

WA 1. Harn bei Jakarta

Berlin Inst. de Pedologie
auf Pflanzen (Dünen)

29. - 30. ~~21.~~ 9. 63, 1. - 2. 10. 63

- Pimelia unter Hartgräsern, bes. auf Sandhügeln. Erodien, Tactysia selten, cherso, großer grauer Anemonechloa cherso.
- Rosenkaps und Lemnysiden auf Acacia, Rosenkaps (schwarz + rot) auch auf anderen Pflanzen.
Grün-gelber Rosenkaps unter Hartgräsern, Sesuvien cherso.
- Grüne Rüsselkaps unter Hartgräsern
braune Rüsselkaps (wie Haus) auf ?
? Boraginaceae
- Cicindelen auf ganz trockenen Sand.

Unter Hauten viele Ameisen, Leisgröte
Pheidole, Leptometide, Grillen, Ichneumon,
Spinnen, Termiten (klein), Trombidio-
formen

Fußlose Sandeidechse

Camaleon senegalense

Kugelschildkröte

IFAN (Institut français de l'
Afrique noire)

Gesamtinventar der Fauna
des Senegal.

Condaminien (Entomologie)

M. Hérault (Geographie)

↳ (Vertebrate, Foss., Afrique noire)

WA 2. Plage de N'gor

nördlich Dakar

29.9.63

Auf Sträuchern und Gräsern
am Sumpf

große, mitl. u. kl. *Bombus*

Carabide u. kl. *Rüsselkäfer*

am Sumpf

ebenso kl. *Tenebrionide*

Auf Wasser kleine *Regenwürmer*

Cocciden massenhaft an

Blättern großer *Euphorbie*

2 *Kürtenkäser* auf

Besatz,

Rote cete *Dünen* über der

2. Terrasse

WA 3 Hamu bei Dakar.

29.-30.9.63

Gestebe unter *Pinus* etc. am
Rande eines Reisfeldes, feucht.

g. *Optinus*, kl. *Polyphiden*, kl. *Philiden*,
kl. *Arbiden*, *Parasitiformes*, *Colymbiden*,
1 *Geophilide*, viele *Isopoden*, *Amphipoden* (z.T. klein),
Pseudoscorpione

N 44 Kaim bei Dakar

Gestohene aus Gras harter
(cf. Andropogon) auf Sand
30.9.1963

Barry (süd. d. Stadt)

Kalk (Mergel)

~~Sei~~ Reudzius im Marais
(Parareudzius)

20-30 cm A₁, Übergang
in gelb verfesteten Mergel
(bis ca 80 cm) dann dünn-
schichtiger weicher Mergel)

große Baobab.

Id. noch Tierspuren

große Prismen

60-80 cm Humus
darunter Mergel

WA5 Bamberg, 130 km N
 Station Centre ~~de~~ ^{des} ~~Reichsges.~~
 agronomiques 1.10.63

Staubmüllstapel.

vorr. Rindermist

Beginn Juni bis heute.

vorr. Gartener, oben etwas
 Arachiden

seht. 10-20 cm entwommen

zart, mit Wasser bewässert

Lepidoptera puparia, Orpelia? ^{pseudomelanocephala} (H. L. Larven),
 Phytomyza, Athalia, Leptocryptus, H. L.
 Tenebrionidae, Mycetophilidae, viele apodactyle Dipl.-
 pupae, Cladocera (B. L. / J. L. Larven), Paratrichia, Pseudoscorp.
 onychi, Formicidae, wenige Collembola, 1 Pseudoscorp.
 Kiefer Fliegenlarven, Blattide, Aphidien,
 Spinnen, Coleoptera, Anthrenidae

WA6 Bamberg

Centre de recherches agronomiques
 (CRA) 1.10.63

Kompost aus Pflanzens
 resten des Gartens, ± 3 Jahre
 alt.

Synanthus pseudotoluidinus
 2 Arten Isopoden; Spinnen, Schnecke,
 Tenebrionidae, Staphyl., Anthrenidae, Leptocryptus,
 Eurygaster od. junge Regulus; Paratrichia (grün),
 Monocaris, Ameisen; J. L. Larven, Dipl. Puppen

WA7 Bamberg, auf

Feldern gesammelt

Sols bruns calcimorphes
 und bräunliche

Böden 1.10.63

Sepidiaceae; Silber-gelbe Carabidae,
 Anthrenidae-Rest, Scarabidae,

Zellen keine Phyllophaga, Acari, Phytomyza, Leptocryptus, Tenebrionidae, Monocaris, Ameisen, J. L. Larven, Dipl. Puppen

Profil von Bamberg

Die Böden von Bamberg sind sandig, haben aber doch einen höheren Tongehalt als die Böden der Bierserie, die den hellen Tebbelböden entsprechen.

- 4.) Sand - Sol brün calcimorph
150 cm
- 3.) Kalk ~~mit~~ Calcitrind 24-30
- 2.) Tonasse lateritig mit
Sand 100-150 cm
- 1.) Tonstein

Zweiter Profil ohne laterit. Kalle
leicht hydromorph

WA8 Bamberg bei Dakar

Argiles noirs tropicaux
mit Baobab und Acacia
Sejal: 1.10.63

Gersche um alte Bäume
Baobab.

und von Pfauen gesäumt
gell gesäumte chrysomelide auf Legumin.

WA9 Dakar, Côte d'Ivoire
mit Kirschen oder Melone
2.10.63. Rosenhagen, Mylabris
Spinnen in Haum

WA11 Haum bei Dakar
Institut de Pedologie, am Licht
30.9. - 2.10. 1963

WA.10 Dakar,
Flughafen, am Licht.
2.10. 1963

Canthariden (3 Arten), Cicindale,
Calosoma, Tenebrioniden, Meloiden,
Curculioniden, Carabiden, Ixelen,
Acrydium,