

Literatur Josef Gusenleitner

0. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Litoralfauna des Traunsees und ihrer Ökologie. — Diss. Univ. Wien, 1953.
1. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Getreidesortenfrage in Oberösterreich. — Tätigkeitsbericht der BVA Linz, 1955, 134 - 144.
2. GUSENLEITNER, J. und E. MAIERHOFER: Analyse der Kartoffelvermehrungsgebiete im Mühlviertel und Sauwald. — Tätigkeitsbericht der BVA Linz, 1959, 129 - 138.
3. GUSENLEITNER, J.: Versuche über den Einfluß von Düngermitteln auf die Bodentierwelt bei Grünland. — Tätigkeitsbericht der BVA Linz, 1959, 155 - 170.
4. GUSENLEITNER, J.: Ergebnisse von Stickstoffdüngungs- und Standweiteversuchen bei Zuckerrüben. — Tätigkeitsbericht der BVA Linz, 1959, 186 - 193.
5. GUSENLEITNER, J.: Ergebnisse von Humusdüngungsversuchen im Feldgemüsebau auf unterschiedlichen Bodenformen. — Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 5, 1961, 17 -24.
6. SCHILLER, H., E. LENGAUER, J. GUSENLEITNER, B. HOFER und F. BLÖCHL: Fruchtbarkeitsstörungen bei Rindern im Zusammenhang mit dem Mineralstoffgehalt des Wiesenfutters und einigen Faktoren der Wirtschaftsführung. — Österr. Agrarverl., Wien, 1962, 1 - 102.
7. GUSENLEITNER, J.: Faltenwespen in Österreich. — Entom. Nachrichtenbl. 12, 1965, 56 - 61.
8. SCHILLER, H., E. LENGAUER, J. GUSENLEITNER und B. HOFER: Botanische Zusammensetzung und Nährstoffgehalt des Wiesenfutters. Tagungsbericht Nr. 85: Mineralstoffversorgung von Pflanze und Tier. — Deutsch. Akad. Landwirtschaftswiss. Berlin, 1966, 131 - 145.
9. GUSENLEITNER, J.: Vespidae, Eumenidae und Masaridae aus der Türkei. Teil 1. — Polskie Pismo Ent., Wroclaw, 36, 1966, 343 - 363.
10. SCHILLER, H., E. LENGAUER, J. GUSENLEITNER, B. HOFER, H. VOAK und H. MEISSNER: Fruchtbarkeitsstörungen bei Rindern im Zusammenhang mit Düngung, Flora, und Mineralstoffgehalt des Wiesenfutters. — Österr. Agrarverl. Wien, 1967, 1 - 136.
11. GUSENLEITNER, J.: Vespidae Eumenidae und Masaridae aus der Türkei. Teil 2. — Polskie Pismo Ent., Wroclaw, 37, 1967, 663 - 676.
12. GUSENLEITNER, J.: Faunistische Nachrichten aus der Steiermark (XV/5): *Symmorphus* (*Koptodynerus*) *declivis* (Hartig, 1932), - Zweitfund für Österreich. — Mitt. Naturw. Ver. Steiermark, 99, 1969, 213 - 214.
13. GUSENLEITNER, J.: Eine neue Eumenidengattung. — Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 19, 1969 (1960), 13 - 19.
14. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. I. — Mitt. münch. Ent. Ges., 59, 1969 (1970), 163 - 167.
15. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. II. — Nachr. Bl. Bayer. Ent., 18, 1970, 112 - 116.
16. BLÜTHGEN, P. und J. GUSENLEITNER: Faltenwespen aus Griechenland. — Mitt. Zool. Mus. Berlin, 46, 1970, 277 - 298.
17. BLÜTHGEN, P. und J. GUSENLEITNER: Über Faltenwespen aus dem Iran. — Stuttgarter Beitr. Naturk. Nr. 233, 1970, 1 - 13.
18. GUSENLEITNER, J.: Notes on some new Eumenidae from Israel. — Israel Journ. Ent., 5, 1970, 55 - 61.
19. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. III. — Nachr. Bl. Bayer. Ent., 20, 1971, 27 - 32.
20. BYTINSKI-SALZ, H. und J. GUSENLEITNER: The Vespoidea of Israel. — Israel Journ. Ent., 6, 1971, 239 - 299.
21. EBMER, A. und J. GUSENLEITNER: Über *Halictus* s.l. (Apidae) und Eumenidae der Kanarischen Inseln (Hym.). — Nachr. Bl. Bayer. Ent., 21, 1972, 7 - 10.
22. GUSENLEITNER, J.: Die Mineralstoffversorgung von Kartoffeln im Bezirk Freistadt, O.Ö. — Die Bodenkultur, 23, 1972, 111 - 126.
23. WENZL, H., REICHARD, T. und J. GUSENLEITNER: Kalkzustand des Bodens und Befall der Kartoffel mit *Actinomyces*schorf (*Streptomyces scabies* Thaxt. Waksman et Henrici) und Pulverschorf (*Spongospora subterranea* Wallr., Lagerh.). — Die Bodenkultur, 23, 1972, 227 - 251.
24. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. IV. — Nachr. Bl. Bayer. Ent., 21, 1972, 73 - 78.
25. JANIK, V. und J. GUSENLEITNER: Die Pflanzenaufnehmbarkeit von Phosphaten aus Böden von unterschiedlichem Ausgangsgestein. — Die Bodenkultur, 24, 1973, 120 - 127.
26. GUSENLEITNER, J. und A. Kump: Mineralstoffgehalte (N,P,K) einiger Wiesenpflanzen. — Mitt. Bot. Linz, 4, 1973, 53 - 65.
27. GUSENLEITNER, J.: Übersicht über die derzeit bekannten westpaläarktischen Arten der Gattung *Eumenes* Latr (Hym., Vespoidea). — Boll. Mus. civ. Stor. nat. Venezia, 22/23, 1973, 67 - 117.
28. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans (Vespoidea, Hymenoptera). — Acta Mus. Moraviae, 56/57, 1973, 315 - 334.
29. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. V. Nachr. Bl. Bayer. Ent., 22, 1973, 118 - 120.
30. GUSENLEITNER, J.: Masariden aus dem Nahen Osten (Hym., Vespoidea). — Boll. Mus. civ. Stor. nat. Venezia, 24, 1973, 55 - 69.
31. JANIK, V. u. J. GUSENLEITNER: Die Pflanzenaufnehmbarkeit von Phosphaten im Vergleich zu P-Extraktion aus Böden des oberösterreichischen Schliergebietes. — Die Bodenkultur, 25, 1974, 10 - 20.
32. GUSENLEITNER, J.: Der Zusammenhang zwischen ökologischen bzw. betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten und dem Befall an Kartoffelschorf (*Streptomyces scabies* und *Spongospora subterranea*). — Die Bodenkultur, 25, 1974, 63 - 74.
33. GUSENLEITNER, J. u. W. Nimmervoll: Ergebnisse aus Gefäßversuchen mit LD- Schlacke. — Landw. u. Forstw. Forschung 6, 1974, 69 - 94.

34. GUSENLEITNER, J.: Mineralstoffversorgung des Körnermais in Oberösterreich. — Landw.-u. Forstw. Forschung 6, 1974, 47 - 66.
35. GUSENLEITNER, J.: Immissionsbedingte Schwermetallablagerungen an Pflanzen im Zentralraum Oberösterreichs. — Veröff. Landw. chem. BVA Linz, 10, 1975, 131 - 146.
36. SCHILLER, H., E. LENGAUER, und J. GUSENLEITNER: Weitere Daten zum Problem Fruchtbarkeitsstörungen bei Rindern. — Veröff. Landw. chem. BVA Linz, 10, 1975, 255 - 299.
37. GUSENLEITNER, J.: Ökologisch bedingte Verbreitungstypen europäischer aculeater Hymenopteren am Beispiel der Diploptra (Faltenwespen). — Linzer biol. Beitr. 7, 1975, 403 - 500.
38. GUSENLEITNER, J.: Eine neue Eumeniden-Art aus Spanien: *Eumicrodynerus longicorpus* nov. spec. — Linzer biol. Beitr. 8, 1976, 357 - 360.
39. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. VI. — Nachr. Bl. Bayer. Ent. 25, 1976, 112 - 119.
40. GUSENLEITNER, J.: Über Faltenwespen aus Marokko. — Linzer biol. Beitr. 9, 1977, 131 - 161.
41. GUSENLEITNER, J.: Neue *Leptochilus*-Arten aus Anatolien und Nordafrika. — Linzer biol. Beitr. 9, 1977, 163 - 178.
42. GUSENLEITNER, J.: Die Mineralstoffversorgung des Winterweizens in OBERösterreich. — Die Bodenkultur, 29, 1978, 12 - 39.
43. SCHILLER, H., J.GUSENLEITNER u. V. Janik: Die Pflanzenaufnehmbarkeit von leichtlöslichen Boden- und zusätzlich verabreichten Düngerphosphaten aus Böden der Traun-Enns-Platte. — Die Bodenkultur, 29, 1978, 111 - 131.
44. SCHILLER, H., J.GUSENLEITNER u. K. Aichberger: Die Aufnahme von Boden- und zusätzlich verabreichtem Düngerkalium durch die Pflanze. — Die Bodenkultur, 29, 1978, 229 - 252.
45. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen. VII. — Nachr.Bl. Bayer. Ent. 28, 1979, 60 - 63.
46. GUSENLEITNER, J.: Die *Microdynerus*- und *Pseudomicrodynerus*-Arten des Balkans und der Türkei. — Linzer biol. Beitr. 11, 1979, 75 - 94.
47. GUSENLEITNER, J.: Die Arten der Untergattung *Neoleptochilus* Blüthgen auf der Iberischen Halbinsel. — Linzer biol. Beitr. 11, 1979, 95 - 103.
48. GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER, u. W. NIMMERSVOLL: Die Wirkung steigender Nickelgaben bei zwei Böden Oberösterreichs auf das Wachstum von Ital. Raygras (*Lolium multiflorum*). — Die Bodenkultur, 32, 1981, 95 - 103.
49. GUSENLEITNER, J.: Revision der paläarktischen *Stenodynerus*-Arten (Hym., Eumenidae). — Polskie Pismo Entom., 51, 1981, 209 - 305.
50. GUSENLEITNER, J.: Catalogus Faunae Austriae. Teil XVI k, Ü.-Fam. Vespoidea. — Verl. Österr. Akad. Wissensch., 1981, 1- 13.
51. GUSENLEITNER, J.: *Monodynerus* gen.n., eine neue Eumenidengattung aus Zentralasien (Hym., Eumenidae). — Entomofauna, 3, 1982, 279 - 284.
52. GUSENLEITNER, J., K. Aichberger u. W. Nimmersvoll: Die Wirkung steigender Cadmiumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart. — Mitt. Österr. Bodenk. Ges., 25, 1982, 52 - 74.
53. GUSENLEITNER, J., H. MÜLLER u. W. NIMMERSVOLL: Linzer Substrat-test, eine biologische Prüfung der Pflanzenverträglichkeit von Komposten und Pflanzerden. — Die Bodenkultur, 33, 1982, 305 - 313.
54. GUSENLEITNER, J.: Vespoidea: in H. Franz: Hymenoptera des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. I.Teil. Österr. Akad. Wissensch., Mathem-Naturw. Klasse, Denkschr., 124, 1982, 323 - 345.
55. YAMANE, Sk. u. J. GUSENLEITNER : Die *Stenodynerus*-Arten Japans (Hym., Eumenidae). — Rep.Fac.Sci.Kagoshima Univ. (Earth Sci. & Biol.), 15, 1982, 113 - 127.
56. GUSENLEITNER, J.: Interessante Faltenwespen aus dem Hochgebirge Spaniens (Hym., Vespoidea). — Entomofauna, 4, 1983, 165 - 171.
57. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Ancistrocerus*-Art aus dem westlichen Mittelmeerraum (Hym., Eumenidae). — Entomofauna, 4, 1983, 373 - 380.
58. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Subspecies der Art *Euodynerus* (*Pareuodynerus*) *quadrifasciatus* (Fabricius, 1793) (Hym., Eumenidae). — Entomofauna, 5, 1984, 165 - 169.
59. GUSENLEITNER, J.: Neue *Leptochilus*-Arten aus dem Mittelmeergebiet und dem Iran (Hym., Eumenidae). — Entomofauna, 6, 1985, 81 - 101.
60. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Leptochilus*-Art aus Algerien (Hym., Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 17, 1985, 259 - 262.
61. GUSENLEITNER, J.: Beschreibung des Männchens von *Ancistrocerus reconditus* GUSENLEITNER, 1983 (Hym., Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 17, 1985, 499 - 501.
62. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen VIII (Hym., Vespoidea). Nachr. — Bl. Bayer. Ent. 34, 1985, 105 - 110.
63. GUSENLEITNER, J.: Drei neue *Alastor*-Arten aus dem Iran (Hym., Eumenidae). — Entomofauna 7, 1986, 29 - 39.
64. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue *Antepipona*-Arten aus der Türkei (Hym., Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 18, 1986, 361 - 371.
65. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen *Antepipona*-Arten (Hym., Eumenidae). — Ann. Naturhist.Mus. Wien, 88/89, B, 1986, 565 - 577.
66. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aus Nepal (Hym., Vespoidea). — Linzer biol. Beitr. 19, 1987, 255 - 270.
67. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue *Ancistrocerus*-Arten aus dem westlichen Mittelmeergebiet (Hym., Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 19, 1987, 407 - 414.
68. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aus Thailand, mit einer Bestimmungstabelle für orientalische *Labus*-Arten. — Linzer biol. Beitr. 20, 1988, 173 - 198.
69. GUSENLEITNER, J. u. W. NIMMERSVOLL: Die Wirkung einer Chrom-Anreicherung bei zwei verschiedenen Böden Oberösterreichs auf des Wachstum von Kulturpflanzen im Gefäßversuch. — Die Bodenkultur, 39, 1988, 217 - 231.

70. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswertes über Faltenwespen IX. (Hym. Vespoidea). — Nachr. Bl. Bayer. Ent. 37, 1988, 107 - 113.
71. GUSENLEITNER, J.: Neue und bemerkenswerte Faltenwespen aus der Türkei (Hym. Vespoidea). — Linzer biol. Beitr. 20, 1988, 713 - 737.
72. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumeniden aus Nordafrika und dem Nahen Osten (Hym., Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 22, 1990, 193 - 211.
73. GUSENLEITNER, J.: Kurze Mitteilung über Faltenwespen der Insel Lanzarote (Canarische Inseln) (Hym. Vespoidea, Eumenidae und Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 22, 1990, 561 - 564.
74. GUSENLEITNER, J.: Die bisher bekannten nordafrikanischen Arten der Gattung *Ceramius* Latreille 1810 (Hym., Vespoidea, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 22, 1990, 561 - 564.
75. GUSENLEITNER, J.: Eine neue Art der Gattung *Ectopioglossa* Perkins 1912 (Hym. Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 22, 1990, 571 - 575.
76. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden der Insel Sulawesi (Indonesien) (Vespoidea, Hym.). — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 257 - 265.
77. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue europäische Eumeniden-Arten (Vespoidea, Hym.). — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 289 - 295.
78. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumeniden-Arten aus Saudi-Arabien und Jordanien (Vespoidea, Hym.). — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 297 - 305.
79. GUSENLEITNER, J.: Über die *Microdynerus*-Arten Nordafrikas (Eumenidae, Vespoidea, Hym.). — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 621 - 630.
80. GUSENLEITNER, J.: Über Vespoidea aus der Mongolei und der Sowjetunion. — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 631 - 641.
81. GUSENLEITNER, J.: Neue und bemerkenswerte Grabwespenfunde für Österreich (Hym. Sphecidae). — Linzer biol. Beitr. 23, 1991, 643 - 648.
82. GUSENLEITNER, J.: Geschichte des Hopfenanbaues im Mühlviertel. — Blickpunkte Oberösterreich. 41, H.1, 1992, 56 - 61.
83. GUSENLEITNER, J. und J. WIMMER : Kreisläufe und Energiefluß im landwirtschaftlichen Bereich. Bauern- Aufbruch in die Zukunft der Landwirtschaft. — Verl. Böhlau, Wien, Köln, Weimar. 1992, 43 - 55.
84. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswerte Funde von Masaridae in Griechenland und im Nahen Osten. — Linzer biol. Beitr. 24, 1992, 59 - 63.
85. GUSENLEITNER, J.: Zwei Eumenidengattungen und -Arten aus Madagaskar (Vespoidea, Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 24, 1992, 91 - 96, 931.
86. GUSENLEITNER, J.: Funddaten von Eumeniden und Masariden aus Elfenbeinküste, Ghana, Mali, Senegal und Togo (Hym., Vespoidea, Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 24, 1992, 671 - 682.
87. GUSENLEITNER, J.: Neue und bemerkenswerte Grabwespenfunde für Österreich (Hym. Sphecidae). — Linzer biol. Beitr. 24, 1992, 683 - 689.
88. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Eumeniden-Arten aus dem äthiopischen Raum (Hym., Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 24, 1992, 851 - 856.
89. GUSENLEITNER, J.: Drei neue paläarktische Eumeniden-Arten (Hymenoptera, Vespoidea). — Linzer biol. Beitr. 25, 1993, 43 - 50.
90. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Ancistrocerus*-Art aus Tunesien. — Linzer biol. Beitr. 25, 1993, 673 - 676
91. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 1: Die Gattung *Leptochilus* SAUSSURE 1852. — Linzer biol. Beitr. 25, 1993, 745 - 769.
92. YAMANE, Sk. & J. GUSENLEITNER: Two new species of genus *Ancistrocerus* (Hymenoptera, Eumenidae) from Taiwan. — Linzer biol. Beitr. 25, 1993, 987 - 991.
93. EBMER, A. W., GUSENLEITNER F. & J. GUSENLEITNER: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 1 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 393 - 405.
94. GUSENLEITNER, J.: Die *Odynerus*-Arten Nordafrikas (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 289 - 306.
95. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden aus dem Nahen Osten und Arabien sowie Beschreibung einer neuen Subspecies aus Zanzibar (Vespoidea, Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 307 - 324.
96. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Ropalidia*-Art aus Thailand (Vespidae, Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 325 - 329.
97. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Quartinia*-Art aus Kreta (Hymenoptera, Vespoidea, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 331 - 333.
98. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) Teil 2: Die Gattungen *Pterocheilus* Klug 1805, *Onychopterocheilus* Blüthgen 1955, *Hemipterocheilus* Fertou 1909 und *Cephalochilus* Blüthgen 1939. — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 823 - 839.
99. GUSENLEITNER, J.: Drei neue Eumeniden-Arten aus Tunesien (Vespoidea, Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 841 - 847.
100. KURZENKO N. V. & J. GUSENLEITNER: On Sapygidae from Turkey, with a key to palaeartic species of Sapyginae (Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 26, 1994, 583 - 632.
101. GUSENLEITNER F. & J. GUSENLEITNER: Das Vorkommen der Familie Sapygidae in Österreich (Insecta: Hymenoptera: Sapygidae). — Ann. Naturhist. Mus. Wien 96B, 1994, 173 - 188.
102. GUSENLEITNER J.: Zwei neue Eumenidenarten aus Mittelamerika (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 151 - 157.
103. GUSENLEITNER J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 3 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 159 - 167.
104. GUSENLEITNER J.: Bemerkungen über die Gattung *Leptochilus* Saussure 1852 und Beschreibung neuer Arten dieser Gattung (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 169 - 181.

105. GUSENLEITNER J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 3: Die Gattung *Antepipona* Saussure 1855. — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 183 - 189.
106. GUSENLEITNER J.: Die *Antepipona*-Arten Nordafrikas (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 191 - 201.
107. GUSENLEITNER J.: Über Eumenidae aus Kontinentalafrika und Madagaskar (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 203 - 215.
108. GUSENLEITNER J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 4: Die Gattung *Ancistrocerus* WESMAEL 1836 mit einem Nachtrag zum Teil 1: Die Gattung *Leptochilus* SAUSSURE. — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 753 - 775.
109. GUSENLEITNER J.: *Knemodynerus malickyi* nov. spec., eine neue Eumenidae aus Nepal. (Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 777 - 779.
110. GUSENLEITNER J.: *Onychopterocheilus mirus* nov. spec. - eine neue Eumenidae aus Marokko. (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 27, 1995, 781 - 783.
111. SCHLJACHTENOK A. S. & J. GUSENLEITNER: Zur Kenntnis der Eumenidae Weißrusslands (Belorußlands) (Hymenoptera, Aculeata, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 57 - 64.
112. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Arten der Gattung *Ropalidia* GUÉRIN-MÉNEVILLE aus der orientalischen Region (Vespidae, Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 15 - 21.
113. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 4 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 5 - 13.
114. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae der orientalischen Region (Hymenoptera, Vespoidea). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 39 - 56.
115. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Kenntnis über die paläarktischen Sapyginae (Hymenoptera, Sapygidae). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 23 - 38.
116. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 5. Die Gattung *Alastor* Lepeletier 1841. — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 801 - 808.
117. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 6. (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 809 - 816.
118. GUSENLEITNER, J.: Kurzbericht über Sphecinae in Istrien (Croatia), (Hymenoptera, Sphecidae). — Linzer biol. Beitr. 28, 1996, 817 - 819.
119. YAMANE SK., J. GUSENLEITNER & A. S. MENKE: *Pachodynerus nasidens* (Latreille) Hymenoptera, Vespoidea, an adventive potter wasp new to Japan. — Species diversity, 1, 1996, 93 - 97.
120. GUSENLEITNER, J., J. HAMON, H. TUSSAC & R. VERNIER: Contribution à la connaissance des Eumenidae de France métropolitaine (Hymenoptera, Aculeata). 1. Mise à jour de la nomenclature. — Bull. Soc. Ent. Mulhouse, Jan.-mars 1997, 1 - 8.
121. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Ancistrocerus*-Art aus Borneo und Änderung des Namens einer orientalischen Eumeniden-Art (Hymenoptera, Vespoidea). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 95 - 97.
122. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Eumeniden-Arten aus Namibia und Zimbabwe (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 99 - 104.
123. GUSENLEITNER, J.: Über Funde von Sapygidae aus dem östlichen Mittelmeergebiet (Hymenoptera). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 105 - 108.
124. GUSENLEITNER, J.: Die europäischen Arten der Gattung *Celonites* LATREILLE 1802 (Hymenoptera, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 109 - 115.
125. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 6. Die Gattungen *Euodynerus* DALLA TORRE 1904, *Syneuodynerus* BLÜTHGEN 1951 und *Chlorodynerus* BLÜTHGEN 1951. — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 117 - 135.
126. GUSENLEITNER, J.: Über einige Vespoidea des Nahen Ostens (Hymenoptera: Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 137 - 150.
127. GUSENLEITNER, J.: *Allorhynchium quadrimaculatum* nov. spec., eine neue Art aus Laos. (Hymenoptera, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 759 - 761
128. GUSENLEITNER, J.: Die Gattungen *Syneuodynerus* BLÜTHGEN 1951 und *Intereuodynerus* gen. nov. im Nahen Osten. (Hymenoptera, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 763 - 769.
129. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) Teil 7. Die Gattungen *Microdynerus* THOMSON 1874 und *Eumicrodynerus* GUSENLEITNER 1972. — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 779 - 797.
130. GUSENLEITNER, J.: Eine neue Eumenidae-Gattung und drei neue Eumeniden-Arten aus dem äthiopischen Afrika. (Hymenoptera, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 29, 1997, 771 - 777.
131. GUSENLEITNER, J.: Vespoidea und Sapygidae gesammelt auf der Insel Samos. (Hymenoptera: Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr. 30, 1998, 155 - 161.
132. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Eumenidae aus Nordafrika (Hymenoptera, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 30, 1998, 195 - 199.
133. GUSENLEITNER, J.: Weitere neue Arten der Familie Eumenidae aus Kontinentalafrika und Madagaskar (Hymenoptera, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr. 30, 1998, 183 - 194.
134. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 8. Die Gattungen *Odynerus* Latreille 1802, *Gymnomerus* Blüthgen 1938, *Paragymnomerus* Blüthgen 1938 und *Tropidodynerus* Blüthgen 1939. — Linzer biol. Beitr. 30, 1998, 163 - 181.
135. GUSENLEITNER, J.: Über einige interessante Eumenidae aus Marokko (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Stapfia, 55, 1998, 553 - 557.

136. DOLLFUSS, H., J. GUSENLEITNER & E. BREGANT: Grabwespen im Burgenland (Hymenoptera, Sphecidae). — *Stapfia*, 55, 1998, 507 - 552.
137. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 9. Die Gattung *Pseudepipona* Saussure. — *Linzer biol. Beitr.* 30, 1998, 487 - 495.
138. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 9. (Insecta: Hymenoptera aculeata). — *Linzer biol. Beitr.* 30, 1998, 497 - 501.
139. GUSENLEITNER, J.: Über Faltenwespen aus dem asiatischen Raum (Hymenoptera, Eumenidae, Masaridae). — *Linzer biol. Beitr.* 30, 1998, 503 - 513.
140. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 10. Die Gattung *Allodynerus* Blüthgen 1938 mit Nachträgen zum Teil 1: Die Gattung *Leptochilus* Saussure und Teil 4; Die Gattung *Ancistrocerus* Wesmael. — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 93 - 101.
141. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumeniden aus dem südlichen Afrika und Kenya (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 351 - 361.
142. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumeniden-Arten aus dem paläarktischen Asien und Nordafrika (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 421 - 426.
143. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden aus der Elfenbeinküste (République de Cote-d'Ivoire) (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 363 - 368.
144. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 11. Die Gattungen *Discoelius* Latreille 1809, *Eumenes* Latreille 1802, *Katamenes* Meade-Waldo 1910, *Delta* Saussure 1855, *Ischnogasteroides* Magretti 1884 und *Pareumenes* Saussure 1855). — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 561 - 584.
145. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 12. Die Gattung *Symmorphus* Wesmael 1836. — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 585 - 592.
146. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 11. (Insecta: Hymenoptera aculeata). — *Linzer biol. Beitr.* 31, 1999, 593 - 601.
147. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Kenntnis über die Gattung *Micreumenes* ASHMEAD 1902, (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae) — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 3-18.
148. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumeniden aus Kenya, Mali und Zimbabwe (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae) — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 19-27
149. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 13. Die Gattung *Stenodynerus* SAUSSURE 1863. — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 29-41.
150. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera), Teil 14. Der Gattungsschlüssel und die bisher in dieser Reihe nicht behandelten Gattungen und Arten. — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 43-65.
151. GUSENLEITNER, J.: Eine Aufsammlung von Eumeniden auf den Kap Verdischen Inseln. — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 67-69.
152. GUSENLEITNER, J.: Über Vespoidea aus Gambia (Hymenoptera, Vespidae, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 917-921.
153. GUSENLEITNER, J.: Eine Aufsammlung von Eumenidae auf Madagaskar (Hymenoptera, Vespidae, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 923-926.
154. GUSENLEITNER, J.: Neue Eumenidae aus Syrien, der Türkei und dem Iran (Hymenoptera, Vespoidea). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 927-938.
155. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswerte Faltenwespen-Funde aus der orientalischen Region (Hymenoptera, Vespidae, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 939-947.
156. GUSENLEITNER, J.: Eine neue Eumeniden-Gattung und neue Arten aus Südafrika (Hymenoptera, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 949-952.
157. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich - 13 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — *Linzer biol. Beitr.* 32, 2000, 953-962.
158. GUSENLEITNER, J.: Über eine Sammlung von Eumeniden im Museum d'Histoire naturelle Neuchâtel, welche Ed. André 1883 und 1884 beschrieben hat (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 211-215.
159. Yildirim E. & J. Gusenleitner: The present situation of the Vespidae-fauna (Hymenoptera, Aculeata) of Turkey. — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 217-221.
160. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). 1. Nachtrag. — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 223-226.
161. GUSENLEITNER, J.: Stellungnahme zur Veröffentlichung „Studies on Eumenidae of Aegean Region“ von Tüzün et al. In *Entomofauna*, Bd. 21, 2000, 197-212 (Insecta, Hymenoptera, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 227-231.
162. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden-Arten aus Jordanien (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 233-238.
163. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Leptochilus*-Art aus China (Hymenoptera: Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 239-241.
164. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden aus verschiedenen Gebieten des äthiopischen Afrika (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 243-255.
165. GUSENLEITNER, J.: Über *Stenodynerus*-Arten aus Asien (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 651-653.
166. GUSENLEITNER, J.: Beitrag zur Kenntnis von Faltenwespen der orientalischen Region (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 655-662.
167. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden aus dem Mittelmeerraum (Vespoidea, Hymenoptera). — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 663-669.
168. Yildirim E. & J. Gusenleitner: Sapygidae (Hymenoptera, Aculeata) of Turkey. — *Linzer biol. Beitr.* 33, 2001, 671-675.

169. GUSENLEITNER, J.: Über die Gattung *Labochilus* BLÜTHGEN 1939 (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 33, 2001, 677-687.
170. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aus Tanzania (Hymenoptera: Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 299-305.
171. GUSENLEITNER, J.: Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region (Hymenoptera, Vespoidea). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 307-320.
172. GUSENLEITNER, J.: Über die Arten der Gattung *Masaris* FABRICIUS 1793 aus Zentralasien (Hymenoptera, Vespoidea, Masaridae). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 321-333.
173. GUSENLEITNER, J.: Neue oder bemerkenswerte Vespoidea aus dem Nahen Osten (Hymenoptera: Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 335-343.
174. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue *Symmorphus*-Arten aus China (Hymenoptera: Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 345-348.
175. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswerte Faltenwespen-Funde aus der orientalischen Region. Teil 2 (Hymenoptera: Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 1091-1099.
176. GUSENLEITNER, J.: Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region. Teil 2 (Hymenoptera, Vespoidea). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 1101-1121.
177. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich – 15 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr 34, 2002, 1123-1126.
178. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). 2. Nachtrag. — Linzer biol. Beitr 35, 2003, 155-166.
179. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aus Kenya und Tanzania (Hymenoptera: Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 35, 2003, 167-172.
180. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aufgesammelt in der orientalischen Region (Hymenoptera: Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 35, 2003, 855-861.
181. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich – 17 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr 35, 2003, 863-868.
182. SCHWARZ-WAUBKE, M. M. SCHWARZ, F. GUSENLEITNER, J. GUSENLEITNER, M. MALICKY, H. MALICKY-RUZICKA & P. VOGDENHUBER: Insekten-Typen am Biologiezentrum linz. Teil I. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 12, 2003, 407-450.
183. Yildirim E. & J. Gusenleitner: The present situation of the Sapygidae and Vespidae-fauna (Hymenoptera aculeata) of Turkey. — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 131-135.
184. GUSENLEITNER, J.: Über Vespoidea aus Kenya und Tanzania (Hymenoptera: Vespidae, Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 137-149.
185. GUSENLEITNER, J.: Über Faltenwespen aus dem Oman (Hymenoptera: Vespidae, Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 151-158.
186. GUSENLEITNER, J.: Über Eumenidae aus Madagaskar (Hymenoptera: Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 1075-1082.
187. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue paläarktische *Antepipona*-Arten (Hymenoptera: Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 1083-1087.
188. GUSENLEITNER, J.: Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Ropalidia* GUÉRIN-MÉNEVILLE aus Indien. (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 1089-1092.
189. GUSENLEITNER, J.: Ein Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung paläarktischer Eumenidae (Hymenoptera: Vespoidea). — Linzer biol. Beitr 36, 2004, 1093-1105.
190. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Arten der Gattung *Onychopterocheilus* BLÜTHGEN 1955 aus China (Hymenoptera: Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 37, 2005, 175-179.
191. GUSENLEITNER, J.: Eine Ausammlung von Faltenwespen in Burkina Faso (Hymenoptera: Eumenidae, Vespidae). — Linzer biol. Beitr 37, 2005, 407-413.
192. GUSENLEITNER, J.: Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region Teil 3 (Hymenoptera, Vespoidea, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 37, 2005, 1177-1198.
193. GUSENLEITNER, J.: Über Faltenwespen aus dem Oman Teil 2 (Hymenoptera: Vespidae, Eumenidae, Masaridae). — Linzer biol. Beitr 37, 2005, 1199-1201.
194. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich – 19 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr 37, 2005, 1203-1205.
195. GUSENLEITNER, J.: Über eine Aufsammlung von Faltenwespen in Niger (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 653-662.
196. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeniden aus dem Mittelmeergebiet mit einem Anhang über eine äthiopische Art (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 663-669.
197. GUSENLEITNER, J.: Drei neue Polistes-Arten aus Laos und Vietnam (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 671-675.
198. GUSENLEITNER, J.: Über Aufsammlungen von Faltenwespen in Indien (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 677-695.
199. GUSENLEITNER, J.: Zwei neue Faltenwespen aus Mauretanien (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 697-700.
200. GUSENLEITNER, J.: Über Eumeninae, aufgesammelt in Pakistan (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1295-1305.
201. GUSENLEITNER, J.: Die äthiopischen Arten der Gattung *Alastor* in der Sammlung des Biologiezentrums des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1307-1332.

202. GUSENLEITNER, J.: Die äthiopischen Arten der Gattung *Stenodyneroides* in der Sammlung des Biologiezentrums des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1333-1351.
203. GUSENLEITNER, J.: *Calligaster zetteli*, eine neue Art von den Philippinen (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1353-1355.
204. GUSENLEITNER, J.: Hymenopterologische Notizen aus Österreich — 20 (Insecta: Hymenoptera aculeata). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1357-1359.
205. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Eumenes*-Art aus dem Iran (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 38, 2006, 1361-1363.
206. GUSENLEITNER, J.: Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region Teil 4 (Hymenoptera, Vespidae, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 83-95.
207. GUSENLEITNER, J.: Bemerkenswerte Faltenwespen-Funde aus der orientalischen Region. Teil 2 (Hymenoptera: Polistinae, Eumenidae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 97-104.
208. Yildirim E. & J. Gusenleitner: The present situation of the Vespidae-fauna of Turkey (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 105-109.
209. GUSENLEITNER, J.: *Hemipterochilus tricolor*, eine neue Eumeninae aus Marokko (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 117-118.
210. GUSENLEITNER, J.: Vespidae aus dem Jemen in der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 119-127.
211. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). 3. Nachtrag. — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 129-131.
212. GUSENLEITNER, J.: Eine neue *Celonites*-Art aus Sibirien (Hymenoptera, Vespidae, Masarinae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 133-135.
213. GUSENLEITNER, J.: Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) 4. Nachtrag — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 955-956.
214. GUSENLEITNER, J.: Über bemerkenswerte Faltenwespen aus der äthiopischen Region Teil 5 (Hymenoptera, Vespidae: Eumeninae, Masarinae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 957-968.
215. GUSENLEITNER, J.: Über vespidae aus Pakistan (Hymenoptera: Vespidae). — Linzer biol. Beitr 39, 2007, 969-972.