

State: 09.05.2011

Bibliography FRANZ HEBAUER

- 1 HEBAUER, F. (1973): Statistische Analyse eines Dytiscidenfangs im Alburger Moor bei Straubing Ndby. (Coleoptera, Dytiscidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 22.Jhg. Nr. 5, p. 86-88.
- 2 HEBAUER, F. (1973): *Hygrotus versicolor* SCHALL. ab. *semilineatus* ZIMM.- eine lokal isoliert gebliebene Aberration? (Col., Dytiscidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 22.Jhg. Nr.6, p.111 - 113.
- 3 HEBAUER, F. (1974): *Potamonectes canaliculatus* Lac. in Bayern autochthon! (Coleoptera, Dytiscidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 23. Jhg. Nr. 2, p. 28-30.
- 4 HEBAUER, F. (1974): über die ökologische Nomenklatur wasserbewohnender Käferarten (Coleoptera). - Nachr.Bl.Bay. Ent. 23. Jhg. Nr. 5, p.87-92.
- (5) HEBAUER, F. (ined.): Atlas der mitteleuropäischen Schwimmkäfer (Dytiscidae). Karteisystem mit Originalaufnahmen.-)
- 6 HEBAUER, F. (1975): *Hydroporus piceus* STEPH. auch im Bayerischen Wald! (Coleoptera, Dytiscidae).- Nachr.Bl.Bay.Ent. 24.Jhg. Nr. 1, p. 16.
- 7 HEBAUER, F. (1975): *Agabus striolatus* GYLL. erstmals in Süddeutschland nachgewiesen! (Coleoptera, Dytiscidae).- Nachr.Bl.Bay.Ent. 24. Jhg. Nr. 3, p. 53-55.
- 8 HEBAUER, F. (1976): Subhalophile Dytisciden. Beitrag zur Ökologie der Schwimmkäfer (Coleoptera, Dytiscidae). - Ent.Bl.Bd.72, Heft 2, p. 105-113.
- 9 HEBAUER, F. (1977): *Deronectes latus* STEPH. und *Deronectes platynotus* GERM. im Bayerischen Wald. (Coleoptera, Dytiscidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 26. Jhg. Nr. 3, p. 60-61.
- 10 HEBAUER, F. (1979): Zur Kenntnis von *Hydroporus fuscipennis* SCHAUM (Coleoptera, Dytiscidae). - Ent.Bl.Bd. 75, Heft 1-3, p. 115-122.
- 11 HEBAUER, F. (1979): Der Neuronsimulator - ein Funktionsmodell zur Neurophysiologie in der Sekundarstufe II. - Praxis der Naturwissenschaften, Biologie, Heft 3, p. 70-78. Aulis Köln.
- 12 HEBAUER, F. (1980): Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Elminthidae und Hydraenidae in Ostbayern (Coleoptera). - Mitt.Münch.Ent.Ges. Nr. 69, p. 29-80.
- 13 HEBAUER, F. (1981): *Laccobius simulator* D'ORCHYMONT, neu für die mitteleuropäische Fauna (Coleoptera, Hydrophilidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 30. Jhg., Nr. 5, p.97-99.
- 14 HEBAUER, F. (1981): *Enochrus (Methydus) isotae* sp.n. - eine neue Hydrophilidenart aus Jugoslawien. - Ent.Bl. Bd. 77, Heft 3, p. 137-139,
- 14a GÄGGERMEIER, H.-J. & HEBAUER, F. & OERTEL, W. (1981): Wildlandschaft "Mitternacher Ohe" - einmalige Chance für Naturschutz. - Nationalpark 32(3):6-11. Morsak, Grafenau, Bayern.
- 15 HEBAUER, F. (1982): *HELOPHORUS LIGURICUS* ANGUS und *Helophorus montenegrinus* KUWERT - zwei in Mitteleuropa noch wenig bekannte Hydraenidae (Col., Hydraenidae). - Ent.Bl., Bd. 78, Heft 2-3, p. 101-106.
- 16 HEBAUER, F. (1982): Zwei für Mitteleuropa neue *Laccobius*-Arten. (Col., Hydrophilidae). - Nachr.Bl.Bay.Ent. 31. Jhg., Nr. 6, p. 101-103.
- 17 HEBAUER, F. (1982): *Hydraena jaechi* sp.n. aus Jugoslawien (Montenegro) - eine neue Art des „*Hydraena palustris*-Artenkreises“. - (Coleoptera, Hydraenidae). - Ent.Bl., Bd. 78, Heft 2-3, p. 107-114.
- 18 HEBAUER, F. (1982): Überlebenskampf waldbewohnender Käfer. - Zeitschr. Nationalpark, Grafenau Nr. 34, p. 16-17.
- 19 HEBAUER, F. (1982): Überlebenskampf wasserbewohnender Käfer. - Zeitschrift Nationalpark, Grafenau Nr. 36, Heft 3, p. 48-49.
- 19a HEBAUER, F. (1983): The Struggle for Existence. - The Balfour-Browne Club Newsletter.
- 20 HEBAUER, F. (1983): Corrigenda et addenda zum Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Elminthidae und Hydraenidae in Ostbayern. - Mitt.Münch.Ent.Ges. Bd. 72, p.1-8.
- 21 HEBAUER, F. & MEINEL, W. (1983): Der Bayerische Wald als westlichster Vorposten für Schwarzmeerinsekten. - Zeitschrift Nationalpark, Grafenau, Nr. 39, Heft 2, p.16-17.
- 22 HEBAUER, F. (1983): Die Wasserkäfer des Bayerischen Waldes.- Der Bayerische Wald. Ber. u. Mitt.Nat.Kreis Bay.Wald, Zwiesel, Nr., 2, p. 19-25.

- 23 HEBAUER, F. (1983): „Grüne“ aus der Käferwelt. - Zeitschr. Nationalpark, Grafenau, Nr. 41, Heft 4, p. 36-37.
- 24 HEBAUER, F. (1983): Nur Ungeziefer - weiter nichts? - Betrachtungen über die Insekten in unserer Umwelt. - In: Auf der Sonnenseite des Bayerischen Waldes. Deggendorfer Heimatbuch. Neue Presse Verlagsges.mBH, Passau, p. 251-258.
- 25 HEBAUER, F. (1984): Der hydrochemische und zoogeographische Aspekt der Eisenstorfer Kiesgrube bei Plattling. - Ber. Akad. f. Naturschutz und Landschaftspflege ANL Laufen/-Salzach, Nr. 8, p. 79-103.
- 26a HEBAUER, F. (1984): Hydradephaga & Palpicornia (Wasserkäfer s. l.) in: BLAB, J & NOWAK, E. & TRAUTMANN, W. & SUKOPP, H: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - Naturschutz aktuell Nr. 1, Kilda-Verlag: 83-85.
- 26b HEBAUER, F. & HEBAUER, L. (1984 ined.): Ökologische Untersuchung der Insektenfauna eines Quellhanges der Rieselberge bei Deggendorf (Bayer. Wald). - Wiss. Gutachten i. Auftrag d. Rieselkraftwerke Deggendorf-Miettraching, p. 1-48.
- 27 HEBAUER, F. (1985): Populationswellen und Populationsspitzen bei Wasserkäfern. - Nachr.BI. Bay. Ent. 34. Jhg. Nr. 1, p. 25-31.
- 28 HEBAUER, F. & VALLADARES, L.F. (1985): *Ochthebius (Enicocerus) legionensis* sp.n. from Spain (Coleoptera, Hydraenidae). - Aquatic Insects, Vol. 7, Nr. 3, p. 161-164.
- 29 HEBAUER, F. (1985): *Ochthebius (Hymenodes) difficilis* Mulsant - another British species? - BALFOUR-BROWNE CLUB, Newsletter 34, Sept. 1985, p. 1-2.
- 30 HEBAUER, F. (1986): Käfer als Bioindikatoren dargestellt am Ökosystem Bergbach. - Laufener Seminarbeiträge: Ausgewählte Referate vom Artenschutz. Akad. f. Naturschutz u. Landschaftspflege ANL, Laufen/Salzach 7/83, p. 55-65.
- 31 HEBAUER, F. (1986): *Ochthebius (Hymenodes) nilssoni* sp.n. from northern Sweden (Col., Hydraenidae). - Ent.scand. 17, p. 359-362. Copenhagen.
- 32 HEBAUER, F. (1986): Drei neue *Ochthebius (Hymenodes)*-Arten aus dem östlichen Mittelmeerraum. - Ent. Bl. Bd. 82 (1-2), p. 74-78. Krefeld.
- 33 HEBAUER, F. (1986): Besonderheiten der Insektenwelt im Gebiet um Deggendorf. - Der Bayerische Wald. Ber. u. Mitt. Nat. Kreis Bay. Wald, Zwiesel, Nr. 14, p. 229-240.
- 34 HEBAUER, F. (1987): Die Mitternacher Ohe. Faunistisch-ökologische Untersuchung der Insektenfauna eines Bergbachsystems im Bayerischen Wald. - Inaugural-Dissertation. Gesamthochschule Kassel; Universität des Landes Hessen. 357 pp.
- 35 HEBAUER, F. (1988): Hydrophiloidea aus Namibia (Col., Hydrophilidae, Spercheidae). - Bonn. zool. Beitr. Bd. 39, H.2/3, p. 153-161.
- 36 HANSEN, M. & HEBAUER, F. (1988): A new species of *Helochaeres* from Israel, with a key to the European and some Near East species (Col., Hydrophilidae). - Ent. scand. 19: 27-30. Copenhagen, Denmark.
- 37 HEBAUER, F. (1988): Gesichtspunkte der ökologischen Zuordnung aquatischer Insekten zu den Sukzessionsstufen der Gewässer. - Ber. ANL. 12, p. 229-239. Laufen/Salzach.
- 37a HEBAUER, F. (1988): Ökologische Zustandserfassung und Beweissicherung Untere Isar zwischen Ettling und Isarmündung. - Techn. Universität München; Institut f. Landespflege und Botanik, Lehrgebiet Geobotanik, Freising-Weihenstephan.
- 38 HEBAUER, F. (1989): Familienreihe Hydrophiloidea (Palpicornia) in: Lohse- Lucht: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 12 (1. Suppl.Bd.): 72-92. - Krefeld.
- 39 BERGE HENEGOUWEN, A. VAN & HEBAUER, F. (1989): *Anacaena lohsei*, a new species from Italy and Switzerland (Col.: Hydrophilidae).- Bull. Annls. Soc. r. belge Ent. 125: 273-275.
- 40 HEBAUER, F. (1990): Zwei neue paläarktische Arten der Gattung *Ochthebius* Subgen. *Enicocerus* STEPHENS, 1829 (Col., Hydraenidae). - Nachr.BI.Bay.Ent. 39 (1): 26-29.
- 41 HEBAUER, F. (1990): Drei neue Arten der Gattung *Spercheus* KUGELANN aus der Orientalischen Region (Coleoptera, Spercheidae).- Acta Coleopterologica VI (1): 1-8.
- 42 HEBAUER, F. (1990): Teil: Coleoptera in: Bestimmungsschlüssel für die Saprobier-DIN-Arten (Makroorganismen).- Bayer. Landesamt f. Wasserwirtschaft München 2/88: 1-30.- 2. Aufl. 1992.
- 43 HEBAUER, F. (1991): *Enochrus (Lumetus) falcarius* n. sp., aus Sizilien (Coleoptera, Hydrophilidae).- Acta coleopterologica VII (2): 83-86.
- 44 HEBAUER, F. (1991): Käfer und Schrecken, in: „Stützkraftstufe Landau a. d. Isar - Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt in den ersten 5 Jahren“. - Schriftenreihe Heft 24 Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, p. 83- 94, 137-147.

- 45 HEBAUER, F. (1990). Revision und Vergleich zweier exponierter monophyletischer Gruppen innerhalb der Hydrophiloidea Orb. terr. (Coleoptera, Palpicornia). - Habilitationsschrift Univ. Kassel.
- 46 HEBAUER, F. (1991): Die Hydrophiliden-Ausbeuten *H. Muche's* und *D. W. Wrase's* aus Tadzhikistan. - Ent.Nachr.u.Ber. 35: 175-179.-Leipzig.
- 47 HEBAUER, F. (1992): Käfer in: Ökologische Zustandserfassung und Beweissicherung Untere Isar zwischen Ettling und Isarmündung (Zusammenfassung).- Techn. Univ. München, Lehrgebiet Geobotanik, Freising- Weißenstephan; p. 52-56.
- 48 HEBAUER, F. (1992): The Species of the Genus *Chasmogenus* SHARP, 1882 (Coleoptera, Hydrophilidae). - Acta coleopterologica VIII (2): 61-92.
- 49 HEBAUER, F. (1992): Rote Liste gefährdeter Wasserkäfer (Hydradephaga, Palpicornia, Dryopoidea) Bayerns.-Schriftenreihe Bayer. Landesamt f. Umweltschutz Heft 111: 110-115.
- 50 HEBAUER, F. (1993): European Chaetarthria. - Latissimus No. 3: 1-3. Ayr, Scotland.
- 51 HEBAUER, F. (1994): The Hydrophiloidea of Israel and the Sinai (Coleoptera, Hydrophiloidea).- Zoology in the Middle East 10: 73-137.
- 52 HEBAUER, F. (1994): The *Crenitis* of the Old World (Coleoptera, Hydrophilidae). - Acta coleopterologica 10 (2): 3-40.
- 53 HEBAUER, F. (1994): Entwurf einer Entomosozologie aquatischer Coleoptera in Mitteleuropa (Insecta, Coleoptera, Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopoidea). - Lauterbornia 19: 43-67.
- 54 HEBAUER, F. (1995): Oriental Chaetarthria. - Latissimus 5: 7-9. Ayr, Scotland.
- 55 HEBAUER, F. (1995): Bekannte und neue Hydrophiloidea aus Ostsibirien (Col.).- Ent. Nachr. u. Ber. 39(1/2): 29-36. Leipzig.
- 55a HEBAUER, F. (1995): In memoriam HANS SCHAEFLEIN. - Koleopterologische Rundschau 65:233-236.
- 56 HEBAUER, F. (1995): Neues zu den Acidocerina HANSEN (Helocharae D'Orchymont) der indomalaiischen Region (Coleoptera, Hydrophilidae). - Acta coleopterologica 11(3): 3-14. München.
- 57 HEBAUER, F. (1995): Die Hydrophilidae und Spercheidae Namibias. Unter Berücksichtigung des Materials der Namibia-Expedition des Museums für Naturkunde Berlin 1992, ergänzt durch Nachweise aus früheren Namibia- und Kalahari-Expeditionen.- Mitt. Zool. Mus. Berlin 71(2): 251-275.
- 58 HEBAUER, F. (1995): Katalog der bayerischen Wasserkäfer, ihrer Ökologie, Verbreitung und Gefährdung. - Ber. ANL 18 (1994): 47-59. Laufen/Salzach
- 59 GENTILI, E. & HEBAUER, F. & JÄCH, M. A. & JI, L. & SCHÖDL, S. (1995): Hydrophilidae: 1. Checklist of the Hydrophilinae recorded from China (Coleoptera).- M. A. JÄCH & L. JI (eds.): Water Beetles of China Vol. 1: 207-219. Wien.
- 60 HEBAUER, F. (1996): Synopsis der afrikanischen Arten der Gattung *Helochares* MULSANT (Col., Hydrophilidae).- Acta coleopterologica 12 (2): 3-38. München.
- 61 HEBAUER, F. (1997a): Eine neue afrikanische Art der *Cercyon marinus*-Gruppe (Col., Hydrophilidae).- Acta coleopterologica 13(1): 3-10.
- 62 HEBAUER, F. (1997b): Revision der Arten der Familie Spercheidae ERICHSON 1837 (Col., Hydrophiloidea).- Ent.Bl. 93 (1): 9-42. G. Fischer Verl. Jena.
- 63 HEBAUER, F. (1997c): Annotated checklist of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) of the Arabian Peninsula with description of a new genus and species.- Fauna of Saudi Arabia vol. 16: 255-276.
- 64 HEBAUER, F. (1997): *Cercyon* (s. str.) *renneri* sp. n. - eine deutsche Art? (Coleoptera, Hydrophilidae).- Acta coleopterologica 13 (2): 73-74.
- 65 HEBAUER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998a): Insecta, Coleoptera, Hydrophiloidea (exkl. *Helophorus*). Georissidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae I, in: A. Brauer (Begr.): Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Bd. 20/7,8,9,10-1, 134 pp. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York.
- 66 CUPPEN, J. G. M., & HEBAUER, F. (1998b): *Hydraena testacea* CURTIS, new in Bayern (Coleoptera: Hydraenidae).- Acta coleopterologica 13 (2): 3-6
- 67 HEBAUER, F. (1998): An updated determination key to the African species of the genus *Amphiops* ERICHSON, 1843 (Coleoptera: Hydrophilidae). - Acta coleopterologica 14(1): 33-36.

- 68 HEBAUER, F. & WANG, L.-J. (1998): New species of the genus *Oocyclus* SHARP, 1882 from India, Sri Lanka and Taiwan with a key to all known species (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 14(1): 37-46.
- 69 BALKE, M. & HEBAUER, F. & SCHAEFFLEIN, H. (1998): Familie Dytiscidae, in: LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B.: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 15 (Suppl. Bd. 4): 78-81. Jena.
- 70 HEBAUER, F. (1998): Familie Hydrochidae, in: LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B.: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 15 (Suppl. Bd. 4): 96. Jena.
- 71 HEBAUER, F. & Schödl, S. (1998): Familie Hydrophilidae, in: LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B.: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 15 (Suppl. Bd. 4): 97-105. Jena.
- 72 HEBAUER, F. (1998): Käfer und einige andere Insekten, in „Die Isar - Ein Gebirgsfluß im Wandel der Zeiten“. - Verein zum Schutz der Bergwelt e. V. München, Jahrbuch 1998/63: 93-101.
- 73 HEBAUER, F. & REICHOLF, J. (1998): Insekten, in: DINGETHAL, J. & JÜRGING, P. & KAULE, G. & WEINZIERL, W.: „Kiesgrube und Landschaft“ 3. Aufl.: 182-188. Donauwörth., Auer.
- 74 HEBAUER, F. (1998): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859. - 1. Teil: Zwei afrikanische Arten aus den Untergattungen *Enochrus* s. str. und *Hydatotrepis* MACLEAY (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Ent. Bl.* 94 (3): 143-146). Jena.
- 75 HEBAUER, F. (1998): Six new species of the genus *Helochares* MULSANT, 1844, subgenus *Hydrobaticus* MACLEAY, 1871 from Africa and Asia. (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 14 (2): 38-40. München.
- 76 HEBAUER, F. & HENDRICH, L. (1999): Two new species of *Helochares* MULSANT, 1844 from Northern Australia (Coleoptera: Hydrophilidae).- *Entomological Problems*, 30 (1): 47-51.
- 77 HEBAUER, F. & HENDRICH, L. & BALKE, M. (1999): A Contribution to the Knowledge of the Water Beetle Fauna (Col. Hydradeephaga and Hydrophiloidea) of a Tropical Freshwater Lake: Tasek Cini, Pahang/West Malaysia.- *The Raffles Bulletin of Zoology* 47(2): 333-348. Nat. Univ. of Singapore.
- 78 HEBAUER, F. (1999): *Spercheus watsi* sp. n. - a second Australian species of the genus (Coleoptera, Hydrophiloidea).- *Acta coleopterologica* 15(2): 5-6.
- 79 HEBAUER, F. (1999): *Helophorus angusi*, a new species from Nepal (Coleoptera: Hydrophiloidea).- *Acta coleopterologica* 15(2): 3-4.
- 80 HEBAUER, F. (1999): Neue und wenig bekannte Hydrophiloidea aus dem südlichen Afrika (Coleoptera, Hydrophiloidea).- *Acta coleopterologica* 15 (2): 7-16.
- 81 HEBAUER, F. (2000): The genus *Megagraphydrus* HANSEN, 1999, with description of new species. (Coleoptera: Hydrophilidae).- *Acta coleopterologica* 16 (2): 14-22.
- 82 HEBAUER, F. (2000): Results of the Lund University Ceylon Expedition 1962, Hydrophilidae, with an updated Sri Lanka check list (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Acta coleopterologica* 16 (2): 3-13.
- 83 HEBAUER, F. (2000): The New Guinean species of the genus *Platycyon* HANSEN, 1999. (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 16 (1): 3-16.
- 84 HEBAUER, F. (2001): Beitrag zur Kenntnis der Hydrophilidae von Neuguinea.- *Acta coleopterologica* 17(1): 3-72).
- 85 HEBAUER, F. (2001): The genus *Notionotus* SPANGLER, 1972 in the Old World (Coleoptera: Hydrophilidae).- *Acta coleopterologica* 17(4): 9-14.
- 86 HEBAUER, F. (2001): The real *Helochares taprobanicus* SHARP, 1890 and its allies (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Latissimus* 14: 10-16.
- 87 HEBAUER, F. (2001): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859.- 2. Teil: Die afrikanischen Arten der Untergattung *Methydrus* REY, 1885. A: Die *Enochrus meracus*-Gruppe. (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Beiträge zur Entomologie* 51(2): 375-391. Keltern.
- 88 HEBAUER, F. (2001): The species of the genus *Thysanarthria* D'ORCHYMONT, 1926. (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Beitr. Ent.* 51(2): 393-400. Keltern
- 89 HEBAUER, F. (2002): Hydrophilidae of Northern India and Southern Himalaya (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Acta coleopterologica* 18(1): 3-72.
- 90 HEBAUER, F. (2002): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859.- 3. Teil: Die afrikanischen Arten der Untergattung *Methydrus* REY, 1885. B: Die *Enochrus natalensis*-Gruppe. (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Beiträge zur Entomologie*, Keltern, 52(1): 255-269.

- 91 HEBAUER, F. (2002): New Hydrophilidae of the Old World (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 18(3): 3-24.
- 92 HEBAUER, F. & HANSEN, M. (2002): A New Hydrophilid Genus from Madagascar (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 18(3): 25-28.
- 93 HEBAUER, F. (2002): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859.- 4. Teil: Die afrikanischen Arten der Untergattung *Methydus* REY, 1885. C: Die *Enochrus ellipsoideus*-Gruppe. (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Beiträge zur Entomologie, Keltern*, 52(2): 329-336.
- 94 HEBAUER, F. (2003): Another new *Notionotus* from southern India (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 19 (1): 63-66.
- 95 HEBAUER, F. (2003): Checklist of the Malgasy *Helochares* with description of a new species (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 19 (1): 67-69.
- 96 HEBAUER, F. (2003): *Coelostoma* (s.str.) *togoense* sp.n. from Togo (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 19 (1): 70-71.
- 97 HEBAUER, F. (2003): Review of the Malgassic *Cercyon*, with description of new species and a new genus (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 19 (2): 5-26.
- 98 CUPPEN, J.G.M. & HEBAUER, F. (1997): *Hydraena testacea* CURTIS, new to Bayern (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 13(2): 3-6.
- 99 HEBAUER, F. (2003): A New Species of the genus *Helochares* (Coleoptera, Hydrophilidae) from Africa. - *Spec. Bull. Jpn. Soc. Coleopterol.*, Tokyo, (6): 129-132.
- 100 HEBAUER, F. (2003): A new genus of water beetle *Gentilina* gen. nov. from Australia (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Records of the South Australian Museum* 36(2): 109-114.
- 101 HEBAUER, F. (2003): Redescription of *Cercyon hungaricus* ENDROEDY-YOUNGA and C. GRANDIS CASTELNAU (Coleoptera:Hydrophilidae).- *Koleopterologische Rundschau*,73: 147-152.
- 101a HEBAUER, F. (2003): A new genus of Water Beetle *Gentilina* gen. nov. from Australia (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Records of the South Australian Museum* 36(2): 109-114.
- 102 HEBAUER, F. (2003): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859.- 5. Teil: Die afrikanischen Arten der Untergattung *Methydus* REY, 1885. D: Die *Enochrus picinus*-Gruppe. (Coleoptera, Hydrophilidae).- *Beitr.Ent.Keltern*, 53 (2): 317-340.
- 103 HEBAUER, F. (2004a): Systematic and zoogeographical notes on the genus *Georissus* LATREILLE, 1809 (Coleoptera: Hydrophiloidea). - *Acta coleopterologica*, 20(1): 3-8.
- 104 HEBAUER, F. & BUSSLER, H. & HECKES, U. & HESS, M. & HOFMANN, G. & SCHMIDL, J. & SKALE, A.: (2004b): Rote Liste gefährdeter Wasserkäfer (Coleoptera aquatica) Bayerns.- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 166, 112-116.
- 105 HEBAUER, F. (2004c): New species of the genus *Pilocnema* HANSEN from New Guinea (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 20(2): 43-50.
- 106 HEBAUER, F. (2004d): Taxonomische Studien zur Hydrophiliden-Gattung *Enochrus* THOMSON, 1859.- 6. Teil: Die afrikanischen Arten der Untergattungen *Lumetus* ZAITZEV, 1908 und *Enochrus* s.str. (Coleoptera, Hydrophilidae). - *Beiträge zur Entomologie*, 54: 75-88. Keltern
- 107 HEBAUER, F. (2005a): Contribution to the knowledge of the Hydrophilidae of Malawi (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 21(1): 37-40.
- 108 HEBAUER, F. (2005b): A new species of the Hydrophilid genus *Crenitis* BEDEL, (Coleoptera: Hydrophilidae) 1881 from South Africa.- *Acta coleopterologica* 21(1): 41-42.
- 109 HEBAUER, F. (2005c): Description of three remarkable new *Enochrus* from eastern Asia (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica*, 21(2): 51-55.
- 110 HEBAUER, F. (2006a): Description of a new *Coelostoma* from China (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 21(3): 3-4.
- 111 HEBAUER, F. (2006b): Checklist of the Hydrophiloidea of Africa and adjacent archipelagos (Coleoptera: Epimetopidae, Georissidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae). - *Entomologische Zeitschrift, Stuttgart* 116/. 19-36
- 112 HEBAUER, F. (2006c): New records of Hydrophiloidea from Nepal (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 22(2): 3-10.
- 113 HEBAUER, F. (2006d): Results of the Benin Mission 2001 and the Zambia Mission 2002 of F. & L. KANTNER (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 22(2): 11-24.

- 114 HEBAUER, F. (2006e): Three new species of the genus *Mircogioton* D'ORCHYMONT, 1937 from Papua New Guinea (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Omicrini). - *Acta coleopterologica* 22(2): 25-30.
- 115 HEBAUER, F. (2006f): Aktualisierte Bestimmungstabelle für die afrikanischen Arten der Gattung *Hydrobiomorpha* BLACKBURN, 1888 (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 22(2): 31-37.
- 116 HEBAUER, F. (2006g): Revision of the genus *Paroosternum* SCOTT, 1913 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). - *Acta coleopterologica* 22(2): 38-56.
- 117 HEBAUER, F. (2007a): On endemism and the phenomenon of extremity endemism (Coleoptera aquatica). - *Acta coleopterologica* 23(1): 49-55.
- 118 HEBAUER, F. (2007b): Distribution and Endemism in Hydrophiloidea. (Coleoptera: Hydrophiloidea). - *Acta coleopterologica* 23(2): 3-71.
- 119 HEBAUER, F. (2007c): Taxonomy in Hydrophilidae. Practical experience and advice. (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 23(3): 13-20.
- 120 HEBAUER, F. (2007d): *Cercyon renneri* HEBAUER, 1997 – A very German Species. - *Latissimus* 23: 35.
- 121 HEBAUER, F. (2008a): Towards a standardized scheme for description of a new genus of Hydrophilidae (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 24(1): 63-66.
- 122 HEBAUER, F. (2008b): Contribution to the *Dactylosternum* problem (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). - *Acta coleopterologica* 24(3): 41-54.
- 123 HEBAUER, F. (2008c): Five new species of the genus *Helochares* McLEAY, 1871 from Gabon and the Congo (Coleoptera: Hydrophilidae). - *Acta coleopterologica* 24(4): 3-8.
- 124 FIKÁČEK, M. & HEBAUER, F. (2005): A new aberrant species of the genus *Pacrillum* from Nepal (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). - *Acta entomologica Musei Nationalis Pragae* 45: 59-64.
- 125 GERECKE, R. & HEBAUER, F. (2006a): Wasserwanzen (Heteroptera) und Wasserkäfer (Coleoptera) im Kalkquellmoor „Benninger Ried“ bei Memmingen, Bayern. - *Lauterbornia* 57: 123-132, Dinkelscherben.
- 126 GERECKE, R. & HEBAUER, F. (2006b): Wasserkäfer; In: *Das Benninger Ried – Insel der Vielfalt*. - Regierung von Schwaben, p.72-75; 97.
- 127 HEBAUER, F. & RYNDEVICH, S. K. (2005): New data on the distribution of Old World Hydrophilidae (Coleoptera). - *Acta coleopterologica*, 21(1): 43-51.
- 128 HECKES, U. & HESS, M. & HOFMANN, G. & BUSSLER, H. & SKALE, A. & SCHMIDL, J. & HEBAUER, F. (2006): Regionalisierte und kommentierte Checkliste der Wasserkäfer Bayerns (Stand 2005) (*Insecta Coleoptera aquatica*). - *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 8: 49-87. Bamberg.
- 129 SHORT, A. & HEBAUER, F. (2006): World Catalogue of Hydrophiloidea – additions and corrections, 1 (1999-2005) (Coleoptera). - *Koleopterologische Rundschau* 76: 315-359.
- 130 FIKÁČEK, M. & HEBAUER, F. & HANSEN, M. (2009): Taxonomic revision of New World species of the genus *Oosternum* SHARP (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). – I. Definition of species groups and revision of *Oosternum aequinoctiale* group. - *Zootaxa* 2054: 1-37.
- 131 FIKÁČEK, M. & HEBAUER, F. (2009): Taxonomic revision of New World species of the genus *Oosternum* SHARP (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). – II. The *Oosternum convexum* species group. - *Acta entomologica Musei Nationalis Pragae* 49(1): 103-117.
- HEBAUER, F. (not yet published.): Revision of the genus *Agraphydrus* RÉGIMBART, (This manuscript is deposited at the NMW (DR. M. JÄCH) for publication within the book series: "Monographs").

FRANZ HEBAUER:

Hydrophiloidea: Own descriptions:

(Abbreviations: * = later than WORLD CATALOG, 1999)

AF = Afrotropical	D = Dresden	T = Budapest	HT:
AU = Austral.ian.	E = Erfurt	U = Washington	c.m. = coll.me
NA = Nearctic	F = Firenze	W = Wien	+/:paratypes
NT = Neotropical	G = Geneva	UM = Umea	
OR = Oriental	J = Japan, Tokyo	Z = Singapore	
PA = Palearctic	K = Mus. Koenig, Bonn	BPBH = Honolulu	
PC = Pacific	L = Lund	CMP = Pittsburg	
	N = Namibia, Windhoek	SNMS = Stockholm	
A = Austral.Mus.	O = Basel		
B = Berlin	S = Stuttgart		

a) Dedications:

Ochthebius (Homalochthebius) hebaueri JÄCH, 1983*Ochthebius hanshebaueri* JÄCH, 1994*?Ochthebius (...) hebauerorum* JÄCH,*Laccobius (Microlaccobius) hebaueri* GENTILI, 1989*Omicrus hebaueri* BAMEUL, 1993*Paranacaena hebaueri* GENTILI, 2001*Hydroporus hebaueri* HENDRICH, 1990*Deronectes hebaueri* FERY & HOSSEINI, 1998*Hydrocassis hebaueri* SCHÖDL, 1999*Hebauerina nanica* GENTILI, 2002, gen. n., sp.n.*Cercyon (Cercyon) hebaueri* RYNDEVICH, 2006

b) Genera/Subgenera:

Arabhydrus gen.n., HEBAUER, 1997*Gentilina* gen., HEBAUER, 2002*Hemikruia* gen.n., HEBAUER & HANSEN, 2002*Oreocyon* gen.n., HEBAUER, 2002*Acarion* gen.n., HEBAUER, 2003*Cercyon (Himalcercyon)* subg.n. HEBAUER, 2002*Cercyon (Arcocercyon)* subg.n. HEBAUER, 2003*Cercyon (Conocercyon)* subg.n. HEBAUER, 2003

c) Species/subspecies n.:

Hydraenidae:

(Hydraena (s.str.) jaechi HEBAUER, 1982)= *croatica* KUWERT, 1888*(Ochthebius (Hymenodes) butinensis* HEBAUER, 1986)= *dalmatinus* GANGLB., 1904*Ochthebius (Enicocerus) delyi* HEBAUER, 1990*(Ochthebius (Hymenodes) lioba* Hebauer, 1986)= *fausti* SHARP, 1887*Ochthebius (Hymenodes) nilssoni* HEBAUER, 1986*Ochthebius (Enicocerus)**legionensis* HEBAUER & VALLADARES, 1985*(Ochthebius (Enicocerus) taurulus* HEBAUER 1990)= *halbherri* REITTER*Ochthebius (Hymenodes) uskubensis* HEBAUER, 1986

Hydrophiloidea:

*Helophorus (Atracthel.)**angusi* HEBAUER, 1999*Spercheus**belli* ssp. *babylonicus* HEBAUER, 1997*cerisyi* var. *diminutus* HEBAUER, 1997*hanseni* HEBAUER, 1990*siamensis* HEBAUER, 1990*spangleri* HEBAUER, 1990*wattsi* HEBAUER, 1999*Allocotocerus**magnus* HEBAUER, 2002*narayanus* HEBAUER, 2002

DISTR.

Montenegro

Türkei

Ägypten, Sinai

Africa, Ivory Coast

Neuguinea

Griechenland

Türkei

Laos

Thailand

India

Saudi Arabia

Australien

Madagascar

Nepal

Madagascar

Nepal

Africa

Africa

HType

PA

PA

AF

AF

AU

PA

PA

OR

OR

OR (NHW)

AF

AU

AF

OR

AF

AF

AF

Montenegro

Croatien

Kaukasus

Bulgarien

Schweden

Spanien

Frankreich, Drome

Mazedonien

Nepal

Irak

Afrika

Sri Lanka

Thailand

Thailand

Australien

Africa

Nepal

OR* D+

PA cm

AF cm

OR C+

OR B+

OR U+

AU* A+

AF L

OR* E+

<i>Chaetarthria</i>			
<i>malickyi</i> HEBAUER, 1995	Thailand	OR	W+
<i>seminulum</i> ssp. <i>sithonica</i> HEBAUER, 1993	Griechenland	PA	cm
<i>Thysanarthria</i>			
<i>bengalensis</i> HEBAUER, 2001	Indien	OR*	cm
<i>brincki</i> HEBAUER, 2001	Sri Lanka	OR*	L+
<i>ceylonensis</i> HEBAUER, 2001	Sri Lanka	OR*	L+
<i>hongsonensis</i> HEBAUER, 2001	Thailand	OR*	cm
<i>madurensis</i> HEBAUER, 2001	Sri Lanka	OR*	L+
<i>siamensis</i> HEBAUER, 2001	Thailand	OR*	W
<i>Amphlops</i>			
<i>namibicus</i> HEBAUER, 1995	Namibia	AF	N+
<i>uhligi</i> HEBAUER, 1995 ?= <i>lasioides</i>	Namibia	AF	N+
<i>Anacaena</i>			
<i>capensis</i> HEBAUER, 1999	Südafrika	AF*	B+
<i>lohsei</i> BERGE & HEBAUER, 1989	Italien	PA	cm+
<i>mascarena</i> HEBAUER, 2002	Madagascar	AF*	S+
<i>luticola</i> HEBAUER, 2002	Madagascar	AF*	cm
<i>tenella</i> HEBAUER, 1999	Südafrika	AF*	B+
<i>Crenitis</i>			
<i>calva</i> HEBAUER, 1994	Südafrika	AF	L+
<i>cinnamomea</i> HEBAUER, 1994	Südafrika	AF	cm
<i>cordula</i> HEBAUER, 1994	Nepal	OR	G+
<i>danielssoni</i> HEBAUER, 1994	Südafrika	AF	L+
<i>excusa</i> HEBAUER, 1994	Südafrika	AF	L+
<i>glabricollis</i> HEBAUER, 1994	Südafrika	AF	L+
<i>lineata</i> HEBAUER, 2005	Südafrika	AF	D+
<i>nepalensis</i> HEBAUER, 1994	Nepal	OR	G+
<i>rufula</i> HEBAUER, 1994	Nepal	OR	G
<i>formosana</i> HEBAUER, 1994	Taiwan	OR	W+
<i>nakanei</i> HEBAUER, 1994	Japan	PA	J+
<i>primorica</i> HEBAUER, 1994	Russ. Fed.	PA	W+
<i>satoi</i> HEBAUER, 1994	Taiwan	OR	W+
<i>Notionotus</i>			
<i>fenestratus</i> HEBAUER, 2001	China	OR*	W+
<i>mazzoldii</i> HEBAUER, 2001	Thailand	OR*	W+
<i>notaticollis</i> HEBAUER, 2001	Laos	OR*	W+
<i>ochreatus</i> HEBAUER, 2001	Indien	OR*	W+
<i>siklisi</i> HEBAUER, 2001	Nepal	OR*	D+
<i>suturalis</i> HEBAUER, 2003	India	OR*	W
<i>Arabhydrus</i>			
<i>gallagheri</i> HEBAUER, 1997	Oman	AF	O+
<i>Laccobius</i> (<i>Microlacc.</i>)			
<i>andersi</i> HEBAUER, 2002	Russia	PA*	SMS+
<i>Laccobius</i> (<i>Glyptolacc.</i>)			
<i>eliogentilii</i> HEBAUER, 2002	Nepal	OR*	D+
(<i>Gentilina nitens</i> GENTILI) gen.n.	Australien	(AU)	A+
<i>Oocyclus</i>			
<i>angustipenis</i> HEBAUER & WANG, 1998	Indien	OR	W+
<i>armatus</i> HEBAUER & WANG, 1998	Sri Lanka	OR	W+
<i>coxalis</i> HEBAUER & WANG, 1998	Sri Lanka	OR	W+
<i>flaveolus</i> HEBAUER & WANG, 1998	Taiwan	OR	W+
<i>imitator</i> HEBAUER & WANG, 1998	Indien	OR	W+
<i>inermis</i> HEBAUER & WANG, 1998	Indien	OR	B+
<i>latipenis</i> HEBAUER & WANG, 1998	Indien	OR	W+
<i>magnificus</i> HEBAUER & WANG, 1998	Taiwan	OR	W+
<i>sumatrensis</i>			
ssp. <i>tiomanensis</i> HEB.&WANG, 1998	Malaysia		
<i>Agraphydrus</i> :			
<i>abrasus</i> sp.n.	Philippines (Luzon)	OR*	-
<i>accipitrinus</i> sp.n.	N-India (Uttar Pradesh)	OR*	-
<i>activus</i> sp.n.	China (Fujian)	OR*	-
<i>actuosus</i> sp.n.	China (Fujian)	OR*	-
<i>adjectus</i> sp.n.	Nepal	OR*	-

<i>adversus</i> sp.n.	China	OR*
<i>africanus</i> sp.n.	S-Africa	AF*
<i>aggregatus</i> sp.n.	China (Hunan)	OR*
<i>agilis</i> sp.n.	China (Guangxi)	OR*
<i>ahrensi</i> sp.n.	Vietnam	OR*
<i>alienus</i> sp.n.	China	OR*
<i>anderssoni</i> sp.n.	Sri Lanka	OR*
<i>angolensis</i> sp.n.	W-Africa	AF*
<i>anulosus</i> sp.n.	Sri Lanka	OR*
<i>arquatus</i> sp.n.	China (Fujian)	OR*
<i>asper</i> sp.n.	China	OR*
<i>asperulus</i> sp.n.	China (Yunnan)	OR*
<i>atripalpis</i> sp.n.	S-, SW-Africa	AF*
<i>attributus</i> sp.n.	Thailand	OR*
<i>attritus</i> sp.n.	China (Hainan)	OR*
<i>audax</i> sp.n.	China (Sichuan)	OR*
<i>aulicus</i> sp.n.	China, Hongkong	OR*
<i>basalis</i> sp.n.	Borneo	OR*
<i>bellstedti</i> sp.n.	Nepal	OR*
<i>bicoloratus</i> sp.n.	W-Africa (Gabon)	AF*
<i>brincki</i> sp.n.	Sri Lanka	OR*
<i>burckhardti</i> sp.n.	W-Malaysia, Thailand	OR*
<i>capra</i> sp.n.	China (Yunnan)	OR*
<i>capreolus</i> sp.n.	China (Hainan, Hongkong)	OR*
<i>castaneus</i> sp.n.	China (Anhui)	OR*
<i>cederholmi</i> sp.n.	W-Africa (Sierra Leone)	AF*
<i>cervinus</i> sp.n.	Borneo (Sabah)	OR*
<i>cervus</i> sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
<i>championi</i> sp.n.	N-India	OR*
<i>clavator</i> sp.n.	C-Laos (Viangchan)	OR*
<i>cludtsi</i> sp.n.	N-Vietnam	OR*
<i>compositus</i> sp.n.	China	OR*
<i>conicus</i> sp.n.	China (Jiangxi)	OR*
<i>consimilis</i> sp.n.	S-India	OR*
<i>constellatus</i> sp.n.	S-India	OR*
<i>contemptus</i> sp.n.	S-India	OR*
<i>coopertus</i> sp.n.	N-Vietnam	OR*
<i>coordinatus</i> sp.n.	S-India	OR*
<i>coortus</i> sp.n.	N-Vietnam	OR*
<i>cuppeni</i> sp.n.	Philippines (Palawan)	OR*
<i>cylindricus</i> sp.n.	SW-Africa (Namibia), Oman	AF*
<i>densepunctus</i> sp.n.	China	OR*
<i>detritus</i> sp.n.	China	OR*
<i>dinghuanus</i> sp.n.	China	OR*
<i>flagellifer</i> sp.n.	Philippines (Palawan)	OR*
<i>flavinotus</i> sp.n.	Borneo (Kalimantan)	OR*
<i>floresinus</i> sp.n.	Indonesia (Flores)	OR*
<i>forcipatus</i> sp.n.	China (Fujian)	OR*
<i>formosanus</i> sp.n.	China, Taiwan	OR*
<i>gentilii</i> sp.n.	Nepal, S-India	OR*
<i>ghanensis</i> sp.n.	W-Africa	AF*
<i>hainanensis</i> sp.n.	China (Hainan)	OR*
<i>heissi</i> sp.n.	S-India	OR*
<i>helicopter</i> sp.n.	W-Malaysia (Johor)	OR*
<i>heliocharoides</i> sp.n.	China (Shaanxi)	OR*
<i>helvolus</i> sp.n.	W-Malaysia (Pahang)	OR*
<i>hemisphaericus</i> sp.n.	W-Malaysia (Pahang)	OR*
<i>hendrichi</i> sp.n.	W-Malaysia (Pahang)	OR*
<i>hero</i> sp. n.	W-Malaysia (Perak, Kedah)	OR*
<i>hesiodus</i> sp.n.	Borneo (Sabah)	OR*
<i>hespericus</i> sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
<i>hesperoides</i> sp.n.	Borneo (Sabah)	OR*
<i>hesperus</i> sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
<i>heterodoxus</i> sp.n.	W-Malaysia (Penang)	OR*

heteropterus sp.n.	W-Malaysia (Penang, Pahang)	OR*
hispidus sp.n.	W-Malaysia (Pahang), Thail.?	OR*
hybridus sp.n.	Sri Lanka	OR*
igneus sp.n.	China	OR*
imitans sp.n.	Myanmar	OR*
insulanus sp.n.	Indonesia (S-Siberut, Sumatra)	OR*
irritans sp.n.	Laos	OR*
jaechi sp.n.	China (Yunnan)	OR*
jaegeri sp.n.	Nepal	OR*
janusi sp.n.	Nepal	OR*
jejunus sp.n.	Nepal	OR*
jenisi sp.n.	Nepal	OR*
kejvali sp.n.	S-India (Kerala)	OR*
laevigatus sp.n.	Indonesia, N. Guinea, Philipp.	OR*
laotianus sp.n.	N-Laos (Nam Tha)	OR*
loebli sp.n.	Nepal	OR*
maculipennis sp.n.	W-Africa (Gabon)	AF*
matopoticus sp.n.	SW-Africa (Namibia)	AF*
mindorus sp.n.	Philippines (Mindoro)	OR*
musculus sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
namnaoensis sp.n.	Thailand (Nam Nao NP)	OR*
nigerianus sp.n.	Africa	AF*
nigricus sp.n.	China (Fujian)	OR*
nitens sp.n.	China (Yunnan)	OR*
nudulus sp.n.	China (Yunan)	OR*
oblitteratus sp.n.	Sri Lanka	OR*
oblongus sp.n.	Philippines	OR*
obsoletus sp.n.	S-India (Kerala)	OR*
occidentalis sp.n.	W-Africa (Kamerun)	AF*
orbicularis sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
ornatopallidus sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
orphanus sp.n.	W- Malaysia	OR*
pallidior sp.n.	N-Vietnam	OR*
patruellis sp.n.	Nepal	OR*
philippensis sp.n.	Philippines (Palawan)	OR*
picatus sp.n.	Borneo (Sabah)	OR*
planicollis sp.n.	S-Africa	AF*
provincialis sp.n.	N-Sumatra	OR*
puellus sp.n.	Nepal	OR*
pygmaeoides sp.n.	W-Malaysia	OR*
pygmalioides sp.n.	S-India (Kerala)	OR*
pygmalion sp.n.	S-India	OR*
raucus sp.n.	Indonesia (W-Sumatra)	OR*
reticuloceps sp.n.	China (Hunan)	OR*
rhombomaculatus sp.n.	N-Borneo	OR*
rugifrons sp. n.	Sri Lanka	OR*
rugipennis sp.n.	S-India (Nilgiri Hills)	OR*
scintillans sp.n.	N-Vietnam	OR*
scitulus sp.n.	Thailand, Laos	OR*
scitus sp.n.	S-Vietnam	OR*
scutatus sp.n.	W-Malaysia (Selangor)	OR*
secessus sp.n.	Philippines (Panay)	OR*
semikempi sp.n.	China	OR*
silaceus sp.n.	Indonesia, Indochina, Malaysia	OR*
silvalis sp.n.	Thailand	OR*
simillimus sp.n.	Indonesia (W-Sumatra)	OR*
simulator sp.n.	W-Sumatra	OR*
sinensis sp.n.	China (Yunnan)	OR*
smetanai sp.n.	Nepal	OR*
socialis sp.n.	Laos	OR*
solitaris sp.n.	N-Thailand	OR*
sordidulus sp.n.	Borneo (Kalimantan)	OR*
specularis sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*
stramenticius sp.n.	N-Borneo	OR*

stramineus sp.n.	Borneo (Sarawak)	OR*	
subseriatus sp.n.	Sri Lanka	OR*	
tenuipalpis sp.n.	Philippines (Leyte Visca)	OR*	
umbrinus sp.n.	China (Fujian)	OR*	
vastus sp.n.	W-Malaysia	OR*	
vietnamensis sp.n.	S-Vietnam	OR*	
yunnanensis sp.n.	China (Yunnan)	OR*	
Subgenus: Gymnhelechares			
ambigulus sp. n.	Myanmar	OR*	
argutus sp.n.	China	OR*	
boukali sp.n.	S-India	OR*	
camerunensis sp n.	W-Africa (Kamerun)	AF*	
ceylanensis sp.n.	Sri Lanka	OR*	
contaminatus sp.n.	S-India	OR*	
flavus sp.n.	S-India	OR*	
gemellus sp.n.	W-Malaysia (Pahang)	AF*	
indigenus sp.n.	S-India.	OR*	
indignus sp.n.	Nepal	OR*	
indiscretus sp n.	N-India	OR*	
pullatus sp.n.	Nepal	OR*	
tampoketsanus sp.n.	Madagascar	AF*	
Megagraphydrus			
anhuianus Hebauer, 2000	China	OR*	W+
malayanus Hebauer, 2000	W-Malaysia	OR*	W+
superans Hebauer, 2000	W-Malaysia	OR*	B
uvaensis Hebauer, 2000	Sri Lanka	OR*	L+
wangi Hebauer, 2000	Taiwan	OR*	W+
Helechares (s.str.)			
ciniensis Hebauer et. al., 1999	Malaysia	OR*	Z+
discus Hebauer et al., 1999	Malaysia	OR*	Z+
fulgurans Hebauer, 1995	Thailand	OR*	G
lacustris Hebauer et al., 1999)	Malaysia	(OR)*	Z+
= atropiceus Régimbart, 1903			
lividoides Hansen & Hebauer, 1988	Israel	PA	W
madli Hebauer, 2002	Madagascar	AF*	W
sublineatus Hebauer, 2002	Ghana	AF*	T+
papuensis Hebauer, 1995	Neuguinea	AU	B
satoi Hebauer, 2003	Malawi	AF*	c.m.
uhligi Hebauer, 1999	Südafrika	AF*	B+
Helechares (Hydrobaticus)			
ancoroides Hebauer, 200.	Neuguinea	AU*	W
androgynus Hebauer, 1996	Tanzania	AF*	T+
bilardoi Hebauer, 2009	Gabon	AF*	F+
cancellatus Hebauer, 1998	Sri Lanka	OR	L+
compactus Hebauer, 200	Neuguinea	AU*	W+
conformis Hebauer, 1995	Namibia	AF	N+
endroedyi Hebauer, 1996	Ghana	AF	T+
fratris Hebauer, 2003	Madagascar	AF*	c.m.
goticus Hebauer, 1996	Congo	AF	T+
hiekei Hebauer, 1995	Indien	OR	B+
interjectus Hebauer, 1998	Madagaskar	AF	W+
iteratus Hebauer, 1996	Congo	AF	B+
ivani Hebauer, 1996	Ghana	AF	G+
kerstinneumanni Hebauer, 2009	Gabon	AF*	F+
loticus Hebauer, 1998	Thailand	OR	S+
Helechares (Helechareimorphus)			
maculatus Hebauer, 1988	Namibia	AF	K
Helechares (Hydrobaticus)			
mendosus Hebauer, 1996	Ghana	AF	T+
namcatensis Hebauer, 2002	S-Vietnam	OR*	W
negatus Hebauer, 1995	Bangladesh	OR	cm
nigripalpis Hebauer&Hendrich, 1999	Australien	AU*	A+
nigroseriatus Hebauer, 1998	Zimbabwe	AF	E+
nipponicus Hebauer, 1995	Japan	PA	-
opacus Hebauer, 2009	Gabon	AF*	F

Bibliography FRANZ HEBAUER

parallelus Hebauer, 1999	Südafrika	AF*	B+
perminutus Hebauer, 1996	Nigeria	AF	G+
schoedli Hebauer, 1996	Zaire	AF	W
schwendingeri Hebauer, 1995	Thailand	OR	G+?
serpentinus Hebauer, 1998	Südafrika	AF	B+
silvester Hebauer, 2009	Congo	AF*	F*
skalei Hebauer, 2002	Südafrika	AF*	E+
steffani Hebauer, 2002	Namibia	AF*	N+
strigellus Hebauer, 2002	Nigeria	AF*	S+
subseriatus Hebauer, 2009	Gabon	AF*	F
Helochares (Helocharimorphus)			
tertius Hebauer, 1996	Congo	AF	T
(Helochares (Hydrobaticus) ubudensis Hebauer, 1998)		Bali	OR
W+			
= schwendingeri Hebauer, 1995			
wagneri Hebauer, 2002	Kenya	AF*	K+
wattsii Hebauer&Hendrich, 1999	Australien	AU*	A
yangae Hebauer et al., 1999	Malaysia	OR*	Z+
Chasmogenus			
irianus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
cattienus Hebauer, 2002	Vietnam	OR*	E+
larsi Hebauer, 1995	Malaysia	OR	B
molinai Hebauer, 1992	Congo	AF	T
molluscus Hebauer 1992	Tanzania	AF	T
omissus Hebauer, 1995	Namibia	AF	N+
paramollis Hebauer, 1992	Tanzania	AF	T+
rubellus Hebauer, 1992	Senegal	AF	L+
rudis Hebauer, 1992	Congo	AF	T+
szeli Hebauer, 1992	Ghana	AF	T+
Enochrella			
dubia Hebauer, 2002	Philippines	OR*	S
viscalis Hebauer, 2002	Philippines	OR*	S
Enochrus (Hydatotrephis)			
aberratus Hebauer, 1995	Indien	OR	cm
hartmanni Hebauer, 1998	Südafrika	AF	E+
Enochrus (Methydus)			
amurensis Hebauer, 1995	Russ. Fed.	PA	S+
arcorax Hebauer, 1995	Thailand	OR	G
asperanus Hebauer, 1999)	Südafrika	(AF)*	B+
= E. (Hydatotrephis) hartmanni Hebauer, 1998			
auroralis Hebauer, 2002	Rep. Congo	AF*	cm+
capucinus Hebauer, 1988	Namibia	AF	K+
baliemus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
balki Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
brunnescens Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
cassidiformis Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
falcarius Hebauer, 1991	Italien	PA	cm
forficuloides Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
fosteri Hebauer, 2003	Malawi	AF*	cm+
frieseri Hebauer 2003	Malawi	AFR*	cm+
gaggermeieri Hebauer, 1995	Borneo	OR	cm
hendrichi Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
hybridus Hebauer, 2005	China	Pa*	c.m.
ituriensis Hebauer, 2001	Congo	AF*	S+
laoticus Hebauer, 2005	Laos	OR*	c.m.
lavatus Hebauer, 1999	Südafrika	AF*	B+
leileri Hebauer, 2002	Africa	AF*	L
liberianus Hebauer, 2002	Liberia	AF*	S
lorenzi Hebauer, 1995)	Indien	OR	B+
= fragilis (Sharp, 1890)			
lucens Hebauer, 2003	Africa	AF*	T
marginalis Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
meineli Hebauer 1988)	Africa	AF	K+
= rubidus Knisch !			

melinus Hebauer, 2001	Gambia	AF*	L+
mergus Hebauer, 2001	Kamerun	AF*	L+
musculus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
nabiricus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
neglectus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
nigerianus Hebauer, 2002	Nigeria	AF*	S
paniaicus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
Enochrus (Holcophilydrus)			
parumpunctatus Hebauer, 2005	Taiwan	OR*	c.m.
Enochrus (Methydrus)			
perssoni Hebauer, 2002	Africa	AF*	L
pileti Hebauer, 1995	Malaysia	OR	T+
puetzi Hebauer, 1995	Russ. Fed.	PA	B+
rocchii Hebauer, 2002	South Africa	AF*	
ruber Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
schawalleri Hebauer, 1991	Tajikistan	PA	S+
seriellus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
yamuranus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
Hydrobiomorpha			
davidsoni Hebauer, 2006	Cameron	AF*	EMP
perssoni Hebauer, 2006	Guinea	AF*	L
celata namibiensis ssp. n. Hebauer, 2006	Namibia	(AF)	W
Cylorgymus			
repentinus Hebauer, 2002	South Africa	AF*	B+
heidenfelder Hebauer, 2002	Madagascar	AF*	cm
tinctus Hebauer, 2002	Madagascar	AF*	cm+
Coelostoma (Lachnocoelostoma)			
bibilense Hebauer, 2000	Sri Lanka	OR*	L+
himalayanum Hebauer, 2000	Nepal	OR*	D+
homalinum Hebauer, 2002	Madagascar	AF*	S+
Coelostoma (s.str.)			
irregulare Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
Coelostoma (Lachnocoelostoma)			
martensi Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
medianum Hebauer, 2002	Nepal	OR*	E+
rubens Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
surkhetensis Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
turnai Hebauer, 2005	China	Pa*	c.m.
Dactylosternum			
bommelanum Hebauer, 2008	Neuguinea	AU*	W*
bormeanum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
desertum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
despectum Hebauer, 2008	Neuguinea	AU*	S+
destructum Hebauer, 2008	Neuguinea	AU*	S
detersum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
falsum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
fikaceki Hebauer, 2008	Neuguinea	AU*	S
ilaganum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
illutum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
trilobatum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
lanipes Hebauer, 2000	Sri Lanka	OR*	L+
Hemicruia			
aspericollis Hebauer & Hansen, 2002	Madagascar	AF*	BPBH
Rhombosternum			
dactyloides Hebauer, 2002	India	OR*	S+
bameuli Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
Protosternum			
arunvallensis Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Pseudoosternum			
fasciolatum Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T+
Armostus			
arcuatus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
caudatus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
cuneatus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
taeniatus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+

Pilocnema			
bicolor Hebauer, 2004	Irian Jaya	AU*	W+
biroi Hebauer, 2004	Papua	AU*	T+
gracilipes Hebauer, 2004	Irian Jaya	AU*	W+
fusipalpis Hebauer, 2004	Irian Jaya	AU*	S+
humeralis Hebauer, 2004	Irian Jaya	AU*	W+
mianminensis Hebauer, 2004	Papua	AU*	W+
Cetiocyon			
hanseni Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
loksai Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
Platycon			
bicolor Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
biguttatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
biroi Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
bisbiguttatus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
bisignatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E+
bistriguttatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
cinctus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
collaris Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
guttalis Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T
guttifer Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
laticor Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E
minimus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W+
minor Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E+
nabirensis Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E
nigrifrons Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E
opacipennis Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
quadriguttatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T+
rufoguttatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T
striatoguttatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	T
sulcatus Hebauer, 2000	Neuguinea	AU*	E+
Acarion			
vittatus Hebauer, 2003	Madagascar	AF*	W+
Oreocyon			
frigidus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon			
(s.str.) aequalipunctus Hebauer, 2002	India	OR*	S
Cercyon			
(?Acycreon) apiciflavus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S
Cercyon			
(Clinocercyon) asperatus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E
Cercyon (s.str.)			
basirufus Hebauer, 2002	India	OR*	S+
bezdeki Hebauer, 2005	Malawi	AF*	c.m.
cavus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
costiventris Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon (Dicyrtocercyon)			
diversipunctus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon (s.str.)			
divisus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D+
Cercyon			
(Clinocercyon) flaviventris Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
fulviventris Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
Cercyon (s.str.)			
hexastigma Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T
Cercyon (Clinocercyon)			
humeronotus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
humeropictus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
Cercyon (s.str.)			
immensus Hebauer, 2002	Vietnam	OR*	S+
Cercyon (Clinocercyon)			
latecinctus Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T
Cercyon (Paracycreon)			
linifer Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T

Cercyon (s.str.) longulus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	E
Cercyon (Paracycreon) maculosus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D
Cercyon (Arcocercyon) martialis Hebauer, 1997	Südafrika	AF	B+
Cercyon (s.str.) mirandulus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S
Cercyon (Himalcercyon) mirus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon (s.str.) omjenus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S
parametricus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S
peltoides Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D
pentatomicus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon (Paracycreon) pilosellus Hebauer, 2000	Sri Lanka	OR*	L+
Cercyon (Conocercyon) pleuralis Hebauer, 2003	Madagascar	AF*	W+
Cercyon (s.str.) renneri Hebauer, 1997	Deutschland	PA	RB
Cercyon (Clinocercyon) ruber Hebauer, 2003	Madagascar	AF*	W+
Cercyon (s.str.) rufinotus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D+
rufosuturatus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D
scaevus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	E
sculptus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S
sericatus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	D+
signifer Hebauer, 2002	China	PA*	cm+
spatifer Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
tabellarius Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
tenuepunctus Hebauer, 2002	India	OR*	S
tetrastigma Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T
thai Hebauer, 2002	Thailand	OR*	S
torquatus Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Cercyon (Clinocercyon) umbripennis Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	T+
Cercyon (s. str.) voluminosus Hebauer, 2002	India	OR*	cm
Cercyon (Clinocercyon) xanthaspis Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E
Cercyon (s.str.) zambicus Hebauer, 2002	Zambia	AF*	B
Pelosoma morobense Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	W
Paroosternum alternans Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
leytensis Hebauer, 2002	Philippines	OR*	S+
Oosternum asperrimum Hebauer, 2002	India	OR*	S
atramentarium Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
robinosum Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
rudicolle Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
sericicolle Hebauer, 2002	Nepal	OR*	S+
Pachysternum keralense Hebauer, 2002	India	OR*	S+
Cryptopleurum bilinguipenis Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+
Cryptopleurum flaviapex Hebauer, 2001	Neuguinea	AU*	E+