

## Publikationsliste von Dr. Dietrich Heidecke

Der plötzliche Tod von Dr. Dietrich Heidecke am 24. Oktober 2011 hinterlässt eine große schmerzliche Lücke. Sein Wirken als Kustos in der Zoologischen Sammlung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird in guter Erinnerung bleiben. Mit den 1960 beginnenden Arbeiten zur Todesursachenanalyse, die seit 1985 von Dietrich Heidecke fortgesetzt wurden, entwickelte sich die Sammlung zur Sammelzentrale für vom Aussterben bedrohte heimische Vogel- und Säugetierarten. Der Umfang des so geschaffenen Materialfundus kann als einmalig für Europa bezeichnet werden. Er bearbeitete und magazinierte allein von Biber, Fischotter und Wildkatze über 1.800 Tiere, aber auch Vogelarten wie Uhu und Seeadler oder Fledermäuse bilden einen wissenschaftlich wertvollen Bestand.

Der Naturschutz in Sachsen-Anhalt, für den er seit seiner Jugend mit großem Engagement wirkte, verliert einen versierten Streiter, die Biberforschung ihren Nestor. Dank seines unermüdlichen Wirkens ist die Bestandentwicklung des Elbebibers seit 1970 in Sachsen-Anhalt lückenlos dokumentiert. Eines seiner nächsten Aufgaben bzw. Ziele sollte die Bearbeitung des Elbebibers im Rahmen der Reihe „Die Neue Brehm-Bücherei“ sein. Dazu blieb ihm keine Zeit mehr. Seine Recherchen, seine Vorstellungen und seine Gestaltungsideen zum Brehm-Heft über den Elbebiber bleiben eine Vision. Die Monographie über den Elbebiber ist nun für jüngere Forscher bestimmt.

Die folgende Publikationsliste von Dr. Dietrich Heidecke erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- HEIDECKE, D. (1966): Laridenvorkommen im Gerlebogker Teichgebiet. – Apus 1, 33–38.
- HEIDECKE, D. (1967): Der Edderitzer Tagbebausee – Rastplatz für durchziehende und überwinternde Wasservögel. – Apus 1, 117–124.
- HEIDECKE, D. (1967): Zwei Purpurreiher – Beobachtungen im Gerlebogker Teichgebiet. – Apus 1, 137–138.
- HEIDECKE, D. (1967): Silberreiher an der Mulde bei Bitterfeld. – Apus 1, 139.
- HEIDECKE, D. (1967): Hänflingsbruten im Rohr. – Falke 14, 209.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1967): Beobachtungen der Blauracke bei Steckby und Edderitz. – Apus 1, 146.
- TRAUE, H. & D. HEIDECKE (1967): Mittlere Raubmöwe schlägt Lachmöwe. – Falke 14, 114–115.
- HEIDECKE, D. (1968): Bartmeise in Mitteldeutschland. – J. Orn. 109, 133.
- NEHLS, H. W. & D. HEIDECKE (1970): Zum Vorkommen von Tordalk, Gryllsteite und anderen Wasservögeln an unserer Ostseeküste. – Falke 17, 376–381.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1970): Studie über notwendige Untersuchungen an der Population des Mittelbe-Bibers sowie Vorbereitung der Beobachtungsreihen im Naturschutzgebiet „Steckby - Lödderitzer Forst“. – Forsch.ber. ILN Halle.
- HEIDECKE, D. & W. BERG (1971): Vogelbestandsaufnahmen in der Uferzone der Specker Seen in den Jahren 1966 bis 1968. – Natur und Naturschutz Meckl. 9, 78–86.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1971): Brutvorkommen der Bartmeise im Naturschutzgebiet „Gerlebogker Teiche“. – Falke 18, 315–317.
- HEIDECKE, D. (1971): Schütz unsere einheimischen Fledermäuse! – Zerbster Heimatkalender 13, 75–79.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1971): Biberschutz auf neuen Wegen. – Inform. Biberschutz Steckby 1 (1), 1.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1971): Arbeitsanleitung für die im Biberschutz tätigen Naturschutzhelfer. – Inform. Biberschutz Steckby 1 (2), 5.
- HEIDECKE, D. (1972): Die Siedlungsdichte der Brutvögel einer Pappelpflanzung im Gerlebogker Teichgebiet. – Mitt. IG Avifauna DDR 6: 25–40.
- HEIDECKE, D. (1972): Vorkommen des Grauen Langohrs, *Plecotus austriacus* FISCHER 1829, in der Lausitz. – Abh. Ber. Naturk.-Mus. Görlitz 47, 15–17.
- HEIDECKE, D. (1972): Der Naturschutz im Rahmen der sozialistischen Landeskultur und seine Bedeutung im Kreis Zerbst. – Zerbster Heimatkalender 14, 53–57.

- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1972): Zwei Fundorte des Grauen Langohrs, *Plecotus austriacus* FISCHER 1829, im Bereich des Halleschen und des Zerbster Ackerlandes. – Naturk. J.ber. Mus. Heineanum 7, 123–124.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1972): Der Biber – ein Element unserer Kulturlandschaft und seine Erhaltung im Rahmen der sozialistischen Landeskultur. – Unsere Jagd 22, 179–181.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1972): Schützt den Elbebiber. – Deutscher Angelsport 24, 182–183.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1972): Biberschutz im Rahmen der sozialistischen Landeskultur. – Inform. Biberschutz Steckby 2 (1).
- ARNDT, E. A. & D. HEIDECKE (1973): Zooplanktonuntersuchungen im Küstenbereich der Mecklenburger Bucht. – Wiss. Zschr. Uni. Rostock 22, Math.-Nat. Reihe, Heft 6/7: 599–616.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1973): Kartierung und Bestandsaufnahme des Elbe-Bibers in der DDR. – Forsch.ber. ILN Halle.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1973): Sovremennoe sostojanie, cislennost i perspektivi susestvovanija bobrov v GDR. – Tesisy dokladov 5. Vsesojusnoie sovescania po bobru, Voronez, 140.
- HEIDECKE, D. (1973): Zentrale Tagung zu Fragen des Biberschutzes in der DDR. – Naturschutz u. naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg 10, 93–94.
- HEIDECKE, D. (1973): Übersicht über die Biber-Bestandserfassung 1971 in der DDR. – Inform. Biberschutz Steckby 3 (1).
- HEIDECKE, D. (1973): Arbeitsanleitung Nr. 2 für die im Biberschutz tätigen Naturschutzhelfer. – Inform. Biberschutz Steckby 3 (2).
- HEIDECKE, D. (1974): Biberschutz 1973 – 1974 – 1975. – Inform. Biberschutz Steckby 4 (1).
- HEIDECKE, D. (1974): Wiederansiedlung von Elbebibern im Bezirk Neubrandenburg. – Naturschutzarb. Meckl. 17, 58–60.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1974): Ökologisch begründete Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Auewaldbestockung im Pleistozängebiet der DDR. – Forsch.ber. ILN Halle.
- HEIDECKE, D. (1974/75): Beitrag zu Biologie, Verhalten und Ökologie des Elbebibers. – Natursch. u. naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg 11/12: 43–52.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1975): Erhaltungs- und Förderungsmaßnahmen für den Biber, *Castor albicus*. – Forsch.ber. ILN Halle.
- HEIDECKE, D. (1975): Biber-Bestand 1974. – Inform. Biberschutz Steckby 5 (1).
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1976): Sovremennoe sostojanie, cislennost i perspektivi susestvovanija bobrov v GDR. – Tr. voronezk. gos. zapov. 21 (2), 192.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1976): Verbreitung und Ökologie des Elbebibers (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) als Grundlage für praktische Maßnahmen seines Schutzes und seiner Förderung in der Deutschen Demokratischen Republik. – MAB-Ber. ILN Halle.
- HEIDECKE, D. (1976): Bestandserfassung des Elbebibers 1975. – Inform. Biberschutz Steckby 6 (1).
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1976): Biber-Umsiedlung. – Inform. Biberschutz Steckby 6 (1), 2.
- HEIDECKE, D. (1977): Untersuchungen an Mäusen (Muridae) im Auewald des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“. – Hercynia N.F. 14, 217–230.
- HEIDECKE, D. (1977): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Elbebibers. – Säugetierkd. Inf. 1 (1), 16–31.
- HEIDECKE, D. (1977): Die Wiedereinbürgerung des Elbebibers in Mecklenburg.- Naturschutzarb. Meckl. 20, 23–29.
- HEIDECKE, D. (1978): Beitrag zur Populationsökologie von *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907 (Rodentia). – Abstracts II. Congr. Theriol. Internat. Brno 1978, 84.
- HEIDECKE, D. (1978): Die faunistische Bedeutung des Naturschutzgebietes „Elbe-Saale-Winkel“. – Naturschutz u. naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg Beih. 15, 103–107.
- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1978): Verbreitung und Ökologie, Schutz und Förderung des Elbebibers *Castor fiber albicus*, MATSCHIE, 1907, in der DDR. – Arch. Naturschutz u. Landschaftsforschung 18, 151–160.
- HEIDECKE, D. (1978): Beitrag zur Populationsökologie des Elbebibers *Castor fiber albicus*, MATSCHIE, 1907 (Rodentia). – Säugetierkd. Inf. 1 (2), 45–50.
- HEIDECKE, D. (1978): Mitteilungen zur Biberbestandsermittlung 1978.- Inform. Biberschutz Steckby 7/8 (1).
- HEIDECKE, D. & J. MÜLLER (1978): Beobachtungsbericht zur Großtrappe 1977. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 3/78.
- HEIDECKE, D. (1978): Biberbeobachtungen 1977. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 5/78.
- HEIDECKE, D. (1978): Großtrappengelegefunde 1977. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 4/78.
- HEIDECKE, D. (1979): Artbearbeitungen der Schwirle, Rohrsänger, Gelbspötter und Ortolan. – In: ROCHLITZER, R. & H. KÜHNEL (Hrsg.): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. – Naumann Museum Köthen.
- ZERNAHLE, K. & D. HEIDECKE (1979): Zytogenetische Untersuchungen am Elbe-Biber, *Castor fiber albicus*, MATSCHIE, 1907 (Rodentia, Castoridae). – Zool. Anz. 203 (1/2), 69–77.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1979): Planmäßiger Artenschutz im Bezirk Magdeburg. – Natursch. u. naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg 16 (1), 56–59.

- HEIDECKE, D. (1979): Kuckuck/Rohrhammer. – In: KLAFS, G. & J. STÜBS: Die Vogelwelt Mecklenburgs. – Jena 204, 263–263.
- HEIDECKE, D. (1979): Ergebnisse der zentralen Biberbestandserfassung 1976 und 1977. – Inform. Biberschutz Steckby 9 (1).
- HEIDECKE, D. (1980): Die Fledermausfauna des Kreises Zerbst. – Naturschutzarb. Bez. Halle u. Magdeburg 17 (1), 33–43.
- HEIDECKE, D. (1981): Untersuchungen zur Ökologie und Populationsentwicklung des Elbebibers, *Castor fiber albus*, MATSCHIE, 1907. – MAB-Ber. ILN Halle (erschienen 1982).
- HEIDECKE, D. (1981): Zum Auftreten der rotbraunen Varietät des Kuckucks. – Orn. Rundbrief Meckl. NF 24, 6–8.
- HEIDECKE, D. (1981): Schützt den Brachvogel. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 4 (1), 2.
- HEIDECKE, D. (1981): Schützt die Großtrappe. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 4 (2).
- HEIDECKE, D. & B. WEBER (1981): Schützt den Fischotter und seinen Lebensraum. – Mitt. BAG Artenschutz 4 (4).
- HEIDECKE, D. & K.-J. SEELIG (1981): Bericht über bestandsgefährdete und seltene Vogelarten im Bezirk Magdeburg. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 4 (5).
- HEIDECKE, D. (1983): Biber-Wiederansiedlungen auf populationsökologischer Grundlage. – Säugetierkd. Inf. 2 (7), 19–29.
- HEIDECKE, D. (1983): Der Elbebiber (*Castor fiber albus*). – In: Nationalkomitee für das Programm der UNESCO (Hrsg.): "Mensch und Biosphäre" Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst. – Berlin, 14–18;
- DORNBUSCH, M.; HEIDECKE, D. (1983): Biosphären-Reservat Steckby – Lödderitzer Forst. – MAB-Komitee Berlin.
- HEIDECKE, D., LOEW, M. & K.-H. MANSIK (1983): Der Aufbau eines Netzes von Großtrappen-Schongebieten in der DDR und ihre Behandlung. – Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg Beih. 6, 32–39.
- HEIDECKE, D. (1983): Bestandssituation des Elbebibers und Schutzmaßnahmen in der DDR. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 6 (2).
- HEIDECKE, D. (1983): DDR-Übersicht über die Biberbestandserfassung im Jahre 1982 und organisatorische Hinweise. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 6 (5).
- HEIDECKE, D. (1983): Braunes Langohr – *Plecotus auritus* L.; Graues Langohr – *Plecotus austriacus* FISCHER. – In: HIEBSCH, H.: Faunistische Kartierung der Fledermäuse in der DDR. Teil 1. – Nyctalus NF 1, 489–503.
- DORNBUSCH, M., GÖRNER, M. & D. HEIDECKE, u.a. (1983): Beiträge zum Artenschutz, Programme zum Schutz ausgewählter Tierarten. – Separatdruck ILN Halle.
- HEIDECKE, D. (1984): Ergebnisse der Biberbestandserfassung 1982 im Bezirk Magdeburg. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 7 (1).
- HEIDECKE, D. (1984): Arbeitsanleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 7 (2).
- HEIDECKE, D. (1984): Untersuchungen zur Ökologie und Populationsentwicklung des Elbebibers, *Castor fiber albus* MATSCHIE, 1907. – Zool. Jb. Syst. 111, 1–41.
- HEIDECKE, D. (1984): Erfolgreiche Anwendung von Ergebnissen der Elbebiber-Forschung im praktischen Naturschutz der DDR. – Umweltinformation (Sonderh. Bewirtsch. v. Biosphären-Reservaten) 7 (1), 114–121.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1984): Das Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst. – Urania 4/84, 58–62.
- HEIDECKE, D. (1985): Ergebnisse und Probleme beim Schutz des Elbebibers. – Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg 21 (1), 6–12.
- HEIDECKE, D. (1985): Entwicklung und Wirksamkeit der Großtrappenschongebiete und ihrer Behandlungsrichtlinien in der DDR. – Ber. 4. Symp. über die Großtrappe (*Otis tarda*) in der DDR, ILN Halle, 36–40.
- HEIDECKE, D. (1985): Ergebnisse der Biberforschung und im praktischen Biberschutz in der Deutschen Demokratischen Republik. – Z. Ang. Zool. 72, 205–211.
- HEIDECKE, D. (1985): Populationsstruktur und -dynamik beim Elbebiber in Beziehung zur Umwelt im Zeitraum 1972–1984. – Forsch.ber. ILN Halle.
- HEIDECKE, D. & U. ZUPPKE (1985): Otto Körner 80 Jahre. – Naturschutzarbeit Bez. Halle u. Magdeburg 22 (2), Beilage S. 1.
- HEIDECKE, D. (1986): Bestands- und Schutzsituation von *Castor fiber albus* (Mammalia, Rodentia, Castoridae). – Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 41, 111–119.
- HEIDECKE, D. (1986): Erste Ergebnisse der Biberumsiedlungen in der DDR (Mammalia, Rodentia, Castoridae). – Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 41, 137–142.
- HEIDECKE, D. (1986): Taxonomische Aspekte des Artenschutzes am Beispiel der Biber Eurasiens. – Hercynia N.F. 22, 146–161.
- HEIDECKE, D. & H. HÖRIG (1986): Bestands- und Schutzsituation des Elbebibers. – Naturschutzarb. Bez. Halle u. Magdeburg 23 (1), 3–14.
- HEIDECKE, D. & H. HÖRIG (1986): Castor nicht mehr vom Aussterben bedroht. – Unsere Jagd 36, 230–232.

- HEIDECHE, D. & K.-J. SEELIG (1986): Zur Biberbestandserfassung in Magdeburg. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 9 (2).
- HEIDECHE, D., STUBBE, M. & M. DORNBUSCH (1986): Artenschutzprogramm Fischotter. Ausgabe 1986. – Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg 22 (1), 28–30.
- HEIDECHE, D. & M. DORNBUSCH (1986): Ökologisch begründetes Artenschutzprogramm Elbebiber – *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907. – In: GÖRNER, M.: Verzeichnis der Säugetiere der DDR und Angaben zu ihrem Schutzstatus. – Säugetierkd. Inf. 2, 377–389 (383–386).
- PIECHOCKI, R. & D. HEIDECHE (1986): Ökologisch begründetes Artenschutzprogramm Wildkatze – *Felis silvestris* SCHREBER, 1777. – In: GÖRNER, M.: Verzeichnis der Säugetiere der DDR und Angaben zu ihrem Schutzstatus. – Säugetierkd. Inf. 2, 377–389 (387–389).
- HEIDECHE, D. (1987): Taksonomia, dinamika ciclennosti, ochrana i promyslovoe ispolzovanie Elbskogo bobra – *Castor fiber albicus* - v GDR.- Ochrana Genofondu a jeho vyuzitie – Zbornik referatov 2 konferencie. Bratislava, 159–160.
- HIEBSCH, H. & D. HEIDECHE (1987): Faunistische Kartierung der Fledermäuse in der DDR. Teil 2. – Nyctalus NF 2, 213–246.
- VOLOCH, A. M., GATTERMANN, R. & D. HEIDECHE (1987): Nekotorye osobennosti ekologii Elbskogo bobra na rake Taube (GDR). – Vestnik Zool. 16 (4), 63–66.
- DORNBUSCH, M. & D. HEIDECHE (1987): Eine Möglichkeit der Bewertung des Gefährdungsgrades bestandsbedrohter Wirbeltiere. – Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch. 27, 171–175.
- HEIDECHE, D. & V. NEUMANN (1987): Zur Verbreitung und Ökologie von *Triops cancriformis* Bosc. und *Lepidurus apus* L. in der DDR. – Hercynia N.F. 23, 166–173.
- STUBBE, M., HEIDECHE, D. & R. PIECHOCKI (1987): Populationstrend und Todesursachenanalytik bedrohter und gefährdeter Tierarten der DDR sowie daraus abgeleitete praktische Maßnahmen zum Schutz. – Forsch.ber. MLU, Sekt. Biowiss.
- HEIDECHE, D. & K.-J. SEELIG (1987): Ergebnisse der Biberbestandserfassung im Bezirk Magdeburg. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 10 (6).
- HEIDECHE, D., SEELIG, K.-J. & B. NICOLAI (1988): Erfassung der Brutbestände des Großen Brachvogels und der Uferschnepfe als Grundlage effektiver Schutzmaßnahmen. – Naturschutzarb. Bez. Halle u. Magdeburg 25 (2), 11–21.
- HEIDECHE, D. (1988): Anleitung zur Arbeit mit Fledermauskästen. – Mitt. BAG Artenschutz 11 (3).
- HEIDECHE, D. & K.-J. SEELIG (1988): Ergebnis der Biberbestandserfassung im Winter 1987/88. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 11 (4).
- SCHUSTER, R., SCHIERHORN, K., HEIDECHE, D. & M. STUBBE (1988): Beiträge zur Parasitenfauna der DDR. 9. Mitteilung: Zur Helminthenfauna von *Lutra lutra* – Angew. Parasitol. 29, 107–111.
- FROMMOLT, K.-H. & D. HEIDECHE (1988): Zvukovye reakcii Elbskogo bobra. – Tesisy kommunikativnye mehanizmy regulirovanija populjacionnoi struktury u mlekopitajuscich. Moskva, 181–182.
- HAASE, T., HEIDECHE, D. & J. KLAPPERSTÜCK (1989): Zur Ökologie und Verbreitung des Edelkrebses *Astacus astacus* in der DDR. – Hercynia NF 26, 36–57.
- NEUMANN, V. & D. HEIDECHE (1989): Die Verbreitung von *Lepidurus apus* L. und *Triops cancriformis* Bosc. in der DDR. – Hercynia NF 26, 387–399.
- HEIDECHE, D. & M. STUBBE (Hrsg.; 1989): Populationsökologie von Fledermausarten. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/20 (P 36).
- HEIDECHE, D. (1989): Zum Status der Fledermausarten des Bezirkes Magdeburg - Auswertung der Rasterkartierung. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/22 (P 36), 93–104.
- HEIDECHE, D. (1989): Anleitung zur Arbeit mit Fledermauskästen. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/20 (P 36), 303–312.
- HEIDECHE, D. & A. BERGMANN (1989): Ergebnisse zwölfjähriger Beringungsarbeit in einem *Myotis nattereri*-Winterquartier. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/20 (P 36), 355–368.
- HEIDECHE, D. (1989): Ökologische Bewertung von Biberhabitaten. – Säugetierkd. Inf. 3, 13–28.
- HEIDECHE, D. & P. SEIDE (1989): Bisamratte - *Ondatra zibethica*. – In: STUBBE, H.: Buch der Hege, Bd. I Haarwild. – Berlin, 640–666.
- HEIDECHE, D. & M. STUBBE (1989): Schutz des Fischotters (*Lutra lutra*) in der DDR. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/37 (P 39), 223–237.
- HEIDECHE, D., STUBBE, M. & M. DORNBUSCH (1989): Artenschutzprogramm Fischotter der DDR. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1989/37 (P 39), 238–242.
- HEIDECHE, D. & D. ZSCHEILE (1989): Erfolgreiche Kreuzung von Elbe- und Woroneshbiber im Zoologischen Garten Schwerin. – Säugetierkd. Inf. 3, 105–107.
- HEIDECHE, D. (1990): Nachtreiher im NSG „Steckby-Lödderitzer Forst“. – Apus 7, 263–264.
- HEIDECHE, D. (1990): Der Elbebiber - eine Fallstudie zur Problematik Zoologische Gärten und Naturschutz. – Jahresbericht 90 Zoo Rostock, 26–32.

- HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1990): Aktuelle Bestandsituation des Elbebibers in der DDR und methodische Anleitung zur weiteren Bestandserfassung. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 13 (1).
- HEIDECKE, D. & K.-J. SEELIG (1990): Der Elbebiber-Bestand 1988 im Bezirk Magdeburg. – Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 13 (2)..
- HEIDECKE, D. (1991): Bestandsbedrohte Tiere in der Ackerlandschaft. – In: WEGENER, U.: Schutz und Pflege von Lebensräumen. – Jena, 253–260.
- HEIDECKE, D. (1991): Zum Status des Elbebibers sowie etho-ökologische Aspekte. – SEEVÖGEL, Zschr. Ver. Jordsand 12, Sonderh. 1, 33-38.
- HEIDECKE, D. (1991): Zur Organisation der Biberzählung und das Ergebnis im Jahr 1990. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz, Halle 1, 1–8.
- HEIDECKE, D. (1991): Mitteilung der Arbeitsgruppe Biberschutz. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1990/34 (P 42), 230.
- HEIDECKE, D. (1991): Zoologische Sammlung des Instituts für Zoologie. – In: Museumsverband Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Museen Sachsen-Anhalt, Ein Führer durch Kunst, Kultur und Natur, 82.
- HEIDECKE, D. & W. HILBIG (1991): Lebensräume der Siedlungen und ihrer Randlagen. – In: WEGENER, U.: Schutz und Pflege von Lebensräumen. – Jena, 261–275.
- HEIDECKE, D. & R. LABES (1991): Die ehemalige Woroneshbiber-Population am Schweriner See. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1990/34 (P 42), 383–396.
- HAFERKORN, J., HEIDECKE, D. & M. STUBBE (1991): Sukzession der Kleinsäugergesellschaft in einem Auewaldbiotop. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1990/34 (P 42), 267–281.
- SCHIERHORN, K., STUBBE, M., SCHUSTER, R. & D. HEIDECKE (1991): Helminthofauna of the otter (*Lutra lutra* L., 1758) in East Germany. – Proceed. V. Intern. Otter Colloqu. Hankensbüttel, HABITAT 1, 133-142.
- STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1991): Die Verbreitung des Fischotters in den östlichen Ländern Deutschlands und Ergebnisse der interdisziplinären Totfundanalytik. – Schutz des Fischotters, Dokumentation des Landesumweltamtes Brandenburg, 4–10.
- STUBBE, M., DAWAA, N. & D. HEIDECKE (1991): The autochthonous central asiatic Beaver population in the Dzungarian Gobi. – In: MCNEELY, J.A. & V. M. NERONOV: Mammals in Palaearctic desert. – MAB-Komitee Moskau 1991, 258–268.
- STUBBE, M., HEIDECKE, D., STUBBE, CH. & M. GÖRNER (1991): Künftige Aufgaben der Säugetierökologie in den östlichen Ländern Deutschlands. – Säugetierkd. Inf. 3, 321–329.
- STUBBE, M., HEIDECKE, D. & A. STUBBE (Hrsg.; 1991): Populationsökologie von Kleinsäugerarten. – Wiss. Beitr. Univ. Halle 1990/34 (P 42).
- HEIDECKE, D. (1992): Rote Liste der Säugetiere des Landes Sachsen-Anhalt. – Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt H. 1, 9–12.
- HEIDECKE, D. (1992): Adaptation des Bibers an aquatische Lebensräume in der Holarktis. – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 103–120.
- HEIDECKE, D. (1992): Protokoll zum Biber-Workshop “Zur Taxonomie der Gattung *Castor* und dem Management von Biber-Populationen unter Beachtung der Schadensprävention” – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 461–464.
- HEIDECKE, D. (1992): Anleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 2 (2), 1–8.
- HEIDECKE, D. (1992): Wissenschaftliche Betreuung des Projektes zur Wiedereinbürgerung des Bibers im Gewässerbereich der Sinn und Jossa. – Veröff. Ber. im Auftrag des RP Darmstadt.
- HEIDECKE, D. & B. KLENNER-FRINGS (1992): Studie über die Habitatnutzung des Bibers in der Kulturlandschaft und anthropogene Konfliktbereiche. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz Halle 2 (1), 1–51.
- HEIDECKE, D. & B. KLENNER-FRINGS (1992): Studie über die Habitatnutzung des Bibers in der Kulturlandschaft. – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 215–265.
- HEIDECKE, D., STUBBE, M., SUMJAA, D. & H. ANSORGE (1992): *Saxicola insignis* – Verbreitung und Brutökologie. – Thesen 2. Internat. Symp. „Erforschung biologischer Ressourcen in der Mongolei“, Halle, 54.
- HEIDECKE, D., STUBBE, M., SUMJAA, D., SAMJAA, R. & H. ANSORGE (1992): Erstnachweise einiger Vogelarten für die Mongolei.- Thesen 2. Internat. Symp. „Erforschung biologischer Ressourcen in der Mongolei“, Halle, 55.
- HOFMANN, TH., STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1992): Mageninhaltsanalysen an Fischottern *Lutra lutra* (L., 1758) aus Ostdeutschland. – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 427–435.
- HOFMANN, TH., STUBBE, M., PIECHOCKI, R., HEIDECKE, D., SUMJAA, R. & J. ERFURT (1992): Beitrag zur Ernährung des Uhus (*Bubo bubo*) in der Mongolei. – Thesen 2. Internat. Symp. „Erforschung biologischer Ressourcen in der Mongolei“, Halle, 60.
- FRAHNERT, S. & D. HEIDECKE (1992): Kariometrische Analyse eurasischer Biber *Castor fiber* L. (Rodentia, Castoridae) – Erste Ergebnisse.- Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle: 175–189.
- FROMMOLT, K.-H. & D. HEIDECKE (1992): Die Lautäußerungen des Bibers *Castor fiber* L. 1758. – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 169–174.

- SCHRÖPFER, R., STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1992): Semiaquatische Säugetiere (Materialien 2. Internat. Symp. Osnabrück). – Wiss. Beitr. Univ. Halle.
- SCHUSTER, R. & D. HEIDECKE (1992): Helminthenfunde bei *Castor fiber albicus* Matschie, 1907. – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 207–213.
- STUBBE, M., DAWAA, N. & D. HEIDECKE (1992): The Authochthone Central Asiatic Beaver Population. – Mongol ulsjin ich surguul' N° 108, Nr. 1, 45–54.
- STUBBE, M., DAWAA, N. & D. HEIDECKE (1992): Töv asijn avtochton minšijn populžazi (Mammalia, Rodentia, Castoridae). – Scientific Journal Mongolian State University 1(109), 45–61.
- UTHLEB, H., STUBBE, M., HEIDECKE, D. & H. ANSORGE (1992): Zur Populationsstruktur des Fischotters *Lutra lutra* (L., 1758). – Semiaquat. Säugetiere, Wiss. Beitr. Univ. Halle, 393–400.
- HEIDECKE, D. (1993): Faunistisch-ökologische Zustandsdokumentation der Elbaue in Sachsen-Anhalt und Sachsen am Beispiel gefährdeter Säugetiere. – Unveröff. Teilbericht zum BMU-Projekt "Ökologische Voruntersuchung an der Elbe von der Grenze zur CR bis Tangermünde".
- HEIDECKE, D. (1993): *Castor fiber* nicht nur an der Elbe. – Unsere Jagd 43 (7), 38–40.
- HEIDECKE, D. (1993): Sammlung und Dokumentation von Totfunden geschützter Tiere. – Anhaltischer Naturschutztag Dessau, 19. Nov. 1993, Sep.druck Reg.präs. Dessau, 18–24.
- HEIDECKE, D. (1993): Verbreitung der unterschiedlichen Biberformen in Deutschland – Situation im Odertal. – Tagungsber. Internat. Naturschutzakad. Insel Vilm, 1. Deutsch-Poln. Symp. „Wandernde Tierarten“ (im Druck).
- HEIDECKE, D. (1993): Karl Hermann Konrad Burmeister – Professor und Hochschullehrer der Alma mater Hallensis. – Meer u. Museum 9, 12–17.
- HEIDECKE, D. & M. STUBBE (1993): H. K. Burmeister – Estudiante y Profesor de la Universidad de Halle. – Actas del Simposio Influencias científicas Alemanas la Argentina, Edición: Embajada da la Republica Federal de Alemania, Instición Cultural Argentino – Germana, 53–59.
- FRÄHNERT, S., HEIDECKE, D. & M. M. BALODIS (1993): Wachstumsbedingte Proportionsveränderungen am Schädel des Bibers, *Castor fiber* L. (Rodentia, Castoridae) und deren Reflexion in der intraspezifischen Taxonomie. – Z. Säugetierk. 58 (Sonderh.), 18.
- SCHUSTER, R., HEIDECKE, D. & K. SCHIERHORN (1993): Beiträge zur Parasitenfauna autochthoner Wirte. 10. Mitteilung: Zur Endoparasitenfauna von *Felis silvestris* SCHREBER, 1777. – Appl. Parasitol. 34, 113–120.
- SCHUSTER, R., SCHIERHORN, K., HEIDECKE, D. & A. ANSORGE (1993): Untersuchungen zur Endoparasitenfauna des Marderhundes *Nyctereutes procyonoides* (GRAY, 1834) in Ostdeutschland. – Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 18, 83–87.
- HEIDECKE, D. (1994): Die Zoologischen Sammlungen. – In: SPELER, R. T.: 300 Jahre Universität Halle, Schätze aus den Sammlungen und Kabinetten. – Karlsruhe, 309–322.
- HEIDECKE, D. (1994): Der Biber – ein Auenbewohner kehrt zurück. – In: Amt für Regionalplanung, Landschaftspflege und Landwirtschaft Gelnhausen (Hrsg.): Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Auen im Main-Kinzig-Kreis. – Fachtagung ,94 Naturlandstiftung im Main-Kinzig-Kreis e.V., Separatdruck, 41–51.
- HEIDECKE, D. & G. MORITZ (1994): Dr. rer. nat. Rudolf Piechocki zum 75. Geburtstag. – Hercynia N.F. 29, 4.
- NOLET, B. A., DIJKSTRA, V. A. A. & D. HEIDECKE (1994): Cadmium in beavers translocated from the Elbe river to the Rhine/Meuse estuary, and possible effect on population growth rate. – Archiv Environmental Contamination and Toxicology 27, 154–161.
- NOWAK, E., HEIDECKE, D. & J. BLAB (1994): Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Säugetiere (Mammalia). – In: NOWAK, E., BLAB, J. & R. BLESS: Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. – Schr.-R. Landschaftspf. u. Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, H. 42, 27–58.
- HEIDECKE, D. (1995): Betreuung des Wiederansiedlungsprojektes „Sinnthal-Hessen“ und Kartierung von Renaturierungsflächen an der Schmalen Sinn. – Ber. Vertrag 32/1995 i. A. des RP Darmstadt, Obere Naturschutzbehörde.
- HEIDECKE, D. (1995): Verbreitungskarten mit differenzierter Darstellung von Sommer- und Winterquartieren der in Sachsen-Anhalt beheimateten Fledermäuse. – Unveröff. Forschber. zum Werkvertrag des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung Sachsen-Anhalt.
- HEIDECKE, D., BERBIG, A., BUSSE, R. & PAPAROTH (1995): Die Tierwelt, Säuger. – In: Untere Havelniederung im Land Sachsen-Anhalt. – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 32, Sonderh., 23–25.
- LANGER, H. & D. HEIDECKE (1995): Der Biber im Spessart. – In: Hess. Forstamt Sinnthal u. Naturschutzbehörde Darmstadt (Hrsg.): Separatdruck Merkblatt.
- LANGER, H. & D. HEIDECKE (1995): Zur Wiedereinbürgerung des Bibers im Hessischen Spessart. – Mitt. Naturkundestelle Main-Kinzig-Kreis 7, H. 1, 42–48.
- STUBBE, M., STUBBE, A. & D. HEIDECKE (1995): Methoden feldökologischer Säugetierforschung. – Wiss. Beitr. Univ. Halle (Tagungsband).
- HEIDECKE, D. (1996): Zoologische Sammlungen. – In: Museumsverband Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Museen in Sachsen-Anhalt 71.
- HEIDECKE, D. (1996): Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 1/1996, 1–4.

- HEIDECKE, D. (1997): A new method for the estimation of beaver population size. – 1. European Beaver Symposium, Bratislava, 45–46.
- HEIDECKE, D. (1997): Erfahrungen bei der Wiederansiedlung des Elbebibers. – In: Ministerium Umwelt, Energie u. Verkehr Saarbrücken (Hrsg.): Der Biber in der Kulturlandschaft – eine Illusion?, 69–78.
- HEIDECKE, D. & P. IBE (1997): Der Elbe-Biber. Biologie und Lebensweise. – In: Förder- und Landschaftspflegeverein "Mittlere Elbe" e.V. (Hrsg.).
- HEIDECKE, D. & A. SCHUMACHER (1997): Population development of the beaver (*Castor fiber albus*) in Sachsen-Anhalt, Germany. – 1. European Beaver Symposium, Bratislava, 47–55.
- DVWK (Hrsg.; 1997): DVWK-Merkblatt Bisam, Biber, Nutria – Erkennungsmerkmale und Lebensweisen. Gestaltung und Sicherung gefährdeter Ufer, Deiche und Dämme. – DVWK-Merkblätter zur Wasserwirtschaft H. 247, (Co-Autorschaft).
- HEIDECKE, D. (1998): Der Elbebiber – *Castor fiber albus* MATSCHIE, 1907. – In: Hess. Landesanstalt für Forstentwicklung, Waldforschung und Waldökologie (Hrsg.): 10 Jahre Biber im hessischen Spessart. 1–13.
- HEIDECKE, D. (1998): Rundtischgespräch zum Thema „Wiederansiedlungen“. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg, H. 1, 80.
- HEIDECKE, D. & H. LANGER (1999): 10 Jahre Biber in Hessen - ein Ausblick in die Zukunft. – Hess. Landesanstalt für Forstentwicklung, Waldforschung und Waldökologie (Hrsg.): In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart. 199–207.
- HEIDECKE, D. & W. RIECKMANN (1998): Die Nutria – Verbreitung und Probleme (Position zur Einbürgerung). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg, H. 1, 77–78.
- FRANKE, K & D. HEIDECKE (1998): Erfahrungen mit dem Biber-Betreuungsnetz in Sachsen-Anhalt. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg, H.1, 36–37.
- FRANKE, K & D. HEIDECKE (1998): Mitt. Arbeitskreis Biberschutz Dez. 1998, 1–2.
- HARTHUN, M. & D. HEIDECKE (1998): Der Biber und sein Lebensraum Aue - Forschungs- und Erkenntnisprojekte der Wissenschaft. – In: Hess. Landesanstalt für Forstentwicklung, Waldforschung und Waldökologie (Hrsg.): 10 Jahre Biber im hessischen Spessart. 131–150.
- HEIDECKE, D. (1999): Ergebnis der *Castor fiber albus* – Wiederansiedlungsprojekte. – Third Internat. Symposium Semiaquatic Mammals, Osnabrück, Abstracts, 18.
- HEIDECKE, D. & S. MOLL (1999): Altersbestimmung am Biber (*Castor fiber albus* MATSCHIE, 1907) nach Zahnmerkmalen. – Third Internat. Symposium Semiaquatic Mammals, Osnabrück, Abstracts, 19.
- HAUER, S. & D. HEIDECKE (1999): Zur Verbreitung des Fischotters (*Lutra lutra* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. – *Hercynia*. N.F. 32, 149–160.
- DOLCH, D., HEIDECKE, D., TEUBNER, J. & J. TEUBNER (1999): Die aktuelle Verbreitung des Elbebibers (*Castor fiber albus*, MATSCHIE 1907) im Land Brandenburg. – Third Internat. Symposium Semiaquatic Mammals, Osnabrück, Abstracts, 14.
- FREITAG, H., STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1999): Das Makrozoobenthos unter Einfluß des Elbebibers *Castor fiber albus* MATSCHIE, 1907. – Third Internat. Symposium Semiaquatic Mammals, Osnabrück, Abstracts, 15–16.
- KÖNIGSFELD, TH., STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1999): Nutzung verschiedener Uferstrukturen durch die Nutria (*Myocastor coypus* MOLINA) in Mitteldeutschland. – Third Internat. Symposium Semiaquatic Mammals, Osnabrück, Abstracts, 22.
- HEIDECKE, D. (2000): In memoriam Rudolf Piechocki. – *Hercynia* N.F. 33, 161–163.
- HEIDECKE, D. (2000): Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 1/2000, 1–8.
- HEIDECKE, D. (2000): Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 2/2000, 1–4.
- HEIDECKE, D. (2000): Hinweise zur Biberkartierung und Sicherung von Totfunden. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 3/2000, 1.
- HEIDECKE, D. & J. HÄNDEL (2000): Verzeichnis der Publikationen von Prof. Dr. Rudolf Piechocki. – *Hercynia* N.F. 33, 164–172.
- HEIDECKE, D. & K. NEUMANN (2000): Zur Taxonomie eurasischer Biber *Castor fiber* L. 1758 (Rodentia, Castoridae). – *Z. Säugetierk.* 65, Sonderheft, 20.
- NEUMANN, V., HEIDECKE, D., STUBBE, A. & M. STUBBE. (2000): Angaben zur Verbreitung der Fellkäfer (Col., Leptinidae) in Sachsen-Anhalt. – *Entom. Nachr. u. Ber.* 44/2, 129–133.
- HEIDECKE, D. (2001): Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Zoologische Sammlungen. – In: Museumsverband Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Museen und Sammlungen in Sachsen-Anhalt 83.
- HEIDECKE, D. (2001): Rudolf Piechocki zum Gedenken. – *Der Präparator* 01/2001, 37–39.
- HEIDECKE, D. (2001): Kurzbericht zur Tätigkeit des Arbeitskreises. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 1/ 2001, 1.
- HEIDECKE, D., STUBBE, M. & T. KÖNIGSFELD (2001): Status der Nutria *Myocastor coypus* (Molina, 1782) in Deutschland. – *Beitr. Jagd- u. Wildforsch.* 26, 321–338.
- DOLCH, D. & D. HEIDECKE (2001): 4.3.2.2 Biber (*Castor fiber*). – In: FARTMANN, T.; GUNNEMANN, H., SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten. Empfehlungen zur Erfassung der Arten

- des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. – Angew. Landschaftsökologie H. 42, 204–211.
- FREITAG, H., STUBBE, M. & D. HEIDECHE (2001): Das Makrozoobenthos in der Zonosestruktur und Saprobie unter Einfluß des Elbe-Bibers. – Säugetierkd. Inf. 5/H. 25, 35–56.
- GOTTSCHE, C., HEIDECHE, D. & H. PRANGE (2001): Nahrungsökologische und parasitologische Untersuchungen am Fischotter (*Lutra lutra* [L.]) in Ostdeutschland. – Zool. Garten N.F. 71, 7–14.
- GROSSER, C., HEIDECHE, D. & G. MORITZ (2001): Untersuchungen zur Eignung heimischer Hirudineen als Bioindikatoren für Fließgewässer. – Hercynia N.F. 34, 101–127.
- HEIDECHE, D. (2002): Zoologische Sammlungen. – In: Emporium – 500 Jahre Universität Halle-Wittenberg. Landesausstellung Sachsen-Anhalt 2002. – Halle (Saale).
- HEIDECHE, D. (2002): Ein Pionier des Naturschutzes. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag des Dessauer "Biberförsters" FRANZ ABENDROTH. – Naturw. Beiträge Museum Dessau H. 14, 89–93.
- DOLCH, D., HEIDECHE, D., TEUBNER, J. & J. TEUBNER (2002): Der Biber im Land Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 11, 220–234.
- GÖRGNER, E., HEIDECHE, D., KLAUS, D., NICOLAI, B. & K. SCHNEIDER (2002): Kulturerbe Natur - Naturkundliche Museen und Sammlungen in Sachsen-Anhalt. – Halle.
- HAUER, S., HEIDECHE, D., ZINKE, O. & H. ANSORGE (2002): Reproduktionsstrategie des Fischotters (*Lutra lutra* L., 1758). – Mammalian Biology 67, Sonderh., 16.
- HEIDECHE, D. (2003): Bestandserfassung – Ergebnisse der Biberkartierung in den Jahren 2000 bis 2003. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 1/2003, 1–8.
- HEIDECHE, D. (2003): Kurt Franke - 65 Jahre. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 40 (1), 35-37.
- HEIDECHE, D.; DOLCH, D.; TEUBNER, J.; TEUBNER, J. (2003): Zur Bestandsentwicklung von *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907 (Rodentia, Castoridae). – Denisia 9, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 2, 123–130.
- HAHN, S., HEIDECHE, D. & M. STUBBE (2003): Langzeitmonitoring im Fledermaus-Winterquartier „Friedhofskapelle Zerbst“ (Sachsen-Anhalt). – Nyctalus (N.F.) 9, 161–172.
- KENNTNER, N., KRONE, O., OEHME, G., HEIDECHE, D. & F. TATARUCH (2003): Organochlorine contaminants in body tissue of free-ranging White-tailed Eagles from northern Regions of Germany. – Environmental Toxicology and Chemistry 22, 1457–1464.
- STUBBE, M., DAWAA, N., SAMJAA, R., STUBBE, A., SAVELJEV, A. P., HEIDECHE, D., SUMJAA, D., ANSORGE, H., SHAR, S. & F.-J. DUCROZ (2003): Beaver Research in Central Asia. – Abstract Naturschutzkonferenz in Kysyl, Aug. 2003.
- STUBBE, M., DAWAA, N., SAMJAA, R., STUBBE, A., SAVELJEV, A.P., HEIDECHE, D., SUMJAA, D., ANSORGE, H., SHAR, S. & F.-J. DUCROZ, (2003): Beaver Research in Central Asia. – Abstracts Third Internat. Beaver Symposium, Armeh, 58.
- ZSCHILLE, J., HEIDECHE, D. & M. STUBBE (2003): Ecology of feral American Mink (*Mustella vison* Schreber, 1777) in Sachsen-Anhalt / Germany. – Mammalian Biology 68, Sonderh.: 74.
- HEIDECHE, D. (2004): Prof. Dr. Michael Stubbe zum 65. Geburtstag. – Hercynia N.F. 37, 3–4.
- HEIDECHE, D. (2004): Ergebnisse der Biberbestandserfassung 2003/2004. – Mitt. Arbeitskreis Biberschutz 1/2004, 1–4.
- HEIDECHE, D., HOFMANN, T., JENTZSCH, M., OHLENDORF, B. & W. WENDT (2004): Rote Liste der Säugetiere (Mammalia) des Landes Sachsen-Anhalt. – In: Rote Listen Sachsen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Heft 39, 132-137.
- HEIDECHE, D. & K. SCHNEIDER (2004): 235 Jahre Zoologische Sammlungen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. – Museumsnachrichten MV Sachsen-Anhalt, 56–57.
- DOLCH, D. & D. HEIDECHE (2004): 11.4 *Castor fiber* LINNAEUS, 1758. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BLESS, R., BOYE, P., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK: Das Europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2 Wirbeltiere. – Schr.-R. Landschaftspf. u. Naturschutz 69/2: 370–378.
- ENGELMANN, M. & T. HAHN unter Mitarbeit von BURMEISTER, E.-G., HEIDECHE, D.; NEUMANN, V., ROTHE, U. & L. SIMON (2004): Vorkommen von *Lepidurus apus*, *Triops cancriformis*, *Eubranchipus (Siphonophanes) grubii*, *Tanyastix stagnalis* und *Branchipus schaefferi* in Deutschland und Österreich (Crustacea: Notostraca und Anostraca). – Faun. Abh. 25, 3–67.
- KENNTNER, N.; OEHME, G.; HEIDECHE, D.; TATARUCH, F. (2004): Retrospektive Untersuchung zur Bleiintoxikation und Exposition mit potenziell toxischen Schwermetallen von Seedlern *Haliaeetus albicilla* in Deutschland. – Vogelwelt 125, 63–75.
- ZSCHILLE, J., HEIDECHE, D. & M. STUBBE (2004): Verbreitung und Ökologie des Minks – *Mustella vison* SCHREBER, 1777 (Carnivora, Mustelidae) – in Sachsen-Anhalt. – Hercynia N.F. 37, 103–126.
- ZSCHILLE, J., STUBBE, M. & D. HEIDECHE (2004): Der Mink (*Mustella vison*) – Ergebnisse einer Fragebogenerhebung in Sachsen-Anhalt. – Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 29, 275–293.

- HEIDECKE, D. (2005): Meister Bockert - erst gefördert, jetzt geduldet. – *Unsere Jagd* 56, 3/2005, 14–17.
- HEIDECKE, D. (2005): Anleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. – *Mitt. Arbeitskreis Biberschutz* 1/2005, 1–8.
- DURKA, W., BABIK, W., DUCROZ, J.-F., HEIDECKE, D., ROSELL, F., SAMJAA, R., SAVELJEV, A., STUBBE, A., ULEVIČIUS, A. & M. STUBBE (2005): Mitochondrial phylogeography of the Eurasien beaver *Castor fiber* L. – *Molecular Ecology* 14, 3843–3856.
- HOFMANN, T., STUBBE, M., PIECHOCKI, R., HEIDECKE, D., SAMJAA, R., ERFURT, J. & D. SUMJAA (2005): Zur Nahrungsökologie des Uhus *Bubo bubo* in der Mongolei. – *Erforsch. biolog. Ressourcen der Mongolei, Martin-Luther-Universität Halle*, 9, 413–417.
- NEUMANN, K., MICHAUX, J. R., MAAK, S., JANSMAN, A. H., KAYSER, A., MUNDT, G. & R. GATTERMANN (2005): Genetic spatial structure of European common hamsters (*Cricetus cricetus*) – a result of repeated range expansion and demographic bottlenecks. – *Molecular Ecology* 14, 1473–1483.
- STUBBE, M., DAWAA, N., SAMJAA, R., STUBBE, A., SAVELJEV, A. P., HEIDECKE, D., SUMJAA, D., ANSORGE, H., SHAR, S. & J.-F. DUCROZ (2005): Beaver Research in the Uvs Nuur region. – *Erforsch. biolog. Ressourcen der Mongolei, Martin-Luther-Universität Halle*, 9, 1001–106.
- TATARUCH, F., HEIDECKE, D., HOLZMEIER, D., HOFMANN, T., PARKER, H., ROSELL, F., SCHUMACHER, A. & J. SIEBER, (2005): Concentrations of environmental pollutants in organs of European beavers (*Castor fiber*) from different regions of Europe. – XXVIIth Congr. Int. Union of Game Biologists Extended Abstracts, Hannover, 182–183.
- WINTER, M., STUBBE, M. & D. HEIDECKE (2005): Zur Ökologie des Waschbären (*Procyon lotor* L. 1758) in Sachsen-Anhalt. – *Beitr. Jagd- u. Wildforschung* 30, 303–322.
- HEIDECKE, D. (2011): Ornithologen am Zoologischen Institut der Alma mater halensis. – *Apus* 16, Sonderheft (2011), 3–28.
- STEFFEN, C. & D. HEIDECKE (2011): Kranio-metrische Variabilität der Wildkatze (*Felis silvestris* Schreber, 1777) im Harzgebiet. *Hercynia* 44, 253–285.
- STEFFEN, C. & D. HEIDECKE (2012): Ontogenetic changes in the skull of the European wildcat (*Felis silvestris* Schreber, 1777) – *Vertebrate zool.* 62, H. 2, 281–294.
- Rote Listen der Bundesrepublik und des Landes Sachsen-Anhalt  
(Ergebnisse in: Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz, BfN Bonn-Bad Godesberg; Schriftenreihe des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt)  
– Das Europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 (Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz BfN Bonn-Bad Godesberg)  
– Beitragspflichten in Natura 2000 Gebieten (Angewandte Landschaftsökologie BfN)

Zusammengestellt: Dr. KARLA SCHNEIDER (Halle)