

Eine seltene Publikation von E. F. V. HOMEYER (1809-1889)

von **Joachim Neumann**, Neubrandenburg

In einem Brief vom 14.11.1849 schrieb der dänische Ornithologe N. KJÄRBÖLLING an E. F. V. HOMEYER (HOMEYER 1881), er habe "ein gedrucktes Verzeichniss der europäischen Vögel ... nöthig; von den mir vorliegenden ist mir keins so ansprechend wie das Ihrige ..."

Bei diesem Verzeichnis, einem beidseitig auf sehr dünnem Papier bedruckten Blatt, handelt es sich wohl um eine der seltensten Veröffentlichungen VON HOMEYERS. Offenbar ist es das Schicksal solcher bescheidener Einblattdrucke, nur selten erhalten zu bleiben, da ihnen kaum Bedeutung beigemessen wird und sie eher verlorengehen als ein voluminöser Band. Bisher erhielt ich nur Kenntnis von der Existenz zweier solcher Drucke: einer befindet sich in der Separata-Sammlung des Zoologischen Wissenschaftsbereiches der Martin-Luther-Universität in Halle, ein anderer befindet sich in der Sammlung des Autors. Sicher sind noch weitere erhalten geblieben, doch sind sie nur schwer nachweisbar und liegen meist unerkant zwischen anderen Drucken.

Der Druck trägt den Titel

Verzeichniss der Vögel Europas

von

Eugen Ferdinand von Homeyer

zu

Darsin bei Carlshöhe in Pommern.

Hergestellt wurde das Blatt in der GERHARDSchen Officin. Ein Erscheinungsjahr ist nicht angegeben, doch läßt sich anhand brieflicher Mitteilungen das Jahr 1846 als solches festlegen.

Entsprechend der damaligen Kenntnis nannte VON HOMEYER insgesamt 521 Arten, wovon ihm 23 als zweifelhafte, 2 als sehr zweifelhafte und 1 als höchst zweifelhafte Arten erschienen. 29 Arten hielt er für kaum europäisch, 1 für wahrscheinlich nicht europäisch. Als Arten, jedoch in Klammern gesetzt, wurden auch *Tetrao medius* und *Turdus minor* Naum.

angeführt. 9 Varietäten wurden ebenfalls als Arten genannt, darunter auch *Certhia brachydactyla*.

VON HOMEYER schrieb in einem Brief an J. F. NAUMANN vom 12.02.1847 zu diesem Verzeichnis (NEUMANN 1979): "Was sagen Sie zu dem beiliegenden Verzeichniße der euro-

Verzeichniß der Vögel Europas

von Eugen Ferdinand von Homeyer

Darst. bei Carlshöhe in Pommern.

NB: Ein ? vor dem Namen läßt die Art, hinter denselben das Vorkommen in Europa zweifelhaft.

<i>Cathartes percnopterus</i>	<i>Lanius minor</i>	<i>Turdus pallens</i>	<i>Cinclus aquaticus</i>
<i>Vultur fulvus</i>	<i>rupestris</i>	<i>musculus</i>	<i>Accentor modularis</i>
<i>auricularis</i> ?	<i>colluratus</i>	<i>viscivorus</i>	<i>alpinus</i>
<i>cinereus</i>	<i>colluratus</i>	<i>varius</i>	<i>montanellus</i>
<i>Gypaetis barbatus</i>	<i>persianus</i>	<i>lunulatus</i> Lth.	<i>Troglodytes parvulus</i>
<i>Haliaeetus albicollis</i>	<i>Muscicapa grisola</i>	<i>auratus</i>	<i>Regulus ignicapillus</i>
<i>leucorhynchus</i>	<i>luctuosa</i>	<i>Pallasii</i>	<i>flavicapillus</i>
<i>vocifer</i> ?	<i>atricapilla</i>	(minor Naum.)	<i>modestus</i>
<i>Pandion haliaetus</i>	<i>albicollis</i>	<i>Salicaria</i>	<i>Parus pendulinus</i>
<i>Circus cyaneus</i>	<i>parva</i>	<i>turdina</i>	<i>biarmicus</i>
<i>Aquila fulva</i>	<i>Hirundo rustica</i>	<i>arundinacea</i>	<i>caudatus</i>
<i>chrysaetos</i>	<i>var. cacherica</i>	<i>palustris</i>	<i>cyaneus</i>
<i>imperialis</i>	<i>rufula</i>	<i>olivaceus</i>	<i>coeruleus</i>
<i>clanga</i>	<i>uruba</i>	<i>caligata</i>	<i>cristatus</i>
<i>naevia</i>	<i>riparia</i>	<i>lanceolata</i>	<i>ater</i>
<i>Bonelli</i>	<i>rupestris</i>	<i>locustella</i>	<i>sibiricus</i>
<i>pennata</i>	<i>Cypselus apus</i>	<i>fluviatilis</i>	<i>palustris</i>
<i>Buteo vulgaris</i>	<i>melba</i>	<i>cisticola</i>	<i>lugubris</i>
<i>lagopus</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<i>melanopogon</i>	<i>major</i>
<i>Pernis apivorus</i>	<i>ruficollis</i>	<i>phragmitis</i>	<i>europaea</i>
<i>Milvus regalis</i>	<i>Cuculus cinereus</i> ?	<i>aquatica</i>	<i>uralensis</i>
<i>ater</i>	<i>canorus</i>	<i>luscinioides</i>	<i>syriaca</i>
<i>? parasiticus</i>	<i>glandarius</i>	<i>Cettia</i>	<i>torquilla</i>
<i>Nucifraga fuscata</i> ?	<i>Merops apiaster</i>	<i>galactoides</i>	<i>Picus</i>
<i>Eleonora melanoptera</i>	<i>persica</i>	<i>var. ? familiaris</i>	<i>minor</i>
<i>Falco tinnunculus</i>	<i>Alcedo isipda</i>	<i>Ficedula</i>	<i>medius</i>
<i>cenchris</i>	<i>rufus</i>	<i>hypoleuca</i>	<i>leucotis</i>
<i>rufipes</i>	<i>Coracias garrulus</i>	<i>alata</i>	<i>major</i>
<i>Eleonora</i>	<i>Garrulus infaustus</i>	<i>sibirica</i>	<i>marinus</i>
<i>aesalon</i>	<i>glandarius</i>	<i>Nattereri</i>	<i>viridis</i>
<i>subtuto</i>	<i>? melanocephalus</i>	<i>rofa</i>	<i>cannus</i>
<i>pergrinus</i>	<i>Pica cyanea</i>	<i>Sylvia</i>	<i>Tichodroma muraria</i>
<i>Feldeggi</i>	<i>varia</i>	<i>hortensis</i>	<i>Certhia familiaris</i>
<i>lanarius</i>	<i>Corvus corax</i>	<i>nisoria</i>	<i>var. brachydactyla</i>
<i>candicans</i>	<i>? corone</i>	<i>oryzopsis</i>	<i>Upupa epops</i>
<i>Astur palmarum</i>	<i>corax</i>	<i>Rüppellii</i>	<i>Mptacilla alba</i>
<i>gabar</i> ?	<i>frugilegus</i>	<i>melanocephala</i>	<i>var. lugubris</i>
<i>nissus</i>	<i>monedula</i>	<i>atricapilla</i>	<i>sulphurea</i>
<i>Circus rufus</i>	<i>? spermologus</i>	<i>sarda</i>	<i>flava</i>
<i>cinereus</i>	<i>Pyrhoxorax alpinus</i>	<i>provincialis</i>	<i>var. cinereocapilla</i>
<i>pallidus</i>	<i>graculus</i>	<i>subalpina</i>	<i>Feldeggi</i>
<i>pygargus</i>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	<i>curruca</i>	<i>melanocephala</i>
<i>Otus brachyotus</i>	<i>Sturnus vulgaris</i>	<i>conspicillata</i>	<i>flaveola</i>
<i>ascalaphus</i>	<i>? unicolor</i>	<i>cinerea</i>	<i>citreola</i>
<i>bubo</i>	<i>Merula rosea</i>	<i>Lusciola</i>	<i>Aethya aquaticus</i>
<i>vulgaris</i>	<i>Bombicilla garrula</i>	<i>luscina</i>	<i>var. rupestris</i>
<i>scops</i>	<i>Oriolus galbula</i>	<i>phoeniceus</i>	<i>arvensis</i>
<i>Strix flammea</i>	<i>Ixos obscurus</i>	<i>erythrogastra</i>	<i>pratensis</i>
<i>passerina</i>	<i>Turdus saxatilis</i>	<i>thlyps</i>	<i>? cervinus</i>
<i>noctua</i>	<i>cyaneus</i>	<i>rubecula</i>	<i>campestris</i>
<i>Tengmalmi</i>	<i>merula</i>	<i>cyaneola</i>	<i>Richardii</i>
<i>aluco</i>	<i>torquatus</i>	<i>var. ? coeruleola</i>	<i>Alauda bifasciata</i>
<i>nebulosa</i> ?	<i>sibiricus</i>	<i>Saxicola</i>	<i>??? Dupontii</i>
<i>lapponica</i>	<i>atrigrularis</i>	<i>oenanthis</i>	<i>cristata</i>
<i>uralensis</i>	<i>pilaris</i>	<i>saltatrix</i>	<i>isabellina</i>
<i>funerea</i>	<i>nigratorius</i> ?	<i>stapazina</i>	<i>brachydactyla</i>
<i>nyctea</i>	<i>ruficollis</i> ?	<i>aurita</i>	<i>arvensis</i>
<i>Lanius excubitor</i>	<i>Naumannii</i>	<i>leucomela</i>	<i>arbores</i>
<i>meridionalis</i>	<i>ilicinus</i>	<i>cachinnans</i>	<i>alpestris</i>
		<i>rubetra</i>	
		<i>rubicola</i>	

Alauda sibirica	Pterocles alchida	Tringa alpina	Tachypetes aquila ?
Plectrophanes nivalis	arenarius	? Schiuzi	Pelecanus onocrotalus
calcaratus	Cursorius isabellinus	Bonapartii ?	var. minor
Emberiza schoeniclus	Glaucopis pyrrhocola	pectoralis ?	crispus
? palustris	allasil	tubarquans	Mergus merganser
rustica	Otis hobara	platyrhyncha	? serrator
furcata	tarda	Calidris arenaria	cucullatus ?
pusilla	tetrax	Himantopus rufipes	albells
phlyarurus	Oedicnemus creptans	Recurvirostra avocetta	Platypus rufinus
millinaria	Charadrius squatarola	Plalaropus cinereus	leucophthalmos
melanocephala	pluvialis	rufus	serinus
chrysophrys	morinellus	Rallus aquaticus	marilus
nureola	asiaticus	Crex proteus	fuligulos
circus	pyrrhoroax	Gallinula pygmaea	rufitorques
citrinella	cantianus	pusilla	histrionicus
hortulana	hiaticula	porzana	clangulus
caesia	minor	chloropus	Barrowii
cia	Vanellus cristatus	Porphyrio hyacinthinus	albeolus
striolata	gregarius	Fulica atra	leucocephalus
linaria	apinosus	cristata	glacialis
? canescens ?	Streptopelia interpres	Sterna nigra	niger
spinus	Haematopus ostralegus	leucoptera	fuscus
carduelis	Grus cinereus	leucopareia	perspicillatus
flavirostris	leucogeranus	hirundo	Stelleri
cannabina	virgo	macroura	mollissimus
citrinella	Ciconia alba	Dougallii	spectabilis
incerta	nigra	minuta	Anas rutila
coelebs	Platalea leucorodia	affinis ?	tadorna
montifringilla	Ardea cinerea	cantiaca	clypeata
nivalis	purpurea	anglica	boschas
domestica	egretta	caspia	acuta
? cisalpinia	garzetta	stolida	strepera
? salicaria	Verany	fuliginosa	penelope
montanus	comata	Rosali ?	americana ?
pusillus	stellaris	Sabini ?	querquedula
petronia	chloris	gelastes	angustirostris ?
Coccothraustes vulgaris	nycticorax	melanocephalus	binaculata ?
caucasicus	Phoenicopterus ruber	minutus	crecca
Pyrhula serius	Ibis falcinellus ruber	ichthyactos	Cygnus olor
vulgaris	reliqiosa	atricilla ?	? immutabilis
gilbaginea	Tantalus ibis	ridibundus	musicus
erythrina	Nunienus arquata	leucophthalmos ?	? minor
rosen	tenuirostris	tridactylus	Anser aegyptiacus
enucleator	phaeopus	eburneus	ruficollis
Loxia pythiosittacus	Limosa Tereck	Audouinii ?	leucopsis
curvirostra	melanura	canus	bernicla
bifasciata	rufa	leucopterus	? minutus
Columba turtur	Scolopax rusticula	glucos	albifrons
aegyptiaca	major	cachinnans	? intermedius
pallumbus	gallinago	argentatus	segetum
livia	var. Brehmii	fuscus	? arvensis
oenas	gallinula	marinus	cinereus
migratoria ?	Sabini ?	Lestris catarractes	hyperboreus
Phasianus colchicus	grisen ?	pomarina	Podiceps cristatus
Tetrao bonasia	Totanus semipalmatus ?	parasitica	rubicollis
medullus	fuscus	Buffoni	cornutus
(medullus)	calidris	Thalassidroma Bulweri ?	? arcticus
tetrax	glotis	Wilsonii	auritus
saliceti	stagnatilis	Leachii	minor
scoticus	ochropus	pelagica	Colymbus arcticus
lagopus	glareola	Procclaria glacialis	glacialis
? islandicum	Bartramii ?	Puffinus cinereus	septentrionalis
Tetraogallus caucasicus	macularia	major	Uria Brännichii
Perdix francollinus	hypoleucus	fuliginosus ?	troile
rubra	rufescens	arcticus	? hringvina
graeca	Machetes pugnax	obscurus	grylle
petrusa	Tringa maritima	Sula bassana	? Mandii
cinerea	cinerea	Carbo pygmaeus	Alca torda
Coturnix vulgaris	minuta	graculus	impenis
Hemipodius tachydromus	Temminckii	? Desmarestii	Mergus fratercula
		cormoranus	? glacialis

Druck der Gerhardschen Officin.

Abb.: Kopie des beschriebenen Verzeichnisses aus der Sammlung des Autors (30 % verkleinert).

päischen Vögel? Es wäre mir lieb, wenn Sie mir einige Bemerkungen darüber und eine recht strenge Rezension mittheilen wollten. Denn obgleich das Ganze nur ein Quartblatt ist, so dürfte sich doch darüber viel sagen [lassen] und es hat mehr Mühe verursacht, als manche Bogen lange Arbeit - ..."

Leider ist NAUMANNs Urteil nicht erhalten geblieben, doch äußerte sich L. THIENEMANN (VON HOMEYER 1881), der seinem Befremden darüber Ausdruck gab, daß VON HOMEYER nicht immer den Prioritäten folgte. Doch war VON HOMEYER bis in sein hohes Alter davon überzeugt, daß es richtig sei, bekannteren Namen vor Prioritäten den Vorzug zu geben.

Literatur

HOMEYER, E. F. v. (1881): Ornithologische Briefe. Berlin

NEUMANN, J. (1979): Aus der ornithologischen Korrespondenz zwischen E. F. VON. HOMEYER und J. F. NAUMANN. Wissenschaftl. Hefte Pädagog. Hochsch. "W. Ratke" Köthen 6 (14), 1: 77-92

Anschrift des Verfassers: Joachim Neumann, Erich-Zastrow-Str. 19, 17034 Neubrandenburg