


Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Tagfaltersammlung von Horst-Eberhard Hullmann



Rolf Reinhardt, Mittweida & Gerhard Fiedler, Chemnitz

Einleitung

In Fortsetzung der Auswertungen der Tagfaltersammlungen des Museums für Naturkunde Chemnitz (REINHARDT & FIEDLER 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) folgt nunmehr die Tagfalter-Sammlung von H.-E. Hullmann (1926 bis 1997), Chemnitz. Sie umfasst 6 Kästen. Die Aufnahme erfolgte 2004/2005 durch den Erstautor im Rahmen der Erstellung der Tagfalterfauna Sachsens (REINHARDT et al. 2007). Die Sammlung enthält 78 Tagfalterarten (davon 73 aus Deutschland) in insgesamt 489 Exemplaren. Für die faunistische Auswertung konnten 242 Datensätze (DS) herangezogen werden. Die Mehrzahl der faunistisch auswertbaren DS stammen aus Mecklenburg-Vorpommern (113 DS) und aus Sachsen (105 DS) (den Hauptwirkungsorten des Sammlers). In zwei weiteren Kästen sind exotische Arten untergebracht, die hier nicht aufgenommen wurden.



Biographische Daten

Horst-Eberhard Walter Hullmann wurde am 31.05.1926 in Altdamm bei Stettin geboren. Er erlernte den Beruf eines Feinmechanikers, den er auch ausübte, zuletzt (bis ca. 1986) war er als Versuchsmechaniker im VEB Robotron Karl-Marx-Stadt tätig. Die Familie war 1958 daher von Greifswald nach Karl-Marx-Stadt umgezogen. Seine Hobbys waren Entomologie, Naturfotografie, Reisen, Kunsthandwerk. Entomologisch sammelte er hauptsächlich Lepidoptera und Coleoptera. H.-E. Hullmann verstarb am 10.11.1997 in Chemnitz.

Die Sammlung Hullmann

Die Insektensammlung Hullmann besteht (Stand 2006) insgesamt aus 23 Kästen mit 5238 Exponaten. 13 Kästen beinhalten Schmetterlinge, 10 Kästen andere Insekten, vorwiegend Käfer (mit Schwerpunkt Buprestidae, Cerambycidae) und Hautflügler (Schwerpunkt Chrysidae). Die gesamte Sammlung

wurde im Jahr 2000 dem Museum als Spende von Herrn Dr. Frank Hullmann übereignet.

Die Tagfaltersammlung umfasst acht Kästen mit den Inventar-Nummern I-0018-C / 08-003 bis I-0027-C / 08-010; ausgewertet wurden sechs Kästen mit paläarktischen Tagfaltern (Inv.-Nr. I-0020-C bis 0023-C, 0026-C und 0027-C). Es wurden 307 Datensätze (DS) erhoben (1 DS = gleiche Art vom gleichen Ort am gleichen Tag). Insgesamt umfasst die Tagfaltersammlung 489 Exemplare in 78 Arten. Hauptsächlich sind es Falter aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Sachsen; aus dem Ausland (Österreich, Slowakei) sind es nur 6 Exemplare.

101 Falter (38 Arten) in 40 DS sind unbesetztelt, 11 Arten in 32 Exemplaren (18 DS) tragen keinen Fundort. 25 Individuen von 7 Arten entstammen Zuchten.



Abb. 1 Sammlung Hullmann, Inv. Nr. I-0021-C, Foto: Jahne Harmeling, 2012.

Für eine faunistische Auswertung verbleiben 242 Datensätze. In den folgenden Tabellen erfolgt die Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der verwendeten Gattungsnamen; Nomenklatur nach REINHARDT et al. (2007).

Tabelle 1 Falter aus Sachsen (SN)

Art	n	Datum	Fundort
<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1	30.05.1966	Augustusburg
<i>Aphantopus hyperantus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Aphantopus hyperantus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.07.1962	Einsiedel
<i>Aphantopus hyperantus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	21.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Aphantopus hyperantus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	24.06.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	6	26.06.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	14.07.1984	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	24.06.1978	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	26.06.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	8	24.06.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	09.07.1968 (Zucht)	Chemnitz-Glösa, Sechsruten
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	07.09.1986 (Zucht)	Chemnitz, Crimmitschauer Wald
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.07.1986 (Zucht)	Chemnitz, Zeisigwald
<i>Argynnis aglaja</i> (LINNAEUS, 1758)	1	1964	Seiffen



Abb. 2 Sammlung Hullmann, Inv. Nr. I-0022-C, Foto: Jahne Harmeling, 2012.

Art	n	Datum	Fundort
<i>Boloria selene</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	07.06.1964	Pfaffenhain
<i>Boloria selene</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	18.06.1961	Chemnitz-Rabenstein
<i>Boloria selene</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	24.06.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Carterocephalus palaemon</i> (PALLAS, 1771)	1	25.05.1985	Chemnitz-Adelsberg
<i>Carterocephalus palaemon</i> (PALLAS, 1771)	1	30.05.1982	Chemnitz-Adelsberg
<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	15.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	2	12.08.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Colias croceus</i> (FOURCROY, 1785)	5	05.10.1958	Chemnitz-Reichenbrand
<i>Colias croceus</i> (FOURCROY, 1785)	2	05.10.1958	Chemnitz
<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.10.1958	Chemnitz-Reichenbrand
<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758)	3	31.07.1981	Chemnitz-Adelsberg
<i>Colias palaeno</i> (LINNAEUS, 1761)	1	17.06.1952	Bärenwalde, Lichtenauer Hochmoor; leg. et det. MARSCHNER, G.
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	2	01.07.1953	Oberbärenburg
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	1	02.07.1953	Oberbärenburg
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	2	03.07.1953	Oberbärenburg
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	1	06.07.1953	Oberbärenburg

Art	n	Datum	Fundort
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	2	07.07.1953	Oberbärenburg
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)	3	14.08.1961	Carlsfeld, Großer Kranichsee
<i>Erynnis tages</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.05.1964	Euba, Talsperre; leg. et det. RINNHOFER, G.
<i>Erynnis tages</i> (LINNAEUS, 1758)	1	30.05.1982	Chemnitz-Adelsberg
<i>Gonepteryx rhamni</i> (LINNAEUS, 1758)	1	29.07.1079	Dittmannsdorf
<i>Issoria lathonia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	21.08.1983	Chemnitz-Adelsberg
<i>Issoria lathonia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	07.1983	Chemnitz-Adelsberg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	01.07.1953	Oberbärenburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	03.07.1953	Oberbärenburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	04.07.1953	Oberbärenburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.07.1953	Oberbärenburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	2	07.07.1953	Oberbärenburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	1964	Seiffen
<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1767)	4	19.08.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1767)	1	19.08.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1761)	1	29.07.1979	Dittmannsdorf
<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1761)	2	12.08.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.08.1981	Chemnitz
<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761)	1	25.07.1963	Chemnitz-Borna; leg. et det. RINNHOFER, G.
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1979	Kleinolbersdorf, Sternmühle
<i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)	1	25.07.1963	Chemnitz-Borna; leg. et det. RINNHOFER, G.
<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	1	04.07.1953	Oberbärenburg
<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	2	25.06.1961	Niederwiesa
<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	1	22.06.1986	Chemnitz-Adelsberg
<i>Neozephyrus quercus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1979	Chemnitz-Adelsberg, Sendeturm
<i>Nymphalis urticae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	25.08.1974	Einsiedel
<i>Nymphalis urticae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	07.09.1958	Chemnitz, Stärkerwald
<i>Nymphalis urticae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	05.1983 (Zucht)	Chemnitz
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	1	09.07.o.J.	Chemnitz-Adelsberg
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	1	18.06.1961	Chemnitz-Rabenstein
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	3	1964	Seiffen
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	2	24.06.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	1	05.07.1987	Chemnitz-Adelsberg
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	1	15.07.1990	Chemnitz, Himmelschlüsselchenwiese
<i>Papilio machaon</i> LINNAEUS, 1758	1	08.07.1953	Oberbärenburg
<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.07.1971	Cunewalde
<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	21.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)	3	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	14.08.1961	Carlsfeld, Großer Kranichsee
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	3	15.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	2	21.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	3	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	15.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Polyommatus amanda</i> (SCHNEIDER, 1792)	1	28.06.1964	Chemnitz-Adelsberg; leg. et det. RINNHOFER, G.
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	25.07.1963	Chemnitz-Borna; leg. et det. RINNHOFER, G.
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	21.09.1980	Chemnitz-Adelsberg
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	06.08.1981	Chemnitz
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	13.09.1986	Flöha
<i>Scolitantides orion</i> (PALLAS, 1771)	1	08.07.1952	Ringethal; leg. et det. FRIEDEMANN, H.

Art	n	Datum	Fundort
<i>Thecla betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.07.1953 (Zucht)	Chemnitz, Rabensteiner Wald; leg. et det. ZABEL
<i>Thecla betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.08.1971	Chemnitz-Kappel
<i>Thecla betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.08.1985	Chemnitz, Dürerstraße
<i>Thymelicus lineola</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	1	10.08.1994	Chemnitz, Himmelschlüsselchenwiese
<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	1	16.07.1961	Chemnitz-Einsiedel
<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	1	28.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	4	21.07.1979	Chemnitz-Adelsberg
<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	1	26.08.1961	Chemnitz, Stärkerwald
<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.08.1958	Chemnitz, Stärkerwald
<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.09.1958	Chemnitz
<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1979	Chemnitz-Adelsberg

Tabelle 2 Falter aus Mecklenburg-Vorpommern (MV)

Art	n	Datum	Fundort
<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.07.1951	Steffenhagen
<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1	04.05.1952	Steffenhagen
<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.05.1952	Steffenhagen
<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1	1984	Waren
<i>Apatura iris</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.07.1967	Feldberg
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	11.05.1952	Wampen
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	6	20.-23.07.1954; Zucht e.l.	Greifswald
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	1968	Greifswald, Eldena
<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.1984	Waren
<i>Argynnis adippe</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	03.08.1952	Bansin
<i>Argynnis adippe</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	3	10.07.1967	Feldberg
<i>Argynnis aglaja</i> (LINNAEUS, 1758)	2	16.07.1951	Steffenhagen
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1951	Greifswald, Eldena
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	13.08.1952	Jatznick
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.08.1956	Potthagen
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.07.1967	Feldberg
<i>Boloria selene</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	16.08.1951	Wampen
<i>Carterocephalus silvicolus</i> (MEIGEN, 1829)	2	25.05.1953	Greifswald, Eldena
<i>Carterocephalus silvicolus</i> (MEIGEN, 1829)	1	06.06.1954	Wampen
<i>Coenonympha arcania</i> (LINNAEUS, 1761)	1	04.07.1967	Carwitz
<i>Coenonympha arcania</i> (LINNAEUS, 1761)	1	06.07.1967	Carwitz
<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	23.05.1954	Wampen
<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	06.06.1954	Wampen
<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.08.1951	Greifswald
<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758)	1	13.08.1952	Jatznick
<i>Euphydryas aurinia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	2	10.06.1952	Steffenhagen
<i>Euphydryas aurinia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	2	06.06.1954	Wampen
<i>Gonepteryx rhamni</i> (LINNAEUS, 1758)	1	21.08.1951	Greifswald, Eldena
<i>Hesperia comma</i> (LINNAEUS, 1758)	1	03.07.1954	Steffenhagen
<i>Heteropterus morpheus</i> (PALLAS, 1771)	1	13.07.1952	Greifswald, Kieshof
<i>Heteropterus morpheus</i> (PALLAS, 1771)	1	04.07.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Heteropterus morpheus</i> (PALLAS, 1771)	1	31.07.1955	Potthagen
<i>Hipparchia semele</i> (LINNAEUS, 1758)	11	25.07.1951	Greifswald, Lubmin
<i>Issoria lathonia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.08.1950	Greifswald, Lubmin
<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1767)	1	02.06.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1767)	1	15.06.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758) ¹	1	21.05.1950	Greifswald, Rieck
<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.05.1952; leg. et det. MÜTING	Greifswald

Art	n	Datum	Fundort
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	21.07.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	28.07.1951	Greifswald
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	22.08.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	13.07.1952	Greifswald
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	04.07.1954	Greifswald
<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1	23.07.1965	Greifswald, Lubmin
<i>Limenitis populi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	01.06.1958	Potthagen
<i>Lycaena alciphron</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	20.06.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Lycaena alciphron</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	11.07.1956	Greifswald, Kieshof
<i>Lycaena hippothoe</i> (LINNAEUS, 1761)	1	16.07.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Lycaena hippothoe</i> (LINNAEUS, 1761)	7	20.06.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Lycaena hippothoe</i> (LINNAEUS, 1761)	1	20.06.1954	Steffenhagen
<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1761)	1	26.08.1952	Karlsburg
<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761)	1	25.05.1952	Wampen
<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761)	1	23.05.1954	Wampen
<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761)	1	1984	Waren/Müritz
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	16.07.1951	Greifswald
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.08.1954	Greifswald
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	1965	Greifswald, Lubmin
<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	1	08.1955	Steffenhagen
<i>Melanargia galathea</i> (LINNAEUS, 1758)	2	16.07.1951	Steffenhagen
<i>Melanargia galathea</i> (LINNAEUS, 1758)	5	03.08.1954	Steffenhagen
<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	06.06.1954	Wampen
<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	20.06.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	3	04.07.1967	Carwitz
<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	4	06.07.1967	Carwitz
<i>Melitaea cinxia</i> (LINNAEUS, 1758)	2	10.06.1952	Steffenhagen
<i>Melitaea cinxia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.06.1952	Steffenhagen
<i>Melitaea diamina</i> (LANG, 1789)	2	20.06.1952	Steffenhagen
<i>Minois dryas</i> (SCOPOLI, 1763)	4	13.08.1952	Jatznick
<i>Nymphalis antiopa</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1951	Greifswald, Eldena
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1	20.07.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1	21.07.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.07.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1	13.04.1952	Steffenhagen
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	2	13.07.1952	Greifswald, Kieshof
<i>Nymphalis c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1	06.08.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Nymphalis io</i> (LINNAEUS, 1758)	3	20.06.1951	Greifswald, Rieck
<i>Nymphalis io</i> (LINNAEUS, 1758)	1	17.07.1951; Zucht e.l.	Kühlungsborn
<i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)	1	24.07.1951	Greifswald
<i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)	1	03.08.1954	Steffenhagen
<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, [1778])	4	20.06.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Papilio machaon</i> LINNAEUS, 1758	1	13.08.1952	Jatznick
<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	2	05.08.1950	Greifswald, Kieshof
<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.08.1951	Greifswald, Kieshof
<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	4	05.08.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	15.05.1951	Steffenhagen
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	2	15.05.1951	Greifswald
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	25.08.1951	Greifswald
<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	2	04.05.1952	Steffenhagen
<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	09.09.1951	Greifswald
<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	04.12.1955; Zucht e.p.	Greifswald
<i>Plebeius idas</i> (LINNAEUS, 1761)	1	1965	Greifswald, Lubmin

Art	n	Datum	Fundort
<i>Plebeius idas</i> (LINNAEUS, 1761)	1	15.07.1963; leg. et det. RINNHOFFER, G.	Prerow/Darß
<i>Polyommatus amanda</i> (SCHNEIDER, 1792)	1	16.07.1952	Greifswald, Kieshof
<i>Polyommatus amanda</i> (SCHNEIDER, 1792)	1	20.06.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	26.08.1952	Karlsburg
<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	06.06.1954	Wampen
<i>Polyommatus semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	04.07.1967	Carwitz
<i>Pontia edusa</i> (FABRICIUS, 1777)	1	18.08.1951	Wampen
<i>Pontia edusa</i> (FABRICIUS, 1777)	1	13.08.1952	Jatznick
<i>Pontia edusa</i> FABRICIUS (1777)	1	05.07.1967	Carwitz
<i>Pyrgus malvae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	15.05.1951	Wampen
<i>Pyrgus malvae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	14.05.1953	Wampen
<i>Pyrgus malvae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	23.05.1954	Wampen
<i>Satyrium ilicis</i> (ESPER, 1779)	1	05.08.1954	Greifswald, Kieshof
<i>Satyrium ilicis</i> (ESPER, 1779)	2	11.07.1956	Greifswald, Kieshof
<i>Thymelicus lineola</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	1	03.07.1967	Carwitz
<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	2	03.07.1954	Steffenshagen
<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1	09.08.1952	Wampen
<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.08.1963 (am Licht)	Greifswald, Lubmin

Tabelle 3 Falter aus anderen Bundesländern

Art	n	Datum	Fundort *)
<i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)	je 1	15.+18.05.1972; leg. et det. WEISS	BW-Todtnau/ Schwarzwald
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.08.1984	BB-Eggersdorf
<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1	1987	BB-Eggersdorf
<i>Boloria euphrosyne</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.1983	BB-Eggersdorf
<i>Brenthis ino</i> (ROTTEMBURG, 1775)	3	1988	BB-Himmelpfort
<i>Chazara briseis</i> (LINNAEUS, 1767)	1	04.08.1935	ST-Halle-Nietleben
<i>Coenonympha arcania</i> (LINNAEUS, 1761)	1	1987	BB-Eggersdorf
<i>Coenonympha glycerion</i> (BORKHAUSEN, 1788)	1	1988	BB-Himmelpfort
<i>Erebia medusa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	1	1984	TH-Suhl
<i>Hesperia comma</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.08.1990	ST-Naumburg
<i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.07.1973	TH-Floh
<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758) ²	2	05.1983	BB-Eggersdorf
<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758)	2	1986	BB-Eggersdorf
<i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758)	1	06.06.1971; leg. et det. LOHR, J.	TH-Jena
<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	3	16.07.1973	TH-Floh
<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	26.07.1987	BB-Eggersdorf
<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	1	05.1982	BB-Eggersdorf
<i>Polyommatus amanda</i> (SCHNEIDER, 1792)	1	01.07.1964	BB-Lübben, Jugendherberge; leg. et det. RINNHOFFER, G.
<i>Polyommatus amanda</i> (SCHNEIDER, 1792)	1	1988	BB-Himmelpfort
<i>Polyommatus semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	07.07.1964	BB-Lübben, Forsthaus Ellerborn, leg. et det. RINNHOFFER, G.
<i>Polyommatus semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	08.07.1964	BB-Lübben, Jugendherberge; leg. et det. RINNHOFFER, G.
<i>Polyommatus semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1	1988	BB-Himmelpfort

*) Bei den Fundorten werden die Länderkürzel vorangestellt: BB = Brandenburg, BW = Baden-Württemberg, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen.

Tabelle 4 Falter aus dem Ausland

Art	n	Datum	Fundort *)
<i>Chazara briseis</i> (LINNAEUS, 1767)	1	02.08.1942; leg. et det. unbekannt	A-Steinfeld/Kärnten **)
<i>Parnassius apollo</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.08.1964	SK-Hohe Tatra
<i>Parnassius mnemosyne</i> (LINNAEUS, 1758)	1	09.06.o.J.; leg. et det. KOCH, M.	A-Salzburg, Fuschl
<i>Parnassius mnemosyne</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.06.o.J.; leg. et det. KOCH, M.	A-Oberweißbach b. Lofer
<i>Parnassius mnemosyne</i> (LINNAEUS, 1758)	1	01.08.1980	SK-Dodovaly/Niedere Tatra
<i>Zerynthia polyxena</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	2	ohne Datum; Zucht e. p.; leg. et det. unbekannt	A-Wien

*) Bei den Fundorten werden die Länderkürzel vorangestellt: A = Österreich, SK = Slowakei.

**) Es ist unklar, ob tatsächlich Steinfeld in Kärnten gemeint ist. Steinfeld gibt es mehrfach, auch in Mecklenburg-Vorpommern (MV). Doch in MV kommt die Art nicht vor.

Dank

Wir danken Herrn Dr. Frank Hullmann für die Angaben zur Biographie und für das Bild von seinem Vater.

Literatur

- DINCĂ, V.; LUKHTANOV, V. A.; TALAVERA, G. & VILA, R. (2011): Unexpected layers of cryptic diversity in wood white *Leptidea* butterflies. - Nature Communications 2, Article No. 324. DOI 10/1038/ncomms 1329.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2004): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Schmetterlingssammlung, Teil Tagfalter, Martin Vierheilg. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **27**: 117-122.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2005): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-sammlung von Helmut Strassburg. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **28**: 115-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2007): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-sammlung von Paul Trübsbach. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **30**: 117-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2008): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-sammlung von Konrad Kaufmann. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **31**: 75-84.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2009): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-sammlung Meyer. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **32**: 93-116.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2010): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-Sammlung Zimmermann. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **33**: 123-136.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2011): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Tagfalter der Sammlung Zabel und die Sammlung Paläarktischer Tagfalter. - Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz, **34**: 41-62.
- REINHARDT, R.; SBIESCHNE, H.; SETTELE, J.; FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11, 696 + 48 Seiten; Dresden.

¹ *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758): Zwischenzeitlich wurden für unser Gebiet die beiden Arten *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) und *Leptidea reali* REISSINGER, 1989, genannt, die sich – neben Unterschieden im Genital - u. a. in der Ausbildung des Apikalfleckes beim Männchen unterscheiden lassen sollen. Neuerlich wird die Existenz von *L. reali* in unserem Gebiet in Frage gestellt und stattdessen die Art *L. juvernica* WILLIAMS, 1946 als vorkommend bezeichnet (DINCĂ et al. 2011).

² vgl. Fußnote ¹.