

Publikationen, Prof. Dr. Thomas Kaiser (Stand Februar 2021)

- ALPERS, R., KAISER, T. (2015): Erstnachweise der Laubholz-Mistel (*Viscum album* subsp. *album*) im Landkreis Uelzen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **23**: 34-36; Beedenbostel.
- BARSUHN-RECKE, M., KAISER, T. (2007): Neufund von *Botrychium matricariifolium* im Landkreis Soltau-Fallingbostel. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **15**: 28-30; Beedenbostel.
- BERNOTAT, D., JEBRAM, J., GRUEHN, D., KAISER, T., KRÖNERT, R., PLACHTER, H., RÜCKRIEM, C., WINKELBRANDT, A. (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz - Gelbdruck „Bewertung“. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **70**: 357-407; Bonn - Bad Godesberg.
- BERNOTAT, D., JEBRAM, J., KAISER, T., PLACHTER, H. (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz - Konkretisierung des Rahmens für die definierten Standards. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **70**: 78-101; Bonn - Bad Godesberg.
- BERNOTAT, D., TRAUTNER, J., BALLA, S., HENDRISCHKE, O., HERBERT, M., KAISER, T., MATTHÄUS, G., MÜLLER-PFANNENSTIEL, K., PETERS, W., RUNGE, H., SCHLUMPRECHT, H., SIMON, M., SSYMANK, A., WULFERT, K. (2015): Bewertung der Erheblichkeit in der FFH-VP – Fachkonventionen oder Ecopath-Ökosystemmodell? – Naturschutz und Landschaftsplanung **47** (7): 215-221; Stuttgart.
- BRENKEN, H., KAISER, T., KOOPMANN, A. (2015): Die Großvieh-Beweidung im Radenbachtal. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 314-351; Niederhaverbeck.
- BÜSCHER, E., KAISER, T., WENST, M., WOHLGEMUTH, J. O. (2001): Erstnachweis der Verworrenen Armleuchteralge (*Tolypella intricata* (Trent. ex Roth) v. Leonh. 1863) für Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **38** (2): 37-41; Halle.
- CORDES, H., KAISER, T. (2013): Naturschutz in der Lüneburger Heide und die Bedeutung des Vereins Naturschutzpark. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 24-38; Niederhaverbeck.
- DAHMS, M., KAISER, T., PETERS, A., REUSCH, H. (1999): Wasserbau für den Naturschutz – Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit der Leine für die Fließwasserfauna im Stadtgebiet von Hannover. - Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover **141**: 235-254; Hannover.
- DETHLEFS, B., DETHLEFS, M., KAISER, T. (2002): Artenhilfsmaßnahmen zur Sicherung der Vorkommen von *Platanthera bifolia*, *Dactylorhiza maculata* und *Ophoglossum vulgatum*. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **10**: 4-10; Beedenbostel.
- DETHLEFS, M., KAISER, T. (2000): Kehren die Bartflechten zurück? – Beobachtungen aus der Südheide. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **53** (1): 22-29; Peine.
- DIEKMANN, M., KAISER, T., MÜLLER, J. (2015): Prof. Dr. Hermann Cordes. 18.4.1931 – 3.12.2014. – Tuexenia **35**: 433-436; Göttingen.

- ELLERMANN, G., GARVE, E., KAISER, T., LANGBEHN, H. (1995): Neue Überraschungen an sekundären Salzstandorten. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **3**: 11-12, Beedenbostel.
- ELLERMANN, G., KAISER, T. (1994): Überraschungen am Kaliberg Wathlingen. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **2**: 4-5, Beedenbostel.
- ELLERMANN, G., KAISER, T. (1995): Floristische Kurzhinweise aus dem Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **3**: 12-13, Beedenbostel.
- ELLERMANN, G., KAISER, T. (2006): Der Schöne Ampfer (*Rumex pulcher* L.) in Celle, Ortsteil Klein Hehlen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 5-6; Beedenbostel.
- GARVE, E., ELLERMANN, G., GERKEN, R., KAISER, T., LANGBEHN, H. (2011): Bericht vom 17. Röderhof-Treffen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 2-13; Beedenbostel.
- GARVE, E., KAISER, T., BÜSCHER-WENST, E., ZENK, M. (2015): Bericht vom 21. Röderhof-Treffen, zugleich Beitrag über das Naturschutzgroßprojekt Niedersächsischer Drömling. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **23**: 2-16; Beedenbostel.
- GRIES, F., KAISER, T., LANCKEN, H. V. D., OTTO, C.-J. (1997): Die Heidebäche und ihre Talräume. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. V. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 127-138, Bremen.
- HORN, K., KAISER, T. (2020): Dr. Eckhard Garve (1954–2020). – *Tuexenia* **40**: 573-584; Göttingen.
- HANSTEIN, U., KAISER, T., KOOPMANN, A. (1997): Historische Nutzungen. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. V. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 63-72, Bremen.
- HANSTEIN, U., KAISER, T., KOOPMANN, A. (2013): Historische Nutzungen. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 142-157; Niederhaverbeck.
- HANSTEIN, U., KAISER, T., KÖPSELL, R., ENGELKE, H.-H., BARTLAU, J., ISRAEL, D. (2013): Wälder. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 222-241; Niederhaverbeck.
- HEHNKE, T., OHEIMB, G. V., HÄRDTLE, W., KAISER, T., SCHERFOSE, V. (2014): Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. – *BfN-Skripten* **380**: 127 S.; Bonn-Bad Godesberg.
- KAISER, T. (1987): Abgrabungsflächen im Siedlungsbereich - Schandfleck oder Naturoase? - *Natur und Landschaft* **62** (3): 107-108, Stuttgart.
- KAISER, T. (1988a): Renaturierung von Abbauflächen. - *Nationalpark* **61** (4/88): 19-23, Grafenau.
- KAISER, T. (1988b): Sand- und Kiesgruben - wertvolle Lebensräume aus zweiter Hand. - *Naturschutz heute* 1/88: 12-13, Bonn.
- KAISER, T. (1988c): Zu Vorkommen und Schutzwürdigkeit der Seekanne (*Nymphoides peltata*) im Landkreis Celle. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **41** (3): 104-108, Peine.
- KAISER, T. (1989a): Beobachtungen zur Soziologie von *Lycopodium annotinum* und *Pyrola minor* im Göttinger Wald. - *Floristische Rundbriefe* **23** (1): 72-76, Bochum.

- KAISER, T. (1989b): Das Schweinebruch bei Celle. - In: DBV-Kreisverband Celle (Hrsg.): Naturschutz im Celler Land. - S. 62-66, Celle.
- KAISER, T. (1989c): Das Schweinebruch im Wandel der Zeiten. - Celler Chronik **4**: 17-37, Celle.
- KAISER, T. (1989d): Die Aller-Aue - bedrohter Lebensraum für Pflanzen und Tiere. - Jahrbuch Naturschutz in Norddeutschland 1989: 98-103, Seelze.
- KAISER, T. (1989e): Die Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle. - In: DBV-Kreisverband Celle (Hrsg.): Naturschutz im Celler Land. - S. 28-40, Celle.
- KAISER, T. (1990): Rieselwiesenwirtschaft und Amphibien. - Natur und Landschaft **65** (2): 68-71, Stuttgart.
- KAISER, T. (1991a): Brutnachweis der Wasseramsel (*Cinclus cinclus* L.) in der Südheide. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **44** (4): 210-211, Peine.
- KAISER, T. (1991b): Der Hainsternmieren-Erlenwald (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* [Kästner 1938] Lohm. 1957) im ostniedersächsischen Flachland. - Tuexenia **11**: 345-354, Göttingen.
- KAISER, T. (1991c): Status der Gehölze des Landkreises Celle. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **44** (3): 143-149, Peine.
- KAISER, T. (1992a): Das Grünland im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Naturschutz- und Naturparke **146** (3/92): 26-29, Bispingen.
- KAISER, T. (1992b): Die 225jährige Geschichte der Erforschung von Flora und Vegetation im Raum Celle. - Celler Chronik **5**: 145-158, Celle.
- KAISER, T. (1993): Bemerkenswerte Pflanzenvorkommen in alten Parkanlagen Celles. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **1**: 5-6, Beedenbostel.
- KAISER, T. (1994): Der Landschaftswandel im Landkreis Celle. Zur Bedeutung der historischen Landschaftsanalyse für Landschaftsplanung und Naturschutz. - Beiträge zur räumlichen Planung **38**, XIV + 417 S., Hannover.
- KAISER, T. (1995): Sandheiden (*Genisto anglicae-Callunetum vulgaris*) und deren Kontaktgesellschaften auf dem NATO-Truppenübungsplatz Bergen (Niedersachsen, Lüneburger Heide). - Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **40**: 209-222, Lüneburg.
- KAISER, T. (1996): Die potentielle natürliche Vegetation als Planungsgrundlage im Naturschutz. - Natur und Landschaft **71** (10): 435-439, Stuttgart.
- KAISER, T. (1997a): Der Pflege- und Entwicklungsplan. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. v. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 341-352, Bremen.
- KAISER, T. (1997b): Korrekturen zur Florenliste für den Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **5**: 3-5; Beedenbostel.
- KAISER, T. (1998a): Aufbau und Inhalt einer FFH-Verträglichkeitsstudie. - Naturschutz und Landschaftsplanung **30** (6): 165-168; Stuttgart.
- KAISER, T. (1998b): Überblick zum Florenbestand des Landkreises Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **6**: 11-14; Beedenbostel.

- KAISER, T. (1999a): Anwendung des Konzeptes der potentiellen natürlichen Vegetation in der praktischen Landschaftsplanung und im Naturschutz. – NNA-Berichte **12** (2): 105-112; Schneverdingen.
- KAISER, T. (1999b): Konzeptioneller Aufbau eines Pflege- und Entwicklungsplanes - dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. - Angewandte Landschaftsökologie **18**: 7-27; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T. (1999c): Bewertungen im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungsplanes - dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. - Angewandte Landschaftsökologie **18**: 55-68; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T. (1999d): Die potentielle natürliche Vegetation des Großraumes Celle auf der Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50). – NNA-Berichte **12** (2): 66-77; Schneverdingen.
- KAISER, T. (1999e): Flora der Salzstandorte des Landkreises Celle in Vergangenheit und Gegenwart. - Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **6**: 237-244; Braunschweig.
- KAISER, T. (1999f): Tiere als Landschaftsbildelemente der Elbtalaue. – In: HÄRDTLE, W. (Herausgeber): Die Elbtalaue – Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flußlandschaft. – S. 81-88; Halle.
- KAISER, T. (1999g): Zum Beitrag „Handlungsrahmen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Praxis“ der Arbeitsgemeinschaft FFH-Verträglichkeitsprüfung. – Natur und Landschaft **74** (4): 171; Stuttgart.
- KAISER, T. (2000): Naturkundliche Bibliographie, Folge 7. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **8**: 20-23; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2001): Naturkundliche Bibliographie, Folge 8. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 33-34; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2002a): Naturkundliche Bibliographie, Folge 9. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide, Beiheft **2**: 12 S.; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2002b): Martin Dethlefs. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **10**: 2-3; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2002c): Bibliografie über das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. - Naturschutz- und Naturparke **184**: 12-13; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2002d): Das Konzept der potentiellen natürlichen Vegetation im Lichte der Megaherbivoren-Theorie. - Natur- und Kulturlandschaft **5**: 94-98; Höxter, Jena.
- KAISER, T. (2002e): Exkursion ins Quellgebiet der Wümme. - NNA-Berichte **15** (2): 195-197; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2003a): Methodisches Vorgehen bei der Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. - Naturschutz und Landschaftsplanung **35**: 37-45; Stuttgart.
- KAISER, T. (2003b): Nachträge zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 13-18; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2003c): Der Keulenbärlapp kehrt zurück. - Naturschutz- und Naturparke **188**: 24; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2003d): Zur Aussagekraft von Bestandsdaten für die Pflege- und Entwicklungsplanung am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. - Angewandte Landschaftsökologie **59**: 150 S.; Bonn - Bad Godesberg.

- KAISER, T. (2004a): Die kooperative Pflege- und Entwicklungsplanung als Mittel zur Akzeptanzförderung am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. - *Natur und Landschaft* **79** (3): 124-129; Stuttgart.
- KAISER, T. (2004b): Auswirkungen von Heidepflegeverfahren auf umweltrelevante Schutzgüter. - *NNA-Berichte* **17** (2): 198-212; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2004c): Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland – Operationalisierung der Forschungsergebnisse für die naturschutzfachliche Planung. *NNA-Berichte* **17** (2): 213-221; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2004d): Naturkundliche Bibliographie, Folge 10. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 29-33; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2004e): Rolf Müller zum Gedenken (1993 – 2004). – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg* **43**: 247-249; Lüneburg.
- KAISER, T. (2005a): Wasserrahmenrichtlinie und Natura 2000 – Zielfindung am Beispiel des Oberlaufes der Wümme. – *NNA-Berichte* **18** (1): 71-77; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2005b): Rolf Müller (†) zum Gedenken. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **13**: 33-34; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2005c): Floristische und vegetationskundliche Erfolgskontrolle auf den Sandheiden und Magerrasen im Projektgebiet „Lüneburger Heide“. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* **22**: 23-34; Bonn.
- KAISER, T. (2006a): Naturkundliche Bibliografie, Folge 11. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide, Beiheft **3**: 12 S.; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2006b): Exkursion auf den NATO-Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide (Heideexkursion 1). – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 57-61; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006c): Exkursion in das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ (Heideexkursion 2). – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 63-67; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006d): Zwergbinsen-Gesellschaften (*Nanocyperetalia*) in der Lüneburger Heide. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 83-85; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006e): Sandtrockenrasen (*Koelerio-Corynephoretea*) in der Lüneburger Heide. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 87-91; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006f): Heidekraut- und Borstgras-Gesellschaften (*Calluno-Ulicetea*) in der Lüneburger Heide. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 93-101; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006g): Feuchtheide- und Hochmoorbulten-Gesellschaften (*Oxycocco-Sphagnetea*) in der Lüneburger Heide. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft* **1**: 103-106; Lüneburg.
- KAISER, T. (2007): Nutzbarkeit der klassischen Instrumente der Landschaftsplanung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Beispiel Niedersachsens. – *NNA-Berichte* **20** (1): 100-103; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2008a): Praxiserfahrungen zu Beurteilung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP). – *UVP-report* **22** (1-2): 63-65; Hamm.

- KAISER, T. (2008b): Welche Landschaft wollen wir? Entwicklung von landschaftlichen Leitbildern. – 29. Deutscher Naturschutztag 2008, Tagungsreader, S. 47; Karlsruhe.
- KAISER, T. (2008c): Strategieentwicklung zur konzeptionellen Integration von Wald und Offenland in der historischen Kulturlandschaft - Pflege- und Entwicklungsplan für die Waldflächen des Vereins Naturschutzpark e.V. im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **2**: 365 S. + 1 Karte; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2009a): Naturkundliche Bibliografie, Folge 12. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 32-34; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2009b): Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 17-20; Celle.
- KAISER, T. (2009c): Leserzuschrift zum Beitrag „Zur Abgrenzung und Situation des FFH-Lebensraumtyps ‚Mittleuropäische Flechten-Kiefernwälder‘ (91T0) in Deutschland“. – Natur und Landschaft **84** (9/10): 480-481; Stuttgart.
- KAISER, T. (2009d): Welche Landschaft wollen wir? – Entwicklung von landschaftlichen Leitbildern. – Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege **57**: 219-227; Bonn.
- KAISER, T. (2009d): Die Entwicklung des Naturschutzes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 30-35; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2009e): Die Entwicklung der Landschaftspflege im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 74-81; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2009f): Ansatz zur Operationalisierung der Bewertung gradueller Beeinträchtigungen mit Hilfe der BfN-Fachkonventionen und der Erhaltungszustandsbewertung. – In: HÖTKER, H.: Bestimmung der Erheblichkeit und Beachtung von Summationswirkungen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung. – Tagungsbericht des Vilmer Expertenworkshops vom 27.10.–29.10.2009 am Bundesamt für Naturschutz, Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm: 26-29, 183-188.
- KAISER, T. (2010a): Naturkundliche Bibliografie, Folge 13. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide, Beiheft **4**: 16 S.; Beedenbostel
- KAISER, T. (2010b): Dr. Udo Hanstein (†). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 58-59; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2011a): Naturkundliche Bibliographie, Folge 14. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 55-58; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2011b): Niedermoore bewerten. – Naturschutz und Landschaftsplanung **43** (11): 350; Stuttgart.
- KAISER, T. (2012a): Floristische Besonderheiten auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **20**: 13-21; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2012b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 15. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **20**: 51-54; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2013a): Bewertung der Umweltauswirkungen im Rahmen von Umweltprüfungen. – Naturschutz und Landschaftsplanung **45** (3): 89-94; Stuttgart.
- KAISER, T. (2013b): Der Fadenezian (*Cicendia filiformis*) im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **21**: 4-7; Beedenbostel.

- KAISER, T. (2013c): Bericht von einer botanischen Exkursion auf dem Gelände der Hengstprüfungsanstalt in Adelheidsdorf (Landkreis Celle). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **21**: 13-17; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2013d): 25 Jahre Botanische Arbeitsgemeinschaft Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **21**: 30-32; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2013e): Naturkundliche Bibliographie, Folge 16. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **21**: 32-35; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2013f): Vorwort der Herausgebers. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 9-11; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2013g): Lage und naturräumliche Einordnung. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 108-111; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2013h): Waldnaturschutz im FFH-Gebiet „Lüneburger Heide“ auf Flächen der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **131**: 243-253; Bonn – Bad Godesberg.
- KAISER, T. (2013i): Beweidung von Sandheiden, Wald und Grünland mit Rindern und Pferden – Wirkungskontrollen im Radenbachtal, Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **45**: 71-96; Lüneburg.
- KAISER, T. (2014a): Bemerkenswerte Bestandeszunahme bei *Botrychium lunaria* auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **22**: 17-19; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2014b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 17. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **22**: 41-44; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2014c): Professor Wolfram Pflug zum Gedenken. – Naturschutz und Naturparke **228**: 42-43; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2015a): Pflanzen als Zeiger für die Verbreitung und den Erhaltungszustand von Lebensraumtypen am Beispiel der Allerniederung. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **11**: 61-75; Braunschweig.
- KAISER, T. (2015b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 18. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **23**: 36-39; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2015c): Vegetation. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 46-89; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2015d): Armleuchteralgen. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 171-173; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2015e): Pflege- und Entwicklungsplanung. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 352-373; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2015f): Zielkonflikte zwischen Moorschutz und Natura 2000 am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Niedersächsischer Drömling“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **140**: 37-61; Bonn-Bad Godesberg.

- KAISER, T. (2015g): Vernetzung von Offenlandbiotopen in der Lüneburger Heide. – Naturschutz und Landschaftsplanung **47** (8/9): 292-295; Stuttgart.
- KAISER, T. (2015h): Landschaftsveränderungen auf den ehemaligen Roten Flächen 1 und 2 im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ aus vegetationskundlicher Sicht. – Mitteilungen aus der NNA **26** (1): 47-52; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2015i): Die Laubholz-Mistel (*Viscum album* L. subsp. *album*) an ihrem nordwestlichen Arealrand in Niedersachsen mit einem Beitrag zur Klärung der Gründe für die nordwestliche Verbreitungsgrenze. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **13**: 57-83; Braunschweig.
- KAISER, T. (2016a): Ein Neufund des Winter-Schachtelhalmes (*Equisetum hyemale* L.) im Landkreis Heidekreis. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **24**: 5-6; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2016b): Neufunde der Laubholz-Mistel (*Viscum album* L. subsp. *album*) in Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **24**: 24-34; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2016c): Naturkundliche Bibliographie, Folge 19. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **24**: 39-4; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2016d): Vegetationswandel und –kontinuität im Brandbusch bei Celle. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **46**: 7-20; Lüneburg.
- KAISER, T. (2017a): Kartierexkursionen der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Celle in die Moor-Naturschutzgebiete des südwestlichen Landkreises Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **25**: 30-37; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2017b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 20. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **25**: 48-52; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2017a): Ansatz zur Operationalisierung der Bewertung gradueller Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen mit Hilfe der BfN-Fachkonventionen und der Erhaltungszustandsbewertung im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **160**: 295-306; Bonn-Bad Godesberg.
- KAISER, T. (2017b): Umgang mit kumulativen Wirkungen bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung – Erfahrungen aus 19 Jahren Praxis. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **160**: 323-331; Bonn-Bad Godesberg.
- KAISER, T. (2018a): Erfolgreiche Umsiedlung des Fadenezians (*Cicendia filiformis* (L.) Delarbre) im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **26**: 12-16; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2018b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 21. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **26**: 50-52; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2018c): Nachrufe. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **26**: 53-54; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2018d): Aktuelle Aspekte des Artenschutzes bei Eingriffsplanungen. – Natur und Landschaft **93** (8): 465-470; Stuttgart.
- KAISER, T. (2018e): Die Rolle des Bundesamtes für Naturschutz bei der Förderung der fachlichen Entwicklung der Pflege- und Entwicklungsplanung. – Natur und Landschaft **93** (12): 578-579; Stuttgart.

- KAISER, T. (2019a): Nachtrag zu Straßenrand-Halophyten im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **27**: 12; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2019b): Weitere Neufunde der Laubholz-Mistel (*Viscum album* L. subsp. *album*) in Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **27**: 13-21; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2019c): Naturkundliche Bibliographie, Folge 22. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **27**: 38-39; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2019d): Jan Christopher Willcox (11.2.1972 – 12.3.2018). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **27**: 40-42; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2019e): Vermeidung und Kompensation im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 13b BauGB zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Außenbereich. – Natur und Landschaft **94** (11): 500; Stuttgart.
- KAISER, T. (2020a): Erstnachweis von *Aralia elata* (Miq.) Seem. im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **28**: 24-26; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2020b): Das Blühverhalten der Wilden Tulpe (*Tulipa sylvestris*) nach dem Hitzesommer 2018 im Französischen Garten in Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **28**: 36-39; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2020c): Naturkundliche Bibliographie, Folge 23. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **28**: 40-42; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2020d): Verbreitung der Teichbodenpflanzen des Lebensraumtyps 3130 im Landkreis Celle (Niedersachsen). – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **16**: 21-37; Braunschweig.
- KAISER, T. (2021a): Im Landkreis Celle regional auffallend seltene Farn- und Blütenpflanzensippen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **29**: 2-5; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2021b): Floristische Beobachtungen auf der abgedeckten Hausmülldeponie Wietze (Landkreis Celle). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **29**: 17-19; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2021c): Erfolgskontrolle zur Neuanlage eines Sandtrockenrasens am Rande der Fuhseniederung (Stadt Celle). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **29**: 27-33; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2021d): Naturkundliche Bibliographie, Folge 24. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **29**: 37-40; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2021e): Eckhard Garve 8.12.1954 – 8.2.2020. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **29**: 41-43; Beedenbostel.
- KAISER, T., BACHMANN, R., KAISER, E., WOHLGEMUTH, J. O. (2007): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgroßprojekt Senne. – Herausgegeben vom Zweckverband Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald, 424 S. + CD Rom, Detmold.
- KAISER, T., BAIER, V., GRÜNEWALD, I., HAAS, S. (1998): Erfassungsdefizite bei Vegetationsaufnahmen mesophiler Laubwälder in Abhängigkeit vom Aufnahmezeitpunkt. - *Tuexenia* **18**: 51-61; Göttingen.
- KAISER, T., BEECKEN, A., BRÜNN, S. (1997a): Vegetation. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. V. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 163-178, Bremen.

- KAISER, T., BEECKEN, A., BRÜNN, S. (1997b): Vegetationsaufnahmen aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide, Beiheft 1: 67 S., Beedenbostel.
- KAISER, T., BERNOTAT, D., KLEYER, M., RÜCKRIEM, C. (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz - Gelbdruck „Verwendung floristischer und vegetationskundlicher Daten“. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 70: 219-280; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T., BRENCHE, J., KIRCHBERGER, U., BRÜMMER, I., GRIMM, S., LEMMEL, G., PUDWILL, R., WILLCOX, J. (2011): Empfehlungen für die Altgewässer-Entwicklung in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 31 (2): 55-121; Hannover.
- KAISER, T., CLAUSNITZER, H.-J. (2017): Ein Wiederfund des Gräben-Veilchens (*Viola persicifolia* Schreb.) bei Bockelskamp im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 25: 16-22; Beedenbostel.
- KAISER, T., ELLERMANN, G., GERKEN, R., LANGBEHN, H. (2007): Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle, 4. Fassung. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 15: 2-17; Beedenbostel.
- KAISER, T., ELLERMANN, G., LANGBEHN, H. (1996): Bemerkenswerte floristische Neufunde und Bestätigungen im Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 4: 3-12, Beedenbostel.
- KAISER, T., ELLERMANN, G., LANGBEHN, H., TIMMERMANN, E. (2000): Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 8: 2-15; Beedenbostel.
- KAISER, T., GERKEN, R. (2001): Überblick zum Gesamtsippenbestand der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle, Stand Februar 2001. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 9: 20-22; Beedenbostel.
- KAISER, T., GERKEN, R. (2018): Notizen zu Straßenrand-Halophyten im nordöstlichen Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 26: 2-6; Beedenbostel.
- KAISER, T., GOZDZIK, S. (2015): Entwicklung der Autorenschaft der Zeitschrift „Natur und Landschaft“. – Natur und Landschaft, Sonderbeitrag zum Download auf der Homepage der Zeitschrift „Natur und Landschaft“: 4 S.; Stuttgart.
- KAISER, T., HARLING, H.-J. v. (1998): Die Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften 5 (3): 667-683; Braunschweig.
- KAISER, T., KAISER, E., KOBBE, F., ENGWER, M. (2012): Natur erleben im Wanderparadies Südheide. – Herausgegeben vom Landkreis Celle, 198 S.; Celle.
- KAISER, T., KAISER, E., KOBBE, F., ENGWER, M. (2015): Natur erleben im Wanderparadies Südheide. 2. Auflage. – Herausgegeben vom Landkreis Celle, 207 S.; Celle.
- KAISER, T., KAYSER, C. (2006): Die Schmalblättrige Lorbeerrose (*Kalmia angustifolia* L.) im Naturschutzgebiet „Wietzendorfer Moor“ (Landkreis Soltau-Fallingb. B.). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 14: 7-8; Beedenbostel.
- KAISER, T., KEIENBURG, T. (2004): Untersuchungen zum Flächenpotenzial kulturbedingter magerer Offenlandbiotope im niedersächsischen Tiefland. - NNA-Berichte 17 (2): 27-33; Schneverdingen.

- KAISER, T., KEIENBURG, T., PRÜTER, J. (2005): Feuer und Beweidung. Instrumente zur Heidepflege - Ergebnisse eines Verbundforschungsvorhabens. - Naturschutz- und Naturparke **196**: 8-18; Bispingen.
- KAISER, T., KOBBE, F., ENGWER, M. (2012): Rad-Thementouren im Naturpark Südheide. – Herausgegeben vom Landkreis Celle, 86 S.; Celle.
- KAISER, T., KOBBE, F., ENGWER, M. (2013): Rad-Thementouren im Naturpark Südheide. 2. Auflage. – Herausgegeben vom Landkreis Celle, 92 S.; Celle.
- KAISER, T., LANGBEHN, H. (1999): Floristische Kurzmitteilungen aus dem Landkreis Celle 1998. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **7**: 10-16; Beedenbostel.
- KAISER, T., LEHMANN, K. (2013): Infoblätter Tiere / Pflanzen. Handreichung für die Gewässerunterhaltung. – Wasserverbandstag e. V., Loseblatt-Ordner, Hannover.
- KAISER, T., LEHMANN, K. (2017): Infoblätter Tiere / Pflanzen. Handreichung für die Gewässerunterhaltung (Ergänzungsblätter). – Wasserverbandstag e. V., Loseblatt-Ordner, Hannover.
- KAISER, T., LÜTKEPOHL, M. (1997): Farn- und Blütenpflanzen. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. v. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 179-188, Bremen.
- KAISER, T., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (1997): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide als Beispielgebiet des Werkstattgesprächs „Naturschutzleitbilder“. - Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege **67**: 71-73, Meckenheim.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2003): Die Entwicklung der ehemaligen Roten Flächen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ neun Jahre nach Einstellung des militärischen Übungsbetriebes. - Jahrbuch 2004 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 186-194; Soltau.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2005): Zweiter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **13**: 9-20; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2006): Dritter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 9-14; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2009): Vierter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 21-30; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2015a): Heiden und Magerrasen. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 28-40; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2015b): Farn- und Blütenpflanzen. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 90-140; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., MERTENS, D., SCHACHERER, A., TÄUBER, T. (2010): Kartiertreffen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ zum Tag der Artenvielfalt – gleichzeitig fünfter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 2-14; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D., SCHACHERER, A., TÄUBER, T. (2017): Kurzbericht zu einer Kartierexkursion auf den NATO-Truppenübungsplatz Bergen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **25**: 3-8; Beedenbostel.

- KAISER, T., MERTENS, D., WORMANN, S. (2015): Monitoring. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 374-383; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., MERTENS, D., ZIMMERMANN, M. (2009): Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide, Niedersachsen – eine Bilanz nach 14-jähriger Projektlaufzeit. – Natur und Landschaft **84** (8): 353-360; Stuttgart.
- KAISER, T., MÜLLER, K. I. (2019): Flora der historischen Parkanlagen Celles unter besonderer Berücksichtigung von *Tulipa sylvestris* L. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **13**: 69-82; Braunschweig.
- KAISER, T., PURPS, J. (1991): Der Anbau fremdländischer Baumarten aus der Sicht des Naturschutzes - diskutiert am Beispiel der Douglasie. - Forst und Holz **46** (11): 304-305, Hannover.
- KAISER, T., PURPS, J. (2017): Erarbeitung eines Managementplanes für das FFH-Gebiet „Ohreaue“. – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **54** (Sonderheft): 153-160; Halle.
- KAISER, T., REUSCH, H. (2010): Natur und Landschaft in und um Holdenstedt. – In: Arbeitskreis Holdenstedt (Herausgeber): Holdenstedt 1060 – 2010 - Vom Bauerndorf zur Stadtgemeinde. – S. 171-174, 349-350; Uelzen.
- KAISER, T., ROLOFF, A. (1989): Wandel von Flora und Vegetation unter dem Einfluß des Menschen. - Forstarchiv **60** (3): 115-122, Alfeld.
- KAISER, T., ROLOFF, A. (1991): Die Waldgesellschaften des Schweinebruches bei Celle unter besonderer Berücksichtigung der im Wasserhaushalt gestörten Feuchtwälder. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **3** (4): 947-970, Braunschweig.
- KAISER, T., SCHLUMPRECHT, H., FINCK, P., RIECKEN, U. (2013): Biotopkartierungen in den deutschen Bundesländern - Aktueller Stand und Methodenvergleich. - Natur und Landschaft **88** (3): 97-102; Stuttgart.
- KAISER, T., SPELLMANN, H., ZACHARIAS, D. (2004): Erstinventur der Flora ausgewählter Gebiete der nordöstlichen Lüneburger Heide für die Indikation einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 35-62; Lüneburg.
- KAISER, T., STUBBE, A. (2004): Mittelfristige Vegetationsentwicklung auf Pflegeflächen in Sandheiden des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“. - NNA-Berichte **17** (2): 137-144; Schneverdingen.
- KAISER, T., SCHACHERER, A., TÄUBER, T. (2008): Kartiertreffen auf dem NATO-Truppenübungsplatz Bergen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 2-8; Beedenbostel.
- KAISER, T., VAGTS, I., ERNST G., HANSTEIN, U. (2015): Flechten. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 174-198; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., WOHLGEMUTH, J. O. (2002): Zusammenstellung beispielhafter Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Biotoptypen in Niedersachsen. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **22** (4): 169-242; Hildesheim.
- KAISER, T., WORMANN, S. (2009): Die Rolle des privaten Engagements bei der naturkundlichen Erforschung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **215**: 12-21; Niederhaverbeck.

- KAISER, T., ZACHARIAS, D. (1999): Eine anwendungsorientierte Definition der potentiellen natürlichen Vegetation als Ergebnis der Fachtagung „Die potentielle natürliche Vegetation – Bedeutung eines vegetationskundlichen Konzeptes für die Naturschutzpraxis“ vom 1.-2.10.1998 an der NNA. – NNA-Berichte **12** (2): 46-47; Schneverdingen.
- KAISER, T., ZACHARIAS, D. (2003): PNV-Karten für Niedersachsen auf Basis der BÜK 50 - Arbeitshilfe zur Erstellung aktueller Karten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation anhand der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **23** (1): 1-60; Hildesheim.
- KAISER, T., ZIMMERMANN, M. (2013): Die Wälder der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. – VNP-Schriften **4**: 339-354; Niederhaverbeck.
- KAYSER, C., KAISER, T. (2011): Herkunft der Schmalblättrigen Lorbeerrose (*Kalmia angustifolia* L.) im Naturschutzgebiet Wietzendorfer Moor (Landkreis Soltau-Fallingb.ostel). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 43-44; Beedenbostel.
- KEIENBURG, T., PRÜTER, J., HÄRDTLE, W., KAISER, T., KOOPMANN, A., MELBER, A., NIEMEYER, F., SCHALTEGGER, S. (2004): Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland - Zusammenfassende Aspekte eines Verbundforschungsvorhabens. - NNA-Berichte **17** (2): 3-12; Schneverdingen.
- KONOLD, W., WURZEL, A., NEISS, T., FROHN, H.-W., KAISER, T. (2014): Wolfram Pflug zum Gedenken. – Natur und Landschaft **89** (3): 137.
- LÜTKEPOHL, M., KAISER, T. (1997): Die Heidelandschaft. - In: CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H. v. D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Herausgeber): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - S. 87-100, Bremen.
- LÜTKEPOHL, M., KAISER, T. (1999): Die Heidelandschaft im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb.ostel. - S. 233-248; Soltau.
- MARQUARDT, B., RATHJEN, J., BOCH, S., KAISER, T., DENGLER, J. (2004): Naturschutz im Industriegebiet? – Flora, Vegetation und Naturschutzpotenzial des Lüneburger Hafens. - Drosera **2004** (1/2): 43-92; Oldenburg.
- MERTENS, D., KAISER, T. (2014): Sechster Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **22**: 2-11; Beedenbostel.
- RÜTHER, P., KAISER, T. (2009): Naturschutzgroßprojekt „Senne“. – Natur und Landschaft **84**: 489-495; Stuttgart.
- SANDER, M., KAISER, T., ALBERS, S. (2015): Säugetiere. – In: KAISER, T. (Herausgeber): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 199-216; Niederhaverbeck.
- SCHLUMPRECHT, H., KAISER, T. (2015): Nationale Naturmonumente – Naturschutzfachliche Fragen und Denkanstöße zu einer neuen Schutzgebietskategorie und zu deren Operationalisierung. – Natur und Landschaft **90** (1): 25-28; Stuttgart.
- SPORBECK, O., BERNOTAT, D., BÖMER, A., ENGELS, M., GOLDSCHMIDT, T., GRUSCHWITZ, M., HERBERT, M., IMM, C., KAISER, T., KINBERGER, M., LUDWIG, D., NEULAND-STÜBER, E., OECHELHAEUSER, J., SCHMIDT, G., SCHNEIDER, H., WALTHER, Y. (2002): Vorläufige Hinweise zur Erarbeitung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in der Straßenplanung. - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 44 S.; Köln.

TIMMERMANN, E., KAISER, T. (1994): Die Mauerraute (*Asplenium ruta-muraria*) im Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **2**: 6-7, Beedenbostel.

WAGENITZ, G., KAISER, T. (2002): Floristische Angaben Albrecht von Hallers aus Celle und Umgebung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **10**: 10-16; Beedenbostel.

WILLCOX, J., KAISER, T. (2019): Die Flora der Stromtalwiesen in den Pevestorfer Wiesen mit Papenhorn (Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **27**: 26-34; Beedenbostel.

WOHLGEMUTH, J. O., KAISER, T. (2008): Die Wilde Tulpe (*Tulipa sylvestris* L.) im Raum Celle – Biotopbindung und Verbreitungsbild eines Neophyten. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **9**: 491-497; Braunschweig.