

Dr. h.c. DIETER KORNECK

1935 – 2017

LENZ MEIEROTT

Dr. h.c. Dieter Korneck ist Anfang April 2017 im Alter von 81 Jahren in seinem Wohnort Wachtberg bei Bonn verstorben. Am 13. April 2017 wurde er auf dem Friedhof in Mainz-Gonsenheim beigesetzt.

Dieter Korneck hat kein biologisches Studium absolviert, sondern sich sein überragendes Wissen um Flora und Vegetation Deutschlands autodidaktisch und im Austausch mit vielen professionellen Botanikern und Vegetationskundlern erworben. 1950 trat er als kaufmännischer Lehrling bei der Firma J.W. Harth & Co. GmbH, Wein- und Sektkellereien Mainz, ein, war hier dann bis 1969 kaufmännischer Angestellter und über mehrere Jahre mit der Bilanzbuchhaltung betraut. 1970 wurde er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg, angestellt, dem späteren BfN. Hier war er mit Kartierungen zur potentiellen natürlichen Vegetation (PNV) beschäftigt, dann auch mehr und mehr mit der Erarbeitung von Florenlisten und Roten Listen der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2000 schied er dort mit dem Erreichen der Pensionsgrenze 65-jährig aus.

Dieter Korneck hat sich über Jahrzehnte intensiv mit der Vegetation trockener Standorte in Südwestdeutschland beschäftigt und seine Kenntnisse in Publikationen niedergelegt, die bis heute als Standardwerke Bestand haben. Neben den Gattungen *Thymus* und *Stipa* hat er sich besonders für die schwierige Gattung *Festuca* interessiert und hier auch bis in seine letzten Lebensjahre Untersuchungen und Neubeschreibungen veröffentlicht. Für viele galt er als bester Kenner der Flora der alten Bundesländer.



Dr. Dieter Korneck im Juni 2013.

Foto: THOMAS GREGOR

Anschrift des Autors: Prof. Lenz Meierott, Am Happach 43, 97218 Gerbrunn;
E-Mail: lenz.jutta.meierott@t-online.de

Dieter Korneck hat zahlreiche Ehrungen erfahren, 2000 wurde er Ehrenmitglied der Bayerischen Botanischen Gesellschaft (der er bereits 1955 beitrug), im Juni 2002 erhielt er vom Fachbereich Biologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Würde eines Ehrendoktors.

Persönlich habe ich ihn auf zahlreichen Exkursionen in seine Lieblingsgebiete, in den Mainzer Sand, nach Rheinhessen, an die Trockenstandorte des Nahetals und in die Wahner Heide bei Köln begleitet und dabei viel gelernt. Und ich hatte die Freude, ihm die floristischen Besonderheiten des bayerischen Grabfelds zeigen zu dürfen.

Dieter Korneck war mit zahlreichen nationalen und internationalen Botanikern und Vegetationskundlern im Austausch. Und mit seiner akribischen und oft detailversessenen Art hat er sich nicht immer Freunde gemacht. Denn viele der publizierenden Fachgenossen haben von ihm bald nach der Veröffentlichung einen auf seiner Schreibmaschine getippten Brief erhalten, in dem er stilistische Mängel und unscharfe oder fehlerhafte Begrifflichkeiten anprangerte. Auch wenn er in seiner unvermittelt direkten Art verletzen konnte, sei zugestanden, dass er in vielen seiner Mängelrügen Recht hatte.

Ausgewählte Literatur von Dieter Korneck, überregionale Standardwerke und Veröffentlichungen mit Bezug zu Bayern

- KORNECK, D. 1957: Der Furchen-Schwengel (*Festuca sulcata* Nyman = *F. ovina* L. ssp. *sulcata* Hackel var. *eu-sulcata* St. Yves) im Untermaingebiet. – Hessische Floristische Briefe **6** (69): 3-4. [=309-310]
- KORNECK, D. 1962: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. I. Das Molinietum medioeuropaeum. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland **21** (1): 55-77.
- KORNECK, D. 1962: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Die Molinieten feuchter Standorte. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland **21** (2): 165-190.
- KORNECK, D. 1963: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. III. Kontaktgesellschaften. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland **22** (1): 19-44.
- KORNECK, D. 1966: *Artemisia verlotorum* Lamotte als Neubürger im unteren Maingebiet. – Hessische Floristische Briefe **15** (177): 45-47.
- KORNECK, D. 1969: Das Sclerochloa-Polygonetum avicularis, eine seltene Trittgemeinschaft in Trockengebieten Mitteleuropas. – Mitteilungen der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft NF **14** (Festschrift R. Tüxen): 193-210.
- KORNECK, D., Bohn, U. 1969: Botanisch wertvolle Gebiete im Bereich der Regionalen Planungsgemeinschaft Untermain. – Bundesanstalt für Vegetationskunde, Naturschutz und Landschaftspflege Bad Godesberg Bonn.
- KORNECK, D. 1972: *Orobancha elatior* Sutt. in Rheinhessen und Nachbargebieten. – Hessische Floristische Briefe **21** (2): 18-20.
- KORNECK, D. 1973: Vegetationskarte der Regionalen Planungsgemeinschaft Untermain 1:100.000. – Potentielle natürliche Vegetation. Bonn-Bad Godesberg (Bundesanst. Veg., Natursch. u. L.).
- KORNECK, D. 1974: Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. – Schriftenreihe für Vegetationskunde **7**: 1-196 und Tabellenteil.
- KORNECK, D. 1975: Beitrag zur Kenntnis mitteleuropäischer Felsgras-Gesellschaften (Sedo-Scleranthetalia). – Mitteilungen der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft NF **18**: 45-102.
- SUKOPP, H., TRAUTMANN, W., KORNECK, D. 1976: Ermittlung der in der Bundesrepublik Deutschland verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und Aufstellung eines Katalogs von möglichen Schutzmaßnahmen. – Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn.



Dr. Dieter Korneck beim Botanisieren auf den bayerischen Sandtrockenrasen bei Fahr am Main, 16.06.2013. Foto: THOMAS GREGOR

- KORNECK, D., LOHMEYER, W., SUKOPP, H. & TRAUTMANN, W. 1977: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta), 2. Fassung, Stand 31.12.1976. In: Blab, J., Nowak, E., Sukopp, H., Trautmann, W. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Naturschutz aktuell **1**: 45-58; Kilda-Verlag, Greven.
- KORNECK, D. 1978: Klasse: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 55 em. Th. Müller 61. In: Oberdorfer, E. [Hrsg.]: Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl. Pflanzensoziologie **10** (2): 13-85; Jena.
- OBERDORFER, E. & KORNECK, D. 1978: Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43. In: Oberdorfer, E. [Hrsg.]: Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl. Pflanzensoziologie **10** (2): 86-180; Jena.
- SUKOPP, H., TRAUTMANN, W. & KORNECK, D. 1978: Auswertung der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen für den Arten und Biotopschutz. – Schriftenreihe für Vegetationskunde **12**: 1-138.
- KORNECK, D. 1980: Ausbringung von Wildpflanzen. Negative Aspekte der Ausbringung einheimischer Wildpflanzen. Tagungsberichte. – Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL). Laufen/Salzach **5**: 26-29.
- BOHN, U., KORNECK, D. & MEISEL, K. 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1: 200000: potentielle natürliche Vegetation. – Vegetationskunde **5**: 1-330.
- OBERDORFER, E., MÜLLER, T. (Mitarb.) & KORNECK, D. (Beitr.) 1983: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl., Ulmer, Stuttgart.
- KORNECK, D. 1984: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta), 3. Fassung, Stand 31.12.1982. In: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland, 4., erw. u. neubearb. Aufl. – Naturschutz aktuell **1**: 128-148; Kilda-Verlag, Greven.
- KORNECK, D. 1984: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 1. Folge. – Hessische Floristische Briefe **33** (1): 2-6.
- KORNECK, D. 1984: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 2. Folge. – Hessische Floristische Briefe **33** (2): 18-29.
- KORNECK, D. 1984: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 3. Folge. – Hessische Floristische Briefe **33** (3): 34-42.

- KORNECK, D. 1985: Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in Mittel- und Unterfranken sowie angrenzenden Gebieten. – Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft **56**: 53-80.
- KORNECK, D. 1986: Zur Problematik der Aufnahme von Neophyten in Rote Listen gefährdeter Pflanzenarten. – Schriftenreihe für Vegetationskunde **18**: 115-117.
- KORNECK, D. & SUKOPP, H. 1988: Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. Schriftenreihe für Vegetationskunde **19**: 1-210.
- KORNECK, D. 1990: *Artemisia austriaca* Jacq. bei Bamberg. – Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft **61**: 329.
- KORNECK, D., MÜLLER, T. & OBERDORFER, E. 1993: Süddeutsche Pflanzengesellschaften / Sand- und Trockenrasen, Heide- und Borstgrasgesellschaften, alpine Magerrasen, Saum-Gesellschaften, Schlag- und Hochstauden-Fluren, 3. Aufl., Fischer, Jena.
- OBERDORFER, E., MÜLLER, T. (Mitarb.), KORNECK, D. (Beitr.) 1994: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 7. Aufl., Ulmer, Stuttgart.
- KORNECK, D., SCHNITTLER, M., VOLLMER, I. 1996: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – Schriftenreihe für Vegetationskunde **28**: 21-187.
- KORNECK, D., SCHNITTLER, M., KLINGENSTEIN, F., LUDWIG, G., TAKLA, M., BOHN, U., MAY, R. 1998: Warum verarmt unsere Flora? Auswertung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Schriftenreihe für Vegetationskunde **29**: 299-444.
- KORNECK, D. 2004: *Centaurea stoebe* subsp. *micranthos*, Kleinköpfige Flockenblume, eine verkannte Sippe unserer Flora (vorläufige Mitteilung). – Hessische Floristische Briefe **53** (1): 1-5.
- KORNECK, D. 2006: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* und subsp. *australis* in Südhessen. – Hessische Floristische Briefe **55** (2/3): 21-30.
- KORNECK, D. 2009: Der Schmielenhafer (*Ventenata dubia*) in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. – Decheniana **162**: 85-139.
- KORNECK, D., GREGOR, T. 2012: *Festuca rhenana* spec. nov. und *Festuca heteropachys*, zwei verkannte Schwingel der Flora Deutschlands. – Kochia **6**: 11-28.
- KORNECK, D., GREGOR, T., PAULE, J. 2014: Zur Identität von *Festuca duvalii*. – Kochia **8**: 15-26.
- KORNECK, D., GREGOR, T. 2015: *Festuca tomanii* sp. nov., ein Dünen-Schwingel des nördlichen Oberrhein-, des mittleren Main- und des böhmischen Elbetales. – Kochia **9**: 37-58.
- KORNECK, D. 2016: *Festuca tomanii*, Tomans Schwingel, bei Kreuzwertheim am Main. – Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft **86**: 243-245.

Dank

Thomas Gregor wird für Informationen zum Leben von Dieter Korneck und die Bereitstellung von Fotos gedankt.