

## OG persönlich

### Neue Ehrenmitglieder der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V.

Vorstand und Mitgliederversammlung der OG haben einstimmig die Ernennung von zwei neuen Ehrenmitgliedern beschlossen.

#### Dr. Manfred Kraus

Die Ernennung von Dr. Manfred Kraus aus Nürnberg würdigt seine jahrzehntelange Arbeit zur Erforschung der Vogelwelt Nordbayerns, die sich in zahllosen Publikationen in den Organen der OG, aber auch im Journal für Ornithologie, im Zoologischen Anzeiger, in den Berichten der naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg und anderen Periodika niederschlägt. Besonders hervorzuheben sind die – oft zusammen mit Werner Krauß – verfassten Langzeitstudien über ausgewählte Vogelgruppen im Fränkischen Weihergebiet. Über 50 Jahre reichen die Aufzeichnungen zurück, und genau so lange, seit 1952, ist er Mitglied unserer Gesellschaft. Dr. Manfred Kraus ist ein Zoologe mit ungewöhnlich breitem Interessenspektrum, dessen Wissen auf einer enzyklopädischen Artenkenntnis aufbaut. Er ist Entomologe mit internationaler Reputation, Ornithologe, Mammaloge und Tiergärtner.

Manfred Kraus wurde am 4. August 1928 in Neuhäusel/Egerland geboren. Nach der Promotion 1955 über die Larvalsystematik der Blattwespen und einer Assistententätigkeit am Zoologischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg trat er 1960 in den Dienst des Nürnberger Tiergartens, dessen Direktor er von 1970 bis zu seiner Pensionierung 1991 war. Herausragend in seiner Amtszeit waren der Neubau des Delfinariums und des Tropenhauses sowie der Greifvogel-Zuchtvolieren, mit zahlreichen Pionierleistungen der Tierhaltung, wie der Zucht von Großen Tümmlern, Rundschwanz-Seekühen, Weißkopfsaadlern und Harpyien.

Seine große entomologische Sammlung hat Manfred Kraus schon vor Jahren der Zoologischen Staatssammlung München vermacht. Seit seiner Pensionierung widmet er sich neben den Hymenopteren wieder vermehrt der Auswertung seiner umfangreichen avifaunistischen Datensammlung, insbesondere aus dem Fränkischen




Foto: Helmut Rennau

Weihergebiet. Zahlreiche Publikationen im Ornithologischen Anzeiger, stets gemeinsam mit Werner Krauß, der neueren Zeit, so über Schellenten (1999), Kolbenenten (2000), Reiher und Rohrdommeln (2000), Schnepfen der Gattungen *Gallinago* und *Lymnocyptes* (2002) und zuletzt über 150 Jahre Avifaunistik im Fränkischen Weihergebiet (2003) sind die Früchte dieser überaus erfolgreichen Arbeit, wie wir sie alle kennen.

»In der Welt daheim, in Franken zu Hause«, so charakterisierte OG-Vorsitzender M. Siering unser neues Ehrenmitglied, denn neben zahllosen Exkursionen an die vertrauten fränkischen Weiher führten naturwissenschaftliche Reisen Manfred Kraus in viele Länder der Erde, nach Alaska, Spitzbergen, Australien, Südafrika und immer wieder nach Zentralasien. Seine wissenschaftlichen Verdienste wurden durch die Verleihung der Ritter-von-Spix-Medaille und mit einem Symposium anlässlich seines 75. Geburtstages gewürdigt.

Robert Pfeifer

## Werner Krauß

Mit der Ernennung von Werner Krauß werden seine über ein halbes Jahrhundert laufenden Forschungen an der nordbayerischen Vogelwelt gewürdigt. Schwerpunkte seines ornithologischen Interesses, die sich in den zahlreichen Publikationen niederschlugen, waren in seiner Studienzeit in München die Lachmöwe, in Augsburg die Avifauna des Lechtales, in Franken der Kiebitz und dort nicht zuletzt die »Fränkischen Weiher«, die Wurzeln seiner Jugenderlebnisse. 1952 in unsere Gesellschaft eingetreten, hatte er von 1967 bis 1994 das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden inne; in diese Zeit fiel das Erscheinen der Avifauna Bavariae. Als Beringer der Vogelwarte Radolfzell hat Werner Krauß seit seinem 18. Lebensjahr bis 1990 über 12 000 Vögel beringt. Er ist Koordinator der Internationalen Schwimmvogelzählungen seit 1966/67.

Werner Krauß wurde am 18. Juni 1935 in Scheinfeld im Steigerwald geboren. Seit etwa 1941 entwickelte er Interesse an der Vogelwelt, das 1948/49 im Gymnasium in Bamberg als Schüler bei J. Dietz gefördert wurde. Von 1949 bis 1961 lebte die Familie in Augsburg; dort erlangte er 1954 die Hochschulreife. Entscheidend für die weitere ornithologische Ausrichtung war 1949 die Begegnung des 13jährigen mit W. Wüst; eine erste gemeinsame Exkursion ging 1949 in die Lechauen, gefolgt von vielen weiteren Kontakten und gemeinsamen Wanderungen. Bei einem Besuch der alten Heimat traf er 1952 in Höchstadt/Aisch an den Bucher Weihern erstmals zufällig Manfred Kraus. Dies sollte der Beginn einer langen Freundschaft und feldornithologischen Zusammenarbeit werden, die den Grundstock für die wissenschaftliche Erforschung der Vogelwelt Frankens legte.

In die Zeit zwischen 1954 und 1959, als er täglich mit dem Zug von Augsburg nach München zum Studium der Biologie, Chemie und Erdkunde für das Lehramt fuhr und anschließend dort bis 1961 als Referendar arbeitete, fielen die zahlreichen Exkursionen zum Ismaninger Speichersee und seinen Fischteichen: E. Bezzel, F. Heiser, W. Rathmayer und H. Remold gehörten der damaligen Beobachtergruppe an. Im Studium fand je eine sechswöchige biologische




Foto: privat

Exkursion 1955 nach Sardinien (seine Aufgabe: Vogelbälge sammeln) und 1956 nach Sizilien mit Prof. H. Kahmann und H. Altner statt. In dieser Zeit erfolgten viele Besuche bei W. Wüst und in seiner Bibliothek, auch viele gemeinsame Exkursionen, z.B. 1954 am Tag des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft zum Sperbergrasmückenbrutplatz an der Lechmündung. Von 1961 bis 1998 war er im Lehramt als Gymnasiallehrer, seit 1963 in Nürnberg, dort zuletzt Studiendirektor als stellvertretender Schulleiter. Seither fanden verstärkt feldornithologische Untersuchungen im Gebiet der Fränkischen Weiher statt und deren zeitaufwändige und viele Tausend Datensätze umfassende Aufarbeitung mit EDV, oft gemeinsam mit Dr. M. Kraus. Ornithologische Reisen führten Werner Krauß nach Ostafrika, in die östlichen und westlichen USA, nach Alaska, in die Türkei, nach Norwegen, Irland, in die Bretagne, die Camargue, nach Portugal, Spanien und auf den Balkan.

Manfred Siering

## Ornithologische Publikationen unserer neuen Ehrenmitglieder

- Kraus, M. (1955): Die Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) als Brutvogel im Seewinkel (Bgl.d.). Vogelkundl. Nachr. Österreich 6: 10.
- Kraus, M. (1955): Sumpfläuferbeobachtungen (*Limicola falcinellus*) am Neusiedler See. Vogelkundl. Nachr. Österreich 6: 12.
- Kraus, M. & W. Lischka (1956): Zum Vorkommen der *Porzana*-Arten im Fränkischen Weihergebiet. J. Ornithol. 97: 190-201.
- Krauβ, W. (1956): Brutnachweis des Rotfußfalcken – *Falco vespertinus* – in Bayern. Vogelring 25, 4: 120-121.
- Kraus, M. (1959): Der Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) in Süddeutschland. Zool. Anz. 163: 142-148.
- Krauβ, W. (1959): Fundliste in Bayern beringter Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Auspicium 1: 27-50.
- Krauβ, W. (1959): Wanderungen der bayerischen Lachmöwen (*Larus ridibundus* L.). Anz. ornithol. Ges. Bayern 5: 363-375.
- Krauβ, W. (1961): Ringfunde süddeutscher Amseln (*Turdus merula*). Auspicium 1: 349-378.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1962): Braune Sichler (*Plegadis falcinellus*) in Franken. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 385-388.
- Krauβ, W. & H. Springer (1962): Beiträge zur Avifauna des bayerischen Schwaben. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 362-384.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1963): Die Brutplätze des Brachvogels (*Numenius arquata*), Rotschenkels (*Tringa totanus*) und der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 424-442.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1963): Die Sumpfhühner der Gattung *Porzana* als Brutvogel Nordbayerns. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 525-540.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1965): Über den Uhu (*Bubo bubo*) in der Frankenalb. Ber. Naturhist. Ges. Nürnberg, [1961-1964]: 61-65.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1965): Die große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) als Brutvogel und Durchzügler in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 273-282.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1965): Zur Brutbiologie der Großen Rohrdommel (*Botaurus stellaris*). Vogelwelt 86: 129-146.
- Kraus, M. & P. Conradt (1965): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 475-485.
- Krauβ, W. (1965): Beiträge zum Zugverhalten und Überwintern der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Bayern, speziell in München. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 379-428.
- Krauβ, W. (1965): Ringfunde von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) aus Südbayern und aus Salzburg. Auspicium 2: 119-134.
- Krauβ, W. (1966): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken im Jahre 1966. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 763-770.
- Kast, A. & M. Kraus (1967): »Mittelfußkankroide« bei Möwen. Verhandlungsber. Intern. Symp. über Erkrankungen der Zootiere, Prag 9: 235-238.
- Kraus, M. & A. Gauckler (1967): Über die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in und um Nürnberg. Mitt. Naturhist. Ges. Nürnberg: 3-7.
- Kraus, M. & W. Krauβ (1967): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in der Oberpfalz im Jahre 1967. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 108-112.
- Krauβ, W. (1967): Zum Brutvorkommen des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 105-107.
- Gauckler, A. & M. Kraus (1968): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Schwarzhalbstauchers (*Podiceps nigricollis*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 349-364.
- Kraus, M. & W. Krauβ (1968): Die Brutplätze der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 255-266.
- Kraus, M. (1968): Beobachtungen an einer Zweitbrut des Bleßhuhnes (*Fulica atra*). Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 393-395.
- Kraus, M. & A. Gauckler (1969): Zur Ausbreitung des Höckerschwanes (*Cygnus olor*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 452-462.
- Kraus, M., G. Hohlt, P. Conradt & E. Bauer (1969): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands III. J. Ornithol. 110: 83-89.
- Bezzel, E., W. Krauβ & A. Vidal (1970): Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) als Brutvogel in Bayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 9: 27-46.
- Gauckler, A., M. Kraus & W. Krauβ (1970): Verbreitung und Brutbestände von Brachvogel (*Numenius arquata*), Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern im Jahre 1969. Anz. ornithol. Ges. Bayern 9: 13-26.
- Kraus, M. & A. Gauckler (1970): Über den Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) des Böhmerwaldes. Vogelwelt 91: 18-23.
- Gauckler, A., M. Kraus & W. Krauβ (1972): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 11: 115.
- Kraus, M. & W. Krauβ (1972): Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Regnitzbecken mit Angaben zur Brutverbreitung in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 11: 129-138.
- Kraus, M. & W. Krauβ (1972): Zum Vorkommen der Englischen Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*) im deutschen Binnenland, mit neuen Nachweisen für Bayern. Vogelwelt 93: 101-106.
- Kraus, M., W. Krauβ & U. Mattern (1972): Zur Verbreitung der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) in Nordbayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 11: 263-268.
- Krauβ, W. (1972): Bericht über die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1970/71 in Bayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 11: 54-57.

- Kraus, M., A. Gauckler, D. Kaus & W. Krauß (1973): Gutachten Altmühspeicher. Gutachten zu den wasserbaulichen Maßnahmen zwischen Ornau und Gunzenhausen im Rahmen des Vorhabens »Überleitung von Altmühl- und Donauwasser in das Regnitz-Maingebiet«. Veröff. Ornithol. Arbeitsgem. Nordbayern 21 S., 2 Pläne.
- Kraus, M. (1976): Bedeutung des Altmühlsees für die Vogelwelt. Garten und Landschaft 86: 79-81.
- Kraus, M., A. Gauckler & W. Krauß (1978): Die Schellente (*Bucephala clangula*) Brutvogel in Bayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 17: 161-175.
- Kraus, M. & W. Krauß (1986): Zum Vorkommen der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, im Aischgrund und Regnitzbecken. Anz. ornithol. Ges. Bayern 25: 155-161.
- Kraus, M. & W. Krauß (1986): Zum Vorkommen der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, im Aischgrund und Regnitzbecken. Anz. ornithol. Ges. Bayern 25: 155-161.
- Kraus, W. (1987): Bemerkenswerte Ergänzung zum Ringfund einer Kohlmeise *Parus major*. Anz. ornithol. Ges. Bayern 27: 140-141.
- Krauß, W. (1988): Erstnachweis des Orpheusspötters *Hippolais polyglotta* in Bayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 27: 297-298.
- Ranftl, H., D. Franz & M. Kraus (1989): Winterflucht nordischer Gänse nach Bayern. Anz. ornithol. Ges. Bayern 28: 39-57.
- Kraus, M. & S. M. Blank (1994): Dr. Klaus Warncke (\*14.5.1937 †2.1.1993). Nachruf und Bibliographie. Linzer biol. Beitr. 26: 649-663.
- Kraus, M. (1996): Ergänzung zu: Erste sichere Brut des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) in Bayern. Acta Albertina Ratisbonensis 50: 47-48.
- Kraus, M. & W. Krauß (1998): Auswertung der Ringfunde von in Nürnberg im Winterhalbjahr beringten Stockenten *Anas platyrhynchos*. Ornithol. Anz. 37: 121-140.
- Kraus, M. (1998): Herbstnachweise der Amerikanischen Pfeifente *Anas americana* in Bayern. Ornithol. Anz. 37: 227-230.
- Kraus, M. & W. Krauß (1999): Die Schellente *Bucephala clangula* in der Oberpfalz: Bestandsentwicklung und Bemerkungen zur Brutbiologie. Ornithol. Anz. 38: 149-160.
- Krauß, W. & M. Kraus (1999): Die Schellente *Bucephala clangula* im »Fränkischen Weihergebiet« zwischen Erlangen und Höchststadt/Aisch. Ornithol. Anz. 38: 41-47.
- Krauß, W. (1999): Ergebnisse einer 10jährigen Bestandsaufnahme an einer Population des Gelbspötters *Hippolais icterina* im östlichen Nürnberger Pegnitzgrund. Ornithol. Anz. 38: 169-176.
- Kraus, M. & W. Krauß (2000): Vorkommen und Brutbestand der Kolbenente *Netta rufina* im »Fränkischen Weihergebiet« und weitere neue Brutplätze in Nordbayern. Ornithol. Anz. 39: 175-185.
- Kraus, M. & W. Krauß (2001): Das Vorkommen der Reiher und Rohrdommeln Ardeidae im »Fränkischen Weihergebiet« von 1950 bis 2000. Ornithol. Anz. 40: 1-29.
- Kraus, M. & W. Krauß (2002): Vom Durchzug der Schnepfen *Lymnocyptes* und *Gallinago* im »Fränkischen Weihergebiet« 1950 bis 2000. Ornithol. Anz. 41: 1-12.
- Kraus, M. & W. Krauß (2003): 150 Jahre Avifaunistik im »Fränkischen Weihergebiet«: Die Vogelwelt des A. J. Jäckel (1822-1885) im Vergleich mit heute. Ornithol. Anz. 42: 161-212.