

A n h a n g

Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen von
Oskar KUHN in den Jahren 1932 - 1980

Da sich ein großer Teil der hier zusammengestellten Publikationen mit der Geologie und Paläontologie des B a m b e r g e r U m l a n d s beschäftigt, wie das ähnlich auch bei der von dem Astronomen ERNST ZINNER im 41. dieser Jahresberichte veröffentlichten Publikationsliste der Fall ist, sollen diese hier als Anhang erscheinen.

Artikel in Zeitschriften wie der SZ, im Fränkischen Tag usw., aber auch Artikel in Zeitschriften wie Kosmos, Natur und Kultur, Umschau, Orion usw., oder Referate werden hier nicht genannt. Sie finden sich vielfach schon in der großen Bibliographie von B. von FREYBERG (Geologica Bavarica, 70, 467 S., München 1974), die alle einschlägigen Publikationen zur Geologie von NO-Bayern aus den Jahren 1476 1965 nach dem Erscheinungsjahr erfaßt hat. Nicht weniger als 9323 Titel werden hier genannt, wofür man Prof. von FREYBERG Dankbarkeit und Bewunderung nicht versagen kann. Meine Arbeiten sind drei Hauptthemen gewidmet: Fränkischer Jura, fossile Saurier und Evolutionsprobleme.

1932

1. Labyrinthodonten und Parasuchier aus dem Blasensandstein des mittleren Keupers von Ebrach in Oberfranken (Dissertation). Neues Jahrb. Mineral. Geol. Paläont., B 69, S. 94 - 144, 3 Taf.; Stuttgart 1932

1933

2. Stratigraphische Untersuchungen im Lias bei Bamberg. Cbl. Mineral. Geol. Paläont., B. Mh., S. 8 - 20; Stuttgart 1933.
3. Zur Kenntnis der Cephalopodengattung Cymaceras Hyatt. Paläont. Z., 15, S. 318 - 321; Stuttgart 1933

4. Thecodontia. - Fossil. Catalog., 58, 32 S.
5. Labyrinthodontia. Ibid. 61, 114 S.
6. Placodontia. Ibid. 62, 15 S.
7. Über Reste procöler Crocodilier aus der obersten Kreide von Patagonien. - Paläont. Z., 15, S. 81-93

1934

8. Ichthyosauria. - Fossil. Catalog. 63, 78 S.
9. Neue Ammoniten aus dem Dogger Siziliens. Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., B, BB. 72, 1 Taf.; Stuttgart 1934
10. Neues zur Stratigraphie des Lias alpha in Franken. Zbl. Mineral. Geol. Paläont., MH., S. 119 124; Stuttgart 1934
11. Beobachtungen im oberfränkischen Rhätolias. Diese Ber. 27, S. 119 126; Bamberg 1934
12. Die Tier- und Pflanzenreste der Schlotheimia-Stufe bei Bamberg. - Abh. Geol. Landesuntersuch. Bayer. Oberbergamt, 13, 3 Taf.; München 1934

1935

13. Sauropterygia. - Fossil. Catalog. 69, 127 S.
14. Rhynchocephalia (Eosuchia). Ibid. 71, 39 S.
15. Weitere Beiträge zur Fauna des untersten Lias in Schwaben und Franken. - Jh. Ver. Vaterländ. Naturkd. Württemb. 91, S. 2 18, 3 Taf.; Stuttgart 1935
16. Archaeoceten aus dem norddeutschen Alttertiär. Cbl. Mineral. Geol. Paläont., B, MH. S. 219-226, 4 Abb.; Stuttgart 1935.
17. Insekten aus dem Buntsandstein Thüringens. Beitr. Geol. Thüringen

18. Kurze Übersicht über die Stratigraphie und Fauna des fränkischen Calloviums. Ibid., B, Mh., S. 311-319; Stuttgart 1935
19. Die Fauna des untersten Lias delta (Gibbosus-Zone) aus dem Sendelbach im Hauptsmoorwald östlich Bamberg. Neu. Jahrb. Mineral. Geol. Paläont., B, BB. 73; Stuttgart 1935
20. Revision der Opalinuston (Dogger alpha) Fauna in Franken, mit Ausschluß der Cephalopoden. Paläont. Z. 17, S. 109 - 158, Taf. 8 10; Stuttgart 1935
21. Das Tertiär der Rhön und seine Braunkohle. Cbl. Mineral. etc., B. Mh.
22. (mit R. MODEL) Weitere Beiträge zur Kenntnis des fränkischen Calloviums. - Cbl. Mineral. etc., B, Mh., S. 468 483; Stuttgart 1935

1936

23. Crocodilia. - Fossil. Catalog. 75, 144 S.
24. Ornithischia. Ibid. 78, 81 S.
25. Die Fauna des Amaltheentons (Lias delta) in Franken. Neues Jahrb. Mineral. Geol. Paläont., B, BB. 75, S. 231-311, 5 Taf.; Stuttgart 1936
26. Foraminiferen aus dem deutschen Ornatenton. - Zbl. Mineral. Geol. Paläont. B, Mh., S. 445-453
27. Weitere Parasuchier und Labyrinthodonten aus dem Blasen-sandstein des Mittleren Keupers von Ebrach. Paläontographica, A, 83, S. 61 - 98, 6 Taf.; Stuttgart 1936
28. Über die Gruppe des Nautilus gigantes d' Orb. Paläont. Z. 18, S. 302-306, 3 Abb.; Stuttgart 1936
29. Neue Decapoden aus dem fränkischen Jura. Zb. Mineral. Geol. Paläont., Mh., B., S. 120-128, 10 Abb.; Stuttgart 1936

30. Die Gliederung des Fränkischen Jura in Tabellen. 22 S., München (Piloty und Loehle) 1936

1937

31. Cotylosauria et Thermomorpha. - Fossil. Catalog. A, 79, 209 S.; Berlin 1937
32. Neue Lebensspuren von Würmern aus der deutschen Obertrias (Steigerwald). - SB. Ges. Naturf. Frd. Berlin (für 1936), S. 363 373
33. Über das Tithon der nördlichen Frankenalb. - Zbl. Mineral. Geol. Paläont., Abt. B, Mh., S. 90-96
34. Eine Meduse aus dem Opalinuston von Franken. Ibid., S. 334-336
35. Bemerkungen zur Entstehung und Gliederung des oberen Keupers.- Beitr. Naturkund. Erforsch. SW-Deutschl. 2, S. 156-160
36. Die fossilen Reptilien. 121 S., 92 Abb., Berlin (Borntraeger) 1937

1938

37. Stegocephalia (Labyrinthodontiis exclusis), Urodela, Anura. - Fossil. Catalog., I, 84, 105 S.
38. Die Phylogenie der Wirbeltiere auf paläontologischer Grundlage. 94 S., 76 Abb., Jena (Gustav Fischer) 1938
39. Die Krokodilier aus dem mittleren Eocän des Geiseltals bei Halle. Nova Acta Leopold., N.F., 6, S. 313 328
40. Die Fauna des Dogger delta der Frankenalb. - Nov. Acta Leopold. N.F. 6, No. 37, S. 125-167, 6 Taf.; Halle 1938
41. Lebensbild der Wirbeltiere im Keuper von Ebrach (mit Anhang über eine Keuperfährte). Paläont. Z. 19, S. 315 - 321

42. Drei neue Insekten aus dem bayerischen Mesozoikum.
Paläont. Z. 20, S. 318-320
43. Die Fauna des Malm alpha-delta im Frankenjura. - SB. Ges. Naturf. Freunde Berlin (für 1937), S. 374-397; Berlin 1938
44. Geologie und Bodenschätze der bayerischen Ostmark. 64 S., 20 Abb.; Berlin 1938
45. Die Foraminiferenfauna des süddeutschen Dogger Delta. Petroleum, 34, S. 3-7
46. Eine neue Meduse (Hydromeduse ?) aus dem Oberjura von Solnhofen. - Zool. Anz., 122, S. 307-312

1939

47. Die Stammesgeschichte der wirbellosen Tiere im Lichte der Paläontologie, 130 S., 94 Abb.; Stuttgart (G. Fischer) 1939
48. Beiträge zur Keuperfauna von Halberstadt. Paläont. Z. 21, S. 258-286 (Habil.-Schrift) 1939
49. Protorosauria, Mesosauria. - Fossil. Catalog., A, 85, 14 S.
50. Saurischia. - Ibid. 87, 124 S.
51. Squamata (Lacertlia et Ophidia). Ibid. 86, 122 S.
52. Die Schlangen (Boidae) aus dem Mitteleocän des Geiseltales. Nova Acta Leopoldina, N.F. 7, S. 119-133
53. Die Ammoniten des fränkischen Calloviums. Ibid. 6, No. 43, S. 451-532, 6 Tag.; Halle 1939
54. Beiträge zur Fauna des Oxford und Kimmeridge in Nordbayern. - Neues Jb. Mineral. Geol. Paläont. 80, S. 464-497, 3 Taf.
55. Ein neuartiger Reptilwirbel aus dem Kupferschiefer. Zbl. Mineral. Geol. Paläont., Mh. S. 334-338

56. Über einen neuen Nautilus aus dem Malm. Paläont. Z. 21, S. 161-163
57. Die fossilen Amphibien und die Abstammung ihrer lebenden Vertreter. 97 S., 79 Abb.; Berlin (Borntraeger) 1939
58. Ein neuer rhachitomer Stegocephale aus dem unteres Rotliegenden. Paläont. Z., 21, S. 126-131
59. Schädelbau und systematische Stellung von Weigeltiusaurus. Ibid., S. 163-167

1940

60. Lebensbilder aus der vorzeitlichen Tierwelt von Deutschland. Veröff. Ver. Förderung Mus. Mitteldeutsch. Erdgesch. 4; Magdeburg 1940
61. Die fossilen Agnathi und Fische. 169 S., 121 Abb., Berlin (Borntraeger) 1940
62. Krokodilier- und Squamatenreste aus dem oberen Paleocän von Walbeck.- Zb. Mineral. Geol. Paläont., B., Mh., S. 21-25
63. Die Placosauriden und Anguiden aus dem mittleren Eocän des Geiseltales. Nova Acta Leopold., N.F. 8, S. 461-486
64. Paläozoologie in Tabellen. 50 S., 1 Taf., Jena (G. Fischer) 1940

1941

65. Testudinata triadica. - Fossil. Catalog. A. 94, 12 S.; Den Haag 1941
66. Deutschlands vorzeitliche Tierwelt. Deutscher Boden, 12, 107 S., Berlin (Borntraeger) 1941 (2. Aufl. München 1956)
67. Die eozänen Anura aus dem Geiseltal. - Nova Acta Leopold., N.F., 10, S. 345-370

1942

68. Über *Cyclotosaurus hemprichi*. - Beitr. Geol. Thüring. 6, S. 181-197, 4 Abb., 4 Taf.; Jena 1942
69. Über einige Saurierreste aus dem Muschelkalk von Freyburg an der Unstrut.- Ibid. 6, S. 17-24, 8 Abb.; Jena 1942

1944

70. Weitere Lacertilier, insbesondere Iguanidae aus dem Eocän des Geiseltals. - Paläont. Z., 23, S. 360 - 366
71. Die Deszendenztheorie. Z. kath. Theol., 30 S.; Innsbruck 1944

1946

72. Das System der fossilen Amphibien und Reptilien. - Diese Ber. 29, S. 44-68; Bamberg 1946
73. Ein Skelett von *Ichthyosaurus (Platypterygius) hercynicus* n. sp. aus dem Aptium von Gitter. Diese Ber. 29, S. 69-82, 3 Abb., Taf. 1-4; Bamberg 1946

1947

74. Die Fische Bambergs. - Diese Ber. 30, S. 91-94, Bamberg 1947
75. (Mit J. DIETZ) Literatur zur Pflanzen- und Tierwelt des Bamberger Umlands. - Diese Ber. 30, S. 95-100
76. Gliederung und Fossilführung des Lias und Doggers in Franken. - Diese Ber. 30 (für 1947), S. 33-89
77. Die Deszendenztheorie. Grundlegung der Ganzheitsbiologie. Bamberg (Meisenbach) 1947

1948

78. Gliederung und Fossilführung des fränkischen Weißjura. Mit Nachträgen zum Lias und Dogger. - Diese Ber. 31, S. 47-106; Bamberg 1948
79. Die bei Bamberg vorkommenden Amphibien und Reptilien. - Diese Ber. 31, S. 106-112

1949

80. Das Alter des fränkischen Rhäts nebst Bemerkungen über Rathsberg- und Arietenschichten. Neues Jahrb. Mineral. Geol. Paläont., B. Mh. S. 174-180
81. Geologie von Bayern. 86 S., 30 Abb.; Bamberg 1949
82. Lehrbuch der Paläozoologie. 326 S., 224 Abb.; Stuttgart 1949
83. Ein Fund von Plesiochelys (Testudines, Pleurodira) aus dem unteren Malm Nordfrankens. - Neues Jahrb. Mineral. Geol. Paläont., B, Mh., S. 347-351, 2 Abb.; Stuttgart 1949

1950

84. Geologie des Bamberger Umlands. 20 S., 4 Abb.; Bamberg 1950

1951

85. Die Deszendenztheorie. 2. Aufl., 166 S.; München (Koesel) 1951
86. Ein vermutlicher Schmetterling Geisfeldiella benkertii n.g. n. sp. aus dem Lias Nordfrankens. Neu. Jahrb. Geol. Mineral. Paläont. (B), Mh., S. 58-61, 1 Abb.; Stuttgart 1951

1952

87. Carl v. THEODORI und die Banzer Lokalpetrefaktensammlung.
- Fränk. Blätter, 4, S. 30-32, 1 Abb., Bamberg 1952
88. Neue Crustacea Decapoda und Insecta aus dem untersten Lias epsilon von Nordfranken.- Palaeontographica (A), 101, S. 153-166, 4 Taf.; Stuttgart 1952
89. Eine neue Perlkettenfährte aus dem Lias alpha 2 Oberfrankens. - Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 224-229; Stuttgart 1952
90. Die Tiere des Bamberger Umlands. 40 S.; Bamberg 1952

1953

91. Paläogeographie des deutschen Jura. 74 S., 34 Abb.; Jena 1953
92. Zur Frage der Durchlüftung des fränkischen Lias epsilon-Meeres. - Geol. Blätt. Nordost-Bayern, 3, S. 43-45; Erlangen 1953

1954

93. Ein Massenvorkommen von Süßwassermuscheln im obersten Rhätolias von Sassendorf bei Bamberg. - Geol. Blätter Nordost-Bayern, 4, S. 20-25, 2 Abb.; Erlangen 1954
94. Relikte mariner Kreide bei Tiefenellern und Lindach. - Ibid. 4, S. 109; Erlangen 1954
95. Ein Massenvorkommen von Riesenbelemniten in den Parkinsonschichten von Lohndorf. Ibid. 4, S. 147-153, 1 Taf.; Erlangen 1954
96. Der Ichthyosaurierfriedhof von Geisfeld. - Neues Volksblatt (vom 12.10.) 2 Abb.; Bamberg 1954
97. Geologie von Bayern. 2. Aufl., 128 S., 65 Abb.; München 1954

1955

98. Das erste Dicotylenblatt aus dem deutschen Lias. - Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 495-498, 1 Abb.
99. Das älteste Dicotylenblatt im Lias alpha bei Sassendorf gefunden. - Geol. Blätter NO-Bayern, 5, S. 164-165; Erlangen 1955
100. Ein Rhätolias-Aufschluß ohne Angulatensandstein bei Hirschaid. - Ibid. 5, S. 126-128
101. Geologie der Umgebung der Jungfernhöhle. In O. KUNKEL: Münchener Beitr. Vor-Frühgeschichte, 5, S. 10-13; München 1955
102. Der erste Nachweis von Psiloceras in den Pflanzenschiefern des oberfränkischen Rhätolias. Neues Jahrb. Geol. Paläont.(Mh.), S. 408-411; Stuttgart 1955
103. Eine Fährte von Coelurosaurnus aus dem obersten Rhätolias von Sassendorf (Oberfranken). Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 411-412
104. Warvenbildung in der limnischen Psiloceras-Stufe von Sassendorf. Ibid., S. 435-437; Stuttgart 1955
105. War das süddeutsche Posidonienschiefermeer lebensfeindlich? - Ibid. S. 504-506

1956

106. Deutschlands vorzeitliche Tierwelt. 2. Aufl., 125 S., 113 Abb.; München (BLV) 1956
107. Jüngste Aufschüttungen im Regnitzgebiet bei Strullendorf. - Geol. Blätt. NO-Bayern, 6, S. 168-169; Erlangen 1956
108. Eine neue lacertoide Fährte aus dem Sandsteinkeuper Frankens. Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 529-531; Stuttgart 1956

1957

109. Neue Oberkreiderelikte von der nördlichen Frankenalb.
Diese Ber. 35 (für 1956), S. 9-11; Bamberg 1957
110. Sind im Lias alpha Frankens Dicotylen nachgewiesen?
Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh.; S. 335-338
111. Das geologisch-paläontologische Schrifttum des Bamberger Umlands. - Diese Ber. 35, S. 12-21; Bamberg 1958
112. Das Solnhofenbuch, Entstehung und Lebewelt des fränkischen Lithographieschiefers. 45 S.; Bamberg 1957
113. Die ersten Halswirbel von Platypterygius. - N. Jahrb. Geol. Paläont. Mh.
114. Amphibien und Reptilien stellen nur eine Klasse dar.
Ibid. S. 37-42

1958

115. Lurche und Kriechtiere der Vorzeit. Neue Brehmbücherei, 217
116. Eine Ganoidschuppenschicht im unterstliasischen limnischen Pflanzenschiefer von Sassendorf. Geol. Blätter NO-Bayern, 8, S. 43-44
117. Ein neuer Lacertilier aus dem fränkischen Lithographieschiefer. Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh, S. 380-382
118. Zwei neue Arten von Coelurosaurichnus aus dem Keuper Frankens. Ibid., S. 437-440
119. Die Fährten der vorzeitlichen Amphibien und Reptilien. 64 S., Bamberg (Meisenbach) 1958

1959

120. Die Ordnungen der fossilen "Amphibien" und "Reptilien". - Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 337-347, 3 Abb.; Stuttgart 1959

121. Neue geologische Beobachtungen im Lias bei Bamberg.
Diese Ber. 36 (für 1958), S. 22-24; Bamberg 1959
122. Ein neuer Fund von Psiloceras am Kreuzberg bei Hallstadt. - Geol. Blätt. NO-Bayern, 9, S. 81-82; Erlangen 1959
123. Die phylogenetische Bedeutung des Wirbelbaus der ältesten Tetrapoden. - Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh., S. 23-34; Stuttgart 1959
124. Ein neuer Microsaurier aus dem deutschen Rotliegenden. Ibid. S. 424-426

1960

125. Amphibia, Supplementum ad Partes 61 et 84. - Fossil. Catalog. 169 S.

1961

126. Die Familien der fossilen Amphibien und Reptilien.
Diese Ber. 37 (für 1960), S. 20-52, 4 Abb.; Bamberg 1961
127. Pterosauria (Suppl. 1) - Fossil Catalog. 99, S. 57-68
128. Die Tier- und Pflanzenwelt des Solnhofener Schiefers. - Geologica Bavar. 48, 68 S., 1 Abb.; München 1961
129. Die Fische und Saurier der Trias von Coburg. - Jb. Coburg. Landesstift. 6, S. 181-190
130. Die Familien der fossilen und rezenten Amphibien und Reptilien. 79 S., 1 Abb.; Bamberg (Meisenbach) 1961
131. Eine Schildkröte aus dem Lias epsilon von Süddeutschland.
Jh. Ver. Vaterländ. Naturk. Württemb., 116, S. 285-287; Stuttgart 1961

1962

132. Die Tierwelt des Bundenbacher Schiefers. Neue Brehmbücherei, 274, 48 S., 45 Abb.; Wittenberg 1962
133. Die vorzeitlichen Frösche und Salamander, ihre Gattungen und Familien. - Jh. Vaterländ. Naturkd. Württemb. 117, S. 327-372, 27 Abb.; Stuttgart 1962

1963

134. Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers. - Neue Brehmbücherei, 318, 36 S., 115 Abb.; Wittenberg-Lutherstadt (DDR) 1963
135. Neue Fossilfunde aus dem Solnhofener Schiefer. Kosmos 59, S. 466-472; Stuttgart 1963
136. Ichnia Tetrapodorum. - Fossil. Catalog. 101, 183 S.; Den Haag 1963
137. Ein Phyllosponyle aus dem deutschen Kupferschiefer. Neues Jb. Geol. Paläont., Mh.; Stuttgart 1963
138. Die Tierwelt des mitteldeutschen Kupferschiefers. Neue Brehmbücherei

1964

139. Testudines. - Fossil. Catalog. (A), 107, 276 S., Den Haag (Junk) 1964. Geologie von Bayern. 3. Aufl., 165 S., 113 Abb.; München (BLV) 1964
140. Ungelöste Probleme der Stammesgeschichte der Amphibien und Reptilien. Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturk. Württemb. 118, S. 293-325, 14 Abb.; Stuttgart 1964
141. Umfangreiche Polyphylie bei Amphibien und Reptilien. Neues Jb. Geol. Paläont., Mh., S. 170, 2 Abb.; Stuttgart 1964

142. *Cyrtura Jaekel* aus dem Solnhofener Schiefer ist ein Nachzügler der Temnospondyli. N. Jb. Geol. Paläont., Mh., S. 659-664
143. *Sauropterygia* (Suppl. 1). Fossil. Catalog. 106, 75 S.

1965

144. Die Abstammungslehre. Tatsachen und Deutungen. 62 S., 11 Abb.; Krailling 1965
145. Der Stammbaum der Wirbeltiere und die Makroevolution. - Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturkd. Württemb. 120, S. 268-290, 17 Abb.; Stuttgart 1965
146. Die fossilen Vögel, Osteologie, Stammesgeschichte und System der 42 Ordnungen. 42 S., 15 Abb.; Krailling 1965
147. Die Amphibien, System und Stammesgeschichte. 102 S., 34 Abb.; Krailling 1965
148. Therapsida (Suppl. 1). - Fossil. Catalog., 160 S.

1966

149. Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers. Neue Brehm-bücherei, 318, 2. Aufl., 144 Abb.; Wittenberg (DDR) 1966
150. Die vorzeitlichen Wirbellosen, System und Evolution. 123 S., 64 Abb.; Krailling 1966
151. Die Reptilien, System und Stammesgeschichte. 154 S., 33 Abb.; Krailling 1966

1967

152. Die fossile Wirbeltierklasse Pterosauria. 52 S., 360 Einzelabb.; Krailling 1967
153. Amphibien und Reptilien. Katalog der Subfamilien und höheren Taxa mit Nachweis des ersten Auftretens. 124 S., Stuttgart (G. Fischer) 1967

154. Die vorzeitlichen Fischartigen und Fische. - Neue Brehm-
bücherei, 384, 127 S., 96 Abb.; Wittenberg 1967

1968

155. Die deutschen Saurier. 107 S., 515 Einzelabb.; Krailling
1968
156. Die vorzeitlichen Krokodile. 124 S., 481 Einzelabb.;
Krailling 1968
157. Frankens Bedeutung für die Saurierforschung. - Diese Ber.
42 (für 1967), S. 13-26; Bamberg 1968

1969

158. Weitere Beiträge zum System und zur Evolution der Amphibien
und Reptilien. - Diese Ber. 43 (für 1968), S. 1-8; Bamberg
1969
159. Cotylosauria. - Hdb. Paläoherpetol. 6, 86 S., 47 Abb.;
Stuttgart (G. Fischer) 1969
160. Proganosauria etc. - Ibid. 9, 71 S., 27 Abb.; Stuttgart
(G. Fischer) 1969

1970

161. Fossile Lurche. In: Grzimeks Tierleben, 5, S. 290-298,
7 Abb.; (Kindler) München 1970
162. Die Widerlegung des Materialismus. 147 S., 8 Abb.;
Altötting 1970
163. Die Saurier des deutschen Rotliegenden. 52, S., 373 Ein-
zelabb.; Altötting 1970
164. Die Evolution der Fischartigen und Fische. - Diese Ber.
44 (für 1969), S. 1-21, 11 Abb.; Bamberg 1970
165. Über die Abgrenzung der Anthracosauria und Cotylosauria.
- Ibid. 44, S. 52-59, 2 Abb.; Bamberg 1970

166. Die säugetierähnlichen Reptilien (Therapsida). - Neue Brehmbücherei, 423, 80 S., 58 Abb.; Wittenberg 1970

1971

167. Die Saurier der deutschen Trias. 105 S., 900 Abb. (Einzeldarstellungen); Altötting 1971
168. Die Saurier des deutschen Jura. 71 S., 567 Abb. (Einzeldarstellungen); Altötting 1971
169. Die Amphibien und Reptilien des deutschen Tertiärs und Diluviums. 91 S., 406 Abb. (Einzeldarstellungen); Altötting 1971
170. Neue Fortschritte und Probleme der Paläoherpetologie. Diese Ber. 45 (für 1970), S. 1-41, 20 Abb.; Bamberg 1971
171. Über die Amphibien und Reptilien der deutschen Trias. - Diese Ber. 45 (für 1970), S. 42-48; Bamberg 1971
172. Reptilien der Urzeit. - Grzimeks Tierleben, 6, S. 38-72, 15 Abb., 8 Taf.; München-Zürich 1971
173. Die vorzeitlichen Vögel. - Neue Brehmbücherei, 435, 72 S. 38 Abb.; Wittenberg 1971

1972

174. Die ältesten Fossilien und die Evolutionsforschung. - Diese Ber. 46 (für 1971), S. 5-10; Bamberg 1972
175. Die Reptilien der deutschen Kreide. - Diese Ber. 46 (für 1971), S. 1-14; Bamberg 1972
176. Lebensbilder vorzeitlicher Amphibien und Reptilien. 91 S. 206 Einzeldarstellungen, Altötting (Geiselberger) 1972
177. Batrachosauria. - Handb. Paläoherpetol. 5, 80 S.; Stuttgart 1972

1973

178. Ergänzende Mitteilungen zur Frage präkambrischer Lebewesen. - Diese Ber. 47 (für 1972), S. 8-10; Bamberg 1973
179. Die Großgliederung der Amphibien und Reptilien. Ibid. S. 11-31, 10 Abb.; Bamberg 1973
180. Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers. Neue Brehm-Bücherei, 318, 119 S., 149 Abb., 4 Aufl.; Wittenberg 1973

1974

181. Die deutschen Saurier, Nachtrag. Mit Anhang: Die Reptilien der deutschen Kreide. 64 S., 124 Abb.; Altötting (Geiselberger) 1974

1975

182. Die Evolutionsphasen Typogenese, Typostase und Typolyse im Lichte der neuesten Biologie. - Diese Ber. 49 (für 1974), S. 49-72, 17 Abb.; Bamberg 1975
183. Die Stämme des Tierreichs und ihre vermutlichen Zusammenhänge. Diese Ber. 49 (für 1974), S. 19-27, 3 Abb.; Bamberg 1975

1976

184. Die deutschen Saurier. Nachtrag II. Diese Ber. 50 (für 1975), S. 5-24, 8 Abb.; Bamberg 1976
185. Die Wirbel der frühen Vierfüßer und ihre Zusammenhänge. - Diese Ber. 50 (für 1975); S. 25-58, 18 Abb.; Bamberg 1976

1977

186. Weitere Belege für Typogenese, besondere bei Sauriern und das Problem des Vitalismus. - Diese Ber. 51 (für 1976), S. 34-49, 5 Abb.; Bamberg 1977
187. Die nichtmechanistische Biologie und ihre modernen Vertreter. - Diese Ber. 51 (für 1976), S. 50-102; Bamberg 1977
188. Zum Erscheinen der geologischen Karte von Bayern (Bamberg Nord und Süd). - Diese Ber. 51 (für 1976), S. 103-110; Bamberg 1977
189. Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers. Neue Brehmbücherei, 318, 5. Aufl., 140 S., 173 Abb.; Wittenberg 1977
190. (mit H. HAUBOLD) Lebensbilder und Evolution fossiler Saurier. Ibid., 509, 171 Abb.; Wittenberg 1977

1978

191. Probleme der Paläogeographie, Sedimentologie und Stratigraphie des Jura in Franken. - Diese Ber. 52 (für 1977), S. 64-185, 32 Abb.; Bamberg 1978
192. Die Tierwelt des Solnhofener Schiefers. 5. Aufl. Die Neue Brehmbücherei

1979

193. Entelechie und Evolution. - Diese Ber. 53 (für 1978), S. 145-194, 7 Abb., Bamberg 1979
194. Nachträge zu meiner Arbeit über die Probleme des Jura in Franken, vor allem des Solnhofener Schiefers. Ibid. 79, S. 195-209; Bamberg 1979.

Anschrift des Verfassers:

Prof.Dr. Oskar KUHN
 Winthirstraße 31
 8000 München 19