

II. Verhältnis zwischen Schuppen- und Flügellänge klein

- a) Arten mit sehr kleinen, kleinen und größeren Flügeln und sehr kurzen Schuppen

Parnassius nordmanni Ménétr.

Schuppenlänge: 175—227 μ (*P. nordmanni nordmanni* Ménétr. und

Flügellänge: 21—36,5 mm *minimus* Honr.)

Kürzeste Schuppe : längsten Flügel: 1 : 209

Längste Schuppe : kürzesten Flügel: 1 : 92

- b) Arten mit kleinen Flügeln und sehr kurzen und kurzen Schuppen

Parnassius clarius (Eversm.)

Schuppenlänge: 197—263 μ (*P. clarius clarius* [Eversm.]

Flügellänge: 31—35 mm

Kürzeste Schuppe : längsten Flügel: 1 : 177

Längste Schuppe : kürzesten Flügel: 1 : 117

- c) Arten mit kleinen und größeren Flügeln und sehr kurzen und kurzen Schuppen

Parnassius clodius Ménétr.

Schuppenlänge: 193—272 μ (*P. clodius clodius* Ménétr. und *baldur*

Flügellänge: 29—39 mm

W. H. Edw.)

Kürzeste Schuppe : längsten Flügel: 1 : 202

Längste Schuppe : kürzesten Flügel: 1 : 106

- d) Arten mit kleinen bis großen Flügeln und sehr kurzen und kurzen bis mäßig langen Schuppen

Kailasius charltonius (G. R. Gray)

Schuppenlänge: 210—350 μ (*K. charltonius bryki* [Haude], *wernickei*

Flügellänge: 33,5—44 mm

Kotzsch und *autocrator* [Avinov])

Kürzeste Schuppe : längsten Flügel: 1 : 209

Längste Schuppe : kürzesten Flügel: 1 : 96

(Fortsetzung folgt)

Theodor Loos †

Am 27. Juni verstarb Herr Staatsschauspieler *Theodor Loos*, Stuttgart, im 71. Lebensjahr. Nicht nur sein Wirken als Darsteller einer großen schauspielerischen Tradition macht ihn unvergeßlich, sondern auch seine vieljährige Tätigkeit als begeisterter Entomologe. Leider gingen seine bedeutende Sammlung (Palaearkten und Exoten) wie auch seine wertvolle Bibliothek während des Krieges in Berlin verloren. Trotz dieses schmerzlichen Verlustes widmete er einen Teil seiner knapp bemessenen Mußstunden bis in seine letzten Tage der Zucht seiner geliebten Schmetterlinge.

P. Cellarius