

Dr. Wolfgang Ludwig, Marburg, 70 Jahre

Am 27. März 1993 vollendet Dr. Wolfgang Ludwig sein 70. Lebensjahr. Er ist vielen Botanikern auch über die Grenzen Hessens hinaus bekannt, kann er doch zu den führenden Vertretern floristisch ausgerichteter Pflanzengeographie in Deutschland gezählt werden.

Sein scharfer Blick für verkannte Pflanzensippen im Gelände, die sorgfältige Analyse von Herbarmaterial und schließlich seine phänomenale Literaturkenntnis sind Grundlage für zahlreiche wichtige Publikationen. So hat er das Vorkommen u.a. folgender Sippen für Hessen neu oder erstmals sicher nachgewiesen: *Dorycnium herbaceum*, *Carex otrubae*, *C. demissa*, *Glyceria declinata*, *Nasturtium microphyllum*, *Poa remota*, *P. supina*, *Scleranthus polycarpus*, *S. verticillatus*, *Cochlearia pyrenaica*, *Melica picta*, *Epilobium adenocaulon*, *Potamogeton panormitanus*, *Cornus x hungarica*, *Stellaria pallida*, *Rumex stenophyllus*, *R. alpinus*, *Orobanche reticulata*, *Vicia dalmatica*; die Kombination *Plantago major* ssp. *winteri* stammt von ihm.

Ein besonderer Dank muß Wolfgang Ludwig für seine jahrzehntelange Mitarbeit im Schriftleitungsausschuß der Hessischen Floristischen Briefe gesagt werden. Seine Sorgfalt und seine umfangreichen Kenntnisse sorgen mit für deren Qualität, nicht zu vergessen die weit über 100 eigenen Beiträge, die er hier publiziert hat.

Die Veröffentlichungen in den Hessischen Floristischen Briefen sind bis 1989 an folgenden Stellen aufgezählt:

GOTTWALD, N.: Register der Hessischen Floristischen Briefe 1952-1968 (= Schriftenreihe Institut f. Naturschutz Beiheft **22**), S. 20-24, Darmstadt 1971.

DÖRING, L.: Hessische Floristische Briefe Register 1969-1984 (= Schriftenreihe Institut f. Naturschutz Beiheft **33**), S. 9, Darmstadt 1985.

DÖRING, L.: Hessische Floristische Briefe Register 1985-1989, S. 4-5, Darmstadt 1991.

Dazu kommen anonyme Beiträge, besonders die "Neuen Veröffentlichungen zur Flora von Hessen" 1 (1986) ff.

Es bleibt zu wünschen, daß er sein Wissen und seine Kraft noch viele Jahre in den Dienst der Floristik Hessens stellen kann!

Sonstige Veröffentlichungen (chronologisch geordnet)

- Der Backenklee (*Dorycnium herbaceum* VILL.) bei Frankfurt a.M. Natur und Volk **70** (12), 609-612, Frankfurt a.M. 1940.
- Über das Vorkommen der Engelwurz (*Angelica archangelica* L.) bei Frankfurt a.M. Natur und Volk **73** (11/12), 287-292 + Titelbild, Frankfurt a.M. 1943.
- Angelica archangelica* L., Erzengelewurz und *Angelica silvestris* L., Brustwurz. Die Pharmazie **1** (4), 182-184, Berlin 1946.
- Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheidetheorie. Eine floristisch-arealkundliche Untersuchung im Rhein-Main-Gebiet. Inaug.-Diss. Phil. Fak. Marburg 1948. [maschinenschriftlich]
- Der Queller (*Salicornia europaea*) in der Wetterau. Natur und Volk **80** (5/6), 176-180, Frankfurt a.M. 1950.
- Juanulloa aurantiaca*. Gartenwelt **50** (24), 384, Hamburg 1950.
- Über die frühere Verbreitung und das heutige Vorkommen des Quellers (*Salicornia europaea* L. = *S. herbacea* L.) in der Wetterau. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **89**, 31-45, Wiesbaden 1951.
- Benennung der Geigen-Feige [*Ficus lyrata*]. Gartenwelt **52** (2), 24, Hamburg 1952.
- Über den sogenannten Zimmer-Efeu [*Senecio mikanioides*]. Gartenwelt **52** (23), 386-387, Hamburg 1952.
- Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheide-Theorie. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **90**, 6-47, Wiesbaden 1952.
- Hyoscyamus albus* L. und *H. aureus* L. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 4, 34-35, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.
- Über *Mikania ternata* (VELL.) ROBINSON (= *M. apiifolia* DC.). Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 4, 35, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.
- Die Verwechslung von *Abrus precatorius* L. mit *Rhynchosia pyramidalis* (LAM.) URB. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 5, 43-45, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.
- Über die Benennung von *Coussapoa schottii* MIQ. (= *Brosimum alicastrum* hort. non SW.). Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 5, 45-46, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.
- Phytolacca americana* L. und *Ph. acinosa* ROXB. s. lat. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 5, 46-47, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.

Brachychilum horsfieldii (R. BR. ex WALL.) O.G. PETERSEN (= *Alpinia* vel *Renealmia calcarata* hort.). Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 6, 60-61, Frankfurt a.M. Kassel 1953.

"*Bunium bulbocastanum* L." und andere Umbelliferen in den Botanischen Gärten. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 6, 61-62, Frankfurt a.M. & Kassel 1953.

Nochmals *Spathiphyllum*. Gartenwelt 54 (1), 11, Hamburg 1954.

Tacca viridis hort. non HEMSL. = *Schizocapsa plantaginea* HANCE. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 7, 69-70, Frankfurt a.M. & Kassel 1954.

Pollia zollingeri hort. = *Campelia zanonía* (L.) H.B.&K. und *Campelia zanonía* hort. = *Rectanthera fragrans* (LINDL.) DEGENER. Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 7, 70-71, Frankfurt a.M. & Kassel 1954.

Cerastium dubium (BAST.) SCHWARZ (= *C. anomalum* WALDST. et KIT. non SCHRANK), Notizen über Nomenklatur, Salzresistenz und Vorkommen am Oberrhein. Mitt. Basler Botan. Ges. 2 (1), 1-3, Basel 1954.

Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten [1. Vorbemerkungen. 2. *Brosimum alicastrum* hort. non SW. = *Coussapoa schottii* MIQ. 3. *Phytolacca americana* L. und *Phytolacca acinosa* ROXB. s. l. 4. Die Verwechslung von *Abrus precatorius* L. mit *Rhynchosia pyramidalis* (LAM.) URB.]. Gartenbauwiss. 19 (1), 121-125, München 1954.

Über einige verkannte Arten der deutschen Flora: *Glyceria declinata* BRÉB., *Carex otrubae* PODP. und *Rorippa microphylla* (RCHB.) HYL. Ber. Bayer. Bot. Ges. 30, 84-87, München 1954.

Geogenanthus undatus (KOCH & LINDEN) MILDBR. & STRAUSS (= *Dichorisandra undata* KOCH & LINDEN). Gärtnerisch-botan. Briefe Nr. 8, 80-81, Frankfurt a.M. & Kassel, 1954.

(mit O. ROHWEDER) Zur Nomenklatur zweier Commelinaceen. Feddes Repertorium spec. nov. 56 (3), 282, Berlin 1954.

Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten II [5. *Geogenanthus undatus* (KOCH & LINDEN) MILDBR. & STRAUSS und *Dichorisandra musaica* KOCH & LINDEN. 6. *Tacca viridis* hort. non HEMSL. = *Schizocapsa plantaginea* HANCE. 7. *Artocarpus cannonii* oder *Ficus cannonii* N.E.BR. ? 8. Über *Hyoscyamus albus* hort. 9. *Mikania ternata* (VELL.) ROBINSON (*M. apiifolia* DC.). 10. *Anacyclus officinarum* hort. non HAYNE = *Anthemis altissima* L. em. SPRENG.]. Gartenbauwiss. 19 (3), 410-415, München 1954.

Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten III [11. *Ochna multiflora* hort. non DC. = *Ochna serrulata* (HOCHST.) WALP. 12. Über das *Helianthemum canadense* der

- Gärten. 13. *Columnnea sanguinea* (PERS.) HANST. 14. Das sogenannte *Symphytum asperum*]. Gartenbauwiss. **20** (3), 330-335, München 1955.
- Über Binsen (Juncaceae) und Wegerich-Gewächse (Plantaginaceae) an den Salzstellen der Wetterau. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **92**, 6-26, Wiesbaden 1956.
- (mit W. KRAUSE) Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans 1. *Halacsya sendtneri* (BOISS.) DÖRFL. Ber. Deutsche Bot. Ges. **69** (9), 417-428 + Taf. XI, Stuttgart 1956.
- Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten IV [15. *Tradescantia venezuelensis* hort. non STEYERM. = *Callisia repens* L. 16. *Cassia hebecarpa* FERNALD (= *Cassia marilandica* auct. et hort. non L.). 17. Über *Cuminum cyminum* L. 18. *Wahlenbergia lobelioides* (L.f.) DC. als "Ersatz" für *Ostrowskia magnifica* REGEL]. Gartenbauwiss. **21** (4), 439-444, München 1956.
- Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten V [19. Über *Baptisia tinctoria* (L.) VENT., *B. australis* (L.) R.BR. und *B. minor* LEHM. 20. *Impatiens capensis* hort. = *Impatiens balsamina* L. 21. *Datura rosei* SAFF. (= *D. sanguinea* auct. et hort. non R.&P.) 22. *Valerianella locusta* (L.) BETCKE und andere Valerianellen]. Gartenbauwiss. **22** (4), 554-559, München 1957.
- Marsileaceae, Salviniaceae, Commelinaceae, Pontederiaceae, Cyanastraceae, Phillydraceae, Juncaceae, Piperaceae, Phytolaccaceae, Basellaceae. In: Pareys Blumengärtnerei, 2. Aufl. 1, 64-65, 215-226, 505-508, 551-552, 586, Berlin & Hamburg 1957-58.
- (mit W. KRAUSE) Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans 2. Pflanzengesellschaften und Standorte im Gostovic-Gebiet (Bosnien). Flora **145** (1/2), 78-131, Jena "1957" [1958].
- Über einige unwahrscheinliche Angaben zur Flora der Wetterauer Salzstellen [*Scirpus americanus* PERS. 2. *Rumex aquaticus* L. 3. *Atriplex nitens* SCHKUHR. 4. *Suaeda maritima* (L.) DUM. 5. *Salsola kali* L. 6. *Spergularia marginata* (DC.) KITTEL. 7. *Melilotus dentatus* (WALDST. et KIT.) PERS. 8. *Inula britannica* L. 9. *Sonchus paluster* L.]. Ber. Oberhess. Ges. Natur- u. Heilk. N.F. naturwiss. Abt. **28**, 1-11, Gießen "1957" [1958].
- Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1941-1957. Schriftenreihe Naturschutzstelle Darmstadt **4** (4), 229-295, Darmstadt 1959. Auch an: Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt **1958/59**, Darmstadt 1959.
- Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 1 [Register zu früheren "Bestimmungsarbeiten", *Chenopodium capitatum* und *Ch. foliosum*]. Botanischer Garten der Philipps-Universität (Hrsg.): Samenverzeichnis Ernte 1961, 23-24, Marburg 1962.

Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. KLEIN: Flora von Hessen und Mainfranken) Teil 1 (Vorbemerkungen; Pteridophyta). Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **96**, 6-45, Wiesbaden 1962.

Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 2 [*Epilobium inornatum* MELVILLE (*E. nerterioides* auct. non A. CUNN.), Über die *Gaura*-Sippen europäischer Gärten]. Botanischer Garten der Philipps-Universität (Hrsg.): Samenverzeichnis Ernte 1962, 24-27, Marburg 1963.

(mit W. KRAUSE & F. SEIDEL) Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans 6. Vegetationsstudien in der Umgebung von Mantoudi (Euböa). Botan. Jahrb. **82** (4), 337-403, Stuttgart 1963.

Aus der Arbeit des Marburger Botanischen Gartens. Alma mater Philippina Wintersemester 1963/64, 18-19, Marburg 1963.

Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 3 [*Coluria geoides* (PALL.) LEDEB., Über das *Celsia*-Sortiment europäischer Gärten]. Botanischer Garten der Philipps-Universität (Hrsg.): Samenverzeichnis Ernte 1963, 27-31, Marburg 1964.

(unter Mitarbeit von I. LENSKI) Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. KLEIN: Flora von Hessen und Mainfranken) Teil 2 (Gymnospermae; Angiospermae: Pandanales, Helobiae). Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **98**, 64-95, Wiesbaden 1966.

Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens [*Rhodiola rosea* L., zum Belchen-*Sempervivum*, *Alchemilla hoppeana* (RCHB.) DALLA TORRE, *Empetrum hermaphroditum* HAGERUP, *Poa laxa* HAENKE]. Beitr. naturkd. Forsch. Südwestdeutschl. **27** (1), 21-25, Karlsruhe 1968.

Aphanes microcarpa, der "kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel", auch in Hessen. Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **62** (4), 1-2, Kassel 1968.

Über *Lathyrus nissolia* in Hessen. Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **62** (4), 2-5, Kassel 1968.

Zur Literatur über den Tintenfischpilz [*Anthurus archeri*]. Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **62** (4), 5-6, Kassel 1968.

(mit I. LENSKI) Zur Kenntnis der hessischen Flora [zu *Ornithogalum nutans*, *O. boucheanum*, *O. boucheanum* x *nutans*, *Stellaria pallida*, *Spergula pentandra*, *Vicia lathyroides*, *Lathyrus sphaericus*; Nachträge zum "Neuen Fundorts-Verzeichnis" Teil 1]. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **100**, 112-133, Wiesbaden 1969.

Über *Callitriche obtusangula*, eine Wasserstern-Art der südhessischen Flora. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **121-122**, 39-44, Hanau 1970.

- Der Glanzkerbel, *Anthriscus nitida* (WAHL.) HAZSL., im Hessischen Bergland. Philippia **1** (2), 91-94, Kassel 1971.
- Das südamerikanische *Solanum nitidibaccatum*, ein Neubürger in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **123-124**, 67-73, Hanau 1973.
- Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1958-1969 (= Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **11** [1]), Darmstadt 1975.
- Zur Flora von Göttingen (MTB 4425/4). Göttinger Florist. Rundbr. **18** (1/2), 1-3, Göttingen 1984.
- Über die Zweifelhafte oder Täuschende Borstenhirse *Setaria verticilliformis* DUMORT. (= *S. ambigua* [GUSS.] GUSS., *S. decipiens* C. SCHIMPER ex DOSCH & SCRIBA, *S. gussonei* KERGUÉLEN) und ihr Vorkommen in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **136-137**, 53-61, Hanau 1985.
- Über die "Dorfpflanze" *Leonurus cardiaca* L. s. lat. (Lamiaceae) und ihr Vorkommen in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **138-139**, 17-29, Hanau 1987.
- Über die alte Heilpflanze *Aristolochia clematitis* L. in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. 51, 79-98, Gießen "1989" [1990].
- Über den Krähenfuß *Coronopus squamatus* (FORSSK.) ASCHERS. (Brassicaceae), besonders in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **142-143**, 17-30, Hanau "1991" [1992].