

# Entomologische Arbeiten von Dr. Hans Mendl

1. 1964, Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera).-  
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu,  
8/2: 35-53, 1964.
2. 1965, Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera). Vorl. Nachtrag.- Mitt. Naturwiss.  
Arb.Kr. Kempten/Allg., 9/2: 25-26, 1965.
3. 1965, Steinfliegen aus der Torne-Lappmark (Plecoptera).-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 9/2: 27-28, 1965.
4. 1965, Steinfliegen aus den Vogesen (Plecoptera).-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 9/2: 29-30, 1965.
5. 1966, Capnopsis schilleri ROSTOCK 1892 - auch im Allgäu (Plecoptera).-  
Nachr. Blatt der Bayerischen Entomologen, München, 15: 10-12 (15.02.1966).
6. 1966, Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera).- 1. Nachtrag.-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 10/1: 27-33, 1966.
7. 1966, Steinfliegen aus der Günzburger Umgebung (Plecoptera).-  
Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 10: 105-108, 1966.
8. 1966, Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera).- 2. Nachtrag.-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 10/2: 32-34, 1966.
9. 1966, Leuctra pseudorosinae AUBERT 1954 - neu für die deutsche Fauna (Plecoptera: Leuctridae).- Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 15: 93-96 (15.10.1966).
10. 1968, Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera).- 3. Nachtrag.-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 12/1: 17-20, 1968.
11. 1968, Steinfliegen aus Norditalien (Plecoptera).-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 12/1: 21-22, 1968.
12. 1968, Steinfliegen aus Kärnten (Plecoptera).-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 12/1: 23-24, 1968.
13. 1968, Eine neue Plecoptere aus den Allgäuer Alpen (Plecoptera).-  
Mitt. Schweiz. Ent. Ges., Lausanne, 40: 249-252 (15. 4. 1968).
14. 1968, Zur Unterscheidung von zwei Leuctra-Arten (L. cingulata KEMPNY und L. pseudosingulata nov. nom.).-  
Mitt. Schweiz. Ent. Ges., Lausanne, 41: 305-319 (20.11.1968).
15. 1968, Plecopteren aus Österreich (Ins. - Plecoptera).-  
Gewässer und Abwässer, Düsseldorf, 4: 61-73.
16. 1968 (1971!!), Plecopteren aus Bayern - neu für Deutschland.-  
Bayerische Tierwelt, Würzburg, 1: 97-114.
17. 1969, Plecopteren aus dem Raume Hamburg und Umgebung (Insecta - Plecoptera).-  
Ent. Mitt. Mus. Hamburg, 65: 305-314.

18. 1970, Die Laufaktivität von Capnia atra MORTON (Plecoptera).- Oikos Supplementum, 13: 75-79 (Hans Mendl und Karl Müller).
19. 1970, Zur Steinfliegenfauna des Allgäus.- Beitrag im Jahresbericht der Städt. Mädchenrealschule Kempten/Allg. 1970: 23-27.
20. 1970, Arbeitsblatt zum Fang von Steinfliegen (Plecoptera).- Beilage i. d. Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg. 14/1, 2 Seiten.
21. 1971, Limoniden-Untersuchungen im Messaure-Gebiet.- Berichte aus der ökologischen Station Messaure/Lule Lappmark, 2: 1-6, 1971,
22. 1971, Zur Flugperiodik der Limoniiden.- Ber. a. d. ökol. Stat. Messaure, 4: 1-9, 1971.
23. 1971, Trichocera dahli n. sp. - eine neue Trichoceride aus dem Allgäu (Dipt. Nematocera).- Nachr. Bl. Bay. Ent. München, 20: 61-63, 15.06.1971. Berichtigung: Dito, 21: 31, 15.04.1972 (Trichocera d a h l a e).
24. 1971, Limoninen aus dem Raume Hamburg und Umgebung (Dipt. Tipulidae).- Ent. Mitt. Mus. Hamburg, Bd. IV, 73: 182-188, 1971.
25. 1971, A new Limonia from Swedish Lappland (Dipt. Tipulidae).- Entomologica Scandinavica, 2: 267-268, 1972.
26. 1972, Plecoptera und Diptera Nematocera (Tipulidae; Limoniinae) aus Ligurien.- Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 16/1: 53-58, 1972.
27. 1972, Plectromyia OSTEN-SACKEN - ein für die Palaearctis neues Subgenus der Limoniinen-Gattung Dicranota (s. lat.) ZETTERSTEDT.- Fragmenta Entomologica, Roma, VIII/3: 149-156, 1972.
28. 1972, Kommentar zu den Limoniinenfängen - Abisko 1971.- In: Douwes Per, Göthberg Anders, Mendl Hans & Müller Karl; Insektfangster i Abisko 1971. Berichte aus der Ökologischen Station Messaure, 15: 10-12, 1972,
29. 1972, Notes on Norwegian Limoniinae (Dipt. Tipulidae).- Norsk Ent. Tidsskr. 19/1: 73-76, 1972. (Mendl H. & John O. Solem).
30. 1972, Limoniinen am Schaufenster (Dipterar Tipulidae).- Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg., 16/2: 23-27, 1972. (Ein Vorabdruck erschien gleichzeitig im Jahresbericht der Städt. Mädchen-Realschule Kempten 1972: 17-19).
31. 1972, Småharkrankarnas (Tip., Lim.) dygns- och årsrytmik i Kaltisjokkområdet (Messaure, Lule Lappmark).- Ber. a. d. Ökol. Stat. Messaure, 21: 1-9, 1972, mit 7 Tafeln.
32. 1972, Förekomsten av Chionea i Kaltisjokkområdet.- (Über das Vorkommen von Chionea im Messaurebereich).- Fauna och Flora, 67/5: 200-201, Stockholm, 1972.
33. 1973, Limoniinen im Breitenbach (Diptera. Tipulidae).- Schlitzer produktionsbiologische Studien (4).- Archiv für Hydrobiologie, 71/2: 255-270, Stuttgart, Jan. 1973,
34. 1973, Limoniinen aus der Zoologischen Staatssammlung in München (Tipulidae, Diptera).- Opuscula Zoologica, München, 123: 1-7, 15.01.1973.
35. 1973, Drei neue Eriopterini aus dem Allgäu (Diptera, Tipulidae).- Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 22: 65-74, 15.08.1973.

36. 1973, Eine neue Ilisia-Art aus dem Alpenbereich (Diptera, Tipulidae).-  
Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 22: 114-117, 15.08.1973.
37. 1973, Eine neue Limoniine aus der Türkei (Diptera, Tipulidae).-  
Mitt. Schweiz. Ent. Ges., Zürich, 46: 291-293, 28.12.1973.
38. 1974, Ormosia baldensis sp. Nov. - eine neue Limomine aus den Südalpen (Diptera, Tipulidae).- 4. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinenfauna Italiens. -  
Nachr. Bl. Bay. Ent.. München, 23: 13-16, 15.02.1974,
39. 1973, Limoniinen aus dem Entomologischen Institut in Bozen, - 5. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens. - Entomologica, Vol. IX: 179-186, Bari, 18.12.1973.
40. 1974, Neue Limoniinen aus Italien (Diptera. Tipulidae).- 2. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.-  
Fragmenta Entomologica, Vol. IX, fasc. 4: 205-224, Roma, 15.02.1974.
41. 1974, Zum Problem der südlichen gelben Crunobia-Arten (Diptera, Tipulidae). 3.  
Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.-  
Fragmenta Entomologica, Vol. X, fasc. 1: 25-37, Roma, 10.04.1974.
42. 1974, Die Plecopteren des Messauregebietes.- Ent. Tidskr. 95/3-4: 129-147, 1974. (Hans Mendl & Karl Müller).
43. 1974, Limoniinen aus Norditalien (Diptera, Tipulidae).- 6. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.- Entomologica, Vol. X: 195-212, Bari, 02.10.1974.
44. 1974, A new species of Baeoura from the Island of Crete (Diptera. Tipulidae).-  
Ent. Scand. 5: 274-250, Copenhagen, 1974. (Hans Mendl & Bö Tjeder).
45. 1974, Småharkrankarna (Diptera, Tipulidae: Limoniinae) i Messaureområdet.- Fauna Messaurensis, Norrbottens Natur, Årgang 30, Småskrift Nr 1: 68-71, 1974.
46. 1974, Bäckländor (Plecoptera) i Kaltisjokkområdet.- Fauna Messaurensis, Norrbottens Natur, Årgang 30, Småskrift Nr 1: 10-11, 1974 (Hans Mendl & Karl Müller).
47. 1974, Trollsländor (Odonata) i Kaltisjokkområdet.- Fauna Messaurensis, Norrbottens Natur, Årgang 30, Småskrift Nr 1: 10, 1974 (Carlo F. Jensen & Hans Mendl).
48. 1975, Limoniinen aus dem oberen Fulbagebiet - insbesondere um Schlitz (Diptera. Tipulidae).- Ein Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna des Deutschen Mittelgebirgsraumes.- Beiträge zur Naturkunde Osthessens, Fulda, Heft 9/10: 183-206, August 1975.
49. 1975, Eine neue Ormosia-Art aus den Alpen (Diptera. Tipulidae).-  
Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 24/2: 21-25, 15. April 1975).
50. 1975, Limoniinen aus dem nördlichen Allgäu (Diptera. Tipulidae).-  
Mitt. Naturwiss. Arb.Kr. Kempten/Allg., 19/1: 9-26, 1975.
51. 1975, Stechmücken (Diptera. Culicidae) aus dem Allgäu.-  
Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg., 19/1: 27-32, 1975,
52. 1975, Spinnen aus dem Allgäu.-  
Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg., 19/1: 33-36, 1975.

53. 1975, Beitrag zur Plecopterenaufauna des Salzkammergutes/Österreich. - Linzer Biol. Beitr. 7/3: 371-386, 31.10.1975.
54. 1976, Limoniiiden und Cylindrotomiden aus Nordtirol/Österreich (Insecta: Diptera-Limoniidae, Cylindrotomidae). - Revision der Limoniiden- und Cylindrotomiden-Sammlung Dr. Ernst Pechlaners, Innsbruck/Tirol. - Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, 63: 269-285, Innsbruck, Oktober 1976.
55. 1976, Die von Josef Palm um Ried im Innkreis gesammelten Limoniiden-Arten (Diptera, Limoniidae). - Jahrbuch der Stadt Linz, 1976/22: 127-136, 31.12.1976.
56. 1976, Biotopwahl und Colonization Cycle von Plecopteren in einem subarktischen Gewässersystem. - Ent. Tidskr. 97: 1-6, 1976 (Karl Müller, Hans Mendl, Michael Dahl und Arne Müller-Haeckel).
57. 1976, Baeoura malickyi n.sp. from the Greek mainland and the island of Rhodos (Diptera, Tipulidae). - Ent. scand., 7: 237-238, 30.09.1976 (Hans Mendl & Bö Tjeder).
58. 1976, Neue Limoniiden aus dem Allgäu und von Rhodos (Diptera, Limoniidae). - Nachr. Bl. Bay. Ent., 25: 33-40, 15. Juni 1976. Nachtrag: Dito. 25: 80, 15. August 1976.
59. 1977, Limoniiiden (Diptera Nematocera) aus dem Allgäu. I, Voralpengebiet. - Mitt. Münch. Ent. Ges., 66: 101-125, 30.03.77.
60. 1977, Vorkommen und Verbreitung von Chionea araneoides DALMAN, Chionea crassipes BOHEMAN und Chionea lutescens LUNDSTRÖM in Nordeuropa. - Notulae Entomologicae, 57: 85-90, 1977. (Hans Mendl, Karl Müller und Juha Viramo).
61. 1977, Weitere Limoniiden und Cylindrotomiden (Diptera Nematocera) aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz a. d. Donau. - Linzer Biol. Beitr. 9/1: 85-89, 31.10.1977.
62. 1978, Die Limoniiden und Cylindrotomiden, aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz a. d. Donau (Diptera - Limoniidae, Cylindrotomidae). - Jahrbuch der Stadt Linz, 1977/23: 35-50, 12.11.1978.
63. 1978, Limoniidae. - In Illies: Limnofauna Europaea; Fischer Verlag, Stuttgart, New York und Swets & Zeitlinger B. V. Amsterdam, 1978: 367-377.
64. 1978, Vingutveckling hos Capnia atra MORTON in Abisko-området (Plecoptera) (Development of wings in Capnia atra MORTON in the Abisko area. - Ent. Tidskr., 3: 111-113, 1978 (Karl Müller och Hans Mendl).
65. 1978, The colonization cycle of Amphinemura standfussi RIS (Insecta: Plecoptera) in the Abisko area. - Hydrobiologica Vol. 60/2: 109-111, 1978 (Hans Mendl & Karl Müller).
66. 1979, Neue und bisher erst wenig bekannte Limoniiden aus dem Mittelmeergebiet, (Diptera Nematocera, Limoniidae). - SPIXIANA 2/2: 167-185, München, 01.07.1979.
67. 1979, Limoniiiden (Insecta: Diptera Nematocera) aus dem Mündungsgebiet des Ångerån (Schweden. Ångermanland). - Fauna Norrlandica, Vol. 2: 1-9, Umeå, 1979.

68. 1979, Limoniiidae (Diptera Nematocera) aus dem Gebiet des Torneträsk (Schwedisch Lappland). - Fauna Norrlandica Vol. 5: 1-39, Taf. I-IV, Umeå, 1979.
69. 1979, The importance of a brackish water area for the stonefly colonization cycle in a coastal river. - Oikos, 33: 272: 277, Copenhagen, 1979. (Karl Müller & Hans Mendl).
70. 1979, Limoniiiden aus dem Chiemseegebiet (Diptera Nematocera). - Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg. 23: 1/2: 1-6; 1979.
71. 1979, Die Limoniiden-Abbildungen Meigens (Versuch einer Deutung der Limoniiden-Abbildungen Meigens auf der Grundlage seiner Farbtafeln im Naturhistorischen Museum zu Paris). - Beiträge zur Entomologie, Berlin, 29/2: 319-341.
72. 1979, Revision der Limoniiden-Sammlung von Hans Bangerter im Naturhistorischen Museum zu Bern (Diptera Nematocera ). - Beiträge zur Entomologie, Berlin, 29/2: 343-372.
73. 1979, Upstream and downstream flight movements of Amphinemura borealis MORTON (Ins.: Plecoptera), compared by means of captures in several methods. - Aquilo Ser. Zool., 19: 1-3. (Hans Mendl & Karl Müller).
74. 1980, Anmärkningsvärda fynd av småharkranken Dicranomyia sera WALKER (Remarkable finds of Dicranomyia sera WALKER) (Diptera. Limoniidae). - Ent. Tidskr., 101: 108, 1980.
75. 1980, On the Biology of the Stonefly Species Leuctra digitata in the Northern Swedish Coastal Stream and its Adjacent Coastal Area (Plecoptera: Leuctridae). - Entomologica Generalis, 6 (2/4): 217-223, 1980. (Karl Müller & Hans Mendl).
76. 1981, Dragonflies (Ins. Odonata) in the estuary of the river Ångerån. - Fauna Norrlandica, Vol. 1: 1-7, Umeå, 1981.
77. 1981, Faunistical and behavioural studies on stoneflies (Plecoptera) in a coastal stream and its estuary. - Fauna Norrlandica, Vol. 6: 1-18, 1981, Umeå. (Bo Dahlberg, Hans Mendl & Karl Müller).
78. 1981, Flying behaviour of some Mayflies (Ephemeroptera) and Stoneflies (Plecoptera) in two rapids of the river Dalälven. - Fauna Norrlandica, Vol. 7: 1-10, Umeå, 1981. (E. Engblom, P. E. Lingdell, H. Mendl & K. Müller).
79. 1981, Limoniiiden aus Frankreich - (Ein Beitrag zur Limoniidae-Fauna Frankreichs). - Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, Bd.2, Heft 24: 287-299, Linz, 15. Okt. 1981.
80. 1982, Stoneflies (Insecta: Plecoptera) in the mouth and the estuary of the river Ångerån in the Northern Bothnian Sea. - In Müller, Karl, ed.: Coastal Research in the Gulf of Bothnia. Dr W. Junk Publishers, The Hague, pp. 243-252, 1982. (Hans Mendl & Karl Müller).
81. 1982, Zur Verbreitung einiger noch wenig bekannter Trichoceriden-Arten (Diptera Nematocera). - Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 31/2: 30-31, 15. April 1982.
82. 1982, Zur Limoniiden-Fauna des Murnauer Mooses (Im Anhang: Cylindrotomidae, Ptychopteridae, Culicidae) (Diptera. Nematocera). - Entomofauna, Supplement 1: 289-292, Linz, 01. August 1982.


83. 1984, Limoniden-Fänge aus Jugoslawien (Diptera, Nematocera, Limoniidae) (Ein Beitrag zur Limoniidaen-Fauna Jugoslawiens). - Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 33/1: 1-15, 15. Febr. 1984.
84. 1984, Zwei neue Protagomyia-Arten aus Europa (Diptera, Limoniidae). - Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 33/4: 122-128, 15.12.1984 (Jaroslav Stary & Hans Mendl).
85. 1984, Molophilus kallemuelleri - eine neue Limoniide aus dem Mittelmeergebiet (Insecta- Diptera Nematocera). - ARTICULATA, 11/5: 101-103, September 1984.
86. 1984, Beitrag zur Limoniidcn-Fauna des Varanger-Gebietes (Norwegen: Sør Varanger/Fø und Varanger-Halbinsel/Fø) (Diptera Nematocera, Limoniidae). - Fauna Norrlandica, Vol. 6, 1984: 1-20.
87. 1985, Eine neue Tasiocera-Art aus dem Mittelmeergebiet (Diptera Nematocera, Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/6: 155-157, März 1985.
88. 1985, Dicranota (Rhaphidolabina) claripennis (VERRALL, 1888) - neu für Mitteleuropa (Diptera Nematocera, Limomidae). - Nachr. Bl. Bay. Ent., München, 34/3: 98-100, 15.10.1985,
89. 1985, Eine neue Baeoura-Art aus dem Mittelmeergebiet (Diptera Nematocera, Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/7: 196-198, Oktober 1985.
90. 1985, Zur Identität von "Dicranomyia nigristigma NIELSEN, 1919" (Diptera Nematocera: Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/7: 199-204, Oktober 1985.
91. 1986, Eine neue Molophilus-Art von Kreta (Diptera Nematocera: Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/8: 235-237, Januar 1986.
92. 1986, Stelzmücken und weitere Insekten aus dem Wildmoosbach-Gebiet bei Kempten-Rothkreuz - einem sehr bemerkenswerten Biotop. (Diptera Nematocera; Limoniidae etc.; Plecoptera). - Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg., 27/1: 39-56 (Dezember 1985).
93. 1986, Zwei neue Baeoura-Arten aus der Westpaläarktis (Diptera Nematocera: Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/9: 293-298, Mai 1986.
94. 1986, Steinfliegenfänge aus der Republik Irland (Insecta: Plecoptera). - Mitt. Entom. Ges. Basel, 36/4: 155-162, 1986.
95. 1986, Stelzmücken (Limoniidae) aus Bulgarien (Diptera. Nematocera). - SPIXIANA, 9/3: 275-282, München, 31. Dezember 1986.
96. 1987, Distribution and seasonal abundance of adult Limoniidae (Insecta Nematocera: Limoniidae) in the Dovrefjell Nationalpark, South Norway. - Fauna Norv. Ser. B, 34: 63-72, Oslo. (Hans Mendl, John O. Solem and Simon Bretten).
97. 1987, Eine neue Ellipteroides-Art aus der Türkei (Diptera Nematocera: Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. II/10: 371-372, März 1987.
98. 1987, Limoniden-Fänge am Forsån im südlichen Ångermanland (Schweden) (Insecta: Diptera - Limoniidae). - Fauna Norrlandica 1987, Vol. 3: 1-8. (Hans Mendl & Bö Gullefors).
99. 1987, Zwei neue Dicranota-Arten aus dem Mittelmeer-Gebiet (Insecta: Diptera Nematocera - Limoniidae). - ARTICULATA, Bd. III/1: 11-15, Sept. 1987.

100. 1987, Eine neue Protogonomyia-Subspecies aus der Osttürkei (Insecta: Diptera Nematocera - Limoniidae).- ARTICULATA, Bd. III/1: 17-20, Sept. 1987.
101. 1987, Craneflies (Insecta, Nematocera: Limoniidae) in coastal areas of the Gulf of Bothnia.- Fauna Norrlandica Vol. 4: 1-16.
102. 1987, Stelzmückenfänge aus Irland (Diptera Nematocera: Limoniidae) - Ein Beitrag zur Limoniiden-Fauna der Republik Irland.- SPIXIANA, 10/3: 209-223, München, 30.Dez.1987.
103. 1988, Zwei Vertreter des Dicranota-Subgenus Rhaphidolabina ALEXANDER, 1916 im Mittelmeergebiet (Insecta: Diptera Nematocera -Limoniidae).- ARTICULATA, Bd. III/2: 93-98, Jan. 1988,
104. 1988, Zur Plecopteran-Fauna der „Rest-Iller“ zwischen Memmingen und Ulm (Insecta - Plecoptera).- Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten/Allg., 28/1/2: 29-35, April 1988.
105. 1988, Zum Problem „Dicranota Reitteri MIK“, sensu LACKSCHEWITZ, 1939 (Diptera Nematocera: Limoniidae).- ARTICULATA, Bd. III/3: 125-130, März 1988.
106. 1988, Weitere Limoniiden aus Jugoslawien (Diptera Nematocera. Limoniidae). Zweiter Beitrag zur Limoniidenfauna Jugoslawiens.- Nachr. Bl. Bay. Ent. München, 37/3: 84-86, 01.Oktober 1988.
107. 1989, Limoniidae communities in alpine and boreal zones along the Atna River, South Norway (Diptera, Nematocera).- Fauna norv. Ser. B, 36: 107-114, 1989 (John O. Solem & Hans Mendl).
108. 1989, Liste der aus der Bundesrepublik Deutschland bis jetzt bekannten Stelzmücken (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Braunschwe. Naturkundl. Schr. 3/2: 429-253, Oktober 1989 (Hans Mendl & Herbert Reusch).
109. 1989, Notes on Plecoptera (19). Isoperia lugens (KLAPALEK, 1923), replaces I. alpicola BRINCK, 1949.- Aquatic Insects, Vol. 11/2: 72, 1989. (Peter Zwick & Hans Mendl).
110. 1992, Das Genus Hoveroptera ALEXANDER, 1963 erstmals für Europa im Tessin/Schweiz nachgewiesen (Diptera Nematocera: Limoniidae. Eriopterinae).- Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 65: 149-153. (Hans Mendl & Willy Geiger).
111. 1994, Limoniiden-Nachweise aus dem bayerischen Donaugebiet (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Acta Albertina Ratisbonensis, Bd. 49; 175-181, 1994.
112. 1994, Fliegen und Mücken aus dem Schluifelder Moos, Oberbayern - Vierte Liste (Diptera: Tipulidae, Limoniidae. Cylindrotomidae).- Entomofauna, Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 15/3: 21-28, Ansfelden, 15. Jan. 1994.
113. 1994, Dicranomyia (Glochina) staryi sp. n. (Diptera, Limoniidae) from Mallorca.- Revue suisse de Zoologie, 101/1: 43-45, mars 1994. (Willy Geiger & Hans Mendl).
114. 1997, Limoniidae (Diptera. Nematocera) de Corse (France).- Bulletin de la societe Neuchâteloise des sciences naturelles, 120: 161-168, 1997. (Sigitas Podenas, Willy Geiger, Hans Mendl, Alan Stubbs & Pjotr Oosterbroek).
115. 1997, Ergänzungen zur Limoniiden-Fauna Deutschlands (Diptera).- Studia dipterologica, 4/2: 479-481, 1997. (Jaroslav Stary, Hans Mendl & Herbert Reusch).

### Weitere Literatur-Beiträge:

Kurzbeiträge in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu, die in der offiziellen Publikationsliste nicht angeführt sind:

- 1963, 7/1: 2-11 „Missbildungen im Blütenstand einiger unserer heimischen Gräser.“
- 1963, 7/2: 3-6 „Odonaten (Libellen) aus dem Allgäu“ - Ergebnisse aus dem Arb. Blatt 1963
- 1964, 8/2: 12-13 Bericht über Odonaten und Plecopteren, die während der Exkursion in das Alpenrandgebiet am Rottachberg und Grüntenfuß am 17. 06. 1964 gefangen wurden.
- 1965, 9/2: 20 „Plecopteren aus dem Kemptener Wald“ im Bericht von Lorenz Müller:  
„Aus den Naturschutzgebieten des Kemptener Waldes“
- 1969, 13/1: 25 Kurznotiz über die Odonaten-Fauna des Straußberg-Mooses.
- 1969, 13/2 Mitautor (Gramineen und Insekten) beim Exkursionsbericht über die „Geologisch-Botanischen Exkursionen auf den Äolischen Inseln an Ostern 1968“
- 1972, 16/1: 9-38 Mitautor bei „Gemeinsamer Bericht über die Pfingstexkursion an die Riviera die Fiori“ (Gramineen).



*Anopheles spec. – "Fiebermücke" (5,5 mm)*