

Archiv für Molluskenkunde

*der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft
Organ der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*

Begründet von Prof. Dr. W. KOBELT

Weitergeführt von Dr. W. WENZ, Dr. F. HAAS und Dr. A. ZILCH

Herausgegeben von Dr. R. JANSSEN

Arch. Moll.

| 118 (1987)

| (4/6)

| 105—128

| Frankfurt am Main, 01. 07. 1988

FRITZ NORDSIECK

(1906—1984)



Fritz Nordsieck,

Am 23.5.1984 verstarb im Alter von 78 Jahren Dr. FRITZ NORDSIECK, der mit seinen Büchern über die europäischen Meeresmollusken weit über Deutschland hinaus bekannt geworden war.

FRITZ NORDSIECK wurde am 8.3.1906 als drittes von vier Kindern eines kaufmännischen Angestellten in Düsseldorf geboren. Trotz widriger Umstände — sein Vater war Kriegsinvalid geworden, die Mutter frühzeitig gestorben — nahm FRITZ NORDSIECK nach dem Abitur das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf. Sein Studium an der Universität Köln von 1925—1930 mußte er sich durch Eigenarbeit und Darlehen selbst finanzieren. Nach der Promotion war er an der Universität Köln zunächst als wissenschaftlicher Assistent in den Fächern Betriebswirtschaft und Betriebsorganisation tätig, bevor er ab 1934 wissenschaftlicher Referent am Deutschen Gemeindetag in Berlin wurde. In dieser Zeit fungierte NORDSIECK auch als Hauptschriftleiter der Zeitschrift für öffentliche Wirtschaft. Eine Habilitation scheiterte 1936 aus politischen Gründen. Während der Zeit in Berlin verfaßte NORDSIECK etliche Bücher über Betriebsorganisation, Organisationslehre und kommunale Verwaltung, die in mehreren Auflagen erschienen.

1934 heiratete FRITZ NORDSIECK nach gemeinsamem Studium und Assistententätigkeit seine Frau HILDEGARD. Es wurden ihnen fünf Kinder geboren, von denen sich sein Sohn HARTMUT ebenfalls der Malakologie zugewandt hat.

Nach dem 2. Weltkrieg, den FRITZ NORDSIECK als Offizier in Rußland und Norwegen mitmachte, wurde NORDSIECK Landrat in Gandersheim und schließlich Oberkreisdirektor in Mettmann, eine Position, die er bis 1959 innehatte. Im Anschluß an diese Tätigkeit in der Kommunalverwaltung war FRITZ NORDSIECK noch 17 Jahre als Abgeordneter in Haan und im Landkreis Mettmann und weitere 3 Jahre als Landrat auch politisch aktiv. In dieser Zeit entstanden weitere, z.T. umfangreiche Bücher über Betriebsorganisation und Fragen der Gemeindeverwaltung. Für kurze Zeit betätigte er sich nebenbei auch als Dozent für Organisationslehre an der Technischen Akademie Wuppertal.

Als NORDSIECK feststellen mußte, daß seine Wertvorstellungen immer weniger mit der Politik und der modernen Wirtschaftstheorie und -praxis übereinstimmten, wandte er sich mehr und mehr zwei anderen Themenbereichen zu, die ihn als Hobby schon seit längerem beschäftigten, nämlich der Malerei und der Malakologie. Vor allem für die Malerei hatte FRITZ NORDSIECK sich schon früher begeistert, hatte ursprünglich sogar den Plan, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, doch hatte er 1925 an der Düsseldorfer Kunstakademie keine Aufnahme gefunden. Seit 1963 war er nun jedoch mit zahlreichen Arbeiten, so vor allem mit Aquarellen und Ölmalerei auf Papier, auf mehreren Kunstausstellungen im Rheinland vertreten.

Erste Anregungen zur Beschäftigung mit Meeresmollusken erhielt FRITZ NORDSIECK Mitte der fünfziger Jahre durch seinen Sohn HARTMUT, der auf der Nordseeinsel Amrum marine Mollusken gesammelt hatte. Mit der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit begann FRITZ NORDSIECK sich in dieses neue Interessengebiet einzuarbeiten, wobei ihm zunächst vor allem im Düsseldorfer Löbbecke-Museum mit dessen großer Bibliothek Hilfe zuteil wurde. In Zusammenarbeit mit seinem Sohn HARTMUT entstand dann ein erstes Buch über „Meeresschnecken“ (1958).

Unterbrochen durch politische Ereignisse, die ihn in seiner beruflichen Position betrafen, nahm FRITZ NORDSIECK erst in den sechziger Jahren allein die Arbeit an den Meeresmollusken wieder auf. Seine Kenntnisse und auch seine Sammlung konnte er auf zahlreichen Reisen an das Mittelmeer, vor allem nach Südfrankreich und Italien, vertiefen und erweitern. Hier wurden ihm mit der zunehmenden Verschmutzung des Meeres die Folgen der modernen Industriegesellschaft bewußt. Nunmehr begann FRITZ NORDSIECK sich in-



tensiv und speziell mit der Molluskenfauna der europäischen Meere zu beschäftigen. Anregung und vielfältige Unterstützung erhielt er zu dieser Zeit dann auch im Senckenberg-Museum, wo ja früher die von ihm hoch geschätzten Malakologen W. KOBELT und W. WENZ gearbeitet hatten. Vor allem W. KOBELTS unvollendet gebliebene „Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien“ war für FRITZ NORDSIECK Vorbild und häufig benutzte Vorlage. So erschienen in rascher Folge die drei „Klassiker“ über die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (1968), die Bivalven (1969) und die Opisthobranchier und Rissacea (1972). Diese Bücher brachten erstmals eine neue Zusammenstellung der aus den europäischen Meeren bekannten Arten und fanden bald eine weite Verbreitung und internationale Beachtung. Neben einer Fülle von aus der Literatur kompliierten Daten beruhen zahlreiche, vor allem ökologische Angaben in seinen Arbeiten auch auf eigenen Beobachtungen und Aufsammlungen, die er seit 1964 während vieler Ferienaufenthalte auf der Insel Ibiza gemacht hatte, wo er sich in seinem Ferienhaus eine private kleine „Forschungsstation“ eingerichtet hatte.

Alle behandelten Arten waren in speziellen, für F. NORDSIECK charakteristischen Strichzeichnungen dargestellt, die seine künstlerische und idealisierende und häufig abstrahierende Sichtweise zum Ausdruck bringen. Diese Art der Illustration behielt FRITZ NORDSIECK aller Kritik zum Trotz auch in weiteren Publikationen bei. So sind mehrere seiner späteren Artikel auch mit aquarellierte Zeichnungen illustriert, die Zeugnis ablegen von seinem Bemühen, sowohl das jeweils Typische eines Exemplares als auch die Charakteristika der betreffenden Population in einer Darstellung zu vereinen. Hier wird, wie überall in seinen Arbeiten, deutlich, daß es FRITZ NORDSIECK darum ging, angesichts des stetigen Rückgangs der Artenvielfalt gerade die Vielfalt der Formen und Lokalpopulationen hervorzuheben und vor Augen zu führen. Daher ist es sicher auch kein Zufall, daß er speziell den Kleinformen besondere Beachtung schenkte, deren Mikrokosmos ihn

fasziniert hat. Seinen Niederschlag fand dies auch in der großen Zahl neuer Arten und Varietäten, die FRITZ NORDSIECK unterscheiden zu müssen glaubte. So schließt sich hier der Bogen zu seinen ersten Veröffentlichungen über das Organisationswesen: auch im Kleinsten zeigt sich eine höhere Ordnung, die es sichtbar zu machen gilt. NORDSIECK wollte das wenig ins Auge Fallende deutlich machen, so wie es schon der Untertitel seines ersten Buches über Meeresschnecken andeutet: Vom wunderlichen Treiben unbewußter Künstler.

In Zusammenhang mit dieser Betrachtungsweise steht auch FRITZ NORDSIECKS Sorge und Einsatz für die Erhaltung der Natur mit allen ihren Geschöpfen, wie er dies dann in einem philosophischen Buch (Das neue Bewußtsein; 1980) ausführlich dargelegt hat. FRITZ NORDSIECK engagierte sich für die Natur, gründete mit seiner Frau sogar eine Bürgerinitiative und wurde schließlich durch die Verleihung der Naturschutz-Medaille des Rheinisch-Bergischen Naturschutzvereins geehrt.

Für die Veröffentlichung seiner vielen kleineren Artikel und Spezialbearbeitungen einzelner Gattungen fand FRITZ NORDSIECK vor allem in der italienischen Revue „La Conchiglia“, zu deren Herausgeberstab er zeitweise gehörte, ein Publikationsorgan mit weiter Verbreitung und spezifisch interessiertem Leserkreis.

FRITZ NORDSIECK hat sich nicht nur mit rezenten Mollusken befaßt. Auch einer fossilen Fauna, nämlich der bekannten miozänen Molluskenfauna von Winterswijk-Miste in den Niederlanden, hat er ein spezielles Buch gewidmet. Zwar war ihm bekannt, daß schon von anderer Seite an Hand eines sehr umfangreichen Materials eine Bearbeitung in Angriff genommen war, doch reizte es ihn, seine Kenntnisse über rezente Mollusken auch einmal in die Beschreibung einer fossilen Fauna einzubringen und so die Paläontologie mit der Rezentmalakologie zu verbinden. Jedoch basierend auf unzureichendem Material und mangelnder Erfahrung mit Tertiärfaunen, war diesem Buch, das auf einhellige Kritik aller Fachleute stieß, kein großer Erfolg beschieden, ja es brachte FRITZ NORDSIECK sogar einen beträchtlichen finanziellen Verlust. Auch mit den Faunen außereuropäischer Meere war FRITZ NORDSIECK wenig vertraut, so daß es geschehen konnte, daß er Einwanderer aus dem Roten Meer als neue Arten beschrieb.

Ende der siebziger Jahre traten neben der Molluskenkunde, der er sich auch wegen seiner stark angegriffenen Gesundheit nicht mehr in gewohnter Weise widmen konnte, FRITZ NORDSIECKS Katzenliebhaberei sowie philosophische Interessen in den Vordergrund. Über Katzen, die häufig auch Objekte seiner Malerei waren, veröffentlichte er 1979 ein Buch (Die Mockfamilie, Geschichten von der Katzenseele). Seine weltanschaulichen Gedanken hat er in dem 1980 erschienenen Band „Das neue Bewußtsein“ zusammengefaßt.

FRITZ NORDSIECK war begeisterungsfähig, ungewöhnlich arbeitsfreudig und von offenem, kontaktfreudigem Wesen. Er war von einer tiefen, philosophisch motivierten, christlichen Grundhaltung geprägt und ging mit gewinnender Herzlichkeit auf andere Menschen zu. Für seine malakologischen Arbeiten war FRITZ NORDSIECK um regen Austausch und Kontakte vor allem mit Sammlern im Ausland bemüht. So führte er mit rund 70 Gleichgesinnten eine rege Korrespondenz. Ausbleibende Anerkennung und zum Teil heftige Kritik an seinen malakologischen Arbeiten führten jedoch mehr und mehr zu Verbitterung und Abkapselung.

In seinen 28 Veröffentlichungen hat FRITZ NORDSIECK über 400 neue Arten, Unterarten und Varietäten aufgestellt, wobei er von einem typologischen Artverständnis ausging und sich stets fest auf die Zuverlässigkeit seiner Bestimmungen und seiner Interpretation der älteren Literatur verließ. Auch eine große Anzahl (über 100) neuer Gattungsnamen und

Namen höherer Kategorien hat er in die Literatur eingeführt. Die hohe Zahl seiner neuen Namen hat in Verbindung mit seiner speziellen Darstellungsweise z. T. heftige Kritik auf sich gezogen. Diese Kritik an seinen taxonomischen Auffassungen hinzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen ist FRITZ NORDSIECK schwer gefallen. Ein Grund hierfür mag in dem Umstand zu sehen sein, daß Kritik oft in harten Worten, gelegentlich auch in wenig sachlicher und polemischer Form vorgetragen wurde. Doch hat ihm sicher auch sein von der Betriebswirtschafts- und Organisationslehre her geprägtes Denken ein tieferes Verständnis biologischer Zusammenhänge und des naturwissenschaftlichen Arbeitens überhaupt erschwert. Unbeirrt hielt er daher an dem, was er für richtig erkannt zu haben glaubte, fest, so daß auch die Verständigung mit seinem Sohn HARTMUT, der sich als Malakologe auf dem Gebiet der terrestrischen Mollusken einen Namen gemacht hatte, zunehmend schwieriger, schließlich sogar unmöglich wurde.

Bei aller berechtigten Kritik, die an FRITZ NORDSIECKS Arbeiten geübt werden kann, muß doch auch dagegengehalten werden, daß er als Amateur versucht hat eine Lücke zu schließen, die allzu lange von den professionellen Malakologen nicht ausgefüllt worden war. Ganz sicher ist es auch NORDSIECKS Büchern zu verdanken, daß die Erforschung der europäischen Meeresmollusken derzeit eine kaum gehahnte Renaissance erlebt, und FRITZ NORDSIECKS Arbeiten haben Anstoß dazu gegeben, daß heute von vielen Fachkollegen und Amateurforschern ernsthafte und kritische Bearbeitungen einzelner Familien und Gattungen in Angriff genommen sind.

Eine wissenschaftliche und sachliche Wertung von FRITZ NORDSIECKS malakologischer Arbeit sollte am besten auf der Basis einer kritischen Bearbeitung seiner Sammlung erfolgen. Diese Sammlung, die etwa 5000 Serien meist selbst gesammelten Materials umfaßt, wurde dank des Verständnisses von FRITZ NORDSIECKS Witwe, Frau DR. HILDEGARD NORDSIECK, dem Forschungsinstitut Senckenberg übereignet.

Malakologische Veröffentlichungen von FRITZ NORDSIECK.

- 1958 Meeresschnecken. Vom wunderlichen Treiben unbewußter Künstler. — 63 S., 45 Farbtaf., 6 Taf. m. Federzeichn.; Stuttgart (FRANKH'sche Verlagshandlung, Kosmos).
- 1968 Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer. — 273 S., 31 Taf., 4 Farbtaf.; Stuttgart (G. FISCHER). [September 1968].
- 1969 Die europäischen Meeresmuscheln (Bivalvia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. — 256 S., 25 Taf., 2 Farbtaf.; Stuttgart (G. FISCHER). [Oktober 1969].
- 1971 The genus „*Chrysallida*“ in the European Seas (incl. East-Medit. & Black-Sea) Abstract. — Argamon (Israel J. Conch.), 2 (1-2): 53. [Juli 1971].
- 1971 Kontinentale und abyssische Meeresmollusken des Ionischen Meeres. — Arch. Moll., 101 (1/4): 187-190, 7 Abb. [30.7.1971].
- 1972 Die europäischen Meeresschnecken. Opisthobranchia mit Pyramidellidae; Rissacea. Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. — 327 S., 37 Taf., 4 Farbtaf.; Stuttgart (G. FISCHER). [Oktober 1972].
- 1972 Die miozäne Molluskenfauna von Miste-Winterswijk NL (Hemmoor). — 187 S., 3 Abb., 9 Tab., 33 Taf.; Stuttgart (G. FISCHER). [Dezember 1972].
- 1973 Marine Gastropoden aus der Shiqmona-Bucht in Israel. — Arch. Moll., 102 (4/6) [1972]: 227-245, 66 Abb. [„22.12.1972“, tatsächlich erschienen am 24.1.1973!].
- 1973 The genus *Jujubinus* MONTEROSATO 1884 in Europa. — La Conchiglia, 5 (4=50): 6-7, 10-12, 22 figs. [April 1973].

- 1973 A new *Neritina* in the Mediterranean. — La Conchiglia, 5 (7–8 = 53–54): 4, 2 figs. [August 1973].
- 1973 Genus *Tricolia* Risso 1826 in the European Seas. — La Conchiglia, 5 (9–10 = 55–56): 3–10, 27 figs. [Oktober 1973].
- 1973 Abyssal molluscs from the Ionic-Sea. — La Conchiglia, 5 (11–12 = 57–58): 4–7, 2 pls. [Dezember 1973].
- 1974 The genus „*Thericium*“ MONTEROSATO in the European Seas. — La Conchiglia, 6 (1=59): 3–12, 2 pls., 27 figs. [Januar 1974].
- 1974 Molluscs from the continental shelf bottom between Corsica and Sardinia (Bocche di Bonifacio, station K 1). — La Conchiglia, 6 (3=61): 11–14, 70 figs. [März 1974].
- 1974 Genus *Emarginula* in the European Seas. — La Conchiglia, 6 (4=62): 5–7, 14, 1 pl.; 6 (5=63): 14, 2 figs. [April-Mai 1974].
- 1974 Marine shells from the Mediterranean Coast of Israel. — Argamon (Israel J. Malac.), 4 (2–4): 57–63, 8 figs. [September 1974].
- 1974 The genus *Osilinus* PHILIPPI, 1847 in the European Seas. — La Conchiglia, 6 (9–10 = 67–68): 21–23, 2 pls. [Oktober 1974].
- 1975 Some trips to the Canary Islands. Part I: Patellae. — La Conchiglia, 7 (73/74): 3–5, 2 pls. (= 1–2). [April 1975].
- 1975 Some trips to the Canary Islands. Part. II. — La Conchiglia, 7 (75/76): 3–7, 22, pls. 3–5. [Juni 1975].
- 1976 The genus *Cerithiopsis* FORBES & HANLEY, 1849 in the European Seas. — La Conchiglia, 8 (85–86): 6–7, 18, 27 figs. [April 1976].
- 1976 The genus *Chauvetia* MONTEROSATO 1884 in the European Seas. — La Conchiglia, 8 (89–90): 3–7, 27 figs. [August 1976].
- 1976 The genus *Bittium* LEACH, 1847 in the European Seas. — La Conchiglia, 8 (93–94: 6–9, 2 pls. [Dezember 1976].
- 1977 A new species of *Bittium* in the Mediterrean [sic!]. — La Conchiglia, 9 (101): 14–15, 1 fig. [August 1977].
- 1977 The Turridae of the European Seas. — 131 S., 26 Taf.; Rom (La Piramide/La Conchiglia). [August 1977].
- 1977 EDWARD FORBES (1814–1854) redivivus: Revision der Gastropoden seiner Ägäis-Expedition [sic!] von 1841–1842. — Ann. Mus. Goulandris, 3: 131–172, pls. 1–4.
- 1977 Some new *Eulima*. *Eulima (Polygyreulima) altimirai* n. sp. — Misclánea zool. Barcelona, 4 (1): 41–42, 1 fig.
- 1979 (F. NORDSIECK & F. GARCÍA-TALAVERA): Moluscos marinos de Canarias y Madera (Gastropoda). — 208. S., 2 Abb., 46 Farbtaf.; Tenerife (Aula de Cultura de Tenerife).
- 1982 Die Europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. 2. völlig neubearb. u. erweit. Aufl. — 539 S., 111 Taf.; Stuttgart (G. FISCHER). [Juli 1982].

Verzeichnis der von F. NORDSIECK in die Literatur eingeführten neuen Namen.

Anmerkung: Zahlreiche Namen sind von F. NORDSIECK in verschiedenen Veröffentlichungen zu verschiedenen Daten wiederholt als „n. sp.“ etc. aufgeführt worden. Vor allem in der 2. Auflage der „Europäischen Meeres-Gehäuseschnecken“ finden sich viele solcher Fälle, wo die tatsächliche Erstbeschreibung bereits mehrere Jahre früher erfolgt ist. In der hier gegebenen Aufstellung sind nur

die Zitate berücksichtigt, in denen ein Name tatsächlich erstmals eingeführt ist. Einige Namen sind als Ersatznamen („n. nom.“) für Fehlbestimmungen etc. aufgestellt worden. Bei diesen ist die Begründung wörtlich in eckigen Klammern und Anführungszeichen dem Zitat angefügt. Bei echten Substituten wegen Homonymie ist dies durch die Bezeichnung „nom. nov. pro...“ deutlich gemacht, wobei hier die meist knappen Angaben von F. NORDSIECK durch korrekte Zitate der Namen und Daten ergänzt wurden.

Eine Bearbeitung und photographische Dokumentation der Typen von F. NORDSIECKS Taxa wird im Rahmen einer eigenen Lieferung der Reihe „Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg“ erfolgen.

- abyssicola* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Pseudosetia)* —; Europ. Meeresschnecken: 155, T. R 3 F. 27.
acinoides F. NORDSIECK 1972, *Turbona (Achinulus) cyrtoidea* Form —; Europ. Meeresschnecken: 186.
Acropota F. NORDSIECK 1977; Turridae: 18 [nom. nov. pro *Acrobela* THIELE 1925 non FOERSTER 1862].
acuta F. NORDSIECK 1972, *Apicularia decurtata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 206.
acuta F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Parthenina) interstincta* Form —; Europ. Meeresschnecken: 92.
acuta F. NORDSIECK 1982, *Gibbula subcincta* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 25, T. 11 F. 12.034.
adriaticus F. NORDSIECK 1968, *Trunculariopsis trunculus* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 115.
aegensis F. NORDSIECK 1973, *Jujubinus (Mirulinus)* —; La Conchiglia, 5 (4): 10, f. 13.
aequalis F. NORDSIECK 1982, *Diodora italicica* n. f. —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 7.
Aequipectininae F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 49.
africanus F. NORDSIECK 1973, *Jujubinus (Manotrochus)* —; La Conchiglia, 5 (4): 10, f. 7.
alba F. NORDSIECK 1972, *Turboella interrupta* Form —; Europ. Meeresschnecken: 201.
alba F. NORDSIECK 1972, *Turboella parva* Form —; Europ. Meeresschnecken: 200.
albatrosi F. NORDSIECK 1971, *Taranis* —; Arch. Moll., 101 (1/4): 189, Abb. 3.
albina F. NORDSIECK 1968, *Bela taprunensis* var. —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 171.
alboventrosa F. NORDSIECK 1977, *Mangelia (Mangiliella) multilineolata* —; Turridae: 41, pl. 9 f. 71
[in den Erläut. zu pl. 9 f. 71 als Art aufgeführt].
allermonti F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Nititurboella)* —; Europ. Meeresschnecken: 203, T. R 10 F. 13 [nom. nov. pro *Apicularia nitens* MONTEROSATO 1884 non *Setia nitens* FRAUNFELD 1867 = „nitida“ BRUGNONE 1879 non BRUSINA 1865“].
alleryi F. NORDSIECK 1972, *Evalea* —; Europ. Meeresschnecken: 103, T. P 2 F. 24.
alleryi F. NORDSIECK 1972, *Goniostoma* —; Europ. Meeresschnecken: 218, T. R 13 F. 11.
altaspira F. NORDSIECK 1972, *Setia perminima* —; Europ. Meeresschnecken: 162, T. R 4 F. 15.
† *alternans* F. NORDSIECK 1972, *Aphanitoma* —; Mioz. Moll. Miste: 106, T. 26 F. 173.
altimirai F. NORDSIECK 1982, *Ceratia* —; Europ.; Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 86, T. 31 F. 21.
altimirai F. NORDSIECK 1977, *Eulima (Polygyreulima)* —; Miscel. zool. Barcelona, 4 (1): 41, f.
altimirai F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Puteolus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 32, T. 14 F. 12.143.
alungata F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Megastomia) conspicua* —; Europ. Merresschnecken: 108, T. P 3 F. 17.
Alvaniinae F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 178.
Alvanolira F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 192.

- † *andersoni* F. NORDSIECK 1972, *Profundinassa cimbrica* —; Mioz. Moll. Miste: 78, T. 19 F. 109.
- Andrewiella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 176.
- antonium* F. NORDSIECK 1976, *Bittium jadertinum* —; La Conchiglia, 8 (93–94): 7, f. 8.
- aperta* F. NORDSIECK 1972, *Rissoa ventricosa* Form —; Europ. Meeresschnecken: 215.
- apicalis* F. NORDSIECK 1977, *Bela brachystoma* —; Turridae: 44, pl. 11 f. 86.
- apicalis* F. NORDSIECK 1973, *Gibbula (Magulus)* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 228, Abb. 3.
- apiculata* F. NORDSIECK 1972, *Moniziella* —; Europ. Meeresschnecken: 174, T. R 5 F. 25.
- aquitonica* F. NORDSIECK 1972, *Eualea coarctata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 105 T. P 3 F. 5.
- aquitonica* F. NORDSIECK 1977, *Oenopota pyramidalis* Form —; Turridae: 78, Erläut. pl. 3 f. 19 [im Text S. 23 als *bretannica* aufgeführt; s. dort].
- Arenolyonsia* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 156 [nomen nudum].
- atlantica* F. NORDSIECK 1972, *Manzonia crassa* Form —; Europ. Meeresschnecken: 282, Erläut. T. RV F. 32.
- atlantica* F. NORDSIECK 1982, *Stomatia (Microtis)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 51, T. 6 F. 16.500.
- atra* F. NORDSIECK 1973, *Muricopsis* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 236, Abb. 34.
- atratooides* F. NORDSIECK 1974, *Osilinus lineatus* Form —; La Conchiglia, 6 (9–10 = 67–68): 22.
- atticae* F. NORDSIECK 1977, *Bela ornata* —; Turridae: 42, pl. 10 f. 78.
- atticae* F. NORDSIECK 1982, *Fasciolaria (Tarantinaea) lignaria* Form a —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 228.
- atticum* F. NORDSIECK 1977, *Bittium (Scabrobittium)* —; La Conchiglia, 9 (101): 15, f.
- aurantia* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia frauendorfiana* Form —; Europ. Meeresschnecken: 207.
- aurantia* F. NORDSIECK 1975, *Gibbula (Tumidulus)* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 3 f. 4.
- Auriconoba* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 170.
- avaroides* F. NORDSIECK 1975, *Anachis* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 6 f. 29.
- azorensis* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Obtusella) griegi* Form —; Europ. Meeresschnecken: 157, T. R 3 F. 40.
- azorensis* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Chemnitzia) obliquata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 124.
- azorica* F. NORDSIECK 1982, *Cirsotrema (Gyroscala) commutatum* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 159.
- azorica* F. NORDSIECK 1972, *Moniziella moniziana* —; Europ. Meeresschnecken: 173, T. R 5 F. 28.
- Azorilla* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 184.
- Azorita* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 184.
- barashi* F. NORDSIECK 1973, *Gourmya (Gladiocerithium) argutum* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 234, Abb. 24.
- barashi* F. NORDSIECK 1982, *Leucosyrinx* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 244, T. 90 F. 93.02a.
- basicostata* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Parthenina) interstincta* Form —; Europ. Meeres-schnecken: 92.
- Batheulima* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 89.
- Bathypota* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 28.
- Benzia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 197.

- bicarinatus** F. NORDSIECK 1982, *Circulus striatus* Form c —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 50.
- bizertense** F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Lithocerithium)* —; La Conchiglia 6 (1): 12, f. 80.
- bonifaciae** F. NORDSIECK 1974, *Eulima (Sabinella)* —; La Conchiglia, 6 (3): 12, f. 13.
- borealis** F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Parthenina) suturalis* —; Europ. Meeresschnecken: 92.
- borealis** F. NORDSIECK 1982, *Gibbula subcincta* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 25, T.11 F. 12.035.
- borealis** F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Auristomia) normanni* Form —; Europ. Meeresschnecken: 115.
- borealis** F. NORDSIECK 1973, *Tricolia (Tricolietta) picta* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 6, f. 11.
- † **boreoscaberrima** F. NORDSIECK 1972, *Raphitoma* —; Mioz. Moll. Miste: 113, T. 28 F. 187.
- bretannica** F. NORDSIECK 1977, *Oenopota pyramidalis* —; Turridae: 23, pl. 3 f. 19 [in Erläut. zu pl. 3 f. 19 als Form aquitanica aufgeführt; s. dort].
- brindisfax** F. NORDSIECK 1973, *Tricolia hoberti* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 6, f. 05.
- brunnea** F. NORDSIECK 1972, *Auriconoba watsoni* —; Europ. Meeresschnecken: 171.
- † **Bullichna** F. NORDSIECK 1972; Mioz. Moll. Miste: 123 [nomen nudum].
- Bullinopersilia** F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 8.
- Bullocardia** F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 29.
- Callistinae** F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 108.
- callosa** F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Rugocythara) derelicta* —; Turridae: 36, pl. 6 f. 46.
- canarica** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Bela ornata* Forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: 161, T. 40 F. 17.
- canarica** F. NORDSIECK 1975, *Bursa (Colubrinella)* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 4, f. 16.
- canarica** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Chauvetia candidissima* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 140, T. 33 F. 1.
- canarica** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cithna tenella* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 55, T. 11 F. 1.
- canarica** F. NORDSIECK 1982, *Mangelia multilineolata alboventrosa* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 263 [1977: 74 als canariensis aufgeführt; s. dort].
- canarica** F. NORDSIECK 1982, *Mangelia striolata* Form a —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 262, T. 95 F. 96.55a.
- canarica** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Putilla (Ovirissoa)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 60, T. 12 F. 8.
- canarica** F. NORDSIECK 1973, *Tricolia (Tricolietta)* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 9, f. 13.
- canarica** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Triphora decorata* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 85, T. 17 F. 18 [1982: 156 als canariensis aufgeführt; s. dort].
- canariense** F. NORDSIECK 1975, *Bittium incile* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 3, f. 9.
- canariense** F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Lithocerithium) strumaticum* —; La Conchiglia, 6 (1): 10, f. 71a.
- canariensis** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Chrysallida* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 185, T. 45 F. 9.
- canariensis** F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Coelodiscopsis* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 47, T. 6 F. 7.

- canariensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Colubraria reticulata* —; Mol. Mar. Canarias y Madera: 125, T. 27 F. 4.
- canariensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cylichnina* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 178, T. 44 F. 46.
- canariensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cythara (Rissomangelia) difficilis* forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: 159, T. 39 F. 11.
- canariensis* F. NORDSIECK 1975, *Haliotis tuberculata* [sic!] —; La Conchiglia, 7 (75/76): 3, f. 1.
- canariensis* F. NORDSIECK 1982, *Heliacus (Architea)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 135, T. 42 F. 37.11.
- canariensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Lilacinia violacea* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 76, T. 14 F. 59.
- canariensis* F. NORDSIECK 1977, *Mangiliella alboventrosa* n. f. —; Turridae: 74, Erläut. pl. 1 f. 2 [1982: 263 als canarica aufgeführt; s. dort].
- canariensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Melampus* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 193, T. 46 F. 2.
- canariensis* F. NORDSIECK 1972, *Platydoris argo* Form —; Europ. Meeresschnecken: 63, T. O 11 F. 18.
- canariensis* F. NORDSIECK 1982, *Triphora decorata* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 156, T. 45 F. 44.07 [1979: 85 als canarica aufgeführt; s. dort].
- canariensis* F. NORDSIECK 1975, *Trunculariopsis trunculus* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 5, f. 20.
- † *cancellarioides* F. NORDSIECK 1972, *Profundinassa* —; Mioz. Moll. Miste: 77, T. 19 F. 107.
- cantrainei* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Obtusella)* —; Europ. Meeresschnecken: 156, T. R 3 F. 35 [nom. nov. pro *Rissoa obtusa* CANTRAINE 1842 non BROWN 1841].
- caputornatum* F. NORDSIECK 1982, *Thericium (Drillocerithium)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 147, T. 47a F. 42.53.
- castanea* F. NORDSIECK 1972, *Moniziella moniziana litoralis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 174.
- cazioti* F. NORDSIECK 1974, *Thericium* —; La Conchiglia, 6 (1): 4, f. 04.
- cebeadamsi* F. NORDSIECK 1973, *Tricolia* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 6 [nom. nov. pro *Phasianella pulchella* C. B. ADAMS 1845 non RECLUZ 1843].
- Cerastodermatinae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 98.
- Chauvetiella* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 137.
- Chlamysinae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 50.
- Chrysallidinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 89.
- Coelodiscopsis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979; Mol. mar. Canarias y Madera: 46.
- coeni* F. NORDSIECK 1969, *Chlamys bruei* —; Europ. Meeresmuscheln: 51, T. 8 F. 33.07.
- colungiana* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Parthenina)* —; Europ. Meeresschnecken: 94, T. P 1 F. 14 [nom. nov. pro *Parthenina dolfusi* KOBELT „1887“ (= 1903!) non COSSMANN „1886“ (= 1921!)].
- compacta* F. NORDSIECK 1968, *Amyclina* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 140, T. 23 F. 80.45.
- compacta* F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Rissomangelia)* —; Turridae: 38, pl. 8 f. 59.
- † *compressa* F. NORDSIECK 1972, *Bittium simula* Form —; Mioz. Moll. Miste: 56.
- † *compressa* F. NORDSIECK 1972, *Nisaclis* —; Mioz. Moll. Miste: 64, T. 15 F. 59.
- conica* F. NORDSIECK 1973, *Mioseguenzia* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 4.
- conica* F. NORDSIECK 1972, *Rissoella glabra* —; Europ. Meeresschnecken: 149, T. R 3 F. 2.

- conspicua* F. NORDSIECK 1977, *Bela cycladensis* —; Turridae: 45, pl. 11 f. 89.
- conspicoides* F. NORDSIECK 1982, *Patella* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 11 [nomen nudum].
- continentalis* F. NORDSIECK 1974, *Auriconoba* —; La Conchiglia, 6 (3): 11, f. 5.
- continentalis* F. NORDSIECK 1972, *Eulimella schlumbergeri* —; Europ. Meeresschnecken: 120 T. P 7 F. 6.
- † *convexa* F. NORDSIECK 1972, *Nisaclis* —; Mioz. Moll. Miste: 64, T. 15 F. 60.
- Coriandriidae F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 150 [„n. nom. Synonym: Cingulopsis-dae FRETTER & PATIL 1958“].
- corona* F. NORDSIECK 1972, *Alvania (Coronalvania)* —; Europ. Meeresschnecken: 194, T. R 8 F. 23
- Coronalvania* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 194.
- corsicana* F. NORDSIECK 1974, *Acirsa (Plesioacirsa)* —; La Conchiglia, 6 (3): 11, f. 8.
- crassa* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Nititurbolla) allermonti* —; Europ. Meeresschnecken: 203, T. R 10 F. 14.
- † *crassicostata* F. NORDSIECK 1972, *Narona (Sveltella) fusiformis* Form —; Mioz. Moll. Miste: 88.
- Crenellinae F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 29.
- Crisillosetia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 163.
- cristallinoides* F. NORDSIECK 1972, *Auriconoba janusi* —; Europ. Meeresschnecken: 171, T. R 5 F. 19.
- curta* F. NORDSIECK 1973, *Apicularia decurtata* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 232, Abb. 17.
- Cylindriturbanilla* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 126.
- cyrtocythara* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 34.
- cyroidea* F. NORDSIECK 1972, *Turbona (Acinulus)* —; Europ. Meeresschnecken: 186, T. R 7 F. 18.
- Cyrtoides* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 176.
- Cyrtoturbanilla* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 124.
- delgadensis* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Colliculus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 33, T. 15 F. 12.152.
- densa* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Mutiturbolla)* —; Europ. Meeresschnecken: 197, T. R 9 F. 7.
- dentata* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Dunkeria) scalaris* Form —; Europ. Meeresschnecken: 131 [1973 in Arch. Moll., 102: 245 als Unterart aufgeführt!].
- depressa* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Coelodiscopsis* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 47, T. 6 F. 8.
- Didacninae F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 106.
- distans* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Mutiturbolla) inconspicua* —; Europ. Meeresschnecken: 196, T. R 9 F. 5.
- distantelamellata* F. NORDSIECK 1969, *Gouldia planata* —; Europ. Meeresmuscheln: 108.
- distantespirata* F. NORDSIECK 1973, *Pseudacirsa coarctata* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 235, Abb. 27.
- distantestriata* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia similis* —; Europ. Meeresschnecken: 206.
- divaricatoides* F. NORDSIECK 1974, *Osilinus (Mutilastraea) mutabilis* —; La Conchiglia, 6 (9–10): 22, f. 9.
- diversa „MONTEROSATO“* F. NORDSIECK 1972, *Turboella* —; Europ. Meeresschnecken: 201, T. R 10 F. 3 [nom. nov. pro *Rissoa pulchella* PHILIPPI 1836 non Risso 1826].
- diversiella* F. NORDSIECK 1972, *Turboella diversa* —; Europ. Meeresschnecken: 201, T. R 10 F. 4.
- Donovaniella* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 136.

- Doridiidae F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 23 [„nov. nom. (Aglajidae RENIERI 1804 non validum (Opinion 427))“].
- dubiooides F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Tricolia canarica* forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: Erläut. T. 42 F. 6.
- Ebenomitra* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 149 [nomen nudum].
- eburnea* „MONTEROSATO“ F. NORDSIECK 1968, *Peringiella* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 45.
- ecostatum* F. NORDSIECK 1976, *Bittium latreillei* Form b —; La Conchiglia, 8 (93–94): 7, f. 4b.
- Elatiella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 216.
- † *elegantula* F. NORDSIECK 1972, *Brachytoma pannoides* Form —; Mioz. Moll. Miste: 101.
- elegantula* F. NORDSIECK 1972, *Turbona* —; Europ. Meeresschnecken: 184, T. R 7 F. 11.
- elongata* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Chauvetia (Folinea)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 141, T. 33 F. 4.
- elongata* F. NORDSIECK 1982, *Elatiella oblonga* n. f. —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 362, Erläut. T. 38 F. 13.
- elongata* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Parvisetia) messanensis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 160.
- elongata* F. NORDSIECK 1977, *Smithiella smithi* Form —; Turridae: 46, pl. 13 f. 97.
- elongata* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Dunkeria) scalaris* Form —; Europ. Meeresschnecken: 131.
- † *elongatus* F. NORDSIECK 1972, *Tiberia (Loxoptyxis) conulus* —; Mioz. Moll. Miste: 130, T. 33 F. 240.
- emigrans* F. NORDSIECK 1973, *Coralastele* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 228, Abb. 5.
- erranea* F. NORDSIECK 1982, *Apicularia* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 119, T. 37 F. 1 [„n. nom. = *frauenfeldiana* F. NORDSIECK 1972 non BRUSINA 1866“].
- Eulimellinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 116.
- Entricolia* F. NORDSIECK 1973; La Conchiglia, 5 (9–10): 4.
- † *Fackia* F. NORDSIECK 1972; Mioz. Moll. Miste: 78 [nomen nudum].
- farina* F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Rugocythara)* —; Turridae: 35, pl. 5 f. 42.
- farolita* F. NORDSIECK 1969, *Aclis (Graphis)* —; Europ. Meeresmuscheln: 255, T. 1 F. 49.54.
- farolita* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Perparthenina)* —; Europ. Meeresschnecken: 96, T. P 1 F. 22.
- farolita* F. NORDSIECK 1972, *Evalea scandens* —; Europ. Meeresschnecken: 103, T. P 2 F. 22.
- farolita* F. NORDSIECK 1968, *Hinia (Tritonella)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 143, T. 23 F. 81.42.
- farolita* F. NORDSIECK 1972, *Onoba cristallinula* —; Europ. Meeresschnecken: 170, T. R 5 F. 17.
- farolita* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Philbertia) servaini* —; Turridae: 58, pl. 18 f. 147.
- farolita* F. NORDSIECK 1977, *Taranis comatotropis* Form b —; Turridae: 48, pl. 14 f. 112.
- farolita* F. NORDSIECK 1973, *Tectonatica operculata* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 6, f. 15.
- farolita* F. NORDSIECK 1973, *Tricolia pullus* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 4, f. 01.
- farolito* F. NORDSIECK 1974, *Osilinus (Mutilastra) mutabilis* —; La Conchiglia, 6 (9–10): 22, f. 7.
- fasciata* F. NORDSIECK 1968, *Chauvetia (Donovaniella) minima* —; Europ. Meeres-Gehäuse-schnecken: 136.
- fasseauxi* F. NORDSIECK 1972, *Syrnola (Tibersyrnola)* —; Europ. Meeresschnecken: 117, T. P 7 F. 5.
- flammoides* F. NORDSIECK 1974, *Osilinus articulatus* —; La Conchiglia, 6 (9–10): 22, f. 4.
- flammulata* F. NORDSIECK 1973, *Naytiopsis granum* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 238, Abb. 39.

- Flemellia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 176 [nom. nov. pro *Flemingia*] JEFFREYS 1884 non JOHNSTON 1832 und *Seguenziella* SACCO 1904 non NEVIANI 1901].
- Folietta* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 56 [nomen nudum].
- Foliniinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 172
- forbesi* F. NORDSIECK 1982, *Skenea* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 46, T. 22 F. 15.002 [, „n. nom. = *laevis* FORBES & HANLEY 1856 non PHILIPPI 1836“].
- formica* F. NORDSIECK 1977, *Bela* —; Ann. Mus. Goulandris, 3: 139, F. 22 [, „n. nom. = *Pleurotoma formicaria* FORBES 1844 non SOWERBY“].
- forskadauri* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula* (ss) —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 24, T. 11 F. 12.022.
- fragilis* F. NORDSIECK 1969, *Lajonkairea lajonkairei* var. —; Europ. Meeresmuscheln: 121.
- fuscata* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Philbertia) lineolata* —; Turridae: 54, pl. 17 f. 134.
- fuscoapicalis* F. NORDSIECK 1974, *Turbona hispidula* —; La Conchiglia, 6 (3): 11, f. 6.
- † *fusianceps* F. NORDSIECK 1972, *Teretia anceps* —; Mioz. Moll. Miste: 115, T. 29 F. 191.
- Gafrariinae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 107.
- Galeomatidae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 90.
- georgi* F. NORDSIECK 1975, *Strigatella* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 6, f. 36.
- ghisottii* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula spratti* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 33, T. 15 F. 12.161 [, „nov. nom. = *nivosa* GHISOTTI & MELONE 1972 non A. ADAMS 1851“].
- gianninii* F. NORDSIECK 1974, *Ringicula (Ringiculina)* —; La Conchiglia, 6 (3): 13.
- gianninii* F. NORDSIECK 1974, *Setia (Crisillosetia)* —; La Conchiglia, 6 (3): 11, f. 4.
- Globisetia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 155.
- globulinus* F. NORDSIECK 1972, *Atys (Sphaeratys)* —; Europ. Meeresschnecken: 29, T. O4 F. 20.
- gomerica* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Sfaxiella* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 75, T. 14 F. 55.
- gomezi* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cymatium (Turritriton) gibbosum* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 119, T. 25 F. 13.
- Graciliturbonilla* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 125.
- granuloides* F. NORDSIECK 1982, *Astraea rugosa* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 52, T. 24 F. 17.41.
- Gravijubinus* F. NORDSIECK 1973; La Conchiglia, 5 (4): 6.
- grisea* F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Cyrtocythara)* —; Turridae: 34, pl. 5 f. 38.
- Gueriniana* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 212.
- gwyni* F. NORDSIECK 1972, *Turboella ehrenbergi* —; Europ. Meeresschnecken: 199, T. R 9 F. 18 [nom. nov. pro *Rissoa angulata*] JEFFREYS 1884 non EICHWALD 1830].
- haifensis* F. NORDSIECK 1973, *Dizoniopsis euxinica* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 234, Abb. 26.
- haifensis* F. NORDSIECK 1973, *Mitra (Ebenomitra) ebenus* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 239, Abb. 47 [1982: 232, T. 81 F. 83.60a als Unterart aufgeführt!].
- haifensis* F. NORDSIECK 1982, *Rissolina plicata* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 368, Erläut. T 41 F. 11.
- haifensis* F. NORDSIECK 1973, *Spiroglyphis rugulosus* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 232, Abb. 20.
- hamata* F. NORDSIECK 1972, *Turbonilla (Graciliturbonilla)* —; Europ. Meeresschnecken: 125, T. P 5 F. 23–24.

- hamata F. NORDSIECK 1973, *Turbanilla (Graciliturbanilla) delicata* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 245, Abb. 64.
- † *hemmoorica* F. NORDSIECK 1972, *Brachytoma obtusangula* —; Mioz. Moll. Miste: 102, T. 25 F. 165.
- † *hemmoorica* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Pyrgulina) pygmaea* —; Mioz. Moll. Miste: 125, T. 32 F. 221.
- hexapoda* F. NORDSIECK 1968, *Aporrhais serreseanus* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 97, T. 15 F. 57.17.
- hildegardis* F. NORDSIECK 1972, *Manzonia* —; Europ. Meeresschnecken: 175, T. R 6 F. 1.
- hillae* F. NORDSIECK 1968, *Nassaria* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 131, T. 22 F. 76.31.
- horrida* F. NORDSIECK 1968, *Raphitoma nivea* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 176.
- ibizenca* F. NORDSIECK 1968, *Eulima (Balcis) microstoma* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 90.
- ibizenca* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Puteolus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 31, T. 14 F. 12.130.
- ibizenca* F. NORDSIECK 1982, *Skenea forbesi* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 46, T. 22 F. 15.003.
- ibizenca* F. NORDSIECK 1969, *Tetraarca imbricata* —; Europ. Meeresmuscheln: 20, T. 3 F. 10.14., Farbt. 1 Abb. 3.
- intermedia* F. NORDSIECK 1968, *Raphitoma (Cyrtooides) rufidis* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 176.
- intermedia* F. NORDSIECK 1972, *Retusa (Coelophysis) mariei* Form —; Europ. Meeresschnecken: 35.
- intermedia* F. NORDSIECK 1977, *Smithiella costulata* —; Turridae: 46, pl. 13 f. 102.
- ionica* F. NORDSIECK 1973, *Euclathurella macra* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 6, f. 16.
- ionica* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Puteolus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 31, T. 14 F. 12.142.
- ionica* F. NORDSIECK 1973, *Lepetella* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 7.
- ionica* F. NORDSIECK 1973, *Margarites cancellata* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 2.
- ionica* F. NORDSIECK 1974, *Thyasira (dubia)* —; La Conchiglia, 6 (3): 14, f. 36a.
- ionica-adriatica* F. NORDSIECK 1977, *Mangelia attenuata* Form a —; Turridae: 39, pl. 8 f. 63.
- irregularis* F. NORDSIECK 1972, *Rissostomia lineolata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 210, T. R 12 F. 6
- † *jansseni* F. NORDSIECK 1972, *Eulima (Balcis) polita* —; Mioz. Moll. Miste: 66, T. 16 F. 68.
- janusi* F. NORDSIECK 1972, *Auriconoba* —; Europ. Meeresschnecken: 171, T. R 5 F. 18.
- Jeffreysomya* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 177.
- johnstonoides* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Bolma rugosa* Form —; Mol. mar. Canarias y Madera: 55, T. 10 F. 6.
- karpathensis* F. NORDSIECK 1969, *Epitonium (Fuscoscala) turtonae* —; Europ. Meeresmuscheln: 255 (Nachtrag).
- karpathensis* F. NORDSIECK 1969, *Pusia (Pusionella)* —; Europ. Meeresmuscheln: 256 (Nachtrag), T. 25 F. 84.03 [1977: 78 als *Mitrolumna karpathoensis* aufgeführt; s. dort].
- karpathoensis* F. NORDSIECK 1972, *Alvania (Alvanolira)* —; Europ. Meeresschnecken: 192, T. R 8 F. 19.
- karpathoensis* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula spratti* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: (2. Aufl.): 34, T. 15 F. 12.163 [1977 in Ann. Mus. Goulandris, 3: 134 erscheint der Name schon als nomen nudum].

- karpathoensis* F. NORDSIECK 1972, *Jujubinus (Gravijubinus)* —; La Conchiglia, 5 (4): 12, f. 1, 19.
- karpathoensis* F. NORDSIECK 1977, *Mitrolumna (crenicipcta)* —; Turridae: 78, Erläut. pl. 3 f. 21 [1969: 256 als *Pusia karpathensis* beschrieben; s. dort].
- karpathoensis* F. NORDSIECK 1982, *Naytiopsis granum* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 222, T. 75 F. 79.31 [auf S. 440 in Erläut. zu T. 75 F. 79.31 als Art aufgeführt].
- † *kautzkyi* F. NORDSIECK 1972, *Limopsis (Pectunculina) anomala* —; Mioz. Moll. Miste: 25, T. 2 F. 11 [,= *aradasi* KAUTSKY 1925 non TESTA 1898“].
- Kelliinae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeressmuscheln: 86.
- kinzelbachi* F. NORDSIECK 1982 *Clanculus (Clanculellus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 45, T. 21 F. 14.022.
- kinzelbachi* F. NORDSIECK 1973, *Neritina* —; La Conchiglia, 5 (7–8): 4, 2 f.
- kobelti* F. NORDSIECK 1974, *Thericium* —; La Conchiglia, 6 (1): 4, f. 01.
- lacourti* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Partulida)* —; Europ. Meeresschnecken: 99, T. P 2 F. 10 [,„n. nom. = *turbanilloides* BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883 non BRUSINA 1869“].
- lactea* F. NORDSIECK 1973, *Cythara aurea* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 240.
- lactea* F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Rissomangelia) difficilis* Form a —; Turridae: 38, pl. 7 f. 55.
- lactea* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Mormula) striatula* Form —; Europ. Meeresschnecken: 132.
- laevis* F. NORDSIECK 1973, *Megastomia unidentata* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 245.
- Lanciella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 191.
- † *latecostulata* F. NORDSIECK 1972, *Aequipecten radians* Form —; Mioz. Moll. Miste: 28.
- † *leinhaeuseri* F. NORDSIECK 1972, *Donax (Capsella)* —; Mioz. Moll. Miste: 40, T. 8 F. 63.
- Liavennustia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 208.
- Lilacinia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 213 [nom. nov. pro *Persephona* LEACH 1852 non LEACH 1817].
- lineata* F. NORDSIECK 1968, *Raphitoma reticulata* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 175.
- Lineotoma* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 59 [nom. nov. pro *Cirillia* MONTEROSATO 1884 non RONDANI 1856].
- litoralis* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula inoptanda* Form a —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 35, T. 16 F. 12.180 a.
- litoralis* F. NORDSIECK 1972, *Moniziella moniziana* —; Europ. Meeresschnecken: 173, T. R 5 F. 27.
- litoralis* F. NORDSIECK 1972, *Turbona (Actonia) elegantissima* —; Europ. Meeresschnecken: 187, T. R. 8 F. 1.
- locardi* F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Lithocerithium)* —; La Conchiglia, 6 (1): 11 [,„n. nom. = *payraudeaui* LOCARD non MONTEROSATO“].
- † *longicornis* F. NORDSIECK 1972, *Lyrotypbis (Eotyphis) sejunctus priscus* Form —; Mioz. Moll. Miste: 74.
- lusitanica* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Steromphalus) tumida* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 29, T. 13 F. 12.101.
- lusitanicum* F. NORDSIECK 1976, *Bittium (Lirobittium) lacteum* —; La Conchiglia, 8 (93–94): 9.
- lusitanicum* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Calliostoma* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 47, T. 7 F. 2.
- lusitanicum* F. NORDSIECK 1974, *Thericium provinciale* —; La Conchiglia, 6 (1): 4, f. 03a.
- Lusitanops* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 181.

- lybiense* F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Hirtocerithium)* —; La Conchiglia, 6 (1): 10, f. 53.
- lyrata* F. NORDSIECK 1973, *Tricolia (Tricolietta) canarica* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 10, f. 14.
- macaronesica* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Triphora grimaldii* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 86, (T. 17 F. 20?) [Diese Fig. ist in der Erläut. zu Taf. 17 als *pseudobesula* bezeichnet; s. dort].
- macilenta* F. NORDSIECK 1972, *Setia pulcherrima* —; Europ. Meeresschnecken: 162, T. R 4 F. 16.
- † *macoma* F. NORDSIECK 1972, *Ervilia (Nesis ?)* —; Mioz. Moll. Miste: 43, T. 9 F. 73.
- Macomangulus* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 133.
- maculosa* F. NORDSIECK 1968, *Raphitoma nivea* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 176.
- maderensis* F. NORDSIECK 1977, *Bellaspira septangularis* —; Turridae: 13, pl. 1 f. 7.
- maderensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Lineotoma coccinea* [sic!] forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: 166, T. 41 F. 34.
- maderensis* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Smithiella costulata* Forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: 161.
- Magniturbonilla* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 128.
- † *malnerti* F. NORDSIECK 1972, *Noditerebra* —; Mioz. Moll. Miste: 120, T. 30 F. 203.
- major* F. NORDSIECK 1969, *Aequipecten opercularis* var. —; Europ. Meeresmuscheln: 49.
- major* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia mirabilis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 206.
- major* F. NORDSIECK 1975, *Arca noae* Form —; La Conchiglia, 7 (75/76): 7, f. 44.
- major* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Parthenina) intermixta* Form —; Europ. Meeresschnecken: 93.
- † *major* F. NORDSIECK 1972, *Glyphostoma simplex* Form —; Mioz. Moll. Miste: 111.
- major* F. NORDSIECK 1969, *Ledella messanensis* var. —; Europ. Meeresmuscheln: 7.
- major* F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Megastomia) conspicua* Form —; Europ. Meeresschnecken: 108.
- major* F. NORDSIECK 1977, *Oenopota turricula* Form —; Turridae: 19.
- major* F. NORDSIECK 1969, *Pecten maximus* var. —; Europ. Meeresmuscheln: 55.
- major* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Putilla (Globisetia) ovulata* n. f. —; Mol. mar. Canarias y Madera: 60, T. 12 F. 7b.
- major* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Ovirissoa) concinnata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 158.
- major* F. NORDSIECK 1969, *Thracia papyracea* *papyracea* var. —; Europ. Meeresmuscheln: 160.
- major* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Chemnitzia) mirifica* Form —; Europ. Meeresschnecken: 123.
- major-obscura* F. NORDSIECK 1977, *Cythora (Rugocytheta) rugulosa* Form a —; Turridae: 35, pl. 5 f. 40.
- Majox* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 65 [Der Name wird 1969: 182 erstmals eingeführt, ist hier jedoch ein nomen nudum].
- Mamillocylichna* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 14.
- Mamilloretusa* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 36.
- manzonii* F. NORDSIECK 1972, *Turbona calathus* —; Europ. Meeresschnecken: 184, T. R 7 F. 9.
- margininia* F. NORDSIECK 1972, *Turboella marginata* —; Europ. Meeresschnecken: 200.
- † *marginata* F. NORDSIECK 1972, ? *Mitroborsonia* —; Mioz. Moll. Miste: 105, T. 26 F. 172.
- marina* F. NORDSIECK 1972, *Rissostomia (Liavenustia) venusta* —; Europ. Meeresschnecken: 209, T. R 11 F. 14.

marsi F. NORDSIECK 1969, *Cerastoderma glaucum* —; Europ. Meeresmuscheln: 101 [nom. nov. pro *Cardium glaucum crassum* COEN 1915 non DEFRENCE 1817].

† *Massotiella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 182.

maxima F. NORDSIECK 1977, *Nodiscala hellenica* Form —; Ann. Mus. Goulandris, 3: 136.

maximum F. NORDSIECK 1976, *Bittium depauperatum* —; La Conchiglia, 8 (93–94): 7, f. 3 [das Taxon wird 1979: 90 als Art angeführt].

† *medioangulata* F. NORDSIECK 1972, *Cirsotrema (Tioria)* —; Mioz. Moll. Miste: 61, T. 15 F. 48.

mediterranea F. NORDSIECK 1972, *Hyala* —; Europ. Meeresschnecken: 168, T. R 5 F. 8.

mediterranea F. NORDSIECK 1972, *Manzonia crassa* Form —; Europ. Meeresschnecken: 282, Erläut. T. R 5 F. 31.

mediterranea F. NORDSIECK 1974, *Yoldiella frigida* —; La Conchiglia, 6 (3): 14, f. 31.

medrickyi F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Lithocerithium)* —; La Conchiglia, 6 (1): 10, f. 72a.

melanostomoides F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Rissostomia (Liavenustia)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 75, T. 14 F. 57.

merelina F. NORDSIECK 1982, *Sfaxiella* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 362, Erläut. T. 38 F. 16 [nomen nudum].

Microrisoidea F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 145 [nomen invalidum].

† *milonga* F. NORDSIECK 1972, *Zexilia* —; Mioz. Moll. Miste: 104, T. 26 F. 170 [der Artname ist in der Erläut. zu T. 26 auf S. 139 als *miolonga* angegeben; s. dort].

minima F. NORDSIECK 1972, *Setia (Crisilla) semistriata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 165.

minimum F. NORDSIECK 1968, *Epitonium (Clathrus) clathrus* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 81.

minor F. NORDSIECK 1972, *Alvaniella mutabilis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 190.

minor F. NORDSIECK 1972, *Apicularia (Sfaxielle) nina* Form —; Europ. Meeresschnecken: 207, T. R 11 F. 4.

minor F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Perparthenina) emaciata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 97.

minor F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Perparthenina) nanoea* Form —; Europ. Meeresschnecken: 95.

minor F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cymatium (Gutturnium) corrugatum* Forma —; Mol. mar. Canarias y Madera: 118.

minor F. NORDSIECK 1968, *Fusinus (Kryptos?) sectus* var. (?) —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 146.

minor F. NORDSIECK 1972, *Goniostoma angustior* Form —; Europ. Meeresschnecken: 219.

minor F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Nisostomia) acuta* Form —; Europ. Meeresschnecken: 109.

minor F. NORDSIECK 1977, *Oenopota turrucula* Form —; Turridae: 19.

minor F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Philbertia) arnoldi* Form a —; Turridae: 55.

minor F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Cyrtoidea) neapolitana* Form a —; Turridae: 52, pl. 16 f. 125.

minor F. NORDSIECK 1972, *Rissostomia lineolata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 210.

minor F. NORDSIECK 1982, *Semicassis (Tylocassis) saburon* Forma a —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 189.

minor F. NORDSIECK 1972, *Setia amabilis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 163.

minor F. NORDSIECK 1982, *Subularia glabra* Form —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 167.

- minor F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Mutiturboella) inconspicua distans* Form —; Europ. Meeres-schnecken: 196.
- minor F. NORDSIECK 1972, *Turboella plicatula* Form —; Europ. Meeresschnecken: 200.
- minor F. NORDSIECK 1972, *Turbona cimex* Form —; Europ. Meeresschnecken: 185.
- minuta* F. NORDSIECK 1972, *Manzonia crassa* —; Europ. Meeresschnecken: 175, T. R 5 F. 33.
- minuta* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Parvisetia) scillae* —; Europ. Meeresschnecken: 159, T. R 4 F. 7.
- minutissima* F. NORDSIECK 1982, *Skenea trochoidea* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 47, T. 22 F. 15.013.
- † *mioborealis* F. NORDSIECK 1972, *Lasaea* —; Mioz. Moll. Miste: 35, T. 6 F. 48.
- † *mioborealis* F. NORDSIECK 1972, *Lucinoma borealis* —; Mioz. Moll. Miste: 33, T. 6 F. 41.
- † *miocenia* NORDSIECK 1972, *Rhomboidea* —; Mioz. Moll. Miste: 25, T. 2 F. 13.
- † *miodonacina* F. NORDSIECK 1972, *Moerella donacina* —; Mioz. Moll. Miste: 41, T. 9 F. 68.
- † *mioechinus* F. NORDSIECK 1972, *Cirillia* —; Mioz. Moll. Miste: 114, T. 28 F. 189.
- † *mioemarginata* F. NORDSIECK 1972, *Tiberia (Cossmannica)* —; Mioz. Moll. Miste: 130, T. 33 F. 239.
- † *miofimbricia* F. NORDSIECK 1972, *Amaea (Discoscalia) fimbriosa* —; Mioz. Moll. Miste: 62, T. 15 F. 52.
- † *miofuscoides* F. NORDSIECK 1972, *Pseudomurex* —; Mioz. Moll. Miste: 75, T. 18 F. 102.
- † *mioglypta* F. NORDSIECK 1972, *Gonilia* —; Mioz. Moll. Miste: 31, T. 5 F. 33.
- † *Miobinia* F. NORDSIECK 1972; Mioz. Moll. Miste: 79.
- † *miolonga* F. NORDSIECK 1972, *Arcoperna micans* —; Mioz. Moll. Miste: 26, T. 3 F. 15.
- † *miolonga* F. NORDSIECK 1972, *Zexilia* —; Mioz. Moll. Miste: 139, T. 26 F. 170 [der Name ist im Text auf S. 104 als *milonga* angegeben; s. dort].
- † *Mioseguenzia* F. NORDSIECK 1973; La Conchiglia, 5 (11–12): 4 [nomen nudum].
- † *miostriolata* F. NORDSIECK 1972, *Smithiella* —; Mioz. Moll. Miste: 109, T. 27, F. 180.
- † *miotuberculata* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Parvisetia)* —; Mioz. Moll. Miste: 52, T. 13 F. 16.
- † *mioumbilicata* F. NORDSIECK 1972, *Retusa (Cylichnina)* —; Mioz. Moll. Miste: 124, T. 31 F. 216.
- † *mioweberi* F. NORDSIECK 1972, *Favriella* —; Mioz. Moll. Miste: 117, T. 29 F. 195.
- † *mistae* F. NORDSIECK 1972, *Euspira gottschei* n. f. —; Mioz. Moll. Miste: 70, T. 17 F. 85.
- mixta* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 25, T. 12 F. 12.036.
- Moniziella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 172.
- monterosatoi* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Cyrtoidea)* —; Turridae: 53, pl. 16 f. 130 [nom nov. pro *Clathrella cordieri* var. *pungens*, „MONTEROSATO“ BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883 non *Raphitoma pungens* BELLARDI 1877].
- multicostata* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Sfaxiella* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 75, T. 14 F. 56.
- multispinosum* F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Hirtocerithium) minutum* —; La Conchiglia, 6 (1): 12, f. 51a.
- Mutilastra* F. NORDSIECK 1974; La Conchiglia, 6 (9–10): 21.
- Mutiturboella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 196.
- Myrinopsis* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 31.
- nana* F. NORDSIECK 1982, *Rissoella (Jeffreysina) globularis* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 71 [nomen nudum].

- nanoea* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula spratti* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 34, T. 15 F. 12.164 [nom. nov. pro *Gibbula virescens* F. NORDSIECK 1973 non *Trochus turbinoides* var. *virescens* „MONTEROSATO“ BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS 1884].
- neapolitana* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Cyrtoidea)* —; Turridae: 52, pl. 16 f. 124 [nom. nov. pro *Pleurotoma rufis* SCACCHI 1836 non „BRODERIP“ = SOWERBY 1834?].
- Neoleptoninae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 88.
- nicklesi* F. NORDSIECK 1975, *Patella* —; La Conchiglia, 7 (73/74): 3, f. 2 [„n. nom. = *intermedia* NICKLES 1950 non JEFFREYS“].
- nicolayi* F. NORDSIECK 1974, *Anachis (Zafrona)* —; La Conchiglia, 6 (3): 12, f. 14.
- nicolayi* F. NORDSIECK 1974, *Opalia (Pliciscala) cerigottana* —; La Conchiglia, 6 (3): 12, f. 9.
- nigroronodosum* F. NORDSIECK 1974, *Thericium* —; La Conchiglia, 6 (1): 6, f. 06.
- nigrospira* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia decurtata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 206.
- nina* F. NORDSIECK 1968, *Rissoa (Zippora)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 56, T. 9 F. 28.62.
- Nisacis* F. NORDSIECK 1972; Mioz. Moll. Miste: 64.
- Nitituboella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 202.
- nodispiratum* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Thericium (Drillocerithium)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 88, T. 18 F. 4.
- nuda* F. NORDSIECK 1973, *Azorita dalmasi* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 6, f. 17.
- nuda* F. NORDSIECK 1972, *Corbula (Varicorbula) gibba* Form —; Mioz. Moll. Miste: 45.
- obliqua* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Chauvetia (Folinea)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 141, T. 33 F. 3.
- obliquospira* F. NORDSIECK 1977, *Pleurotomoides* —; Turridae: 62, pl. 21 f. 163.
- obscura* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia similis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 206.
- obscurus* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Jujubinus smaragdinus* Form a —; Mol. mar. Canarias y Madera: 52, T. 9 F. 7.
- obsoleta* F. NORDSIECK 1973, *Muricopsis spinulosa* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 236, Abb. 33.
- obsoleta* F. NORDSIECK 1972, *Nuculana westendorpi* Form —; Mioz. Moll. Miste: 22.
- obsoletum* F. NORDSIECK 1972, *Bittium tenuispina* —; Mioz. Moll. Miste: 57, T. 14 F. 34.
- ocellina* F. NORDSIECK 1975, *Nitidella* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 6, f. 27.
- Odostomiinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 102.
- orbignyana* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Patella* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 41, T. 3 F. 9 [„n. nom. = *crenata* ORBIGNY 1838 non GMELIN 1789“].
- orientalis* F. NORDSIECK 1973, *Jujubinus (Pictijubinus) elenchoides* —; La Conchiglia, 5 (4): 10, f. 2.
- orientalis* F. NORDSIECK 1974, *Osilinus turbinatus* —; La Conchiglia, 6 (9–10): 22, f. 2.
- ovulata* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Globisetia)* —; Europ. Meeresschnecken: 156, T. R 3 F. 33.
- palaeomphaloides* F. NORDSIECK 1973, *Schizotrochus* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 1.
- pallaryi* F. NORDSIECK 1977, *Cythara (Cytharella)* —; Turridae: 33 [nom. nov. pro *Mangilia kochi* PALLARY 1904 non KOENEN 1872].
- pallaryi* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma* —; Turridae: 50, pl. 15 f. 120 [nom. nov. pro *Homotoma mirabilis* PALLARY 1904 non *Clathurella mirabilis* LOCARD „1897“ = 1892].
- pallaryi* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Chemnitzia)* —; Europ. Meeresschnecken: 124, T. P 5 F. 19 [nom. nov. pro *Turbanilla stricta* PALLARY 1904 non VERRILL 1874].

- pallidoides* F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Brachystomia) nardoii* —; Europ. Meeresschnecken: 111, T. P 7 F. 3.
- Paphiidae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 115.
- paradoxiissima* F. NORDSIECK 1972, *Goniostoma (Elatiella)* —; Europ. Meeresschnecken: 218, T. R 13 F. 10.
- paucicostata* F. NORDSIECK 1974, *Hinia (Tritonella) varicosa* —; Argamon, 4 (2/3): 60, f. 5.
- pauperata* F. NORDSIECK 1982, *Plagiostila* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 79, T. 30 F. 29a.
- pellucidoides* F. NORDSIECK 1982, *Skenea* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: (2. Aufl.): 46, T. 22 F. 15.001.
- Perparthenina* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 94.
- perversa* F. NORDSIECK 1972, *Alvania (Alvanolira) dorbignyi* —; Europ. Meeresschnecken: 193.
- Phascoliophila* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 91.
- Philinwynia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 22.
- philippiana* F. NORDSIECK 1969, *Thracia corbuloides* —; Europ. Meeresmuscheln: 160, T. 23 F. 93.04 [nom. nov. pro *Thracia ovalis* PHILIPPI 1844 non *Anatina ovalis* BROWN 1827].
- Pictijubinus* F. NORDSIECK 1973; La Conchiglia, 5 (4): 6.
- † *plana* F. NORDSIECK 1972, *Turritella* cf. *eryna* Form —; Mioz. Moll. Miste: 54, T. 13 F. 26.
- Pleurotomellinae* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 180.
- † *plicatelloides* F. NORDSIECK 1972, *Cythara (Neoguraleus)* —; Mioz. Moll. Miste: 107, T. 27 F. 176.
- Plicatra* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 12.
- pontica* F. NORDSIECK 1969, *Rapana* —; Europ. Meeresmuscheln: 256 (Nachtrag).
- pontica* F. NORDSIECK 1972, *Rissostomia (Liavenustia)* —; Europ. Meeresschnecken: 209, T. R 11 F. 15 [„n. nom. = *venusta* var. *pontica* MILASCHEWITCH 1908 = *grossa* var. *pontica* MARS 1956“].
- portosantensis* F. NORDSIECK 1972, *Setia (Crisillosetia) beniamina* Form —; Europ. Meeres-schnecken: 164, T. R 4 F. 23.
- Prismabra* F. NORDSIECK 1972; Mioz. Moll. Miste: 42.
- procera* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Perparthenina) mouliniana* Form —; Europ. Meeres-schnecken: 96.
- protela* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Parisetia) limpida* —; Europ. Meeresschnecken: 159, T. R 4 F. 10.
- † *protoconcha* F. NORDSIECK 1972, *Aphanitoma* —; Mioz. Moll. Miste: 106, T. 26, F. 174.
- Pseudamussiinae* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 46.
- Pseudazorita* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 31 [nomen nudum].
- † *pseudoberthae* F. NORDSIECK 1972, *Architectonica (Pseudotorinia) berthae* —; Mioz. Moll. Miste: 54 T. 13 F. 27.
- pseudobesula* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Triphora* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 85, T. 17 F. 20 [die Art ist im Text auf S. 86 als *macaronesica* beschrieben; der Name *pseudobesula* ist 1982: 155 mit Beschreibung publiziert; s. dort].
- pseudocingulata* F. NORDSIECK 1972, *Setia (Crisillosetia)* —; Europ. Meeresschnecken: 163, T. R 4 F. 20.
- pseudogradata* F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Graciliturbanilla)* —; Europ. Meeresschnecken: 126, T. P 5 F. 25 [„n. nom. = *gradata* MONTEROSATO ms. non BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883“].
- pseudogravinae* F. NORDSIECK 1973, *Jujubinus (Gravijubinus)* —; La Conchiglia, 5 (4): 12, f. 18.

- pseudoguerini* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Rissostomia (Liavenustia)* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 75, T. 14 F. 58.
- pseudolenchoides* F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Jujubinus striatus* Form a —; Mol. mar. Canarias y Madera: 52, T. 9 F. 4.
- pseudopontica* F. NORDSIECK 1977, *Mangelia striolata* —; Turridae: 39, pl. 8 f. 61 [„ = *pontica* GROSSU in coll. non MILASCHEWITCH 1908“].
- Pseudosilinus* F. NORDSIECK 1974; La Conchiglia, 6 (9–10): 21.
- pseudostricta* F. NORDSIECK 1972, *Turbonilla (Cyrtoturbanilla)* —; Europ. Meeresschnecken: 125, T. P 5 F. 22.
- pseudotumida* N. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Steromphalus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 29, T. 13 F. 12.104.
- pulchr costata* F. NORDSIECK 1969, *Chlamys bruei* —; Europ. Meeressmuscheln: 51, T. 8 F. 33.08, Farbt. 1 Abb. 1, 2.
- pumila* F. NORDSIECK 1972, *Turbona (Acinulus)* —; Europ. Meeresschnecken: 185, T. R 7 F. 17.
- purpurmaculata* F. NORDSIECK 1969, *Arcopagia (Arcopella) britannica* —; Europ. Meeressmuscheln: 128, T. 18 F. 72.03.
- pusillinoides* F. NORDSIECK 1982, *Rissostomia (Rissostomia) lineolata* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 123.
- pusillinoides* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Mutiturboella) prismatica* —; Europ. Meeresschnecken: 197, T. R 9 F. 9.
- Putillinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 154.
- Pyramidellinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 133.
- † *quadriliratum* F. NORDSIECK 1972, *Bittium tenuispina obsoletum* n. f. —; Mioz. Moll. Miste: 57.
- Radiatia* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 201.
- radiella* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Radiatia) simplex* —; Europ. Meeresschnecken: 202, T. R 10 F. 7.
- Raphitominae* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 174.
- recens* F. NORDSIECK 1973, *Mioseguenzia cimbrica* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 3.
- recens* F. NORDSIECK 1973, *Typhis (Cephalochelus) fistulosus* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 236, Abb. 35.
- rentneri* F. NORDSIECK 1973, *Tricolia (Eutricolia)* —; La Conchiglia, 5 (9–10): 10, f. 31.
- Retusophilinae* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 20.
- Ringactaeon* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 12.
- Risoidea* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 153.
- rissoidea* F. NORDSIECK 1972, *Goniostoma (Elatiella) oblonga* —; Europ. Meeresschnecken: 217.
- Rugocythara* F. NORDSIECK 1977; Turridae: 35.
- saronicensis* F. NORDSIECK 1982, *Turboella (Turboella) gwyni* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 113, T. 38 F. 1.
- sarsi* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Besla)* —; Europ. Meeresschnecken: 98, T. P 2 F. 4.
- sarsi* F. NORDSIECK 1972, *Odostomia (Megastomia) unidentata* —; Europ. Meeresschnecken: 109, T. P 3 F. 23.
- saxea* F. NORDSIECK 1975, *Patella* —; La Conchiglia, 7 (73/74): 4, f. 10.
- Scabrobittium* F. NORDSIECK 1976; La Conchiglia, 8 (93–94): 8 [nomen nudum].
- scabroides* F. NORDSIECK 1976, *Bittium reticulatum* Form b —; La Conchiglia, 8 (93–94): 6 f. 1a.

- scacchii* F. NORDSIECK 1973, *Bela (Smithiella) costulata* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 242, Abb. 52 [nom. nov. pro *Pleurotoma striolatum* SCACCHI 1836 non *Mangelia striolata* RISSE 1826].
- scalaroides* F. NORDSIECK 1972, *Turbonilla (Pyrgiscus) formosa* —; Europ. Meeresschnecken: 130.
- Scapharcopsis* F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 25.
- scripta* F. NORDSIECK 1975, *Pusionella* —; La Conchiglia, 7 (75/76): 6, f. 41.
- Seguenziopsis* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 147 [nomen nudum].
- † *septemsulcatus* F. NORDSIECK 1972, *Campionectes tigrinus* n. f. —; Mioz. Moll. Miste: 27.
- Serigea* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 55 [nomen nudum].
- serpa* F. NORDSIECK 1982, *Gibbula (Gibbulastra)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 27, T. 12 F. 12.061.
- settepsii* [sic!] F. NORDSIECK 1982, *Rissostomia (Liavenustia)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 362, Erläut. T. 38 F. 14 [nomen nudum].
- sfaxiana* F. NORDSIECK 1972, *Apicularia (Sfaxiella)* —; Europ. Meeresschnecken: 207. T. R 11 F. 5.
- sfaxiana* F. NORDSIECK 1968, *Astyris rosacea* var. —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 125.
- sfaxiana* F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Globisetia) globulina* —; Europ. Meeresschnecken: 156, T. R 3 F. 32.
- sfaxiana* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Philbertia) bucquoyi* —; Turridae: 57, pl. 18 f. 145.
- sfaxianus* F. NORDSIECK 1968, *Plicifusus (Helicofusus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 130, T. 21 F. 75.71.
- Sfaxiella* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 207.
- † *simula* F. NORDSIECK 1972, *Bittium* —; Mioz. Moll. Miste: 56, T. 14 F. 32.
- smithi* F. NORDSIECK 1969, *Pristigloma nitens* —; Europ. Meeresmuscheln: 6 [nom. nov. pro *Glomus jeffreysi* SMITH 1885 non *Leda jeffreysi* HIDALGO 1872].
- solidulus* „MONTEROSATO“ F. NORDSIECK 1982, *Jujubinus (Pictijubinus)* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 42, T. 19 F. 13.122.
- † *sorgenfrei* F. NORDSIECK 1972, *Brachytoma pannoides* —; Mioz. Moll. Miste: 101, T. 25 F. 163.
- † *sorgenfrei* F. NORDSIECK 1972, *Cythora (Neoguraleus)* —; Mioz. Moll. Miste: 108, T. 27 F. 177.
- spatiosa* F. NORDSIECK 1972, *Chrysallida (Perparthenina) mouliniana* Form —; Europ. Meeres-schnecken: 96.
- Sphaeratys* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 29.
- sphaeroides* F. NORDSIECK 1972, *Bullinopersilia* —; Europ. Meeresschnecken: 8, T. O1 F. 4.
- spiralis* F. NORDSIECK 1972, *Turbona (Acinulus) tenuicostata* —; Europ. Meeresschnecken: 186, T. R 7 F. 20.
- spiridionae* F. NORDSIECK 1972, *Evalea* —; Europ. Meeresschnecken: 102, T. P 2 F. 18 [nom. nov. pro *Monoptygma vitrea* BRUSINA 1866 non *Odostomia vitrea* A. ADAMS 1860]; [1973 als *spiridioni* eingeführt; vgl. unten].
- spiridioni* F. NORDSIECK 1973, *Evalea* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 244, Abb. 60 [nom. nov. pro *Monoptygma vitrea* BRUSINA 1866 non *Odostomia vitrea* A. ADAMS 1860]; [1972 als *spiridionae* einge-führt; vgl. oben].
- Spraticulus* F. NORDSIECK 1982; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 33 [1977 in Ann. Mus. Goulandris, 3: 133 erscheint der Name in der Schreibweise *Spratticulus* als nomen nudum].
- Spurculus* F. NORDSIECK 1982; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 26.
- Stomatulus* F. NORDSIECK 1982; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 31
- Stomothericum* F. NORDSIECK 1974; La Conchiglia, 6 (1): 4.

- stomum* F. NORDSIECK 1974, *Thericium (Stomothericum)* —; La Conchiglia, 6 (1): 11, f. 90.
stricta F. NORDSIECK 1972, *Apicularia (Thapsiella)* —; Europ. Meeresschnecken: 205.
sublaevis F. NORDSIECK 1969, *Lima (Acesta) excavata* —; Europ. Meeresmuscheln: 59, T. 10 F. 36.23.
subulata F. NORDSIECK 1972, *Eualea* —; Europ. Meeresschnecken: 103, T. P 2 F. 23.
superata F. NORDSIECK 1972, *Turbanilla (Graciliturbanilla) hamata* Form —; Europ. Meeresschnecken: 126, T. P 5 F. 24.
supracarinata F. NORDSIECK 1972, *Eulima* —; Mioz. Moll. Miste: 65, T. 16 F. 64.
suturalis F. NORDSIECK 1973, *Fusinus (Barbarofusus)* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 239, Abb. 42.
syrtensae F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Lineotoma) brevis* —; Turridae: 59, pl. 20 f. 156 a.
tarentina F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Philbertia) bourguignati* —; Turridae: 55, pl. 17 f. 136.
tenerifensis F. NORDSIECK & G.-TALAVERA 1979, *Cyllichnina* —; Mol. mar. Canarias y Madera: 177, T. 44 F. 45 [in der Erläut. zu T. 44 F. 45 ist die Art als *teneriffae* bezeichnet; vgl. unten].
teneriffae F. NORDSIECK & G. TALAVERA 1979, *Cyllichnina* —; Mol. mar. Canarias y Madera: Erläut. T. 44 F. 45 [im Text auf S. 177 ist die Art als *tenerifensis* angeführt; vgl. oben].
Terebellaria F. NORDSIECK 1971; Argamon, 2 (1-2): 53 [nomen nudum].
tesselata F. NORDSIECK 1973, *Bittium jadertinum* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 234.
Tetrarca F. NORDSIECK 1969; Europ. Meeresmuscheln: 20.
thorsoni F. NORDSIECK 1969, *Capulus hungaricus* —; Europ. Meeresmuscheln: 255 (Nachtrag) [nomen nudum].
trabecula F. NORDSIECK 1972, *Amaea (Bifidoscala)* —; Mioz. Moll. Miste: 62, T. 15 F. 51.
transitans F. NORDSIECK 1972, *Goniostoma (Elatiella)* —; Europ. Meeresschnecken: 218, T. R 13 F. 9.
translucida F. NORDSIECK 1972, *Rudolphosetia fusca* —; Europ. Meeresschnecken: 152, T. R 3 F. 16.
translucida F. NORDSIECK 1972, *Setia* —; Europ. Meeresschnecken: 161, T. R 4 F. 13.
trappei F. NORDSIECK 1974, *Osilinus (Pseudosilinus) atratus* —; La Conchiglia, 6 (9-10): 23, f. 15.
Tricolietta F. NORDSIECK 1973; La Conchiglia, 5 (9-10): 4.
trifasciata F. NORDSIECK 1973, *Muricopsis inermis* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 236, Abb. 32.
Trinchesiidae F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 80[, n. fam. = Cratenidae BERGH 1890. Da *Cratena* BERGH invalid ist muß die Familie neu benannt werden.“]
trispirata F. NORDSIECK 1972, *Gemmula (Unedogemmula) hanseata* Form —; Mioz. Moll. Miste: 93.
tumida F. NORDSIECK 1972, *Putilla (Obtusella) alderi* —; Europ. Meeresschnecken: 157, T. R 3 F. 37.
Tumidulus F. NORDSIECK 1982; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 29.
turbinoides F. NORDSIECK 1982, *Osilinus atratus* Forma a —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 39, T. 18 F. 13.022 a.
Turbonillinae F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 121.
Umbculus F. NORDSIECK 1982; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 26 [1977 in Ann. Mus. Goulandris, 3: 133 erscheint der Name bereits als nomen nudum].
Undacolus F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 129.
unicolor F. NORDSIECK 1973, *Cantharus scabrum* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 238, Abb. 37.
varicosa F. NORDSIECK 1973, *Cythora (Rissomangelia)* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 240, Abb. 49.
varicosa F. NORDSIECK 1972, *Gourmya (Thericium) aluchensis* Form —; Arch. Moll., 102 (4/6): 234 (Abb. 22?).
Varisetia F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 158.

- Variturbanilla* F. NORDSIECK 1972; Europ. Meeresschnecken: 128.
- Varulus* F. NORDSIECK 1977; Ann. Mus. Goulandris, 3: 133 [„n. nom. (*Phorcules MONTEROSATO*)“]
[nomen nudum].
- vatovai* F. NORDSIECK 1971, *Acmaturris* —; Arch. Moll., 101 (1/4): 190, Abb. 4.
- vatovai* F. NORDSIECK 1973, *Tubiola* —; La Conchiglia, 5 (11–12): 4, f. 5.
- venter* F. NORDSIECK 1972, *Acinopsis* —; Europ. Meeresschnecken: 188, T. R 7 F. 3.
- ventricoides* F. NORDSIECK 1982, *Turboella (Mutiturboella) prismatica* —; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken (2. Aufl.): 111, T. 35 F. 9a [nomen nudum].
- ventrosa* F. NORDSIECK 1976, *Chauvetia* —; La Conchiglia, 8 (89–90): 3, f. 02.
- ventrosa* F. NORDSIECK 1972, *Turboella (Pusillina) dolium* Form —; Europ. Meeresschnecken: 204.
- violacea* F. NORDSIECK 1977, *Raphitoma (Lineotoma) linearis* Form (a) —; Turridae: 59, pl. 20 f. 154.
- virescens* F. NORDSIECK 1973, *Gibbula (Colliculus)* —; Arch. Moll., 102 (4/6): 227, Abb. 1.
- vitreaflava* F. NORDSIECK 1972, *Alvinia sculptilis* Form —; Europ. Meeresschnecken: 180.
- † *voorthuyseki* F. NORDSIECK 1972, *Niso* —; Mioz. Moll. Miste: 64, T. 15 F. 57.
- Watsonaria* F. NORDSIECK 1968; Europ. Meeres-Gehäuseschnecken: 182 [nomen nudum].
- watsoni* F. NORDSIECK 1972, *Auriconoba* —; Europ. Meeresschnecken: 171, T. R 5 F. 20 [„n. nom.
= picta WATSON 1873 non JEFFREYS 1867“].
- wenzi* F. NORDSIECK 1972, *Syrnola (Tibersyrnola)* —; Europ. Meeresschnecken: 117, T. P 4 F. 28
[nom. nov. pro *Odostomia crassa* JEFFREYS 1884 non THOMPSON 1845].

R. JANSSEN