

Bakterien überfielen meine Lunge, ich wurde kurzatmig. – Heute, mit 85 Jahren, kann ich nur tiefgebeugt und tapsig am Rollator gehen. Vogelbeobachtungen im Gebirge sind mir unmöglich!

Ich möchte deshalb den einen oder anderen vogelkundlich interessierten Naturfreund dazu animieren, in hohen Lagen des Ebbegebirges nach dem Dreizehenspecht zu suchen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für forscherefreudige Frauen.

Der schwarz-weiße Dreizehenspecht ist knapp buntspechtgroß und hat in beiden Geschlechtern kein Rot im Gefieder!

Den Dreizehenspecht konnte ich in den bayrischen Alpen und im Bayrischen Wald wiederholt sehen und gut beobachten. Er ist leicht zu bestimmen und nicht scheu. Behutsam kann man sich ihm auf günstige Fernglasentfernungen nähern. – Der Dreizehenspecht wäre für das Ebbegebirge eine große Bereicherung: Fast zu jeder Brut zimmert der Dreizehenspecht eine neue Höhle! Die aufgegebenen Bruthöhlen stehen dann vielen Kreaturen der Gebirgsfauna zur Verfügung. – Der Sperlingskauz brütet fast bevorzugt in Dreizehenspecht-Bruthöhlen!!

Den im interessanten Ebbegebirge forschenden Naturfreunden wünsche ich erlebnisreiche, unvergessliche Stunden und Tage.

Veröffentlichungen von Heinz Gerhard Pfennig

**(Zeitungsartikel und Leserbriefe unberücksichtigt, zusammengestellt von
H.G. Pfennig)**

Schröder, E., H.G. Pfennig & G. Hübner (1962): Alter Seeadler an der Sorpetalsperre. *Natur und Heimat* **22**, H. 3, S. 94-95.

Pfennig, H.G. (1964): Ornithologische Beobachtungen an der Versetalsperre (August 1961-April 1964). *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **6**, S. 33-44.

Pfennig, H.G. (1968): Kormorane im westlichen Sauerland. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **8**, S. 17-20.

Fellenberg, W.O. & H.G. Pfennig (1969): Weitere Brutvorkommen des

- Bleßhuhns im Sauerland. *Anthus* **6**, H. 1, S. 25-27.
- Fellenberg, W.O. & H.G. Pfennig (1970): Ergänzende Mitteilungen zur Brutverbreitung des Kiebitzes im Südwestfälischen Bergland. *Anthus* **7**, H. 1-2, S. 23-28.
- Pfennig, H.G. (1971): Der Wachtelkönig (*Crex crex*) im westlichen Sauerland. Erste Bestandsaufnahme. *Anthus* **8**, H. 3, S. 49-52.
- Pfennig, H.G. (1972): Der Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*), Brutvogel im Ebbegebirge? *Anthus* **9**, H. 2, S. 44-45.
- Pfennig, H.G. (1973): Brutnachweis des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Ebbegebirge. *Anthus* **10**, H. 2, S. 44-45.
- Pfennig, H.G. (1974): Entdeckung und Schutz des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Ebbegebirge (westl. Sauerland). *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **10**, S. 3-12.
- Pfennig, H.G. (1974): Siedlungsdichte der Tannenmeise (*Parus ater*) im westlichen Sauerland auf einer Probestfläche von 300 ha. *Alcedo* **1**, H. 1/2, S. 26-30.
- Pfennig, H.G. (1977): Eine Brut des Rotmilans im westlichen Sauerland. *Kurze Mitteilungen Alcedo* **4**, H. 4, erschienen 1980, S. 95.
- Pfennig, H.G. (1977): Erfolgreiches Rauhfußkauz-Management im Ebbegebirge. *Alcedo* **4**, H.4, erschienen 1980, S. 96-97.
- Pfennig, H.G. (1977): Zum Brutvorkommen des Kleinspechtes im Sauerland. *Alcedo* **4**, H. 4, erschienen 1980, S. 97.
- Fellenberg, W. & H.G. Pfennig (1980): Weitere Mitteilungen zur Brutverbreitung des Kleinspechtes (*Picoides minor*) im Sauerland. *Charadrius* **16**, H. 4, S. 164-166.
- Pfennig, H.G. (1981): Der Tannenhäher – Brutvogel im Ebbegebirge. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **15**, S. 211-216.
- Pfennig, H.G. (1981): Der Lennestau Wilhelmstal – ein wichtiges Gebiet für Wasservögel im westlichen Sauerland. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **15**, S. 69-98.
- Pfennig, H.G. (1982): Beobachtungen und erster Brutnachweis des Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*) im Ebbegebirge. *Charadrius* **18**, H. 2, S. 60-61.
- Pfennig, H.G. (1982): Der Rauhfußkauz im Ebbegebirge. Förderungsmaßnahmen, Bestandsentwicklung, Lautäußerungen. *Der Märker*, H. **5/6**, S. 179-182.
- Pfennig, H.G. (1982): Erfolgreiche Brut des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) südlich von Lüdenscheid. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **16**, S. 35-38.
- Pfennig, H.G. & S. Hauck (1982): Bruten der Reiherente (*Aythya fuligula*) auf schwimmenden Inseln der Kläranlage Werdohl. *Der Sauerländische Natur-*

- beobachter Nr. **16**, S. 30-34.
- Pfennig, H.G. (1982): Knappe Beschreibungen der Bestandsveränderungen des Kiebitzes im Sauerland. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **16**, S. 39-40.
- Pfennig, H.G. (1983): Bruten der Reiherente (*Aythya fuligula*) auf schwimmenden Inseln eines Klärteiches in Werdohl (Märkischer Kreis). *Charadrius* **19**, H. 2, S. 129-133.
- Pfennig, H.G. (1984): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) als Brutvogel Lüdenscheids. *Charadrius* **20**, H. 1, S. 48-51.
- Pfennig, H.G. (1984): Schwarzstörche im westlichen Sauerland. Unveröffentlicht.
- Pfennig, H.G. (1984): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) als Brutvogel Lüdenscheids. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **17**. (ohne S.-Nr.), 8-seitig.
- Pfennig, H.G. (1984): Ein Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) in Westfalen. Der Sauerländische Naturbeobachter **17** (ohne S.-Nr.), 3-seitig
- Pfennig, H.G. (1985): Versuche zur Wiederansiedlung der Dohle (*Corvus monedula*) in Lüdenscheid. *Charadrius* **21**, H. 1, S. 8.
- Pfennig, H.G. (1985): Erfolgreiche Verlagerung eines Sperberhorstes mit Jungen. *Charadrius* **21**, H. 3, S. 144.
- Pfennig, H.G. (1986): Graureiherkolonie am Lennestau Wilhelmstal (westl. Sauerland). *Charadrius* **22**, H. 1, S. 12-15.
- Pfennig, H.G. (1986): Zum Verhalten des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*). *Charadrius* **22**, H. 4, S. 221-226.
- Fellenberg, W. & Pfennig, H.G. (1986): Zur Aufnahme von Mörtel und anderen Mineralien durch den Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*). *Charadrius* **22**, H. 4, S. 216-220.
- Pfennig, H.G. (1986): Winterliches Vordringen und Verhalten der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im westlichen Sauerland. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **18**, S. 176-182.
- Pfennig, H.G. (1986): Die Graureiherkolonie am Lennestau Wilhelmstal – Entstehung und Entwicklung bis 1986. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **18**, S. 183-188.
- Pfennig, H.G. (1988): Überwinternder Kleinspecht (*Picoides minor*) findet Nahrung in Beifußstauden (*Artemisia vulgaris*). *Charadrius* **24**, H. 1, S. 10-11.
- Pfennig, H.G. (1988): Blattläuse (Aphidocidae) als Nahrung des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*). *Charadrius* **24**, H. 2, S. 88-91.
- Pfennig, H.G. (1988): Der Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*) (Beobachtungen im westlichen Sauerland). Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **20**, S. 56-64.

- Pfennig, H.G. (1988): Sechswöchiger Aufenthalt eines Zwergschnäpper-♂ im Sauerland. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **20**, S. 100-101.
- Pfennig, H.G. (1989): Sechswöchiger Aufenthalt eines Zwergschnäpper-♂ (*Ficedula parva*) im Sauerland. Charadrius **25**, H. 3, S. 120-122.
- Pfennig, H.G. (1990): Die Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) im mittleren Lennetal. Charadrius **26**, H. 2, S. 87-91.
- Pfennig, H.G. & J.-M. Seeger (1990): Die Adventssonntagsjagd am 13.12.1987 im NSG „Lennestau in Werdohl-Lengelsen/Wilhelmsthal“ und ihre Auswirkungen. Charadrius **26**, H. 2, S. 73-76.
- Pfennig, H.G. (1991): Flugrouten, Verhalten und Schlafplätze überwinternder Möwen (*Laridae*) im westlichen Sauerland. Charadrius **27**, H. 1, S. 19-26.
- Nockemann, C. & H.G. Pfennig (1991): Bestandsentwicklung des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Ebbegebirge und Analyse seiner Kleinsäugerbeute. Charadrius **27**, H. 4, S. 205-214.
- Pfennig, H.G. (1991/1992): Intensivbeobachtungen von 87 Kormoranen (*Phalacrocorax carbo sinensis*) im Juli 1990 auf der Versetalsperre. Der Sauerländische Naturbeobachter Nr. **22**, S. 69-71.
- Pfennig, H.G. (1992): Extrem hohe Siedlungsdichte des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) 1991 im Ebbegebirge. Plädoyer für den Baumarder (*Martes martes*). Cinclus **20**, H. 1, S. 3-8.
- Pfennig, H.G. (1992): Ornithologische Notizen zur Norwegenreise 1991. Cinclus **20**, H. 1, S. 27-30.
- Pfennig, H.G. (1992): Der Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) erstmals Brutvogel im mittleren Lennetal. Charadrius **28**, H. 2, S. 110.
- Pfennig, H.G. (1992): Extrem hohe Siedlungsdichte des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) 1991 im Ebbegebirge. Charadrius **28**, H. 3, S. 149-150.
- Pfennig, H.G. (1993): Sauerländische Graureiher (*Ardea cinerea*) beginnen Bruten im Februar. Charadrius **29**, H. 1, S. 19-21.
- Pfennig, H.G. (1994): Intensivbeobachtungen westsauerländischer Graureiher (*Ardea cinerea*). Charadrius **30**, H. 2, S. 77-81.
- Pfennig, H.G. (1994): Jahreszeitlich extrem frühe Bruten des Graureihers (*Ardea cinerea*) im Stadtgebiet von Werdohl. 11 Nester in einer Weymouthskiefer (*Pinus strobus*). Cinclus **22**, H. 2, S. 3-10.
- Pfennig, H.G. (1995): Erfolgreiche Nistkastenbrut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Ebbegebirge. Charadrius **31**, H. 2, S. 126-129.
- Pfennig, H.G. (1996): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) im Ebbegebirge. Cinclus **24**, H. 1, S. 8-12
- Pfennig, H.G. (1997): Bruten des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) 1995 auf Fürwigge- und Versetalsperre (westliches Sauerland). Cinclus **25**, H. 1, S. 9-13.

- Pfennig, H.G. (1997): 25 Jahre Raufußkauz-Förderungsmaßnahmen im Ebbegebirge (westliches Sauerland). Effektivitätsvergleich von Nistgerät-Typen. *Charadrius* **33**, H. 4, S. 202-206.
- Pfennig, H.G. (1999): Bruten des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) im westlichen Sauerland. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **26**, S. 60-62.
- Pfennig, H.G. (1999): Mißglückte Zwergtaucherbrut im NSG „Lennestau in Werdohl-Lengelsen/Wilhelmsthal“. *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **26**, S. 63-64.
- Pfennig, H.G. (2001): Fünfjährige Beobachtungen in einem westsauerländischen Schwarzstorch-Brutrevier. *Cinclus* **29**, H.1, S. 3-8.
- Pfennig, H.G. (2002): Artmonographie Sperlingskauz. *Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beiträge zur Avifauna Nordrhein-Westfalens*, Bd. **37**, Sp. 334-335.
- Pfennig, H.G. (2002): Artmonographie Sperlingskauz. *Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beiträge zur Avifauna Nordrhein-Westfalens*, Bd. **37**, S. 334-335.
- Pfennig, H.G. (2004): Haubentaucher und Zwergtaucher als regelmäßige Brutvögel im westlichen Sauerland (Märkischer Kreis). *Der Sauerländische Naturbeobachter* Nr. **29**, S. 55-58.
- Pfennig, H.G. (2004): Die Schleiereule, Brutvogel im westlichen Sauerland – Analyse ihrer Kleinsäugerbeute/Ergebnisvergleiche – Hinweise zu Gewölleuntersuchungen. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **29**, S. 59-65.
- Pfennig, H.G. (2004): Weitere Bruterfolge von Schwarzstörchen in einem westsauerländischen Revier – Dokumentation einer Brutzeit. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **29**, S. 67-70.
- Schmidt, Dieter, Werdohl (2004): Heinz Gerhard Pfennig – eine besondere Spezies. 40 Jahre ornithologische Berichterstattung. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **29**, S. 51-52 (und *Cinclus* **33**, H.2, S. 12-14).
- Pfennig, H.G. (2005): „Lebenslauf“ eines Raufußkauz-Nistkastens im Ebbegebirge. Rückblick auf 30jährige Raufußkauz-Betreuung. *Cinclus* **33**, H.1, S. 8-16.
- Pfennig, H.G. (2005): Weitere Bruterfolge von Schwarzstörchen in einem westsauerländischen Revier. Dokumentation einer Brutzeit. *Cinclus* **33**, H.2, S. 39-45.
- Pfennig, H.G. (2006): Die Schleiereule, Brutvogel im westlichen Sauerland. Analyse ihrer Kleinsäugerbeute/Ergebnisvergleiche. Hinweise zu Gewölleuntersuchungen. *Cinclus* **34**, H.1, S.18-28.
- Pfennig, H.G. (2006): Haubentaucher und Zwergtaucher als regelmäßige Brutvögel im westlichen Sauerland (Märkischer Kreis). *Cinclus* **34**, H.1, S. 29-34.

- Pfennig, H.G. (2006): Quartär, „frühe Menschen“, der Homo sapiens und die eiszeitliche Megafauna. *Cinclus* **34**, H.2, S. 3-6.
- Pfennig, H.G. (2008): Das Eiszeitalter – frühe und moderne Menschen – eiszeitliche Megafauna. Entwicklung und Untergang des Mammuts. *Cinclus* **36**, H.2, S. 3-20.
- Pfennig, H.G. (2009): Ein neuer Nachweis des Sperlingskauzes im Ebbegebirge. *Cinclus* **37**, H.1, S. 10-12.
- Pfennig, H.G. (2010): „Lebenslauf“ eines Rauhußkauz-Nistkastens im Ebbegebirge von 1977 bis 2005. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **31**, S. 120-123.
- Pfennig, H.G. und Dieter Schmidt (2010): Die Tafelente (*Aythya ferina*) im westlichen Sauerland – Anstieg und Rückgang der Winterbestände, erste Brutnachweise. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **31**, S. 124-128.
- Pfennig, H.G. (2010): Rückblick nach 50 Jahren auf die Arbeit „Landschaft und Vögel des westlichen Sauerlandes“ von Ernst Schröder – Veränderungen in der Vogelwelt. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **31**, S. 129-130.
- Pfennig, H.G. (2010): Das Erlöschen der Wanderfalkenpopulation und die Wiederbesiedelung des Gebietes. *Der Sauerländische Naturbeobachter* **31**, S. 131-133.
- Pfennig, H.G. und Dieter Schmidt (2012): Erneut Bruten der Tafelente auf Schönungsteichen in Plettenberg/Ohle. Erfahrungen mit Brutinseln. *Cinclus* **40**, H.1, S. 19-24.
- Pfennig, H.G. (2012): Vogel des Monats Juli 2012. Der Dreizehenspecht von Hüinghausen. *Charadrius* **48**, H.2, S. 82-83.
- Pfennig, H.G. (2013): Der Dreizehenspecht von Hüinghausen. *Cinclus* **41**, H.2, S. 28-30.
- Pfennig, H.G. (2013): Dokumentation der Wiederbesiedlung Lüdenscheids durch die Dohle (*Coloeus monedula*). „Kaminbrüter“ im Sauerland. *Cinclus* **41**, H.1, S. 4-10.
- Wegen Alter und Krankheit beendige ich mit der zuletzt genannten Dohlenarbeit meine „ornithologische Berichterstattung“.

Heinz Gerhard Pfennig
Straßburger Weg 52 (Karl-Reeber-Seniorenzentrum)
58511 Lüdenscheid