

Mitt. POLLICHIA	75	5 – 99	2 Abb.	Bad Dürkheim 1988
				ISSN 0341 – 9665

Karl R. G. STAPF

100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888 – 1988, ein beachtenswertes Jubiläum

Kurzfassung

STAPF, K. R. G. (1988): 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888 – 1988, ein beachtenswertes Jubiläum. – Mitt. POLLICHIA, 75: 5 – 99, Bad Dürkheim

1888 zum ersten Mal in einem Doppelheft erschienen, sollten die „Mitteilungen der POLLICHIA“ ein Kommunikationsmittel von Vorstand zu Mitgliedern und zwischen den Mitgliedern der POLLICHIA sein. Sie sollten über die praktische Arbeit des Vereins unterrichten. Daneben sollten sie wissenschaftliche Veröffentlichungen der Mitglieder aufnehmen. Die Vorschlagsliste der zu behandelnden Disziplinen erstreckte sich von der Botanik, Zoologie, Anthropologie, Mineralogie und Geologie, Meteorologie bis zur Literaturerfassung.

Diese klassischen Fachgebiete der Naturforschung werden auch heute noch behandelt. Schon lange sind Landespflege und Umweltschutz dazugekommen. Während sich in den Anfangsjahren und Jahrzehnten danach der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Publikationen mit der Pfalz beschäftigte, hat dieser sich in den letzten Jahren auf Rheinland-Pfalz und andere Gebiete SW-Deutschlands ausgedehnt.

Aus anfänglich dünnen Heften hat sich die Zeitschrift inzwischen zu stattlichen Bänden entwickelt, die hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualität ihrer Beiträge und der technischen Qualität ihrer Ausstattung zu den anerkannten deutschen Jahrbüchern für Natur und Landschaft zählen.

Abstract

STAPF, K. R. G. (1988): 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888 – 1988, ein beachtenswertes Jubiläum

[100 years of the „Mitteilungen der POLLICHIA“ (yearbook for nature and landscape) 1888 – 1988, a remarkable anniversary]. – Mitt. POLLICHIA, 75: 5 – 99, Bad Dürkheim

Published for the first time in a double issue, „Mitteilungen der POLLICHIA“ was meant as a means of communication for the board of directors to the members and among the members of POLLICHIA. It was supposed to inform about the practical work of the society. Also it was meant to include scientific publications by the members. The list of suggestions of topics to be treated held botany, zoology, anthropology, mineralogy and geology, meteorology as well as bibliography.

The classic disciplines of nature sciences are still treated nowadays. Environmental protection and the conservation of nature and natural resources have long since been included. While the emphasis of the scientific publications was posed on the Palatinate in the early years and decades, recently Rhineland-Palatinate and other areas in SW-Germany have been considered.

The magazine has meanwhile developed from thin issues in the beginning to considerable books which are counted among the accepted German annuals for nature and landscape, as to the scientific quality of its articles and the technical quality of its setting.

Résumé

STAPF, K. R. G. (1988): 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888 – 1988, ein beachtenswertes Jubiläum

[Le centenaire des „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Revue annuelle pour la nature et le paysage) 1888 – 1988, un jubilé remarquable]. – Mitt. POLLICHIA, 75: 5 – 99, Bad Dürkheim

Pour la première fois en 1888 apparut un cahier en deux parties, les „Mitteilungen der POLLICHIA“ qui devait être un moyen de communication entre le bureau et ses membres et également des membres de POLLICHIA. Celui-ci devait donner des informations sur le travail pratique de la société. À côté de cela il devait recevoir les publications scientifiques des membres. Une liste des disciplines proposées était composée de biologie, zoologie, anthropologie, minéralogie et géologie, météorologie et même de littérature.

On utilise encore aujourd'hui ces disciplines classiques pour la recherche de la nature. Y ont été ajoutées depuis longtemps, les disciplines se reportant aux soins pour les paysages et la protection de l'environnement. Lors des premières années et décennies l'épicentre des publications scientifiques concernait seulement le Palatinat, il s'est étendu dernièrement à la Rhénanie-Palatinat et à d'autres régions du sud-ouest de l'Allemagne.

Alors qu'il n'était qu'un mince livret, ce journal scientifique s'est transformé, en un volume qui, tant par la qualité scientifique de son contenu que par la qualité de sa reliure, peut maintenant compter parmi les autres revues annuelles allemandes concernant la nature et le paysage.

1. Einleitung

Die POLLICHIA veröffentlichte 1888 zwei Zeitschriften, einmal die schon länger existierenden „Jahresberichte“ (43.–46. Jahresbericht) und erstmals die „Mitteilungen der POLLICHIA eines naturwissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz“ in einem Doppelheft (Nro. 1 & 2), das identisch war mit dem 47. Jahresbericht.

Die neue Zeitschrift hatte das Ziel, in kurzen Zeitabständen (geplante Erscheinungsweise mindestens zweimal pro Jahr) die Kontakte von Vorstand zu Mitgliedern und zwischen den Mitgliedern zu verbessern (Abb. 1a-c). Sie sollten über die praktische Arbeit des Vereins unterrichten (Versammlungen, Ausschusssitzungen, Referate über Schriftentausch und Bibliothek, Zuwendungen aus dem Mitgliederkreis an den Verein). Daneben war an wissenschaftliche Veröffentlichungen von Mitgliedern über deren Ergebnisse aus der Pfalz gedacht. Die zu behandelnden Fachgebiete wurden gleich genannt. Es waren: Botanik, Zoologie, Anthropologie, Mineralogie und Geologie, Meteorologie und Literatur. Das Ziel war die Erarbeitung und die Vervollständigung der Heimatkunde der Pfalz.

Die erwähnten klassischen Fachgebiete werden auch heute noch behandelt. Zu ihnen kamen schon lange Landespflege und Umweltschutz dazu. Auch die Regionen, über die in der Zeitschrift heute berichtet wird, haben sich ausgedehnt. Während anfänglich und auch in den ersten Jahrzehnten die Pfalz diejenige Region war, über die fast ausschließlich gearbeitet wurde, hat sich das Arbeitsgebiet der Autoren schon seit Jahren besonders auf Rheinland-Pfalz, aber auch auf dessen Nachbargebiete ausgedehnt.

So lohnt es sich, nach 100 Jahren Rückblick zu halten, den gegenwärtigen Stand zu beurteilen und die Entwicklung in die Zukunft aufzuzeigen.

2. Die Geschichte der Zeitschrift und die in ihr behandelten Fachgebiete

Die Entwicklungsgeschichte der Zeitschrift mit ihren großen Publikationsperioden, den sichtbaren Einflüssen politischer Unruhen sowie den vielen Namensänderungen wurde bereits von STAPF (1975) dargestellt.

Im jetzigen Bericht soll ein Überblick über die 100jährige Publikationstätigkeit anhand

eines bibliographischen Verzeichnisses gegeben werden. Ansätze dazu wurden in einem kritischen Register bis 1940 von VOELCKER-PLEWE (1940) und für die Jahre 1920-52 in einem bibliographischen Verzeichnis (1953) gemacht. Eine Fortführung des kritischen Registers von VOELCKER-PLEWE (1940) bis 1988 ist aufgrund des Platzmangels nicht vorgesehen.

Das jetzige bibliographische Verzeichnis enthält die Namen der Autoren, die Titel der Arbeiten und deren Umfang sowie die behandelten Fachgebiete.

Entsprechend der drei großen Publikationsperioden (die erste dauerte von 1888 bis 1919: Nr. 1-31, die zweite von 1922 bis 1944: N. F. 1-12 und die dritte begann 1953: III. R. 1-21 und ab Band 63) erscheint es sinnvoll, die Besprechung der wissenschaftlichen Aufsätze danach zu gliedern, da die Wechsel zwischen diesen Perioden mit mehr oder weniger starken Einschnitten im Vereinsleben verbunden waren (s. auch LÖHR 1940, SPUHLER 1965), die sich auf die Zeitschrift direkt auswirkten.

Auch die mehrfach wechselnden Schriftleitungen haben die Zeitschrift beeinflusst. So hatte die Zeitschrift bis heute 4 Schriftleiter, die aufgrund der Angaben auf den Titelblättern erkennbar sind (erstmalig bei N. F. VII, 1938). Wer vorher die Zeitschrift bearbeitete, konnte nicht ermittelt werden. Die Mitteilungen der POLLICHIA wurden von folgenden Schriftleitern redigiert:

N. F. VII (1938) – N. F. XII (1944):
III. R. 1 (1953) – III. R. 3 (1955):
III. R. 4 (1957):
III. R. 5 (1958) – III. R. 12 (1965):
III. R. 13 (1966) – III. R. 21 (1974):
ab Band 63 (1975) von

O. Löhr (Kaiserslautern),
Dr. Th. Künkele (Landau/Pfalz),
Dr. Th. Künkele und O. Löhr,
O. Löhr,
Dr. L. Engel (Bad Dürkheim) und
Dr. K. Stapf (Mainz und Wackernheim)

In den 100 Jahren von 1888 bis 1988 wurden in den Mitteilungen der POLLICHIA 75 Hefte bzw. Bände veröffentlicht.

Die wissenschaftlichen Arbeiten der 29 Hefte bzw. Bände der ersten Publikationsperiode von 1888 bis 1919 (Nr. 1 & 2 bis 31) waren geprägt durch die starke Dominanz botanischer Arbeiten. In wenigen Aufsätzen wurden botanische Aspekte behandelt, die mit Biologie, Klimatologie und Zoologie kombiniert waren. Das am zweitstärksten vertretene Fachgebiet war die Zoologie. Bei einer Gesamtzahl von 92 Publikationen in diesem Zeitraum nahmen diese beiden Fächer mehr als die Hälfte der Arbeiten ein. Andere Fachgebiete waren nur mit einzelnen Aufsätzen vertreten. Die Umweltrelevanz war bei 42 Arbeiten vorhanden und damit bei fast der Hälfte der Veröffentlichungen.

In der 12 Bände umfassenden zweiten Publikationsperiode 1922 bis 1944 (N. F. I – N. F. XII) blieb mit insgesamt 95 Arbeiten die Zahl der Veröffentlichungen im Vergleich zur ersten Publikationsperiode fast gleich. Botanische und zoologische Arbeiten umfassten wiederum mehr als die Hälfte der Aufsätze. Innerhalb der Biologie dominierte wie in der ersten Publikationsperiode die Botanik. Auch die übrigen Fachgebiete waren wieder nur vereinzelt vertreten mit Ausnahme der Geologie. Die Umweltrelevanz stieg erfreulicherweise und kann bei 73 Titeln vermerkt werden.

Die bis jetzt erschienenen 34 Bände der dritten Publikationsperiode seit 1953 (III. R. 1 – III. R. 21 und Band 63 – 75) lassen mit insgesamt 315 Arbeiten eine Explosion wissenschaftlicher Publikationen erkennen. Darin sind die Aufsätze allgemeinen Inhaltes nicht eingerechnet. Die Dominanz zoologischer und botanischer Arbeiten ist ungebrochen. Allerdings überwiegen jetzt die zoologischen Aufsätze. Beide Fachgebiete werden wieder in deutlich mehr als der Hälfte aller Arbeiten behandelt. Andere Fachgebiete sind jetzt auch stärker vertreten, so z. B. Geologie, Umweltschutz und Geographie. Entsprechend der modernen Zielsetzung der POLLICHIA ist die Zahl der umweltrelevanten Arbeiten auf 241 überdurchschnittlich angestiegen.

Gerade in der dritten Publikationsperiode läßt sich das breite Spektrum der in den Mittei-

Mitteilungen der POLLICHIA

eines naturwissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz.

Nro. 1 & 2. XLVII. Jahresbericht. 1888.

Diese Mitteilungen erscheinen in zwanglosen Heften, je nach vorhandenem Material, mindestens aber zweimal im Jahre.

Für Form und Inhalt der Abhandlungen sind die Herren Verfasser allein verantwortlich.

An unsere verehrlichen Mitglieder und Freunde der Pollichia!

Teils um einem längstgehegten Wunsche verschiedener Mitglieder, teils auch, und dies hauptsächlich, um mit sämtlichen Mitgliedern in ständige Fühlung zu treten und den Ideenaustausch zwischen denselben, sowie mit diesen und dem Vorstande nach Möglichkeit zu erleichtern, sollen von jetzt ab die Jahresberichte nicht mehr mit mehrjährigen Pausen, sondern in Form dieser Mitteilungen, je nach vorhandenem Material, mindestens aber zweimal im Jahre erscheinen.

Der Inhalt derselben soll aus Berichten über die Versammlungen und Ausschusssitzungen, aus Referaten über die eingelaufenen Tauschschriften und den Werken der Bibliothek, hauptsächlich aber, wozu wir die Beteiligung aller Mitglieder höflichst erbitten, aus grösseren oder kleineren Zuwendungen über naturwissenschaftliche Beobachtungen in der Pfalz bestehen.

Nur dadurch, dass sich an den verschiedensten Orten unserer so schönen und dem Naturfreunde so reiches Material bietenden Pfalz Mitglieder finden, die nach Neigung und Zeit die eine oder andere Beobachtung systematisch betreiben und dann deren Ergebnis zur Veröffentlichung in unseren Mitteilungen bringen, ist und wird es möglich, eine Heimatskunde zu organisieren, die dem Ganzen zum grössten Nutzen und dem einzelnen zur Freude, Unterhaltung und Belehrung dienen wird.

Die Beobachtungen sollen sich, wenn irgend thunlich, auf folgende Disciplinen erstrecken:

1) Botanik:

- a. Ergänzung der Pfälzer Flora (was ist verschwunden, was ist neu aufgetaucht?)
- b. Feststellung der Pflanzenstandorte nach klimatischen und geologischen Verhältnissen; ob Nutz-, Zier- oder Kulturpflanze;
- c. phänologische Beobachtungen an einzelnen, zu diesem Zwecke besonders geeigneten Pflanzen.

2) Zoologie:

- a. Aufstellung eines Verzeichnisses der Pfälzer Fauna. (Vergleich zwischen jetzt und früher);
- b. Beobachtungen über die Nist- und Zugverhältnisse unserer Vogelwelt. (Fragebogen stehen gerne zur Verfügung.)
- c. Zusammenstellung und Vergleichung der Pfälzer Viehrazen.

3) Anthropologie:

- a. Untersuchung aller für pfälzische Urgeschichte wichtigen Funde aus der neolithischen und Metallzeit, sowie kurze Berichte darüber;
- b. Sammlung alter Sitten, Gebräuche, Sagen, Legenden in der Pfalz.

- c. Beobachtungen über die Verschiedenheit des pfälzischen Volkstypus an verschiedenen Orten nach äusseren und inneren Kriterien.
- 4) Mineralogie und Geologie:
 - a. Aufsammlung des in der Pfalz vorkommenden mineralogischen Materials;
 - b. Neue Aufschlüsse bei Strassen- und Eisenbahnbauten, Fundirungen, Brunnenbohrungen, Wasserleitg. etc.
- 5) Meteorologie:
 - a. Beobachtungen über Temperatur, Luftdruck, Windrichtung und Wolkenbildung.
 - b. Desgleichen über Niederschläge, Regen, Schnee;
 - c. Gewitterbildung.
- 6) Litteratur:

Feststellung und Sammlung desjenigen Materials, das speziell auf die Pfalz Bezug hat.

Jedwede Mitteilung über obige Disziplinen wird dankbarst vom Ausschusse der Pollichia entgegengenommen und unter den Namen des Einsenders Veröffentlichung finden.

Wie wir bestimmt annehmen, ist unser Appell an die Freunde der Naturwissenschaft kein vergeblicher und finden wir allseitig die nötige Unterstützung, um dem gewiss schönen und patriotischen Plan, die Heimatskunde unserer Pfalz zu heben und zu vervollständigen, seiner Verwirklichung entgegen führen zu können. Dass dazu Zeit, Geduld und Ausdauer gehört, verhehlen wir uns in keiner Weise, wir hegen aber die feste Zuversicht, dass, wenn sich vorerst auch nur wenige Mitglieder zum ausdauernden Arbeiten finden, wir nach und nach doch Stein auf Stein setzen und zu unserem Ziele gelangen werden. Auch hier sind es nur vereinte Kräfte, die, wenn sie zweckbewusst und emsig dem gesteckten Endziel entgegenarbeiten, der Genugthuung nicht entbehren werden, zu einem Werke die Hand geboten zu haben, das des Schweisses der Edeln wert ist.

Abb. 1c: Mitteilungen der POLLICHIA, Nro. 1 & 2 (1888), Seite 3

Mitteilungen der POLLICHIA

(Jahrbuch für Natur und Landschaft)

ISSN 0341-9665

Band 75

Gleichzeitig Publikations-Organ des Beirates für Landespflege
bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in Neustadt/Wstr.

Herausgeber: Die Vereinsleitung der POLLICHIA,
Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. gegr. 1840



Schriftleitung: Dr. Karl Stapf, Institut für Geowissenschaften,
Johannes Gutenberg-Universität, Saarstr. 21, 6500 Mainz

Bad Dürkheim
1988

Selbstverlag der POLLICHIA, Pfalzmuseum für Naturkunde
(POLLICHIA-Museum)

6702 Bad Dürkheim 2, Hermann Schäfer-Straße 17

Abb. 2: Mitteilungen der POLLICHIA, Band 75 (1988), Titelseite

lungen der POLLICHIA behandelten Fachgebiete erkennen (s. 5. Sachverzeichnis). Parallel zur Ausweitung der Fachgebiete erhielten die Aufsätze ab dem Band 63 (1975) deutsche, englische und französische Kurzfassungen, die internationalem Standard entsprechen. Neben der verbesserten technischen Ausstattung der Bände wurde bei steigenden Ansprüchen die wissenschaftliche Qualität der Beiträge verbessert, so daß heute die Mitteilungen der POLLICHIA zu den anerkannten Jahrbüchern für Natur und Landschaft zählen (Abb. 2). Mit der Pflege der Bereiche Naturwissenschaften, Landespflge und Umweltschutz ist die Zeitschrift für die Zukunft gut gerüstet. Allerdings bereiten die steigenden Druckkosten erhebliche finanzielle Probleme, die nur durch den verstärkten Einsatz von Computern schon beim Erstellen der Skripte zu meistern sein werden.

3. Bibliographisches Verzeichnis 1888 - 1988

Mitteilungen der POLLICHIA

(Betreffs der verschiedenen Namensänderungen der Zeitschrift s. Stapf 1975)

Die außerhalb der Mitteilungen der POLLICHIA erschienenen Schriften, wie z. B. die „Festschrift zur fünfzigjährigen Stiftungsfeier der POLLICHIA naturwissenschaftlichen Vereines der Rheinpfalz“ 1892, die „Festschrift zur sechzigjährigen Stiftungsfeier der POLLICHIA naturwissenschaftlichen Vereines der Rheinpfalz“ 1900, die „Festschrift zur Feier des 80. Geburtstages Seiner Exzellenz des Wirkl. Geheimrates Dr. Georg v. Neumayer, Ehrenpräsident der POLLICHIA eines naturwissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz“, „POLLICHIA-Sonderdrucke“ etc. werden nicht aufgeführt.

Die Titel der Arbeiten im bibliographischen Verzeichnis wurden den Originalbezeichnungen zu Beginn der Arbeiten und nicht dem Inhaltsverzeichnis der betreffenden Bände entnommen, da in früheren Jahren beides nicht identisch war und beim Zitieren der Wortlaut am Anfang der Veröffentlichung maßgebend ist.

* = umweltrelevante Arbeiten

*) = die Titel der betreffenden Arbeiten wurden im Sinne der Vereinfachung leicht abgeändert

	Seitenumfang	Fachgebiet
Nro. 1 & 2 (1888), 25 Seiten		
Vereinsnachrichten	15	Allgemein
GEISTBECK, A.: Zur Förderung der pfälzischen Landeskunde	10	Landeskde.
Nro. 3 (1889), 52 Seiten		
LEPPLA, A.: Rotliegendes und Buntsandstein im Hartgebirg	22	Geol.
SPRATER, Th.: Die Vogelwelt von Neustadt a. H. und seiner nächsten Umgebung	30	Zool.*
Nr. 4 (1890), 22 Seiten		
Vereinsnachrichten	11	Allgemein
MEHLIS, C.: Hacke und Beil am Mittelrhein zur Steinzeit	11	Vorgesch.
Nr. 5 u. 6 (1892), 99 Seiten		
Vereinsnachrichten	13	Allgemein
JÖCKEL, A.: Zierbäume und Ziersträucher der Anlagen Dürkheims	44	Bot.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

HEUSSLER, W.: Vogelfauna um Speier a. Rh.	39 Zool.*
MEHLIS, C.: Diluviale Rheinkiesel aus der Pfalz	3 Geol.
Nr. 7 (1893), 90 Seiten	
Vereinsnachrichten	1 Allgemein
LAUTERBORN, R.: Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1886-1893	11 Bot.*
HERDER, F. v.: Vegetationszeiten zu Grünstadt	16 Bot.
HERDER, F. v.: Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1893	2 Bot.
WOLF, H.: Beobachtungen über die Käferwelt bei Grünstadt im Sommer 1893	3 Zool.*
UNZICKER, K.: Phänologische Beobachtungen über Thiere bei Hassloch, gemacht im Jahre 1893	2 Zool.*
EBITSCH; SCHAEFER, K.; HERDER, F. v.; WOLF, H.; UNZICKER, K.; HIMMELSTOSS, M.; MEDICUS, W. & LAUTERBORN, R.: Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen	9 Bot./Zool.*
PURPUS, A.: Seltene oder bemerkenswerte Pflanzen aus der Flora des Donnersberges und dessen näherer Umgebung	9 Bot.*
EBITSCH: Verzeichnis von in der Gegend von Blieskastel wachsenden Pflanzen	30 Bot.*
HEEGER, A. & GOLLWITZER: Neue Standorte der Flora von Landau	4 Bot.*
Literaturberichte	2 Allgemein
Inhaltsverzeichnis	1 Allgemein
Nr. 8 (1894), 47 Seiten	
Vereinsnachrichten	25 Allgemein
REIS, O. M.: Über ein Exemplar von <i>Acanthodes bronni</i> Ag. aus der geognostischen Sammlung der „Pollichia“	19 Paläont.
SCHNEIDER: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1893 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt	2 Meteo.
Nr. 9 (1895), 30 Seiten	
LAUTERBORN, R.: Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1894	2 Bot.*
HERDER, F. v.: Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1894	3 Bot.
HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; SCHAEFER, K.; HIMMELSTOSS, M.; EBITSCH & LAUTERBORN, R.: Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen, angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894	8 Bot./Zool.*
HERDER, F. v.: Vegetationszeiten zu Blieskastel, Dürkheim, Grünstadt und Homburg, beobachtet im Jahre 1894	11 Bot.*
EBITSCH: Nachtrag zu dem Verzeichnis der in der Gegend von Blieskastel wachsenden Pflanzen	5 Bot.*
PURPUS, A.: Neue Funde aus dem Floren-Gebiete des Donnersberges	1 Bot.*

Nr. 10 (1895), 81 Seiten

TRUTZER, E.: Flora von Zweibrücken 81 Bot.*

Nr. 11 (1896), 64 Seiten

- Vereinsnachrichten 15 Allgemein
 ANONYM: Dr. Gottfried Ferdinand von Herder 4 Allgemein
 HERDER, F. v.: Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1895 2 Bot.
 HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; HÖPFNER; HIMMELSTOSS, M. & EBITSCH: Zusammenstellung der phänologischen Beobachtung, angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894 21 Bot./Zool.*
 HERDER, F. v.: Nachträge zu den Vegetationszeiten in Grünstadt im Jahre 1895 1 Bot.*
 EBITSCH: Witterungsbeobachtungen für Blieskastel im Jahre 1895 und der Einfluss der Witterung auf die Vegetation 6 Bot.
 HERDER, F. v.: Witterungsbeobachtungen in Grünstadt im Winter 1894/95 und im Sommer 1895 bis Ende der Wachstumsperiode 2 Bot./Klimatol.
 HIMMELSTOSS, M.: Wirkungen der Temperaturen bei Homburg im Jahre 1895 2 Klimatol.
 HARZ, K. E.: Beiträge zur Florula von Pirmasens 1894-95 4 Bot.*
 SCHNEIDER: Tabellarische Übersicht der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1894, 1895 und 1896 bei der Station Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt mit den vergleichenden Ziffern des Vorjahres*) 6 Meteo.

Nr. 12 (1898), 111 Seiten

- Vereinsnachrichten 19 Allgemein
 NEUMAYER, G.: Worte der Erinnerung an Wilhelm von Gümbel, gesprochen in der 58. Jahresversammlung der „Pollichia“ am 16. Oktober 1898 11 Allgemein
 NEUMAYER, G.: Die Bedeutung der Pendel-Beobachtungen zu Schweremessungen in der Gegenwart 9 Physik
 NEUMAYER, G.: Die Deutsche Seewarte und ihr Wirken, sowie deren Beziehungen zu verwandten Instituten anderer seefahrender Staaten 29 Allgemein
 HIMMELSTOSS, M.: Phänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Homburg in der Pfalz, angestellt in den Jahren 1896 und 1897 18 Zool./Bot.*
 SPRATER, W.: Pflanzen- und tierphänologische Beobachtungen aus der nächsten Umgebung von Neustadt a. Hdt. 1893, 1894, 1895, 1897 und 1898 6 Bot./Zool.*
 TRUTZER, E.: Nachtrag zur Flora von Kaiserslautern 5 Bot.*
 PARROT, C.: Aufruf an die Kenner der einheimischen Vogelwelt 3 Zool.
 PHYSIKALISCH-ÖKONOMISCHE GESELLSCHAFT KÖNIGSBERG: Preisausschreibung 2 Allgemein

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- SCHNEIDER: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahre 1897 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt 2 Meteo.
- SCHNEIDER: Zusammenstellung der jährlichen Durchschnittsergebnisse der meteorologischen Aufzeichnungen in den Jahren 1893/97 2 Meteo.
- Inhaltsverzeichnis 1 Allgemein
- Nr. 13 (1900), 79 Seiten**
- HINDENLANG, L.: Flora der Landauer Gegend 64 Bot.*
- HEEGER, G.: Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora (*Capsella heegeri* SOLMS) 6 Bot.*
- HEEGER, G.: Nachtrag zur Flora um Landau 1 Bot.*
- SCHNEIDER: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1898 und 1899 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt*) 4 Meteo.
- Nr. 14 (1901), 87 Seiten**
- Vereinsnachrichten 10 Allgemein
- NEUMAYER, G. von: Neues auf dem Gebiete des Welt- und Erdmagnetismus 17 Physik
- WILSER, L.: Die nordeuropäische Rasse, *Homo europaeus* Linné 15 Anthropol.
- JÖCKEL, A.: Über die Funktion der Blätter und deren herbstliche Entfärbung 7 Bot.
- KLAATSCH, H.: Die Lehre von der Zelle als dem Grundstein für den Aufbau des tierischen und menschlichen Körpers 9 Zool.
- LAMPERT: Resultate der neuesten Tiefseeforschungen 35 Meereskde.
- SCHNEIDER: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1900 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt 2 Meteo.
- Nr. 15 (1901), 31 Seiten**
- MEHLIS, C.: Walahstede. Eine rheinische Burganlage aus der Merovingerzeit 27 Frühgesch.
- WINKLER: Kurze Notizen über die fränkische Bautechnik im Elsass 4 Geogr./Architektur
- Nr. 15 (1902), 42 Seiten**
- VELTEN, C.: Ein Beitrag zur Flora von Speier a. Rh. und Umgebung 42 Bot.*
- Nr. 16 (1902), 89 Seiten**
- BAYBERGER, F.: Geographische Studien über das nordwestpfälzische Lauterthal. Ein Beitrag zur Heimatkunde der Pfalz 89 Geogr.*
- Nr. 17 (1902), 81 Seiten**
- Vereinsnachrichten 19 Allgemein
- BENDER, C.: Vortrag über Zeiss'sche Relieffernrohre und stereoskopische Entfernungsmesser 32 Physik

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

NEUMAYER, G. von: Friedrich Magnus Schwerd als Geodät, Astronom und Physiker	30 Allgemein
Nr. 18 (1903) , 36 Seiten	
DACQUE, E.: Einiges über den Gattungs- und Artbegriff	36 Biol.
Nr. 19 f. 1903 (1904) , 143 Seiten	
Vereinsnachrichten	14 Allgemein
NEUMAYER, G. von: Zu dem Werke „Die Äquatorfrage in der Geologie“ von P. Damian Kreichgauer	27 Geol.
LAUTERBORN, R.: Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins und seiner Umgebung	89 Zool./Bot.*
SAUER: Sektionsprotokoll über Hermaphroditismus bilateralis glandularis bei einem Reh	2 Vet.med. 2 Allgemein
Vereinsnachrichten	
ANONYM: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnitts- ergebnisse der im Laufe der Jahre 1901 und 1902 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt*)	6 Meteo. 1 Allgemein
Inhaltsverzeichnis	
Nr. 20 (1904) , 45 Seiten	
MEHLIS, C.: Neolithische Ausgrabungen in der Pfalz	10 Vorgesch.
MEHLIS, C.: Walahstede	12 Frühgesch.
MEHLIS, C.: Grabhügelgruppen der Vorderpfalz	8 Vorgesch.
MEHLIS, C.: Ein Frauengrab der Vorzeit	2 Vorgesch.
TRUTZER, E.: Zweiter Nachtrag zur Flora von Zweibrücken	6 Bot.*
Vereinsnachrichten	1 Allgemein
ANONYM: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnitts- ergebnisse der im Laufe des Jahres 1903 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt	3 Meteo. 1 Allgemein
Inhaltsverzeichnis	
Nr. 21 (1905) , 135 Seiten	
NEUMAYER, G. von: Eine erdmagnetische Vermessung der bayerischen Rheinpfalz 1855/56	135 Geophys.
Nr. 22 f. 1906 (1907) , 133 Seiten	
Vereinsnachrichten	11 Allgemein
SCHUSTER, W.: Repetito et Correctio des zoologischen Teiles: „Die Tierwelt“ von Dr. W. Medicus in „Landes- und Volkskunde der Bayerischen Rheinpfalz 1867“ und des „Zweiten Jahresberichts der Pollichia“, bearbeitet von Spannagel, mit Zusätzen von Bruch und Würschmitt	6 Zool.
SCHUSTER, W.: Die Schwalben in der Pfalz	3 Zool.*
TRUTZER, E.: 3. Nachtrag zur Flora von Zweibrücken nebst einigen Standorten ausserhalb des Gebiets	8 Bot.*
DISQUE, H.: Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge	73 Zool.*
HOFFMANN, K. O.: Naturwissenschaftlicher Bericht aus der Westpfalz	30 Naturwiss.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

Vereinsnachrichten	1 Allgemein
Inhaltsverzeichnis	1 Allgemein
 Nr. 23 f. 1907 (1908), 175 Seiten	
Vereinsnachrichten	6 Allgemein
HÄBERLE, D.: Die geologische Literatur der Rheinpfalz vor 1820 und nach 1880 bis zum Jahre 1907 einschließlich, chronologisch geordnet, nebst Nachträgen und Ergänzungen zu dem von A. Leppla herausgegebenen Literatur-Verzeichnis von 1820 bis 1880 im XL.-XLII. Jahresbericht der Pollichia für 1884 S. 12-53	161 Geol.
Vereinsnachrichten	1 Allgemein
ANONYM: Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1907 bei der Station Bad Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt	3 Meteo.
Inhaltsverzeichnis	2 Allgemein
 Nr. 24 f. 1908 (1909), 248 Seiten	
Vereinsnachrichten	5 Allgemein
HÄBERLE, D.: Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz, chronologisch geordnet	240 Landeskde.*
Vereinsnachrichten	1 Allgemein
Inhaltsverzeichnis	2 Allgemein
 Nr. 25 f. 1909 (1910), 302 Seiten	
Vereinsnachrichten	4 Allgemein
HÄBERLE, D.: Pfälzische Bibliographie III. Die ortskundliche Literatur der Rheinpfalz, alphabetisch geordnet	298 Landeskde.*
 Nr. 26 f. 1910 (1911), 198 Seiten	
Vereinsnachrichten	16 Allgemein
HÄBERLE, D.: Verzeichnis der wichtigsten Arbeiten über die Pflanzenwelt der Pfalz vom Jahr 1679-1908	7 Bot.
ZIMMERMANN, F.: Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen	174 Bot.*
Inhaltsverzeichnis	1 Allgemein
 Nr. 27-28 f. 1911-1912 (1913), 74 Seiten	
Vereinsnachrichten	19 Allgemein
ZIMMERMANN, F.: 1. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim - Ludwigshafen	45 Bot.*
ZUMSTEIN, F.: Beobachtungen über den Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	8 Zool.*
Inhaltsverzeichnis	1 Allgemein
 Nr. 29 f. 1915 (1916), 169 Seiten	
Vereinsnachrichten	47 Allgemein
WILDE, J.: Die Coniferen im Amtsbezirke Neustadt/Haardt	37 Bot.*
MEHLIS, C.: Eine mesolithische Station (Campignyien) vom Donnersberg	10 Vorgesch.

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

ALT, E.: Die allgemeinen Grundlagen des Klimas der Pfälzer Rheinebene	15	Klimatol.*
REIS, O. M.: Geologische Studien aus der Umgegend von Bad Dürkheim	55	Geol.
Druckfehler-Verzeichnis	1	Allgemein
Inhaltsverzeichnis	1	Allgemein
 Nr. 30 f. 1916/17 (1917), 219 Seiten		
HÄBERLE, D.: Pfälzische Bibliographie IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von 1908-1916 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III), systematisch geordnet, I. Teil	217	Landeskde.*
 Nr. 31 f. 1918/19 (1919), 252 Seiten		
HÄBERLE, D.: Pfälzische Bibliographie IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von 1908-1918 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III), systematisch geordnet, II. Teil	252	Landeskde.*
 Neue Folge Band I, Nr. 1 f. 1920 und 1921 (1922), 28 Seiten		
Vereinsnachrichten	1	Allgemein
ZUMSTEIN, F.: Die Vogelwelt von Bad Dürkheim und Umgebung	24	Zool.*
 Neue Folge Band I, Nr. 2 (1922), 40 Seiten		
FAUTH, Ph.: Die klimatischen Verhältnisse der Rheinpfalz	38	Klimatol.*
Vereinsnachrichten	2	Allgemein
 Neue Folge Band I, Nr. 3 f. 1924 (1925), 51 Seiten		
HERDEL, O.: Klima und Pflanzenwuchs der Vorderpfalz	51	Klimatol./ Bot.*
 Neue Folge Band I, Nr. 4 f. 1924 (1925), 69 Seiten		
ZIMMERMANN, F.: Wechsel der Flora der Pfalz in den letzten 70 Jahren	57	Bot.*
THELLUNG, A. & ZIMMERMANN, F.: Neues aus der Flora der Pfalz	12	Bot.*
 Neue Folge Band II f. 1925-26 (1927), 240 Seiten		
Vereinsnachrichten	12	Allgemein
WILDE, J.: Die Eibe (<i>Taxus baccata</i> L.) in der Pfalz von 600 n. Chr. bis zur Gegenwart. Eine kulturgeschichtliche Studie	31	Bot.*
GASCHOTT, O.: Molluskenfauna der Rheinpfalz. I. Rheinebene und Pfälzerwald. Ein Versuch	81	Zool.*
VILL, E.: Unterirdische Pilze in der Pfalz. – Speisetrüffeln – Hirschtrüffeln – Wurzeltrüffeln	24	Bot.*
LEHR, G. J.: Niederschlag und Abfluß im Gebiete des Speyer- und Rehbachs. Ein Beitrag zur Klimatologie und Hydrographie der Rheinpfalz	88	Klimatol./Hydrol.*
 Neue Folge Band III f. 1927-1929 (1930), 306 Seiten		
ROTH, K. H.: Beiträge zur Anthropologie der Pfalz	90	Anthropol.
DICK, J.: Pfälzische Desmidiaceen. Beiträge zur Erforschung der Kryptogamen-Flora der Rheinpfalz	54	Bot.*

WILDE, J.: Die Färberpflanzen der Bayerischen Rheinpfalz in der Zeit von 800 – 1800	54 Bot.*
GASCHOTT, O.: Molluskenfauna der Rheinpfalz II. Nord- und Westpfalz. Ein Versuch	65 Zool.*
ZIRNGIEBL, L.: Die Sägen der Blattwespen I. Teil	40 Zool.*
Neue Folge Band IV f. 1935 (1936), 103 Seiten	
REIS, O. M.: Beiträge zur Geologie der Rheinpfalz. II. Die Einseitigkeit der Talbildungen in der nördlichen und nordöstlichen Rheinpfalz	15 Geol.
WILDE, J.: Der Westmäcker in seiner Beziehung zur Pflanzenwelt	28 Bot.
GLÜCK, H.: Die Kalkflora (bes. Steppenheide) von Leistadt, Kallstadt und Herxheim und ihre pflanzengeographische Bedeutung	26 Bot.*
ZUMSTEIN, F.: Von der Vogelwelt der Altrheine	15 Zool.*
SPUHLER, L.: Die Hangentwässerung Zell	4 Geol.*
ZIRNGIEBL, L.: Über zwei Blattwespenzwitter	4 Zool.
WOLF, H.: Über eine bemerkenswerte Bildungsabweichung an <i>Viola riviniana</i> Rchb.	5 Bot.
Neue Folge Band V (1936), 104 Seiten	
EMRICH, J.: Flora der Phanerogamen und Gefäßkryptogamen von Zweibrücken und Umgebung	77 Bot.*
WOLF, H.: Ein neuer Farn der Pfalz, sein Vorkommen und seine systematische Stellung	13 Bot.*
KIRCHNER, R.: Beobachtungen über das Mikroklima der Weinberge	9 Klimatol.*
FAUTH, Ph.: Anmerkungen zu den „Beiträgen zur Geologie der Rheinpfalz, II. Teil“ von O. M. Reis in den „Mitteilungen der Pollichia“, 1935, Bd. IV	3 Geol.
Neue Folge Band VI (1937), 173 Seiten	
SPUHLER, L.: Die Marnheimer Bucht	57 Geol.
LÖBER, H.: Der Westrand des Oligocänmeeres in der Marnheimer Tertiärbucht (Vorläufige Mitteilung)	3 Geol.
MÜLLER, E.: Die pfälzischen Brombeeren und ihre pflanzengeographische und klimatologische Bedeutung	50 Bot.*
VOIGTLÄNDER-TETZNER, W.: Die Cladonien-Vegetation der Kiefernwälder der Pfälzischen Rheinebene und ihre vegetationskundliche Bedeutung	40 Bot.*
HEINZ, W.: Die Pflanzenwelt des „Saukopf“ im Vergleich mit anderen Steppenheidevorkommen der Pfalz	20 Bot.*
Vereinsnachrichten	1 Allgemein
Neue Folge Band VII (1938), 161 Seiten (= Saarpfälzische Abhandlungen zur Landes- und Volksforschung, 2. Band, 2. Lieferung, 1938, S. 143-304)	
JÜNGST, H.: Der Pfälzer Lias und seine palaeogeographische Bedeutung	24 Geol.
RUPPERT, J.†: Die Orchideen des Saarlandes	61 Bot.*

K. STAFF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

KREITER, K.: Beiträge zur Diatomeenflora der Weiher um Kaiserslautern	20 Bot.*
HEUSER, R.: Finden sich in der Lepidopterenfauna des Gaues Saarpfalz Relikte aus früheren Klimaperioden?	10 Zool.*
HEUSER, R.: Die kulturbedingte Parzellierung der Landschaft und das häufigere Auftreten melanotischer Formen bei Schmetterlingen	7 Zool.*
HAFNER, P.: Die Bedeutung der Kalkflora des Nackberges bei Hilbringen	16 Bot.*
HAFNER, P.: Das Hunscheider Moor bei Saarhölzbach	8 Bot.*
Literaturberichte	14 Allgemein
Neue Folge Band VIII (1940), 272 Seiten	
BLÄTTNER, H.: Dr. Johann Adam Pollich und seine Zeit. Versuch einer Würdigung	6 Allgemein
LÖHR, O.: Geschichte der Pollichia	44 Allgemein
VOELCKER-PLEWE, I.: Kritisches Register der Jahresberichte und Mitteilungen der Pollichia	35 Allgemein
LAUTENSACH-LÖFFLER, E.: Das Sonderklima des Pfälzer Gebrüchs auf Grund einer zweijährigen Beobachtung der Minimaltemperaturen	35 Klimatol.*
SPUHLER, L.: Bergbau zu Imsbach am Donnersberg	37 Bergbau
KÜNKELE, Th.: Die Rassen der Kiefern in der Pfalz	12 Bot.*
WILDE, J.: Kulturgeschichte der Johannis- und Stachelbeere	11 Bot.*
MÜLLER, E.: Die Adventivflora auf dem Wollschlamplatz der Kammgarnspinnerei Kaiserslautern	4 Bot.*
POEVERLEIN, H.: Die Rostpilze (Uredineen) der pfälzischen Kulturgewächse	9 Bot.*
STREBEL, O.: Pfälzische Collembolen (Springschwänze). Beiträge zur ihrer Faunistik, Ökologie und Biologie	20 Zool.*
HOPFF, H.: Über den Beitrag der Pfalz zur Entwicklung der deutschen chemischen Wissenschaft und Technik	4 Chem.
KLING, M. & ENGELS, O.: Bodenuntersuchungen in der Saarpfalz	12 Bodenkde.*
FAUTH, Ph.: Wie man zur Astronomie kommen kann	3 Astron.
FERGG, O.: Sinnzeichen aus der Natur	25 Allgemein
LÖBER, H.: Handwerkliches aus der jüngeren Steinzeit	7 Vorgesch.
Literaturberichte	5 Allgemein
Neue Folge Band IX (1941), 168 Seiten	
KLING, M.: Naturwissenschaftliche Streifzüge durch den Rheinwald bei Speyer	8 Naturwiss.
KRAMER, F.: Pflanzenbestand und Bodenreaktion der badischen, pfälzischen und hessischen Flugsandflächen	28 Bot./Bodenkde.*
SCHÄFER, A.: Die Pflanzenwelt des Altrheins bei Neuhofen	16 Bot.*
AMMERSBACH, R.: Die Vogelwelt des Neuhofener Altrheins	26 Zool.*
VOELCKER-PLEWE, I.: Geologie der Kleinen Kalmit bei Landau	3 Geol.*
HOLLER, F.: Die Flora der Kleinen Kalmit	3 Bot.*
JÖST, H.: Entomologische Streifzüge durch die Kleine Kalmit und andere steppenheideartige Schmetterlingsinseln der Südpfalz	19 Zool.*
DRUMM, R.: Geologische Beobachtungen im Buntsandstein in der Umgebung von Landstuhl	4 Geol.

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

FAUTH, Ph.: Vom Wasser im Fleischackerloch	2 Geogr.
LÖHR, O.: Verzeichnis der im Fleischackerloch beobachteten Pflanzen	2 Bot.*
WEBER, J.: Das Fleischackerloch im Reigen der Jahreszeiten	3 Allgemein
SPRISSLER, J.: Geschichtliches und Volkskundliches vom Fleischackerloch	2 Allgemein
MÜLLER, E.: Aus der westmärkischen Kryptogamenflora I. Neue Standorte des schuppigen Wurmfarms in der Westmark II. Die Flechten <i>Racodium rupestre</i> Pers. und <i>Coenogonium nigrum</i> (Huds.) Zahlbr. im Pfälzerwald	4 Bot.*
SARTORIUS, O.: Die Rebenzüchtung	5 Bot.
LÖBER, H.: Zwei seltsame Naturbildungen I. Doppelkronige Schlüsselblumen II. Doppelmißbildungen bei einem Feldhasen	9 Bot./Zool.*
SEITER, O.: Vom einheimischen Auerhahn	3 Zool.*
LÖHR, O.: Der Wiedehopf, ein pfälzisches Naturdenkmal	9 Zool.*
LÖHR, O.: Biographische Notizen zu den im Band VIII der Mitteilungen der Pollichia (1940) erwähnten wissenschaftlichen Mitarbeitern von 1840-1940	11 Allgemein
WELTER, Chr.: Eine Uferschwalbenkolonie in Höcherberg-Oberbexbach	2 Zool.*
FERGG, O.: Rötender oder Safran-Schirmpilz (<i>Lepiota rhacodes</i> Vitt.) bei Pirmasens	2 Bot.*
LÖHR, O.: Der Kiebitz als Brutvogel im Landstuhler Bruch	2 Zool.*
LÖHR, O.: Beobachtungen über die Speyerer Flora	1 Bot.*
LÖHR, O.: Mutation von <i>Chelidonium majus</i> L.	1 Bot.*
HANSCHKE, G.: Einige Bemerkungen zur Flora der Vorderpfalz	1 Bot.*
LÖHR, O.: Weiße, rote und unbereifte Heidelbeeren in der Pfalz	1 Bot.*
CHRISTMAN, E.: Aus der nordpfälzischen Vogelwelt	1 Zool.*
LÖHR, O.: Fischreihereinvasion in der Westpfalz im Winter 1939/40	1 Zool.*
LÖHR, O.: Die Blaue Holzbiene, <i>Hylocopa violacea</i> L., bei Kaiserslautern	1 Zool.*
LÖHR, O.: Besuch aus dem Süden: <i>Argiope brunnichii</i> bei Kaiserslautern	2 Zool.*
Pfälzische Presse: Ein Froschregen bei Osthofen	1 Zool.*
LÖHR, O.: Das Ende des Geheimnisses um den Hungerbrunnen bei Kaiserslautern (vorläufige Mitteilung)	1 Geol.
SPILGER, L.: Aus dem Leben Petifs	1 Allgemein
JÖST, H.: Schmetterlinge als Nahrung von Schwalben Literaturberichte	1 Zool.* 2 Allgemein
LÖHR, O.: Nachrufe: General Dr. Karl Becker, Geheimrat Dr. Karl Bosch, Professor Philipp Fauth, Obervermessungsrat Max Frank	3 Allgemein
 Neue Folge Band X (1942), 163 Seiten	
DRUMM, R.: Geologische Studien und Untersuchungen der Grundwasserverhältnisse auf dem Nordwestflügel der pfälzischen Triasmulde zwischen Saarbrücken - Saargemünd und Kaiserslautern	64 Geol.

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

MÜLLER, E.: Vegetation und Klimacharakter der Homburger Bruchlandschaft	22 Bot./Klimatol.*
SCHEU, G.: Der Wald auf den westlichen Ausläufern des Landstuhler Bruches	4 Klimatol./Bot.*
ZIRNGIEBL, L.: Über einige Blattwespenarten, die an unseren Gewürz-, Heil- und Nutzpflanzen als Schädlinge auftreten	10 Zool.*
KURZ, J.: Die Kieselschwämme (Spongilliden) der Saar	9 Zool.*
ORTH, R.: Über zwei neue Mutanten des Schöllkrauts (<i>Chelidonium majus</i> L.)	7 Bot.
ENGELS, O.: Bericht über die Reaktionsverhältnisse und den Nähr- stoffzustand der Wiesen- und Weideböden der Westmark	9 Bodenkde.*
SPIELGER, L.: Briefe und Briefsammlungen von pfälzischen Botanikern	13 Allgemein
BÄSSLER, K.; HOLLER; FERGG, O. & SCHAEFFER, J.: Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. I. Aus dem Reich der Pilze	7 Bot.*
MÜLLER, E. & HOLLER: Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. II. Aus der übrigen Pflanzenwelt	1 Bot.*
WELTER, Chr.; ZIRNGIEBL, L., BLUM II, Joh.; HAERTEL, K.; KELLER, R., HERZOG; ROCKENMEYER, L.; HEUSER, R. & AMMERSBACH, R.: Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. III. Aus dem Tierreich	7 Zool.*
Vereinsnachrichten	7 Allgemein
 Neue Folge Band XI (1943), 144 Seiten	
DRUMM, R.: Schrifttum über das Industriegebiet an der Saar und seiner Umgebung (Pfalz, Nahe, Hunsrück und Lothringen)	71 Allgemein
DRUMM, R.: Das Lothringer Stufenland	11 Geol.
JENNEWEIN, H.: Beitrag zur Kenntnis des Haupttrochitenkalkes im Saarabschnitt von Saargemünd bis Merzig	40 Geol.
AMMERSBACH, R.: Brutbiologische Beobachtungen am Nest des Flußregenpfeifers <i>Charadrius dubius curonicus</i> Gm	5 Zool.*
ANONYM: Aus dem pfälzischen Naturschutz	1 Umweltsch.*
BECKER, A.: Hermann Anschütz-Kaempfe zu seinem 70. Geburtstag am 3. Oktober 1942	4 Allgemein
ESCHERICH, K. & RETTIG, H.: Heinrich Disqué. Zur Erinnerung an einen unserer bedeutendsten Westmärkischen Naturforscher	3 Allgemein
BÄSSLER, K. & KLING, M.: Mitteilungen aus der Natur der Westmark. I. Aus der Pflanzenwelt	4 Bot.*
STREBEL, O.: Mitteilungen aus der Natur der Westmark. 4. Die Bergzikade (<i>Cicadetta montana</i> Scop.) bei Contwig	1 Zool.*
Vereinsnachrichten	4 Allgemein
 Neue Folge Band XII (1944), 94 Seiten	
BÄSSLER, K.: Untersuchungen über die Pilzflora der Pfälzer Kastanienwälder	85 Bot.*
BÄSSLER, K.; AMMERSBACH, R.; DRUMM, R.; LÖHR, O. & SPRATER, F.: Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark	6 Bot./Zool.*
FERGG, O.: Julius Wilde. Ein Lebensbild zu seinem 80. Geburtstag am 9. Dezember 1943	2 Allgemein

III. Reihe, 1. Band (1953), 196 Seiten

CAPPEL, A.: Der Beitrag der Pfalz und der Pfälzer zur Meteorologie	9	Meteo.
FOLTZ, L.: Lauterspring und Hungerbrunnen. Beziehungen von ständigen und aussetzenden Quellen zu Niederschlag und Grundwasserstand.	25	Hydrol.
MÜLLER, E.: Die Flechtenflora der Rheinpfalz. Geschichtlich, floristisch und pflanzengeographisch dargestellt.	82	Bot.*
MÜLLER, E.: Die pfälzischen Brombeeren. (Nachtrag zur Veröffentlichung 1937)	27	Bot.*
PRECHT, J.: Pollenanalytische Untersuchungen zur Kiefernfrage im Pfälzerwald	10	Bot.*
ZIRNGIEBL, L.: Zur Wespen-Fauna der Pfalz	20	Zool.*
WALTHER, F.: Das naturwissenschaftliche Museum der Pfalz in Bad Dürkheim	3	Allgemein
Bibliographisches Verzeichnis der vom Pfälzischen Verein für Naturkunde und Naturschutz in den Jahren 1920 bis 1952 veröffentlichten naturwissenschaftlichen Arbeiten	13	Allgemein
Vereinsnachrichten	1	Allgemein

III. Reihe, 2. Band (1954), 207 Seiten

TICHY, F.: An den Grenzen des Weinbaues innerhalb der Pfalz, eine gelände-klimatologische Studie	29	Geogr.*
NOTTMEYER, D.: Stratigraphie und tektonische Untersuchungen in der rheinischen Vorbergzone bei Siebeldingen – Frankweiler	57	Geol.
HABICHT, H.: Zur Stratigraphie des Oberkarbons und des Unterrotliegenden im Bereich des Pfälzer Sattels	19	Geol.
PRECHT, J.: Pollenanalytische Untersuchungen in der Speyerbachsenke	6	Bot.
ZIRNGIEBL, L.: Zur Wespenfauna der Pfalz. II. Teil: Blatt-, Holz- und Halmwespen	76	Zool.*
MÜLLER, E.: Nachträge zu Veröffentlichungen in den „Mitteilungen der Pollichia“ von 1937 bis 1953: „Zur Brombeerflora der Pfalz“ und „Zur Flechtenflora der Pfalz“. I. Nachtrag zur Brombeerflora von Pfalz und Hunsrück II. Berichtigungen und Nachträge zur Flechtenflora der Rheinpfalz	5	Bot.*
KÜNKELE, Th.: Dr. Hermann Pöeverlein – 80 Jahre alt	3	Allgemein
KÜNKELE, Th.: Eugen Müller – 75 Jahre alt	2	Allgemein
Literaturbesprechung	1	Allgemein
Vereinsnachrichten	1	Allgemein

III. Reihe, 3. Band (1955), 108 Seiten

AHNERT, F.: Die Oberflächenformen des Dahner Felsenlandes	103	Geogr.*
BÄSSLER, K.: Alois Gruber – 75 Jahre alt	2	Allgemein
BÄSSLER, K.: Otto Löhr – 65 Jahre alt	1	Allgemein
Vereinsnachrichten	1	Allgemein

III. Reihe, 4. Band (1957), 214 Seiten

ZAMINER, Chr.: Geologisch-petrographische Untersuchungen im Grundgebirge der Pfalz	27	Geol./Min.
--	----	------------

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

HENKEL, M.: Die Flora eines Muschelkalkstreifens im Kreis Bergzabern	17 Bot.*
LATTIN, G. de unter Mitarbeit von JÖST, H. & HEUSER, R.: Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. I. Teil. A. Systematisch-chorologischer Teil	117 Zool.*
ZIRNGIEBL, L.: Zur Wespenfauna der Pfalz. III. Teil	33 Zool.*
SPUHLER, L.: Hans Löber gestorben	2 Allgemein
LÖHR, O.: Hermann Pöverlein gestorben	1 Allgemein
KÜNKELE, Th.: Karl Bäßler – 20 Jahre Naturschutzarbeit für die Pfalz	2 Allgemein
SPUHLER, L.: Theodor Künkele – 80 Jahre Vereinsnachrichten	3 Allgemein
Literaturbesprechung	4 Allgemein
Vereinsnachrichten	2 Allgemein
	1 Allgemein

III. Reihe, 5. Band (1958), 152 Seiten

MATTHESS, G.: Das Grundwasser in der östlichen Vorderpfalz zwischen Worms und Speyer. Ein Beitrag zur geohydrologischen Untersuchung der Vorderpfalz	17 Geol.*
SCHNEIDER, K.-H.: Untersuchungen typischer Bodenprofile der Pfalz	58 Bodenkde.*
HEUSER, R.: Besonderheiten pfälzischer Landschaften in Bezug auf Schmetterlinge	9 Zool.*
OHLER, H.: Die Vogelwelt des Ordenswaldes bei Neustadt/Weinstr. und seiner nächsten Umgebung	38 Zool.*
KUSS, S. E.: Über eine 25 Millionen Jahre alte Wirbeltierfauna von Büchelberg in der Pfalz	6 Paläont.
STOFFEL, R.: Moose und Flechten der Umgebung von Kaiserslautern	16 Bot.*
BÄSSLER, K.: Ludwig Spuhler – 60 Jahre alt Vereinsnachrichten	1 Allgemein
	1 Allgemein

III. Reihe, 6. Band (1959), 188 Seiten

STROBEL, H.: Die pflanzengeographische Gliederung der Vorderpfalz	80 Geogr.*
HEUSER, R. & Jöst, H.: Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. II. Spinner und Schwärmer	76 Zool.*
JÖST, H.: Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Pfalz	8 Zool.*
HUETHER, W.: Beitrag zur Kenntnis der pfälzischen Geradflügler (Orthopteroidea und Blattopteroidea)	11 Zool.*
PLEWE, E.: Zum 100. Todestag von Alexander von Humboldt Vereinsnachrichten	8 Allgemein
	1 Allgemein

III. Reihe, 7. Band (1960), 303 Seiten

HANLE, A.: Der Donnersberg	146 Geogr.*
KAHNE, A.: Die Vegetation der Steppenheidegebiete bei Bad Dürkheim	69 Bot.*
HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R.: Die Lepidopteren- Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. III. Eulen (erste Hälfte)	77 Zool.*

BÄSSLER, K.: Tätigkeitsbericht des Bezirksbeauftragten
für Naturschutz und Landschaftspflege für 1959 6 Landespfl.*
Vereinsnachrichten 1 Allgemein

III. Reihe, 8. Band (1961), 218 Seiten

LAUER, H.: Die Pflanzengesellschaften des Wildensteiner Tales 96 Bot.*
KINZELBACH, R.: Die Vogelwelt von Germersheim (Rhein) 68 Zool.*
ITZEROTT, H.: Die Libellenfauna der Pfalz 12 Zool.*
ZIRNGIEBL, L.: Zur Wespenfauna der Pfalz. 1. Ergänzung 11 Zool.*
ZIRNGIEBL, L.: Über Parasiten an Blattwespen 5 Zool.
VOLZ, P.: Die Regenwürmer der südlichen Vorderpfalz 10 Zool.*
BÄSSLER, K.: Tätigkeitsbericht des Bezirksbeauftragten für
Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz für 1960 5 Landespfl.*
SPUHLER, L.: Bericht aus dem Museum 3 Allgemein
Vereinsnachrichten 1 Allgemein

III. Reihe, 9. Band (1962), 221 Seiten

HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R.: Die Lepidopteren-Fauna
der Pfalz. A. Systematischer Teil. III. Eulen (zweite Hälfte) 70 Zool.*
SCHUPP, H.: Zur Morphologie des mittleren Westrichs 122 Geogr.*
LAUTENSACH-LÖFFLER, E.: Bemerkungen zur Arbeit
von Dr. H. Schupp über die Morphologie des
Mittleren Westrichs 7 Geogr.*
BÄSSLER, K.: Naturschutz in der Pfalz. Berichtsjahr 1961 5 Landespfl.*
SPUHLER, L.: Bericht aus dem Museum 1 Allgemein
PFLAUME, H.: Der Schriftentausch der „Pollichia“
nach dem Stand vom 1. Juni 1962 11 Allgemein
Vereinsnachrichten 1 Allgemein

III. Reihe, 10. Band (1963), 105 Seiten

SCHÄFER, A.: Die Pflanzenwelt in und um
Ludwigshafen am Rhein 63 Bot.*
BATH, H. & HEUSSLER, Th.: Fischfauna und Gewässer
um Pirmasens 20 Zool.*
ITZEROTT, H.: 1. Nachtrag zur Libellenfauna der Pfalz 2 Zool.*
HARD, G.: Ein pedologisches Stockwerkprofil bei
Fechingen (Bliesgau) 3 Bodenkde.*
BÄSSLER, K.: Naturschutz in der Pfalz.
Berichtsjahr 1962 11 Landespfl.*
Vereinsnachrichten 3 Allgemein

III. Reihe, 11. Band (1964), 221 Seiten

HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R.:
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-
chorologischer Teil. IV. Die Spinner 136 Zool.*
JÄGER, H.: Geologische und bodenkundliche Untersuchungen
im Raume Wörth am Rhein 22 Bodenkde.*
SCHÄFER, K.: Eine Neuaufnahme der „Olsbrücker Schichten“
(Oberrotliegendes) am locus typicus 10 Geol.
SCHUPP, H.: Beiträge zum Oberflächencharakter des Raumes
um den Höcherberg 11 Geogr.*

BÄSSLER, K. †: Pfälzer Pilzarten (Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz)	19 Bot.*
ZIRNGIEBL, L.: Über den Sägenbau der <i>Blasticotoma filiceti</i> Klg	4 Zool.*
BÄSSLER, K. †: Naturschutz in der Pfalz – Berichtsjahr 1963	10 Landespfl.*
SPUHLER, L.: Dr. Karl Bässler†	5 Allgemein
III. Reihe, 12. Band (1965), 375 Seiten	
SPUHLER, L.: Zur Geschichte der Pollichia	17 Allgemein
BÄSSLER, K. †: Der pfälzische Naturschutz und die Pollichia	5 Umweltsch.*
LAUTENSACH-LÖFFLER, E.: Ramstein und Sembach. Zum Wandel der Lebensverhältnisse in zwei pfälzischen Flugplatzgemeinden	20 Geogr.
SCHÄFER, K.: Zur Petrofazies der unteren Grenzlagergruppe (Oberrotliegendes) zwischen Kirchheimbolanden und Kollweiler (Pfalz)	10 Geol.
HÜSFELD, B.: Ziele der Rebenzüchtung in der Pfalz	5 Bot.
THIENEL, W.: Bemerkungen zur Molluskenfauna der Vorder- und Nordpfalz	7 Zool.*
GROH, G.: Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung	61 Zool.*
NIETHAMMER, M.: Zur Lebensweise zweier Raubinsekten im Pfälzerwald	2 Zool.*
VOLZ, P.: Von der Fauna der kleinen Kalmit bei Landau/Pf.	19 Zool.*
ZIRNGIEBL, L.: Tagebuchblatt. Erinnerungen eines Pfälzer Entomologen	9 Zool.
HEUSER, R.: Großschmetterlinge des Lembergs	4 Zool.*
ITZEROTT, H.: Die Verbreitung und Herkunft der Pfälzer Großlibellen	5 Zool.*
JÖST, H.: Vom Bienwald, wie ich ihn sah und erlebte	9 Zool.
STREBEL, O.: Beobachtungen über die Biologie und das Verhalten von <i>Hypogastrura boldorii</i> Denis 1931 (Insecta, Collembola)	23 Zool.*
KÜNKELE, Th.: Die ökologischen Eigenschaften der Waldbäume, eine Grundlage der Waldentwicklung	8 Bot.*
LAUER, H.: Das Karlstal und seine Moose	26 Bot.*
LÖHR, O.: Die Pflanzengesellschaften der Rambach bei Mölschbach	11 Bot.*
HAILER, N.: Die pflanzensoziologische Standorterkundung im Staatswald des Forstamtes Germersheim	35 Bot.*
SCHÄFER, A.: Adventivflora in Ludwigshafen am Rhein	6 Bot.*
BACHMANN, O.: Beitrag zur Kenntnis der Inhaltsstoffe von <i>Parmelia acetabulum</i> (Duby) Neck.	5 Chem.
SCHULZE, G.: Die Verbreitung des Königsfarns (<i>Osmunda regalis</i> L.) in der Pfalz	12 Bot.*
BÄSSLER, K. †: Pfälzer Pilzarten (Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz) II. Teil	24 Bot.*
ROTH-LUTRA, K. H.: Die anthropologische Stellung des Barbarossaburg-Gräberfeldes zu Kaiserslautern. Ein diskriminanzanalytischer Versuch	41 Anthropol.
SOMMER, O.: Naturdenkmal „Enzianwiese“ amtlich bestätigt	4 Umweltsch.*

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturschutzbeauftragter: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von Naturschutzgebieten	2 Umweltsch.
Vereinsnachrichten	2 Allgemein

III. Reihe, 13. Band (1966), 144 Seiten

ANSCHÜTZ, R.: Theodor Künkele ein pfälzischer Forstmann	6 Allgemein
KAHNE, A.: Die Vorderpfälzischen Steppenheidegesellschaften mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bewurzelungsverhältnisse	72 Bot.*
GROH, G.: Pfälzische Belegstücke in der Vogelsammlung der Pollichia	14 Zool.
JÖST, H.; HEUSER, R., LATTIN, G. de & ROESLER, R.: Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz (Fortsetzung) Alphabetisches Verzeichnis der Arten der Teile I - IV („Großschmetterlinge“)	9 Zool.*
SIMON, H. R.: Zur aktuo-paläontologischen Bedeutung von <i>Coelotes terrestris</i> (Wider) (Aranea, Agelinidae)	5 Zool.
HAILER, N.: Jahresbericht 1965 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz	9 Landespf.*
KAHNE, A.: 125 Jahre Pollichia. Bericht über die Jubiläums- veranstaltungen in Bad Dürkheim vom 30./31. Oktober 1965	7 Allgemein
ROTH-LUTRA, K. H.: Die anthropologische Binnengliederung der Population des Barbarossaburg-Gräberfeldes zu Kaiserslautern	2 Anthropol. 2 Zool.*
STALLA, F.: Der heutige Stand der Pfälzer Vogelkunde	2 Zool.*
KASTNER, W.: Augenverletzungen durch Schnabelhiebe verschiedener Vogelarten	3 Med.
SCHULZE, G.: Die europäischen Streifenfarne	2 Bot.*
MAPPES, M.: Garten- und Landschaftsarchitekten vor großen Aufgaben	5 Allgemein*
KAHNE, A.: Hinweise auf schutzwürdige Pflanzenstandorte in der Vorderpfalz	1 Bot.*
HOMMER, H.: Schieferbergbau im Hunsrück	3 Bergbau

III. Reihe, 14. Band (1967), 152 Seiten

LÖHR, O.: Otto Germann zum Gedenken	4 Allgemein
LATTIN, G. de: Hans Jöst zum 75. Geburtstag	4 Allgemein
SCHWAB, K.: Zur Geologie der Umgebung des Donnersberges	43 Geol.*
ARNOLD, H.: Die Neumühler. Beobachtung einer sozial isolierten Bevölkerungsgruppe	38 Anthropol.
KAHNE, A.: Die Steppenheiden der Vorderpfalz	27 Bot.*
HOMMER, H.: Bergbau im Nahe- und Hunsrückgebiet	18 Bergbau
SCHULZE, G.: <i>Asplenium billotii</i> F. Schultz in Deutschland	3 Bot.*
SOMMER, O.: <i>Ophrys apifera</i> Huds. bei Neuleiningen	4 Bot.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1966 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz	7 Landespf.*

III. Reihe, 15. Band (1968), 196 Seiten

RODEWALD, M.: Der Wissenschaftler Dr. Georg v. Neumayer	8 Allgemein
ZINK, A.: J. W. D. Koch - Ph. W. J. Müller, ein gelehrtes Freundespaar	30 Allgemein

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

KAHNE, A.: Die Pflanzenwelt der Kanarischen Inseln	45 Bot.*
ZWANZIG, G. W.: Der Landschaftspflege-Rahmenplan. Naturwissenschaftliche und juristische Grundlagen und Zielsetzung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Pfalz	22 Landespfl.*
GALL, H.-J.: Vegetation des Dannstadter Gräberfeldes	53 Bot.*
GROH, G.: Ornithologische Reiseeindrücke aus Griechenland und der Türkei	8 Zool.
BACHMANN, O.: Über das Vorkommen zweier chemischer Rassen von <i>Biatora lucida</i> (Ach.) Fr. (Lecideales) in der Pfalz	5 Bot.
SIMON, H. R. & LANG, M.: Zur bildnerischen Darstellung lebender niederer Wirbeltiere und Arthropoden – dargelegt an Salamandra und Orchesella	8 Zool.
SPIES, W. & BECKER, H. -J.: Beziehungen zwischen dem Auftreten von Mikrometeoriten und permanenten Meteorströmen	4 Kosmol.
HAILER, N.: Jahresbericht 1967/68 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz	9 Landespfl.*
III. Reihe, 16. Band (1969), 166 Seiten	
LANG, W.: Die Verbreitung der Edelkastanie in der Pfalz in Bezug zu den naturgegebenen Grundlagen	46 Bot.*
HAILER, N.: Die Traubeneiche im Pfälzerwald (Untersuchung der Beziehungen zwischen den pflanzensoziologisch definierten Hauptstandorten der Traubeneiche im Pfälzerwald und deren ertragskundlichem Verhalten)	45 Bot.*
BIEHLER, W.: Resonanz in der Biologie	6 Biol.
ROTH-LUTRA, K. H.: Das Barbarossaburg-Gräberfeld zu Kaiserslautern und ältere Reihengräberfelder im Lichte ihrer anthropologischen Binnengliederung. Versuch einer Analyse mittels Penrose-Abstand	17 Anthropol.
GROH, G.: Erste nachgewiesene Brut des Wachtelkönigs – <i>Crex crex</i> – für die Pfalz	2 Zool.*
GROH, G.: Brutete der Wanderfalke – <i>Falco peregrinus</i> – früher in der Pfalz auch auf Bäumen?	2 Zool.*
SISCHKA, N.: Das Auerhuhn – <i>Tetrao urogallus</i> – ein ehemaliger Brutvogel des Bienwaldes	2 Zool.*
GROH, G.: Abschlußzahlen vom Auerhuhn – <i>Tetrao urogallus</i> – in der Pfalz und Gedanken zur Erhaltung dieser Art	3 Zool.*
GROH, G. & SISCHKA, N.: Hat der Schlangendadler – <i>Circaetus gallicus</i> – 1964 in der Pfalz gebrütet?	6 Zool.*
GROH, G.: Ornithologische Kurzmitteilungen aus der Pfalz	1 Zool.*
HÜTHER, W.: Über einige bemerkenswerte Ur-Insekten aus der Pfalz und benachbarter Gebiete (Protura, Diplura, Collembola)	14 Zool.*
SIMON, H. R.: Art und ökologische Umwelt: Der Mooskorpion – <i>Neobisium muscorum</i> LEACH – und seine Stellung im Ökosystem	11 Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1968/1969 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinhesen-Pfalz	3 Landespfl.*
SPUHLER, L.: Albert Zink†	1 Allgemein
Literaturberichte	1 Allgemein
Vereinsnachrichten	2 Allgemein

III. Reihe, 17. Band (1970), 203 Seiten

SPUHLER, L.: Theodor Künkele zum Gedächtnis	1 Allgemein
SPUHLER, L.: In memoriam Hermann Klinger	1 Allgemein
FENDLER, R.: Die Kleine Kalmit und ihr Name	7 Geogr.*
DOEBL, F. & BADER, M.: Die Geologie des Gebietes der Kleinen Kalmit (westlich Landau/Pfalz) zur Zeit des Tertiärs	10 Geol.*
BETSCH, E.: Geomorphologie und Landeskunde der Kleinen Kalmit	18 Geogr.*
KAHNE, A.: Die Vegetation der Kleinen Kalmit	15 Bot.*
VOLZ, P.: Fauna der Kleinen Kalmit	15 Zool.*
MÜLLER, K.: Die Kleine Kalmit – ein wichtiger mesolithischer Fundplatz	9 Vorgesch.*
LANG, W.: Die Edelkastanien, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Zweiter Teil	44 Bot.*
GROH, G. & SISCHKA, N.: Zum Aussterben des Weißstorches (<i>Ciconia ciconia</i>) in der Pfalz	4 Zool.*
GROH, G. & SISCHKA, N.: Berichtigungen zu: „Kommentierte Liste der Vögel der Pfalz“	15 Zool.*
GROH, G.: Beitrag zur Vogelwelt Nordwestafrikas	13 Zool.*
ROSENBERGER, W.: Ein kurpfälzisches Bergvermeßbuch	27 Bergbau
VETTER, G.: Die Temperaturen der Roxheimer Gewässer	3 Hydrol.*
SPUHLER, L.: Der pfälzische Sattel	3 Geol.
SCHULZE, G.: <i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz in Deutschland	2 Bot.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1969/70 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinhessen-Pfalz	8 Landespfl.*
Literaturberichte	4 Allgemein

III. Reihe, 18. Band (1971), 220 Seiten

PREUSS, G.: Ludwig Spuhler zum Gedächtnis	6 Allgemein
HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R.: Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. V. Die Zünsler	75 Zool.*
LANG, W.: Die Edelkastanie, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Dritter Teil	75 Bot.*
GRÜNWALD, A. & PREUSS, G.: Über das Vorkommen des Blattfingergeckos, <i>Phyllodactylus europaeus</i> GENE, auf Elba und den vorgelagerten Inseln (Rept., Geckonidae)	9 Zool.*
HÜTHER, W.: Zwei interessante Pauropoden aus dem Oberrheingebiet	8 Zool.*
GROH, G.: Jungfernkranich und Fahlsperling. Brutvögel in der Türkei, mit Bemerkungen zu anderen Vogelarten	6 Zool.*
SCHULZE, G. & KORNECK, D.: Zur Ökologie und Soziologie des <i>Asplenium billotii</i> F. W. SCHULTZ in Mitteleuropa	12 Bot.*
BOPP, M.: Pflanzenhormone in Theorie und Anwendung	13 Bot.
HAILER, N.: Jahresbericht 1970/1971 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinhessen-Pfalz	7 Landespfl.*
Literaturberichte	3 Allgemein
Vereinsnachrichten	3 Allgemein

III. Reihe, 19. Band (1972), 162 Seiten

KLIMETZEK, D.: Die Verbreitung nadelfressender Kiefernraupen in der Pfalz	34 Zool.*
---	-----------

MÜLLER, M. H.: Geoökologische Untersuchungen in der Hördter Rheinaue unter besonderer Berücksichtigung bodenkundlicher Ergebnisse	20	Bodenkde.*
WOLFF, P.: Ein Vorkommen des Alpenbärlapps in der Pfalz	15	Bot.*
LANG, W. & LAUER, H.: Zur Verbreitung und Soziologie von <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rehb. in der Pfalz	5	Bot.*
BACKHAUS, E.: Die geologische Deutung der Felsschüsseln („Opfersteine“) im Buntsandstein der Pfalz, mittels Stoffwanderungen	18	Geol.
GÖDEL, O.: Wasser-, Schüssel-, Kessel-, Pfannen-, Schalen- und Opfersteine im Buntsandsteingebiet der Pfalz	16	Vorgesch.
WALLING, H.: Der Bergbau im Leiningener Tal zwischen Altleiningen und Wattenheim	9	Bergbau
GROH, G.: Die Knäkente (<i>Anas querquedula</i>) Brutvogel bei Neustadt/Weinstraße	4	Zool.*
GROH, G.: Zum Vorkommen des Mauerläufers (<i>Tichodroma muraria</i>) in der Pfalz	4	Zool.*
GROH, G.: 100. Wiederkehr des Geburtstages von Friedrich Zumstein. Zum Gedenken an einen namhaften pfälzischen Ornithologen	4	Allgemein
STAPF, K. R. G. & LANG, W.: Natur und Landschaft im Raume Grünstadt. Bericht über eine landeskundlich-biologische Exkursion des POLLICHA-Hauptvereins am Sonntag, dem 28. Mai 1972	20	Geol./Bot.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1971/72 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinhessen-Pfalz	7	Landespfl.*
Vereinsnachrichten	2	Allgemein
 III. Reihe, 20. Band (1973), 208 Seiten		
OESAU, A.: Ackerunkrautgesellschaften im Pfälzerwald	28	Bot.*
REICHERT, H.: Das Ochsenbruch bei Börfink. Ein schutzwürdiges Quellmoor im südwestlichen Hunsrück	31	Bot.*
BLAUFUSS, A.: Aus dem Leben und Werk David Wiemanns (Zum 25. Todestag am 8. 5. 1945 mit einem bisher unveröffentlichten Aufsatz über <i>Carex hallerana</i> im Trollbachtal bei Bingen)	13	Allgemein/Bot.*
SCHÄFER, O. J.: Ein Beitrag zur Kenntnis der südwestpfälzischen Orchideenflora. 1. Ökologische Betrachtungen	10	Bot.*
LANG, W.: Die Salzflora von Bad Dürkheim	12	Bot.*
LANG, W.: Zur Verbreitung und Soziologie von <i>Koeleria glauca</i> SCHKUHR DC in der Pfalz	4	Bot.*
STAPF, K. R. G.: Limnische Stromatolithen aus dem pfälzischen Rotliegenden (vorläufige Mitteilung)	10	Geol.
DREYER, G.: Neue Mineralien der Rheinpfalz	24	Min.
STIX, E. & FERRETTI M. L.: Ferntransport von Castaneapollen in der Luft	5	Bot./Meteo.
SCHULZE, G.: Der Lanzen-Schildfarn (<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) ROTH) in der Pfalz	3	Bot.*
GEIGER, M.: Beobachtung und Kartierung der Weinlaubverfärbung im Herbst. Eine geländeklimatische Studie im Weinbaugebiet nördlich von Landau in der Pfalz	19	Geogr.*

HUBER, H.: Die Wälder in den Anden von Mérida (Venezuela) und ihre Tagfalter	38 Bot./Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1972/1973 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinhessen-Pfalz	5 Landespfl.*
Vereinsnachrichten	2 Allgemein

III. Reihe, 21. Band (1974), 98 Seiten

STAPF, K. R. G. & SUES H.-D.: Der erste Nachweis der Reptilfährte <i>Ichniotherium cotta</i> (POHLIG 1885) im Rotliegenden Südwest-Deutschlands	14 Paläont.
WALLING, H.: Der Eisenerzbergbau am Donnersberg bei Imsbach seit römischer Zeit	20 Bergbau
LANG, W.: <i>Solanum nitidibaccatum</i> BITTER (Argentinischer Nachtschatten), eine neue Art der Pfälzer Flora	7 Bot.*
WEILBRENNER, I.: Vegetative Vermehrung und Wuchsstoffhaushalt bei dem Rundblättrigen Sonnentau (<i>Drosera rotundifolia</i>)	22 Bot.*
WINTERHOFF, W.: Mannstreu-Seitling (<i>Pleurotus eryngii</i>) und Steppentrüffel (<i>Gastrosporium simplex</i>) – zwei seltene Trockenrasenpilze in der Pfalz	4 Bot.*
MANGELSDORF, P.: Morphologische Studien an Planktonpopulationen der Pfalz	12 Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1974 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	4 Landespfl.*
Vereinsnachrichten	11 Allgemein

Band 63 (1975), 176 Seiten

DREYER, G.: Neue Mineralien in der Rheinpfalz. II	5 Min.
GEIGER, M.: Methoden, Ergebnisse und Folgerungen mesoklimatischer Studien in der Vorderpfalz	35 Geogr.*
LANG, W.: Der Saracho-Nachtschatten (<i>Solanum sarachoides</i> SENDTNER em. BITTER), eine weitere südamerikanische Art, neu für die Pfalz	4 Bot.
KRACH, E. & SCHMIDT, O.: Polygono-Chenopodietum in der Kaiserslauterer Kläranlage	12 Bot.
LANG, W.: Flora der Pfalz. I. Methoden und erste Ergebnisse	6 Bot.*
MACHULE, M.: Bestimmungsschlüssel für die im deutschen Raum vorkommenden Arten der Gattung <i>Thymus</i> L. nach dem System von Jalas und Schmidt	5 Bot.
GROH, G.: Zur Biologie der Zaunammer (<i>Emberiza cirius</i> L.) in der Pfalz	58 Zool.*
KRÖHL, K.-P. & KINZELBACH, R.: Ausbreitung und Verbreitung der Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>) in Rheinland-Pfalz	12 Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1975 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	7 Landespfl.*
BOHLENDER, R.: Der Schriftentausch der „Pollichia“ nach dem Stand vom 31.12.1975	10 Allgem.
STAPF, K. R. G.: Die Entwicklungsgeschichte der wissenschaftlichen Zeitschrift der POLLICHIA, der „Mitteilungen der Pollichia“, als Begründung für die Umstellung der Bandnumerierung	8 Allgem.

Band 64 (1976), 199 Seiten

- KINZELBACH, R.: Das Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim. Einführung in Ökographie, Ökologie, Pflege und Ausbau 58 Umweltsch./Biol.*
- SCHARF, B. W. & KINZELBACH, R.: Zur Hydrochemie des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ 13 Chem./Umweltsch.*
- SCHMIDT, U.: Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung des Planktons in zwei Altwässern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ 34 Biol./Umweltsch.*
- VOLZ, P.: Die Regenwurm-Populationen im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ und ihre Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsregime des Standorts 11 Zool./Umweltsch.*
- SCHARF, B. W.: Zur rezenten Muschelkrebsfauna des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Ostracoda) 8 Zool./Umweltsch.*
- CLAUS, W. & KINZELBACH, R.: Die Höheren Krebse des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Malacostraca) 9 Zool./Umweltsch.*
- KINZELBACH, R.: Die Wassermollusken des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ 15 Zool./Umweltsch.*
- FRIEDRICH, E.; NIEHUIS, M. & OHLIGER, S.: Beitrag zur Libellenfauna der Südpfalz und angrenzender Gebiete (Insecta: Odonata) 11 Zool.*
- NIEHUIS, M.: *Anthaxia podolica* Mannh. in der „Hördter Rheinaue“ (Coleoptera: Buprestidae) 2 Zool./Umweltsch.*
- DANNAPFEL, K.-H.: Bemerkenswerte Vorkommen von Wasserkäfern im Oberrheingebiet (Insecta: Coleoptera) 7 Zool./Umweltsch.*
- BETTAG, E.: Liste der Schmetterlinge des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Insecta: Lepidoptera) 15 Zool./Umweltsch.*
- BAUMANN, E.: Rennfliegen aus den Rheinauenwäldern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ I. Phorinae (Diptera: Phoridae) 6 Zool./Umweltsch.*
- HAILER, N.: Jahresbericht 1976 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhausen-Pfalz 6 Landespf.*

Band 65 (1977), 150 Seiten

- DANNAPFEL, K.-H.: Faunistik und Ökologie von Wasserkäfern im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim (Insecta: Coleoptera) 77 Zool./Umweltsch.*
- NIEHUIS, M.: Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz 23 Zool./Umweltsch.*
- FROELICH, B.: Brutvogel-Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ 40 Zool./Umweltsch.*
- HAILER, N.: Jahresbericht 1977 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhausen-Pfalz 6 Landespf.*

Band 66 (1978), 155 Seiten

- KUTSCHER, F.: Walter Robert Gross und die Fische des Hunsrückschiefers 6 Paläont.

- BRASSEL, G. & KUTSCHER, F.: Beiträge zur Sedimentation und Fossilführung des Hunsrückschiefers. 44. Die Halden der Dachschiefergruben bei Bundenbach (Hunsrück, Rheinisches Schiefergebirge) 14 Geol./Paläont.
- HÄFNER, F.: Die basischen Vulkanite des Oberrotliegenden zwischen Alzey und Odernheim (Saar-Nahe-Gebiet). Ein Beitrag zu ihrer Geologie, Petrographie und Geochemie 65 Geol./Min.
- LANG, W. & BRETTAR, O.: Flora der Pfalz. II. Weitere Ergebnisse 6 Bot.*
- OESAU, A.: Zwei übersehene Ackerunkräuter, die Hundskamillen *Anthemis austriaca* und *Anthemis ruthenica* im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 7 Bot.*
- LAUER, H. A.: Über den Stand der Mooskartierung in der Pfalz 6 Bot.*
- OESAU, A.: Eine seltene Flutrasengesellschaft, das *Ranunculo-Myosuretum minimi*, bei Wittlich 18 Bot.*
- BETTAG, E.: Untersuchung von Nebenwirkungen an Insekten beim Einsatz von „Fenethcarb“ zur Stechmückenbekämpfung 18 Chem./Zool.*
- HAVELKA, P.: Lästlingsbekämpfung durch Ausbringung chemischer Gifte (Fenethcarb) in die freie Landschaft 3 Chem.*
- GROH, G.; HOFFMANN, D. & SISCHKA, N.: Zum Aussterben des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in der Pfalz. 2. Teil 12 Zool.*
- HAILER, N.: Jahresbericht 1978 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 6 Landespf.*
- Band 67 (1979), 237 Seiten**
- STAPF, K. R. G.: Nachruf auf Dr. Gerhard Dreyer 3 Allgemein
- JUNG, F. & DREYER, G.†: Die Rolle der mineralischen Bestandteile des Bodens und deren Einfluß auf die landwirtschaftliche Nutzung, betrachtet am Beispiel der Umgebung von Eulenbis/Pfalz 20 Bodenkde./Geochem.*
- KUTSCHER, F.: Beiträge zur Sedimentation und Fossilführung des Hunsrückschiefers. 53. Die Aussagen der Crinoideen über den Hunsrückschiefer 15 Paläont.
- DACHROTH, W. & MENZEL, E.: Alte Muren im Bliestal (östliches Saarland) 12 Geogr.
- HARTKOPF, Chr.: Schleichsand-Profil (Rupelium, Oligozän) und Molluskenfauna vom Schildberg bei Sulzheim/Rheinhessen 12 Paläont.
- ABBASSIAN, A.-A.: Beitrag zur Petrographie und Geochemie der Effusiva und der Bärweiler Intrusion in der Nahe-Mulde (Saar-Nahe-Becken, SW-Deutschland) 67 Geol./Mineral.
- HEIDTKE, U.: Eine Großsäuger-Fauna aus dem älteren Pleistozän der Pfalz (Spaltenfüllung Neuleiningen 11) 7 Paläont.
- STAPF, K. R. G. & BLAUFUSS, A.: Natur und Landschaft des Rheingaus 11 Geol./Bot.*
- OESAU, A.: Zum Einfluß des jahreszeitlichen Licht- und Temperaturwechsels auf die Blütenbildung des Knolligen Rispengrases (*Poa bulbosa* L.) (Graminaea) 8 Bot.
- LANG, W. & HAILER, N.: Flora der Pfalz III. Weitere Ergebnisse 16 Bot.*

OESAU, A.: Untersuchungen über die Unkrautgesellschaft des Sandmohns (<i>Papaveretum argemone</i>) im nördlichen Oberrheintal	10 Bot.*
BAUMANN, E.: Rennfliegen aus den Auenwäldern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ II. Die Gattung <i>Gymnophora</i> mit Anmerkungen zur Systematik und Biologie (Diptera: Phoridae)	15 Zool./Umweltsch.*
BETTAG, E.: Die Kalamität der Kiefern-Buschhornblattwespe <i>Diprion pini</i> in Dudenhofen (Pfalz) in den Jahren 1976-78 (Hym.: Diprionidae)	20 Zool.*
PLASSMANN, E. & VOLZ, P.: Pilzmücken (Mycetophilidae) aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz (Diptera: Nematocera)	5 Zool./Umweltsch.*
SCHIMMEL, R.: Zum Fund des Schwarzen Altholz-Schnellkäfers <i>Athous mutilatus</i> bei Eppenbrunn/Pfalz (Coleoptera: Elateridae)	4 Zool.*
ROESLER, R.-U.: Die Kleidermotte (<i>Tineola biselliella</i> - Lepidoptera) am Federkleid des Blauschwanzpittas (<i>Pitta guajana</i> - Aves)	5 Zool.
HAILER, N.: Jahresbericht 1979 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	5 Landespf.*
Band 68 (1980), 260 Seiten	
ROESLER, R.-U.: Zur Taxonomie des Zünlers <i>Pollichia</i> gen. n. <i>semirubella</i> (SCOPOLI 1763) comb. n. (Phycitinen-Studien XIX [Lepidoptera: Pyralidae])	20 Zool.
SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H.: Überblick über den naturwissenschaftlichen Erforschungsstand der Eifelmaare	3 Naturf.*
LORENZ, V. & Büchel, G.: Zur Vulkanologie der Maare und Schlackenkegel der Westeifel	72 Geol.*
SCHARF, B. W.: Zur Morphometrie und Hydrodynamik der Eifelmaare	10 Naturf.*
SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H.: Physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers der Eifelmaare	18 Naturf.*
STABEL, H.-H.: Chemische Untersuchungen an Oberflächensedimenten einiger Eifelmaare	8 Geochem.*
MOALEDJ, K.: Zymogene und autochthone Bakterien im Weinfelder und im Schalkenmehrener Maar	6 Biol.*
POST, M.: Beitrag zur Primärproduktion des Weinfelder und des Schalkenmehrener Maars	13 Biol.*
NÜCHEL, G.: Zur Vegetation des Laacher Sees	10 Bot.*
HOFMANN, W.: Zum Zooplankton der Eifelmaare	11 Zool.*
HOFMANN, W.: Tierische Mikrofossilien aus Oberflächensedimenten einiger Eifelmaare	8 Zool.*
SCHARF, B. W.: Zur rezenten Muschelkrebsfauna der Eifelmaare (Crustacea: Ostracoda)	20 Zool.*
KEMPF, E. K. & SCHARF, B. W.: Lebende und fossile Muschelkrebse (Crustacea: Ostracoda) vom Laacher See	32 Zool.*
SCHIMMEL, R.: Die Schnellkäferfauna der südwestpfälzischen Grenzregion (Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Pfalz) (Coleoptera: Elateridae)	16 Zool.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- HAILER, N.: Jahresbericht 1980 des Vorsitzenden des
Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhausen-Pfalz 8 Landespfl.*
- Band 69 (1981), 297 Seiten**
- KRUPP, R.: Die Geologie des Moschellandsberg-
Vulkankomplexes (Pfalz) und seiner Erzvorkommen 21 Geol.
- MAQSUD, N.: Belastung und Verschmutzung der
Oberflächengewässer im Vorderen Odenwald und in der
Rhein-Main-Ebene 55 Geochem./
Umweltsch.*
- STAPF, K. R. G. & HARTMANN, D.: Zur Stratigraphie
und Fazies der Hydrobien-Schichten im Steinbruch Budenheim
bei Mainz (Tertiär, Unter-Miozän, Mainzer Becken) 27 Geol.*
- ZUNDEL, R.: Der Wald in der Rheinebene. Ökologisches
Rückgrat einer stark beanspruchten Mehrzwecklandschaft 26 Bot./Umweltsch.*
- LANG, W. & LAUER, H.: Flora der Pfalz. IV. Weitere Ergebnisse 14 Bot.*
- SEITZ, W.: Verzeichnis der bisher im Saarland beobachteten
Flechtenarten mit *Lecidea botryosa* und *Stauwothele immersa* –
neu für Deutschland 41 Bot.*
- LANG, W.: Der Weidenblatt-Ampfer (*Rumex triangulivalvis*),
eine neue adventive Art der Pfälzer Flora 5 Bot.*
- ZUR STRASSEN, R. & VOLZ, P.: Fransenflügler (Thysanoptera)
aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei
Germersheim/Pfalz 10 Zool./Umweltsch.*
- HANIGK, H. & KALTENBACH, Th.: Bemerkenswerte Lepidopterenfunde
aus dem Schwarzwald (Südwestdeutschland) 5 Zool.*
- ROESLER, R.-U. & KÜPPERS, P. V.:
Auswirkungen der Landschaftsveränderungen auf die
Tagfalterfauna Südostasiens (Lepidoptera: Diurna) 40 Zool.*
- BRECHTEL, F.: Kritische Bemerkungen zur Biologie
und Gefährdung des Großen Rosenkäfers (*Potosia*
neruginosa) im Bienwald (Südpfalz) 18 Zool./Umweltsch.*
- DANNAPFEL, K.-H.; KINZELBACH, R. & SIMON, L.:
Neue Funde von Blattfußkrebse (Branchiopoda: Anostraca,
Notostraca, Conchostraca) im Regierungsbezirk
Rheinhausen-Pfalz 4 Zool.*
- SCHARF, B. W.: Bemerkenswerte Muschelkrebse
(Crustacea, Ostracoda) aus den Eifelmaaren 11 Zool.*
- GROH, G.: Erstfund eines eben flieggen Rauhfußkauzes
(*Aegolius funereus*) in der Pfalz 3 Zool.*
- GETTMANN, W. W.: Jahresbericht 1980/81 des
Pfalzmuseums für Naturkunde (POLLICHIA-Museum) 14 Allgemein
- HAILER, N.: Jahresbericht 1981 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhausen-Pfalz 8 Landespfl.*
- Band 70 (1982), 271 Seiten**
- STAPF, K. R. G.: Schwemmfächer- und Playa-Sedimente
im Ober-Rotliegenden des Saar-Nahe-Beckens
(Permokarbon, SW-Deutschland). Ein Überblick über
Faziesanalyse und Faziesmodell 58 Geol.

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

HEIDTKE, U.: Der Xenacanthide <i>Orthacanthus senckenbergianus</i> aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm)	22	Paläont.
MAQSUD, N.: Sedimentpetrographisch-geomorphologische und pedologische Untersuchungen pleistozäner Sedimente der ehemaligen Sandgrube Dammheim bei Landau/Pfalz	38	Geogr./Bodenkde.
WERLE, W.: Eignung von submersen Makrophyten als Bioindikatoren in Fließgewässern	44	Bot./Umweltsch.*
LICHT, W.: Die Pflanzengemeinschaften des Lemberges (Nahe). 1. Die trockenen Steinschuttfelder. Zur Wuchsform ihrer Besiedler	30	Bot.*
SCHIMMEL, R.: Zur Biologie des Rostgoldenen Mulm-Schnellkäfers (<i>Elater ferrugineus</i>) mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der südwestpfälzischen Grenzregion (Coleoptera: Elateridae)	18	Zool.*
GROH, G.: Zur Ökologie, Biometrie und zum jahreszeitlichen Vorkommen der Zippammer (<i>Emberiza c. cia</i>) in der Pfalz	18	Zool.*
SCHMIDT, K. & WESTRICH, P.: Die Stechimmenfauna des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg (Hymenoptera Aculeata außer Chrysididae und Formicidae)	14	Zool.*
GETTMANN, W. W.: Jahresbericht 1982 des Pfalzmuseums für Naturkunde (POLLICHIA-Museum)	16	Allgemein
HAILER, N.: Jahresbericht 1982 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	7	Landespfl.*

Band 71 (1983), 192 Seiten

HARTKOPF, Chr. & STAPF, K. R. G.: Sedimentologie des Unteren Meeressandes (Rupelium, Tertiär) an Inselstränden im W-Teil des Mainzer Beckens (SW-Deutschland)	102	Geol.
HEIDTKE, U.: Nachweise von Myriapoden (Tausendfüßern) aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm)	10	Paläont.
REICHERT, H.: Rasche Ausbreitung des Salzschwadens (<i>Puccinellia distans</i>) auch an Straßenrändern in Rheinland-Pfalz	6	Bot.*
GYSEGHEM, R. van: Schmetterlinge der Pfalz. Die Beleg- und Schausammlungen im Pfalzmuseum für Naturkunde (POLLICHIA-Museum) in Bad Dürkheim	8	Zool.
FALK, L.: Steinfliegen (Plecoptera) aus der Pfalz und aus dem Hunsrück	16	Zool.*
BRECHTEL, F.: Zur Ökologie und Verbreitung der Schnell- käferarten <i>Ampedus nigerrimus</i> und <i>Ampedus cardinalis</i> im Bienwald (Südpfalz)	8	Zool./Umweltsch.*
GETTMANN, W. W. & PREUSS, G.: Informations- und Forschungszentrum Naturpark Pfälzerwald – Aufgaben und Ziele einer Modelleinrichtung im Pfalzmuseum für Naturkunde (Bad Dürkheim)	20	Umweltsch.*
HARZ, K.: Ein Beitrag zur Orthopteren-Fauna des Vorderen Oriens (Isoptera, Blattoptera, Mantodea, Saltatoria)	10	Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1983 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	8	Landespfl.*

Band 72 (1984), 323 Seiten

LANDMESSER, M.: Das Problem der Achatgenese	133 Min.
MAQSUD, N.: Beobachtungen zur regional-räumlichen Verbreitung pleistozän-periglazialer Fazies im Bergsträßer Odenwald	24 Geogr.
ZIMMERMANN, R.: Klimawirkungen städtischer Freiräume in Ludwigshafen am Rhein	91 Geogr.*
LANG, W. & SCHMIDT, O.: Flora der Pfalz. V. Weitere Ergebnisse	22 Bot.*
JOHN, V.: Das Flechtenherbarium von Robert Stoffel im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim	9 Bot.
WARNCKE, K.: Beitrag zur Bienenfauna der Rheinpfalz	18 Zool.*
SCHNEIDER, W.: Die Spanische Fliege (<i>Lytta vesicatoria</i> , Coleoptera: Meloidae) in Rheinland-Pfalz	10 Zool.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1984 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	9 Landespfl.*

Band 73 (1985/86), 382 Seiten

GRIESEMER, Th. W.: Timoléon CALMELET's Beschreibung der Eisenerzgruben in der Umgebung von Bad Bergzabern	44 Min.
THOM, A. M.: Schwermetallverteilungen in den Böden des Seelberges bei Obermoschel (Moschellandsberg- Vulkankomplex/Pfalz, Saar-Nahe-Becken)	23 Bodenkde.*
TORABI-NEJAD, F.: Schwermineraluntersuchungen in den Freisen-Schichten (Ober-Rotliegendes) des Saar-Nahe-Beckens	30 Geol.
WEBER, D. & WEBER, H.: Höhlen, Felsdächer und künstliche Hohlräume im Gebiet des Kartenblattes Neustadt a. d. Weinstraße (TK 25 Bl. 6614 Neustadt a. d. Weinstr.)	75 Höhlenkde.
RISS, B.: Biozöologische, chemisch-physikalische und rückstandsanalytische Untersuchungen zur Gewässergüte der Ruwer (Hunsrück, SW-Deutschland)	51 Biol./Geochem./ Umweltsch.*
MAGIN, N.: Eine vegetative und reproduktive Strukturanalyse von <i>Pollichia campestris</i> (Carpophyllaceae)	13 Bot.
JOHN, V.: Das Flechten-Herbarium von Eugen Müller im Pfalzmuseum für Naturkunde	8 Bot.*
EHLSCHEID, Th.; WILHELM, Chr. & SCHARF, B. W.: Auswirkung der Sanierung und Restaurierung des Meerfelder Maars auf das Phytoplankton	12 Bot./Umweltsch.*
GLASS, B.: Die Entwicklung der Vogelbestände des Landschafts- und Naturschutzgebietes „Berghäuser Rheinaue“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1983	24 Zool./Umweltsch.*
ROWECK, H.; RISSE, S. & KOHLER, A.: Zur Verbreitung, Standortsökologie und morphologischen Variabilität von <i>Potamogeton polygonifolius</i> in den Fließgewässern des südlichen Pfälzerwaldes	86 Bot.*
HAILER, N.: Jahresbericht 1985 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz	8 Landespfl.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

Band 74 (1987), 338 Seiten

- STAPF, K. R. G.: Die naturräumliche Gliederung von
Rhein Hessen-Pfalz aus geologischer Sicht 12 Geol./Geogr.
- GRIESSEMER, Th. W.: Geologische Kartierung des westlichen
Rheingrabenrandes zwischen Bad Bergzabern und
Klingenmünster (SW-Deutschland) 31 Geol.
- HAIN, R. M. & KUHN, M. P.: Zur Geologie, Petrographie und
Geochemie der Oberrotliegend-Vulkanite in der Umgebung
von Kirn (Saar-Nahe-Gebiet, SW-Deutschland) 65 Geol./Min.
- HANKE, L.: Schwermetalluntersuchungen an repräsentativen
Bodenprofilen im Lennebergwald bei Mainz 27 Bodenkde./
Geochem.*
- LEEGE, Chr. & ROTHE, P.: Karbonatgehalte prähistorischer
und merowingischer Siedlungsspuren als Maß für deren
relatives Alter: Versuch einer neuen Methode 14 Min./Vorgesch.
- MELZER, A.: Die Verbreitung makrophytischer
Wasserpflanzen im Laacher See 17 Bot./Umweltsch.*
- SCHÄFER-GUIGNIER, O.: Vegetationskundliche Untersuchungen
an Kleingewässern des Pfälzerwaldes und der Westricher
Hochfläche (Sohlen und Mardellen) 30 Bot.*
- WOLFF, P.: Die Mondrauten *Botrychium matricariifolium* und
B. lunaria in der Westpfalz und im Ostsaarland 16 Bot.*
- MANZ, E.: Grünlandschaften im oberen Nahe-Bergland 101 Bot.*
- WERNER, J.: Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Eifel 7 Bot.*
- HAILER, N.: Jahresbericht 1986 des Vorsitzenden des Beirates
für Landespflege bei der Bezirksregierung Rhein Hessen-Pfalz 8 Landespfl.*

Band 75 (1988), 296 Seiten

- STAPF, K. R. G.: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“
(Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888-1988,
ein beachtenswertes Jubiläum 95 Allgemein
- HEITTELE, H.: Die tektonischen Voraussetzungen
für das Auftreten von Mineralwässern am pfälzischen
Oberrheingrabenrand nach neueren Bohrergebnissen 12 Geol.
- HEYL, K. E.: Heilwassererschließung in Bad Bergzabern 13 Geol.*
- LANGER, M. A.: CO₂-Emissionen als Indikatoren tektonischer
und vulkanotektonischer Störungen in der Osteifel 16 Geol.
- HARTMANN, D. & STAPF, K. R. G.: Zur Mikrofazies, Genese
und Diagenese von Lagunen-Sedimenten in den Hydrobien-
Schichten (Unter-Miozän) des nördlichen Mainzer Beckens 54 Geol.*
- WEBER, H. E.: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Rubus* (Rosaceae)
in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten 13 Bot.*
- ROESLER, R.-U.: Der Gefährdungsgrad der Tagfalter der Pfalz
in Bezug auf ihre Biotopbindung 50 Zool.*
- GROH, G.: Zur Biologie der Zippammer (*Emberiza c. cia*)
im Pfälzerwald 27 Zool.*
- HAILER, N.: Jahresbericht 1987 des Vorsitzenden des Beirates
für Landespflege bei der Bezirksregierung Rhein Hessen-Pfalz 8 Landespfl.*

4. Alphabetisches Autorenverzeichnis

Die Zitate in diesem Verzeichnis sind keine vollständigen Zitate, da Zeitschriftenname und Erscheinungsort weggelassen wurden. Sie können für die jeweiligen Erscheinungsjahre STAPF (1975) entnommen werden.

	Fachgebiet
ABBASSIAN, A.-A. (1979): Beitrag zur Petrographie und Geochemie der Effusiva und der Bärweiler Intrusion in der Nahe-Mulde (Saar-Nahe-Becken, SW-Deutschland. – 67: 68-135	Geol./Mineral.
AHNERT, F. (1955): Die Oberflächenformen des Dahner Felsenlandes. – III. R., 3: 3-105	Geogr.*
ALT, E. (1916): Die allgemeinen Grundlagen des Klimas der Pfälzer Rheinebene. – Nr. 29 f. 1915: 49-63	Klimatol.*
AMMERSBACH, R. (1941): Die Vogelwelt des Neuhofener Altrheins. – N. F. IX: 57-82	Zool.*
AMMERSBACH; R. (1943): Brutbiologische Beobachtungen am Nest des Flußregenpfeifers <i>Charadrius dubius curonicus</i> Gm. – N. F. XI: 125-129	Zool.*
ANONYM (1896): Dr. Gottfried Ferdinand von Herder. – Nr. 11: 16-19	Allgemein
ANONYM (1904): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1901 und 1902 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt.*)– Nr. 19 f. 1903: 135-137 u. 139-141	Meteo.
ANONYM (1904): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1903 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 20: 41-43	Meteo.
ANONYM (1908): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1907 bei der Station Bad Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 23 f. 1907: 65-167	Meteo.
ANONYM (1943): Aus dem pfälzischen Naturschutz. – N. F. XI: 130	Umweltsch.*
ANSCHÜTZ, R. (1966): Theodor Künkele ein pfälzischer Forstmann. – III. R., 13: 5-10	Allgemein
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturschutzbeauftragter (1965): Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von Naturschutzgebieten. – III. R., 12: 372-373	Umweltsch.
ARNOLD, H. (1967): Die Neumühler. Beobachtung einer sozial isolierten Bevölkerungsgruppe. – III. R., 14: 56-93	Anthropol.
BACHMANN, O. (1965): Beitrag zur Kenntnis der Inhaltsstoffe von <i>Parmelia acetabulum</i> (Duby) Neck.. – III. R., 12: 287-291	Chem.
BACHMANN, O. (1968): Über das Vorkommen zweier chemischer Rassen von <i>Biatora lucida</i> (Ach.) Fr. (Lecideales) in der Pfalz. – III. R., 15: 171-175	Bot.
BACKHAUS, E. (1972): Die geologische Deutung der Felsschüsseln („Opfersteine“) im Buntsandstein der Pfalz, mittels Stoffwanderungen. – III. R., 19: 79-96	Geol.

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- BÄSSLER, K. (1944): Untersuchungen über die Pilzflora der Pfälzer Kastanienwälder. – N. F. XII: 3-87 Bot.*
- BÄSSLER, K. (1955): Alois Gruber – 75 Jahre alt. – III. R., 3: 106-107 Allgemein
- BÄSSLER, K. (1955): Otto Löhr – 65 Jahre alt. – III. R., 3: 107 Allgemein
- BÄSSLER, K. (1958): Ludwig Spuhler – 60 Jahre alt. – III. R., 5: 151 Allgemein
- BÄSSLER, K. (1960): Tätigkeitsbericht des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege für 1959. – III. R., 7: 297-302 Landespf.*
- BÄSSLER, K. (1961): Tätigkeitsbericht des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz für 1960. – III. R., 8: 209-213 Landespf.*
- BÄSSLER, K. (1962): Naturschutz in der Pfalz. Berichtsjahr 1961. – III. R., 9: 204-208 Landespf.*
- BÄSSLER, K. (1963): Naturschutz in der Pfalz. Berichtsjahr 1962. – III. R., 10: 93-103 Landespf.*
- BÄSSLER, K. † (1964): Pfälzer Pilzarten (Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz). – III. R., 11: 184-202 Bot.*
- BÄSSLER, K. † (1964): Naturschutz in der Pfalz – Berichtsjahr 1963. – III. R., 11: 207-216 Landespf.*
- BÄSSLER, K. † (1965): Der pfälzische Naturschutz und die Pollichia. – III. R., 12: 22-26 Umweltsch.*
- BÄSSLER, K. † (1965): Pfälzer Pilzarten (Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz) II. Teil. – III. R., 12: 304-327 Bot.*
- BÄSSLER, K.; AMMERSBACH, R.; DRUMM, R.; LÖHR, O. & SPRATER, F. (1944): Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. – N. F. XII: 88-93 Bot./Zool.*
- BÄSSLER, K.; HOLLER; FERGG, O. & SCHAEFFER, J. (1942): Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. I. Aus dem Reich der Pilze. – N. F. X: 143-149 Bot.*
- BÄSSLER, K. & KLING, M. (1943): Mitteilungen aus der Natur der Westmark. I. Aus der Pflanzenwelt. – N. F. XI: 137-140 Bot.*
- BATH, H. & HEUSSLER, Th. (1963): Fischfauna und Gewässer um Pirmasens. – III. R., 10: 68-87 Zool.*
- BAUMANN, E. (1976): Rennfliegen aus den Rheinauenwäldern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ I. Phorinae (Diptera: Phoridae). – 64: 188-193 Zool./Umweltsch.*
- BAUMANN, E. (1979): Rennfliegen aus den Auenwäldern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ II. Die Gattung *Gymnophora* mit Anmerkungen zur Systematik und Biologie (Diptera: Phoridae). – 67: 189-198 Zool./Umweltsch.*
- BAYBERGER, F. (1902): Geographische Studien über das nordwestpfälzische Lauterthal. Ein Beitrag zur Heimatkunde der Pfalz. – Nr. 16: 1-89 Geogr.*
- BECKER, A. (1943): Hermann Anschütz-Kaempfe zu seinem 70. Geburtstag am 3. Oktober 1942. – N. F. XI: 131-134 Allgemein
- BENDER, C. (1902): Vortrag über Zeiss'sche Relieffernrohre und stereoskopische Entfernungsmesser. – Nr. 17: 20-51 Physik

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHA“

- BETSCH, E. (1970): Geomorphologie und Landeskunde der Kleinen Kalmit. – III. R., 17: 24-41 Geogr.*
- BETTAG, E. (1976): Liste der Schmetterlinge des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Insecta: Lepidoptera). – 64: 173-187 Zool./Umweltsch.*
- BETTAG, E. (1978): Untersuchung von Nebenwirkungen an Insekten beim Einsatz von „Fenethcarb“ zur Stechmückenbekämpfung. – 66: 117-134 Chem./Zool.*
- BETTAG, E. (1979): Die Kalamität der Kiefern-Buschhornblattwespe *Diprion pini* in Dudenhofen (Pfalz) in den Jahren 1976-78 (Hym.: Diprionidae). – 67: 199-218 Zool.*
- Bibliographisches Verzeichnis der vom Pfälzischen Verein für Naturkunde und Naturschutz in den Jahren 1920 bis 1952 veröffentlichten naturwissenschaftlichen Arbeiten (1953). – III. R., 1: 183-195 Allgemein
- BIEHLER, W. (1969): Resonanz in der Biologie. – III. R., 16: 96-101 Biol.
- BLÄTTNER, H. (1940): Dr. Johann Adam Pollich und seine Zeit. Versuch einer Würdigung. – N. F. VIII: 5-10 Allgemein
- BLAUFUSS, A. (1973): Aus dem Leben und Werk David Wiemanns (Zum 25. Todestag am 8. 5. 1945 mit einem bisher unveröffentlichten Aufsatz über *Carex hallerana* im Trollbachtal bei Bingen). – III. R., 20: 64-76 Allgemein/Bot.*
- BOHLENDER, R. (1975): Der Schriftentausch der „Pollichia“ nach dem Stand vom 31.12.1975. – 63: 159-168 Allgemein
- BOPP, M. (1971): Pflanzenhormone in Theorie und Anwendung. – III. R., 18: 196-208 Bot.
- BRASSEL, G. & KUTSCHER, F. (1978): Beiträge zur Sedimentation und Fossilführung des Hunsrückschiefers. 44. Die Halden der Dachschiefergruben bei Bundenbach (Hunsrück, Rheinisches Schiefergebirge). – 66: 11-24 Geol./Paläont.
- BRECHTEL, F. (1981): Kritische Bemerkungen zur Biologie und Gefährdung des Großen Rosenkäfers (*Potosia neruginosa*) im Bienwald (Südpfalz). – 69: 240-257 Zool./Umweltsch.*
- BRECHTEL, F. (1983): Zur Ökologie und Verbreitung der Schnellkäferarten *Ampedus nigerrimus* und *Ampedus cardinalis* im Bienwald (Südpfalz). – 71: 147-154 Zool./Umweltsch.*
- CAPPEL, A. (1953): Der Beitrag der Pfalz und der Pfälzer zur Meteorologie. – III. R., 1: 7-15 Meteo.
- CHRISTMANN, E. (1941): Aus der nordpfälzischen Vogelwelt. – N. F. IX: 158-159 Zool.*
- CLAUS, W. & KINZELBACH, R. (1976): Die Höheren Krebse des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Malacostraca). – 64: 129-137 Zool./Umweltsch.*
- DACHROTH, W. & MENZEL, E. (1979): Alte Muren im Bliestal (östliches Saarland). – 67: 44-55 Geogr.
- DACQUE, E. (1903): Einiges über den Gattungs- und Artbegriff. – Nr. 18: 1-36 Biol.
- DANNAPFEL, K.-H. (1976): Bemerkenswerte Vorkommen von Wasserkäfern im Oberrheingebiet (Insecta: Coleoptera). – 64: 166-172 Zool./Umweltsch.*

- DANNAPFEL, K.-H. (1977): Faunistik und Ökologie von Wasserkäfern im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim (Insecta: Coleoptera). – 65: 5-81 Zool./Umweltsch.*
- DANNAPFEL, K.-H.; KINZELBACH, R. & SIMON, L. (1981): Neue Funde von Blattfußkrebse (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Conchostraca) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. – 69: 258-261 Zool.*
- DICK, J. (1930): Pfälzische Desmidiaceen. Beiträge zur Erforschung der Kryptogamen-Flora der Rheinpfalz. – N. F. III f. 1927-1929: 91-144 Bot.*
- DISQUE, H. (1907): Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge. – Nr. 22 f. 1906: 29-101 Zool.*
- DOEBL, F. & BADER, M. (1970): Die Geologie des Gebietes der Kleinen Kalmit (westlich Landau/Pfalz) zur Zeit des Tertiärs. – III. R., 17: 14-23 Geol.*
- DREYER, G. (1973): Neue Mineralien der Rheinpfalz. – III. R., 20: 113-136 Min.
- DREYER, G. (1975): Neue Mineralien in der Rheinpfalz. II. – 63: 5-9 Min.
- Druckfehler-Verzeichnis (1916). – Nr. 29 f. 1915: 121 Allgemein
- DRUMM, R. (1941): Geologische Beobachtungen im Buntsandstein in der Umgebung von Landstuhl. – N. F. IX: 107-110 Geol.
- DRUMM, R. (1942): Geologische Studien und Untersuchungen der Grundwasserverhältnisse auf dem Nordwestflügel der pfälzischen Triasmulde zwischen Saarbrücken – Saargemünd und Kaiserslautern. – N. F. X: 5-68 Geol.
- DRUMM, R. (1943): Schrifttum über das Industriegebiet an der Saar und seiner Umgebung (Pfalz, Nahe, Hunsrück und Lothringen). – N. F. XI: 3-73 Allgemein
- DRUMM, R. (1943): Das Lothringer Stufenland. – N. F. XI: 74-84 Geol.
- EBITSCH (1893): Verzeichnis von in der Gegend von Blieskastel wachsenden Pflanzen. – Nr. 7: 254-283 Bot.*
- EBITSCH (1895): Nachtrag zu dem Verzeichnis der in der Gegend von Blieskastel wachsenden Pflanzen. – Nr. 9: 365-369 Bot.*
- EBITSCH (1896): Witterungsbeobachtungen für Blieskastel im Jahre 1895 und der Einfluss der Witterung auf die Vegetation. – Nr. 11: 44-49 Bot.
- EBITSCH; SCHAEFER, K.; HERDER, F. v.; WOLF, H.; UNZICKER, K.; HIMMELSTOSS, M.; MEDICUS, W. & LAUTERBORN, R. (1893): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen. – Nr. 7: 236-244 Bot./Zool.*
- EHLSCHEID, Th.; WILHELM, Chr. & SCHARF, B. W. (1985/86): Auswirkung der Sanierung und Restaurierung des Meerfelder Maeres auf das Phytoplankton. – 73: 253-264 Bot./Umweltsch.*
- EMRICH, J. (1936): Flora der Phanerogamen und Gefäßkryptogamen von Zweibrücken und Umgebung. – N. F. V: 3-79 Bot.*
- ENGELS, O. (1942): Bericht über die Reaktionsverhältnisse und den Nährstoffzustand der Wiesen- und Weideböden der Westmark. – N. F. X: 121-129 Bodenkde.*

- ESCHERICH, K. & RETTIG, H. (1943): Heinrich Disqué.
Zur Erinnerung an einen unserer bedeutendsten
Westmährischen Naturforscher. – N. F. XI: 135-137 Allgemein
- FALK, L. (1983): Steinfliegen (Plecoptera) aus der Pfalz
und aus dem Hunsrück. – 71: 131-146 Zool.*
- FAUTH, Ph. (1922): Die klimatischen Verhältnisse der
Rheinpfalz. – N. F. I, Nr. 2: 1-38 Klimatol.*
- FAUTH, Ph. (1936): Anmerkungen zu den „Beiträgen zur Geologie
der Rheinpfalz, II. Teil“ von O. M. Reis in den „Mitteilungen
der Pollichia“, 1935, Bd. IV. – N. F. V: 102-104 Geol.
- FAUTH, Ph. (1940): Wie man zur Astronomie kommen kann. –
N. F. VIII: 234-236 Astron.
- FAUTH, Ph. (1941): Vom Wasser im Fleischackerloch. –
N. F. IX: 110-111 Geogr.
- FENDLER, R. (1970): Die Kleine Kalmit und ihr Name. –
III. R., 17: 7-13 Geogr.*
- FERRG, O. (1940): Sinnzeichen aus der Natur. – N. F. VIII: 237-261 Allgemein
- FERRG, O. (1941): Rötender oder Safran-Schirmpilz
(*Lepiota rhacodes* Vitt.) bei Pirmasens. – N. F. IX: 155-156 Bot.*
- FERRG, O. (1944): Julius Wilde. Ein Lebensbild zu seinem
80. Geburtstag am 9. Dezember 1943. – N. F. XII: 93-94 Allgemein
- FOLTZ, L. (1953): Lauterspring und Hungerbrunnen.
Beziehungen von ständigen und aussetzenden Quellen zu
Niederschlag und Grundwasserstand. – III. R., 1: 16-40 Hydrol.
- FRIEDRICH, E.; NIEHUIS, M. & OHLIGER, S. (1976):
Beitrag zur Libellenfauna der Südpfalz und angrenzender
Gebiete (Insecta: Odonata). – 64: 153-163 Zool.*
- FROEHLICH, B. (1977): Brutvogel-Bestandsaufnahmen
im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“. – 65: 105-144 Zool./Umweltsch.*
- GALL, H.-J. (1968): Vegetation des Dannstadter
Gräberfeldes. – III. R., 15: 110-162 Bot.*
- GASCHOTT, O. (1927): Molluskenfauna der Rheinpfalz.
I. Rheinebene und Pfälzerwald. Ein Versuch. –
N. F. II f. 1925-26: 33-113 Zool.*
- GASCHOTT, O. (1930): Molluskenfauna der Rheinpfalz
II. Nord- und Westpfalz. Ein Versuch. –
N. F. III f. 1927-1929: 201-265 Zool.*
- GEIGER, M. (1973): Beobachtung und Kartierung der
Weinlaubverfärbung im Herbst. Eine geländeklimatische Studie
im Weinbaugebiet nördlich von Landau in der Pfalz. –
III. R., 20: 145-163 Geogr.*
- GEIGER, M. (1975): Methoden, Ergebnisse und Folgerungen
mesoklimatischer Studien in der Vorderpfalz. – 63: 10-44 Geogr.*
- GEISTBECK, A. (1888): Zur Förderung der pfälzischen
Landeskunde. – Nro. 1 & 2: 16-25 Landeskde.
- GETTMANN, W. W. (1981): Jahresbericht 1980/81 des
Pfalzmuseums für Naturkunde (POLLICHIA-Museum). –
69: 276-289 Allgemein
- GETTMANN, W. W. (1982): Jahresbericht 1982 des Pfalzmuseums
für Naturkunde (POLLICHIA-Museum). – 70: 249-264 Allgemein

- GETTMANN, W. W. & PREUSS, G. (1983): Informations- und Forschungszentrum Naturpark Pfälzerwald – Aufgaben und Ziele einer Modelleinrichtung im Pfalzmuseum für Naturkunde (Bad Dürkheim). – 71: 155-174 Umweltsch.*
- GLASS, B. (1985/86): Die Entwicklung der Vogelbestände des Landschafts- und Naturschutzgebietes „Berghäuser Rheinaue“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1983. – 73: 265-288 Zool./Umweltsch.*
- GLÜCK, H. (1936): Die Kalkflora (bes. Steppenheide) von Leistadt, Kallstadt und Herxheim und ihre pflanzengeographische Bedeutung. – N. F. IV f. 1935: 48-73 Bot.*
- GÖDEL, O. (1972): Wasser-, Schüssel-, Kessel-, Pfannen-, Schalen- und Opfersteine im Buntsandsteingebiet der Pfalz. – III. R., 19: 97-112 Vorgesch.
- GRIESSEMER, Th. W. (1985/86): Timoléon CALMELET's Beschreibung der Eisenerzgruben in der Umgebung von Bad Bergzabern. – 73: 5-48 Min.
- GRIESSEMER, Th. W. (1987): Geologische Kartierung des westlichen Rheingrabenrandes zwischen Bad Bergzabern und Klingenstein (SW-Deutschland). – 74: 17-47 Geol.
- GROH, G. (1965): Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung. – III. R., 12: 69-120 Zool.*
- GROH, G. (1966): Pfälzische Belegstücke in der Vogelsammlung der Pollichia. – III. R., 13: 83-96 Zool.
- GROH, G. (1968): Ornithologische Reiseeindrücke aus Griechenland und der Türkei. – III. R., 15: 163-170 Zool.
- GROH, G. (1969): Erste nachgewiesene Brut des Wachtelkönigs – *Crex crex* – für die Pfalz. – III. R., 16: 119-120 Zool.*
- GROH, G. (1969): Brutete der Wanderfalke – *Falco peregrinus* – früher in der Pfalz auch auf Bäumen?. – III. R., 16: 121-122 Zool.*
- GROH, G. (1969): Abschlußzahlen vom Auerhuhn – *Tetrao urogallus* – in der Pfalz und Gedanken zur Erhaltung dieser Art. – III. R., 16: 125-127 Zool.*
- GROH, G. (1969): Ornithologische Kurzmitteilungen aus der Pfalz. – III. R., 16: 134 Zool.*
- GROH, G. (1970): Beitrag zur Vogelwelt Nordwestafrikas. – III. R., 17: 144-156 Zool.*
- GROH, G. (1971): Jungfernkranich und Fahlsperling. Brutvögel in der Türkei, mit Bemerkungen zu anderen Vogelarten. – III. R., 18: 178-183 Zool.*
- GROH, G. (1972): Die Knäkente (*Anas querquedula*) Brutvogel bei Neustadt/Weinstraße. – III. R., 19: 122-125 Zool.*
- GROH, G. (1972): Zum Vorkommen des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in der Pfalz. – III. R., 19: 126-129 Zool.*
- GROH, G. (1972): 100. Wiederkehr des Geburtstages von Friedrich Zumstein. Zum Gedenken an einen namhaften pfälzischen Ornithologen. – III. R., 19: 130-133 Allgemein
- GROH, G. (1975): Zur Biologie der Zaunammer (*Emberiza cirius* L.) in der Pfalz. – 63: 72-139 Zool.*
- GROH, G. (1981): Erstfund eines eben flügenden Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) in der Pfalz. – 69: 273-275 Zool.*

- GROH, G. (1982): Zur Ökologie, Biometrie und zum jahreszeitlichen Vorkommen der Zippammer (*Emberiza c. cia*) in der Pfalz. – 70: 217-234 Zool.*
- GROH, G. (1988): Zur Biologie der Zippammer (*Emberiza c. cia*) im Pfälzerwald. – 75: 261-287 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1969): Hat der Schlangenadler – *Circaetus gallicus* – 1964 in der Pfalz gebrütet?. – III. R., 16: 128-133 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1970): Berichtigungen zu: „Kommentierte Liste der Vögel der Pfalz“. – III. R., 17: 129-143 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1970): Zum Aussterben des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in der Pfalz. – III. R., 17: 125-128 Zool.*
- GROH, G.; HOFFMANN, D. & SISCHKA, N. (1978): Zum Aussterben des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in der Pfalz. 2. Teil. – 66: 138-149 Zool.*
- GRÜNWALD, A. & PREUSS, G. (1971): Über das Vorkommen des Blattfingergeckos, *Phyllodactylus europaeus* GENÉ, auf Elba und den vorgelagerten Inseln (Rept., Geckonidae). – III. R., 18: 161-169 Zool.*
- GYSEGHEM, R. van (1983): Schmetterlinge der Pfalz. Die Beleg- und Schausammlungen im Pfalzmuseum für Naturkunde (POLLICHIA-Museum) in Bad Dürkheim. – 71: 123-130 Zool.
- HABICHT, H. (1954): Zur Stratigraphie des Oberkarbons und des Unterrotliegenden im Bereich des Pfälzer Sattels. – III. R., 2: 94-112 Geol.
- HÄBERLE, D. (1908): Die geologische Literatur der Rheinpfalz vor 1820 und nach 1880 bis zum Jahre 1907 einschließlich, chronologisch geordnet, nebst Nachträgen und Ergänzungen zu dem von A. Leppla herausgegebenen Literatur-Verzeichnis von 1820 bis 1880 im XL.–XLII. Jahresbericht der Pollichia für 1884 S. 12-53. – Nr. 23 f. 1907: 1-161 Geol.
- HÄBERLE, D. (1909): Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz, chronologisch geordnet. – Nr. 24 f. 1908: 1-240 Landeskde.*
- HÄBERLE, D. (1910): Pfälzische Bibliographie III. Die ortskundliche Literatur der Rheinpfalz, alphabetisch geordnet. – Nr. 25 f. 1909: 1-298 Landeskde.*
- HÄBERLE, D. (1911): Verzeichnis der wichtigsten Arbeiten über die Pflanzenwelt der Pfalz vom Jahr 1679-1908. – Nr. 26 f. 1910: I-VII Bot.
- HÄBERLE, D. (1917): Pfälzische Bibliographie IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von 1908-1916 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III), systematisch geordnet, I. Teil. – Nr. 30 f. 1916/17: 3-214 u. I-V Landeskde.*
- HÄBERLE, D. (1919): Pfälzische Bibliographie IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von 1908-1918 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III), systematisch geordnet, II. Teil. – Nr. 31 f. 1918/1919: I-VII u. 1-245 Landeskde.*
- HÄFNER, F. (1978): Die basischen Vulkanite des Oberrotliegenden zwischen Alzey und Odernheim (Saar-Nahe-Gebiet). Ein Beitrag zu ihrer Geologie, Petrographie und Geochemie. – 66: 25-89 Geol./Min.

- HAFFNER, P. (1938): Die Bedeutung der Kalkflora des Nackberges bei Hilbringen. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 267-282 Bot.*
- HAFFNER, P. (1938): Das Hunscheider Moor bei Saarhölzbach. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 283-290 Bot.*
- HAILER, N. (1965): Die pflanzensoziologische Standorterkundung im Staatswald des Forstamtes Germersheim. – III. R., 12: 246-280 Bot.*
- HAILER, N. (1966): Jahresbericht 1965 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz. – III. R., 13: 111-119 Landespfl.*
- HAILER, N. (1967): Jahresbericht 1966 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz. – III. R., 14: 146-152 Landespfl.*
- HAILER, N. (1968): Jahresbericht 1967/68 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in der Pfalz. – III. R., 15: 188-196 Landespfl.*
- HAILER, N. (1969): Die Traubeneiche im Pfälzerwald (Untersuchung der Beziehungen zwischen den pflanzensoziologisch definierten Hauptstandorten der Traubeneiche im Pfälzerwald und deren ertragskundlichem Verhalten). – III. R., 16: 51-95 Bot.*
- HAILER, N. (1969): Jahresbericht 1968/1969 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinessen-Pfalz. – III. R., 16: 160-162 Landespfl.*
- HAILER, N. (1970): Jahresbericht 1969/70 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinessen-Pfalz. – III. R., 17: 192-199 Landespfl.*
- HAILER, N. (1971): Jahresbericht 1970/1971 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinessen-Pfalz. – III. R., 18: 209-215 Landespfl.*
- HAILER, N. (1972): Jahresbericht 1971/72 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinessen-Pfalz. – III. R., 19: 154-160 Landespfl.*
- HAILER, N. (1973): Jahresbericht 1972/1973 des Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege in Rheinessen-Pfalz. – III. R., 20: 202-206 Landespfl.*
- HAILER, N. (1974): Jahresbericht 1974 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinessen-Pfalz. – III. R., 21: 84-87 Landespfl.*
- HAILER, N. (1975): Jahresbericht 1975 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinessen-Pfalz. – 63: 152-158 Landespfl.*
- HAILER, N. (1976): Jahresbericht 1976 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinessen-Pfalz. – 64: 194-199 Landespfl.*
- HAILER, N. (1977): Jahresbericht 1977 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinessen-Pfalz. – 65: 145-150 Landespfl.*

- HAILER, N. (1978): Jahresbericht 1978 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 66: 150-155 Landespfl.*
- HAILER, N. (1979): Jahresbericht 1979 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 67: 233-237 Landespfl.*
- HAILER, N. (1980): Jahresbericht 1980 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 68: 253-260 Landespfl.*
- HAILER, N. (1981): Jahresbericht 1981 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 69: 290-297 Landespfl.*
- HAILER, N. (1982): Jahresbericht 1982 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 70: 265-271 Landespfl.*
- HAILER, N. (1983): Jahresbericht 1983 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 71: 185-192 Landespfl.*
- HAILER, N. (1984): Jahresbericht 1984 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 72: 315-323 Landespfl.*
- HAILER, N. (1985/86): Jahresbericht 1985 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 73: 375-382 Landespfl.*
- HAILER, N. (1987): Jahresbericht 1986 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 74: 331-338 Landespfl.*
- HAILER, N. (1988): Jahresbericht 1987 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. – 75: 289-296 Landespfl.*
- HAIN, R. M. & KUHN, M. P. (1987): Zur Geologie, Petrographie und Geochemie der Oberrotliegend-Vulkanite in der Umgebung von Kirn (Saar-Nahe-Gebiet, SW-Deutschland). – 74: 49-113 Geol./Min.
- HANIGK, H. & KALTENBACH, Th. (1981): Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus dem Schwarzwald (Südwestdeutschland). – 69: 195-199 Zool.*
- HANKE, L. (1987): Schwermetalluntersuchungen an repräsentativen Bodenprofilen im Lennebergwald bei Mainz. – 74: 115-141 Bodenkde./Geochem.*
- HANLE, A. (1960): Der Donnersberg. – III. R., 7: 5-150 Geogr.*
- HANSCHKE, G. (1941): Einige Bemerkungen zur Flora der Vorderpfalz. – N. F. IX: 158 Bot.*
- HARD, G. (1963): Ein pedologisches Stockwerkprofil bei Fechingen (Bliesgau). – III. R., 10: 90-92 Bodenkde.*
- HARTKOPF, Chr. (1979): Schleichsand-Profil (Rupelium, Oligozän) und Molluskenfauna vom Schildberg bei Sulzheim/Rheinhessen. – 67: 56-67 Paläont.
- HARTKOPF, Chr. & STAPF, K. R. G. (1984): Sedimentologie des Unteren Meeressandes (Rupelium, Tertiär) an Inselstränden im W-Teil des Mainzer Beckens (SW-Deutschland). – 71 f. 1983: 5-106 Geol.

- HARTMANN, D. & STAPF, K. R. G. (1988): Zur Mikrofazies, Genese und Diagenese von Lagunen-Sedimenten in den Hydrobien-Schichten (Unter-Miozän) des nördlichen Mainzer Beckens. – 75: 143-196 Geol.*
- HARZ, K. (1983): Ein Beitrag zur Orthopteren-Fauna des Vorderen Orients (Isoptera, Blattoptera, Mantodea, Saltatoria). – 71: 175-184 Zool.*
- HARZ, K. E. (1896): Beiträge zur Florula von Pirmasens 1894-95. – Nr. 11: 51-54 Bot.*
- HAVELKA, P. (1978): Lästlingsbekämpfung durch Ausbringung chemischer Gifte (Fenethcarb) in die freie Landschaft. – 66: 135-137 Chem.*
- HEEGER, A. & GOLLWITZER (1893): Neue Standorte der Flora von Landau. – Nr. 7: 284-287 Bot.*
- HEEGER, G. (1900): Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora (*Capsella heegeri* SOLMS). – Nr. 13: 65-70 Bot.*
- HEEGER, G. (1900): Nachtrag zur Flora um Landau. – Nr. 13: 71 Bot.*
- HEIDTKE, U. (1979): Eine Großsäuger-Fauna aus dem älteren Pleistozän der Pfalz (Spaltenfüllung Neuleiningen 11). – 67: 136-142 Paläont.
- HEIDTKE, U. (1982): Der Xenacanthide *Orthacanthus senckenbergianus* aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm). – 70: 65-86 Paläont.
- HEIDTKE, U. (1983): Nachweise von Myriapoden (Tausendfüßern) aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm). – 71: 107-116 Paläont.
- HEINZ, W. (1937): Die Pflanzenwelt des „Saukopf“ im Vergleich mit anderen Steppenheidevorkommen der Pfalz. – N. F. VI: 153-172 Bot.*
- HEITEL, H. (1988): Die tektonischen Voraussetzungen für das Auftreten von Mineralwässern am pfälzischen Oberrhein-grabenrand nach neueren Bohrergebnissen. – 75: 101-112 Geol.
- HENKEL, M. (1957): Die Flora eines Muschelkalkstreifens im Kreis Bergzabern. – III. R., 4: 34-50 Bot.*
- HERDEL, O. (1925): Klima und Pflanzenwuchs der Vorderpfalz – N. F. I, Nr. 3 f. 1924: 1-52 Klimatol./Bot.*
- HERDER, F. v. (1893): Vegetationszeiten zu Grünstadt. – Nr. 7: 213-228 Bot.
- HERDER, F. v. (1893): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1893. – Nr. 7: 229-230 Bot.
- HERDER, F. v. (1895): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1894. – Nr. 9: 343-345 Bot.
- HERDER, F. v. (1895): Vegetationszeiten zu Blieskastel, Dürkheim, Grünstadt und Homburg, beobachtet im Jahre 1894. – Nr. 9: 354-364 Bot.*
- HERDER, F. v. (1896): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1895. – Nr. 11: 20-21 Bot.
- HERDER, F. v. (1896): Nachträge zu den Vegetationszeiten in Grünstadt im Jahre 1895. – Nr. 11: 43 Bot.*

- HERDER, F. v. (1896): Witterungsbeobachtungen in
Grünstadt im Winter 1894/95 und im Sommer 1895 bis Ende
der Wachstumsperiode. – Nr. 11: 49-50 Bot./Klimatol.
- HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; HÖPFNER; HIMMELSTOSS, M. & EBITSCH (1896):
Zusammenstellung der phänologischen Beobachtung, angestellt
in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894. – Nr. 11: 22-42 Bot./Zool.*
- HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; SCHAEFER, K.;
HIMMELSTOSS, M.; EBITSCH & LAUTERBORN, R. (1895):
Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen, angestellt
in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894. – Nr. 9: 346-353 Bot./Zool.*
- HEUSER, R. (1938): Finden sich in der Lepidopterenfauna
des Gaues Saarpfalz Relikte aus früheren Klimaperioden?. –
N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch.,
2 (2. Lfg.): 251-260 Zool.*
- HEUSER, R. (1938): Die kulturbedingte Parzellierung der
Landschaft und das häufigere Auftreten melanotischer Formen bei
Schmetterlingen. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u.
Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 261-266 Zool.*
- HEUSER, R. (1958): Besonderheiten pfälzischer Landschaften in
Bezug auf Schmetterlinge. – III. R., 5: 82-90 Zool.*
- HEUSER, R. (1965): Großschmetterlinge des Lembergs. –
III. R., 12: 160-163 Zool.*
- HEUSER, R. & JÖST, H. (1959): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz.
A. Systematisch-chorologischer Teil. II. Spinner und Schwärmer. –
III. R., 6: 85-160 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1960): Die Lepidopteren-Fauna
der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. III.
Eulen (erste Hälfte). – III. R., 7: 220-296 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1962):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematischer Teil.
III. Eulen (zweite Hälfte). – III. R., 9: 5-74 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1964):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-
chorologischer Teil. IV. Die Spanner. – III. R., 11: 5-140 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1971):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-
chorologischer Teil. V. Die Zünsler. – III. R., 18: 11-85 Zool.*
- HEUSSLER, W. (1892): Vogelfauna um Speier a. Rh. –
Nr. 5 u. 6: 158-196 Zool.*
- HEYL, K. E. (1988): Heilwassererschließung in
Bad Bergzabern. – 75: 113-125 Geol.*
- HIMMELSTOSS, M. (1896): Wirkungen der Temperaturen
bei Homburg im Jahre 1895. – Nr. 11: 50-51 Klimatol.
- HIMMELSTOSS, M. (1898): Phänologische Beobachtungen
aus der Umgebung von Homburg in der Pfalz, angestellt in den
Jahren 1896 und 1897. – Nr. 12: 69-86 Zool./Bot.*
- HINDENLANG, L. (1900): Flora der Landauer Gegend. – Nr. 13: 1-64 Bot.*
- HOFFMANN, K. O. (1907): Naturwissenschaftlicher
Bericht aus der Westpfalz. – Nr. 22 f. 1906: 102-131 Naturwiss.*
- HOFMANN, W. (1980): Zum Zooplankton der Eifelmaare. –
68: 166-176 Zool.*

- HOFMANN, W. (1980): Tierische Mikrofossilien aus Oberflächensedimenten einiger Eifelmaare. – 68: 177-184 Zool.*
- HOLLER, F. (1941): Die Flora der Kleinen Kalmit. – N. F. IX: 85-87 Bot.*
- HOMMER, H. (1966): Schieferbergbau im Hunsrück. – III. R., 13: 142-144 Bergbau
- HOMMER, H. (1967): Bergbau im Nahe- und Hunsrückgebiet. – III. R., 14: 121-138 Bergbau
- HOPFF, H. (1940): Über den Beitrag der Pfalz zur Entwicklung der deutschen chemischen Wissenschaft und Technik. – N. F. VIII: 218-221 Chem.
- HÜBER, H. (1973): Die Wälder in den Anden von Mérida (Venezuela) und ihre Tagfalter. – III. R., 20: 164-201 Bot./Zool.*
- HUETHER, W. (1959): Beitrag zur Kenntnis der pfälzischen Geradflügler (Orthopteroidea und Blattopteroidea). – III. R., 6: 169-179 Zool.*
- HÜTHER, W. (1969): Über einige bemerkenswerte Ur-Insekten aus der Pfalz und benachbarter Gebiete (Protura, Diplura, Collembola). – III. R., 16: 135-148 Zool.*
- HÜTHER, W. (1971): Zwei interessante Pauropoden aus dem Oberrheingebiet. – III. R., 18: 170-177 Zool.*
- HUSFELD, B. (1965): Ziele der Rebenzüchtung in der Pfalz. – III. R., 12: 57-61 Bot.
- Inhaltsverzeichnis (1893). – Nr. 7: 290 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1898). – Nr. 12: 111 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1904). – Nr. 19 f. 1903: 143 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1904). – Nr. 20: 45 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1907). – Nr. 22 f. 1906: 133 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1908). – Nr. 23 f. 1907: 168-169 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1909). – Nr. 24 f. 1908: 242-243 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1911). – Nr. 26 f. 1910: 175 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1913). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: 55 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1916). – Nr. 29 f. 1915: 122 Allgemein
- ITZEROTT, H. (1961): Die Libellenfauna der Pfalz. – III. R., 8: 169-180 Zool.*
- ITZEROTT, H. (1963): 1. Nachtrag zur Libellenfauna der Pfalz. – III. R., 10: 88-89 Zool.*
- ITZEROTT, H. (1965): Die Verbreitung und Herkunft der Pfälzer Großlibellen. – III. R., 12: 164-168 Zool.*
- JÄGER, H. (1964): Geologische und bodenkundliche Untersuchungen im Raume Wörth am Rhein. – III. R., 11: 141-162 Bodenkde.*
- JENNEWAIN, H. (1943): Beitrag zur Kenntnis des Haupttrochitenkalkes im Saarabschnitt von Saargemünd bis Merzig. – N. F. XI: 85-124 Geol.
- JÖCKEL, A. (1892): Zierbäume und Ziersträucher der Anlagen Dürkheims. – Nr. 5 u. 6: 114-157 Bot.*
- JÖCKEL, A. (1901): Über die Funktion der Blätter und deren herbstliche Entfärbung. – Nr. 14: 43-49 Bot.
- JÖST, H. (1941): Entomologische Streifzüge durch die Kleine Kalmit und andere steppenheideartige Schmetterlingsinseln der Südpfalz. – N. F. IX: 88-106 19 Zool.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- JÖST, H. (1941): Schmetterlinge als Nahrung von Schwalben. – N. F. IX: 164 Zool.*
- JÖST, H. (1959): Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Pfalz. – III. R., 6: 161-168 Zool.*
- JÖST, H. (1965): Vom Bienwald, wie ich ihn sah und erlebte. – III. R., 12: 169-177 Zool.
- JÖST, H.; HEUSER, R., LATTIN, G. de & ROESLER, R. (1966): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz (Fortsetzung) Alphabetisches Verzeichnis der Arten der Teile I – IV („Großschmetterlinge“). – III. R., 13: 97-105 Zool.*
- JOHN, V. (1984): Das Flechtenherbarium von Robert Stoffel im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim. – 72: 277-285 Bot.
- JOHN, V. (1985/86): Das Flechten-Herbarium von Eugen Müller im Pfalzmuseum für Naturkunde. – 73: 245-252 Bot.*
- JÜNGST, H. (1938): Der Pfälzer Lias und seine palaeogeographische Bedeutung. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 145-168 Geol.
- JUNG, F. & DREYER, G.† (1979): Die Rolle der mineralischen Bestandteile des Bodens und deren Einfluß auf die landwirtschaftliche Nutzung, betrachtet am Beispiel der Umgebung von Eulenis/Pfalz. – 67: 9-28 Bodenkde./Geochem.*
- KAHNE, A. (1960): Die Vegetation der Steppenheidegebiete bei Bad Dürkheim. – III. R., 7: 151-219 Bot.*
- KAHNE, A. (1966): Die Vorderpfälzischen Steppenheidegesellschaften mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bewurzelungsverhältnisse. – III. R., 13: 11-82 Bot.*
- KAHNE, A. (1966): 125 Jahre Pollichia. Bericht über die Jubiläumsveranstaltungen in Bad Dürkheim vom 30./31. Oktober 1965. – III. R., 13: 120-126 Allgemein
- KAHNE, A. (1966): Hinweise auf schutzwürdige Pflanzenstandorte in der Vorderpfalz. – III. R., 13: 141 Bot.*
- KAHNE, A. (1967): Die Steppenheiden der Vorderpfalz. – III. R., 14: 94-120 Bot.*
- KAHNE, A. (1968): Die Pflanzenwelt der Kanarischen Inseln. – III. R., 15: 43-87 Bot.*
- KAHNE, A. (1970): Die Vegetation der Kleinen Kalmit. – III. R., 17: 42-56 Bot.*
- KASTNER, W. (1966): Augenverletzungen durch Schnabelhiebe verschiedener Vogelarten. – III. R., 13: 131-133 Med.
- KEMPF, E. K. & SCHARF, B. W. (1980): Lebende und fossile Muschelkrebse (Crustacea: Ostracoda) vom Laacher See. – 68: 205-236 Zool.*
- KINZELBACH, R. (1961): Die Vogelwelt von Gernersheim (Rhein). – III. R., 8: 101-168 Zool.*
- KINZELBACH, R. (1976): Das Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Gernersheim. Einführung in Ökographie, Ökologie, Pflege und Ausbau. – 64: 5-62 Umweltsch./Biol.*
- KINZELBACH, R. (1976): Die Wassermollusken des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – 64: 138-152 Zool./Umweltsch.*

- KIRCHNER, R. (1936): Beobachtungen über das
Mikroklima der Weinberge. – N. F. V: 93-101 Klimatol.*
- KLAATSCH, H. (1901): Die Lehre von der Zelle
als dem Grundstein für den Aufbau des tierischen und
menschlichen Körpers. – Nr. 14: 50-58 Zool.
- KLIMETZEK, D. (1972): Die Verbreitung nadelfressender
Kiefernraupen in der Pfalz. – III. R., 19: 5-38 Zool.*
- KLING, M. (1941): Naturwissenschaftliche Streifzüge
durch den Rheinwald bei Speyer. – N. F. IX: 5-12 Naturwiss.
- KLING, M. & ENGELS, O. (1940): Bodenuntersuchungen
in der Saarpfalz. – N. F. VIII: 222-233 Bodenkde.*
- KRACH, E. & SCHMIDT, O. (1975): Polygono-Chenopodium
in der Kaiserslauterer Kläranlage. – 63: 49-60 Bot.
- KRAMER, F. (1941): Pflanzenbestand und Bodenreaktion
der badischen, pfälzischen und hessischen Flugsandflächen. –
N. F. IX: 13-40 Bot./Bodenkde.*
- KREITER, K. (1938): Beiträge zur Diatomeenflora der
Weiher um Kaiserslautern. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh.
Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 231-250 Bot.*
- KRÖHL, K.-P. & KINZELBACH, R. (1975): Ausbreitung
und Verbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)
in Rheinland-Pfalz. – 63: 140-151 Zool.*
- KRUPP, R. (1981): Die Geologie des Moschellandsberg-
Vulkankomplexes (Pfalz) und seiner Erzvorkommen. – 69: 6-26 Geol.
- KÜNKELE, Th. (1940): Die Rassen der Kiefern
in der Pfalz. – N. F. VIII: 162-173 Bot.*
- KÜNKELE, Th. (1954): Dr. Hermann Pöverlein –
80 Jahre alt. – III. R., 2: 201-203 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1954): Eugen Müller – 75 Jahre alt. –
III. R., 2: 204-205 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1957): Karl Bäßler – 20 Jahre
Naturschutzarbeit für die Pfalz. – III. R., 4: 203-204 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1965): Die ökologischen Eigenschaften
der Waldbäume, eine Grundlage der Waldentwicklung. –
III. R., 12: 201-208 Bot.*
- KURZ, J. (1942): Die Kieselschwämme (Spongilliden)
der Saar. – N. F. X: 105-113 Zool.*
- KUSS, S. E. (1958): Über eine 25 Millionen Jahre alte Wirbel-
tierfauna von Büchelberg in der Pfalz. – III. R., 5: 129-134 Paläont.
- KUTSCHER, F. (1978): Walter Robert Gross und die
Fische des Hunsrückschiefers. – 66: 5-10 Paläont.
- KUTSCHER, F. (1979): Beiträge zur Sedimentation und
Fossilführung des Hunsrückschiefers. 53. Die Aussagen
der Crinoideen über den Hunsrückschiefer. – 67: 29-43 Paläont.
- LAMPERT (1901): Resultate der neuesten
Tiefseeforschungen. – Nr. 14: 59-83 Meereskde.
- LANDMESSER, M. (1984): Das Problem der Achatgenese. –
72: 5-137 Min.
- LANG, W. (1969): Die Verbreitung der Edelkastanie
in der Pfalz in Bezug zu den naturgegebenen Grundlagen. –
III. R., 16: 5-50 Bot.*

- LANG, W. (1970): Die Edelkastanien, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Zweiter Teil. – III. R., 17: 81-124 Bot.*
- LANG, W. (1971): Die Edelkastanie, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Dritter Teil. – III. R., 18: 86-160 Bot.*
- LANG, W. (1973): Die Salzflora von Bad Dürkheim. – III. R., 20: 87-98 Bot.*
- LANG, W. (1973): Zur Verbreitung und Soziologie von *Koeleria glauca* SCHKUHR DC in der Pfalz. – III. R., 20: 99-102 Bot.*
- LANG, W. (1974): *Solanum nitidibaccatum* BITTER (Argentinischer Nachtschatten), eine neue Art der Pfälzer Flora. – III. R., 21: 39-45 Bot.*
- LANG, W. (1975): Der Saracho-Nachtschatten (*Solanum sarachoides* SENDTNER em. BITTER), eine weitere südamerikanische Art, neu für die Pfalz. – 63: 45-48 Bot.
- LANG, W. (1975): Flora der Pfalz. I. Methoden und erste Ergebnisse – 63: 61-66 Bot.*
- LANG, W. (1981): Der Weidenblatt-Ampfer (*Rumex triangulivalvis*), eine neue adventive Art der Pfälzer Flora. – 69: 180-184 Bot.*
- LANG, W. & BRETTAR, O. (1978): Flora der Pfalz. II. Weitere Ergebnisse. – 66: 90-95 Bot.*
- LANG, W. & HAILER, N. (1979): Flora der Pfalz III. Weitere Ergebnisse. – 67: 159-174 Bot.*
- LANG, W. & LAUER, H. (1972): Zur Verbreitung und Soziologie von *Hornungia petraea* (L.) Rehb. in der Pfalz. – III. R., 19: 74-78 Bot.*
- LANG, W. & LAUER, H. (1981): Flora der Pfalz. IV. Weitere Ergebnisse. – 69: 125-138 Bot.*
- LANG, W. & SCHMIDT, O. (1984): Flora der Pfalz. V. Weitere Ergebnisse. – 72: 255-276 Bot.*
- LANGER, M. A. (1988): CO₂-Emissionen als Indikatoren tektonischer und vulkanotektonischer Störungen in der Ostefel. – 75: 127-142 Geol.
- LATTIN, G. de (1967): Hans JÖST zum 75. Geburtstag. – III. R., 14: 9-12 Allgemein
- LATTIN, G. de unter Mitarbeit von JÖST, H. & HEUSER, R. (1957): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. I. Teil. A. Systematisch-chorologischer Teil. – III. R., 4: 51-167 Zool.*
- LAUER, H. (1961): Die Pflanzengesellschaften des Wildensteiner Tales. – III. R., 8: 5-100 Bot.*
- LAUER, H. (1965): Das Karlstal und seine Moose. – III. R., 12: 209-234 Bot.*
- LAUER, H. A. (1978): Über den Stand der Mooskartierung in der Pfalz. – 66: 103-108 Bot.*
- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1940): Das Sonderklima des Pfälzer Gebrüchs auf Grund einer zweijährigen Beobachtung der Minimaltemperaturen. – N. F. VIII: 90-124 Klimatol.*

- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1962): Bemerkungen zur Arbeit von Dr. H. Schupp über die Morphologie des Mittleren Westrichs. – III. R., 9: 197-203 Geogr.*
- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1965): Ramstein und Sembach. Zum Wandel der Lebensverhältnisse in zwei pfälzischen Flugplatzgemeinden. – III. R., 12: 27-46 Geogr.
- LAUTERBORN, R. (1893): Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1886-1893. – Nr. 7: 202-212 Bot.*
- LAUTERBORN, R. (1895): Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1894. – Nr. 9: 341-342 Bot.*
- LAUTERBORN, R. (1904): Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins und seiner Umgebung. – Nr. 19 f. 1903: 42-130 Zool./Bot.*
- LEEGE, Chr. & ROTHE, P. (1987): Karbonatgehalte prähistorischer und merowingischer Siedlungsspuren als Maß für deren relatives Alter: Versuch einer neuen Methode. – 74: 143-156 Min./Vorgesch.
- LEHR, G. J. (1927): Niederschlag und Abfluß im Gebiete des Speyer- und Rehbachs. Ein Beitrag zur Klimatologie und Hydrographie der Rheinpfalz. – N. F. II f. 1925-26: 139-226 Klimatol./Hydrol.*
- LEPPLA, A. (1889): Rotliegendes und Buntsandstein im Hartgebirg. – Nro. 3: 27-48 Geol.
- LICHT, W. (1982): Die Pflanzengemeinschaften des Lemberges (Nahe). 1. Die trockenen Steinschuttfelder. Zur Wuchsform ihrer Besiedler. – 70: 169-198 Bot.*
- Literaturberichte (1893). – Nr. 7: 288-289 Allgemein
- Literaturberichte (1938). – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 291-304 Allgemein
- Literaturberichte (1940). – N. F. VIII: 268-272 Allgemein
- Literaturberichte (1941). – N. F. IX: 165-166 Allgemein
- Literaturberichte (1969). – III. R., 16: 164 Allgemein
- Literaturberichte (1970). – III. R., 17: 200-203 Allgemein
- Literaturberichte (1971). – III. R., 18: 216-218 Allgemein
- Literaturbesprechung (1954). – III. R., 2: 206 Allgemein
- Literaturbesprechung (1957). – III. R., 4: 212-213 Allgemein
- LÖBER, H. (1937): Der Westrand des Oligocänmeeres in der Marnheimer Tertiärbucht (Vorläufige Mitteilung). – N. F. VI: 60-62 Geol.
- LÖBER, H. (1940): Handwerkliches aus der jüngeren Steinzeit. – N. F. VIII: 262-268 Vorgesch.
- LÖBER, H. (1941): Zwei seltsame Naturbildungen I. Doppelkronige Schlüsselblumen II. Doppelmißbildungen bei einem Feldhasen. – N. F. IX: 126-130 Bot./Zool.*
- LÖHR, O. (1940): Geschichte der Pollichia. – N. F. VIII: 11-54 Allgemein
- LÖHR, O. (1941): Verzeichnis der im Fleischackerloch beobachteten Pflanzen. – N. F. IX: 111-112 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Der Wiedehopf, ein pfälzisches Naturdenkmal. – N. F. IX: 134-142 Zool.*

- LÖHR, O. (1941): Biographische Notizen zu den im Band VIII der Mitteilungen der Pollichia (1940) erwähnten wissenschaftlichen Mitarbeitern von 1840-1940. – N. F. IX: 143-153 Allgemein
- LÖHR, O. (1941): Der Kiebitz als Brutvogel im Landstuhler Bruch. – N. F. IX: 156-157 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Beobachtungen über die Speyerer Flora. – N. F. IX: 157 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Mutation von *Chelidonium majus* L.. – N. F. IX: 157-158 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Weiße, rote und unbereifte Heidelbeeren in der Pfalz. – N. F. IX: 158 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Fischreierinvasion in der Westpfalz im Winter 1939/40. – N. F. IX: 159 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Die Blaue Holzbiene, *Hylocopa violacea* L., bei Kaiserslautern. – N. F. IX: 159-160 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Besuch aus dem Süden (1941): *Argiope brunnichii* bei Kaiserslautern. – N. F. IX: 160-161 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Das Ende des Geheimnisses um den Hungerbrunnen bei Kaiserslautern (vorläufige Mitteilung). – N. F. IX: 162-163 Geol.
- LÖHR, O. (1941): Nachrufe: General Dr. Karl Becker, Geheimrat Dr. Karl Bosch, Professor Philipp Fauth, Obvermessungsrat Max Frank. – N. F. IX: 166-168 Allgemein
- LÖHR, O. (1957): Hermann Poeverlein gestorben. – III. R., 4: 203 Allgemein
- LÖHR, O. (1965): Die Pflanzengesellschaften der Rambach bei Mölschbach. – III. R., 12: 235-245 Bot.*
- LÖHR, O. (1967): Otto Germann zum Gedenken. – III. R., 14: 5-8 Allgemein
- LORENZ, V. & BÜCHEL, G. (1980): Zur Vulkanologie der Maare und Schlackenkegel der Westeifel. – 68: 29-100 Geol.*
- MACHULE, M. (1975): Bestimmungsschlüssel für die im deutschen Raum vorkommenden Arten der Gattung *Thymus* L. nach dem System von Jalas und Schmidt. – 63: 67-71 Bot.
- MAGIN, N. (1985/86): Eine vegetative und reproduktive Strukturanalyse von *Pollichia campestris* (Carpophyllaceae). – 73: 231-243 Bot.
- MANGELSDORF, P. (1974): Morphologische Studien an Planktonpopulationen der Pfalz. – III. R., 21: 72-83 Zool.*
- MANZ, E. (1987): Grünlandschaften im oberen Nahe-Bergland. – 74: 221-321 Bot.*
- MAPPES, M. (1966): Garten- und Landschaftsarchitekten vor großen Aufgaben. – III. R., 13: 136-140 Allgemein*
- MAQSUD, N. (1981): Belastung und Verschmutzung der Oberflächengewässer im Vorderen Odenwald und in der Rhein-Main-Ebene. – 69: 27-81 Geochem./
Umweltsch.*
- MAQSUD, N. (1982): Sedimentpetrographisch-geomorphologische und pedologische Untersuchungen pleistozäner Sedimente der ehemaligen Sandgrube Dammheim bei Landau/Pfalz. – 70: 87-124 Geogr./Bodenkde.

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- MAQSUD, N. (1984): Beobachtungen zur regional-räumlichen Verbreitung pleistozän-periglazialer Fazies im Bergsträßer Odenwald. – 72: 139-162 Geogr.
- MATTHES, G. (1958): Das Grundwasser in der östlichen Vorderpfalz zwischen Worms und Speyer. Ein Beitrag zur geohydrologischen Untersuchung der Vorderpfalz. – III. R., 5: 7-23 Geol.*
- MEHLIS, C. (1890): Hacke und Beil am Mittelrhein zur Steinzeit. – Nr. 4: 90-100 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1892): Diluviale Rheinkiesel aus der Pfalz. – Nr. 5 u. 6: 197-199 Geol.
- MEHLIS, C. (1901): Walahstede. Eine rheinische Burganlage aus der Merovingerzeit. – Nr. 15: 1-27 Frühgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Neolithische Ausgrabungen in der Pfalz. – Nr. 20: 1-10 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Walahstede. – Nr. 20: 11-22 Frühgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Grabhügelgruppen der Vorderpfalz. – Nr. 20: 23-30 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Ein Frauengrab der Vorzeit. – Nr. 20: 31-32 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1916): Eine mesolithische Station (Campignyen) vom Donnersberg. – Nr. 29 f. 1915: 39-48 Vorgesch.
- MELZER, A. (1987): Die Verbreitung makrophytischer Wasserpflanzen im Laacher See. – 74: 157-173 Bot./Umweltsch.*
- MOALEDJ, K. (1980): Zymogene und autochthone Bakterien im Weinfelder und im Schalkenmehrener Maar. – 68: 137-142 Biol.*
- MÜLLER, E. (1937): Die pfälzischen Brombeeren und ihre pflanzengeographische und klimatologische Bedeutung. – N. F. VI: 63-112 Bot.*
- MÜLLER, E. (1940): Die Adventivflora auf dem Wollschlamplatz der Kammgarnspinnerei Kaiserslautern. – N. F. VIII: 185-188 Bot.*
- MÜLLER, E. (1941): Aus der westmärkischen Kryptogamenflora
I. Neue Standorte des schuppigen Wurmfarns in der Westmark
II. Die Flechten *Racodium rupestre* Pers. und *Coenogonium nigrum* (Huds.) Zahlbr. im Pfälzerwald. – N. F. IX: 117-120 Bot.*
- MÜLLER, E. (1942): Vegetation und Klimacharakter der Homburger Bruchlandschaft. – N. F. X: 69-90 Bot./Klimatol.*
- MÜLLER, E. (1953): Die Flechtenflora der Rheinpfalz. Geschichtlich, floristisch und pflanzengeographisch dargestellt. – III. R., 1: 41-122 Bot.*
- MÜLLER, E. (1953): Die pfälzischen Brombeeren. (Nachtrag zur Veröffentlichung 1937). – III. R., 1: 123-149 Bot.*
- MÜLLER, E. (1954): Nachträge zu Veröffentlichungen in den „Mitteilungen der Pollichia“ von 1937 bis 1953: „Zur Brombeerflora der Pfalz“ und „Zur Flechtenflora der Pfalz“. I. Nachtrag zur Brombeerflora von Pfalz und Hunsrück II. Berichtigungen und Nachträge zur Flechtenflora der Rheinpfalz. – III. R., 2: 195-199 Bot.*
- MÜLLER, E. & HOLLER (1942): Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. II. Aus der übrigen Pflanzenwelt. – N. F. X: 149-150 Bot.*

- MÜLLER, K. (1970): Die Kleine Kalmit – ein wichtiger mesolithischer Fundplatz. – III. R., 17: 72-80 Vorgesch.*
- MÜLLER, M. H. (1972): Geoökologische Untersuchungen in der Hördter Rheinaue unter besonderer Berücksichtigung bodenkundlicher Ergebnisse. – III. R., 19: 39-58 Bodenkde.*
- NEUMAYER, G. (1898): Worte der Erinnerung an Wilhelm von Gümbel, gesprochen in der 58. Jahresversammlung der „Pollichia“ am 16. Oktober 1898. – Nr. 12: 20-30 Allgemein
- NEUMAYER, G. (1898): Die Bedeutung der Pendel-Beobachtungen zu Schweremessungen in der Gegenwart. – Nr. 12: 31-39 Physik
- NEUMAYER, G. (1898): Die Deutsche Seewarte und ihr Wirken, sowie deren Beziehungen zu verwandten Instituten anderer seefahrender Staaten. – Nr. 12: 40-68 Allgemein
- NEUMAYER, G. von (1901): Neues auf dem Gebiete des Welt- und Erdmagnetismus. – Nr. 14: 11-27 Physik
- NEUMAYER, G. von (1902): Friedrich Magnus Schwerd als Geodät, Astronom und Physiker. – Nr. 17: 52-81 Allgemein
- NEUMAYER, G. von (1904): Zu dem Werke „Die Äquatorfrage in der Geologie“ von P. Damian Kreichgauer. – Nr. 19 f. 1903: 15-41 Geol.
- NEUMAYER, G. von (1905): Eine erdmagnetische Vermessung der bayerischen Rheinpfalz 1855/56. – Nr. 21: I-IV, 1-79, I-LXII Geophys.
- NIEHUIS, M. (1976): *Anthaxia podolica* MANNH. in der „Hördter Rheinaue“ (Coleoptera: Buprestidae). – 64: 164-165 Zool./Umweltsch.*
- NIEHUIS, M. (1977): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz. – 65: 82-104 Zool./Umweltsch.*
- NIETHAMMER, M. (1965): Zur Lebensweise zweier Raubinsekten im Pfälzerwald. – III. R., 12: 130-131 Zool.*
- NOTTMEYER, D. (1954): Stratigraphie und tektonische Untersuchungen in der rheinischen Vorbergzone bei Siebeldingen – Frankweiler. – III. R., 2: 36-93 Geol.
- NÜCHEL, G. (1980): Zur Vegetation des Laacher Sees. – 68: 156-165 Bot.*
- OESAU, A. (1973): Ackerunkrautgesellschaften im Pfälzerwald. – III. R., 20: 5-32 Bot.*
- OESAU, A. (1978): Zwei übersehene Ackerunkräuter, die Hundskamillen *Anthemis austriaca* und *Anthemis ruthenica* im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. – 66: 96-102 Bot.*
- OESAU, A. (1978): Eine seltene Flutrasengesellschaft, das *Ranunculo-Myosuretum minimi*, bei Wittlich. – 66: 109-116 Bot.*
- OESAU, A. (1979): Zum Einfluß des jahreszeitlichen Licht- und Temperaturwechsels auf die Blütenbildung des Knolligen Rispengrases (*Poa bulbosa* L.) (Graminaea). – 67: 154-158 Bot.
- OESAU, A. (1979): Untersuchungen über die Unkrautgesellschaft des Sandmohns (*Papaveretum argemone*) im nördlichen Oberrheintal. – 67: 175-188 Bot.*

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- OHLEH, H. (1958): Die Vogelwelt des Ordenswaldes bei Neustadt/Weinstr. und seiner nächsten Umgebung. – III. R., 5: 91-128 Zool.*
- ORTH, R. (1942): Über zwei neue Mutanten des Schöllkrauts (*Chelidonium majus* L.). – N. F. X: 114-120 Bot.
- PARROT, C. (1898): Aufruf an die Kenner der einheimischen Vogelwelt. – Nr. 12: 98-100 Zool.
- Pfälzische Presse (1941): Ein Froschregen bei Osthofen. – N. F. IX: 162 Zool.*
- PFLAUME, H. (1962): Der Schriftentausch der „Pollichia“ nach dem Stand vom 1. Juni 1962. – III. R., 9: 210-220 Allgemein
- PHYSIKALISCH-ÖKONOMISCHE Gesellschaft Königsberg (1898): Preisausschreibung. – Nr. 12: 101-102 Allgemein
- PLASSMANN, E. & VOLZ, P. (1979): Pilzmücken (Mycetophilidae) aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz (Diptera: Nematocera). – 67: 219-223 Zool./Umweltsch.*
- PLEWE, E. (1959): Zum 100. Todestag von Alexander von Humboldt. – III. R., 6: 180-187 Allgemein
- POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze (Uredineen) der pfälzischen Kulturgewächse. – N. F. VIII: 189-197 Bot.*
- POST, M. (1980): Beitrag zur Primärproduktion des Weinfeldes und des Schalkenmehrener Maars. – 68: 143-155 Biol.*
- PRECHT, J. (1953): Pollenanalytische Untersuchungen zur Kiefernfrage im Pfälzerwald. – III. R., 1: 150-159 Bot.*
- PRECHT, J. (1954): Pollenanalytische Untersuchungen in der Speyerbachsenke. – III. R., 2: 113-118 Bot.
- PREUSS, G. (1971): Ludwig Spuhler zum Gedächtnis. – III. R., 18: 5-10 Allgemein
- PURPUS, A. (1893): Seltene oder bemerkenswerte Pflanzen aus der Flora des Donnersberges und dessen näherer Umgebung. – Nr. 7: 245-253 Bot.*
- PURPUS, A. (1895): Neue Funde aus dem Floren-Gebiete des Donnersberges. – Nr. 9: 370 Bot.*
- REICHERT, H. (1973): Das Ochsenbruch bei Börfink. Ein schutzwürdiges Quellmoor im südwestlichen Hunsrück. – III. R., 20: 33-63 Bot.*
- REICHERT, H. (1983): Rasche Ausbreitung des Salzschwadens (*Puccinellia distans*) auch an Straßenrändern in Rheinland-Pfalz. – 71: 117-122 Bot.*
- REIS, O. M. (1894): Über ein Exemplar von *Acanthodes bronni* Ag. aus der geognostischen Sammlung der „Pollichia“. – Nr. 8: 316-334 Paläont.
- REIS, O. M. (1916): Geologische Studien aus der Umgegend von Bad Dürkheim. – Nr. 29 f. 1915: 65-119 Geol.
- REIS, O. M. (1936): Beiträge zur Geologie der Rheinpfalz. II. Die Einseitigkeit der Talbildungen in der nördlichen und nordöstlichen Rheinpfalz. – N. F. IV f. 1935: 5-19 Geol.
- RISS, B. (1985/86): Biozöologische, chemisch-physikalische und rückstandsanalytische Untersuchungen zur Gewässergüte der Ruwer (Hunsrück, SW-Deutschland). – 73: 179-229 Biol./Geochem./Umweltsch.*

- RODEWALD, M. (1968): Der Wissenschaftler
Dr. Georg v. Neumayer. – III. R., 15: 5-12 Allgemein
- ROESLER, R.-U. (1979): Die Kleidermotte (*Tineola biselliella* –
Lepidoptera) am Federkleid des Blauschwanzpittas
(*Pitta guajana* – Aves). – 67: 228-232 Zool.
- ROESLER, R.-U. (1980): Zur Taxonomie des Zünslers *Pollichia*
gen. n. *semirubella* (SCOPOLI 1763) comb. n. (Phycitinen-
Studien XIX [Lepidoptera: Pyralidae]). – 68: 6-25 Zool.
- ROESLER, R. -U. (1988): Der Gefährdungsgrad der Tagfalter
der Pfalz in Bezug auf ihre Biotopbindung. – 75: 211-260 Zool.*
- ROESLER, R.-U. & KÜPPERS, P. V. (1981):
Auswirkungen der Landschaftsveränderungen auf die
Tagfalterfauna Südostasiens (Lepidoptera: Diurna). –
69: 200-239 Zool.*
- ROSENBERGER, W. (1970): Ein kurpfälzisches Bergvermeßbuch. –
III. R., 17: 157-183 Bergbau
- ROTH, K. H. (1930): Beiträge zur Anthropologie der Pfalz. –
N. F. III f. 1927-1929: 1-90 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1965): Die anthropologische
Stellung des Barbarossaburg-Gräberfeldes zu Kaiserslautern.
Ein diskriminanzanalytischer Versuch. – III. R., 12: 328-368 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1966): Die anthropologische
Binnengliederung der Population des Barbarossaburg-
Gräberfeldes zu Kaiserslautern. – III. R., 13: 127-128 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1969): Das Barbarossaburg-
Gräberfeld zu Kaiserslautern und ältere Reihengräberfelder
im Lichte ihrer anthropologischen Binnengliederung.
Versuch einer Analyse mittels Penrose-Abstand. –
III. R., 16: 102-118 Anthropol.
- ROWECK, H.; RISSE, S. & KOHLER, A. (1985/86):
Zur Verbreitung, Standortsökologie und morphologischen
Variabilität von *Potamogeton polygonifolius* in den
Fließgewässern des südlichen Pfälzerwaldes. – 73: 289-374 Bot.*
- RUPPERT, J.† (1938): Die Orchideen des Saarlandes. –
N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch.,
2 (2. Lfg.): 169-229 Bot.*
- SARTORIUS, O. (1941): Die Rebenzüchtung. – N. F. IX: 121-125 Bot.
- SAUER (1904): Sektionsprotokoll über Hermaphroditismus
bilateralis glandularis bei einem Reh. – Nr. 19 f. 1903: 131-132 Vet.med.
- SCHÄFER, A. (1941): Die Pflanzenwelt des Altrheins
bei Neuhofen. – N. F. IX: 41-56 Bot.*
- SCHÄFER, A. (1963): Die Pflanzenwelt in und um
Ludwigshafen am Rhein. – III. R., 10: 5-67 Bot.*
- SCHÄFER, A. (1965): Adventivflora in
Ludwigshafen am Rhein. – III. R., 12: 281-286 Bot.*
- SCHÄFER, K. (1964): Eine Neuaufnahme der
„Olsbrücker Schichten“ (Oberrotliegendes) am locus typicus. –
III. R., 11: 163-172 Geol.
- SCHÄFER, K. (1965): Zur Petrofazies der unteren Grenzlagergruppe
(Oberrotliegendes) zwischen Kirchheimbolanden
und Kollweiler (Pfalz). – III. R., 12: 47-56 Geol.

- SCHÄFER, O. J. (1973): Ein Beitrag zur Kenntnis der südwestpfälzischen Orchideenflora. 1. Ökologische Betrachtungen. – III. R., 20: 77-86 Bot.*
- SCHÄFER-GUIGNIER, O. (1987): Vegetationskundliche Untersuchungen an Kleingewässern des Pfälzerwaldes und der Westricher Hochfläche (Sohlen und Mardellen). – 74: 175-204 Bot.*
- SCHARF, B. W. (1976): Zur rezenten Muschelkrebsfauna des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Ostracoda). – 64: 121-128 Zool./Umweltsch.*
- SCHARF, B. W. (1980): Zur Morphometrie und Hydrodynamik der Eifelmaare. – 68: 101-110 Naturf.*
- SCHARF, B. W. (1980): Zur rezenten Muschelkrebsfauna der Eifelmaare (Crustacea: Ostracoda). – 68: 185-204 Zool.*
- SCHARF, B. W. (1981): Bemerkenswerte Muschelkrebse (Crustacea, Ostracoda) aus den Eifelmaaren. – 69: 262-272 Zool.*
- SCHARF, B. W. & KINZELBACH, R. (1976): Zur Hydrochemie des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – 64: 121-128 Chem./Umweltsch.*
- SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H. (1980): Überblick über den naturwissenschaftlichen Erforschungsstand der Eifelmaare. – 68: 25-28 Naturf.*
- SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H. (1980): Physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers der Eifelmaare. – 68: 111-129 Naturf.*
- SCHAU, G. (1942): Der Wald auf den westlichen Ausläufern des Landstuhler Bruches. – N. F. X: 91-94 Klimatol./Bot.*
- SCHIMMEL, R. (1979): Zum Fund des Schwarzen Altholz-Schnellkäfers *Athous mutilatus* bei Eppenbrunn/Pfalz (Coleoptera: Elateridae). – 67: 224-227 Zool.*
- SCHIMMEL, R. (1980): Die Schnellkäferfauna der südwestpfälzischen Grenzregion (Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Pfalz) (Coleoptera: Elateridae). – 68: 237-252 Zool.*
- SCHIMMEL, R. (1982): Zur Biologie des Rostgoldenen Mulm-Schnellkäfers (*Elater ferrugineus*) mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der südwestpfälzischen Grenzregion (Coleoptera: Elateridae). – 70: 199-216 Zool.*
- SCHMIDT, K. & WESTRICH, P. (1982): Die Stechimmenfauna des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg (Hymenoptera Aculeata außer Chrysididae und Formicidae). – 70: 235-248 Zool.*
- SCHMIDT, U. (1976): Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung des Planktons in zwei Altwässern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – 64: 129-137 Biol./Umweltsch.*
- SCHNEIDER (1894): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1893 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 8: 336-337 Meteo.

- SCHNEIDER (1896): Tabellarische Übersicht der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1894, 1895 und 1896 bei der Station Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt mit den vergleichenden Ziffern des Vorjahres*). – Nr. 11: 56-57, 60-61, 63-64 Meteo.
- SCHNEIDER (1898): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahre 1897 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 12: 104-105 Meteo.
- SCHNEIDER (1898): Zusammenstellung der jährlichen Durchschnittsergebnisse der meteorologischen Aufzeichnungen in den Jahren 1893/97. – Nr. 12: 108-109 Meteo.
- SCHNEIDER (1900): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1898 und 1899 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt*). – Nr. 13: 74-75 u. 78-79 Meteo.
- SCHNEIDER (1901): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1900 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 14: 86-87 Meteo.
- SCHNEIDER, K.-H. (1958): Untersuchungen typischer Bodenprofile der Pfalz. – III. R., 5: 24-81 Bodenkde.*
- SCHNEIDER, W. (1984): Die Spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*, Coleoptera: Meloidae) in Rheinland-Pfalz. – 72: 305-314 Zool.*
- SCHULZE, G. (1965): Die Verbreitung des Königsfarns (*Osmunda regalis* L.) in der Pfalz. – III. R., 12: 292-303 Bot.*
- SCHULZE, G. (1966): Die europäischen Streifenfarne. – III. R., 13: 134-135 Bot.*
- SCHULZE, G. (1967): *Asplenium billotii* F. Schultz in Deutschland. – III. R., 14: 139-141 Bot.*
- SCHULZE, G. (1970): *Asplenium billotii* F. W. Schultz in Deutschland. – III. R., 17: 190-191 Bot.*
- SCHULZE, G. (1973): Der Lanzen-Schildfarn (*Polystichum lonchitis* (L.) Roth) in der Pfalz. – III. R., 20: 142-144 Bot.*
- SCHULZE, G. & KORNECK, D. (1971): Zur Ökologie und Soziologie des *Asplenium billotii* F. W. Schultz in Mitteleuropa. – III. R., 18: 184-195 Bot.*
- SCHUPP, H. (1962): Zur Morphologie des mittleren Westtrichs. – III. R., 9: 75-196 Geogr.*
- SCHUPP, H. (1964): Beiträge zum Oberflächencharakter des Raumes um den Höcherberg. – III. R., 11: 173-183 Geogr.*
- SCHUSTER, W. (1907): Repetitio et Correctio des zoologischen Teiles: „Die Tierwelt“ von Dr. W. Medicus in „Landes- und Volkskunde der Bayerischen Rheinpfalz 1867“ und des „Zweiten Jahresberichts der Pollichia“, bearbeitet von Spannagel, mit Zusätzen von Bruch und Würschmitt. – Nr. 22 f. 1906: 12-17 Zool.
- SCHUSTER, W. (1907): Die Schwalben in der Pfalz. – Nr. 22 f. 1906: 18-20 Zool.*

- SCHWAB, K. (1967): Zur Geologie der Umgebung des Donnersberges. – III. R., 14: 13-55 Geol.*
- SEITER, O. (1941): Vom einheimischen Auerhahn. – N. F. IX: 131-133 Zool.*
- SEITZ, W. (1981): Verzeichnis der bisher im Saarland beobachteten Flechtenarten mit *Lecidea botryosa* und *Staurothele immersa* – neu für Deutschland. – 69: 139-179 Bot.*
- SIMON, H. R. (1966): Zur aktuo-paläontologischen Bedeutung von *Coelotes terrestris* (Wider) (Aranea, Agelinidae). – III. R., 13: 106-110 Zool.
- SIMON, H. R. (1969): Art und ökologische Umwelt: Der Mooskorpion – *Neobisium muscorum* LEACH – und seine Stellung im Ökosystem. – III. R., 16: 149-159 Zool.*
- SIMON, H. R. & LANG, M. (1968): Zur bildnerischen Darstellung lebender niederer Wirbeltiere und Arthropoden – dargelegt an *Salamandra* und *Orchesella*. – III. R., 15: 176-183 Zool.
- SISCHKA, N. (1969): Das Auerhuhn – *Tetrao urogallus* – ein ehemaliger Brutvogel des Bienwaldes. – III. R., 16: 123-124 Zool.*
- SOMMER, O. (1965): Naturdenkmal „Enzianwiese“ amtlich bestätigt. – III. R., 12: 369-372 Umweltsch.*
- SOMMER, O. (1967): *Ophrys apifera* Huds. bei Neuleiningen. – III. R., 14: 142-145 Bot.*
- SPIES, W. & BECKER, H.-J. (1968): Beziehungen zwischen dem Auftreten von Mikrometeoriten und permanenten Meteorströmen. – III. R., 15: 184-187 Kosmol.
- SPILGER, L. (1941): Aus dem Leben Petifs. – N. F. IX: 163 Allgemein
- SPILGER, L. (1942): Briefe und Briefsammlungen von pfälzischen Botanikern. – N. F. X: 130-142 Allgemein
- SPRATER, Th. (1889): Die Vogelwelt von Neustadt a. H. und seiner nächsten Umgebung. – Nro. 3: 49-78 Zool.*
- SPRATER, W. (1898): Pflanzen- und tierphänologische Beobachtungen aus der nächsten Umgebung von Neustadt a. Hdt. 1893, 1894, 1895, 1897 und 1898. – Nr. 12: 87-92 Bot./Zool.*
- SPRISSLER, J. (1941): Geschichtliches und Volkskundliches vom Fleischackerloch. – N. F. IX: 115-116 Allgemein
- SPUHLER, L. (1936): Die Hangentwässerung Zell. – N. F. IV f. 1935: 91-94 Geol.*
- SPUHLER, L. (1937): Die Marnheimer Bucht. – N. F. VI: 3-59 Geol.
- SPUHLER, L. (1940): Bergbau zu Imsbach am Donnersberg. – N. F. VIII: 125-161 Bergbau
- SPUHLER, L. (1957): Hans Löber gestorben. – III. R., 4: 201-202 Allgemein
- SPUHLER, L. (1957): Theodor Künkele – 80 Jahre. – III. R., 4: 205-207 Allgemein
- SPUHLER, L. (1961): Bericht aus dem Museum. – III. R., 8: 215-217 Allgemein
- SPUHLER, L. (1962): Bericht aus dem Museum. – III. R., 9: 209 Allgemein
- SPUHLER, L. (1964): Dr. Karl Bässler†. – III. R., 11: 217-221 Allgemein
- SPUHLER, L. (1965): Zur Geschichte der Pollichia. – III. R., 12: 5-21 Allgemein
- SPUHLER, L. (1969): Albert Zink†. – III. R., 16: 163 Allgemein
- SPUHLER, L. (1970): Theodor Künkele zum Gedächtnis. – III. R., 17: 5 Allgemein

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- SPUHLER, L. (1970): In memoriam Hermann Klinger. – III. R., 17: 6 Allgemein
 SPUHLER, L. (1970): Der pfälzische Sattel. – III. R., 17: 187-189 Geol.
- STABEL, H.-H. (1980): Chemische Untersuchungen an Oberflächen-
 sedimenten einiger Eifelmaare. – 68: 129-132 Geochem.*
- STALLA, F. (1966): Der heutige Stand der
 Pfälzer Vogelkunde. – III. R., 13: 129-130 Zool.*
- STAPF, K. R. G. (1973): Limnische Stromatolithen
 aus dem pfälzischen Rotliegenden (vorläufige Mitteilung). –
 III. R., 20: 103-112 Geol.
- STAPF, K. R. G. (1975): Die Entwicklungsgeschichte
 der wissenschaftlichen Zeitschrift der POLLICHIA, der
 „Mitteilungen der Pollichia“, als Begründung für die
 Umstellung der Bandnumerierung. – 63: 169-176 Allgemein
- STAPF, K. R. G. (1979): Nachruf auf Dr. Gerhard Dreyer. – 67: 6-8 Allgemein
- STAPF, K. R. G. (1982): Schwemmfächer- und
 Playa-Sedimente im Ober-Rotliegenden des Saar-Nahe-Beckens
 (Permokarbon, SW-Deutschland). Ein Überblick über
 Faziesanalyse und Faziesmodell. – 70: 7-64 Geol.
- STAPF, K. R. G. (1987): Die naturräumliche Gliederung von
 Rheinhessen-Pfalz aus geologischer Sicht. – 74: 5-16 Geol./Geogr.
- STAPF, K. R. G. (1988): 100 Jahre „Mitteilungen der
 POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888-1988,
 ein beachtenswertes Jubiläum. – 75: 5-99 Allgemein
- STAPF, K. R. G. & BLAUFUSS, A. (1979):
 Natur und Landschaft des Rheingaus. – 67: 143-153 Geol./Bot.*
- STAPF, K. R. G. & HARTMANN, D. (1981):
 Zur Stratigraphie und Fazies der Hydrobien-Schichten im
 Steinbruch Budenheim bei Mainz (Tertiär, Unter-Miozän,
 Mainzer Becken). – 69: 82-108 Geol.*
- STAPF, K. R. G. & LANG, W. (1972): Natur und Landschaft im
 Raume Grünstadt. Bericht über eine landeskundlich-biologische
 Exkursion des POLLICHIA-Hauptvereins am Sonntag,
 dem 28. Mai 1972. – III. R., 19: 134-153 Geol./Bot.*
- STAPF, K. R. G. & SUES H.-D. (1974): Der erste Nachweis der
 Reptilfährte *Ichniotherium cottae* (POHLIG 1885)
 im Rotliegenden Südwest-Deutschlands. – III. R., 21: 5-18 Paläont.
- STIX, E. & FERRETTI M. L. (1973): Ferntransport von
 Castaneapollen in der Luft. – III. R., 20: 137-141 Bot./Meteo.
- STOFFEL, R. (1958): Moose und Flechten der
 Umgebung von Kaiserslautern. – III. R., 5: 135-150 Bot.*
- STREBEL, O. (1940): Pfälzische Collembolen (Springschwänze).
 Beiträge zur ihrer Faunistik, Ökologie und Biologie. –
 N. F. VIII: 108-217 Zool.*
- STREBEL, O. (1943): Mitteilungen aus der Natur
 der Westmark. 4. Die Bergzikade (*Cicadetta montana* Scop.)
 bei Contwig. – N. F. XI: 140 Zool.*
- STREBEL, O. (1965): Beobachtungen über die Biologie
 und das Verhalten von *Hypogastrura boldorii* Denis 1931
 (Insecta, Collembola). – III. R., 12: 178-200 Zool.*
- STROBEL, H. (1959): Die pflanzengeographische
 Gliederung der Vorderpfalz. – III. R., 6: 5-84 Geogr.*

- THELLUNG, A. & ZIMMERMANN, F. (1925):
Neues aus der Flora der Pfalz. – N. F. I, Nr. 4 f. 1924: I-XII Bot.*
- THIENEL, W. (1965): Bemerkungen zur Molluskenfauna
der Vorder- und Nordpfalz. – III. R., 12: 62-68 Zool.*
- THOM, A. M. (1985/86): Schwermetallverteilungen in den Böden
des Seelberges bei Obermoschel (Moschellandsberg-
Vulkankomplex/Pfalz, Saar-Nahe-Becken). – 73: 49-71 Bodenkde.*
- TICHY, F. (1954): An den Grenzen des Weinbaues innerhalb der Pfalz,
eine gelände-klimatologische Studie. – III. R., 2: 7-35 Geogr.*
- TORABI-NEJAD, F. (1985/86): Schwermineraluntersuchungen
in den Freisen-Schichten (Ober-Rotliegendes) des
Saar-Nahe-Beckens. – 73: 73-102 Geol.
- TRUTZER, E. (1895): Flora von Zweibrücken. – Nr. 10: 371-451 Bot.*
- TRUTZER, E. (1898): Nachtrag zur Flora
von Kaiserslautern. – Nr. 12: 93-97 Bot.*
- TRUTZER, E. (1904): Zweiter Nachtrag zur Flora
von Zweibrücken. – Nr. 20: 33-38 Bot.*
- TRUTZER, E. (1907): 3. Nachtrag zur Flora von
Zweibrücken nebst einigen Standorten ausserhalb des Gebiets. –
Nr. 22 f. 1906: 21-28 Bot.*
- UNZICKER, K. (1893): Phänologische Beobachtungen über Thiere
bei Hassloch, gemacht im Jahre 1893. – Nr. 7: 234-235 Zool.*
- VELTEN, C. (1902): Ein Beitrag zur Flora von
Speier a. Rh. und Umgebung. – Nr. 15: 1-42 Bot.*
- Vereinsnachrichten (1888). – Nro. 1 & 2: 1-15 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1890). – Nr. 4: 79-89 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1892). – Nr. 5 u. 6: 101-113 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1893). – Nr. 7: 201 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1894). – Nr. 8: 291-315 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1896). – Nr. 11: 1-15 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1898). – Nr. 12: 1-19 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1901). – Nr. 14: 1-10 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1902). – Nr. 17: 1-10 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 19 f. 1903: 1-14 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 19 f. 1903: 133-134 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 20: 39 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1907). – Nr. 22 f. 1906: 1-11 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1907). – Nr. 22 f. 1906: 132 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1908). – Nr. 23 f. 1907: 163 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1908). – Nr. 23 f. 1907: I-VI Allgemein
- Vereinsnachrichten (1909). – Nr. 24 f. 1908: 241 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1909). – Nr. 24 f. 1908: I-V Allgemein
- Vereinsnachrichten (1910). – Nr. 25 f. 1909: I-IV Allgemein
- Vereinsnachrichten (1911). – Nr. 26 f. 1910: I-XVI Allgemein
- Vereinsnachrichten (1913). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: I-XIX Allgemein
- Vereinsnachrichten (1916). – Nr. 29 f. 1915: I-XLVII Allgemein
- Vereinsnachrichten (1922). – N. F. I, Nr. 1 f. 1920 u. 1921: 3 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1922). – N. F. I, Nr. 2: 39-40 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1927). – N. F. II f. 1925-26: III-XIV Allgemein
- Vereinsnachrichten (1937). – N. F. VI: 173 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1942). – N. F. X: 157-163 Allgemein

- Vereinsnachrichten (1943). – N. F. **XI**: 141-144 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1953). – III. R., **1**: 196 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1954). – III. R., **2**: 207 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1955). – III. R., **3**: 108 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1957). – III. R., **4**: 208-211 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1957). – III. R., **4**: 214 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1958). – III. R., **5**: 152 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1959). – III. R., **6**: 188 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1960). – III. R., **7**: 303 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1961). – III. R., **8**: 218 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1962). – III. R., **9**: 221 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1963). – III. R., **10**: 103-105 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1965). – III. R., **12**: 374-375 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1969). – III. R., **16**: 165-166 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1971). – III. R., **18**: 218-220 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1972). – III. R., **19**: 161-162 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1973). – III. R., **20**: 207-208 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1974). – III. R., **21**: 88-98 Allgemein
- VETTER, G. (1970): Die Temperaturen der
Roxheimer Gewässer. – III. R., **17**: 184-186 Hydrol.*
- VILL, E. (1927): Unterirdische Pilze in der Pfalz. – Speisetrüffeln –
Hirschtrüffeln – Wurzeltrüffeln. – N. F. **II** f. 1925-26: 115-138 Bot.*
- VOELCKER-PLEWE, I. (1940): Kritisches Register der Jahres-
berichte und Mitteilungen der Pollichia. – N. F. **VIII**: 55-89 Allgemein
- VOELCKER-PLEWE, I. (1941): Geologie der Kleinen
Kalmit bei Landau. – N. F. **IX**: 83-85 Geol.*
- VOIGTLÄNDER-TETZNER, W. (1937): Die Cladonien-
Vegetation der Kiefernwälder der Pfälzischen Rheinebene
und ihre vegetationskundliche Bedeutung. – N. F. **VI**: 113-152 Bot.*
- VOLZ, P. (1961): Die Regenwürmer der
südlichen Vorderpfalz. – III. R., **8**: 199-208 Zool.*
- VOLZ, P. (1965): Von der Fauna der kleinen Kalmit
bei Landau/Pf.. – III. R., **12**: 132-150 Zool.*
- VOLZ, P. (1970): Fauna der Kleinen Kalmit. – III. R., **17**: 57-71 Zool.*
- VOLZ, P. (1976): Die Regenwurm-Populationen im Naturschutzgebiet
„Hördter Rheinaue“ und ihre Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsregime
des Standorts. – **64**: 110-120 Zool./Umweltsch.*
- WALLING, H. (1972): Der Bergbau im Leininger Tal zwischen
Altleiningen und Wattenheim. – III. R., **19**: 113-121 Bergbau
- WALLING, H. (1974): Der Eisenerzbergbau am Donnersberg
bei Imsbach seit römischer Zeit. – III. R., **21**: 19-38 Bergbau
- WALTHER, F. (1953): Das naturwissenschaftliche Museum
der Pfalz in Bad Dürkheim. – III. R., **1**: 180-182 Allgemein
- WARNCKE, K. (1984): Beitrag zur Bienenfauna
der Rheinpfalz. – **72**: 287-304 Zool.*
- WEBER, D. & WEBER, H. (1985/86): Höhlen, Felsdächer
und künstliche Hohlräume im Gebiet des Kartenblattes
Neustadt a. d. Weinstraße
(TK 25 Bl. 6614 Neustadt a. d. Weinstr.). – **73**: 103-177 Höhlenkde.
- WEBER, H. E. (1988): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Rubus* (Rosaceae)
in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten. – **75**: 197-209 Bot.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- WEBER, J. (1941): Das Fleischackerloch im Reigen der Jahreszeiten. – N. F. IX: 112-114 Allgemein
- WEILBRENNER, I. (1974): Vegetative Vermehrung und Wuchsstoffhaushalt bei dem Rundblättrigen Sonnentau (*Drosera rotundifolia*). – III. R., 21: 46-67 Bot.*
- WELTER, Chr. (1941): Eine Uferschwalbenkolonie in Höcherberg-Oberbexbach. – N. F. IX: 154-155 Zool.*
- WELTER, Chr.; ZIRNGIEBL, L., BLUM II, Joh.; HAERTEL, K.; KELLER, R., HERZOG; ROCKENMEYER, L.; HEUSER, R. & AMMERSBACH, R. (1942): Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. III. Aus dem Tierreich. – N. F. X: 150-156 Zool.*
- WERLE, W. (1982): Eignung von submersen Makrophyten als Bioindikatoren in Fließgewässern. – 70: 125-168 Bot./Umweltsch.*
- WERNER, J. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Eifel. – 74: 323-329 Bot.*
- WILDE, J. (1916): Die Coniferen im Amtsbezirke Neustadt/Haardt. – Nr. 29 f. 1915: 1-37 Bot.*
- WILDE, J. (1927): Die Eibe (*Taxus baccata* L.) in der Pfalz von 600 n. Chr. bis zur Gegenwart. Eine kulturgeschichtliche Studie. – N. F. II f. 1925-26: 1-31 Bot.*
- WILDE, J. (1930): Die Färberpflanzen der Bayerischen Rheinpfalz in der Zeit von 800 – 1800. – N. F. III f. 1927-1929: 147-200 Bot.*
- WILDE, J. (1936): Der Westmäcker in seiner Beziehung zur Pflanzenwelt. – N. F. IV f. 1935: 20-47 Bot.
- WILDE, J. (1940): Kulturgeschichte der Johannis- und Stachelbeere. – N. F. VIII: 174-184 Bot.*
- WILSER, L. (1901): Die nordeuropäische Rasse, *Homo europaeus* Linné. – Nr. 14: 28-42 Anthropol.
- WINKLER (1901): Kurze Notizen über die fränkische Bautechnik im Elsass. – Nr. 15: 28-31 Geogr./Architektur
- WINTERHOFF, W. (1974): Mannstreu-Seitling (*Pleurotus eryngii*) und Steppentrüffel (*Gastrosporium simplex*) – zwei seltene Trockenrasenpilze in der Pfalz. – III. R., 21: 68-71 Bot.*
- WOLF, H. (1893): Beobachtungen über die Käferwelt bei Grünstadt im Sommer 1893. – Nr. 7: 231-233 Zool.*
- WOLF, H. (1936): Ein neuer Farn der Pfalz, sein Vorkommen und seine systematische Stellung. – N. F. V: 80-92 Bot.*
- WOLF, H. (1936): Über eine bemerkenswerte Bildungsabweichung an *Viola riviniana* Rchb. – N. F. IV f. 1935: 99-103 Bot.
- WOLFF, P. (1972): Ein Vorkommen des Alpenbärlapps in der Pfalz. – III. R., 19: 59-73 Bot.*
- WOLFF, P. (1987): Die Mondrauten *Botrychium matricariifolium* und *B. lumaria* in der Westpfalz und im Ostsaarland. – 74: 205-220 Bot.*
- ZAMINER, Chr. (1957): Geologisch-petrographische Untersuchungen im Grundgebirge der Pfalz. – III. R., 4: 5-33 Geol./Min.

- ZIMMERMANN, F. (1911): Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen. – Nr. 26 f. 1910: 1-174 Bot.*
- ZIMMERMANN, F. (1913): 1. Nachtrag zur Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim – Ludwigshafen. – Nr. 27-28 f. 1911-1912: 1-45 Bot.*
- ZIMMERMANN, F. (1925): Wechsel der Flora der Pfalz in den letzten 70 Jahren. – N. F. I, Nr. 4- f. 1924: 1-57 Bot.*
- ZIMMERMANN, R. (1984): Klimawirkungen städtischer Freiräume in Ludwigshafen am Rhein. – 72: 163-253 Geogr.*
- ZINK, A. (1968): J. W. D. Koch – Ph. W. J. Müller, ein gelehrtes Freundespaar. – III. R., 15: 13-42 Allgemein
- ZIRNGIEBL, L. (1930): Die Sägen der Blattwespen I. Teil. – N. F. III f. 1927-1929: 267-306 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1936): Über zwei Blattwespenzwitter. – N. F. IV f. 1935: 95-98 Zool.
- ZIRNGIEBL, L. (1942): Über einige Blattwespenarten, die an unseren Gewürz-, Heil- und Nutzpflanzen als Schädlinge auftreten. – N. F. X: 95-104 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1953): Zur Wespen-Fauna der Pfalz. – III. R., 1: 160-179 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1954): Zur Wespenfauna der Pfalz. II. Teil: Blatt-, Holz- und Halmwespen. – III. R., 2: 119-194 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1957): Zur Wespenfauna der Pfalz. III. Teil. – III. R., 4: 168-200 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1961): Zur Wespenfauna der Pfalz. 1. Ergänzung. – III. R., 8: 181-191 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1961): Über Parasiten an Blattwespen. – III. R., 8: 193-197 Zool.
- ZIRNGIEBL, L. (1964): Über den Sägenbau der *Blasticotoma filiceti* Klg. – III. R., 11: 203-206 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1965): Tagebuchblatt. Erinnerungen eines Pfälzer Entomologen. – III. R., 12: 151-159 Zool.
- ZUMSTEIN, F. (1913): Beobachtungen über den Zippammer (*Emberiza cia*). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: 47-54 Zool.*
- ZUMSTEIN, F. (1922): Die Vogelwelt von Bad Dürkheim und Umgebung. – N. F. I, Nr. 1 f. 1920 u. 1921: 5-28 Zool.*
- ZUMSTEIN, F. (1936): Von der Vogelwelt der Altrheine. – N. F. IV f. 1935: 75-89 Zool.*
- ZUNDEL, R. (1981): Der Wald in der Rheinebene. Ökologisches Rückgrat einer stark beanspruchten Mehrzwecklandschaft. – 69: 109-124 Bot./Umweltsch.*
- ZUR STRASSEN, R. & VOLZ, P. (1981): Fransenflügler (Thysanoptera) aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz. – 69: 185-194 Zool./Umweltsch.*
- ZWANZIG, G. W. (1968): Der Landschaftspflege-Rahmenplan. Naturwissenschaftliche und juristische Grundlagen und Zielsetzung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Pfalz. – III. R., 15: 88-109 Landespfl.*

5. Sachverzeichnis

Die Zitate in diesem Verzeichnis sind keine vollständigen Zitate, da Zeitschriftenname und Erscheinungsort weggelassen wurden. Sie können für die jeweiligen Erscheinungsjahre STAPF (1975) entnommen werden.

Aufgrund der publizierten Arbeiten wurden folgende Fachgebiete festgelegt:

Allgemeines	Geologie/Geographie
Allgemeines/Botanik	Geologie/Mineralogie
Anthropologie	Geologie/Paläontologie
Astronomie	Geophysik
Bergbau	Höhlenkunde
Biologie	Hydrologie
Biologie/Geochemie	Klimatologie
Biologie/Umweltschutz	Klimatologie/Botanik
Bodenkunde	Klimatologie/Hydrologie
Bodenkunde/Geochemie	Kosmologie
Botanik	Landeskunde
Botanik/Bodenkunde	Landespflege
Botanik/Klimatologie	Medizin
Botanik/Meteorologie	Meereskunde
Botanik/Umweltschutz	Meteorologie
Botanik/Zoologie	Mineralogie
Chemie	Mineralogie/Vorgeschichte
Chemie/Umweltschutz	Naturforschung
Chemie/Zoologie	Naturwissenschaften
Frühgeschichte	Paläontologie
Geochemie	Physik
Geochemie/Umweltschutz	Umweltschutz
Geographie	Umweltschutz/Biologie
Geographie/Architektur	Veterinärmedizin
Geographie/Bodenkunde	Vorgeschichte
Geographie/Geologie	Zoologie
Geologie	Zoologie/Botanik
Geologie/Botanik	Zoologie/Umweltschutz

	Fachgebiet
ANONYM (1896): Dr. Gottfried Ferdinand von Herder. – Nr. 11: 16-19	Allgemein
ANSCHÜTZ, R. (1966): Theodor Künkele ein pfälzischer Forstmann. – III. R., 13: 5-10	Allgemein
BÄSSLER, K. (1955): Alois Gruber – 75 Jahre alt. – III. R., 3: 106-107	Allgemein
BÄSSLER, K. (1955): Otto Löhr – 65 Jahre alt. – III. R., 3: 107	Allgemein
BÄSSLER, K. (1958): Ludwig Spuhler – 60 Jahre alt. – III. R., 5: 151	Allgemein
BECKER, A. (1943): Hermann Anschütz-Kaempfe zu seinem 70. Geburtstag am 3. Oktober 1942. – N. F. XI: 131-134	Allgemein

- Bibliographisches Verzeichnis der vom Pfälzischen Verein für
Naturkunde und Naturschutz in den Jahren 1920 bis 1952
veröffentlichten naturwissenschaftlichen Arbeiten (1953). –
III. R., 1: 183-195 Allgemein
- BLÄTTNER, H. (1940): Dr. Johann Adam Pollich und
seine Zeit. Versuch einer Würdigung. – N. F. VIII: 5-10 Allgemein
- BOHLENDER, R. (1975): Der Schriftentausch der
„Pollichia“ nach dem Stand vom 31.12.1975. – 63: 159-168 Allgemein
- Druckfehler-Verzeichnis (1916). – Nr. 29 f. 1915: 121 Allgemein
- DRUMM, R. (1943): Schrifttum über das Industriegebiet
an der Saar und seiner Umgebung (Pfalz, Nahe, Hunsrück
und Lothringen). – N. F. XI: 3-73 Allgemein
- ESCHERICH, K. & RETTIG, H. (1943): Heinrich Disqué.
Zur Erinnerung an einen unserer bedeutendsten
Westmärkischen Naturforscher. – N. F. XI: 135-137 Allgemein
- FERGG, O. (1940): Sinnzeichen aus der Natur. – N. F. VIII: 237-261 Allgemein
- FERGG, O. (1944): Julius Wilde. Ein Lebensbild zu seinem
80. Geburtstag am 9. Dezember 1943. – N. F. XII: 93-94 Allgemein
- GETTMANN, W. W. (1981): Jahresbericht 1980/81 des Pfalzmuseums
für Naturkunde (POLLICHIA-Museum). – 69: 276-289 Allgemein
- GETTMANN, W. W. (1982): Jahresbericht 1982 des Pfalzmuseums
für Naturkunde (POLLICHIA-Museum). – 70: 249-264 Allgemein
- GROH, G. (1972): 100. Wiederkehr des Geburtstages
von Friedrich Zumstein. Zum Gedenken an einen namhaften
pfälzischen Ornithologen. – III. R., 19: 130-133 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1893). – Nr. 7: 290 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1898). – Nr. 12: 111 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1904). – Nr. 19 f. 1903: 143 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1904). – Nr. 20: 45 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1907). – Nr. 22 f. 1906: 133 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1908). – Nr. 23 f. 1907: 168-169 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1909). – Nr. 24 f. 1908: 242-243 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1911). – Nr. 26 f. 1910: 175 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1913). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: 55 Allgemein
- Inhaltsverzeichnis (1916). – Nr. 29 f. 1915: 122 Allgemein
- KAHNE, A. (1966): 125 Jahre Pollichia.
Bericht über die Jubiläumsveranstaltungen in Bad Dürkheim
vom 30./31. Oktober 1965. – III. R., 13: 120-126 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1954): Dr. Hermann Pöeverlein –
80 Jahre alt. – III. R., 2: 201-203 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1954): Eugen Müller – 75 Jahre alt. –
III. R., 2: 204-205 Allgemein
- KÜNKELE, Th. (1957): Karl Bäßler – 20 Jahre
Naturschutzarbeit für die Pfalz. – III. R., 4: 203-204 Allgemein
- LATTIN, G. de (1967): Hans Jöst zum 75. Geburtstag. –
III. R., 14: 9-12 Allgemein
- Literaturberichte (1893). – Nr. 7: 288-289 Allgemein
- Literaturberichte (1938). – N. F. VII = Saarpfälz. Abh.
Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 291-304 Allgemein
- Literaturberichte (1940). – N. F. VIII: 268-272 Allgemein
- Literaturberichte (1941). – N. F. IX: 165-166 Allgemein

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- Literaturberichte (1969). – III. R., 16: 164 Allgemein
- Literaturberichte (1970). – III. R., 17: 200-203 Allgemein
- Literaturberichte (1971). – III. R., 18: 216-218 Allgemein
- Literaturbesprechung (1954). – III. R., 2: 206 Allgemein
- Literaturbesprechung (1957). – III. R., 4: 212-213 Allgemein
- LÖHR, O. (1940): Geschichte der Pollichia. –
N. F. VIII: 11-54 Allgemein
- LÖHR, O. (1941): Biographische Notizen zu den im Band
VIII der Mitteilungen der Pollichia (1940) erwähnten
wissenschaftlichen Mitarbeitern von 1840-1940. –
N. F. IX: 143-153 Allgemein
- LÖHR, O. (1941): Nachrufe: General Dr. Karl Becker,
Geheimrat Dr. Karl Bosch, Professor Philipp Fauth,
Obervermessungsrat Max Frank. – N. F. IX: 166-168 Allgemein
- LÖHR, O. (1957): Hermann Pöverlein gestorben. –
III. R., 4: 203 Allgemein
- LÖHR, O. (1967): Otto Germann zum Gedenken. –
III. R., 14: 5-8 Allgemein
- MAPPES, M. (1966): Garten- und Landschaftsarchitekten
vor großen Aufgaben. – III. R., 13: 136-140 Allgemein*
- NEUMAYER, G. (1898): Worte der Erinnerung an
Wilhelm von Gümbel, gesprochen in der 58. Jahresversammlung
der „Pollichia“ am 16. Oktober 1898. – Nr. 12: 20-30 Allgemein
- NEUMAYER, G. (1898): Die Deutsche Seewarte und
ihr Wirken, sowie deren Beziehungen zu verwandten Instituten
anderer seefahrender Staaten. – Nr. 12: 40-68 Allgemein
- NEUMAYER, G. von (1902): Friedrich Magnus Schwerd
als Geodät, Astronom und Physiker. – Nr. 17: 52-81 Allgemein
- PFLAUME, H. (1962): Der Schriftentausch der „Pollichia“
nach dem Stand vom 1. Juni 1962. – III. R., 9: 210-220 Allgemein
- PHYSIKALISCH-ÖKONOMISCHE GESELLSCHAFT KÖNIGSBERG (1898):
Preis Ausschreibung. – Nr. 12: 101-102 Allgemein
- PLEWE, E. (1959): Zum 100. Todestag von
Alexander von Humboldt. – III. R., 6: 180-187 Allgemein
- PREUSS, G. (1971): Ludwig Spuhler zum Gedächtnis. –
III. R., 18: 5-10 Allgemein
- RODEWALD, M. (1968): Der Wissenschaftler
Dr. Georg v. Neumayer. – III. R., 15: 5-12 Allgemein
- SPILGER, L. (1941): Aus dem Leben Petifs. – N. F. IX: 163 Allgemein
- SPILGER, L. (1942): Briefe und Briefsammlungen
von pfälzischen Botanikern. – N. F. X: 130-142 Allgemein
- SPRISSLER, J. (1941): Geschichtliches und Volkskundliches
vom Fleischackerloch. – N. F. IX: 115-116 Allgemein
- SPUHLER, L. (1957): Hans Löber gestorben. – III. R., 4: 201-202 Allgemein
- SPUHLER, L. (1957): Theodor Künkele – 80 Jahre. –
III. R., 4: 205-207 Allgemein
- SPUHLER, L. (1961): Bericht aus dem Museum. –
III. R., 8: 215-217 Allgemein
- SPUHLER, L. (1962): Bericht aus dem Museum. – III. R., 9: 209 Allgemein
- SPUHLER, L. (1964): Dr. Karl Bässler†. – III. R., 11: 217-221 Allgemein
- SPUHLER, L. (1965): Zur Geschichte der Pollichia. – III. R., 12: 5-21 Allgemein

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

SPUHLER, L. (1969): Albert Zink†. – III. R., 16: 163	Allgemein
SPUHLER, L. (1970): Theodor Künkele zum Gedächtnis. – III. R., 17: 5	Allgemein
SPUHLER, L. (1970): In memoriam Hermann Klinger. – III. R., 17: 6	Allgemein
STAPF, K. R. G. (1975): Die Entwicklungsgeschichte der wissenschaftlichen Zeitschrift der POLLICHIA, der „Mitteilungen der Pollichia“, als Begründung für die Umstellung der Bandnumerierung. – 63: 169-176	Allgemein
STAPF, K. R. G. (1979): Nachruf auf Dr. Gerhard Dreyer. – 67: 6-8	Allgemein
STAPF, K. R. G. (1988): 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888-1988, ein beachtenswertes Jubiläum. – 75: 5-99	Allgemein
Vereinsnachrichten (1888). – Nro. 1 & 2: 1-15	Allgemein
Vereinsnachrichten (1890). – Nr. 4: 79-89	Allgemein
Vereinsnachrichten (1892). – Nr. 5 u. 6: 101-113	Allgemein
Vereinsnachrichten (1893). – Nr. 7: 201	Allgemein
Vereinsnachrichten (1894). – Nr. 8: 291-315	Allgemein
Vereinsnachrichten (1896). – Nr. 11: 1-15	Allgemein
Vereinsnachrichten (1898). – Nr. 12: 1-19	Allgemein
Vereinsnachrichten (1901). – Nr. 14: 1-10	Allgemein
Vereinsnachrichten (1902). – Nr. 17: 1-10	Allgemein
Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 19 f. 1903: 1-14	Allgemein
Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 19 f. 1903: 133-134	Allgemein
Vereinsnachrichten (1904). – Nr. 20: 39	Allgemein
Vereinsnachrichten (1907). – Nr. 22 f. 1906: 1-11	Allgemein
Vereinsnachrichten (1907). – Nr. 22 f. 1906: 132	Allgemein
Vereinsnachrichten (1908). – Nr. 23 f. 1907: 163	Allgemein
Vereinsnachrichten (1908). – Nr. 23 f. 1907: I-VI	Allgemein
Vereinsnachrichten (1909). – Nr. 24 f. 1908: 241	Allgemein
Vereinsnachrichten (1909). – Nr. 24 f. 1908: I-V	Allgemein
Vereinsnachrichten (1910). – Nr. 25 f. 1909: I-IV	Allgemein
Vereinsnachrichten (1911). – Nr. 26 f. 1910: I-XVI	Allgemein
Vereinsnachrichten (1913). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: I-XIX	Allgemein
Vereinsnachrichten (1916). – Nr. 29 f. 1915: I-XLVII	Allgemein
Vereinsnachrichten (1922). – N. F. I, Nr. 1 f. 1920 u. 1921: 3	Allgemein
Vereinsnachrichten (1922). – N. F. I, Nr. 2: 39-40	Allgemein
Vereinsnachrichten (1927). – N. F. II f. 1925-26: III-XIV	Allgemein
Vereinsnachrichten (1937). – N. F. VI: 173	Allgemein
Vereinsnachrichten (1942). – N. F. X: 157-163	Allgemein
Vereinsnachrichten (1943). – N. F. XI: 141-144	Allgemein
Vereinsnachrichten (1953). – III. R., 1: 196	Allgemein
Vereinsnachrichten (1954). – III. R., 2: 207	Allgemein
Vereinsnachrichten (1955). – III. R., 3: 108	Allgemein
Vereinsnachrichten (1957). – III. R., 4: 208-211	Allgemein
Vereinsnachrichten (1957). – III. R., 4: 214	Allgemein
Vereinsnachrichten (1958). – III. R., 5: 152	Allgemein
Vereinsnachrichten (1959). – III. R., 6: 188	Allgemein
Vereinsnachrichten (1960). – III. R., 7: 303	Allgemein
Vereinsnachrichten (1961). – III. R., 8: 218	Allgemein

- Vereinsnachrichten (1962). – III. R., 9: 221 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1963). – III. R., 10: 103-105 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1965). – III. R., 12: 374-375 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1969). – III. R., 16: 165-166 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1971). – III. R., 18: 218-220 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1972). – III. R., 19: 161-162 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1973). – III. R., 20: 207-208 Allgemein
- Vereinsnachrichten (1974). – III. R., 21: 88-98 Allgemein
- VOELCKER-PLEWE, I. (1940): Kritisches Register der Jahresberichte und Mitteilungen der Pollichia. – N. F. VIII: 55-89 Allgemein
- WALTHER, F. (1953): Das naturwissenschaftliche Museum der Pfalz in Bad Dürkheim. – III. R., 1: 180-182 Allgemein
- WEBER, J. (1941): Das Fleischackerloch im Reigen der Jahreszeiten. – N. F. IX: 112-114 Allgemein
- ZINK, A. (1968): J. W. D. Koch – Ph. W. J. Müller, ein gelehrtes Freundespaar. – III. R., 15: 13-42 Allgemein
- BLAUFUSS, A. (1973): Aus dem Leben und Werk David Wiemanns (Zum 25. Todestag am 8. 5. 1945 mit einem bisher unveröffentlichten Aufsatz über *Carex hallerana* im Trollbachtal bei Bingen). – III. R., 20: 64-76 Allgemein/Bot.*
- ARNOLD, H. (1967): Die Neumühler. Beobachtung einer sozial isolierten Bevölkerungsgruppe. – III. R., 14: 56-93 Anthropol.
- ROTH, K. H. (1930): Beiträge zur Anthropologie der Pfalz. – N. F. III f. 1927-1929: 1-90 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1965): Die anthropologische Stellung des Barbarossaburg-Gräberfeldes zu Kaiserslautern. Ein diskriminanzanalytischer Versuch. – III. R., 12: 328-368 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1966): Die anthropologische Binnengliederung der Population des Barbarossaburg-Gräberfeldes zu Kaiserslautern. – III. R., 13: 127-128 Anthropol.
- ROTH-LUTRA, K. H. (1969): Das Barbarossaburg-Gräberfeld zu Kaiserslautern und ältere Reihengräberfelder im Lichte ihrer anthropologischen Binnengliederung. Versuch einer Analyse mittels Penrose-Abstand. – III. R., 16: 102-118 Anthropol.
- WILSER, L. (1901): Die nordeuropäische Rasse, *Homo europaeus* Linné. – Nr. 14: 28-42 Anthropol.
- FAUTH, Ph. (1940): Wie man zur Astronomie kommen kann. – N. F. VIII: 234-236 Astron.
- HOMMER, H. (1966): Schieferbergbau im Hunsrück. – III. R., 13: 142-144 Bergbau
- HOMMER, H. (1967): Bergbau im Nahe- und Hunsrückgebiet. – III. R., 14: 121-138 Bergbau
- ROSENBERGER, W. (1970): Ein kurpfälzisches Bergvermeßbuch. – III. R., 17: 157-183 Bergbau
- SPUHLER, L. (1940): Bergbau zu Imsbach am Donnersberg. – N. F. VIII: 125-161 Bergbau
- WALLING, H. (1972): Der Bergbau im Leininger Tal zwischen Altleiningen und Wattenheim. – III. R., 19: 113-121 Bergbau

- WALLING, H. (1974): Der Eisenerzbergbau am Donnersberg bei Imsbach seit römischer Zeit. – III. R., 21: 19-38 Bergbau
- BIEHLER, W. (1969): Resonanz in der Biologie. – III. R., 16: 96-101 Biol.
- DACQUE, E. (1903): Einiges über den Gattungs- und Artbegriff. – Nr. 18: 1-36 Biol.
- MOALEDJ, K. (1980): Zymogene und autochthone Bakterien im Weinfelder und im Schalkenmehrener Maar. – 68: 137-142 Biol.*
- POST, M. (1980): Beitrag zur Primärproduktion des Weinfelder und des Schalkenmehrener Maars. – 68: 143-155 Biol.*
- RISS, B. (1985/86): Biozönologische, chemisch-physikalische und rückstandsanalytische Untersuchungen zur Gewässergüte der Ruwer (Hunsrück, SW-Deutschland). – 73: 179-229 Biol./Geochem/
Umweltsch.*
- SCHMIDT, U. (1976): Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung des Planktons in zwei Altwässern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – 64: 129-137 Biol./Umweltsch.*
- ENGELS, O. (1942): Bericht über die Reaktionsverhältnisse und den Nährstoffzustand der Wiesen- und Weideböden der Westmark. – N. F. X: 121-129 Bodenkde.*
- HARD, G. (1963): Ein pedologisches Stockwerkprofil bei Fechingen (Bliesgau). – III. R., 10: 90-92 Bodenkde.*
- JÄGER, H. (1964): Geologische und bodenkundliche Untersuchungen im Raume Wörth am Rhein. – III. R., 11: 141-162 Bodenkde.*
- KLING, M. & ENGELS, O. (1940): Bodenuntersuchungen in der Saarpfalz. – N. F. VIII: 222-233 Bodenkde.*
- MÜLLER, M. H. (1972): Geoökologische Untersuchungen in der Hördter Rheinaue unter besonderer Berücksichtigung bodenkundlicher Ergebnisse. – III. R., 19: 39-58 Bodenkde.*
- SCHNEIDER, K.-H. (1958): Untersuchungen typischer Bodenprofile der Pfalz. – III. R., 5: 24-81 Bodenkde.*
- THOM, A. M. (1985/86): Schwermetallverteilungen in den Böden des Seelberges bei Obermoschel (Moschellandsberg-Vulkankomplex/Pfalz, Saar-Nahe-Becken). – 73: 49-71 Bodenkde.*
- HANKE, L. (1987): Schwermetalluntersuchungen an repräsentativen Bodenprofilen im Lennebergwald bei Mainz. – 74: 115-141 Bodenkde./
Geochem.*
- JUNG, F. & DREYER, G.† (1979): Die Rolle der mineralischen Bestandteile des Bodens und deren Einfluß auf die landwirtschaftliche Nutzung, betrachtet am Beispiel der Umgebung von Eulenberg/Pfalz. – 67: 9-28 Bodenkde./
Geochem.*
- BACHMANN, O. (1968): Über das Vorkommen zweier chemischer Rassen von *Biatora lucida* (Ach.) Fr. (Lecideales) in der Pfalz. – III. R., 15: 171-175 Bot.
- BÄSSLER, K. (1944): Untersuchungen über die Pilzflora der Pfälzer Kastanienwälder. – N. F. XII: 3-87 Bot.*
- BÄSSLER, K.† (1964): Pfälzer Pilzarten (Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz). – III. R., 11: 184-202 Bot.*

- BÄSSLER, K. † (1965): Pfälzer Pilzarten
(Beiträge zur geographischen Verbreitung der höheren Pilze in der Pfalz) II. Teil. – III. R., 12: 304-327 Bot.*
- BÄSSLER, K.; HOLLER; FERGG, O. & SCHAEFFER, J. (1942):
Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark.
I. Aus dem Reich der Pilze. – N. F. X: 143-149 Bot.*
- BÄSSLER, K. & KLING, M. (1943): Mitteilungen aus der Natur
der Westmark. I. Aus der Pflanzenwelt. – N. F. XI: 137-140 Bot.*
- BOPP, M. (1971): Pflanzenhormone in Theorie
und Anwendung. – III. R., 18: 196-208 Bot.
- DICK, J. (1930): Pfälzische Desmidiaceen.
Beiträge zur Erforschung der Kryptogamen-Flora
der Rheinpfalz. – N. F. III f. 1927-1929: 91-144 Bot.*
- EBITSCH (1893): Verzeichnis von in der Gegend
von Blieskastel wachsenden Pflanzen. – Nr. 7: 254-283 Bot.*
- EBITSCH (1895): Nachtrag zu dem Verzeichnis der
in der Gegend von Blieskastel wachsenden Pflanzen. –
Nr. 9: 365-369 Bot.*
- EBITSCH (1896): Witterungsbeobachtungen für Blieskastel
im Jahre 1895 und der Einfluss der Witterung auf die
Vegetation. – Nr. 11: 44-49 Bot.
- EMRICH, J. (1936): Flora der Phanerogamen und
Gefäßkryptogamen von Zweibrücken und Umgebung. –
N. F. V: 3-79 Bot.*
- FERGG, O. (1941): Rötender oder Safran-Schirmpilz
(*Lepiota rhacodes* Vitt.) bei Pirmasens. – N. F. IX: 155-156 Bot.*
- GALL, H.-J. (1968): Vegetation des Dannstadter
Gräberfeldes. – III. R., 15: 110-162 Bot.*
- GLÜCK, H. (1936): Die Kalkflora (bes. Steppenheide)
von Leistadt, Kallstadt und Herxheim und ihre
pflanzengeographische Bedeutung. – N. F. IV f. 1935: 48-73 Bot.*
- HÄBERLE, D. (1911): Verzeichnis der wichtigsten
Arbeiten über die Pflanzenwelt der Pfalz vom Jahr 1679-1908. –
Nr. 26 f. 1910: I-VII Bot.
- HAFFNER, P. (1938): Die Bedeutung der Kalkflora des
Nackberges bei Hilbringen. – N. F. VII = Saarpfälz.
Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 267-282 Bot.*
- HAFFNER, P. (1938): Das Hunscheider Moor bei
Saarhölzbach. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u.
Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 283-290 Bot.*
- HAILER, N. (1965): Die pflanzensoziologische
Standorterkundung im Staatswald des Forstamtes
Germersheim. – III. R., 12: 246-280 Bot.*
- HAILER, N. (1969): Die Traubeneiche im Pfälzerwald
(Untersuchung der Beziehungen zwischen den pflanzensoziologisch
definierten Hauptstandorten der Traubeneiche im Pfälzerwald
und deren ertragskundlichem Verhalten). – III. R., 16: 51-95 Bot.*
- HANSCHKE, G. (1941): Einige Bemerkungen zur
Flora der Vorderpfalz. – N. F. IX: 158 Bot.*
- HARZ, K. E. (1896): Beiträge zur Florula
von Pirmasens 1894-95. – Nr. 11: 51-54 Bot.*

- HEEGER, A. & GOLLWITZER (1893): Neue Standorte der Flora von Landau. – Nr. 7: 284-287 Bot.*
- HEEGER, G. (1900): Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora (*Capsella heegeri* SOLMS). – Nr. 13: 65-70 Bot.*
- HEEGER, G. (1900): Nachtrag zur Flora um Landau. – Nr. 13: 71 Bot.*
- HEINZ, W. (1937): Die Pflanzenwelt des „Saukopf“ im Vergleich mit anderen Steppenheidevorkommen der Pfalz. – N. F. VI: 153-172 Bot.*
- HENKEL, M. (1957): Die Flora eines Muschelkalkstreifens im Kreis Bergzabern. – III. R., 4: 34-50 Bot.*
- HERDER, F. v. (1893): Vegetationszeiten zu Grünstadt. – Nr. 7: 213-228 Bot.
- HERDER, F. v. (1893): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1893. – Nr. 7: 229-230 Bot.
- HERDER, F. v. (1895): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1894. – Nr. 9: 343-345 Bot.
- HERDER, F. v. (1895): Vegetationszeiten zu Blieskastel, Dürkheim, Grünstadt und Homburg, beobachtet im Jahre 1894. – Nr. 9: 354-364 Bot.*
- HERDER, F. v. (1896): Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger Pflanzen, angestellt in Grünstadt während des Frühjahres 1895. – Nr. 11: 20-21 Bot.
- HERDER, F. v. (1896): Nachträge zu den Vegetationszeiten in Grünstadt im Jahre 1895. – Nr. 11: 43 Bot.*
- HINDENLANG, L. (1900): Flora der Landauer Gegend. – Nr. 13: 1-64 Bot.*
- HOLLER, F. (1941): Die Flora der Kleinen Kalmit. – N. F. IX: 85-87 Bot.*
- HUSFELD, B. (1965): Ziele der Rebenzüchtung in der Pfalz. – III. R., 12: 57-61 Bot.
- JÖCKEL, A. (1892): Zierbäume und Ziersträucher der Anlagen Dürkheims. – Nr. 5 u. 6: 114-157 Bot.*
- JÖCKEL, A. (1901): Über die Funktion der Blätter und deren herbstliche Entfärbung. – Nr. 14: 43-49 Bot.
- JOHN, V. (1984): Das Flechtenherbarium von Robert Stoffel im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim. – 72: 277-285 Bot.
- JOHN, V. (1985/86): Das Flechten-Herbarium von Eugen Müller im Pfalzmuseum für Naturkunde. – 73: 245-252 Bot.*
- KAHNE, A. (1960): Die Vegetation der Steppenheidegebiete bei Bad Dürkheim. – III. R., 7: 151-219 Bot.*
- KAHNE, A. (1966): Die Vorderpfälzischen Steppenheidegesellschaften mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bewurzelungsverhältnisse. – III. R., 13: 11-82 Bot.*
- KAHNE, A. (1966): Hinweise auf schutzwürdige Pflanzenstandorte in der Vorderpfalz. – III. R., 13: 141 Bot.*
- KAHNE, A. (1967): Die Steppenheiden der Vorderpfalz. – III. R., 14: 94-120 Bot.*

- KAHNE, A. (1968): Die Pflanzenwelt der Kanarischen Inseln. – III. R., 15: 43-87 Bot.*
- KAHNE, A. (1970): Die Vegetation der Kleinen Kalmit. – III. R., 17: 42-56 Bot.*
- KRACH, E. & SCHMIDT, O. (1975): Polygono-Chenopodietum in der Kaiserslauterer Kläranlage. – 63: 49-60 Bot.
- KREITER, K. (1938): Beiträge zur Diatomeenflora der Weiher um Kaiserslautern. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 231-250 Bot.*
- KÜNKELE, Th. (1940): Die Rassen der Kiefern in der Pfalz. – N. F. VIII: 162-173 Bot.*
- KÜNKELE, Th. (1965): Die ökologischen Eigenschaften der Waldbäume, eine Grundlage der Waldentwicklung. – III. R., 12: 201-208 Bot.*
- LANG, W. (1969): Die Verbreitung der Edelkastanie in der Pfalz in Bezug zu den naturgegebenen Grundlagen. – III. R., 16: 5-50 Bot.*
- LANG, W. (1970): Die Edelkastanien, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Zweiter Teil. – III. R., 17: 81-124 Bot.*
- LANG, W. (1971): Die Edelkastanie, ihre Verbreitung und ihre Beziehung zu den naturgegebenen Grundlagen. Dritter Teil. – III. R., 18: 86-160 Bot.*
- LANG, W. (1973): Die Salzflora von Bad Dürkheim. – III. R., 20: 87-98 Bot.*
- LANG, W. (1973): Zur Verbreitung und Soziologie von *Koeleria glauca* SCHKUHR DC in der Pfalz. – III. R., 20: 99-102 Bot.*
- LANG, W. (1974): *Solanum nitidibaccatum* BITTER (Argentinischer Nachtschatten), eine neue Art der Pfälzer Flora. – III. R., 21: 39-45 Bot.*
- LANG, W. (1975): Der Saracho-Nachtschatten (*Solanum sarachoides* SENDTNER em. BITTER), eine weitere südamerikanische Art, neu für die Pfalz. – 63: 45-48 Bot.
- LANG, W. (1975): Flora der Pfalz. I. Methoden und erste Ergebnisse. – 63: 61-66 Bot.*
- LANG, W. (1981): Der Weidenblatt-Ampfer (*Rumex triangulivalvis*), eine neue adventive Art der Pfälzer Flora. – 69: 180-184 Bot.*
- LANG, W. & BRETTAR, O. (1978): Flora der Pfalz. II. Weitere Ergebnisse. – 66: 90-95 Bot.*
- LANG, W. & HAILER, N. (1979): Flora der Pfalz III. Weitere Ergebnisse. – 67: 159-174 Bot.*
- LANG, W. & LAUER, H. (1972): Zur Verbreitung und Soziologie von *Hornungia petraea* (L.) Rehb. in der Pfalz. – III. R., 19: 74-78 Bot.*
- LANG, W. & LAUER, H. (1981): Flora der Pfalz. IV. Weitere Ergebnisse. – 69: 125-138 Bot.*
- LANG, W. & SCHMIDT, O. (1984): Flora der Pfalz. V. Weitere Ergebnisse. – 72: 255-276 Bot.*

K. STAFF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- LAUER, H. (1961): Die Pflanzengesellschaften des Wildensteiner Tales. – III. R., 8: 5-100 Bot.*
- LAUER, H. (1965): Das Karlstal und seine Moose. – III. R., 12: 209-234 Bot.*
- LAUER, H. A. (1978): Über den Stand der Mooskartierung in der Pfalz. – 66: 103-108 Bot.*
- LAUTERBORN, R. (1893): Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1986-1893. – Nr. 7: 202-212 Bot.*
- LAUTERBORN, R. (1895): Pflanzenphänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. 1894. – Nr. 9: 341-342 Bot.*
- LICHT, W. (1982): Die Pflanzengemeinschaften des Lemberges (Nahe). 1. Die trockenen Steinschuttfelder. Zur Wuchsform ihrer Besiedler. – 70: 169-198 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Verzeichnis der im Fleischackerloch beobachteten Pflanzen. – N. F. IX: 111-112 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Beobachtungen über die Speyerer Flora. – N. F. IX: 157 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Mutation von *Chelidonium majus* L.. – N. F. IX: 157-158 Bot.*
- LÖHR, O. (1941): Weiße, rote und unbereifte Heidelbeeren in der Pfalz. – N. F. IX: 158 Bot.*
- LÖHR, O. (1965): Die Pflanzengesellschaften der Rambach bei Mölschbach. – III. R., 12: 235-245 Bot.*
- MACHULE, M. (1975): Bestimmungsschlüssel für die im deutschen Raum vorkommenden Arten der Gattung *Thymus* L. nach dem System von JALAS und SCHMIDT. – 63: 67-71 Bot.
- MAGIN, N. (1985/86): Eine vegetative und reproduktive Strukturanalyse von *Pollichia campestris* (Carpophyllaceae). – 73: 231-243 Bot.
- MANZ, E. (1987): Grünlandschaften im oberen Nahe-Bergland. – 74: 221-321 Bot.*
- MÜLLER, E. (1937): Die pfälzischen Brombeeren und ihre pflanzengeographische und klimatologische Bedeutung. – N. F. VI: 63-112 Bot.*
- MÜLLER, E. (1940): Die Adventivflora auf dem Wollschlammplatz der Kammgarnspinnerei Kaiserslautern. – N. F. VIII: 185-188 Bot.*
- MÜLLER, E. (1941): Aus der westmärkischen Kryptogamenflora I. Neue Standorte des schuppigen Wurmfarms in der Westmark II. Die Flechten *Racodium rupestre* Pers. und *Coenogonium nigrum* (Huds.) Zahlbr. im Pfälzerwald. – N. F. IX: 117-120 Bot.*
- MÜLLER, E. (1953): Die Flechtenflora der Rheinpfalz. Geschichtlich, floristisch und pflanzengeographisch dargestellt. – III. R., 1: 41-122 Bot.*
- MÜLLER, E. (1953): Die pfälzischen Brombeeren. (Nachtrag zur Veröffentlichung 1937). – III. R., 1: 123-149 Bot.*

- MÜLLER, E. (1954): Nachträge zu Veröffentlichungen
in den „Mitteilungen der Pollichia“ von 1937 bis 1953:
„Zur Brombeerflora der Pfalz“ und „Zur Flechtenflora
der Pfalz“. I. Nachtrag zur Brombeerflora von Pfalz und
Hunsrück II. Berichtigungen und Nachträge zur Flechtenflora
der Rheinpfalz. – III. R., 2: 195-199 Bot.*
- MÜLLER, E. & HOLLER (1942): Kurze Mitteilungen
aus der Natur der Westmark. II. Aus der übrigen
Pflanzenwelt. – N. F. X: 149-150 Bot.*
- NÜCHEL, G. (1980): Zur Vegetation des Laacher Sees. – 68: 156-165 Bot.*
- OESAU, A. (1973): Ackerunkrautgesellschaften
im Pfälzerwald. – III. R., 20: 5-32 Bot.*
- OESAU, A. (1978): Zwei übersehene Ackerunkräuter,
die Hundskamillen *Anthemis austriaca* und
Anthemis ruthenica im Regierungsbezirk
Rheinhausen-Pfalz. – 66: 96-102 Bot.*
- OESAU, A. (1978): Eine seltene Flutrasengesellschaft,
das Ranunculo-Myosuretum minimi, bei Wittlich. –
66: 109-116 Bot.*
- OESAU, A. (1979): Zum Einfluß des jahreszeitlichen
Licht- und Temperaturwechsels auf die Blütenbildung des
Knolligen Rispengrases (*Poa bulbosa* L.) (Graminaea). –
67: 154-158 Bot.
- OESAU, A. (1979): Untersuchungen über die
Unkrautgesellschaft des Sandmohns (*Papaveretum argemone*)
im nördlichen Oberrheintal. – 67: 175-188 Bot.*
- ORTH, R. (1942): Über zwei neue Mutanten des Schöllkrauts
(*Chelidonium majus* L.). – N. F. X: 114-120 Bot.
- POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze (Uredineen)
der pfälzischen Kulturgewächse. – N. F. VIII: 189-197 Bot.*
- PRECHT, J. (1953): Pollenanalytische Untersuchungen
zur Kiefernfrage im Pfälzerwald. – III. R., 1: 150-159 Bot.*
- PRECHT, J. (1954): Pollenanalytische Untersuchungen
in der Speyerbachsenke. – III. R., 2: 113-118 Bot.
- PURPUS, A. (1893): Seltene oder bemerkenswerte
Pflanzen aus der Flora des Donnersberges und dessen näherer
Umgebung. – Nr. 7: 245-253 Bot.*
- PURPUS, A. (1895): Neue Funde aus dem Floren-Gebiete
des Donnersberges. – Nr. 9: 370 Bot.*
- REICHERT, H. (1973): Das Ochsenbruch bei Börfink.
Ein schutzwürdiges Quellmoor im südwestlichen Hunsrück. –
III. R., 20: 33-63 Bot.*
- REICHERT, H. (1983): Rasche Ausbreitung des
Salzschwadens (*Puccinellia distans*) auch an
Straßenrändern in Rheinland-Pfalz. – 71: 117-122 Bot.*
- ROWECK, H.; RISSE, S. & KOHLER, A. (1985/86):
Zur Verbreitung, Standortsökologie und morphologischen
Variabilität von *Potamogeton polygonifolius* in den
Fließgewässern des südlichen Pfälzerwaldes. – 73: 289-374 Bot.*

- RUPPERT, J.† (1938): Die Orchideen des Saarlandes. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 169-229 Bot.*
- SARTORIUS, O. (1941): Die Rebenzüchtung. – N. F. IX: 121-125 Bot.
- SCHÄFER, A. (1941): Die Pflanzenwelt des Altrheins bei Neuhofen. – N. F. IX: 41-56 Bot.*
- SCHÄFER, A. (1963): Die Pflanzenwelt in und um Ludwigshafen am Rhein. – III. R., 10: 5-67 Bot.*
- SCHÄFER, A. (1965): Adventivflora in Ludwigshafen am Rhein. – III. R., 12: 281-286 Bot.*
- SCHÄFER, O. J. (1973): Ein Beitrag zur Kenntnis der südwestpfälzischen Orchideenflora. 1. Ökologische Betrachtungen. – III. R., 20: 77-86 Bot.*
- SCHÄFER-GUIGNIER, O. (1987): Vegetationskundliche Untersuchungen an Kleingewässern des Pfälzerwaldes und der Westricher Hochfläche (Sohlen und Mardellen). – 74: 175-204 Bot.*
- SCHULZE, G. (1965): Die Verbreitung des Königsfarns (*Osmunda regalis* L.) in der Pfalz. – III. R., 12: 292-303 Bot.*
- SCHULZE, G. (1966): Die europäischen Streifenfarne. – III. R., 13: 134-135 Bot.*
- SCHULZE, G. (1967): *Asplenium billotii* F. Schultz in Deutschland. – III. R., 14: 139-141 Bot.*
- SCHULZE, G. (1970): *Asplenium billotii* F. W. Schultz in Deutschland. – III. R., 17: 190-191 Bot.*
- SCHULZE, G. (1973): Der Lanzen-Schildfarn (*Polystichum lonchitis* (L.) Roth) in der Pfalz. – III. R., 20: 142-144 Bot.*
- SCHULZE, G. & KORNECK, D. (1971): Zur Ökologie und Soziologie des *Asplenium billotii* F. W. Schultz in Mitteleuropa. – III. R., 18: 184-195 Bot.*
- SOMMER, O. (1967): *Ophrys apifera* Huds. bei Neuleiningen. – III. R., 14: 142-145 Bot.*
- STOFFEL, R. (1958): Moose und Flechten der Umgebung von Kaiserslautern. – III. R., 5: 135-150 Bot.*
- THELLUNG, A. & ZIMMERMANN, F. (1925): Neues aus der Flora der Pfalz. – N. F. I, Nr. 4 f. 1924: I-XII Bot.*
- TRUTZER, E. (1895): Flora von Zweibrücken. – Nr. 10: 371-451 Bot.*
- TRUTZER, E. (1898): Nachtrag zur Flora von Kaiserslautern. – Nr. 12: 93-97 Bot.*
- TRUTZER, E. (1904): Zweiter Nachtrag zur Flora von Zweibrücken. – Nr. 20: 33-38 Bot.*
- TRUTZER, E. (1907): 3. Nachtrag zur Flora von Zweibrücken nebst einigen Standorten ausserhalb des Gebiets. – Nr. 22 f. 1906: 21-28 Bot.*
- VELTEN, C. (1902): Ein Beitrag zur Flora von Speier a. Rh. und Umgebung. – Nr. 15: 1-42 Bot.*
- VILL, E. (1927): Unterirdische Pilze in der Pfalz. – Speisetrüffeln – Hirschtrüffeln – Wurzeltrüffeln. – N. F. II f. 1925-26: 115-138 Bot.*

- VOIGTLÄNDER-TETZNER, W. (1937):
Die Cladonien-Vegetation der Kiefernwälder der
Pfälzischen Rheinebene und ihre vegetationskundliche
Bedeutung. – N. F. VI: 113-152 Bot.*
- WEBER, H. E. (1988): Beitrag zur Kenntnis der
Gattung *Rubus* (Rosaceae) in Rheinland-Pfalz
und angrenzenden Gebieten. – 75: 197-209 Bot.*
- WEILBRENNER, I. (1974): Vegetative Vermehrung
und Wuchsstoffhaushalt bei dem Rundblättrigen Sonnentau
(*Drosera rotundifolia*). – III. R., 21: 46-67 Bot.*
- WERNER, J. (1987): Beitrag zur Kenntnis der
Moosflora der Eifel. – 74: 323-329 Bot.*
- WILDE, J. (1916): Die Coniferen im Amtsbezirke
Neustadt/Haardt. – Nr. 29 f. 1915: 1-37 Bot.*
- WILDE, J. (1927): Die Eibe (*Taxus baccata* L.) in der Pfalz von
600 n. Chr. bis zur Gegenwart. Eine kulturgeschichtliche Studie. –
N. F. II f. 1925-26: 1-31 Bot.*
- WILDE, J. (1930): Die Färberpflanzen der Bayerischen
Rheinpfalz in der Zeit von 800 – 1800. –
N. F. III f. 1927-1929: 147-200 Bot.*
- WILDE, J. (1936): Der Westmäcker in seiner Beziehung
zur Pflanzenwelt. – N. F. IV f. 1935: 20-47 Bot.
- WILDE, J. (1940): Kulturgeschichte der Johannis-
und Stachelbeere. – N. F. VIII: 174-184 Bot.*
- WINTERHOFF, W. (1974): Mannstreu-Seitling (*Pleurotus eryngii*)
und Steppenrötel (*Gastrosporium simplex*) – zwei seltene
Trockenrasenpilze in der Pfalz. – III. R., 21: 68-71 Bot.*
- WOLF, H. (1936): Ein neuer Farn der Pfalz, sein Vorkommen
und seine systematische Stellung. – N. F. V: 80-92 Bot.*
- WOLF, H. (1936): Über eine bemerkenswerte Bildungsabweichung
an *Viola riviniana* Rchb.. – N. F. IV f. 1935: 99-103 Bot.
- WOLFF, P. (1972): Ein Vorkommen des Alpenbärlapps
in der Pfalz. – III. R., 19: 59-73 Bot.*
- WOLFF, P. (1987): Die Mondrauten *Botrychium*
matricariifolium und *B. lunaria* in der
Westpfalz und im Ostsaarland. – 74: 205-220 Bot.*
- ZIMMERMANN, F. (1911): Die Adventiv- und
Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz
nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen
und den Gefäßkryptogamen. – Nr. 26 f. 1910: 1-174 Bot.*
- ZIMMERMANN, F. (1913): 1. Nachtrag zur Adventiv- und
Ruderalflora von Mannheim – Ludwigshafen. –
Nr. 27-28 f. 1911-1912: 1-45 Bot.*
- ZIMMERMANN, F. (1925): Wechsel der Flora der Pfalz
in den letzten 70 Jahren. – N. F. I, Nr. 4- f. 1924: 1-57 Bot.*
- KRAMER, F. (1941): Pflanzenbestand und Bodenreaktion
der badischen, pfälzischen und hessischen Flugsandflächen. –
N. F. IX: 13-40 Bot./Bodenkde.*
- HERDER, F. v. (1896): Witterungsbeobachtungen in
Grünstadt im Winter 1894/95 und im Sommer 1895 bis
Ende der Wachstumsperiode. – Nr. 11: 49-50 Bot./Klimatol.

- MÜLLER, E. (1942): Vegetation und Klimacharakter der Homburger Bruchlandschaft. – N. F. X: 69-90 Bot./Klimatol.*
- STIX, E. & FERRETTI M. L. (1973): Ferntransport von Castaneapollen in der Luft. – III. R., 20: 137-141 Bot./Meteo.
- EHLSCHEID, Th.; WILHELM, Chr. & SCHARF, B. W. (1985/86): Auswirkung der Sanierung und Restaurierung des Meerfelder Maares auf das Phytoplankton. – 73: 253-264 Bot./Umweltsch.*
- MELZER, A. (1987): Die Verbreitung makrophytischer Wasserpflanzen im Laacher See. – 74: 157-173 Bot./Umweltsch.*
- WERLE, W. (1982): Eignung von submersen Makrophyten als Bioindikatoren in Fließgewässern. – 70: 125-168 Bot./Umweltsch.*
- ZUNDEL, R. (1981): Der Wald in der Rheinebene. Ökologisches Rückgrat einer stark beanspruchten Mehrzwecklandschaft. – 69: 109-124 Bot./Umweltsch.*
- BÄSSLER, K.; AMMERSBACH, R.; DRUMM, R.; LÖHR, O. & SPRATER, F. (1944): Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark. – N. F. XII: 88-93 Bot./Zool.*
- EBITSCH; SCHAEFER, K.; HERDER, F. v.; WOLF, H.; UNZICKER, K.; HIMMELSTOSS, M.; MEDICUS, W. & LAUTERBORN, R. (1893): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen. – Nr. 7: 236-244 Bot./Zool.*
- HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; HÖPFNER; HIMMELSTOSS, M. & EBITSCH (1896): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtung, angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894. – Nr. 11: 22-42 Bot./Zool.*
- HERDER, F. v.; MEDICUS, W.; SCHAEFER, K.; HIMMELSTOSS, M.; EBITSCH & LAUTERBORN, R. (1895): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen, angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894. – Nr. 9: 346-353 Bot./Zool.*
- HUBER, H. (1973): Die Wälder in den Anden von Mérida (Venezuela) und ihre Tagfalter. – III. R., 20: 164-201 Bot./Zool.*
- LÖBER, H. (1941): Zwei seltsame Naturbildungen I. Doppelkronige Schlüsselblumen II. Doppelmißbildungen bei einem Feldhasen. – N. F. IX: 126-130 Bot./Zool.*
- SPRATER, W. (1898): Pflanzen- und tierphänologische Beobachtungen aus der nächsten Umgebung von Neustadt a. Hdt. 1893, 1894, 1895, 1897 und 1898. – Nr. 12: 87-92 Bot./Zool.*
- BACHMANN, O. (1965): Beitrag zur Kenntnis der Inhaltsstoffe von *Parmelia acetabulum* (Duby) Neck.. – III. R., 12: 287-291 Chem.
- HAVELKA, P. (1978): Lästlingsbekämpfung durch Ausbringung chemischer Gifte (Fenethcarb) in die freie Landschaft. – 66: 135-137 Chem.*
- HOPFF, H. (1940): Über den Beitrag der Pfalz zur Entwicklung der deutschen chemischen Wissenschaft und Technik. – N. F. VIII: 218-221 Chem.
- SCHARF, B. W. & KINZELBACH, R. (1976): Zur Hydrochemie des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – 64: 121-128 Chem./Umweltsch.*

- BETTAG, E. (1978): Untersuchung von Nebenwirkungen an Insekten beim Einsatz von „Fenethcarb“ zur Stechmückenbekämpfung. – 66: 117-134 Chem./Zool.*
- MEHLIS, C. (1901): Walahstede. Eine rheinische Burganlage aus der Merovingerzeit. – Nr. 15: 1-27 Frühgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Walahstede. – Nr. 20: 11-22 Frühgesch.
- STABEL, H.-H. (1980): Chemische Untersuchungen an Oberflächensedimenten einiger Eifelmaare. – 68: 129-132 Geochem.*
- MAQSUD, N. (1981): Belastung und Verschmutzung der Oberflächengewässer im Vorderen Odenwald und in der Rhein-Main-Ebene. – 69: 27-81 Geochem./Umweltsch.*
- AHNERT, F. (1955): Die Oberflächenformen des Dahner Felsenlandes. – III. R., 3: 3-105 Geogr.*
- BAYBERGER, F. (1902): Geographische Studien über das nordwestpfälzische Lauterthal. Ein Beitrag zur Heimatkunde der Pfalz. – Nr. 16: 1-89 Geogr.*
- BETSCH, E. (1970): Geomorphologie und Landeskunde der Kleinen Kalmit. – III. R., 17: 24-41 Geogr.*
- DACHROTH, W. & MENZEL, E. (1979): Alte Muren im Bliestal (östliches Saarland). – 67: 44-55 Geogr.
- FAUTH, Ph. (1941): Vom Wasser im Fleischackerloch. – N. F. IX: 110-111 Geogr.
- FENDLER, R. (1970): Die Kleine Kalmit und ihr Name. – III. R., 17: 7-13 Geogr.*
- GEIGER, M. (1973): Beobachtung und Kartierung der Weinlaubverfärbung im Herbst. Eine geländeklimatische Studie im Weinbaugebiet nördlich von Landau in der Pfalz. – III. R., 20: 145-163 Geogr.*
- GEIGER, M. (1975): Methoden, Ergebnisse und Folgerungen mesoklimatischer Studien in der Vorderpfalz. – 63: 10-44 Geogr.*
- HANLE, A. (1960): Der Donnersberg. – III. R., 7: 5-150 Geogr.*
- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1962): Bemerkungen zur Arbeit von Dr. H. Schupp über die Morphologie des Mittleren Westrichs. – III. R., 9: 197-203 Geogr.*
- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1965): Ramstein und Sembach. Zum Wandel der Lebensverhältnisse in zwei pfälzischen Flugplatzgemeinden. – III. R., 12: 27-46 Geogr.
- MAQSUD, N. (1984): Beobachtungen zur regional-räumlichen Verbreitung pleistozän-periglazialer Fazies im Bergsträßer Odenwald. – 72: 139-162 Geogr.
- SCHUPP, H. (1962): Zur Morphologie des mittleren Westrichs. – III. R., 9: 75-196 Geogr.*
- SCHUPP, H. (1964): Beiträge zum Oberflächencharakter des Raumes um den Höcherberg. – III. R., 11: 173-183 Geogr.*
- STROBEL, H. (1959): Die pflanzengeographische Gliederung der Vorderpfalz. – III. R., 6: 5-84 Geogr.*
- TICHY, F. (1954): An den Grenzen des Weinbaues innerhalb der Pfalz, eine gelände-klimatologische Studie. – III. R., 2: 7-35 Geogr.*
- ZIMMERMANN, R. (1984): Klimawirkungen städtischer Freiräume in Ludwigshafen am Rhein. – 72: 163-253 Geogr.*

- WINKLER, (1901): Kurze Notizen über die fränkische Bautechnik im Elsass. – Nr. 15: 28-31 Geogr./Architektur
- MAQSUD, N. (1982): Sedimentpetrographisch-geomorphologische und pedologische Untersuchungen pleistozäner Sedimente der ehemaligen Sandgrube Dammheim bei Landau/Pfalz. – 70: 87-124 Geogr./Bodenkde.
- BACKHAUS, E. (1972): Die geologische Deutung der Felsschüsseln („Opfersteine“) im Buntsandstein der Pfalz, mittels Stoffwanderungen. – III. R., 19: 79-96 Geol.
- DOEBL, F. & BADER, M. (1970): Die Geologie des Gebietes der Kleinen Kalmit (westlich Landau/Pfalz) zur Zeit des Tertiärs. – III. R., 17: 14-23 Geol.*
- DRUMM, R. (1941): Geologische Beobachtungen im Buntsandstein in der Umgebung von Landstuhl. – N. F. IX: 107-110 Geol.
- DRUMM, R. (1942): Geologische Studien und Untersuchungen der Grundwasserverhältnisse auf dem Nordwestflügel der pfälzischen Triasmulde zwischen Saarbrücken – Saargemünd und Kaiserslautern. – N. F. X: 5-68 Geol.
- DRUMM, R. (1943): Das Lothringer Stufenland. – N. F. XI: 74-84 Geol.
- FAUTH, Ph. (1936): Anmerkungen zu den „Beiträgen zur Geologie der Rheinpfalz, II. Teil“ von O. M. Reis in den „Mitteilungen der Pollichia“, 1935, Bd. IV. – N. F. V: 102-104 Geol.
- GRIESEMER, Th. W. (1987): Geologische Kartierung des westlichen Rheingrabenrandes zwischen Bad Bergzabern und Klingenstein (SW-Deutschland). – 74: 17-47 Geol.
- HÄBERLE, D. (1908): Die geologische Literatur der Rheinpfalz vor 1820 und nach 1880 bis zum Jahre 1907 einschließlich, chronologisch geordnet, nebst Nachträgen und Ergänzungen zu dem von A. Leppla herausgegebenen Literatur-Verzeichnis von 1820 bis 1880 im XL.–XLII. Jahresbericht der Pollichia für 1884 S. 12-53. – Nr. 23 f. 1907: 1-161 Geol.
- HABICHT, H. (1954): Zur Stratigraphie des Oberkarbons und des Unterrotliegenden im Bereich des Pfälzer Sattels. – III. R., 2: 94-112 Geol.
- HARTKOPF, Chr. & STAPF, K. R. G. (1984): Sedimentologie des Unteren Meeressandes (Rupelium, Tertiär) an Inselstränden im W-Teil des Mainzer Beckens (SW-Deutschland). – 71 f. 1983: 5-106 Geol.
- HARTMANN, D. & STAPF, K. R. G. (1988): Zur Mikrofazies, Genese und Diagenese von Lagunen-Sedimenten in den Hydrobien-Schichten (Unter-Miozän) des nördlichen Mainzer Beckens. – 75: 143-196 Geol.*
- HEITTELE, H. (1988): Die tektonischen Voraussetzungen für das Auftreten von Mineralwässern am pfälzischen Oberrheingrabenrand nach neueren Bohrergebnissen. – 75: 101-112 Geol.
- HEYL, K. E. (1988): Heilwassererschließung in Bad Bergzabern. – 75: 113-125 Geol.*

- JENNEWEIN, H. (1943): Beitrag zur Kenntnis des Haupttrochitenkalkes im Saarabschnitt von Saargemünd bis Merzig. – N. F. XI: 85-124 Geol.
- JÜNGST, H. (1938): Der Pfälzer Lias und seine palaeogeographische Bedeutung. – N. F. VII = Saarpfälz. Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 145-168 Geol.
- KRUPP, R. (1981): Die Geologie des Moschellandsberg-Vulkankomplexes (Pfalz) und seiner Erzvorkommen. – 69: 6-26 Geol.
- LANGER, M. A. (1988): CO₂-Emissionen als Indikatoren tektonischer und vulkanotektonischer Störungen in der Osteifel. – 75: 127-142 Geol.
- LEPPLA, A. (1889): Rotliegendes und Buntsandstein im Hartgebirg. – Nro. 3: 27-48 Geol.
- LÖBER, H. (1937): Der Westrand des Oligocänmeeres in der Marnheimer Tertiärbucht (Vorläufige Mitteilung). – N. F. VI: 60-62 Geol.
- LÖHR, O. (1941): Das Ende des Geheimnisses um den Hungerbrunnen bei Kaiserslautern (vorläufige Mitteilung). – N. F. IX: 162-163 Geol.
- LORENZ, V. & BÜCHEL, G. (1980): Zur Vulkanologie der Maare und Schlackenkegel der Westeifel. – 68: 29-100 Geol.*
- MATTHESS, G. (1958): Das Grundwasser in der östlichen Vorderpfalz zwischen Worms und Speyer. Ein Beitrag zur geohydrologischen Untersuchung der Vorderpfalz. – III. R., 5: 7-23 Geol.*
- MEHLIS, C. (1892): Diluviale Rheinkiesel aus der Pfalz. – Nr. 5 u. 6: 197-199 Geol.
- NEUMAYER, G. von (1904): Zu dem Werke „Die Äquatorfrage in der Geologie“ von P. Damian Kreichgauer. – Nr. 19 f. 1903: 15-41 Geol.
- NOTTMEYER, D. (1954): Stratigraphie und tektonische Untersuchungen in der rheinischen Vorbergzone bei Siebeldingen – Frankweiler. – III. R., 2: 36-93 Geol.
- REIS, O. M. (1916): Geologische Studien aus der Umgegend von Bad Dürkheim. – Nr. 29 f. 1915: 65-119 Geol.
- REIS, O. M. (1936): Beiträge zur Geologie der Rheinpfalz. II. Die Einseitigkeit der Talbildungen in der nördlichen und nordöstlichen Rheinpfalz. – N. F. IV f. 1935: 5-19 Geol.
- SCHÄFER, K. (1964): Eine Neuaufnahme der „Olsbrücker Schichten“ (Oberrotliegendes) am locus typicus. – III. R., 11: 163-172 Geol.
- SCHÄFER, K. (1965): Zur Petrofazies der unteren Grenzlagergruppe (Oberrotliegendes) zwischen Kirchheimbolanden und Kollweiler (Pfalz). – III. R., 12: 47-56 Geol.
- SCHWAB, K. (1967): Zur Geologie der Umgebung des Donnersberges. – III. R., 14: 13-55 Geol.*
- SPUHLER, L. (1936): Die Hangentwässerung Zell. – N. F. IV f. 1935: 91-94 Geol.*
- SPUHLER, L. (1937): Die Marnheimer Bucht. – N. F. VI: 3-59 Geol.
- SPUHLER, L. (1970): Der pfälzische Sattel. – III. R., 17: 187-189 Geol.

- STAPF, K. R. G. (1973): Limnische Stromatolithen aus dem pfälzischen Rotliegenden (vorläufige Mitteilung). – III. R., 20: 103-112 Geol.
- STAPF, K. R. G. (1982): Schwemmfächer- und Playa-Sedimente im Ober-Rotliegenden des Saar-Nahe-Beckens (Permokarbon, SW-Deutschland). Ein Überblick über Faziesanalyse und Faziesmodell. – 70: 7-64 Geol.
- STAPF, K. R. G. & HARTMANN, D. (1981): Zur Stratigraphie und Fazies der Hydrobien-Schichten im Steinbruch Budenheim bei Mainz (Tertiär, Unter-Miozän, Mainzer Becken). – 69: 82-108 Geol.*
- TORABI-NEJAD, F. (1985/86): Schwermineraluntersuchungen in den Freisen-Schichten (Ober-Rotliegendes) des Saar-Nahe-Beckens. – 73: 73-102 Geol.
- VOELCKER-PLEWE, I. (1941): Geologie der Kleinen Kalmit bei Landau – N. F. IX: 83-85 Geol.*
- STAPF, K. R. G. & BLAUFUSS, A. (1979): Natur und Landschaft des Rheingaus. – 67: 143-153 Geol./Bot.*
- STAPF, K. R. G. & LANG, W. (1972): Natur und Landschaft im Raume Grünstadt. Bericht über eine landeskundlich-biologische Exkursion des POLLICHIA-Hauptvereins am Sonntag, dem 28. Mai 1972. – III. R., 19: 134-153 Geol./Bot.*
- STAPF, K. R. G. (1987): Die naturräumliche Gliederung von Rheinhessen-Pfalz aus geologischer Sicht. – 74: 5-16 Geol./Geogr.
- ABBASSIAN, A.-A. (1979): Beitrag zur Petrographie und Geochemie der Effusiva und der Bärweiler Intrusion in der Nahe-Mulde (Saar-Nahe-Becken, SW-Deutschland. – 67: 68-135 Geol./Mineral.
- HÄFNER, F. (1978): Die basischen Vulkanite des Oberrotliegenden zwischen Alzey und Odernheim (Saar-Nahe-Gebiet). Ein Beitrag zu ihrer Geologie, Petrographie und Geochemie. – 66: 25-89 Geol./Min.
- HAIN, R. M. & KUHN, M. P. (1987): Zur Geologie, Petrographie und Geochemie der Oberrotliegend-Vulkanite in der Umgebung von Kirn (Saar-Nahe-Gebiet, SW-Deutschland). – 74: 49-113 Geol./Min.
- ZAMINER, Chr. (1957): Geologisch-petrographische Untersuchungen im Grundgebirge der Pfalz. – III. R., 4: 5-33 Geol./Min.
- BRASSEL, G. & KUTSCHER, F. (1978): Beiträge zur Sedimentation und Fossilführung des Hunsrückschiefers. 44. Die Halden der Dachschiefergruben bei Bundenbach (Hunsrück, Rheinisches Schiefergebirge). – 66: 11-24 Geol./Paläont.
- NEUMAYER, G. von (1905): Eine erdmagnetische Vermessung der bayerischen Rheinpfalz 1855/56. – Nr. 21: I-IV, 1-79, I-LXII Geophys.
- WEBER, D. & WEBER, H. (1985/86): Höhlen, Felsdächer und künstliche Hohlräume im Gebiet des Kartenblattes Neustadt a. d. Weinstraße (TK 25 Bl. 6614 Neustadt a. d. Weinstr.). – 73: 103-177 Höhlenkde.
- FOLTZ, L. (1953): Lauterspring und Hungerbrunnen. Beziehungen von ständigen und aussetzenden Quellen zu Niederschlag und Grundwasserstand. – III. R., 1: 16-40 Hydrol.

- VETTER, G. (1970): Die Temperaturen der
Roxheimer Gewässer. – III. R., 17: 184-186 Hydrol.*
- ALT, E. (1916): Die allgemeinen Grundlagen des
Klimas der Pfälzer Rheinebene. – Nr. 29 f. 1915: 49-63 Klimatol.*
- FAUTH, Ph. (1922): Die klimatischen Verhältnisse
der Rheinpfalz. – N. F. I, Nr. 2: 1-38 Klimatol.*
- HIMMELSTOSS, M. (1896): Wirkungen der Temperaturen
bei Homburg im Jahre 1895. – Nr. 11: 50-51 Klimatol.
- KIRCHNER, R. (1936): Beobachtungen über das
Mikroklima der Weinberge. – N. F. V: 93-101 Klimatol.*
- LAUTENSACH-LÖFFLER, E. (1940): Das Sonderklima
des Pfälzer Gebrüchs auf Grund einer zweijährigen Beobachtung
der Minimaltemperaturen. – N. F. VIII: 90-124 Klimatol.*
- HERDEL, O. (1925): Klima und Pflanzenwuchs der
Vorderpfalz. – N. F. I, Nr. 3 f. 1924: 1-52 Klimatol./Bot.*
- SCHEU, G. (1942): Der Wald auf den westlichen
Ausläufern des Landstuhler Bruches. – N. F. X: 91-94 Klimatol./Bot.*
- LEHR, G. J. (1927): Niederschlag und Abfluß im
Gebiete des Speyer- und Rehbachs. Ein Beitrag zur Klimatologie
und Hydrographie der Rheinpfalz. –
N. F. II f. 1925-26: 139-226 Klimatol./Hydrol.*
- SPIES, W. & BECKER, H.-J. (1968):
Beziehungen zwischen dem Auftreten von Mikrometeoriten
und permanenten Meteorströmen. – III. R., 15: 184-187 Kosmol.
- GEISTBECK, A. (1888): Zur Förderung der pfälzischen
Landeskunde. – Nro. 1 & 2: 16-25 Landeskd.
- HÄBERLE, D. (1909): Die landeskundliche Literatur
der Rheinpfalz, chronologisch geordnet. –
Nr. 24 f. 1908: 1-240 Landeskd.*
- HÄBERLE, D. (1910): Pfälzische Bibliographie
III. Die ortskundliche Literatur der Rheinpfalz,
alphabetisch geordnet. – Nr. 25 f. 1909: 1-298 Landeskd.*
- HÄBERLE, D. (1917): Pfälzische Bibliographie
IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von
1908-1916 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III),
systematisch geordnet, I. Teil. –
Nr. 30 f. 1916/17: 3-214 u. I-V Landeskd.*
- HÄBERLE, D. (1919): Pfälzische Bibliographie
IV. Die landeskundliche Literatur der Rheinpfalz von
1908-1918 (mit Nachträgen zu den Bibliographien I-III),
systematisch geordnet, II. Teil. –
Nr. 31 f. 1918/1919: I-VII u. 1-245 Landeskd.*
- BÄSSLER, K. (1960): Tätigkeitsbericht des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und
Landschaftspflege für 1959. – III. R., 7: 297-302 Landespfl.*
- BÄSSLER, K. (1961): Tätigkeitsbericht des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in der Pfalz für 1960. – III. R., 8: 209-213 Landespfl.*
- BÄSSLER, K. (1962): Naturschutz in der Pfalz.
Berichtsjahr 1961. – III. R., 9: 204-208 Landespfl.*

K. STAPP: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- BÄSSLER, K. (1963): Naturschutz in der Pfalz.
Berichtsjahr 1962. – III. R., 10: 93-103 Landespfll.*
- BÄSSLER, K.† (1964): Naturschutz in der Pfalz –
Berichtsjahr 1963. – III. R., 11: 207-216 Landespfll.*
- HAILER, N. (1966): Jahresbericht 1965 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in der Pfalz. – III. R., 13: 111-119 Landespfll.*
- HAILER, N. (1967): Jahresbericht 1966 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in der Pfalz. – III. R., 14: 146-152 Landespfll.*
- HAILER, N. (1968): Jahresbericht 1967/68 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in der Pfalz. – III. R., 15: 188-196 Landespfll.*
- HAILER, N. (1969): Jahresbericht 1968/1969 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 16: 160-162 Landespfll.*
- HAILER, N. (1970): Jahresbericht 1969/70 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 17: 192-199 Landespfll.*
- HAILER, N. (1971): Jahresbericht 1970/1971 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 18: 209-215 Landespfll.*
- HAILER, N. (1972): Jahresbericht 1971/72 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 19: 154-160 Landespfll.*
- HAILER, N. (1973): Jahresbericht 1972/1973 des
Bezirksbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege
in Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 20: 202-206 Landespfll.*
- HAILER, N. (1974): Jahresbericht 1974 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – III. R., 21: 84-87 Landespfll.*
- HAILER, N. (1975): Jahresbericht 1975 des Vorsitzenden des
Beirats für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 63: 152-158 Landespfll.*
- HAILER, N. (1976): Jahresbericht 1976 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 64: 194-199 Landespfll.*
- HAILER, N. (1977): Jahresbericht 1977 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 65: 145-150 Landespfll.*
- HAILER, N. (1978): Jahresbericht 1978 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 66: 150-155 Landespfll.*
- HAILER, N. (1979): Jahresbericht 1979 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 67: 233-237 Landespfll.*
- HAILER, N. (1980): Jahresbericht 1980 des Vorsitzenden
des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz. – 68: 253-260 Landespfll.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- HAILER, N. (1981): Jahresbericht 1981 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 69: 290-297 Landespf.*
- HAILER, N. (1982): Jahresbericht 1982 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 70: 265-271 Landespf.*
- HAILER, N. (1983): Jahresbericht 1983 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 71: 185-192 Landespf.*
- HAILER, N. (1984): Jahresbericht 1984 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 72: 315-323 Landespf.*
- HAILER, N. (1985/86): Jahresbericht 1985 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 73: 375-382 Landespf.*
- HAILER, N. (1987): Jahresbericht 1986 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 74: 331-338 Landespf.*
- HAILER, N. (1988): Jahresbericht 1987 des Vorsitzenden des Beirates für Landespflege bei der Bezirksregierung Rheinhesen-Pfalz. – 75: 289-296 Landespf.*
- ZWANZIG, G. W. (1968): Der Landschaftspflege-Rahmenplan. Naturwissenschaftliche und juristische Grundlagen und Zielsetzung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Pfalz. – III. R., 15: 88-109 Landespf.*
- KASTNER, W. (1966): Augenverletzungen durch Schnabelhiebe verschiedener Vogelarten. – III. R., 13: 131-133 Med.
- LAMPERT (1901): Resultate der neuesten Tiefseeforschungen. – Nr. 14: 59-83 Meereskde.
- ANONYM (1904): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1901 und 1902 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt*). – Nr. 19 f. 1903: 135-137 u. 139-141 Meteo.
- ANONYM (1904): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1903 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 20: 41-43 Meteo.
- ANONYM (1908): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1907 bei der Station Bad Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 23 f. 1907: 65-167 Meteo.
- CAPPEL, A. (1953): Der Beitrag der Pfalz und der Pfälzer zur Meteorologie. – III. R., 1: 7-15 Meteo.
- SCHNEIDER (1894): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1893 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 8: 336-337 Meteo.

- SCHNEIDER (1896): Tabellarische Übersicht der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1894, 1895 und 1896 bei der Station Dürkheim vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt mit den vergleichenden Ziffern des Vorjahres*). – Nr. 11: 56-57, 60-61, 63-64 Meteo.
- SCHNEIDER (1898): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahre 1897 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 12: 104-105 Meteo.
- SCHNEIDER (1898): Zusammenstellung der jährlichen Durchschnittsergebnisse der meteorologischen Aufzeichnungen in den Jahren 1893/97. – Nr. 12: 108-109 Meteo.
- SCHNEIDER (1900): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe der Jahre 1898 und 1899 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen meteorologischen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt*). – Nr. 13: 74-75 u. 78-79 Meteo.
- SCHNEIDER (1901): Zusammenstellung der monatlichen Durchschnittsergebnisse der im Laufe des Jahres 1900 bei der Station Dürkheim a. H. vorgenommenen Aufzeichnungen nebst Jahresdurchschnitt. – Nr. 14: 86-87 Meteo.
- DREYER, G. (1973): Neue Mineralien der Rheinpfalz. – III. R., 20: 113-136 Min.
- DREYER, G. (1975): Neue Mineralien in der Rheinpfalz. II. – 63: 5-9 Min.
- GRIESSEMER, Th. W. (1985/86): Timoléon CALMELET's Beschreibung der Eisenerzgruben in der Umgebung von Bad Bergzabern. – 73: 5-48 Min.
- LANDMESSER, M. (1984): Das Problem der Achatgenese. – 72: 5-137 Min.
- LEEGE, Chr. & ROTHE, P. (1987): Karbonatgehalte prähistorischer und merowingischer Siedlungsspuren als Maß für deren relatives Alter: Versuch einer neuen Methode. – 74: 143-156 Min./Vorgesch.
- SCHARF, B. W. (1980): Zur Morphometrie und Hydrodynamik der Eifelmaare. – 68: 101-110 Naturf.*
- SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H. (1980): Überblick über den naturwissenschaftlichen Erforschungsstand der Eifelmaare. – 68: 25-28 Naturf.*
- SCHARF, B. W. & STABEL, H.-H. (1980): Physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers der Eifelmaare. – 68: 111-129 Naturf.*
- HOFFMANN, K. O. (1907): Naturwissenschaftlicher Bericht aus der Westpfalz. – Nr. 22 f. 1906: 102-131 Naturwiss.*
- KLING, M. (1941): Naturwissenschaftliche Streifzüge durch den Rheinwald bei Speyer. – N. F. IX: 5-12 Naturwiss.
- HARTKOPF, Chr. (1979): Schleichsand-Profil (Rupelium, Oligozän) und Molluskenfauna vom Schildberg bei Sulzheim/Rheinhausen. – 67: 56-67 Paläont.

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- HEIDTKE, U. (1979): Eine Großsäuger-Fauna aus dem älteren Pleistozän der Pfalz (Spaltenfüllung Neuleiningen 11). – 67: 136-142 Paläont.
- HEIDTKE, U. (1982): Der Xenacanthide *Orthacanthus senckenbergianus* aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm). – 70: 65-86 Paläont.
- HEIDTKE, U. (1983): Nachweise von Myriapoden (Tausendfüßern) aus dem pfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm). – 71: 107-116 Paläont.
- KUSS, S. E. (1958): Über eine 25 Millionen Jahre alte Wirbeltierfauna von Büchelberg in der Pfalz. – III. R., 5: 129-134 Paläont.
- KUTSCHER, F. (1978): Walter Robert Gross und die Fische des Hunsrückschiefers. – 66: 5-10 Paläont.
- KUTSCHER, F. (1979): Beiträge zur Sedimentation und Fossilführung des Hunsrückschiefers. 53. Die Aussagen der Crinoideen über den Hunsrückschiefer. – 67: 29-43 Paläont.
- REIS, O. M. (1894): Über ein Exemplar von *Acanthodes bronni* Ag. aus der geognostischen Sammlung der „Pollichia“. – Nr. 8: 316-334 Paläont.
- STAPF, K. R. G. & SUES H.-D. (1974): Der erste Nachweis der Reptilfährte *Ichniotherium cottae* (POHLIG 1885) im Rotliegenden Südwest-Deutschlands. – III. R., 21: 5-18 Paläont.
- BENDER, C. (1902): Vortrag über Zeiss'sche Relieffernrohre und stereoskopische Entfernungsmesser. – Nr. 17: 20-51 Physik
- NEUMAYER, G. (1898): Die Bedeutung der Pendel-Beobachtungen zu Schweremessungen in der Gegenwart. – Nr. 12: 31-39 Physik
- NEUMAYER, G. von (1901): Neues auf dem Gebiete des Welt- und Erdmagnetismus. – Nr. 14: 11-27 Physik
- ANONYM (1943): Aus dem pfälzischen Naturschutz. – N. F. XI: 130 Umweltsch.*
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturschutzbeauftragter (1965): Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von Naturschutzgebieten. – III. R., 12: 372-373 Umweltsch.
- BÄSSLER, K. † (1965): Der pfälzische Naturschutz und die Pollichia. – III. R., 12: 22-26 Umweltsch.*
- GETTMANN, W. W. & PREUSS, G. (1983): Informations- und Forschungszentrum Naturpark Pfälzerwald – Aufgaben und Ziele einer Modelleinrichtung im Pfalzmuseum für Naturkunde (Bad Dürkheim). – 71: 155-174 Umweltsch.*
- SOMMER, O. (1965): Naturdenkmal „Enzianwiese“ amtlich bestätigt. – III. R., 12: 369-372 Umweltsch.*
- KINZELBACH, R. (1976): Das Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim. Einführung in Ökographie, Ökologie, Pflege und Ausbau. – 64: 5-62 Umweltsch./Biol.*
- SAUER (1904): Sektionsprotokoll über Hermaphroditismus *bilateralis glandularis* bei einem Reh. – Nr. 19 f. 1903: 131-132 Vet.med.

- GÖDEL, O. (1972): Wasser-, Schüssel-, Kessel-, Pfannen-, Schalen- und Opfersteine im Buntsandsteingebiet der Pfalz. – III. R., 19: 97-112 Vorgesch.
- LÖBER, H. (1940): Handwerkliches aus der jüngeren Steinzeit. – N. F. VIII: 262-268 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1890): Hacke und Beil am Mittelrhein zur Steinzeit. – Nr. 4: 90-100 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Neolithische Ausgrabungen in der Pfalz. – Nr. 20: 1-10 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Grabhügelgruppen der Vorderpfalz. – Nr. 20: 23-30 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1904): Ein Frauengrab der Vorzeit. – Nr. 20: 31-32 Vorgesch.
- MEHLIS, C. (1916): Eine mesolithische Station (Campignyen) vom Donnersberg. – Nr. 29 f. 1915: 39-48 Vorgesch.
- MÜLLER, K. (1970): Die Kleine Kalmit – ein wichtiger mesolithischer Fundplatz. – III. R., 17: 72-80 Vorgesch.*
- AMMERSBACH, R. (1941): Die Vogelwelt des Neuhofener Altrheins. – N. F. IX: 57-82 Zool.*
- AMMERSBACH, R. (1943): Brutbiologische Beobachtungen am Nest des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius curonicus* Gm. – N. F. XI: 125-129 Zool.*
- BATH, H. & HEUSSLER, Th. (1963): Fischfauna und Gewässer um Pirmasens. – III. R., 10: 68-87 Zool.*
- BETTAG, E. (1979): Die Kalamität der Kiefern-Buschhornblattwespe *Diprion pini* in Dudenhofen (Pfalz) in den Jahren 1976-78 (Hym.: Diprionidae). – 67: 199-218 Zool.*
- CHRISTMANN, E. (1941): Aus der nordpfälzischen Vogelwelt. – N. F. IX: 158-159 Zool.*
- DANNAPFEL, K.-H.; KINZELBACH, R. & SIMON, L. (1981): Neue Funde von Blattfußkrebse (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Conchostraca) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. – 69: 258-261 Zool.*
- DISQUE, H. (1907): Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge. – Nr. 22 f. 1906: 29-101 Zool.*
- FALK, L. (1983): Steinfliegen (Plecoptera) aus der Pfalz und aus dem Hunsrück. – 71: 131-146 Zool.*
- FRIEDRICH, E.; NIEHUIS, M. & OHLIGER, S. (1976): Beitrag zur Libellenfauna der Südpfalz und angrenzender Gebiete (Insecta: Odonata). – 64: 153-163 Zool.*
- GASCHOTT, O. (1927): Molluskenfauna der Rheinpfalz. I. Rheinebene und Pfälzerwald. Ein Versuch. – N. F. II f. 1925-26: 33-113 Zool.*
- GASCHOTT, O. (1930): Molluskenfauna der Rheinpfalz II. Nord- und Westpfalz. Ein Versuch. – N. F. III f. 1927-1929: 201-265 Zool.*
- GROH, G. (1965): Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung. – III. R., 12: 69-120 Zool.*
- GROH, G. (1966): Pfälzische Belegstücke in der Vogelsammlung der Pollichia. – III. R., 13: 83-96 Zool.

- GROH, G. (1968): Ornithologische Reiseindrücke aus Griechenland und der Türkei. – III. R., 15: 163-170 Zool.
- GROH, G. (1969): Erste nachgewiesene Brut des Wachtelkönigs – *Crex crex* – für die Pfalz. – III. R., 16: 119-120 Zool.*
- GROH, G. (1969): Brutete der Wanderfalke – *Falco peregrinus* – früher in der Pfalz auch auf Bäumen?. – III. R., 16: 121-122 Zool.*
- GROH, G. (1969): Abschlußzahlen vom Auerhuhn – *Tetrao urogallus* – in der Pfalz und Gedanken zur Erhaltung dieser Art. – III. R., 16: 125-127 Zool.*
- GROH, G. (1969): Ornithologische Kurzmitteilungen aus der Pfalz. – III. R., 16: 134 Zool.*
- GROH, G. (1970): Beitrag zur Vogelwelt Nordwestafrikas. – III. R., 17: 144-156 Zool.*
- GROH, G. (1971): Jungfernkranich und Fahlperling. Brutvögel in der Türkei, mit Bemerkungen zu anderen Vogelarten. – III. R., 18: 178-183 Zool.*
- GROH, G. (1972): Die Knäkente (*Anas querquedula*) Brutvogel bei Neustadt/Weinstraße. – III. R., 19: 122-125 Zool.*
- GROH, G. (1972): Zum Vorkommen des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in der Pfalz. – III. R., 19: 126-129 Zool.*
- GROH, G. (1975): Zur Biologie der Zaunammer (*Emberiza cirius* L.) in der Pfalz. – 63: 72-139 Zool.*
- GROH, G. (1981): Erstfund eines eben flügenden Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) in der Pfalz. – 69: 273-275 Zool.*
- GROH, G. (1982): Zur Ökologie, Biometrie und zum jahreszeitlichen Vorkommen der Zippammer (*Emberiza c. cia*) in der Pfalz. – 70: 217-234 Zool.*
- GROH, G. (1988): Zur Biologie der Zippammer (*Emberiza c. cia*) im Pfälzerwald. – 75: 261-287 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1969): Hat der Schlangenadler – *Circaetus gallicus* – 1964 in der Pfalz gebrütet?. – III. R., 16: 128-133 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1970): Berichtigungen zu: „Kommentierte Liste der Vögel der Pfalz“. – III. R., 17: 129-143 Zool.*
- GROH, G. & SISCHKA, N. (1970): Zum Aussterben des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in der Pfalz. – III. R., 17: 125-128 Zool.*
- GROH, G.; HOFFMANN, D. & SISCHKA, N. (1978): Zum Aussterben des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in der Pfalz. 2. Teil. – 66: 138-149 Zool.*
- GRÜNWALD, A. & PREUSS, G. (1971): Über das Vorkommen des Blattfingergeckos, *Phyllodactylus europaeus* GENÉ, auf Elba und den vorgelagerten Inseln (Rept., Geckonidae). – III. R., 18: 161-169 Zool.*
- GYSEGHEM, R. van (1983): Schmetterlinge der Pfalz. Die Beleg- und Schausammlungen im Pfalzmuseum für Naturkunde (POLLICHIA-Museum) in Bad Dürkheim. – 71: 123-130 Zool.

- HANIGK, H. & KALTENBACH, Th. (1981):
Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus dem Schwarzwald
(Südwestdeutschland). – 69: 195-199 Zool.*
- HARZ, K. (1983): Ein Beitrag zur
Orthopteren-Fauna des Vorderen Orients (Isoptera,
Blattoptera, Mantodea, Saltatoria). – 71: 175-184 Zool.*
- HEUSER, R. (1938): Finden sich in der
Lepidopterenfauna des Gaus Saarpfalz Relikte aus
früheren Klimaperioden?. – N. F. VII = Saarpfalz.
Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 251-260 Zool.*
- HEUSER, R. (1938): Die kulturbedingte Parzellierung der
Landschaft und das häufigere Auftreten melanotischer
Formen bei Schmetterlingen. – N. F. VII = Saarpfalz.
Abh. Landes- u. Volksforsch., 2 (2. Lfg.): 261-266 Zool.*
- HEUSER, R. (1958): Besonderheiten pfälzischer Landschaften
in Bezug auf Schmetterlinge. – III. R., 5: 82-90 Zool.*
- HEUSER, R. (1965): Großschmetterlinge des Lembergs. –
III. R., 12: 160-163 Zool.*
- HEUSER, R. & JÖST, H. (1959):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz.
A. Systematisch-chorologischer Teil. II.
Spinner und Schwärmer. – III. R., 6: 85-160 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1960):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-
chorologischer Teil. III. Eulen (erste Hälfte). –
III. R., 7: 220-296 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1962):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematischer
Teil. III. Eulen (zweite Hälfte). – III. R., 9: 5-74 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1964):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer
Teil. IV. Die Spanner. – III. R., 11: 5-140 Zool.*
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1971):
Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-
chorologischer Teil. V. Die Zünsler. – III. R., 18: 11-85 Zool.*
- HEUSSLER, W. (1892): Vogelfauna um Speier a. Rh. –
Nr. 5 u. 6: 158-196 Zool.*
- HOFMANN, W. (1980): Zum Zooplankton der Eifelmaare. –
68: 166-176 Zool.*
- HOFMANN, W. (1980): Tierische Mikrofossilien aus
Oberflächensedimenten einiger Eifelmaare. – 68: 177-184 Zool.*
- HÜETHER, W. (1959): Beitrag zur Kenntnis der
pfälzischen Geradflügler (Orthopteroidea und Blattopteroidea). –
III. R., 6: 169-179 Zool.*
- HÜETHER, W. (1969): Über einige bemerkenswerte
Ur-Insekten aus der Pfalz und benachbarter Gebiete
(Protura, Diplura, Collembola). – III. R., 16: 135-148 Zool.*
- HÜETHER, W. (1971): Zwei interessante Pauropoden
aus dem Oberrheingebiet. – III. R., 18: 170-177 Zool.*
- ITZEROTT, H. (1961): Die Libellenfauna der Pfalz. –
III. R., 8: 169-180 Zool.*

- ITZEROTT, H. (1963): 1. Nachtrag zur Libellenfauna der Pfalz – III. R., 10: 88-89 Zool.*
- ITZEROTT, H. (1965): Die Verbreitung und Herkunft der Pfälzer Großlibellen. – III. R., 12: 164-168 Zool.*
- JÖST, H. (1941): Entomologische Streifzüge durch die Kleine Kalmit und andere steppenheideartige Schmetterlingsinseln der Südpfalz. – N. F. IX: 88-106 Zool.*
- JÖST, H. (1941): Schmetterlinge als Nahrung von Schwalben. – N. F. IX: 164 Zool.*
- JÖST, H. (1959): Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Pfalz. – III. R., 6: 161-168 Zool.*
- JÖST, H. (1965): Vom Bienwald, wie ich ihn sah und erlebte. – III. R., 12: 169-177 Zool.
- JÖST, H.; HEUSER, R., LATTIN, G. de & ROESLER, R. (1966): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz (Fortsetzung) Alphabetisches Verzeichnis der Arten der Teile I – IV („Großschmetterlinge“). – III. R., 13: 97-105 Zool.*
- KEMPF, E. K. & SCHARF, B. W. (1980): Lebende und fossile Muschelkrebse (Crustacea: Ostracoda) vom Laacher See. – 68: 205-236 Zool.*
- KINZELBACH, R. (1961): Die Vogelwelt von Germersheim (Rhein). – III. R., 8: 101-168 Zool.*
- KLAATSCH, H. (1901): Die Lehre von der Zelle als dem Grundstein für den Aufbau des tierischen und menschlichen Körpers. – Nr. 14: 50-58 Zool.
- KLIMETZEK, D. (1972): Die Verbreitung nadelfressender Kiefernraupen in der Pfalz. – III. R., 19: 5-38 Zool.*
- KRÖHL, K.-P. & KINZELBACH, R. (1975): Ausbreitung und Verbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in Rheinland-Pfalz. – 63: 140-151 Zool.*
- KURZ, J. (1942): Die Kieselschwämme (Spongilliden) der Saar. – N. F. X: 105-113 Zool.*
- LATTIN, G. de unter Mitarbeit von JÖST, H. & HEUSER, R. (1957): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. I. Teil. A. Systematisch-chorologischer Teil. – III. R., 4: 51-167 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Der Wiedehopf, ein pfälzisches Naturdenkmal. – N. F. IX: 134-142 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Der Kiebitz als Brutvogel im Landstuhler Bruch. – N. F. IX: 156-157 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Fischreihereinvasion in der Westpfalz im Winter 1939/40. – N. F. IX: 159 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Die Blaue Holzbiene, *Hylocopa violacea* L., bei Kaiserslautern. – N. F. IX: 159-160 Zool.*
- LÖHR, O. (1941): Besuch aus dem Süden (1941): *Argiope brunnichii* bei Kaiserslautern. – N. F. IX: 160-161 Zool.*
- MANGELSDORF, P. (1974): Morphologische Studien an Planktonpopulationen der Pfalz. – III. R., 21: 72-83 Zool.*
- NIETHAMMER, M. (1965): Zur Lebensweise zweier Raubinsekten im Pfälzerwald. – III. R., 12: 130-131 Zool.*

- OHLEH, H. (1958): Die Vogelwelt des Ordenswaldes bei Neustadt/Weinstr. und seiner nächsten Umgebung. - III. R., 5: 91-128 Zool.*
- PARROT, C. (1898): Aufruf an die Kenner der einheimischen Vogelwelt. - Nr. 12: 98-100 Zool.
- Pfälzische Presse (1941): Ein Froschregen bei Osthofen. - N. F. IX: 162 Zool.*
- ROESLER, R.-U. (1979): Die Kleidermotte (*Tineola biselliella* - Lepidoptera) am Federkleid des Blauschwanzpittas (*Pitta guajana* - Aves). - 67: 228-232 Zool.
- ROESLER, R.-U. (1980): Zur Taxonomie des Zünslers *Pollichia* gen. n. *semirubella* (SCOPOLI 1763) comb. n. (Phycitinen-Studien XIX [Lepidoptera: Pyralidae]). - 68: 6-25 Zool.
- ROESLER, R.-U. (1988): Der Gefährdungsgrad der Tagfalter der Pfalz in Bezug auf ihre Biotopbindung. - 75: 211-260 Zool.*
- ROESLER, R.-U. & KÜPPERS, P. V. (1981): Auswirkungen der Landschaftsveränderungen auf die Tagfalterfauna Südostasiens (Lepidoptera: Diurna). - 69: 200-239 Zool.*
- SCHARF, B. W. (1980): Zur rezenten Muschelkrebsfauna der Eifelmaare (Crustacea: Ostracoda). - 68: 185-204 Zool.*
- SCHARF, B. W. (1981): Bemerkenswerte Muschelkrebse (Crustacea, Ostracoda) aus den Eifelmaaren. - 69: 262-272 Zool.*
- SCHIMMEL, R. (1979): Zum Fund des Schwarzen Altholz-Schnellkäfers *Athous mutilatus* bei Eppenbrunn/Pfalz (Coleoptera: Elateridae). - 67: 224-227 Zool.*
- SCHIMMEL, R. (1980): Die Schnellkäferfauna der südwestpfälzischen Grenzregion (Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Pfalz) (Coleoptera: Elateridae). - 68: 237-252 Zool.*
- SCHIMMEL, R. (1982): Zur Biologie des Rostgoldenen Mulm-Schnellkäfers (*Elater ferrugineus*) mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der südwestpfälzischen Grenzregion (Coleoptera: Elateridae). - 70: 199-216 Zool.*
- SCHMIDT, K. & WESTRICH, P. (1982): Die Stechimmenfauna des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg (Hymenoptera Aculeata außer Chrysididae und Formicidae). - 70: 235-248 Zool.*
- SCHNEIDER, W. (1984): Die Spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*, Coleoptera: Meloidae) in Rheinland-Pfalz. - 72: 305-314 Zool.*
- SCHUSTER, W. (1907): Repetitio et Correctio des zoologischen Teiles: „Die Tierwelt“ von Dr. W. Medicus in „Landes- und Volkskunde der Bayerischen Rheinpfalz 1867“ und des „Zweiten Jahresberichts der Pollichia“, bearbeitet von Spannagel, mit Zusätzen von Bruch und Würschmitt. - Nr. 22 f. 1906: 12-17 Zool.

- SCHUSTER, W. (1907): Die Schwalben in der Pfalz. –
Nr. 22 f. 1906: 18-20 Zool.*
- SEITER, O. (1941): Vom einheimischen Auerhahn. –
N. F. IX: 131-133 Zool.*
- SEITZ, W. (1981): Verzeichnis der bisher im
Saarland beobachteten Flechtenarten mit *Lecidea botryosa*
und *Staurothele immersa* – neu für Deutschland. –
69: 139-179 Bot.*
- SIMON, H. R. (1966): Zur aktuo-paläontologischen
Bedeutung von *Coelotes terrestris* (Wider)
(Aranea, Agelinidae). – III. R., 13: 106-110 Zool.
- SIMON, H. R. (1969): Art und ökologische Umwelt:
Der Mooskorpion – *Neobisium muscorum* LEACH –
und seine Stellung im Ökosystem. – III. R., 16: 149-159 Zool.*
- SIMON, H. R. & LANG, M. (1968):
Zur bildnerischen Darstellung lebender niederer
Wirbeltiere und Arthropoden – dargelegt an *Salamandra*
und *Orchesella*. – III. R., 15: 176-183 Zool.
- SISCHKA, N. (1969): Das Auerhuhn –
Tetrao urogallus – ein ehemaliger Brutvogel
des Bienwaldes. – III. R., 16: 123-124 Zool.*
- SPRATER, Th. (1889): Die Vogelwelt von Neustadt a. H.
und seiner nächsten Umgebung. – Nro. 3: 49-78 Zool.*
- STALLA, F. (1966): Der heutige Stand der
Pfälzer Vogelkunde. – III. R., 13: 129-130 Zool.*
- STREBEL, O. (1940): Pfälzische Collembolen
(Springschwänze). Beiträge zur ihrer Faunistik,
Ökologie und Biologie. – N. F. VIII: 108-217 Zool.*
- STREBEL, O. (1943): Mitteilungen aus der
Natur der Westmark. 4. Die Bergzikade
(*Cicadetta montana* Scop.) bei Contwig. – N. F. XI: 140 Zool.*
- STREBEL, O. (1965): Beobachtungen über die
Biologie und das Verhalten von *Hypogastrura boldorii*
Denis 1931 (Insecta, Collembola). – III. R., 12: 178-200 Zool.*
- THIENEL, W. (1965): Bemerkungen zur Molluskenfauna
der Vorder- und Nordpfalz. – III. R., 12: 62-68 Zool.*
- UNZICKER, K. (1893): Phänologische Beobachtungen
über Thiere bei Hassloch, gemacht im Jahre 1893. –
Nr. 7: 234-235 Zool.*
- VOLZ, P. (1961): Die Regenwürmer der
südlichen Vorderpfalz. – III. R., 8: 199-208 Zool.*
- VOLZ, P. (1965): Von der Fauna der kleinen
Kalmit bei Landau/Pf.. – III. R., 12: 132-150 Zool.*
- VOLZ, P. (1970): Fauna der Kleinen Kalmit. –
III. R., 17: 57-71 Zool.*
- WARNCKE, K. (1984): Beitrag zur Bienenfauna
der Rheinpfalz. – 72: 287-304 Zool.*
- WELTER, Chr. (1941): Eine Uferschwalbenkolonie
in Höcherberg-Oberbexbach. – N. F. IX: 154-155 Zool.*

- WELTER, Chr.; ZIRNGIEBL, L., BLUM II, JOH.;
 HAERTEL, K.; KELLER, R., HERZOG;
 ROCKENMEYER, L.; HEUSER, R. & AMMERSBACH, R. (1942):
 Kurze Mitteilungen aus der Natur der Westmark.
 III. Aus dem Tierreich. – N. F. X: 150-156 Zool.*
- WOLF, H. (1893): Beobachtungen über die Käferwelt
 bei Grünstadt im Sommer 1893. – Nr. 7: 231-233 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1930): Die Sägen der Blattwespen
 I. Teil. – N. F. III f. 1927-1929: 267-306 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1936): Über zwei Blattwespenzwitter. –
 N. F. IV f. 1935: 95-98 Zool.
- ZIRNGIEBL, L. (1942): Über einige Blattwespenarten,
 die an unseren Gewürz-, Heil- und Nutzpflanzen als
 Schädlinge auftreten. – N. F. X: 95-104 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1953): Zur Wespen-Fauna der Pfalz. –
 III. R., 1: 160-179 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1954): Zur Wespenfauna der Pfalz. II. Teil: Blatt-,
 Holz- und Halmwespen. – III. R., 2: 119-194 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1957): Zur Wespenfauna der Pfalz.
 III. Teil. – III. R., 4: 168-200 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1961): Zur Wespenfauna der Pfalz.
 1. Ergänzung. – III. R., 8: 181-191 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1961): Über Parasiten an Blattwespen. –
 III. R., 8: 193-197 Zool.
- ZIRNGIEBL, L. (1964): Über den Sägenbau der
Blasticotoma filiceti Klg. – III. R., 11: 203-206 Zool.*
- ZIRNGIEBL, L. (1965): Tagebuchblatt. Erinnerungen eines
 Pfälzer Entomologen. – III. R., 12: 151-159 Zool.
- ZUMSTEIN, F. (1913): Beobachtungen über den Zippammer
 (*Emberiza cia*). – Nr. 27-28 f. 1911-1912: 47-54 Zool.*
- ZUMSTEIN, F. (1922): Die Vogelwelt von Bad Dürkheim
 und Umgebung. – N. F. I, Nr. 1 f. 1920 u. 1921: 5-28 Zool.*
- ZUMSTEIN, F. (1936): Von der Vogelwelt der
 Altrheine. – N. F. IV f. 1935: 75-89 Zool.*
- HIMMELSTOSS, M. (1898): Phänologische
 Beobachtungen aus der Umgebung von Homburg
 in der Pfalz, angestellt in den Jahren 1896 und 1897. –
 Nr. 12: 69-86 Zool./Bot.*
- LAUTERBORN, R. (1904): Beiträge zur Fauna
 und Flora des Oberrheins und seiner Umgebung. –
 Nr. 19 f. 1903: 42-130 Zool./Bot.*
- BAUMANN, E. (1976): Rennfliegen aus den
 Rheinauenwäldern des Naturschutzgebietes
 „Hördter Rheinaue“ I. Phorinae
 (Diptera: Phoridae). – 64: 188-193 Zool./Umweltsch.*
- BAUMANN, E. (1979): Rennfliegen aus den
 Auenwäldern des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“
 II. Die Gattung *Gymnophora* mit Anmerkungen zur
 Systematik und Biologie (Diptera: Phoridae). –
 67: 189-198 Zool./Umweltsch.*

K. STAPF: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“

- BETTAG, E. (1976): Liste der Schmetterlinge des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Insecta: Lepidoptera). – **64**: 173-187 Zool./Umweltsch.*
- BRECHTEL, F. (1981): Kritische Bemerkungen zur Biologie und Gefährdung des Großen Rosenkäfers (*Potosia neruginosa*) im Bienwald (Südpfalz). – **69**: 240-257 Zool./Umweltsch.*
- BRECHTEL, F. (1983): Zur Ökologie und Verbreitung der Schnellkäferarten *Ampedus nigerrimus* und *Ampedus cardinalis* im Bienwald (Südpfalz). – **71**: 147-154 Zool./Umweltsch.*
- CLAUS, W. & KINZELBACH, R. (1976): Die Höheren Krebse des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Malacostraca). – **64**: 129-137 Zool./Umweltsch.*
- DANNAPFEL, K.-H. (1976): Bemerkenswerte Vorkommen von Wasserkäfern im Oberrheingebiet (Insecta: Coleoptera). – **64**: 166-172 Zool./Umweltsch.*
- DANNAPFEL, K.-H. (1977): Faunistik und Ökologie von Wasserkäfern im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim (Insecta: Coleoptera). – **65**: 5-81 Zool./Umweltsch.*
- FROELICH, B. (1977): Brutvogel-Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“. – **65**: 105-144 Zool./Umweltsch.*
- GLASS, B. (1985/86): Die Entwicklung der Vogelbestände des Landschafts- und Naturschutzgebietes „Berghäuser Rheinaue“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1983. – **73**: 265-288 Zool./Umweltsch.*
- KINZELBACH, R. (1976): Die Wassermollusken des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“. – **64**: 138-152 Zool./Umweltsch.*
- NIEHUIS, M. (1976): *Anthaxia podolica* Mannh. in der „Hördter Rheinaue“ (Coleoptera: Buprestidae). – **64**: 164-165 Zool./Umweltsch.*
- NIEHUIS, M. (1977): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz. – **65**: 82-104 Zool./Umweltsch.*
- PLASSMANN, E. & VOLZ, P. (1979): Pilzmücken (Mycetophilidae) aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz (Diptera: Nematocera). – **67**: 219-223 Zool./Umweltsch.*
- SCHARF, B. W. (1976): Zur rezenten Muschelkrebsfauna des Naturschutzgebietes „Hördter Rheinaue“ (Crustacea: Ostracoda). – **64**: 121-128 Zool./Umweltsch.*
- VOLZ, P. (1976): Die Regenwurm-Populationen im Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ und ihre Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsregime des Standorts. – **64**: 110-120 Zool./Umweltsch.*
- ZUR STRASSEN, R. & VOLZ, P. (1981): Fransenflügler (Thysanoptera) aus dem Naturschutzgebiet „Hördter Rheinaue“ bei Germersheim/Pfalz. – **69**: 185-194 Zool./Umweltsch.*

6. Literaturverzeichnis

- Bibliographisches Verzeichnis der vom Pfälzischen Verein für Naturkunde und Naturschutz in den Jahren 1920 bis 1952 veröffentlichten naturwissenschaftlichen Arbeiten (1953). – Mitt. POLLICHIA, III. R., 1: 183-195, Bad Dürkheim
- LÖHR, O. (1940): Geschichte der Pollichia. – Mitt. POLLICHIA, N. F. VIII: 11-54, Bad Dürkheim
- SPUHLER, L. (1965): Zur Geschichte der Pollichia. – Mitt. POLLICHIA, III. R., 12: 5-21, Bad Dürkheim
- STAPF, K. R. G. (1975): Die Entwicklungsgeschichte der wissenschaftlichen Zeitschrift der POLLICHIA, der „Mitteilungen der Pollichia“, als Begründung für die Umstellung der Bandnummerierung. – Mitt. POLLICHIA, 63: 169-176, Bad Dürkheim
- VOELCKER-PLEWE, I. (1940): Kritisches Register der Jahresberichte und Mitteilungen der Pollichia. – Mitt. POLLICHIA, N. F. VIII: 55-89, Bad Dürkheim

Anschrift des Verfassers:

Dr. K. Stapf, Institut für Geowissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität, Saarstr. 21, 6500 Mainz