

**Die von Maximilian SCHWARZ beschriebenen Apiden-Taxa
Stand 20.10.2008**

- Acanthonomada* SCHWARZ 1966 – Polskie Pismo ent. **36**: 383.
acutilabris (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 25.
aethiopica (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 22.
alboscuteolata (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 16.
alpigena (*Nomada*) SCHWARZ, GUSENLEITNER & MAZZUCCO 1999. – Entomofauna **20** (31): 478.
annae (*Hapropoda*) SCHWARZ & GUSENLEITNER – Entomofauna **22** (6): 80.
argentea (*Acanthonomada*) SCHWARZ 1966 – Polskie Pismo ent. **36**: 387.
artemis (*Coelioxys*) SCHWARZ 2001 – Linzer biol. Beitr. **33** (2): 1276.
ashabadensis (*Nomada*) SCHWARZ 1987 – Entomofauna **8** (31): 453.
aurantifascia (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 21.
babiyi (*Nomada*) SCHWARZ & STANDFUSS 2007 – Entomofauna **28** (24): 307.
beaumonti (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 286.
bicellula (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 40.
brevicornis (*Schmiedeknechtia*) SCHWARZ 1993 – Entomofauna **14** (27): 445.
breviuscula (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 32.
cinctiventris ssp.*imperfecta* SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 282.
cinctiventris ssp.*nigra* (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 280.
cleopatra (*Nomada*) SCHWARZ 1989 – Linzer biol. Beitr. **21** (1): 308.
collarae (*Nomada*) SCHWARZ 1964 – Polskie Pismo ent. **34** (7): 55.
comptaeformis (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 – Entomofauna **21** (10): 106.
confusa (*Nomada*) SCHWARZ & GUSENLEITNER 2004 – Linzer biol. Beitr. **36** (2): 1454.
cordilabris (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 39.
cordillera (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 26.
curvispinosa (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 407.
cypriaca (*Melecta*) SCHWARZ 1999 nom.nov. für *megaere* LIEFTINCK 1980 nec NEWMAN 1835 – Entomofauna **20** (12): 259.
cypriaca (*Nomada*) SCHWARZ 1999 nom.nov. für *cypricola* MAVROMOUSTAKIS 1957 nec MAVROMOUSTAKIS 1955 – Entomofauna **20** (12): 260.
diacantha (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 401.
elsei (*Coelioxys*) SCHWARZ 2001 – Linzer biol. Beitr. **33** (2): 1278.
eximia (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 26.
facilis (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 291.
felici (*Nomada*) SCHWARZ 1977 – Mitt. münch. ent. Ges. **66**: 74.
flavigenis (*Nomada*) SCHWARZ & STANDFUSS 2007 – Entomofauna **28** (24): 306.
fusca (*Nomada*) SCHWARZ 1986 – Entomofauna **7** (32): 434.
glabriventris (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 9.
graeca (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 288.
gransassoi (*Nomada*) SCHWARZ 1986 – Entomofauna **7** (32): 438.
gruenwaldti (*Nomada*) SCHWARZ 1979 – NachrBl. bayer. Ent. **28** (2): 17.
guichardi (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 371.
guichardiana (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 22.
guptai (*Coelioxys*) SCHWARZ 1999, nom.nov. for *indica* GUPTA 1991 nec FRIESE 1925 – Entomofauna **20** (8): 159.
gusenleitneri (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 395.
gusevi (*Radoszokwskiana*) SCHWARZ 2001 – Linzer biol. Beitr. **33** (2): 1273
hakkariensis (*Hapropoda*) SCHWARZ & GUSENLEITNER – Entomofauna **22** (6): 88.
hera (*Nomada*) SCHWARZ 1965 – NachrBl. bayer. Ent. **14** (9/10): 81.
hirtiventris (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 48.
hohmanni (*Thyreus*) SCHWARZ 1993 – Veröff. Überseemus. Bremen **12**: 869.
ishikawai (*Epeolus*) TADAUCHI & SCHWARZ 1999 – Esakia **39**: 47.
jammuensis (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 20.
javaensis (*Nomada*) SCHWARZ & GUSENLEITNER 2004 – Linzer biol. Beitr. **36** (2): 1423.
josefi (*Chelostoma*) SCHWARZ & GUSENLEITNER 2000 – Entomofauna **21** (12): 160.
kocourekii (*Ceratina*) SCHWARZ 1998 – Entomofauna **19** (34): 546.
kocourekii (*Nomada*) SCHWARZ 1987 – Entomofauna **8** (31): 459.
krausi (*Melitturga*) SCHWARZ 2003 – J. Kansas ent. Soc. **76** (2): 217.
krombeini (*Nomada*) SCHWARZ 1966 nom.nov. für *propinqua* SWENK nec SCHMIEDEKNECHT – NachrBl. bayer. Ent. **14** (3/4): 24.

kusdasi (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 380.
ladakhiensis (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 17.
lamellata (*Nomada*) SCHWARZ 1977 – Mitt. münch. ent. Ges. **66**: 77.
lieftincki (*Melecta*) SCHWARZ 1999 nom.nov. für *alecto* LIEFTINCK 1980 nec NEWMAN 1835 – Entomofauna **20** (12): 260.
linsenmaieri (*Nomada*) SCHWARZ 1974 – Polskie Pismo ent. **44** (2): 259.
lucidula (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Beitr. Ent. **17** (3/4): 532.
malickyi (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 nom.nov. für *nigra* WU 1982 nec PROVANCHER 1895 – Entomofauna **21** (10): 111.
margelanica (*Nomada*) SCHWARZ 1987 – Entomofauna **8** (31): 460.
mavromoustakis (*Nomada*) SCHWARZ & STANDFUSS 2007 – Entomofauna **28** (24): 309.
micheneri (*Nomada*) SCHWARZ & GUSENLEITNER 2004 – Linzer biol. Beitr. **36** (2): 1468.
micheneriella (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 nom.nov. für *humeralis* LABERGE 1967 nec JURINE 1807 – Entomofauna **21** (10): 111.
nepalensis (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 52.
nitida (*Nomada*) SCHWARZ 1977 – Mitt. münch. ent. Ges. **66**: 62.
noskiewiczzi (*Nomada*) SCHWARZ 1966 nom.nov. für *alfkeni* NOSKIEWICZ. nec COCKERELL – NachrBl. bayer. Ent. **14** (3/4): 24.
obscuriventris (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 22.
oralis (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 411.
ovaliceps (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 385.
pallispinosa (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 294.
pesenkoi (*Nomada*) SCHWARZ 1987 – Entomofauna **8** (31): 464.
piliventris (*Schmiedeknechtia*) SCHWARZ 1993 – Entomofauna **14** (27): 458.
platythorax (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 363.
plumosella (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2002 nom.nov. für *plumosa* KIM & KIM 1989 nec CHRIST 1791 – Entomofauna Suppl. **12**: 601.
popovella (*Andrena*) GUSENLEITNER et SCHWARZ 2002 nom.nov. für *atra* POPOV 1940 nec SCOPOLI 1763, MUELLER 1776 et SMITH 1847 – Entomofauna Suppl. **12**: 273.
priesneri (*Nomada*) SCHWARZ 1965 – NachrBl. bayer. Ent. **14** (9/10): 84.
pygidialis (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 358.
quadrifasciata (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 366.
quiquefasciata (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 368.
rozeni (*Parammobatodes*) SCHWARZ 2003 – Am. Mus. Novitat. **3393**-Appendix: 28.
rubricollis (*Nomada*) SCHWARZ 1967 – Polskie Pismo ent. **32** (2): 299.
rubricoxa (*Nomada*) SCHWARZ 1977 – Mitt. münch. ent. Ges. **66**: 64.
rubriventris (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 358.
rufoabdominalis (*Nomada*) SCHWARZ 1974 – Polskie Pismo ent. **44** (2): 257.
rufoabdominalsi (*Nomada*) SCHWARZ 1963 – Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna **27**: 221.
rufopleurae (*Nomada*) SCHWARZ 1964 – Polskie Pismo ent. **34** (7): 59.
schachti (*Ammobatoides*) SCHWARZ 1988 – Entomofauna **9** (9): 225.
schafelneri (*Hapropoda*) SCHWARZ & GUSENLEITNER – Entomofauna **22** (6): 84.
scheuchli (*Nomada*) SCHWARZ & STANDFUSS 2007 – Entomofauna **28** (24): 308.
schulthesi (*Nomada*) SCHWARZ 1999 nom.nov. für *maculipennis* FRIESE 1924 nec CAMERON 1902 – Entomofauna **20** (12): 260.
sicula (*Nomada*) SCHWARZ 1974 – Polskie Pismo ent. **44** (2): 262.
spinicoxa (*Nomada*) SCHWARZ 1987 – Entomofauna **8** (31): 468.
standfussi (*Nomada*) SCHWARZ 2007 – Entomofauna **28** (24): 307.
styriacum (*Chelostoma*) SCHWARZ & GUSENLEITNER 1999 – Entomofauna **20** (11): 211.
swenki (*Nomada*) SCHWARZ 1966 nom.nov. für *minuta* SWENK nec FABRICIUS – NachrBl. bayer. Ent. **14** (3/4): 24.
tkalcui (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2002 nom.nov. für *testacea* WARNCKE 1975 nec DALLA TORRE 1977 – Entomofauna Suppl. **12**: 765.
tkalcui (*Radoszokwsiana*) SCHWARZ 2001 – Linzer biol. Beitr. **33** (2): 1272.
tridentilabris (*Nomada*) SCHWARZ 1963 – Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna **27**: 223.
tsunekiana (*Nomada*) SCHWARZ 1999 nom.nov. für *koreana* TSUNEKI 1986 nec COCKERELL 1926 – Entomofauna **20** (12): 260.
unispinosa (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 376.
viereckella (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2002 nom.nov. für *interrogationis* VIERECK & COCKERELL 1914 nec DALLA TORRE 1884 – Entomofauna Suppl. **12**: 163.
walteri (*Schmiedeknechtia*) SCHWARZ 1993 – Entomofauna **14** (27): 450.
warnckei (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 nom.nov. für *crypta* WARNCKE. 1975 nec VIERECK 1904 – Entomofauna **21** (10): 112.

- warncke* (*Coelioxys*) SCHWARZ 2003 – Linzer biol. Beitr. **35** (2): 1230.
- westrichi* (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 nom.nov. für *variegata* XU 1982 nec OLIVIER 1789 – Entomofauna **21** (10): 112.
- whiteheadi* (*Nomada*) EARDLEY & SCHWARZ 1991 – Phytophylactica **23**: 18.
- wuella* (*Andrena*) GUSENLEITNER & SCHWARZ 2000 nom.nov. für *montana* WU 1982 nec WARNCKE 1973 – Entomofauna **21** (10): 112.
- xanthopoda* (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 11.
- yarrowi* (*Nomada*) SCHWARZ 1981 – Entomofauna **2** (28): 389.
- zonalis* (*Nomada*) SCHWARZ 1990 – Entomofauna Suppl. **5**: 5.