

Veröffentlichungen von Prof. Kons. FRITZ SEIDL

- SEIDL, F. jun. (1960): Die gemeine Moschusschildkröte (*Sternotherus odoratus*). - Mitt.d.Österr.zool.Ges., Ver.d.Liebh.fremdländ. Vögel, Jahrg. 1960, H.G, S 7-11, Wien.
- SEIDL, F. jun. (1961): Einiges über die Maurische Sumpfschildkröte (*Clemmys caspica leprosa*). - Mitt.d.Verb.d.Österr. Aquarien- u. Terrarienvereine, 7(12): 6-10, Wien.
- SEIDL, F. jun. (1961): Achatschnecken (*Achatina marginata*) sind interessant! - Die Aquarien- und Terrarien- Zeitschrift (DATZ), 14 (1): 25-26.
- SEIDL, F. jun. (1962): Trockenfutter für unsere Terrarientiere? - Mitt. d. Österr.zool.Ges., Ver. d. Liebh. fremdl. Vögel, Jahrg. 1962, H1, S. 9-10, Wien.
- SEIDL, F. jun. (1962): Ein Beitrag zur Kenntnis der Avifauna des Stauseegebietes von Braunau - Hagenau. - Mitt.zool.Ges. Österreich, Jg. 1962 (7): 7-12.
- SEIDL, F. jun. (1963): Beobachtungen an einem Caiman crocodilus. - Die Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift (DATZ), Jg. 16: 88-89.
- SEIDL, F. jun. (1964): Skorpionfang in Istrien. - Mitt.zool.Ges. Österreich, Jg. 1964 (1): 4-7.
- SEIDL, F. jun. (1964): Interessante Reptilien. - Mitt.zool.Ges. Österreich, Jg. 1964 (2): 2-5.
- SEIDL, F. jun. (1964): Über den Großen Brachvogel. (Mit Berücksichtigung seines Vorkommens im österreichischen Raum). - Mitt.zool.Ges. Österreich, 5: 6-7.
- SEIDL, F. jun. (1964): Über eine räudeähnliche Erkrankung bei Farbratten und deren Heilung. - Mitt.zool.Ges. Österreich, Jg. 1964 (5): 8.
- SEIDL, F. jun. (1964): Einiges über Podocnemis unifilis TROSCHEL die Terekay-Schildkröte. - Mitt.zool.Ges. Österreich, Jg. 1964 (7): 6-8.
- SEIDL, F. jun. (1968): Malakologische Ergebnisse einer Kärnten- und Osttirol-Exkursion. - Mitt.d.dtsch.malak.Ges. 1 (11): 227-234.
- SEIDL, F. jun. (1968): Zum Vorkommen von Trichia edentula subleucozona und Perforatella bidentata am Unterlauf von Salzach und Inn. - Mitt.d.dtsch.malak. Ges., 1(11): 232-234.
- SEIDL, F. jun. (1969): Bemerkenswerte Mollusken aus dem Bezirk Braunau am Inn und den nördlich und östlich angrenzenden Gebieten. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1(3): 18-24.
- SEIDL, F. jun. (1971): Cochlicopa nitens (M. GALLENSTEIN) in Nordtirol. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 1(10): 200.
- SEIDL, F. jun. (1971): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 1. Teil. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (10): 201-211.
- SEIDL, F. jun. (1971): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 2. Teil. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (11): 237-250.
- SEIDL, F. jun. (1972): Zum Fund eines vermutlich melanistischen Laubfrosches (Hyla arborea) bei Braunau am Inn. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (13): 330.
- REISCHÜTZ, P.L. & SEIDL F. jun. (1972): Nacktschneckenfunde während der DMG-ZGB-Tagung in Braunau am Inn. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (13): 346-349.
- SEIDL, F. jun. (1972): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 3. Teil. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (12): 276-281.
- SEIDL, F. jun. (1973): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 4. Teil. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 1 (14/15): 376-394.
- SEIDL, F. jun. (1974): Erstnachweis von Aegopinella ressmanni (WESTERLUND) für Deutschland. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 2 (1/2): 37-38.
- ERLINGER, G., J. REICHHOLF & F. SEIDL (1974): Unsere Tierwelt, aus: Der Bezirk Braunau/Inn (Bezirksbuch), O.Ö. Landesverlag, Linz a.d. Donau, S.77-100.
- SEIDL, F. jun. (1976): Zum Vorkommen von Helicophana aegopinoides (MALZAN, 1883) auf Kreta. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 2 (9/11): 271-275.

- SEIDL, F. jun. (1977): *Orcula dolium dolium* (DRAPARNAUD) an der unteren Salzach. - Mitt. Zool.Ges. Braunau, 3 (1/2): 52-53.
- SEIDL, F. jun. (1977): *Iphigena lineolata lineolata* (HELD) am unteren Inn. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3 (1/2): 54.
- SEIDL, F. jun. (1978): Ein Vorkommen von *Acicula (Acicula) fusca* (MONTAGU) in Österreich. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3 (3/4): 96-97.
- SEIDL, F. jun. (1978): *Aegopinella ressmanni* (WESTERLUND) in ihrem nördlichsten Verbreitungsgebiet (Vorkommen, Begleitfauna, Biologie). - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3 (5/7): 111-124.
- SEIDL, F. jun. (1978): Zur Molluskenfauna von Kreta: I. Historische Aufzeichnungen - Aus dem Reisetagebuch von Hofrat Dr. Rudolf Sturany ausgewählt und kommentiert. - Mitt.Zool. Ges. Braunau, 3 (5/7): 157-193.
- SEIDL, F. jun.(1979): Neue und wenig bekannte Sammel- und Präparationsmethode für Land- und Süßwasserschnecken. - Soosiana 7:83-88, Budapest.
- SEIDL, F. jun. (1980): Ein drittes Freilandvorkommen von *Deroceras (malino) lothari* GIUSTI in Deutschland. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3(10/12): 302.
- SEIDL, F. jun. (1981): Zur Haltung und Zucht von *Archachatina (Calachatina) degneri* BEQUAERT & CLENCH im Terrarium (Gastropoda, Achatinidae). - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3 (13/15): 351-360.
- SEIDL, F. jun. (1981): Eine überwiegend albinotische Population von *Zonitoides nitidus* (O.F.MÜLLER). - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 3 (13/15): 397.
- SEIDL, F. jun. (1981): *Dreissena polymorpha* und *Sphaerium corneum* in der Isar. - Mitt.Zool. Ges. Braunau, 3 (13/15): 400.
- REISCHÜTZ, P.L. & SEIDL F. jun. (1982): Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs. - Mitt. Zool.Ges. Braunau, 4 (4/6): 117-128.
- SEIDL, F. jun. (1982): Funde von *Limax maximus* LINNAEUS in München. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 4 (4/6): 132- 134.
- SEIDL F. jun., & F. SEIDL III (1983): *Bithynia leachi* (SHEPPARD) und andere Mollusken am Chiemsee. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 4 (7/9): 187.
- SEIDL, F. jun. (1983): Freilandvorkommen von *Physella acuta* (DRAPARNAUD) in München. - Mitt.Zool. Ges. Braunau, 4 (7/9): 195-196.
- SEIDL, F. jun. (1984): Zur Molluskenfauna des Diessenleitenbach-Tales. - Naturk. Jb. Stadt Linz, 30: 267.
- SEIDL, F. jun. (1984): Stirbt *Chondrula tridens* (O.F. MÜLLER) in Bayern aus? - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 4 (10/11): 250-251.
- SEIDL, F. jun. (1984): Eine überwiegend teilalbinotische Population von *Archachatina (Clachatina) degneri* BEQUAERT & CLENCH. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 4 (10/11): 252-253.
- SEIDL, F. jun. (1985): Erstnachweis von *Potadoma togoensis* THILE für das Gebiet der Republik Togo. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 4(12/13): 305.
- SEIDL, F. jun. & M. COLLING (1986): Ein Vorkommen von *Sadleriana flumensis* (KÜSTER) in der Bundesrepublik Deutschland. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 4 (14): 345-346.
- BEUTLER, A. & SEIDL, F. (1986): Schnecken und Muscheln. In Kaule G., Arten- und Biotopschutz. - Ulmer Verl., Stuttgart : 243-247.

Ab Band 5 (1/4)der Mitt.Zool.Ges. Braunau verwendet FRITZ SEIDL nicht mehr den Zusatz: jun.

SEIDL, F. (1987): Schwarze Gartenameise (*Lasius niger*) als Schneckensammler. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 5 (1/4): 49.

- SEIDL, F. (1987): Die Molluskenfauna am Weidingerbach und am Kleinmünchner Kanal in Linz/Donau - ein Vergleich. - Naturk. Jb. Stadt Linz 31/32:113-120.
- SEIDL, F. (1987): Zum Lebensraum von *Neritina auriculata* f. *mauriciae* und *Clypeomorus nympha*. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 5 (1/4): 53--54.
- SEIDL, F. (1989): Sinistrale und dextrale Anomalien bei mitteleuropäischen Gehäuseschnecken (Gastropoda - Pulmonata). - Malak.Abh.Staat.Mus.Tierkde. Dresden 14(11): 103-104.
- SEIDL, F. (1990): Extremgrößen einiger Molluskenarten. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 5 (9/12):191-193.
- SEIDL, F. (1990): Zur Kenntnis der Molluskenfauna der Linzer Auwaldgebiete. - Naturk.Jb. Stadt Linz 34/35: 287-330.
- SEIDL, F. (1990): Zur Gastropodenfauna der "Linzer Pforte". - Naturk.Jb. Stadt Linz 36:235-248
- SEIDL, F. (1991): Extremer Aufwuchs auf Süßwasserschnecken und seine Präparation. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 5 (13/16): 295-302.
- SEIDL, F. (1991): Die Molluskenfauna der Linzer Wasserschutzwälder. - Naturk.Jb. Stadt Linz 36: 225-234 (1988-1989).
- SEIDL, F. (1991): Zur Molluskenfauna des Warmbach-Tales in Linz/Donau. - Naturk.Jb. Stadt Linz 36: 215-224 (1990).
- SEIDL, F. (1991): Rezente Mollusken aus der Pleschinger Sandgrube bei Linz/Donau. - Naturk. Jb. Stadt Linz 36: 207-214 (1990)
- SEIDL, F. (1992): Erstnachweis von *Ceratomyxa neglecta* (DRAPARNAUD) in Bayern. - Mitt.dt. Malak.Ges. 49: 23-24.
- REICHHOLF, J. & F. SEIDL (1992): Unsere Tierwelt, aus: Bezirksbuch Braunau/Inn. - Moserbauer Druck- und Verlags-Ges.m.b.H, Mattighofen.
- SEIDL, F. (1993): Zur Molluskenfauna von St. Johann am Walde (Oberösterreich). - Mitt.Zool.Ges. Braunau 5 (17/19): 329-339.
- SEIDL, F. (1993): Erstnachweis der Wespenspinne *Argiope bruennichi* (SCOPOLI) für Oberösterreich und einige Vorkommen der Art in Bayern. - Beitr.Naturk. Oberösterreich 1: 25-28.
- SEIDL, F. (1994): Die Gastropodenfauna zweier Parkanlagen in Linz/Donau. - Naturk.Jb. Stadt Linz 37-39: 429-439 (1991-1993).
- SEIDL, F. (1994): "Winterschlaf" einer Weinbergschnecke (*Helix pomatina*) im Hochsommer und ihre Begleitfauna. - Soosiana 21/22: 12-20.
- SEIDL, F. (1995): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich. - Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3: 36-55, Rankweil.
- SEIDL, F. (1996): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich. - Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4: 27-42, Rankweil.
- ESSL, F., P. PRACK, W. WEISSMEIER, F. SEIDL & E. HAUSER (1996): Arbeitsbericht Naturdenkmal Kuhschellenbergböschung bei Neuzeug (Botanik, Entomologie, Malakologie). - Otto Koenig Institut, Staning.
- SEIDL, F. (1997): Zur Gastropodenfauna von St. Magdalena, am nördlichen Stadtrand von Linz/D. - Naturk.Jb.Stadt Linz (1996/97), 42/43: 33-341
- SEIDL F. & W. SEIDL (1997): Die Wurmacktschnecke *Boettgerilla pallens* SIMROTH 1912 im westlichen Oberösterreich und in den angrenzenden Gebieten. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7(1): 63-73.
- ESSL, F., P. PRACK, W. WEISSMEIER, F. SEIDL & E. HAUSER (1997): Arbeitsbericht Naturdenkmal Kuhschellenbergböschung bei Neuzeug (Botanik, Entomologie, Malakologie). - Otto Koenig Institut, Staning.
- ESSL, F., P. PRACK, W. WEISSMEIER, F. SEIDL & E. HAUSER (1997): Botanische und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken, Schnecken) auf dem "Naturdenkmal Kuhschellenbergböschung Neuzeug" Oberösterreich. - Beitr.Naturk. Oberösterreich 5: 197-234.

- SEIDL, F. (1998): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Schärding, Oberösterreich. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7 (2): 89-110.
- SEIDL, F. (1998): Ein isoliertes Vorkommen der Posthornschncke *Planorbarius metidjensis* (FORBES 1838) im Hohen Atlas, Marokko. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7 (2): 111-114.
- SEIDL, F. & F. SEIDL (1998): Erstnachweis von *Pachymelania byronensis* (WOOD 1828) für und Vorkommen von *Galatea paradoxa* (BORN 1778) in Sierra Leone. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7 (2): 115-120.
- SEIDL, F. (1998): Erstnachweis von *Lanistes varicus* (O.F. MÜLLER 1774) für Togo (Gastropoda, Prosobranchia: Ampullariidae). - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7 (2): 121-124.
- SEIDL, F. (1998): Vorkommen von *Cochlostoma* s. *septemspirale* (RAZOUKOWSKY 1789) und *Tandonia rustica* (MILLET 1843) in der Umgebung von Braunau am Inn, Oberösterreich. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 7 (2): 125-132.
- SEIDL, F. (2000): Enorme Langlebigkeit und Widerstandfähigkeit von *Neritina* (*Vittina*) *gagates* LAMARK 1822. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 7 (4): 331-342.
- SEIDL, F. & W. SEIDL (2000): Ein Vorkommen von *Charpentieria italia braunii* (ROSSMÄSSLER 1936) in Braunau am Inn (Oberösterreich). - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 7 (4): 343-344.
- SEIDL, F. (2000): Die Gastropodenfauna der Staninger Leiten in Steyr. - Beitr. Naturk. Oberösterreichs 9: 729-737.
- SEIDL, F. † (2001): Zur Kenntnis der Süßwassermollusken der ostägäischen Insel Ikaria. - Mitt.Zool.Ges. Braunau, 8 (1): 95-102.