

## Volk, Otto Heinrich (1903-2000) †

Weitere elektronische  
bryologische Newsletter

Jens Eggers

Nach den Bryologischen Rundbriefen erscheint jetzt auch die "Australasian Bryological Newsletter" in elektronischer Form. Wie in No. 42 zu lesen war, "we claim the first electronic bryophyte newsletter in the Southern Hemisphere"! Sie ist erreichbar über: [www.tas.edu.au/docs/plant\\_science/ABN/index.htm](http://www.tas.edu.au/docs/plant_science/ABN/index.htm).

## Stingl, Anton †

Anton Stingl verstarb am 6.4.2000 im Alter von 92 Jahren. Er war Musikprofessor, speziell für Laute, und lebte in Freiburg. Er wirkte u.a. bei der Uraufführung von Boulez' "Le marteau sans maître" mit. Bis in die Neunziger Jahre nahm er häufig an den BLAM-Exkursionen teil.

**Stingl, A. 1985a** Epiphytische Moose auf Bäumen des Konrad-Guenther-Parks und des Mösele in Freiburg. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz 13: 325-331.

**Stingl, A. 1985b** Epiphytenmoose an Bäumen in Stadt und Raum Freiburg. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz 13: 332-341.

**Stingl, A. 1991.** Die Wasser- und Ufermoose der Freiburger Dreisam und ihrer Zuflüsse (1985-1988). Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 15: 303-329

Bitte denken Sie daran, wenn Sie besondere Moosfunde gemacht haben, diese auch zu publizieren. Die Rundbriefe bieten sich für kleinere Beiträge an. Es nutzt einfach nichts, wenn solche Funde gemacht werden und keiner weiss davon. Die Kenntnis über die Areale, Vorkommen und Häufigkeit, über neue Ausbreitungstendenzen und damit verbundene Umweltänderungen werden nur bekannt, wenn die Funde publiziert und damit auch zitierbar sind.... Wer die Gabe hat, sich mit Moosen zu beschäftigen, hat auch die Aufgabe, seine Kenntnisse weiterzugeben.

\*6. 12. Richen, ? 28. 1. Liechtenstein-Honau. Promotion 1930, habilitierte sich 1938 in Würzburg, dort apl. Prof. 1949, ao. Prof. 1957, o. Prof. 1967 f. Pharmakognosie u. Botanik in Würzburg. Ab 1937 war er in SW-Afrika (Namibia), wo er 1939-44 interniert wurde. 1950-53 hatte er einen Lehrstuhl f. Botanik in Kabul/Afghanistan. 1956, 1963 und 1968 besuchte er erneut Namibia. Erst im Ruhestand scheint er sich intensiver mit Moosen (Ricciaceae) befasst zu haben. Nach ihm benannt wurde *Riccia volkii* S.W. Arnell. Moosherbar in M.

Lit.: Gunn & Codd (1981), H/S, H. Hertel (in litt.).

**Volk, O.H. 1931** Beiträge zur Ökologie der Sandvegetation der oberrheinischen Tiefebene. Z. Bot. (Jena) 24: 81-185.

**Volk, O.H. 1979** Beiträge zur Kenntnis der Lebermoose (Marchantiales) aus Südwestafrika (Namibia). 1. Mitt. Bot. Staatssammlung (München) 15: 223-242.

**Volk, O.H. 1981** Beiträge zur Kenntnis der Lebermoose (Hepaticae) aus Südwestafrika (Namibia). II. Mitt. Bot. Staatssammlung (München) 17: 245-252.

**Volk, O.H. 1983** Vorschläge für eine Neugliederung der Gattung *Riccia* L. Mitt. Bot. Staatssammlung (München) 19: 453-465.

**Volk, O.H. 1984a** Beiträge zur Kenntnis der Marchantiales in Südwest-Afrika/Namibia. IV. Zur Biologie einiger Hepaticae mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Riccia*. Nova Hedwigia 39: 117-143.

**Volk, O.H. 1984b** Pflanzenvergesellschaftungen mit *Riccia*-Arten in Südwestafrika (Namibia). Vegetatio 55: 57-64.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1984** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from the south-west Cape (*R. parvo-areolata* Volk & Perold and *R. villosa* Steph.). Bothalia 15: 117-124.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1985** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 1. Two new species of the section

Pilifer: *R. duthieae* and *R. alatospora*. Bothalia 15: 531-539.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1986a** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 2. A new species of the section Pilifer: *R. sarcosa*. Bothalia 16: 23-27.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1986b** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 3. *R. schelpei*, a new species in the new subgenus *Chartacea*. Bothalia 16: 29-33.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1986c** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 4. Three endemic species, *R. natalensis* Sim, *R. microciliata* sp. nov. and *R. mammiifera* sp. nov. Bothalia 16: 169-180.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1986d** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 5. *R. rosea*, a new species (section *Riccia*, subgenus *Riccia*). Bothalia 16: 181-185.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1986e** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 6. *R. hirsuta*, a new species in a new section. Bothalia 16: 187-191.

**Volk, O.H. & Perold, S.M. 1990** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 15. *R. hirsuta* and *R. tomentosa* sp. nov., two distinct species previously treated as one. Bothalia 20: 23-29.

**Volk, O.H., Perold, S.M. & Bornefeld, T. 1988** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 10. Two new white-scaled species of the group "Squamatae": *R. argenteolimbata* and *R. albornata*. Bothalia 18: 155-163.

**Perold, S.M. & Volk, O.H. 1988a** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 8. *R. campbelliana* (subgenus *Riccia*), newly recorded for the region. Bothalia 18: 37-42.

**Perold, S.M. & Volk, O.H. 1988b** Studies in the genus *Riccia* (Marchantiales) from southern Africa. 9. *R. nigrella* and the status of *R. capensis*. Bothalia 18: 43-49.