

Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil V.: Die Sammlung BERNHARD TEICHMÜLLER (* ? - † 7.3.1944)

von BERNHARD JUST, Köthen

1. Die Kollektion BERNHARD TEICHMÜLLER

Über das Leben und Wirken von Dr. jur. BERNHARD TEICHMÜLLER, Herzoglich-Anhaltischer Geheimer Regierungsrat, ist leider nahezu nichts bekannt. Wahrscheinlich wurde er nach 1860 geboren und lebte bis zu seinem Tode in Dessau. Seit mindestens 1902 war er, wie auch sein Vater, als Regierungsbeamter tätig. In seiner dienstlichen Laufbahn hatte er mehrere Stellen inne. So war er bis 1919 Direktor des Anhaltischen Oberversicherungsamtes, anschließend Ministerialrat. Im Jahre 1927 trat er in den Ruhestand (ZIEGLER 1994).

BERNHARD TEICHMÜLLER war Mitglied des Naturwissenschaftlichen Vereins Dessau und beschäftigte sich vor allem mit der Ornithologie, wovon zwei Veröffentlichungen im Ornithologischen Centralblatt 1878 und 1881 zeugen (TEICHMÜLLER 1878, 1881). Darin berichtet er über ein neu entdecktes Brutvorkommen der Wacholderdrossel im Dessauer Tiergarten. Beide Veröffentlichungen zeugen von hoher Sachkenntnis und guter Beobachtungsgabe des Verfassers. Leider sind keine weiteren Veröffentlichungen entstanden bzw. bekannt.

Davon, dass B. TEICHMÜLLER der Beschäftigung mit der Ornithologie bis ins Alter treu geblieben ist, zeugt seine oologische Sammlung, die eine der reichhaltigsten und am besten dokumentierten des Naumann-Museums ist. Sie besteht aus drei Teilsammlungen: 1. eine in einem speziell angefertigten Schrank enthaltene Vergleichssammlung (Abb 1). 2. eine Schausammlung mit aufwendiger Etikettierung, die jedoch ohne Fundortangaben ist. 3. eine in Kartons verwahrte Sammlung mit z.T. unvollständigen Gelegen, die vielleicht zu Tauschzwecken diente.

Die Anlage der Sammlung zeigt die typischen Merkmale der Blütezeit der Oologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Neben einer Schausammlung, in die offenbar erhebliche finanzielle Mittel investiert wurden, sind auch Grundsätze der Systematik verwirklicht.

Abb.: TEICHMÜLLERScher Sammlungsschrank. (Foto: V. ANTON & U. MEYKE).



Die Sammlung ist gut datiert und umfasst vor allem Material aus dem Anhaltischen Raum (ca. 570 Gelege), wobei nur selten genauere Ortsangaben erhalten sind. Weitere Herkunftsgebiete sind Schleswig (70 Gelege), die Mark Brandenburg (27), Pommern (22), Mecklenburg (9), Ost- und Westpreußen (3), Bayern, Elsass, Hessen, Sachsen (je 2), Baden, Schlesien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland (je 1). Gelege aus Russland (Sarepta) (12), Turkestan (3), Ungarn (8), Spanien (6), Island (6), Skandinavien (11) u.a. wurden sicher über die damals bestehenden Naturalienhandlungen, wie z.B. SCHLÜTER in Halle/S., erworben (JUST 1997). Der überwiegende Teil scheint jedoch von TEICHMÜLLER selbst gesammelt worden zu sein, da er auch in seinen Veröffentlichungen erwähnt, einige Eier entnommen zu haben.

Die Gesamtkollektion umfasst 4388 Eier aus 1306 Gelegen/Teilgelegen in 212 Arten. Diese sind systematisch geordnet und nach ästhetischen Gesichtspunkten aufgestellt und besitzen somit nicht nur einen zeitgeschichtlichen, sondern auch einen hohen wissenschaftlichen Wert (Tabelle).

Tabelle: Verteilung der Gelege auf die Vogelordnungen (Nomenklatur nach BEZZEL 1985, 1993)

Ordnung	Arten	Gelege	Eizahl
Podicipediformes	5	13	33
Pelecaniformes	1	2	7
Ciconiiformes	7	22	61
Anseriformes	20	70	288
Accipitriformes	18	57	141
Falconiformes	5	44	104
Galliformes	10	57	153
Gruiformes	8	45	147
Charadriiformes	32	207	495
Columbiformes	5	31	46
Psittaciformes	1	1	1
Cuculiformes	1	15	15
Strigiformes	4	18	55
Caprimulgiformes	1	3	6
Apodiformes	1	7	19
Coraciiformes	3	17	62
Piciformes	5	19	91
Passeriformes	85	678	2.664

2. Katalog der oologischen Kollektion TEICHMÜLLER

2.1. Zur Benutzung

Zur besseren Übersicht wurden die Familien fett gedruckt und unterstrichen. Die Zahlenangaben hinter den Familien geben, wie bei den einzelnen Arten, die Gelegezahl (vor dem Schrägstrich) und die Gesamteizahl (hinter dem Schrägstrich) an.

Die Angaben zu den einzelnen Arten wurden nach folgendem Schema vorgenommen.

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Art</u>	<u>Gelege-/Eizahl gesamt</u>
4.	<i>Phalacrocorax carbo</i> (L., 1758) - Kormoran	1 / 1
	Teil 1/9 1 / 3 Westpreußen	1907/VI./3.
<u>Inventar-Nr.</u>	<u>Gelege-/Eizahl (ursprüngl. Eizahl)</u>	<u>Fundort</u> <u>Funddatum</u>

2.2. Systematischer Teil

Podicipedidae				13/33
1. Tachybaptus ruficollis (PALL., 1764) - Zwergtaucher				1/2
Tei30/1	1/2	?	?	
2. Podiceps cristatus (L., 1758) - Haubentaucher				5/11
Tei30/2	1/4	Mark Brandenburg	1904/V./22.	
Tei30/3	1/4	Mark Brandenburg	1915/V./23.	
Tei50/1	1/1	?	?	
Tei50/2	1/1	?	?	
Tei50/3	1/1	?	1910/IV./20.	
3. Podiceps grisegena (BODD., 1783) - Rothalstaucher				3/10
Tei30/4	1/5	Russland	1908/V./24.	
Tei50/4	1/1	?	?	
Tei50/5	1/4	Sarepta, Saratow/S-Russland	1907/VI./8.	
4. Podiceps auritus (L., 1758) - Ohrentaucher				1/1
Tei50/6	1/1	?	?	
5. Podiceps nigricollis (BREHM, 1831) - Schwarzhalstaucher				3/9
Tei30/5	1/3	Mecklenburg	1910/VI./21.	
Tei50/7	1/1	?	?	
Tei50/8	1/5	Urbö/Ungarn	1908/VI./3.	
Phalacrocoracidae				2/7
6. Phalacrocorax carbo (L., 1758) - Kormoran				2/7
Tei30/6	1/6	Turkestan	1907/IV./27.	
Tei50/11	1/1	?	?	
Ardeidae				15/39
7. Botaurus stellaris (L., 1758) - Rohrdommel				1/4
Tei30/7	1/4	Ungarn	1908/VI./10.	
8. Ixobrychus minutus (L. 1766) - Zwergrohrdommel				3/8
Tei29/1	1/1	Anhalt	1902/VI./13.	
Tei29/2	1/6	Ungarn	1907/VII./9.	
Tei50/12	1/1	?	?	
9. Nycticorax nycticorax (L., 1758) - Nachtreiher				1/2
Tei50/13	1/2	?	?	
10. Egretta garzetta (L. 1766) - Seidenreiher				1/1
Tei50/14	1/1	?	?	
11. Ardea cinerea L., 1758 - Graureiher				9/24
Tei29/3	1/2	Anhalt	1905/IV./13.	
Tei29/4	1/6	Anhalt	1906/IV./5.	
Tei29/5	1/4	Anhalt	1906/IV./5.	
Tei29/6	1/4	Anhalt	1909/IV./25.	
Tei29/7	1/4	Anhalt	1909/IV./25.	
Tei50/15	1/1	?	?	
Tei50/16	1/1	?	?	
Tei50/17	1/1	?	?	
Tei50/18	1/1	?	?	
Ciconiidae				6/21
12. Ciconia ciconia (L., 1758) - Weißstorch				6/21
Tei28/1	1/3	Anhalt	1903/IV./30.	
Tei28/2	1/4	Anhalt	1905/V./17.	
Tei28/3	1/5	Anhalt	1908/IV./30.	
Tei28/4	1/4	Anhalt	1908/IV./30.	
Tei50/19	1/1	?	?	
Tei50/20	1/4	Anhalt	1903/IV./30.	

Threskiornithidae				1/1
13. <i>Platalea leucorodia</i> L., 1758 - Löffler				1/1
Tei50/21	1/1	?	?	
Anatidae				70/288
14. <i>Cygnus olor</i> (Gmel., 1789) - Höckerschwan				3/7
Tei48/1	1/3	Ostpreußen	1909/V./12.	
Tei48/2	1/3	Ostpreußen	1909/V./12.	
Tei50/22	1/1	?	?	
15. <i>Cygnus cygnus</i> (L., 1758) - Singschwan				1/1
Tei66/1	1/1	?	?	
16. <i>Anser anser</i> (L., 1758) - Graugans				8/21
Tei48/3	1/2	Anhalt	1910/IV./10.	
Tei48/4	1/3	Anhalt	1910/IV./13.	
Tei50/23	1/5	?	?	
Tei51/1	1/2	Damerower See, Mecklenburg	?	
Tei51/2	1/2	Damerower See, Mecklenburg	?	
Tei51/3	1/4	Damerower See, Mecklenburg	?	
<i>Anser anser f. dom.</i>				
Tei50/24	1/2	?	?	
Tei51/4	1/1	?	?	
17. <i>Tadorna tadorna</i> (L., 1758) - Brandgans				4/26
Tei46/3	1/9	Schleswig	1907/VI./11.	
Tei51/5	1/1	?	1907/VI./5.	
Tei51/6	1/8	?	1908	
Tei51/7	1/8	?	1907/VI./11.	
18. <i>Anas penelope</i> L., 1758 - Pfeifente				2/12
Tei43/1	1/5	Lapland	1908/VI./8.	
Tei51/8	1/7	Russland	1908/V./23.	
19. <i>Anas strepera</i> L., 1758 - Schnatterente				1/8
Tei43/2	1/8	Sarepta, Russland	1908/V./13.	
20. <i>Anas crecca</i> L., 1758 - Krickente				2/8
Tei43/3	1/7	Island	1908/VI./23.	
Tei51/9	1/1	Lapland	?	
21. <i>Anas platyrhynchos</i> L., 1758 - Stockente				21/67
Tei42/1	1/12	Anhalt	1906/IV./1.	
Tei42/2	1/11	Anhalt	1906/IV./2.	
Tei42/3	1/11	Rangsdorf, Mark Brandenburg	1928/V./14.	
Tei51/10	1/3	?	1910/IV./13.	
Tei51/11	1/1	?	1909/V./13.	
Tei51/12	1/1	?	1907/IV./11.	
Tei51/13	1/1	?	1906/V./6.	
Tei52/1	1/10	Anhalt	1901/V./15.	
Tei52/2	1/3	Dessau	1876/III./30.	
Tei52/3	1/2	?	?	
Tei52/4	1/1	?	1913/III./30.	
Tei52/5	1/1	Anhalt	1883/IV./25.	
Tei52/6	1/2	?	1915/V./20.	
Tei52/7	1/1	?	1913/VI./8.	
Tei66/2	1/1	?	?	
<i>Anas platyrhynchos f. domestica</i>				
Tei53/8	1/1	?	?	
Tei53/9	1/1	?	1880/VII./20.	
Tei66/3	1/1	?	?	
Tei53/10	1/1	?	?	(<i>Anas moschata</i> = <i>Cairina moschata</i>)
Tei53/11	1/1	?	?	(<i>Anas spec.</i>)
Tei52/12	1/1	?	1913/VI./10.	(<i>Anas spec.</i>)

22. <i>Anas acuta</i> L., 1758 - Spießente				2/9
Tei43/4	1/8	Island	1905/VI./11.	
Tei52/8	1/1	?	?	
23. <i>Anas querquedula</i> L., 1758 - Knäkente				1/4
Tei43/5	1/4	Ungarn	1908/IV./10.	
24. <i>Anas clypeata</i> L., 1758 - Löffelente				5/31
Tei44/1	1/11	Mark Brandenburg	1915/IV./3.	
Tei44/2	1/7	Pommern	1917/IV./25.	
Tei52/9	1/10	Sarepta, Saratow/S-Russland	1908/IV./26.	
Tei52/10	1/2	Altmark	1917/VI./2.	
Tei52/11	1/1	?	?	
25. <i>Netta rufina</i> (PALL., 1773) - Kolbenente				1/6
Tei52/13	1/6	Issyk Kul/Turkestan	1907/IV./19.	
26. <i>Aythya ferina</i> (L., 1758) - Tafelente				2/13
Tei45/1	1/9	Rhinluch, Mark Brandenburg	1903/IV./10.	
Tei45/2	1/4	Mark Brandenburg	1915/IV./24.	
27. <i>Aythya nyroca</i> (GÜLDENSTEDT, 1770) - Moorente				2/6
Tei44/3	1/5	Ungarn	1907/VI./18.	
Tei52/14	1/1	?	?	
28. <i>Aythya fuligula</i> (L., 1758) - Reiherente				1/8
Tei44/4	1/8	Schweden	1907/VI./23.	
29. <i>Aythya marila</i> (L., 1761) - Bergente				1/7
Tei52/15	1/7	Myvatn See/Island	1907/IV./16.	
30. <i>Somateria mollissima</i> (L., 1758) - Eiderente				8/27
Tei46/1	1/5	Schleswig	1907/VI./11.	
Tei53/1	1/5	?	1908	
Tei53/2	1/6	?	1908	
Tei53/3	1/1	?	1907/VI./20.	
Tei53/4	1/2	?	1907/VI./2.	
Tei53/5	1/4	?	1907/VI./10.	
Tei53/6	1/2	?	1907/VI./13.	
Tei53/7	1/2	?	1907/VI./8.	
31. <i>Bucephala clangula</i> (L., 1758) - Schellente				1/7
Tei45/3	1/7	Lappland	1907/VI./13.	
32. <i>Mergus serrator</i> L., 1758 - Mittelsäger				3/19
Tei46/2	1/9	Pommern	1917/VI./15.	
Tei53/12	1/1	?	?	
Tei53/13	1/9	Smalene/Norwegen	1905/VI./11.	
33. <i>Mergus merganser</i> L., 1758 - Gänsesäger				1/1
Tei53/14	1/1	?	?	
<u>Accipitridae</u>				57/141
34. <i>Pernis apivorus</i> (L., 1758) - Wespenbussard				2/3
Tei27/1	1/2	Anhalt	1903/IV./30.	
Tei27/2	1/1	Anhalt	1903/VI./18.	
35. <i>Milvus migrans</i> (BODD., 1783) - Schwarzer Milan				4/9
Tei27/3	1/2	Anhalt	1911/IV./2.	
Tei27/4	1/3	Anhalt	1912/IV./27.	
Tei54/1	1/3	Sevilla/Spanien	1908/IV./1.	
Tei66/4	1/1	?	?	
36. <i>Milvus milvus</i> (L., 1758) - Roter Milan				5/11
Tei27/5	1/2	Anhalt	1911/IV./2.	
Tei27/6	1/3	Anhalt	1912/IV./29.	
Tei54/2	1/4	Sevilla/Spanien	1908/IV./16.	
Tei54/3	1/1	?	?	
Tei66/5	1/1	?	?	

37. <i>Haliaeetus albicilla</i> (L., 1758) - Seeadler	1/2
Tei49/1 1/2 Russland	1908/IV./27.
38. <i>Neophron percnopterus</i> (L., 1758) - Schmutzgeier	1/2
Tei49/2 1/2 Spanien	1910/III./11.
39. <i>Gyps fulvus</i> (HABUZZ, 1783) - Gänsegeier	1/1
Tei49/3 1/1 unleserlich	1878/I./26.
40. <i>Aegypius monachus</i> (L., 1766) - Mönchsgeier	1/1
Tei49/4 1/1 Dobrudscha	1904/III./20.
41. <i>Circus aeruginosus</i> (L., 1758) - Rohrweihe	8/25
Tei25/6 1/4 Anhalt	1904/V./25.
Tei25/7 1/5 Anhalt	1905/V./19.
Tei25/8 1/2 Anhalt	1906/V./25.
Tei25/9 1/6 Anhalt	1910/V./8.
Tei54/9 1/3 Anhalt	1906/V./15.
Tei54/10 1/3 Anhalt	1906/V./15.
Tei54/11 1/1 ?	?
Tei54/12 1/1 ?	1934/V./2.
<i>Circus cyaneus</i> (L., 1766) - Kornweihe	2/10
Tei26/1 1/5 Russland	1908/V./17.
Tei26/2 1/5 Sareptasteppes, Russland	1908/V./20.
43. <i>Circus pygargus</i> (L., 1758) - Wiesenweihe	2/8
Tei26/3 1/4 Anhalt	1904/VI./3.
Tei26/4 1/4 Anhalt	1905/V./31.
44. <i>Accipiter gentilis</i> (L., 1758) - Habicht	4/12
Tei26/5 1/2 Anhalt	1904/IV./12.
Tei26/6 1/3 Anhalt	1904/IV./21.
Tei26/7 1/4 Anhalt	1907/IV./7.
Tei26/8 1/3 Anhalt	1907/V./1.
45. <i>Accipiter nisus</i> (L., 1758) - Sperber	6/12
Tei26/9 1/2 Anhalt	1902/V./14.
Tei26/10 1/4 Anhalt	1902/V./22.
Tei26/11 1/2 Anhalt	1905/V./25.
Tei54/13 1/2 ?	?
Tei54/14 1/1 ?	?
Tei66/6 1/1 ?	?
46. <i>Buteo buteo</i> (L., 1758) - Mäusebussard	15/37
Tei24/1 1/4 Anhalt	1879/IV./15.
Tei24/2 1/3 Anhalt	1903/IV.
Tei24/3 1/4 Anhalt	1903/IV./21.
Tei24/4 1/3 Anhalt	1904/V./4.
Tei24/5 1/2 Anhalt	1904/V./13.
Tei24/6 1/2 Anhalt	1904/V./13.
Tei24/7 1/2 Anhalt	1905/IV./27.
Tei24/8 1/2 Anhalt	1905/IV./27.
Tei24/9 1/3 Anhalt	1905/IV./27.
Tei25/1 1/2 Anhalt	1906/IV./20.
Tei25/2 1/3 Anhalt	1907/IV./7.
Tei25/3 1/2 Anhalt	1907/IV./26.
Tei25/4 1/2 Anhalt	1907/V./11.
Tei25/5 1/2 Anhalt	1910/IV./17.
Tei66/7 1/1 ?	?
47. <i>Buteo lagopus</i> (PONT., 1763) - Raufußbussard	2/2
Tei54/15 1/1 ?	?
Tei66/8 1/1 ?	?
48. <i>Aquila pomarina</i> BREHM, 1831 - Schreiadler	1/2
Tei49/5 1/2 Pommern	1909/V./18.

49. <i>Aquila heliaca</i> SAVIGNY, 1809 - Kaiseradler				1/2
Tei49/6	1/2	Bulgarien	1908/IV./20.	
50. <i>Aquila chrysaetos</i> (L., 1758) - Stejnadler				1/2
Tei49/7	1/2	Spanien	1909/III./26.	
<u>Pandionidae</u>			<u>1/1</u>	
51. <i>Pandion haliaetus</i> (L., 1758) - Fischadler				1/1
Tei27/7	1/1	?	?	
<u>Falconidae</u>			<u>44/104</u>	
52. <i>Falco naumanni</i> FLEISCHER, 1818 - Rötelfalke				1/1
Tei54/16	1/1	?	?	
53. <i>Falco tinnunculus</i> L., 1758 - Turmfalke				30/78
Tei23/1	1/4	Anhalt	1879/V./9.	
Tei23/2	1/4	Anhalt	1900/IV./28.	
Tei23/3	1/5	Anhalt	1905/V./19.	
Tei23/4	1/3	Anhalt	1905/V./30.	
Tei23/5	1/4	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei23/6	1/4	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei23/7	1/7	Anhalt	1906/V./10.	
Tei23/8	1/6	Anhalt	1906/V./10.	
Tei23/9	1/5	Anhalt	1906/V./15.	
Tei23/10	1/5	Anhalt	1910/V./8.	
Tei23/11	1/5	Anhalt	1910/V./8.	
Tei54/17	1/3	?	?	
Tei54/18	1/2	?	?	
Tei54/19	1/2	Wulfener Bruch, Köthen	1931/VIII./9.	
Tei54/20	1/1	?	1869/IV./15.	
Tei54/21	1/3	?	?	
Tei54/22	2/2	?	?	
Tei54/23	1/1	?	?	
Tei54/24	1/2	?	1912/V./4.	
Tei66/9	3/3	?	?	
Tei54/25	7/7	?	?	
54. <i>Falco columbarius</i> L., 1758 - Merlin				1/1
Tei66/10	1/1	?	?	
55. <i>Falco subbuteo</i> L., 1758 - Baumfalke				6/10
Tei22/1	1/2	Anhalt	1904/VI./5.	
Tei22/2	1/3	Anhalt	1908/VI./20.	
Tei54/26	1/1	?	?	
Tei54/27	1/2	?	?	
Tei66/11	2/2	?	?	
56. <i>Falco peregrinus</i> TUNSTALL, 1771 - Wanderfalke				6/15
Tei22/3	1/3	Anhalt	1904/IV./21.	
Tei22/4	1/3	Anhalt	1906/IV./7.	
Tei22/5	1/3	Anhalt	1911/IV./9.	
Tei22/6	1/3	Anhalt	1912/IV./10.	
Tei54/28	1/2	?	?	
Tei54/29	1/1	?	?	
<u>Tetraonidae</u>			<u>3/16</u>	
57. <i>Lagopus lagopus</i> (L., 1758) - Moorschneehuhn				1/7
Tei37/1	1/7	Lapland	1910/VI./1.	
58. <i>Tetrao tetrix</i> L., 1758 - Birkhuhn				1/2
Tei37/2	1/2	?	?	
59. <i>Tetrao urogallus</i> L., 1758 - Auerhuhn				1/7
Tei37/3	1/7	Norwegen	1904/V./24.	
<u>Phasianidae</u>			<u>41/123</u>	
60. <i>Gallus gallus f. domesticus</i>				5/5
Tei55/23	2/2	?, Zwergeier	1879/II./22.	

Tei55/24	1/1	Köthen; Riesenei von Italiener	?	
Tei56/1	1/1	?	?	
Tei56/2	1/1	?; Bantam-Rasse	?	
61. <i>Perdix perdix</i> (L., 1758) - Rebhuhn				13/65
Tei37/4	1/10	Anhalt	1902/V./23.	
Tei37/5	1/10	Anhalt	1904/V./27.	
Tei55/1	1/4	?	?	
Tei55/2	1/7	Anhalt	1879/V./24.	
Tei55/3	1/5	Anhalt	1879/V./28.	
Tei55/4	1/7	Anhalt	1903/V.I./17.	
Tei55/5	1/6	?	1903/V.I./17.	
Tei55/6	1/6	?	1903/V.I./17.	
Tei55/7	1/3	?	?	
Tei55/8	1/1	?	1879/V./22.	
Tei55/9	1/1	?	?	
Tei55/10	1/1	?	?	
Tei66/12	1/4	?	?	
62. <i>Coturnix coturnix</i> (L., 1758) - Wachtel				16/27
Tei37/6	1/8	Anhalt	1905/VIII.	
Tei55/11	2/4	?	?	
Tei55/12	6/6	?	?	
Tei55/13	1/3	?	?	
Tei66/13	6/6	?	?	
63. <i>Phasianus colchicus</i> L., 1758 - Fasan				7/26
Tei37/7	1/10	Anhalt	1899/V./29.	
Tei56/3	1/1	?	?	
Tei56/4	1/2	?	?	
Tei56/5	1/1	?	1898/V./28.	
Tei56/6	1/1	?	1899/V./1.	
Tei56/7	1/9	?	1899/V./23.	
Tei66/14	1/2	?	?	
64. <i>Pavo cristatus</i> L., 1758 - Pfau				3/3
Tei55/18	3/3	?	?	
<u>Meleagrididae</u>				13/14
65. <i>Meleagris gallopavo</i> L., 1758 - Truthuhn				6/7
Tei55/14	2/2	?	1880/VII./20.	
Tei55/15	1/1	?	?	
Tei55/16	1/1	?	?	
Tei55/17	1/2	?	?	
Tei66/15	1/1	?	?	
66. <i>Numida meleagris</i> (L., 1758) - Helmpferlhuhn				4/4
Tei55/19	1/1	?	1880/VII./20.	
Tei55/20	1/1	?	?	
Tei55/21	1/1	?	?	
Tei55/22	1/1	?	?	
<u>Rallidae</u>				37/134
67. <i>Rallus aquaticus</i> L., 1758 - Wasserralle				6/21
Tei35/1	1/6	Anhalt	1906/V./25.	
Tei35/2	1/10	Anhalt	1906/V./31.	
Tei56/8	1/2	Mark Brandenburg	1915/V./20.	
Tei56/9	1/1	Michener Teiche, Köthen	1937/VII./1.	
Tei66/16	2/2	Michener Teiche, Köthen	1931/V.I./24.	
68. <i>Porzana porzana</i> (L., 1766) - Tüpfelralle				5/18
Tei35/3	1/11	Ungarn	1907/V.I./26.	
Tei56/10	1/3	?	?	
Tei56/11	1/2	?	?	
Tei56/12	2/2	?	?	

69. <i>Crex crex</i> (L., 1758) - Wachtelkönig				5/18
Tei35/4	1/11	Ungarn	1908/VI./6.	
Tei56/13	1/3	Mecklenburg	1910/VI./15.	
Tei56/14	1/2	?	?	
Tei56/15	1/1	?	?	
Tei66/17	1/1	?	?	
70. <i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758) - Teichralle				13/45
Tei36/1	1/7	Anhalt	1905/V./26.	
Tei36/2	1/9	Anhalt	1906/V./25.	
Tei36/3	1/8	Anhalt	1911/V./26.	
Tei56/16	1/7	Anhalt	1899/V./24.	
Tei56/17	1/5	Anhalt	1899/VI./9.	
Tei56/18	5/5	?	?	
Tei56/19	1/2	?	?	
Tei56/20	2/2	?	?	
71. <i>Fulica atra</i> L., 1758 - Blässralle				8/32
Tei36/4	1/6	Anhalt	1905/V./12.	
Tei36/5	1/6	Anhalt	1906/V./7.	
Tei36/6	1/8	Anhalt	1909/V./13.	
Tei56/21	1/3	Anhalt	1905/V./19.	
Tei56/22	1/3	?	?	
Tei56/23	1/2	?	?	
Tei56/24	1/1	?	?	
Tei66/18	1/3	?	?	
<u>Gruidae</u>				1/2
72. <i>Grus grus</i> (L., 1758) - Kranich				1/2
Tei47/7	1/2	Westpreußen	1903/IV./11.	
<u>Otididae</u>				7/11
73. <i>Otis tetrax</i> (L., 1758) - Zwergtrappe				1/2
Tei41/9	1/2	Russland	1909/VI./4.	
74. <i>Otis tarda</i> L., 1758 - Großtrappe				6/9
Tei41/7	1/2	Anhalt	1905/V./10.	
Tei41/8	1/2	Anhalt	1908/V.	
Tei57/1	1/1	?	1908/V.	
Tei57/2	1/2	?	?	
Tei57/3	1/1	?	?	
Tei66/19	1/1	?	?	
<u>Haematopidae</u>				16/34
75. <i>Haematopus ostralegus</i> (L., 1758) - Austernfischer				16/34
Tei35/5	1/3	Schleswig	1907/VI./2.	
Tei35/6	1/3	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei35/7	1/3	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei35/8	1/3	Schleswig	1907/VI./18.	
Tei35/9	1/3	Schleswig	1907/VI./20.	
Tei35/10	1/4	Schleswig	1908/VI.	
Tei57/4	1/2	?	?	
Tei57/5	1/2	Schleswig	1907/VI./5.	
Tei57/6	1/2	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei57/7	1/1	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei57/8	1/2	Schleswig	1907/VI./4.	
Tei57/9	1/1	Schleswig	1872/VI./1.	
Tei57/10	1/2	?	?	
Tei57/11	1/1	?	?	
Tei57/12	2/2	?	?	
<u>Recurvirostridae</u>				3/9
76. <i>Recurvirostra avosetta</i> L., 1758 - Säbelschnäbler				3/9
Tei33/1	1/4	Texel, Holland	1908/VI./4.	
Tei33/2	1/4	Pommern	1913/VI./4.	

Tei57/13	1/1	?	?	
Burhinidae				2/3
77. <i>Burhinus oedicnemus</i> (L., 1758) - Triel				2/3
Tei31/11	1/2	?	?	
Tei66/20	1/1	?	?	
Charadriidae				37/117
78. <i>Charadrius dubius</i> SCOP., 1786 - Flussregenpfeifer				7/25
Tei32/1	1/4	Anhalt	1903/V./16.	
Tei32/2	1/4	Anhalt	1903/V./16.	
Tei32/3	1/4	Anhalt	1903/V./27.	
Tei32/4	1/4	Anhalt	1911/VI./5.	
Tei32/5	1/4	Anhalt	1912/VI./12.	
Tei32/6	1/4	Anhalt	1921/V./17.	
Tei57/14	1/1	?	?	
79. <i>Charadrius hiaticula</i> L., 1758 - Sandregenpfeifer				6/15
Tei32/7	1/4	Schleswig	1907/VI./4.	
Tei32/8	1/1	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei32/9	1/4	Schleswig	1908/VI.	
Tei32/10	1/1	Mecklenburg	1910/VI./13.	
Tei32/11	1/4	Pommern	1913/VI./9.	
Tei57/15	1/1	?	?	
80. <i>Charadrius alexandrinus</i> L., 1758 - Seeregenpfeifer				3/8
Tei32/12	1/3	Schleswig	1907/VI./2.	
Tei32/13	1/3	Schleswig	1907/VI./18.	
Tei57/16	1/2	?	?	
81. <i>Vanellus vanellus</i> (L., 1758) - Kiebitz				13/44
Tei31/12	1/4	?	?	
Tei31/13	1/4	Anhalt	1913/III./30.	
Tei31/14	1/4	Anhalt	1913/IV./13.	
Tei31/15	1/4	Anhalt	1913/IV./3.	
Tei31/16	1/4	Pommern	1913/VI./10.	
Tei57/17	1/4	Gr.Borek, Rosenberg (Olesno)	1905/IV./25.	
Tei57/18	1/4	Turkestan	1906/III./12.	
Tei57/19	1/4	Urbö/Ungarn	1908/V./8.	
Tei57/20	1/2	?	?	
Tei57/21	1/2	?	?	
Tei57/22	1/1	?	?	
Tei66/21	1/3	?	?	
Tei66/22	1/4	?	?	
82. <i>Calidris alpina</i> (L., 1758) - Alpenstrandläufer				3/12
Tei32/14	1/4	Island	1908/V./25.	
Tei32/15	1/4	Mecklenburg	1908/V./30.	
Tei32/16	1/4	Pommern	1917/VI./1.	
83. <i>Philomachus pugnax</i> (L., 1758) - Kampfläufer				5/13
Tei33/3	1/4	Holland	1907/VI./1.	
Tei33/4	1/4	Holland	1907/V./30.	
Tei33/5	1/1	Pommern	1907/VI./7.	
Tei57/23	1/2	?	1882	
Tei57/24	1/2	?	?	
Scolopacidae				29/74
84. <i>Gallinago gallinago</i> (L., 1758) - Bekassine				3/10
Tei34/1	1/4	Holland	1907/VI./5.	
Tei34/2	1/5	Mark Brandenburg	1915/V./24.	
Tei57/25	1/1	?	?	
85. <i>Scolopax rusticola</i> L., 1758 - Waldschnepfe				1/1
Tei34/3	1/1	Anhalt	1909/VIII./31.	

86. <i>Limosa limosa</i> (L., 1758) - Uferschnepfe				3/8
Tei34/4	1/3	Holland	1905/V./29.	
Tei34/5	1/4	Mark Brandenburg	1914/IV./26.	
Tei57/26	1/1	?	?	
87. <i>Numenius phaeopus</i> (L., 1758) - Regenbrachvogel				3/7
Tei57/27	1/4	?	1902/VI./10.	
Tei57/28	1/2	?	?	
Tei57/29	1/1	?	?	
88. <i>Numenius arquata</i> (L., 1758) - Großer Brachvogel				4/12
Tei34/6	1/4	Mark Brandenburg	1898/V./8.	
Tei34/7	1/4	Holland	1907/V./1.	
Tei34/8	1/3	?	?	
Tei57/30	1/1	?	?	
89. <i>Tringa totanus</i> (L., 1758) - Rotschenkel				12/27
Tei33/6	1/4	Schleswig	1907/VI./6.	
Tei33/7	1/4	Schleswig	1907/VI./7.	
Tei33/8	1/4	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei33/9	1/4	Schleswig	1907/VI./18.	
Tei58/1	1/1	?	1882	
Tei58/2	1/3	Schleswig	1907/VI./4.	
Tei58/3	1/2	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei58/4	1/1	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei58/5	1/1	Schleswig	1907/VI./8.	
Tei58/6	1/1	?	?	
Tei58/7	1/1	?	?	
Tei58/8	1/1	?	?	
90. <i>Actitis hypoleucos</i> (L., 1758) - Flußuferläufer				3/9
Tei33/10	1/4	Lapland	1907/VI./14.	
Tei33/11	1/4	Anhalt	1910/V./11.	
Tei58/9	1/1	?	?	
Laridae				48/122
91. <i>Larus ridibundus</i> L., 1766 - Lachmöwe				24/48
Tei41/1	1/2	Pommern	1913/VI./4.	
Tei41/2	1/3	Pommern	1913/VI./4.	
Tei41/3	1/3	Pommern	1913/VI./4.	
Tei41/4	1/3	Pommern	1913/VI./4.	
Tei41/5	1/2	Pommern	1913/VI./6.	
Tei41/6	1/3	Pommern	1913/VI./6.	
Tei58/10	1/1	Insel Rügen	1885/V./21.	
Tei58/11	1/3	Mark Brandenburg	1904/V./15.	
Tei58/12	1/3	Mark Brandenburg	1904/V./15.	
Tei58/13	1/3	Mark Brandenburg	1904/V./18.	
Tei58/14	1/3	Mark Brandenburg	1904/V./22.	
Tei58/15	1/3	Schleswig	1904/V./22.	
Tei58/16	1/3	?	?	
Tei58/17	1/3	?	?	
Tei58/18	9/9	?	?	
Tei66/23	1/1	?	?	
92. <i>Larus canus</i> L., 1758 - Sturmmöwe				15/36
Tei40/1	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/2	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/3	1/3	Pommern	1913/VI./6.	
Tei58/19	1/1	?	1907/VI./4.	
Tei58/20	1/1	?	1907/VI./5.	
Tei58/21	1/3	?	1908	
Tei58/22	1/3	?	1908	
Tei58/23	1/3	?	1908	
Tei58/24	1/3	?	?	
Tei59/1	1/1	?	?	
Tei59/2	1/4	Schleswig	1907/VI./8.	

Tei59/3	1/2	?	1907/VI./10.	
Tei59/4	1/3	?	1907/VI./8.	
Tei59/5	1/1	?	1916	
Tei59/6	1/2	?	?	
93. <i>Larus fuscus</i> L., 1758 - Heringsmöwe				1/1
Tei59/7	1/1	?	?	
94. <i>Larus argentatus</i> PONT., 1763 - Silbermöwe				16/35
Tei40/4	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/5	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/6	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/7	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei40/8	1/3	Schleswig	1907/IV.-VI.	
Tei40/9	1/3	Schleswig	1907/IV.-VI.	
Tei59/8	1/3	?	?	
Tei59/9	1/2	Schleswig	1907/VI./5.	
Tei59/10	1/1	Schleswig	1907/VI./15.	
Tei59/11	1/1	Schleswig	1907/VI.	
Tei59/12	1/1	?	1907/IV./5.	
Tei59/13	1/1	Borkum	1882/VI./8.	
Tei59/14	1/3	?	1908	
Tei59/15	1/3	?	1908	
Tei59/16	1/1	?	?	
Tei59/17	1/1	?	1907/VI./6.	
95. <i>Larus marinus</i> L., 1758 - Mantelmöwe				1/1
Tei59/18	1/1	?	?	
96. <i>Rissa tridactyla</i> (L., 1758) - Dreizehenmöwe				1/1
Tei59/20	1/1	?	?	
Sternidae				59/122
97. <i>Sterna nilotica</i> GMEL., 1789 - Lachseeschwalbe				2/4
Tei38/1	1/2	Bayern	1907/VI./11.	
Tei38/2	1/2	Bayern	1908/VI./5.	
98. <i>Sterna caspia</i> PALL., 1770 - Raubseeschwalbe				3/7
Tei38/3	1/2	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei38/4	1/2	Schleswig	1907/VI./11.	
Tei38/5	1/3	Schleswig	1908/VI./6.	
99. <i>Sterna sandvicensis</i> LATH., 1787 - Brandseeschwalbe				6/12
Tei38/6	1/3	Schleswig	1908/IV./30.	
Tei38/7	1/3	Schleswig	1908/VI./1.	
Tei38/8	1/3	Schleswig	1908/VI./5.	
Tei60/3	1/1	?	?	
Tei60/4	1/1	?	?	
Tei60/5	1/1	?	?	
100. <i>Sterna hirundo</i> L., 1758 - Flusseeschwalbe				7/15
Tei39/1	1/3	Norwegen	1906/VI./16.	
Tei39/2	1/3	Schleswig	1908/IV./24.	
Tei39/3	1/3	Pommern	1917/VI./2.	
Tei39/4	1/3	Pommern	1917/VI./2.	
Tei60/1	1/1	Igarni	1897/VI./15.	
Tei60/2	1/1	?	?	
Tei66/24	1/1	?	?	
101. <i>Sterna paradisaea</i> PONT., 1763 - Küstenseeschwalbe				17/30
Tei39/5	1/2	Schleswig	1907/VI./2.	
Tei39/6	1/2	Schleswig	1907/VI./2.	
Tei39/7	1/2	Schleswig	1907/VI./7.	
Tei39/8	1/3	Schleswig	1907/VI./10.	
Tei39/9	1/3	Schleswig	1908/IV.-VI.	
Tei60/6	1/2	Schleswig	1907/VI./2.	
Tei60/7	1/2	Schleswig	1907/VI./3.	

Tei60/8	1/2	Schleswig	1907/VI./3.
Tei60/9	1/2	Schleswig	1907/VI./5.
Tei60/10	1/1	Schleswig	1907/VI./7.
Tei60/11	1/2	Schleswig	1907/VI./8.
Tei60/12	1/2	Schleswig	1907/VI./8.
Tei60/13	1/1	?	?
Tei60/14	1/1	?	?
Tei60/15	1/1	?	?
Tei60/16	1/1	?	?
Tei66/25	1/1	?	?

102. *Sterna albifrons* PALL., 1764 - Zwergseeschwalbe 11/19

Tei39/10	1/2	Schleswig	1907/VI./10.
Tei39/11	1/3	Schleswig	1907/VI./10.
Tei39/12	1/2	Schleswig	1907/VI./10.
Tei39/13	1/1	Schleswig	1907/VI./18.
Tei39/14	1/1	Schleswig	1907/VI./18.
Tei39/15	1/1	Schleswig	1907/VI./18.
Tei39/16	1/3	Pommern	1913/VI./9.
Tei39/17	1/3	Pommern	1917/VI./4.
Tei60/17	1/1	?	?
Tei60/18	1/1	?	?
Tei60/19	1/1	?	?

103. *Chlidonias niger* (L., 1758) - Trauerseeschwalbe 13/35

Tei38/9	1/1	Mark Brandenburg	1915/V./30.
Tei38/10	1/3	Mark Brandenburg	1915/V./30.
Tei38/11	1/3	Mark Brandenburg	1915/V./30.
Tei38/12	1/3	Mark Brandenburg	1915/VI./6.
Tei38/13	1/3	Mark Brandenburg	1915/VI./6.
Tei38/14	1/3	Mark Brandenburg	1915/VI./6.
Tei38/15	1/3	Mark Brandenburg	1915/VI./6.
Tei60/20	1/3	Mark Brandenburg	1898/V./29.
Tei60/21	1/3	Mark Brandenburg	1898/V./30.
Tei60/22	1/3	Mark Brandenburg	1899/V./28
Tei60/23	1/3	?	?
Tei60/24	1/3	?	?
Tei60/25	1/1	?	?

Alcidae 13/14

104. *Uria aalge* (PONT., 1763) Trottellumme 5/5

Tei47/1	1/1	Island	1877
Tei47/2	1/1	?	?
Tei47/3	1/1	?	?
Tei47/4	1/1	?	?
Tei60/26	1/1	?	?

105. *Alca torda* L., 1758 - Tordalk 5/5

Tei47/5	1/1	Island	1886/V./20.
Tei47/6	1/1	?	?
Tei60/27	1/1	?	?
Tei60/28	1/1	?	?
Tei60/29	1/1	?	?

106. *Cephus grylle* (L., 1758) - Gryllstei 3/4

Tei60/30	1/2	Kildin, Lappland	1908/VI./12.
Tei60/31	1/1	?	?
Tei60/32	1/1	?	?

Columbidae 31/46

107. *Columba livia* (GMEL., 1789) - Felsentaube 11/12

***Columba livia* f. dom.**

Tei61/1	10/10	?	1880/VI./20.
Tei66/26	1/2	?	1898/V./20.

108. <i>Columba oenas</i> L., 1758 - Hohлтаube				9/18
Tei31/1	1/2	Anhalt	1905/IV./28.	
Tei31/2	1/2	Anhalt	1905/IV./5.	
Tei31/3	1/2	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei31/4	1/3	Anhalt	1907/IV./14.	
Tei31/5	1/2	Anhalt	1908/VI./20.	
Tei61/2	1/1	?	1868/VI./21.	
Tei61/3	1/2	Anhalt	1899/IV./27.	
Tei61/4	1/2	Anhalt	1905/IV./5.	
Tei61/5	1/2	Anhalt	1907/IV./14.	
109. <i>Columba palumbus</i> L., 1758 - Ringeltaube				7/11
Tei31/6	1/2	Anhalt	1898/VI./1.	
Tei31/7	1/2	Anhalt	1901/VI./2.	
Tei31/8	1/2	Anhalt	1902/VI./13.	
Tei31/9	1/2	Anhalt	1904/VI./17.	
Tei61/6	1/1	Anhalt	1876/IV./30.	
Tei61/7	1/1	Anhalt	1899/VI./21.	
Tei61/8	1/1	?	?	
110. <i>Streptopelia turtur</i> (L., 1758) - Turteltaube				3/3
Tei31/10	1/1	Anhalt	1905/IV./31.	
Tei61/9	1/1	?	?	
Tei61/10	1/1	?	?	
111. <i>Streptopelia roseogrisea</i> (SUND., 1857) - Lachtaube				1/1
Tei61/11	1/2	?	?	
<u>Psittacidae</u>				1/1
112. <i>Psittacula krameri</i> (SCOP., 1789) - Halsbandsittich				1/1
Tei68/1	1/1	Voliere	1934	
<u>Cuculidae</u>				15/15
113. <i>Cuculus canorus</i> L., 1758 - Kuckuck				15/15
Tei20/1	1+3	Anhalt; *Acroc. palustris	1899/IV./27.	
Tei20/2	1+3	Anhalt; *Acroc. palustris	1899/VI./8.	
Tei20/3	1+2	Anhalt; *Acroc. palustris	1899/VI./8.	
Tei20/4	1+2	Anhalt; *Acroc. palustris	1899/VI./13.	
Tei20/5	1+4	Anhalt; *Acroc. schoenobaenus	1905/IV./31.	
Tei20/6	1+3	Anhalt; *Sylvia borin	1898/VI./15.	
Tei20/7	1+3	Anhalt; *Sylvia atricapilla	1902/IV./28.	
Tei20/8	1+4	Anhalt; *Lanius collurio	1898/VI./2.	
Tei20/9	1+4	Anhalt; *Lanius collurio	1898/VI./18.	
Tei20/10	1+2	Anhalt; *Lanius collurio	1902/VI./7.	
Tei20/11	1+5	bei Dessau; *Lanius collurio	1929/VI./11.	
Tei20/12	1+3	bei Dessau; *Lanius collurio	1929/VI./8.	
Tei66/27	1+2	Aken; *Sylvia atricapilla	1934	
Tei66/28	1+2	?, *Lanius collurio	?	
Tei66/29	1+3	?, *Sylvia curruca	?	
<u>Strigidae</u>				18/55
114. <i>Athene noctua</i> (SCOP., 1769) - Steinkauz				3/7
Tei21/1	1/5	Anhalt	1906/IV./7.	
Tei61/12	1/1	?	?	
Tei61/13	1/1	?	?	
115. <i>Strix aluco</i> L., 1758 - Waldkauz				6/19
Tei21/2	1/2	Anhalt	1899/IV./20.	
Tei21/3	1/3	Anhalt	1910/III./20.	
Tei21/4	1/4	Anhalt	1911/III./30.	
Tei61/14	1/3	Westgotland/Schweden	1908/IV./20.	
Tei61/15	1/3	?	?	
Tei61/16	1/4	?	?	
116. <i>Asio otus</i> (L., 1758) - Waldohreule				7/21
Tei21/5	1/6	Anhalt	1904/IV./13.	

Tei21/6	1/4	?	?	
Tei61/17	1/1	Anhalt	1902/IV./14.	
Tei61/18	1/1	Anhalt	1904/IV./21.	
Tei61/19	1/4	Anhalt	1904/IV./11.	
Tei61/20	1/3	Anhalt	1905/V./13.	
Tei61/21	1/2	?	?	
117. <i>Asio flammeus</i> (PONT., 1763) - Sumpfohreule				2/8
Tei21/7	1/7	Russland	1908/V./6.	
Tei61/22	1/1	Volga/Russland	?	
Caprimulgidae				3/6
118. <i>Caprimulgus europaeus</i> L., 1758 - Nachtschwalbe				3/6
Tei19/1	1/2	Anhalt	1903/VI./18.	
Tei19/2	1/2	Anhalt	1904/VI./5.	
Tei19/3	1/2	Anhalt	1911/VI./27.	
Apodidae				7/19
119. <i>Apus apus</i> (L., 1758) - Mauersegler				7/19
Tei19/4	1/3	Anhalt	1913/V./20.	
Tei19/5	1/3	Anhalt	1917/V./19.	
Tei19/6	1/3	Anhalt	1917/V./17.	
Tei19/7	1/3	Bernburg	1918/V./19.	
Tei19/8	1/3	Dessau	1918/V./25.	
Tei19/9	1/3	Bernburg	1930/V./29.	
Tei61/23	1/1	?	?	
Alcedinidae				3/20
120. <i>Alcedo atthis</i> (L., 1758) - Eisvogel				3/20
Tei19/10	1/7	Anhalt	1879/V./10.	
Tei19/11	1/7	Anhalt	1912/IV./21.	
Tei19/12	1/6	Anhalt	1912/V./2.	
Coraciidae				10/31
121. <i>Coracias garrulus</i> L., 1758 - Blauracke				10/31
Tei19/13	1/4	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei19/14	1/4	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei19/15	1/4	Anhalt	1909/VI./4.	
Tei61/24	1/2	Anhalt	1903/VI./20.	
Tei61/25	1/2	Anhalt	1903/VI./20.	
Tei61/26	1/3	Anhalt	1908/VI./15.	
Tei61/27	1/3	Anhalt	1908/VI./15.	
Tei61/28	1/3	Anhalt	1908/VI./20.	
Tei61/29	1/3	Anhalt	1908/VI./20.	
Tei61/30	1/3	Anhalt	1908/VI./25.	
Upupidae				4/11
122. <i>Upupa epops</i> L., 1758 - Wiedehopf				4/11
Tei19/16	1/5	Elsass	1906/V./11.	
Tei61/31	2/4	?	?	
Tei61/32	1/2	?	?	
Picidae				19/91
123. <i>Jynx torquilla</i> L., 1758 - Wendehals				6/40
Tei18/1	1/11	Anhalt	1904/V./21.	
Tei18/2	1/11	Anhalt	1907/V./25.	
Tei18/3	1/4	Anhalt	1908/VI./5.	
Tei18/4	1/11	Anhalt	1912/V./31.	
Tei61/33	1/1	?	?	
Tei66/30	1/2	?	?	
124. <i>Picus viridis</i> (L., 1758) - Grünspecht				3/16
Tei18/5	1/7	Anhalt	1906/V./10.	
Tei18/6	1/8	Anhalt	1906/V./10.	
Tei61/35	1/1	?	?	

125. <i>Picus canus</i> GMEL., 1788 - Grauspecht				1/2
Tei61/34	1/2	?	?	
126. <i>Dryocopus martius</i> (L., 1758) - Schwarzspecht				6/21
Tei18/7	1/5	Anhalt	1905/V./5.	
Tei18/8	1/5	Anhalt	1909/IV./24.	
Tei18/9	1/2	Anhalt	1909/V./1.	
Tei18/10	1/4	Anhalt	1910/IV./20.	
Tei61/36	1/3	Anhalt	1902	
Tei61/37	1/2	?	?	
127. <i>Picoides major</i> (L., 1758) - Buntspecht				3/12
Tei18/11	1/5	Anhalt	1903/V./16.	
Tei18/12	1/5	Anhalt	1906/V./10.	
Tei61/38	1/2	?	?	
<u>Alaudidae</u>				<u>14/53</u>
128. <i>Calandrella brachydactyla</i> (LEISL., 1814) - Kurzzeilenlerche				1/1
Tei62/1	1/1	Attika/Griechenland	1874	
129. <i>Galerida cristata</i> (L., 1758) - Haubenlerche				3/15
Tei8/1	1/5	?	?	
Tei8/2	1/5	?	?	
Tei8/3	1/5	Hessen	1901/IV./21.	
130. <i>Lullula arborea</i> (L., 1758) - Heidelerche				5/16
Tei8/4	1/4	Anhalt	1902/IV./12.	
Tei8/5	1/2	Hessen	1902/VI.	
Tei8/6	1/4	Anhalt	1904/IV./12.	
Tei8/7	1/2	Anhalt	1905/IV.	
Tei8/8	1/4	Anhalt	1906/IV./7.	
131. <i>Alauda arvensis</i> L., 1758 - Feldlerche				5/21
Tei8/9	1/5	Anhalt	1904/VI./9.	
Tei8/10	1/4	Pommern	1917/V./25.	
Tei8/11	1/5	Pommern	1917/VI./1.	
Tei62/2	1/3	?	1932/VII.	
Tei62/3	1/4	?	?	
<u>Hirundinidae</u>				<u>20/74</u>
132. <i>Riparia riparia</i> (L., 1758) - Uferschwalbe				5/19
Tei17/1	1/5	Anhalt	1881/VI./6.	
Tei17/2	1/4	Anhalt	1881/VI./6.	
Tei62/4	1/3	?	?	
Tei62/5	1/5	?	1881/VI./6.	
Tei62/6	1/2	Anhalt	1880/VI./2.	
133. <i>Hirundo rustica</i> L., 1758 - Rauchschwalbe				8/30
Tei17/3	1/6	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei17/4	1/5	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei17/5	1/5	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei62/7	1/4	?	?	
Tei62/8	1/2	?	1877/VI./11.	
Tei62/9	1/3	?	1880/VII./20.	
Tei62/10	1/3	?	?	
Tei62/11	1/2	?	?	
134. <i>Delichon urbica</i> (L., 1758) - Mehlschwalbe				7/25
Tei17/6	1/5	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei17/7	1/5	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei17/8	1/6	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei17/9	1/6	Anhalt	1902/VI./11.	
Tei62/12	1/1	Bleddin	1877/?/15.	
Tei62/13	2/2	?	?	

Motacillidae			38/115	
135. <i>Anthus trivialis</i> (L., 1758) - Baumpieper				7/14
Tei8/12	1/5	Anhalt	1903/V./27.	
Tei8/13	1/4	Anhalt	1908/VII./1.	
Tei62/14	1/1	?	?	
Tei62/15	1/1	?	?/VII./8.	
Tei62/16	1/1	?	?	
Tei62/17	1/1	?	1869/V./9.	
Tei67/1	1/1	?	?	
136. <i>Anthus pratensis</i> (L., 1758) - Wiesenpieper				6/10
Tei8/14	1/5	Mark Brandenburg	1915/VI./7.	
Tei62/18	1/1	?	?	
Tei62/19	1/1	?	?	
Tei62/20	1/1	?	1882/V./30.	
Tei62/21	1/1	?	1879/VII./30.	
Tei67/2	1/1	?	?	
137. <i>Motacilla flava</i> L., 1758 - Schafstelze				6/27
Tei9/1	1/6	Anhalt	1902/VI./30.	
Tei62/22	1/1	?	?	
Tei62/23	1/3	?	1880/V./19.	
Tei62/24	1/6	?	?	
Tei62/25	1/5	?	?	
Tei67/3	1/6	?	?	
138. <i>Motacilla cinerea</i> TUNST., 1771 - Gebirgsstelze				11/28
Tei9/2	1/5	Elsass	1908/V./16.	
Tei9/3	1/4	Anhalt	1911/IV./13.	
Tei9/4	1/2	Anhalt	1912/IV./18.	
Tei9/5	1/5	Anhalt	1915/IV./19.	
Tei62/26	1/1	Dessau	1876/VI./2.	
Tei62/27	1/1	Dessau	1878/V./24.	
Tei62/28	1/3	?	1879/VI./3.	
Tei62/29	1/4	?	1879/VI./3.	
Tei62/30	1/1	?	1879/VI./2.	
Tei62/31	1/1	?	1879/V./28.	
Tei67/4	1/1	?	?	
139. <i>Motacilla alba</i> L., 1758 - Bachstelze				8/36
Tei9/6	1/6	Anhalt	1879/V./4.	
Tei9/7	1/6	Anhalt	1880/IV./27.	
Tei9/8	1/5	Anhalt	1908/VI./5.	
Tei9/9	1/6	Anhalt	1909/V./7.	
Tei62/32	1/3	Dessau	1878/IV./29.	
Tei62/33	1/2	Anhalt	1880/IV./29.	
Tei62/34	1/3	Anhalt	1882/VII./14.	
Tei67/5	1/5	?	?	
Cinclididae			1/6	
140. <i>Cinclus cinclus</i> (L., 1758) - Wasseramsel				1/6
Tei17/10	1/6	Baden	1905/V./23.	
Troglodytidae			11/61	
141. <i>Troglodytes troglodytes</i> (L., 1758) - Zaunkönig				11/61
Tei17/11	1/7	Anhalt	1899/V./22.	
Tei17/12	1/7	Anhalt	1899/V./26.	
Tei17/13	1/7	Anhalt	1899/V./27.	
Tei17/14	1/7	Anhalt	1899/V.	
Tei17/15	1/5	Anhalt	1899/V.	
Tei17/16	1/5	Anhalt	1899/V.	
Tei17/17	1/7	bei Dessau	1930/V./13.	
Tei62/35	1/1	?	1877/V./13.	
Tei62/36	1/7	?	?	
Tei62/37	1/1	?	?	
Tei67/6	1/7	?	1899/IV./30.	

Mimidae				1/1
142. <i>Mimus polyglottus</i> (L., 1758) - Spottdrossel				1/1
Tei62/38	1/1	?	?	
Prunellidae				1/4
143. <i>Prunella modularis</i> (L., 1758) - Heckenbraunelle				1/4
Tei17/18	1/4	Anhalt	1905/V./4.	
Turdidae				87/342
144. <i>Erithacus rubecula</i> L., 1758 - Rotkehlchen				4/26
Tei16/1	1/6	Anhalt	1904/VI./5.	
Tei16/2	1/6	Anhalt	1906/V./6.	
Tei16/3	1/7	Anhalt	1911/V./10.	
Tei16/4	1/7	?	?	
145. <i>Luscinia luscinia</i> (L., 1758) - Sprosser				1/1
Tei62/40	1/1	?	?	
146. <i>Luscinia megarhynchos</i> BREHM, 1831 - Nachtigall				5/25
Tei16/5	1/5	Anhalt	1898/V./25.	
Tei16/6	1/5	Anhalt	1899/V./23.	
Tei16/7	1/5	Anhalt	1899/V./26.	
Tei16/8	1/5	Anhalt	1899/VI./2.	
Tei16/9	1/5	Anhalt	1902/V./27.	
147. <i>Copsychus malabaricus</i> (SCOP., 1788) - Schamadrossel				1/3
Tei62/39	1/3	?	?	
148. <i>Phoenicurus ochruros</i> (GME., 1774) - Hausrotschwanz				6/17
Tei16/10	1/3	Anhalt	1903/V./24.	
Tei16/11	1/3	Anhalt	1903/V./27.	
Tei16/12	1/5	Anhalt	1917/V./16.	
Tei62/42	1/1	?	?	
Tei62/43	1/2	?	?	
Tei67/7	1/3	?	1930/V.	
149. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L., 1758) - Gartenrotschwanz				13/62
Tei16/13	1/8	Anhalt	1903/V./15.	
Tei16/14	1/6	Anhalt	1904/V./14.	
Tei16/15	1/7	Anhalt	1917/V./21.	
Tei62/44	1/1	Dessau	1876/VI./10.	
Tei62/45	1/1	Dessau	1877/V./23.	
Tei62/46	1/3	Dessau	1878/V./24.	
Tei62/47	1/6	Anhalt	1880/V./13.	
Tei62/48	1/7	Anhalt	1899/V./20.	
Tei62/49	1/7	Anhalt	1899/V./27.	
Tei62/50	1/4	Anhalt	?	
Tei62/51	1/1	?	?	
Tei62/52	1/4	?	1880/V./1.	
Tei67/8	1/7	?	?	
150. <i>Saxicola rubetra</i> (L., 1758) - Braunkehlchen				3/9
Tei16/16	1/5	Bosnien	1905/VI./8.	
Tei62/53	1/3	?	?	
Tei62/54	1/1	?	?	
151. <i>Saxicola torquata</i> (L., 1766) - Schwarzkehlchen				2/6
Tei16/17	1/5	Spanien	1908/IV./18.	
Tei62/55	1/1	?	?	
152. <i>Oenanthe oenanthe</i> (L., 1758) - Steinschmätzer				3/11
Tei16/18	1/5	Anhalt	1911/V./21.	
Tei62/56	1/5	?	?	
Tei62/57	1/1	?	?	
153. <i>Turdus torquatus</i> (L., 1758) - Ringdrossel				1/1
Tei62/58	1/1	?	?	

154. <i>Turdus merula</i> L., 1758 - Amsel			19/77
Tei15/1	1/5	Anhalt	1902/V./16.
Tei15/2	1/5	Anhalt	1903/V./28.
Tei15/3	1/4	Anhalt	1904/V./27.
Tei15/4	1/4	Anhalt	1905/III./29.
Tei15/5	1/5	Anhalt	1905/IV./2.
Tei15/6	1/5	Anhalt	1910/V./5.
Tei62/59	1/5	?	1898/V./22.
Tei62/60	1/4	?	1898/VII./4.
Tei62/61	1/1	?	1899/IV./20.
Tei62/62	1/8	Anhalt	1899/IV./26.
Tei62/63	1/4	?	1899/IV./17.
Tei62/64	1/3	?	1899/IV./26.
Tei62/65	1/1	?	1899/IV./25.
Tei62/66	1/3	?	1899/V./5.
Tei62/67	1/5	?	1899/V./19.
Tei62/68	1/5	?	1899/V./29.
Tei62/69	1/2	Anhalt	1905/III./29.
Tei62/70	1/3	Anhalt	1905/IV./25.
Tei67/9	1/5	?	?
155. <i>Turdus pilaris</i> L., 1758 - Wacholderdrossel			7/25
Tei15/7	1/4	Anhalt	1879/VII./7.
Tei15/8	1/5	Anhalt	1880/V./29.
Tei15/9	1/5	Anhalt	1880/VI./16.
Tei15/10	1/5	Anhalt	1899/V./20.
Tei62/71	1/1	?	1874/V./7.
Tei62/72	1/2	?	?
Tei62/73	1/3	?	?
156. <i>Turdus philomelos</i> BREHM, 1831 - Singdrossel			16/62
Tei15/11	1/5	Anhalt	1897/V./11.
Tei15/12	1/4	Anhalt	1905/IV./27.
Tei15/13	1/5	Anhalt	1906/V./3.
Tei15/14	1/4	Anhalt	1911/IV./22.
Tei15/15	1/5	Anhalt	1911/V./10.
Tei63/1	1/2	?	1897
Tei63/2	1/4	?	1898/V./14.
Tei63/3	1/1	?	1898/VI./1.
Tei63/4	1/3	?	1898/V./28.
Tei63/5	1/5	?	1899/V./20.
Tei63/6	1/5	?	1899/V./18.
Tei63/7	1/4	Anhalt	1906/V./6.
Tei63/8	1/5	Anhalt	1906/V./13.
Tei63/9	1/5	?	?
Tei63/10	1/2	?	?
Tei67/10	1/3	?	?
157. <i>Turdus iliacus</i> L., 1766 - Rotdrossel			1/1
Tei63/11	1/1	?	?
158. <i>Turdus viscivorus</i> L., 1758 - Misteldrossel			5/16
Tei15/16	1/5	Anhalt	1904/VI./5.
Tei15/17	1/4	Anhalt	1905/IV./20.
Tei15/18	1/2	Anhalt	1910/IV./20.
Tei15/19	1/4	Anhalt	1911/VI./27.
Tei63/12	1/1	?	?
Sylviidae			122/570
159. <i>Locustella naevia</i> (BODD., 1783) - Feldschwirl			2/11
Tei12/1	1/5	Anhalt	1902/VI./1.
Tei12/2	1/6	Anhalt	1902/VI./4.
160. <i>Acrocephalus paludicola</i> (VIEILL., 1819) - Seggenrohrsänger			3/14
Tei12/9	1/4	Anhalt	1902/VI./3.
Tei12/10	1/5	Anhalt	1904/V./25.

Tei12/11	1/5	Anhalt	1904/V./25.	
161. <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L., 1758) - Schilfrohrsänger				13/66
Tei12/3	1/5	Anhalt	1902/VI./3.	
Tei12/4	1/5	Anhalt	1904/V./19.	
Tei12/5	1/5	Anhalt	1906/V./25.	
Tei12/6	1/5	Anhalt	1906/V./31.	
Tei12/7	1/6	Anhalt	1906/V./31.	
Tei12/8	1/6	Anhalt	1907/V./23.	
Tei63/13	1/5	Anhalt	1901/VI./9.	
Tei63/14	1/5	Anhalt	1902/V./30.	
Tei63/15	1/6	Anhalt	1904/V./25.	
Tei63/16	1/4	Anhalt	1905/V./31.	
Tei63/17	1/7	?	1882/V./20.	
Tei63/18	1/2	?	1883/VI./3.	
Tei67/11	1/5	?	?	
162. <i>Acrocephalus palustris</i> (BECHST., 1798) - Sumpfrohrsänger				9/36
Tei13/1	1/5	Anhalt	1901/VI./10.	
Tei13/2	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei13/3	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei13/4	1/6	Anhalt	1905/VI./3.	
Tei13/5	1/5	Anhalt	1905/VI./3.	
Tei13/6	1/4	Anhalt	1909/VI./6.	
Tei63/21	1/3	Anhalt	?/VI./7.	
Tei63/22	1/2	Anhalt	1899/V./31.	
Tei63/23	1/1	?	?	
163. <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERM., 1804) - Teichrohrsänger				6/28
Tei13/7	1/5	Anhalt	1898/VI./19.	
Tei13/8	1/4	Anhalt	1902/VI./18.	
Tei13/9	1/4	Anhalt	1904/VI./3.	
Tei13/10	1/4	Anhalt	1883/VI./9.	
Tei63/19	1/5	?	?	
Tei63/20	1/6	?	?	
164. <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L., 1758) - Drosselrohrsänger				13/57
Tei13/11	1/5	Anhalt	1899/VI./21.	
Tei13/12	1/4	Anhalt	1902/VI./13.	
Tei13/13	1/5	Anhalt	1902/VI./13.	
Tei13/14	1/6	Anhalt	1902/VI./13.	
Tei13/15	1/5	Anhalt	1908/VI./5.	
Tei13/16	1/5	Anhalt	1909/VI./7.	
Tei63/24	1/5	Anhalt	1883/VI./9.	
Tei63/25	1/5	Anhalt	1886/V./30.	
Tei63/26	1/5	?	1910/VI./3.	
Tei63/27	1/3	?	?	
Tei63/28	1/3	?	?	
Tei63/29	1/1	?	?	
Tei67/12	1/5	?	?	
165. <i>Hippolais icterina</i> (VIEILL., 1817) - Gelbspötter				11/59
Tei13/17	1/6	Anhalt	1903/VI./4.	
Tei13/18	1/5	Anhalt	1903/VI./11.	
Tei13/19	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei13/20	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei13/21	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei13/22	1/5	Anhalt	1909/VI./6.	
Tei63/31	1/7	?	1880/VI./14.	
Tei63/32	1/4	Anhalt	1898/VI./2.	
Tei63/33	1/6	?	?	
Tei63/34	1/6	?	?	
Tei67/13	1/5	?	1863/IV./13.	
166. <i>Sylvia nisoria</i> (BECHST., 1795) - Sperbergrasmücke				12/45
Tei14/1	1/5	Anhalt	1902/VI./15.	
Tei14/2	1/5	Anhalt	1903/V./28.	

Tei14/3	1/6	Anhalt	1904/V./26.
Tei14/4	1/6	Anhalt	1904/V./27.
Tei14/5	1/6	Anhalt	1904/V./27.
Tei14/6	1/5	bei Dessau	1929/V.I./15.
Tei63/35	1/3	Dessau	1875/V.I./24.
Tei63/36	1/1	?	1899/V./3.
Tei63/37	1/1	?	1899/V.I./3.
Tei63/38	1/2(5)	?	1910/V./31.
Tei63/39	1/1	?	?
Tei63/40	1/4	?	?

167. *Sylvia curruca* (L., 1758) - Klappergrasmücke

8/37

Tei14/7	1/5	Anhalt	1899/V./24.
Tei14/8	1/5	Anhalt	1899/V./26.
Tei14/9	1/5	Anhalt	1901/V./13.
Tei14/10	1/5	Anhalt	1903/V./19.
Tei14/11	1/5	Anhalt	1910/V./3.
Tei14/12	1/6	Anhalt	1911/V./10.
Tei63/41	1/2	Reupzig, Köthen	1931/V./
Tei63/42	1/4	?	?

168. *Sylvia communis* (LATH., 1787) - Dorngrasmücke

13/68

Tei14/13	1/5	Anhalt	1899/V./20.
Tei14/14	1/5	Anhalt	1903/V./16.
Tei14/15	1/5	Anhalt	1903/V.I./11.
Tei14/16	1/6	Anhalt	1904/V./14.
Tei14/17	1/5	Anhalt	1904/V./26.
Tei14/18	1/5	Anhalt	1904/V./31.
Tei63/43	1/4	?	1879/V./25.
Tei63/44	1/5	?	1880/V./20.
Tei63/45	1/6	?	?
Tei63/46	1/5	?	?
Tei63/47	1/6	?	?
Tei63/48	1/6	?	?
Tei67/14	1/5	?	?

169. *Sylvia borin* (BODD., 1783) - Gartengrasmücke

7/33

Tei14/19	1/5	Anhalt	1899/V./20.
Tei14/20	1/5	Anhalt	1899/V./23.
Tei14/21	1/5	Anhalt	1903/V.I./4.
Tei14/22	1/5	Anhalt	1904/V./28.
Tei14/23	1/4	Anhalt, 1 Zwergei	1904/V.I./4.
Tei63/49	1/5	?	?
Tei67/15	1/4	?	?

170. *Sylvia atricapilla* (L., 1758) - Mönchsgrasmücke

15/68

Tei14/24	1/5	Anhalt	1899/V./23.
Tei14/25	1/5	Anhalt	1899/V./26.
Tei14/26	1/6	Anhalt	1899/V./29.
Tei14/27	1/5	Anhalt	1904/V./17.
Tei14/28	1/6	Anhalt	1921/V./17.
Tei63/50	1/4	?	1879/V.II./8.
Tei63/51	1/5	?	1879/V.I./11.
Tei63/52	1/1	?	1883/V.II./13.
Tei63/53	1/1	?	?
Tei63/54	1/5	?	?
Tei63/55	1/5	?	?
Tei63/56	1/4	?	?
Tei63/57	1/5	?	?
Tei63/58	1/6	?	?
Tei67/16	1/5	?	?

171. *Phylloscopus collybita* (VIEILL., 1817) - Weidenlaubsänger

4/19

Tei12/12	1/5	Anhalt	1899/V./15.
Tei12/13	1/5	Anhalt	1899/V./23.
Tei12/14	1/5	Anhalt	1899/V./24.

Tei12/15	1/4	Anhalt	1904/V./17.	
172. <i>Phylloscopus trochilus</i> (L., 1758) - Fitislaubsänger				6/29
Tei12/16	1/5	Anhalt	1898/VI./11.	
Tei12/17	1/4	Anhalt	1899/V./23.	
Tei12/18	1/7	Anhalt	1899/V./26.	
Tei12/19	1/6	Anhalt	1903/VI./3.	
Tei12/20	1/6	Anhalt	1914/V./18.	
Tei63/59	1/1	?	?	
Muscicapidae				19/74
173. <i>Muscicapa striata</i> (PALL., 1764) - Grauschnäpper				8/28
Tei11/16	1/5	Anhalt	1903/VI./4.	
Tei11/17	1/5	Anhalt	1904/V./31.	
Tei11/18	1/5	Anhalt	1905/V./21.	
Tei63/60	1/3	?	1878/VI./27.	
Tei63/61	1/1	Bernburg	1931/VII./1.	
Tei63/62	1/5	?	?	
Tei63/63	1/1	?	?	
Tei67/17	1/3	?	?	
174. <i>Ficedula hypoleuca</i> (PALL., 1764) - Trauerschnäpper				11/46
Tei11/19	1/6	Anhalt	1899/V./20.	
Tei11/20	1/6	Anhalt	1909/V./19.	
Tei11/21	1/6	Anhalt	1909/V./19.	
Tei11/22	1/6	Anhalt	1909/V./19.	
Tei11/23	1/6	Anhalt	1910/V./18.	
Tei63/64	1/2	?	1876/VI./8.	
Tei63/65	1/5	?	1878/V./14.	
Tei63/66	1/2	Anhalt	1904/V./26.	
Tei63/67	1/2	?	1935	
Tei63/68	1/1	?	?	
Tei67/18	1/4	?	1930/VI./16.	
Aegithalidae				7/66
175. <i>Aegithalos caudatus</i> (L., 1758) - Schwanzmeise				7/66
Tei10/1	1/11	Anhalt	1880/IV./23.	
Tei10/2	1/6	Anhalt	1899/IV./22.	
Tei10/3	1/13	Anhalt	1899/IV./29.	
Tei10/4	1/11	Anhalt	1910/IV./15.	
Tei10/5	1/11	Anhalt	1911/IV./22.	
Tei10/6	1/10	Anhalt	1911/IV./22.	
Tei63/69	1/4	Anhalt	1879/IV./23.	
Paridae				47/277
176. <i>Parus palustris</i> L., 1758 - Sumpfmehse				3/12
Tei10/7	1/10	Anhalt	1880/IV./29.	
Tei64/1	1/1	?	?	
Tei67/19	1/1	?	?	
177. <i>Parus cristatus</i> L., 1758 - Haubenmeise				8/39
Tei10/8	1/7	Anhalt	1905/V./13.	
Tei10/9	1/6	Anhalt	1907/V./11.	
Tei10/10	1/6	Anhalt	1910/IV./14.	
Tei10/11	1/6	Anhalt	1910/IV./20.	
Tei10/12	1/6	Anhalt	1910/IV./20.	
Tei10/13	1/4(6)	?	1931/IV./25.	
Tei64/2	1/3	Anhalt	1903/V./3.	
Tei64/3	1/1	?	?	
178. <i>Parus ater</i> L., 1758 - Tannenmeise				7/44
Tei10/14	1/8	Anhalt	1905/V./4.	
Tei10/15	1/8	Anhalt	1906/V./1.	
Tei10/16	1/9	Anhalt	1906/V./4.	
Tei10/17	1/3	Anhalt	1906/V./10.	
Tei10/18	1/7	Anhalt	1907/V./1.	

Tei10/19	1/7	Anhalt	1907/V./1.	
Tei64/4	1/2	?	1869/V./10.	
179. <i>Parus caeruleus</i> L., 1758 - Blaumeise				11/82
Tei10/20	1/10	Anhalt	1899/V./6.	
Tei10/21	1/12	Anhalt	1903/V./14.	
Tei10/22	1/11	Anhalt	1909/V./11.	
Tei10/23	1/11	Anhalt	1909/V./11.	
Tei10/24	1/10	Anhalt	1909/V./11.	
Tei10/25	1/6(7)	?	1931/IV./25.	
Tei64/5	1/7	Dessau	1878/V./8.	
Tei64/6	1/4	Anhalt	1899/V./23.	
Tei64/7	1/1	?	?	
Tei64/8	1/1	Aken	1939	
Tei67/20	1/9	?	1903/V./8.	
180. <i>Parus major</i> L., 1758 - Kohlmeise				18/100
Tei10/26	1/9	Anhalt	1905/V./4.	
Tei10/27	1/11	Anhalt	1905/V./5.	
Tei10/28	1/11	Anhalt	1905/V./5.	
Tei10/29	1/10	Anhalt	1906/V./1.	
Tei10/30	1/8	Anhalt	1906/V./10.	
Tei10/31	1/10	Anhalt	1907/V./11.	
Tei64/9	1/1	Aken	1934	
Tei64/10	1/1	?	1878/IV./17.	
Tei64/11	1/2	Dessau	1878/IV./29.	
Tei64/12	1/1	?	1878/V./9.	
Tei64/13	1/7	Anhalt	1902/V./16.	
Tei64/14	1/7	Anhalt	1905/V./5.	
Tei64/15	1/6	?	1878/V./2.	
Tei64/16	1/2	?	?	
Tei64/17	1/3	?	?	
Tei64/18	1/1	?	?	
Tei64/19	1/1	?	?	
Tei67/21	1/9	Halberstadt, Spiegelsberg	1879	
<u>Certhiidae</u>				<u>6/27</u>
181. <i>Certhia familiaris</i> L., 1758 - Waldbaumläufer				6/27
Tei9/10	1/5	Anhalt	1879/V./10.	
Tei9/11	1/6	Anhalt	1880/IV./15.	
Tei9/12	1/7	Anhalt	1899/V./5.	
Tei64/22	1/4	?	1878/IV./29.	
Tei64/23	1/4	?	1878/V./7.	
Tei64/24	1/1	Aken	1934	
<u>Oriolidae</u>				<u>6/15</u>
182. <i>Oriolus oriolus</i> (L., 1758) - Pirol				6/15
Tei4/11	1/2	Anhalt	1880/VI./4.	
Tei4/12	1/3	Anhalt	1881/V./29.	
Tei4/13	1/3	Anhalt	1903/V./24.	
Tei4/14	1/4	Anhalt	1904/V./31.	
Tei64/25	1/1	?	?	
Tei67/22	1/2	?	?	
<u>Laniidae</u>				<u>45/155</u>
183. <i>Lanius collurio</i> L., 1758 - Neuntöter				33/133
Tei11/1	1/5	Anhalt	?	
Tei11/2	1/5	Anhalt	1902/VI./6.	
Tei11/3	1/5	Anhalt	1903/V./28.	
Tei11/4	1/6	Anhalt	1903/V./30.	
Tei11/5	1/6	Anhalt	1904/V./27.	
Tei11/6	1/6	Anhalt	1904/V./27.	
Tei11/7	1/6	Anhalt	1904/V./31.	
Tei11/8	1/7	Anhalt	1904/V./31.	
Tei11/9	1/5	Anhalt	1905/VI./3.	

Tei11/10	1/6	Dessau-Alten	1918/V./26.	
Tei11/11	1/7	?	1926/VI./7.	
Tei64/26	1/2	Dessau	1877/III./8.	
Tei64/27	1/6	?	1879/VI./7.	
Tei64/28	1/1	?	1879/VI./2.	
Tei64/29	1/1	Pohlitz	1880/V./18.	
Tei64/30	1/1	?	1880/VI./2.	
Tei64/31	1/3	?	1880/VI./2.	
Tei64/32	1/4	?	1880/VI./15.	
Tei64/33	1/4	?	1880/VI./15.	
Tei64/34	1/4	?	1880/VI./15.	
Tei64/35	1/4	?	1882/IV./7.	
Tei64/36	1/2	?	?	
Tei64/37	1/5	?	?	
Tei64/38	1/4	?	?	
Tei64/39	1/6	?	?	
Tei64/40	1/5	?	?	
Tei64/41	1/5	?	?	
Tei64/42	1/3	?	?	
Tei64/43	4/4	?	?	
Tei67/23	1/5	?	?	
184. <i>Lanius minor</i> GMEL., 1788 - Schwarzstirnwürger				5/13
Tei11/12	1/5	Anhalt	1902/V./30.	
Tei11/13	1/5	Anhalt	1905/VI./10.	
Tei64/44	1/1	?	1876/VI./10.	
Tei64/45	2/2	?	?	
185. <i>Lanius excubitor</i> L., 1758 - Raubwürger				4/5
Tei11/14	1/1	Anhalt	1903/IV./30.	
Tei11/15	1/2	Anhalt	1904/V./13.	
Tei64/46	1/1	?	?	
Tei64/47	1/1	?	?	
186. <i>Lanius senator</i> L., 1758 - Rotkopfwürger				3/4
Tei64/48	1/1	?	1912/V./25.	
Tei64/49	1/2	?	?	
Tei64/50	1/1	?	?	
<u>Corvidae</u>			<u>88/246</u>	
187. <i>Garrulus glandarius</i> (L., 1758) - Eichelhäher				5/19
Tei3/1	1/6	Anhalt	1902/V./22.	
Tei3/2	1/5	Anhalt	1907/V./14.	
Tei3/3	1/6	Anhalt	1909/V./31.	
Tei64/51	1/1	?	?	
Tei64/52	1/1	?	?	
188. <i>Pica pica</i> (L., 1758) - Elster				10/27
Tei3/4	1/3	Kiel/Schleswig	1889/V./17.	
Tei3/5	1/8	Anhalt	1907/IV./26.	
Tei3/6	1/5	Anhalt	1909/V./1.	
Tei64/53	1/1	?	?	
Tei64/54	1/1	?	?	
Tei64/55	1/1	?	?	
Tei64/56	1/1	?	?	
Tei64/57	1/2	?	?	
Tei64/58	1/2	?	?	
Tei67/24	1/3	?	?	
189. <i>Corvus monedula</i> L., 1758 - Dohle				11/34
Tei3/7	1/5	Anhalt	1911/V./3.	
Tei3/8	1/5	Anhalt	1912/IV./29.	
Tei3/9	1/4	Anhalt	1912/IV./29.	
Tei3/10	1/6	Anhalt	1912/IV./29.	
Tei64/59	1/6	Schlesien	1907/V./3.	
Tei64/60	1/3	?	?	

Tei64/61	2/2	?	?	
Tei64/62	1/1	?	?	
Tei67/25	2/2	?	?	
190. Corvus frugilegus L., 1758 - Saatkrähe				23/68
Tei2/1	1/2	Anhalt	1904/IV./13.	
Tei2/2	1/6	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/3	1/6	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/4	1/6	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/5	1/5	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/6	1/5	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/7	1/4	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/8	1/4	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/9	1/4	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/10	1/3	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/11	1/2	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/12	1/3	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/13	1/3	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/14	1/2	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei2/15	1/1	Anhalt	1905/IV./10.	
Tei64/63	6/6	?	?	
Tei64/64	1/1	?	?	
Tei67/26	1/5	?	?	
191. Corvus corone L., 1758 - Aaskrähe				
Corvus corone corone L., 1759 - Rabenkrähe				3/7
Tei2/16	1/2	?	?	
Tei65/1	1/2	?	?	
Tei67/27	1/3	?	?	
Corvus corone cornix L., 1758 - Nebelkrähe				35/87
Tei1/1	1/5	Anhalt	1903/IV./18.	
Tei1/2	1/3	Anhalt	1903/IV./18.	
Tei1/3	1/4	Anhalt	1903/IV./26.	
Tei1/4	1/4	Anhalt	1903/IV./26.	
Tei1/5	1/4	Anhalt	1904/IV./14.	
Tei1/6	1/4	Anhalt	1905/IV./27.	
Tei1/7	1/5	Anhalt	1905/IV./27.	
Tei1/8	1/4	Anhalt	1905/IV./28.	
Tei1/9	1/3	Anhalt	1905/IV./28.	
Tei1/10	1/4	Anhalt	1905/V./6.	
Tei1/11	1/5	Anhalt	1905/V./13.	
Tei1/12	1/4	Anhalt	1905/V./13.	
Tei1/13	1/4	Anhalt	1906/V./7.	
Tei1/14	1/5	Anhalt	1907/IV./14.	
Tei1/15	1/4	Anhalt	1909/V./13.	
Tei65/2	1/2	Dessau	1878/IV./20.	
Tei65/3	1/1	?	1876/IV./30.	
Tei65/4	1/1	?	1877/IV./17.	
Tei65/5	1/1	Dessau	1878/IV./24.	
Tei65/6	1/1	?	1879/IV./15.	
Tei65/7	1/4	?	1879/IV./19.	
Tei65/8	11/11	Dessau	1880/IV./20.	
Tei65/9	2/2	?	?	
Tei2/17	1/2	Dessau	1878/IV./11.	
192. Corvus corax L., 1758 - Kolkkrähe				1/4
Tei1/16	1/4	Spanien	1907/IV./17.	
Sturnidae				17/67
193. Sturnus vulgaris L., 1758 - Star				17/67
Tei4/1	1/7	Anhalt	1882/IV./26.	
Tei4/2	1/6	Schleswig	1903/V.	
Tei4/3	1/5	Anhalt	1905/V./3.	
Tei4/4	1/5	Anhalt	1905/V./4.	
Tei4/5	1/4	Anhalt	1905/V./17.	

Tei4/6	1/5	Schleswig	1905/V-VI.
Tei4/7	1/5	Schleswig	1905/VI.
Tei4/8	1/6	Schleswig	1905/VI.
Tei4/9	1/5	Anhalt	1911/IV./28.
Tei4/10	1/6	Anhalt	1911/IV./28.
Tei65/11	1/1	Lausitz	1885/V./2.
Tei65/12	1/2	?	?
Tei65/13	1/4	?	?
Tei65/14	1/1	?	?
Tei65/15	1/1	?	?
Tei65/16	1/1	?	?
Tei67/28	1/3	?	1936/VI./6.

Passeridae

66/193

194. *Passer domesticus* (L., 1758) - Haussperling 32/111

Tei6/1	1/5	Anhalt	1903/V./18.
Tei6/2	1/5	Anhalt	1903/V./18.
Tei6/3	1/5	Anhalt	1903/V./18.
Tei6/4	1/4	Anhalt	1903/V./20.
Tei6/5	1/7	Anhalt	1903/V./27.
Tei6/6	1/6	Anhalt	1904/V./21.
Tei6/7	1/5	Anhalt	1904/V./21.
Tei6/8	1/5	Anhalt	1904/V./25.
Tei6/9	1/5	Anhalt	1905/V./10.
Tei6/10	1/5	Anhalt	1905/V./10.
Tei6/11	1/5	Anhalt	1905/V./10.
Tei6/12	1/5	Anhalt	1905/V./10.
Tei6/13	1/5	Anhalt	1880/IV./27
Tei6/14	1/5	Anhalt	1910/IV./29.
Tei65/17	1/1	?	1882/VII./14.
Tei65/18	1/2	Köthen	1932/V./25.
Tei65/19	1/1	?	?
Tei65/20	6/6	?	?
Tei65/21	1/4	?	?
Tei65/22	1/4	?	?
Tei65/23	1/2	?	?
Tei65/24	1/4	?	?
Tei65/25	3/3	?	?
Tei67/29	1/6	?	?
Tei67/30	1/6	?	?

195. *Passer montanus* (L., 1758) - Feldsperling

34/82

Tei6/15	1/6	Anhalt	1904/V./14.
Tei6/16	1/5	Anhalt	1904/V./14.
Tei6/17	1/6	Anhalt	1905/V./14.
Tei6/18	1/5	Anhalt	1905/V./14.
Tei6/19	1/5	Anhalt	1905/V./14.
Tei6/20	1/6	Anhalt	1905/V./17.
Tei6/21	1/5	Anhalt	1905/V./17.
Tei6/22	1/6	Anhalt	1905/V./17.
Tei6/23	1/6	Anhalt	1905/V./17.
Tei65/26	1/1	Dessau	1878/V./1.
Tei65/27	1/1	?	1879/VII./30.
Tei65/28	7/7	Kleinzerbster Busch, Köthen	1935
Tei65/29	1/4	?	?
Tei65/30	8/8	?	?
Tei65/31	6/6	?	?
Tei67/31	1/5	?	?

Fringillidae

45/171

196. *Fringilla coelebs* L., 1758 - Buchfink . 13/46

Tei5/1	1/4	Anhalt	1879/V./2.
Tei5/2	1/6	Anhalt	1880/V./2.
Tei5/3	1/5	Anhalt	1879/V./11.

Tei5/4	1/5	Anhalt	1903/V./14.	
Tei5/5	1/6	Anhalt	1904/V./17.	
Tei65/34	1/1	Dessau	1877/V./1.	
Tei65/35	1/1	Dessau	1877/V./18.	
Tei65/36	1/1	?	1879/V./22.	
Tei65/37	1/2	?	1878/IV./29.	
Tei65/38	1/3	?	?	
Tei65/39	1/4	?	?	
Tei65/40	1/3	?	?	
Tei67/32	1/5	?	1899/V./6.	
197. <i>Serinus serinus</i> (L., 1766) - Girlitz				2/7
Tei5/6	1/3	Anhalt	1910/V./12.	
Tei5/7	1/4	Anhalt	1922/V./28.	
198. <i>Serinus canaria</i> (L., 1758) - Kanarengirlitz				2/6
Tei5/8	1/5	?	?	
Tei65/41	1/1	?	1878/V./15.	
199. <i>Carduelis chloris</i> (L., 1758) - Grünfink				10/46
Tei5/9	1/6	Anhalt	1898/V./25.	
Tei5/10	1/5	Anhalt	1899/VI./7.	
Tei5/11	1/5	Anhalt	1899/VI./12.	
Tei5/12	1/5	Anhalt	1902/V./27.	
Tei5/13	1/6	Anhalt	1903/V./20.	
Tei5/14	1/5	Anhalt	1906/V./29.	
Tei5/15	1/6	Anhalt	1911/V./10.	
Tei65/42	1/4	?	?	
Tei65/43	1/1	?	?	
Tei67/33	1/3	?	?	
200. <i>Carduelis carduelis</i> (L., 1758) - Stieglitz				3/13
Tei5/16	1/4	Anhalt	1899/V./23.	
Tei5/17	1/5	Anhalt	1899/V./29.	
Tei65/44	1/4	?	?	
201. <i>Carduelis cannabina</i> (L., 1758) - Bluthänfling				8/37
Tei5/18	1/5	Anhalt	1900/IV./29.	
Tei5/19	1/4	Anhalt	1902/V./4.	
Tei5/20	1/4	Anhalt	1902/V./7.	
Tei5/21	1/6	Anhalt	1902/V./30.	
Tei5/22	1/5	Anhalt	1915/V./16.	
Tei65/45	1/6	?	?	
Tei65/46	1/2	?	?	
Tei67/34	1/5	?	?	
202. <i>Carpodacus erythrinus</i> (PALL., 1770) - Karmingimpel				1/1
Tei65/47	1/1	Voliere	?	
203. <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L., 1758) - Gimpel				2/2
Tei5/23	1/1	?	?	
Tei65/48	1/1	Voliere	1935	
204. <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L., 1758) - Kernbeißer				4/13
Tei5/24	1/2	Anhalt	1903/V./15.	
Tei5/25	1/5	Anhalt	1903/V./24.	
Tei5/26	1/3	Anhalt	1903/V./27.	
Tei5/27	1/3	Anhalt	1883/V./8.	
Emberizidae				37/147
205. <i>Emberiza citrinella</i> L., 1758 - Goldammer				19/82
Tei7/1	1/5	Anhalt	1879/VI./11.	
Tei7/2	1/5	Anhalt	1880/V./14.	
Tei7/3	1/4	Anhalt	1898/VIII./13.	
Tei7/4	1/4	Anhalt	1899/VI./7.	
Tei7/5	1/5	Anhalt	1903/V./30.	
Tei7/6	1/5	Anhalt	1904/VI./4.	
Tei65/49	1/1	?	1876/V./16.	

Tei65/50	1/1	Dessau	1878/V./5.	
Tei65/51	1/3	?	1879/V./15.	
Tei65/52	1/1	?	1879/V./16.	
Tei65/53	1/5	?	1879/VI./4.	
Tei65/54	1/8	Anhalt	1879/VII./5.	
Tei65/55	1/3	?	1879/VI./2.	
Tei65/56	1/5	Anhalt	1899/V./24.	
Tei65/57	1/5	Anhalt	1902/VI./1.	
Tei65/58	1/5	Anhalt	1903/V./19.	
Tei65/59	1/5	?	?	
Tei65/60	1/7	?	?	
Tei67/35	1/5	?	?	
206. <i>Emberiza cirlus</i> L., 1766 - Zaunammer				1/1
Tei65/61	1/1	?	1876/VI./12.	
207. <i>Emberiza hortulana</i> (L., 1758) - Ortolan				3/13
Tei65/62	1/5	?	1882/VI./15.	
Tei65/63	1/4	?	1898/VI./15.	
Tei65/64	1/4	?	1899/V./26.	
208. <i>Emberiza schoeniclus</i> (L., 1758) - Rohrammer				9/42
Tei7/7	1/4	Anhalt	1882/V./30.	
Tei7/8	1/5	Anhalt	1899/V./27.	
Tei7/9	1/4	Anhalt	1901/VI./5.	
Tei7/10	1/5	Anhalt	1902/VI./3.	
Tei7/11	1/5	Anhalt	1905/V./26.	
Tei7/12	1/2	Anhalt	1906/V./25.	
Tei7/13	1/6	Mark Brandenburg	1915/V./20.	
Tei7/14	1/5	Mühlufer, Dessau	1929/VI./14.	
Tei65/65	1/6	Anhalt	1899/VI./19.	
209. <i>Emberiza melanocephala</i> Scop., 1769 - Kappenammer				1/2
Tei65/66	1/2	?	1899/V./23.	
210. <i>Millaria calandra</i> (L., 1758) - Grauammer				4/7
Tei7/15	1/2	?	?	
Tei7/16	1/3	Provinz Sachsen	1909/VI./24.	
Tei65/67	1/1	?	?	
Tei67/36	1/1	?	?	

Zusammenfassung

Die oologische Kollektion BERNHARD TEICHMÜLLER ist, ihrer Entstehungszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsprechend, eine Schausammlung, die nach wissenschaftlichen Grundsätzen angelegt wurde. Sie beinhaltet 1306 Gelege/Teilgelege in 212 Arten, die mehrheitlich mit Herkunftsdaten versehen sind.

Sammelgebiete erstrecken sich vor allem auf Anhalt und Norddeutschland, einige Arten wurden zur Erhöhung der Vollständigkeit angekauft.

Über den Sammler, der im anhaltischen Staatsdienst tätig war, sind kaum biographische Angaben vorhanden. Zwei Veröffentlichungen zeugen von seinem ornithologischen Sachverstand.

Summary

The oological collection of BERNHARD TEICHMÜLLER is a typical product of its time, the beginning of the 20th Century. It is constructed as a showpiece, but according to

scientific principles. The collection contains 1306 clutches of 212 species; the majority furnished with the declaration of origin.

The areas where the clutches were collected are located in the territory of the duchy of Anhalt and northern Germany in general, some clutches of certain species were purchased for completeness.

We only know very little about the collector as a person. He was a high official in the civil service of the duchy of Anhalt. Two publications testify his ornithological experience.

Literaturverzeichnis

- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseres. Wiesbaden.
- BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres. Wiesbaden.
- HINSCH, A. (1980): Zum Brutvorkommen der Wacholderdrossel - *Turdus pilaris* - Im Mittel-ei-begebiet (LSG Mittlere Elbe). Festschrift zum 200. Geburtstag von J. F. NAUMANN: 90-101.
- JUST, B. (1995): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil I.). Bl. Naumann-Mus.15: 1-23.
- JUST, B. (1997): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil II.). Bl. Naumann-Mus.16: 80-115.
- JUST, B. (1998): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil III.). Bl. Naumann-Mus.17: 94-111.
- JUST, B. (1999): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil IV.). Bl. Naumann-Mus.18: 98-109.
- ROCHLITZER UND MITARBEITER (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Naumann Museum Köthen. 3. geänderte und erweiterte Auflage.
- TEICHMÜLLER, B. (1878): Brütende Wacholderdrosseln. Ornithologisches Centralblatt 3: 161-162.
- TEICHMÜLLER, B. (1881): Ausbreitung der Wacholderdrossel bei Dessau. Ornithologisches Centralblatt 6: 33-34.
- ZIEGLER, G. (1994): Persönlichkeiten der Verwaltung - Biographische Skizzen zur anhaltischen Verwaltungsgeschichte. Zwischen Wörlitz und Mosigkau: Sonderheft 3.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. BERNHARD JUST, Naumann-Museum Köthen, Schlossplatz 4, Postfach 1454, D-06354 Köthen/Anhalt