

# Geheimrath Dr. Eduard August v. Regel.

N a c h r u f,

gehalten in der Monatsversammlung am 1. Juni 1892

von

**Josef Armin Knapp.**

---

„Fallen sehe ich Zweig auf Zweig“ möchte ich beim Anblicke der furchtbaren Gründlichkeit, mit welcher der unerbittliche Tod unter der botanischen Garde Russlands aufräumt, ausrufen. Während der abgelaufenen letzten drei Jahre verloren wir in rascher Folge Trautvetter, Maximowicz und am 15. Mai 1892 Regel. Unter den Genannten weist Regel die grossartigste Carrière auf, er brachte es als self made man in des Wortes vollster Bedeutung vom Gärtnerlehrlinge bis zur Excellenz und dem Adelstande, er verstand es, die Wissenschaft mit der Praxis zu vereinigen, der Horticultur, Pomologie und Dendrologie in Russland zu neuen und bis dahin kaum gehahnten Erfolgen zu verhelfen, sowie ihm auch die systematische Botanik höchst wichtige Aufschlüsse verdankt. Alles in Allem genommen war Regel eine grossartig und vielseitig veranlangte Individualität, die unwillkürlich an Josef M. Decaisne (geb. 9. März 1807, † 8. Februar 1882) mahnt, Welch letzterem jedoch weit reichlichere Mittel bei seinen Unternehmungen zu Gebote gestanden haben. Die Gärtner aber, aus deren Mitte er hervorgegangen, haben vollends Ursache, auf ihn stolz zu sein, in ihm ein leuchtendes Vorbild für alle Zeiten zu erblicken, welches sie nicht bloss verehren, sondern auch nachzuahmen trachten sollen!

Eduard August Regel wurde am 13. August 1815 zu Gotha als Sohn eines Gymnasialprofessors und Garnisonspredigers L. A. Regel geboren. Schon als Knabe zeigte er eine besondere Liebe zum Gartenbau; er putzte unter Anleitung des alten Gartenarbeiters seines Grossvaters Döring die Obstbäume aus, schnitt dieselben sogar und hielt auch den Garten der Eltern in Ordnung. Das Gymnasium besuchte er bis Secunda und trat 1830 als Gärtnerlehrling in den herzoglichen Orangengarten ein, wo er bis 1833 lernte. Während dieser Zeit bildete er sich weiter aus, Unterricht in der Botanik und Insectenkunde, verbunden mit botanischen Excursionen hatte er beim Oberförster Kellner schon

von 1828 an genommen und die Flora Thüringens war ihm gut bekannt, als er im Frühjahre 1833 nach Göttingen übersiedelte; dort wirkte er  $2\frac{1}{2}$  Jahre als Volontär im botanischen Garten, dem er in den letzten  $1\frac{1}{2}$  Jahren ganz angehörte. Von 1837—1839 war Regel als Gartengehilfe im botanischen Garten in Bonn und von 1839—1842 zu Berlin in derselben Eigenschaft angestellt. Hier wie dort besuchte er als „freier Zuhörer“ die botanischen Collegien oder trachtete Verbindungen mit den Professoren Bartling, Treviranus, Link und Klotzsch anzuknüpfen, doch verschmähte er auch die Freundschaft seiner damaligen Collegen, worunter der Pole Josef v. Warszewicz, später durch seine Reisen in Mittelamerika bekannt, und H. Wagner aus Riga, nicht. Im Februar 1842 erhielt Regel den Ruf als Obergärtner an den botanischen Garten in Zürich, als er gerade in Unterhandlung stand, sich der ersten englischen Expedition nach dem Niger anzuschliessen. Hier trat er bald in ein inniges Freundschaftsverhältniss mit dem Director, Professor Heer, und C. v. Naegeli. Der Garten, in schöner Lage, war unbedeutend und die Mittel des Institutes, weil auf Handel angewiesen und überdies ohne Handelspflanzen, geradezu kärgliche. Da hiess es praktisch arbeiten und die schlummernde Liebe zur Gartenbaukunst zu wecken. Im ersten Jahr-gange erzielte er bloss eine Einnahme von 300 Francs und erst, nachdem von seinem Freunde Josef Warszewicz Ritter v. Rawicz († 29. December 1866) manche neue und interessante Pflanzen aus Mittelamerika eingetroffen, steigerte sich dieselbe zusehends, um im Herbste 1855, als er das Institut verliess, die Höhe von 30,000 Francs zu erreichen, die selbst unter seinem sonst tüchtigen Nachfolger, Eduard Ortgies, nicht überschritten worden ist. Endlich richtete er auch einen Samenhandel ein und so gelang es ihm, den Züricher Garten zu einem der besseren botanischen Gärten zu erheben. Dazu mussten allerdings auch die seltenen Pflanzen der Alpen, der Schweiz, die Regel auf seinen Alpen-wanderungen fleissig sammelte, einen erklecklichen Theil beitragen, sowie manche seltene Pflanzen der Tropen, die durch Vermittelung schweizerischer Handels-firmen in den Züricher botanischen Garten eingeführt wurden.

Im Vereine mit Professor Heer gründete Regel im Jahre 1843 die „Schweizerische Zeitschrift für Land- und Gartenbau“, von 1846 an ward dieselbe unter der gleichen Redaction als zwei getrennte Zeitschriften, die eine nur für Landwirtschaft, die andere nur für Gartenbau, veröffentlicht. Vom Jahre 1847 an gab Regel beide Zeitschriften als alleiniger Redacteur heraus, im Jahre 1850 trat er seinem Freunde Kohler die Redaction der erstgenannten Zeitschrift ab und behielt nur die der letzteren, welche durch die im Jahre 1852 ins Leben gerufene „Gartenflora“, welche er von da an bis 1884 redigierte, abgelöst wurde. Ferner gründete er 1843 im Vereine mit Heer und Naegeli den Schweizerischen Land- und Gartenbauverein, dessen unbesoldeter Geschäftsführer er bis zu seinem Weggange aus der Schweiz blieb, und später, als der Gartenbau sich als besondere Section abtheilte, war er auch noch der Präsident derselben. Er habilitirte sich als Docent an der Universität in Zürich, welche ihm kurz vor seiner Uebersiedelung nach St. Petersburg das Ehrendoctorat der Philosophie verlieh, und nahm an den populären Vorlesungen derselben Theil.

Mitten in seiner unermüdlichen Thätigkeit trat an ihn ein Ruf als Director des kaiserlichen botanischen Gartens nach St. Petersburg heran, den er zweimal ablehnte, um ihm schliesslich doch Folge zu leisten. Mit blutendem Herzen verliess er am 10. September 1855 Zürich und folgerichtig die Schweiz, seine zweite Heimat, wo er auch seine über das Grab hinaus treue Lebensgefährtin gefunden. Vom 1. October 1857—1867 bekleidete Regel in St. Petersburg die Stelle als wissenschaftlicher Director des kaiserlichen botanischen Gartens, während die Administration desselben in anderen Händen lag, was seine Thätigkeit für das Institut wesentlich beeinträchtigte. Er gründete trotz aller Schwierigkeiten den kaiserlich russischen Gartenbauverein, dem er als Vicepräsident angehörte und der, seitdem das Präsidium desselben auf den General-Adjutanten Sr. Majestät Samuel Alexiewitsch Greig übergegangen war, seinen Einfluss über das weite Czarenreich ausgedehnt hat, so dass derselbe schon jetzt viele Zweigvereine im europäischen Russland und selbst im fernen Turkestan zählt. Das erste Aufblühen und überhaupt die Möglichkeit der Gründung verdankt der genannte Verein Sr. kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Nicolai Nicolajewitsch dem Älteren, welchem Regel im Vereine mit Koernicke dann eine prächtige *Strelitzia* widmete (Mitth. d. russ. Gartenbauver., I. i. 1859). So nach aussen zahlreiche Stützpunkte findend und selbst der kaiserlichen Familie näher tretend — er hatte das Glück, den älteren Söhnen Sr. Majestät einen allgemeinen Ueberblick über das Gewächsreich geben zu können — überdauerte Regel die ersten zwölf schwierigen Jahre. Mit dem Eintritte Trautvetter's als Director des kaiserlichen botanischen Gartens, 1868—1874, in dessen Händen nun die Administration lag, kam für Regel die Zeit der erspriesslichsten Thätigkeit in Betreff der allmäßigen Umgestaltung der Gewächshäuser und des ganz verkommenen Parkes des kaiserlichen botanischen Gartens, der nun allmälig das Gewand der neueren Zeit anlegte. Er gründete im Jahre 1863 auf eigene Kosten einen pomologischen Garten, dem nunmehr sein Schwiegersohn Kesselring vorsteht, in dem die harten russischen Obstsorten, weil von westeuropäischen verdrängt, damals selten geworden und selbst für schweres Geld nicht käuflich, untergebracht und derart erfolgreich cultivirt wurden, dass die besseren Sorten nicht bloss in die Gärten Nordrusslands verbreitet worden, sondern auch auf die höheren Lagen Nordamerikas übergegangen sind, wo besondere Baumschulen für dieselben bestehen.

Aber auch Zierbäume und Sträucher zog er im pomologischen Garten und die Gärten des nördlichen Russland erfuhren eine Vermehrung nahezu um das Dreifache, namentlich an Ziersträuchern, so dass die Petersburger Gärten zur Blüthezeit der Sträucher denen Westeuropas nur wenig nachstehen.

Regel's schon in Zürich bewiesene Thätigkeit als Landschaftsgärtner kam in St. Petersburg vollends zum Durchbruche. Hier entwarf er den Plan zum „Neuen Alexandergarten“ und wurden von ihm auch die Anlagen um das Denkmal der Kaiserin Katharina im Jahre 1878 geschmackvoll umgestaltet. Desgleichen stellte er im Wesentlichen die Pläne für die internationalen Gartenbau-Ausstellungen von 1869 und 1884 fest.

Regel's Verdienste wurden auch höheren Orts gewürdigt. Er erhielt 1861 das Ritterkreuz des österreichischen Franz Josefordens, 1864 das Ritterkreuz des belgischen Leopoldordens, 1866 den russischen Stanislausorden 2. Classe, 1867 den preussischen Kronenorden 3. Classe, 1869 das Ritterkreuz des schwedischen Nordsternordens, 1874 den russischen Wladimirorden 3. Classe, das Commandeurkreuz des Ordens der italienischen Krone und das Commandeurkreuz 1. Classe des Ernestinischen Hausordens von Sachsen-Coburg-Gotha, 1878 den russischen Stanislausorden 1. Classe, 1882 den russischen Annenorden 1. Classe, 1884 die Würde als Grand Dignitaire des brasilianischen Rosenordens, 1885 den preussischen rothen Adlerorden 2. Classe mit dem Stern und 1887 das Comthurkreuz 2. Classe des Albrechtsordens. Viele Vereine ernannten ihn zum Ehren- und correspondirenden Mitgliede, darunter die kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und die k. bayerische in München, während die Universität zu Bologna ihm den Titel eines Doctor honoris causa verlieh. Otto Carl Berg widmete ihm eine Myrtaceengattung und mehrere Botaniker eine Reihe von Arten, sowie eine *Thrips*-Art seinen Namen führt.

Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er von Nah und Fern Huldigungsadressen und zartsinnige Geschenke. Doch nur noch wenige Jahre erfreute er sich des Lebensglückes, das für ihn rastlose Arbeit bedeutete.

Zu Anfang des Winters 1890 traf ihn ein Schlaganfall, von dem er sich so weit erholte, dass er eine Reise nach dem Süden antreten konnte. Zurückgekehrt trat er an den Sarg Maximowicz's. Nur kurze Zeit ging es noch weiter. Die Kräfte erlahmten, mancherlei Sorgen, welche ihm der Gesundheitszustand seines Sohnes Dr. Albert Regel, des berühmten Turkestan-Reisenden, bereitete, dürften mitgewirkt haben, doch er bezwang sich immer und wieder bis die Hand kaum mehr die Feder noch führen konnte. So ist er denn endlich am 15. April 1. J. zur Ruhe gegangen, zur Ruhe, die er bis dahin niemals gekannt. Die Beerdigung fand unter äusserst zahlreicher Theilnahme aus der deutsch-reformierten Kirche nach dem Smolenski-Friedhöfe bei St. Petersburg statt. In allen Welttheilen hat die Kunde von seinem Hinscheiden die grösste Theilnahme erregt und ganz besonders in den deutschen Ländern, deren treuer Sohn er stets gewesen.

Auch die botanischen Gärten und Museen haben vollends Ursache um ihn zu trauern, theilte er doch redlichst mit denselben die in St. Petersburg aufgespeicherten botanischen Schätze. Selbst für die wissenschaftlichen Vereine, darunter die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft, hatte er nicht bloss Worte der Anerkennung, sondern auch Thaten der Förderung.

Friede seiner Asche und Ehre seinem Andenken!

## Bibliographisches Verzeichniss der von Regel publicirten Arbeiten.<sup>1)</sup>

### A. Selbstständige Arbeiten Regel's.<sup>1)</sup>

- Cultur der *Phylica*-Arten. — Allgem. Gartenz., VII (1839), S. 395 (v.).  
Die Hauptmomente der Gärtnerie durch Physiologie begründet — Allgem. Gartenz., VIII (1840), S. 81—86, 137—143, 148—152, 156—158, 165 bis 168, 181—183, 187—189, 345—347, 404—406 (v.).  
Kein Vorläufer von Lindley's „The theory of horticulture“, welche im Februar 1840 erschienen, während Regel's Arbeit erst vom 14. März an zum Abdrucke gelangte. Die angebliche Uebersetzung habe ich, weil in Loudon's „The Gardner's Magazine“ vom October 1841 bis Juni 1842 veröffentlicht, selbstverständlich in „Gardner's Chronicle“ vergebens gesucht.  
Bemerkungen über eine neue *Drymaria*-Art, nebst Auseinandersetzung der verwandten Arten. — Ebenda, VIII (1840), S. 297—300 (v.).  
Beiträge zur Cultur der Calceolarien. — Ebenda, IX (1841), S. 393—396 (v.).  
Betrachtungen über die Gattung *Orobanche*, nebst Andeutungen über die Cultur derselben. — Ebenda, X (1842), S. 281—284, 290—291 (v.).  
Bemerkungen über den Stand der Gärtnerie in der Schweiz im Vergleiche zu Deutschland und England, und zwar mit besonderer Berücksichtigung des Cantons Zürich. — Ebenda, XI (1843), S. 25—29 (v.).  
Ueber die wichtigsten Materialien und deren zweckmässigste Auswahl zur Cultur der Zierpflanzen. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, I (184.), S. 17 (n. v.); Allgem. Gartenz., XI (1843), S. 283—284, 291—293, 300 bis 301, 307—308, 315—316 (v.).  
Einige allgemeine Bemerkungen über Nadelhölzer. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau (n. v.); Allgem. Gartenz., XVIII (1850), S. 267—269, 283—286 (v.).  
Mittheilungen über den Garten zu Biebrich. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, VIII (185.), S. 141 (n. v.); Allgem. Gartenz., XIX (1851), S. 61—62 (v.).  
Cultur der tropischen Orchideen. — Allgem. Gartenz., XXIII (1855), S. 147 bis 149, 155—157, 173—174 (v.).  
Der Bastard von *Aegilops ovata* und *Triticum vulgare*. — Ebenda, XXIV (1856), S. 273—276.  
Beobachtungen über die Gattung *Hypochaeris*, nebst Feststellung der dazu gehörigen Species und Formen. — Linnaea, XVI (1842), p. 43—65 (v.); Exc. Ann. des sc. nat., sér. 2, XIX (1843), p. 178—181, Buchinger.  
Beobachtungen über den Ursprung und Zweck der Stipeln. — Linnaea, XVII (1843), p. 193—234, hiezu Taf. 7 und 8 (v.).  
Die Cultur der Eriken, nebst Charakterisirung, kurzer Beschreibung und vollständiger Synonymie sämmtlicher Arten, welche in deutschen und englischen Gärten angetroffen werden. — Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Staat., XVI (1842), S. 161—349, mit den lithogr. Taf. 2—4 (v.);

) Fern von Zürich und St. Petersburg, konnte ich nur ein Fragment liefern.

- S.-A., Zürich, Orell, Füssli & Co., 1843, 4<sup>o</sup>, 189 S., m. 3 Taf. (v.); Rec.: Allgem. Gartenz., XI (1843), S. 16 (v.).  
Bemerkungen über Bastardfarne. — Bot. Zeit., I (1843), S. 537—539 (v.).  
Beiträge zur Kenntniss einiger Blattipile. — Ebenda, S. 665—667, hiezu Taf. III, B. (v.).  
Drei neue Pflanzen. — Ebenda, IX (1851), S. 596—697 (v.).  
Ueber einige Formen von Alpenpflanzen. — Ebenda, S. 609—617 (v.).  
Bemerkungen über einige Pflanzen des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 891—892 (v.).  
Bemerkungen über einige Gesneriaceen. — Ebenda, S. 893—894 (v.).  
Einige neue Pflanzen des botanischen Gartens in Zürich. — Ebenda, XI (1853), S. 333—335 (v.).  
Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, XIII (1855), S. 569—573 (v.); Bonpl., III (1855), S. 322—325, unter dem Titel: „Die *Aegilops*-Frage im neuen Stadium“.  
Professor Cienkowski's Entdeckung und Ürerzeugung. — Bot. Zeit., XIV (1856), S. 665—672, 681—687, hiezu Taf. XII (v.).  
Bemerkungen über Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, XV (1857), S. 713—719 (v.).  
Zur Parthenogenesis. — Ebenda, XVI (1858), S. 305—308 (v.). — Uebers.: Ann. and mag. of nat. hist., Ser. 3, III (1859), p. 100—106, On parthenogenesis by Arthur Henfrey (v.); Amer. Journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXVII (1859), p. 310—315, 400 A(sa) G(ray) (v.). — Bot. Zeit., XVII (1859), S. 47—48 (v.).  
Ueber Betulaceen. — Ebenda, XX (1862), S. 100—104 (v.).  
Noch einmal *Betula alba* und deren Abarten. — Ebenda, S. 329—330 (v.).  
Ueber die wichtigsten Materialien und deren zweckmässigste Auswahl zur Cultur der Zierpflanzen. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, I (1843), S. . . . (n. v.).  
Bemerkungen über zweckmässige Einrichtung von Doppelfenstern zur Ueberwinterung von Pflanzen. — Ebenda, mit einer Zeichnung (n. v.).  
Die äusseren Einflüsse auf das Pflanzenleben in ihren Beziehungen zu den wichtigsten Krankheiten der Culturgewächse. Ein populärer Vortrag, gehalten am 30. März 1847. Zürich, Meyer & Zeller, 1847, 8<sup>o</sup>, 32 S. (v.). — Rec.: Bot. Zeit., V (1847), S. 819—820 K. M. (v.); Gardn. chron., 1847, p. 599 (v.).  
Ueber die Gattungen der Gesnereen. — Flora, XXXI (1848), S. 241—252 (v.); Ind. sem. hort. Turic. a. 1847, p. 4 (v.); Rec.: Bot. Zeit., VI (1848), S. 562 (v.).  
Bemerkungen über die Gruppe der Gattung *Amaranthus* mit fünfmännigen Blumen. — Flora, XXXII (1849), S. 161—167 (v.).  
Einige neue Gattungen der Gesnereen. — Ebenda, S. 177—182 (v.); Ind. sem. hort. Turic. a. 1848, p. 4 (v.).  
Einige neue oder noch nicht gehörig beobachtete, bereits bekannte ältere Pflanzenarten, welche im Jahre 1848 und 1849 im botanischen Garten zu Zürich cultivirt wurden. — Flora, XXXII, S. 182—184 (v.).  
Beschreibung einiger neuen Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, XXXIII (1850), S. 353—354 (v.).  
Einige neue Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, XXXV (1852), S. 177—178 (v.).  
Drei neue Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 417 bis 418 (v.).  
Lichenologisches. — Ebenda, XXXVI (1853), S. 271—272 (v.).  
*Erysimum Cheiranthus* Pers. und *Erysimum ochroleucum* Cand. — Ebenda, S. 346—348 (v.).  
Bemerkungen über zwei Pitcairnien des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 450—451 (v.).

- Ueber Ofenbauten in Gewächshäusern. — Gartenflora, I (1852), S. 45—50, mit 1 Taf. (v.).  
*Victoria regia* und die Wasserpflanzen. — Ebenda, S. 82—84 (v.).  
Vermehrung der baumartigen und krautartigen Paeonien. — Ebenda, S. 85 bis 86 (v.).  
Ueber den Bau von Gewächshäusern. — Ebenda, S. 167—175, 356—360, mit 2 Taf. (v.).  
Blumenausstellung in Zürich am 16., 17. und 18. Mai 1852. — Ebenda, S. 177 bis 182 (v.).  
Die Krankheit der Kartoffeln und der Reben. — Ebenda, S. 197—207 (v.).  
Beiträge zur Vermehrung der Farrenkräuter. — Ebenda, S. 262—265 (v.).  
Das Licht und dessen Einwirkung auf die Pflanzenwelt. — Ebenda, S. 265 bis 276, 297—317 (v.).  
Ein Ausflug von Zürich nach Stuttgart. — Ebenda, II (1853), S. 4—13 (v.).  
Ueber Kamineinrichtungen. — Ebenda, S. 99—100, mit 1 Taf. (v.).  
Die Vegetationsverhältnisse des Winters 1852 auf 1853 in Bezug auf Pflanzencultur. — Ebenda, S. 109—118 (v.).  
Die Zeugung des Samens der blütentragenden Pflanzen und die Entstehung der Pflanzenbastarde. — Ebenda, S. 227—242, mit 1 Taf., S. 260—275 (v.).  
Drainage. — Ebenda, S. 242—244 (v.).  
*Sciadocalyx Warszewiczzii* Rgl. — Ebenda, S. 257—259, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., I (1854), p. und Taf. 6 (v.).  
Der Garten des Herrn Thomas Treherne zu Schloss Haardt bei Ermatingen am Bodensee. — Ebenda, S. 297—301 (v.).  
Zerstörung der Pflanzen durch den Frost. — Ebenda, III (1854), S. 13—18 (v.).  
Verwandlung von *Aegilops ovata* L. in Weizen (*Triticum vulgare* Vill.). — Ebenda, S. 116—126 (v.).  
*Ascophora arachnoidea* Rgl., ein neuer im Gewächshause schädlicher Pilz, nebst Bemerkungen über die Lebensweise des Wein- und Kartoffelpilzes. — Ebenda, S. 150—153, mit 1 Taf. (v.).  
Unfruchtbarkeit der Obstbäume. — Ebenda, IV (1855), S. 88—90 (v.).  
Ueber *Streptostigma Warszewiczzii*. — Ebenda, S. 90—91 (v.).  
Das Dörren der Saatkartoffeln. — Ebenda, S. 92—93 (v.).  
Cultur der *Anguria Mackoyana* Lém. — Ebenda, S. 93 (v.).  
Die Blutbuche (*Fagus silvatica* var. *atropurpurea*). — Ebenda, S. 93—94 (v.).  
Die Anwendung des Chilisalpeters. — Ebenda, S. 94—96 (v.).  
Vermögen der Pflanzen, sich den Stickstoff unmittelbar aus der Luft anzueignen. — Ebenda, S. 96—97 (v.).  
*Tropaeolum Wagenerianum* zur Blüthe zu bringen. — Ebenda, S. 104; Uebers.: Journ. Soc. centr. d'hortic. (n. v.); La Belg. hortic., VI (1856), p. 4—5 (v.).  
Die Igname Batate (*Dioscorea Batatas* Dm.). — Ebenda, S. 115—118, mit 1 Holzschn. (v.).  
Das neue Zuckergras (*Sorghum saccharatum* Pers.). — Ebenda, S. 119—120 (v.).  
Der schwarze Schnee. — Ebenda, S. 121—122 (v.).  
Das Engadin. — Ebenda, S. 142—155, mit 1 Taf. (v.).  
Ueber Garteninstrumente. — Ebenda, S. 158—164, mit 1 Taf. (v.).  
Pflanzenschauhaus und beständiges Ausstellungsgebäude der Herren S. und J. Rinz zu Frankfurt a. M. — Ebenda, S. 165 (v.).  
Ueber Collodium, Kohle und Sand als Mittel, das Anwachsen der Stecklinge zu befördern. — Ebenda, S. 193—194 (v.).  
*Alonsoa Warszewiczzii* Rgl. — Ebenda, S. 211—212, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., II (1855), p. und Taf. 60 (v.).  
*Pircunia esculenta* Moq. (*Phytolacea*) als Pflanze des Küchengartens. — Ebenda, S. 295 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., VI (1856), p. 147 (v.).

- Erwiderung auf die beiden Berichte über die Frankfurter Ausstellung. — Ebenda, S. 307—308 (v.).  
Die Selaginellen, deren Cultur und Fortpflanzung. — Ebenda, S. 310—320, mit 1 Taf. (v.).  
Das Verfahren von Gall, um saure Weine zu guten, sehr trinkbaren Weinen umzuwandeln. — Ebenda, S. 320—323 (v.).  
Der Guano. — Ebenda, S. 348—349 (v.).  
Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, S. 387—389 (v.).  
Der botanische Garten in Zürich. — Ebenda, V (1856), S. 4—29, mit 5 Taf. (v.); Excerpt: La Belg. hortic., VI (1856), p. 338—339, Sur la culture des Orchidées en pleine terre (v.).  
Seltene Pflanzen, welche im October 1855 im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Ebenda, S. 59—63 (v.).  
Reiseskizzen, gesammelt auf der Reise von Zürich nach St. Petersburg. — Ebenda, S. 66—82, 99—110; S.-A., 16 S., 8° (v.).  
Neue oder seltene Pflanzen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 85—89, 116—121 (v.).  
Neue Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 143—145, VI, S. 152 bis 160, mit 1 Holzschn. (v.).  
Bemerkungen über die Cultur der Bromeliaceen. — Ebenda, S. 202—203 (v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., VII (1857), p. 39—41, Culture des Broméliacées (v.).  
Cultur der Pflanzen unserer höheren Gebirge, sowie des hohen Nordens. — Ebenda, S. 231—274, mit 1 Taf.; S.-A., Erlangen, Enke, 1856, 46 S., 8° (v.); Excerpt: La Belg. hortic., VII (1857), p. 71—78, 102—103 (v.).  
Neue Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Gartenflora, V (1856), S. 291—296 (v.).  
Eine Weiterbildung der Stärkekörner und ein Beispiel von anscheinender Urerzeugung. — Ebenda, S. 322—327, mit 1 Taf. (v.).  
Bemerkungen über neue und seltene Zierpflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 327—332, 363—368 (v.).  
Der botanische Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 355—363; Excerpt: Ann. d'hortic. et de bot., I (1858), p. 67—71, W. H. De Vries (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., VII (1857), p. 218—222 (v.).  
Die Cycadeen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Gartenflora, VI (1857), S. 5—16, mit 3 Taf. (v.).  
Empfehlenswerthe Pflanzen, die im botanischen Garten in St. Petersburg cultivirt werden. — Ebenda, S. 16—21, mit 1 Holzschn. (v.).  
Wechsel der Blumengrösse der Nymphaeën und insbesondere der *Nymphaea micrantha* Guillm. — Ebenda, S. 27 (v.).  
Bepflanzung der Blumengruppen in den Gärten um St. Petersburg. — Ebenda, S. 27—29 (v.).  
Petunien-Cultur. — Ebenda, S. 70—73 (v.).  
Das Compostdüngermehl von C. F. Mallay & Co. in Wien (Hafnersteig Nr. 710). — Ebenda, S. 73—74 (v.).  
Zierpflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 77—80 (v.).  
Neue Zierpflanzen. a) Des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 80—88 (v.).  
Oranienbaum. — Ebenda, S. 133—136 (v.).  
Bemerkungen zu einigen Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 145 bis 148 (v.).  
Der künstlich erzogene Bastard zwischen *Aegilops ovata* und *Triticum vulgare*. — Ebenda, S. 163—168, mit 1 Taf.; Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 528—529 (v.).

- Pflanzen, welche im kaiserlichen botanischen Garten zu St. Petersburg blühten.  
— Gartenflora, VI (1857), S. 211—213 (v.).
- Der Garten des Herrn G. Blass in Elberfeld. — Ebenda, S. 213—216 (v.).
- Decorative Gewächshäuser. — Ebenda, S. 298—299 (v.).
- Bemerkungen über Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 306—308, mit 1 Holzschn., VIII, S. 363—366, IX, S. 133—135, 156—162 (v.).
- Nachträgliche Bemerkungen zum Maiheft der „Gartenflora“. — Ebenda, S. 336 bis 337 (v.).
- Neue oder seltene Pflanzen des botanischen Gartens zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 342—346 (v.).
- Neue und interessante Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 362 bis 367, mit 1 Holzschn. (v.).
- Beiträge zur Cultur der Orchideen. — Ebenda, S. 367—377 (v.).
- Das Innere des Palmenhauses im kaiserlichen botanischen Garten in St. Petersburg. — Ebenda, VII (1858), S. 9, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Duchartre in Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); Ill. hort., V (1858), p. 2 (v.).
- Eine Tour von St. Petersburg nach Czarskoe-Selo, nebst Bemerkungen über Gemüse- und Obstbau, Blumencultur etc. — Ebenda, S. 10—22 (v.).
- Pflanzen zur Decoration von Rasenplätzen. — Ebenda, S. 22—26 (v.).
- Bericht über den Versuch der Befruchtung von *Platycentrum rubrovenium* und *xanthinum* mit einander und der fortgesetzten Befruchtung des Bastardes mit sich selbst und den elterlichen Pflanzen. — Ebenda, S. 26—29; Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., V (1858), p. 653—655 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., IX (1859), p. 340—346 (v.).
- Ueber Ausartung der Fruchtbäume. — Gartenflora, VII (1858), S. 29—33 (v.).
- Der Neuseeländer Spinat (*Tetragonia expansa*). — Ebenda, S. 33—34 (v.).
- Zur Kartoffelkrankheit. — Ebenda, S. 34 (v.).
- Blicke in einige Gärten in und um St. Petersburg im Winter 1857—1858. — Ebenda, S. 35—43, mit 1 Holzschn. (v.); Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); Excerpt: La Belg. hortic., VIII (1858), p. 305—307 (v.).
- Im botanischen Garten zu St. Petersburg geprüfte neuere und ältere Pflanzen. — Ebenda, S. 43—52 (v.).
- Früchte ohne Embryo von Cycadeen und über die Bildung eines Embryos ohne Befruchtung. Parthenogenesis. — Ebenda, S. 100—108, mit 1 Taf. (v.).
- Deutsche, französische, englische Samenhandlungen. — Ebenda, S. 181—185 (v.).
- Die schwarze Fliege. — Ebenda, S. 185—187, mit 3 Holzschn. (v.).
- Bericht über die erste Blumen- und Pflanzenausstellung vom 27. April bis zum 4. Mai 1858 in St. Petersburg. — Ebenda, S. 205—216 (v.).
- Cultur der perennirenden *Phlox* in Töpfen. — Ebenda, S. 248—249 (v.).
- Bemerkungen über Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 249—254, VIII, S. 12—16, 81—83 (v.).
- Bemerkungen über neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Ebenda, S. 282—285 (v.).
- Forschungen im tropischen Westafrika durch Dr. Fr. Welwitsch. — Ebenda, S. 301—302 (v.).
- Neue Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 308—310, 340—343, VIII, S. 245—246, X, S. 173—174 (v.).
- Die *Agave*-Arten des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 310—314 (v.); Rec.: Bul. Soc. bot. de Fr., V (1858), p. 662—663 (v.).
- Das Rosenweiss. — Gartenflora, VII (1858), S. 350—351 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., IX (1859), p. 369—370 (v.).

- Bemerkungen über neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blüthen. — Gartenflora, VII (1858), S. 373—375 (v.).
- Vermehrung der *Rhododendron* durch Samen und Stecklinge; sowie über kalte Vermehrung überhaupt. — Ebenda, VIII (1859), S. 3—7 (v.).
- Der Garten der Fürstin Beliselsky auf Krestoffsky bei St. Petersburg im März 1858. — Ebenda, S. 7—9 (v.).
- Platyceratum (Begonia) rex* Linden. — Ebenda, S. 9—10 (v.).
- Cultur der *Poinciana Gilliesii* und anderer Pflanzen mit fallendem Laube. — Ebenda, S. 10—12 (v.).
- Aufzählung der *Yucca*-Arten des kaiserlich botanischen Gartens in St. Petersburg, nebst Beiträgen zu deren Cultur. — Ebenda, S. 34—38 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, . . . (1859), p. . . . (n. v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., IX (1859), p. 297—299 (v.).
- Zur Urzeugung. — Gartenflora, VIII (1859), S. 38—40 (v.).
- Neuseeländische Spinat. — Ebenda, S. 41—42 (v.).
- Ueber *Wellingtonia gigantea* Lindl. (*Sequoia gigantea* Seem.). — Ebenda, S. 43 bis 44 (v.).
- Die cultivirten Arten der Gattung *Panax*. — Ebenda, S. 45—46 (v.).
- Botanische Gärten. — Ebenda, S. 67—81 (S.-A., . . . S., 8<sup>o</sup>, n. v.), IX (1860), S. 273—289 (S.-A., 19 S., 8<sup>o</sup>, v.).
- Die Ausstellungs- und Verkaufshalle des Ungarischen Gartenbauvereins und über Bildungsanstalten für Gärtner. — Ebenda, S. 166—168 (v.).
- Die Familie der Coniferen oder Zapfenbäume. — Ebenda, S. 195—204, mit 1 Taf. (v.).
- Zwei Peperomien. — Ebenda, S. 228—229, mit 1 Taf. (v.).
- Ueber das Beschneiden der oberirdischen Theile beim Verpflanzen. — Ebenda, S. 241—243 (v.).
- Torfmoos und dessen Verwendung in Gärten. — Ebenda, S. 244 (v.).
- Verwachsungen bei Tannen. — Ebenda, S. 259—260, mit 1 Fig. auf 1 Taf. (v.).
- Neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blüthen. — Ebenda, S. 261—268, mit 8 Fig. (v.).
- Hedwig's Chineser-Nelken mit gefüllten Blumen. — Ebenda, S. 291—292 (v.).
- Bemerkungen über Pflanzen, welche im St. Petersburger botanischen Garten blüthen. — Ebenda, S. 307—310 (v.).
- Billbergia horrida* Rgl. — Ebenda, S. 321, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., VII (1860), p. 6 (v.).
- Die Arten der Gattung *Dracaena* und *Cordyline*, die in den Gärten St. Petersburgs cultivirt werden, und deren Cultur im Zimmer und Gewächshause. — Ebenda, S. 326—336 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XI (1860), p. 24 bis 32, 57—61 (v.).
- Vermehrung der Sikkim-*Rhododendron* aus Stecklingen. — Gartenflora, VIII (1859), S. 336—339, mit 2 Fig. (v.).
- Cultur der *Victoria regia*. — Ebenda, S. 357—359 (v.).
- Vertilgung der Blattläuse (v.). — Ebenda, S. 359—361. — Nachträgliches über Blattläuse. — Ebenda, IX (1860), S. 289—290 (v.).
- Ueber neuere Nutzpflanzen und Gemüsebau. — Ebenda, IX (1860), S. 6—10 (v.).
- Cultur der Feigen in Töpfen. — Ebenda, S. 11—12 (v.).
- Zimmercultur in St. Petersburg. — Ebenda, S. 12—19 (v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 356—361 (v.).
- Acclimatisirung von Pflanzen. — Ebenda, S. 36—44 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XI (1861), p. 70—70 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 297—302 (v.).
- Ueber *Cordiline indivisa* Kunth (Hooker fil., Flora of New Zealand, I, p. 258). — Gartenflora, IX (1860), S. 85—87 (v.).

- Musa coccinea* Roxb. — Ebenda, S. 87—88 (v.).  
 Die Pflanzenart. — Ebenda, S. 126—133, mit 1 Holzschn. (v.).  
*Castrirte Aepfel- und Birnblumen.* — Ebenda, S. 163—164 (v.); Bonpl., VIII (1860), p. 198—202 (v.).  
*Spergula pilifera* DC. als Rasenpflanze. — Ebenda, S. 218 (v.); Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 902—903 (v.).  
 Bericht über die dritte öffentliche Blumenausstellung vom 28. April bis 6. Mai des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg. — Gartenflora, IX (1860), S. 233—255 (v.).  
 Neue und interessante Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 326—328, 356, 357, 390—391 (v.).  
 Ueber das Absterben von Tannen und anderen Bäumen in den Gartenanlagen St. Petersburgs. — Ebenda, S. 343—349, mit 3 Holzschn. (v.).  
 Der Gemüsegarten des Herrn Gratscheff in St. Petersburg. — Ebenda, S. 349 bis 353, mit 1 Holzschn. (v.).  
 Ueber Stubenaquarien. — Ebenda, S. 386—388 (v.).  
 Die Ausstellung der kaiserlichen Freien öconomischen Gesellschaft in St. Petersburg. — Ebenda, S. 408—415 (v.).  
 Die Sardana und Mekiarsha der Jakuten. — Ebenda, X (1861), S. 15—16 (v.).  
 Cultur der Stachelbeeren. — Ebenda, S. 47—49 (v.).  
 Die Parthenogenesis im Pflanzenreiche. — Ebenda, S. 50—51 (v.).  
 Neuere Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 51—53 (v.).  
 Aufbewahrung der Edelreiser bis zum Veredeln im Frühlinge. — Ebenda, S. 100 bis 101 (v.).  
 Wasserheizungen. — Ebenda, S. 131—134, mit 2 Holzschn. (v.).  
 Einige neue Pflanzen deutscher Handelsgärtnerien. — Ebenda, S. 134—136 (v.).  
 Kranke Pflanzen. — Ebenda, S. 163—166 (v.).  
 Die Haselnuss. — Ebenda, S. 201—203 (v.).  
 Die Gärten St. Petersburgs und der Umgebung im Herbst 1860. — Ebenda, S. 203—210, 236—245, 350—355, 375—384 (v.).  
 Vierte Blumenausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 29. April bis 9. Mai 1861. — Ebenda, S. 245—255 (v.).  
 Neue Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 355—356 (v.).  
 Die Herbstausstellung von Obst und Gemüse im September 1861. — Ebenda, S. 411—415 (v.).  
 Ueber einige neuere Pflanzen des Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 423—426 (v.).  
 Die Cultur der Erythrinien. — Ebenda, XI (1862), S. 5—7 (v.).  
*Musa chinensis* Paxt. (*Musa Cavendishii* Paxt.) zur Treiberei. — Ebenda, S. 23—24 (v.); Uebers.: Journ. Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VIII (1862), p. 252—254 (v.).  
 Mittel gegen die Maulwurfsgrille. — Ebenda, S. 67—68 (v.).  
 Die Gärten in und um St. Petersburg. — Ebenda, S. 172—181, 345—351 (v.).  
 Blumenausstellung in St. Petersburg vom 28. April bis zum 8. Mai 1862. — Ebenda, S. 281—288, mit 2 Taf. (v.).  
 Neuere Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 377 bis 378 (v.).  
 Blühende Palmen. — Ebenda, S. 410—411 (v.).  
 Erziehung von Rosenwildlingen. — Ebenda, XII (1863), S. 8—12 (v.).  
*Cycas Ruminiana* Porte. — Ebenda, S. 16—17, mit Holzschn. (v.).  
 Noch einige Worte über Institute zur Erziehung der Gärtner. — Ebenda, S. 42 bis 45 (v.).  
*Pinus Abies* L. var. *fennica*. — Ebenda, S. 95—96, mit 1 Holzschn. (v.).

- Erwärmung des Bodens, als Mittel zur sicheren Ueberwinterung zarterer Pflanzen im freien Lande. — Ebenda, S. 147—151 (v.).
- Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 189—190, XIII, S. 357—358, mit 1 Holzschn. (v.).
- Frühlingsausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 28. April bis zum 1. Mai 1862. — Ebenda, S. 213—216 (v.).
- Feinde des Apfelbaumes. — Ebenda, S. 257—258, mit 1 Holzschn. (v.).
- Besuch des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg im kaiserlichen botanischen Garten im Monat Juni 1863. — Ebenda, S. 277—279 (v.).
- Psylla Mali* Schmidb. — Ebenda, S. 310, mit 1 Holzschn (v.).
- Excursion des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg am 8. (20.) Juli nach Peterhof und Strelna. — Ebenda, S. 311—315 (v.).
- Excursion desselben am 15. (27.) Juli 1863. — Ebenda, S. 316—317 (v.).
- Bemerkungen über einige Pflanzen des kaiserlich botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 349—350 (v.).
- Blumenausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 21. Juli bis zum 4. August 1863 im kaiserlichen Garten zu Jelagim. — Ebenda, S. 381—388 (v.).
- Ueber das Keimen bei verschiedenen Temperaturgraden. — Ebenda, XIII (1864), S. 15—17 (v.).
- Buntfarbige Pflanzen Japans. — Ebenda, S. 37—39 (v.).
- In Petersburg angebaute Kartoffelsorten. — Ebenda, S. 79—84 (v.).
- Die gegenwärtig herrschende Kartoffelkrankheit, mit Benützung der unter diesem Titel von De Bary herausgegebenen Schrift. — Ebenda, S. 108—117, mit 6 Fig. (v.).
- Neuere Pflanzen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 132 bis 133 (v.).
- Der Cardon (*Cynara Cardunculus* L.), ein feines Gemüse für den Winter. — Ebenda, S. 133—136 (v.).
- Die internationale Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis zum 1. Mai. — Ebenda, S. 164—166 (v.).
- Bericht über die internationale Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis zum 1. Mai d. J. — Ebenda, S. 219—242 (v.).
- Ueber *Swainsonia gallegifolia* R. Br. (alias *Swainsonia Osborni*). — Ebenda, S. 272—273 (v.).
- Berliner Gärten und der königliche botanische Garten in Berlin. — Ebenda, S. 324—334 (v.).
- Drei neue Florblumen. Von Herrn J. J. Gottholdt in Arnstadt gezüchtet. — Ebenda, S. 359 (v.).
- Treiberei der Maiblumen. — Ebenda, S. 364—365 (v.).
- Anbau der Kernobstbäume im Klima Russlands. — Ebenda, XIV (1865), S. 4 bis 7 (v.).
- Die 7. grosse Ausstellung des Gartenbauvereins in St. Petersburg Ende April und Anfang Mai 1864. — Ebenda, S. 11—18 (v.).
- Von St. Petersburg nach Brüssel. — Ebenda, S. 38—61 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XV (1865), p. 86—90, 154—157, 193—201, 264—271 (v.).
- Einige Beobachtungen über die Cultur der Pflanzen im Zimmer und das Acclimatisiren der Pflanzen. — Gartenflora, XIV (1865), S. 68—80 (v.).
- Cultur der Orchideen im Kalthause. — Ebenda, S. 109—111 (v.).
- Kartoffelkultur, Kartoffelkrankheit und vergleichende Versuche über den Werth von 440 verschiedenen Kartoffelsorten für den Anbau. — Ebenda, S. 148 bis 180 (v.). Nachtrag. Ebenda, XV (1866), S. 102—105 (v.).
- Bericht über die im Auftrage Sr. hohen Excellenz des kais. russischen Ministers der Reichsdomänen gemachte Reise zur internationalen Ausstellung nach Amsterdam im April 1865. — Ebenda, S. 234—282, mit 1 Taf. (v.).

- Besprechung einiger neuer Pflanzen. — Ebenda, XV (1866), S. 67—71, mit 1 Holzschn. (v.).  
Cultur der Topfrosen des Herrn Hofgärtners Freundlich. — Ebenda, S. 133 bis 135 (v.).  
Die Farne des freien Landes. — Ebenda, S. 137—143 (v.).  
Cultur der Bromeliaceen auf Baumstämmen. — Ebenda, S. 226—227 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., XVII (1867), p. 78—79 (v.).  
Die buntblätterigen Scarlet-Pelargonien, deren Cultur, Vermehrung und Anzucht aus Samen. — Ebenda, S. 230—236 (v.).  
Ueber *Cyperus alternifolius fol. variegatis* und die Erhaltung buntblätteriger Spielarten. — Ebenda, S. 305—306 (v.).  
Cultur der *Franciscea*-Arten. — Ebenda, S. 306—307 (v.).  
*Grammatosorus* (Schrifthausen) *Blumeanus*. — Ebenda, S. 335—336, mit 2 Fig. (v.).  
Der Löwenzahn (*Taraxacum Dens leonis*) als Salatpflanze. — Ebenda, S. 336 bis 337 (v.).  
*Amelanchier Botryapium* als Heckenpflanze. — Ebenda, S. 339—340 (v.).  
Bemerkungen über Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 356—359 (v.).  
Hagebutten für kalte Klimate. — Ebenda, S. 361 (v.).  
Anzucht von *Syringa chinensis* zur Blumentreiberei. — Ebenda, S. 375—376 (v.).  
Nachträgliches über *Pyrethrum carneum* und dessen Abarten. — Ebenda, S. 375 bis 376 (v.).  
*Cerastium tomentosum* und *Cerastium Biebersteinii* Werth und Verwendung. — Ebenda, XVI (1867), S. 8—9 (v.).  
Die Frucht- und Gemüseausstellung des russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 1. October bis 10. October 1866. — Ebenda, S. 12—16 (v.).  
Ueber einige neuere Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens. — Ebenda, S. 16 (v.).  
Veredlungen mit krautartigen jungen Aesten. — Ebenda, S. 238—239 (v.).  
Ueber *Tradescantia albiflora* H. Berol. — Ebenda, S. 297—298, mit 1 Holzschn. (v.).  
Nachrichten über den Pomologischen Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 324 bis 334 (v.).  
Pensées oder Gedenkemein; neue Sorten und deren Cultur. — Ebenda, S. 339 bis 340 (v.).  
Einige Bemerkungen über die Gattung *Greigia*. — Ebenda, S. 370—373, mit 3 Fig. (v.).  
Der italienische Bleichfenchel. — Ebenda, XVII (1868), S. 19—20, mit Holzschn. (v.).  
*Aethalium septicum* Lk., der Lohpilz. — Ebenda, S. 20—22 (v.).  
Veredlung der Rosen auf Wurzeln. — Ebenda, S. 75—76 (v.).  
Bemerkungen über die *Higginsia*-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 115—116 (v.).  
Bemerkungen über Wildlinge zur Veredlung von Obstbäumen. — Ebenda, S. 136 bis 137 (v.).  
*Galanthus nivalis* L. — Ebenda, S. 143—144 (v.).  
Reise von St. Petersburg nach Belgien und England. — Ebenda, S. 164—165 (v.).  
Die Ausstellung zu Gent vom 29. März bis zum 5. April 1868. — Ebenda, S. 166 bis 178 (v.).  
J. Linden's Etablissement zur Einführung neuer Pflanzen in Brüssel. — Ebenda, S. 203—204 (v.).  
Gärten in Gent. — Ebenda, S. 260—266 (v.).  
Berliner Gärten. — Ebenda, S. 296—301 (v.).  
Gärten Londons. — Ebenda, S. 333—335 (v.).  
Der Garten von James Veitch und Söhne in Chelsea, London, S. W. — Ebenda, S. 336—338 (v.).  
Der Garten von Hugh Low & Comp. zu Clapton, London, N. E. — Ebenda, S. 338—339 (v.).

- William Bull's Etablissement für neue Pflanzen, Kings Road, Chelsea, London,  
S. W. — Ebenda, S. 339—340 (v.).
- Der botanische Garten in Kew bei London. — Ebenda, S. 358—362 (v.).
- Einige Nachrichten von B. Roezl. — Ebenda, XVIII (1869), S. 4—6 (v.).
- Cultur der Johannisbeeren. — Ebenda, S. 7—19, mit 5 Fig. (v.).
- Beitrag zur Ananascultr für das Klima von St. Petersburg. — Ebenda, S. 68  
bis 73 (v.).
- Für den Blumengarten. — Ebenda, S. 106—112, mit 1 Taf. (v.).
- Nidularium Lindenii* Rgl. (*Bromeliaceae*). — Ebenda, S. 167 (v.).
- Versuche über die Erdbeersorten im St. Petersburger Klima. — Ebenda, S. 172  
bis 179, 208—215, 260—266 (v.).
- Necrolog von Ferdinand Jacob Ernst Enke. — Ebenda, XIX (1870), S. 33—37 (v.).
- Tillandsia Lindeniana* Rgl. und *Tillandsia Lindenii* Morr. — Ebenda, S. 40  
bis 42 (v.).
- Victoria regia* im botanischen Garten zu Adelaide in Südaustralien. — Ebenda,  
S. 51—52 (v.).
- Homalomena singaporense*. — Ebenda, S. 53 (v.).
- Der botanische Garten zu Adelaide in Südaustralien. — Ebenda, S. 72—75 (v.).
- Formen der Entwicklung der höheren Pflanzen und deren Einfluss auf unsere  
Culturen. — Ebenda, S. 75—79 (v.), S.-A., 7 S., 8<sup>o</sup> (v.).
- Der botanische Garten zu Buitenzorg auf Java. — Ebenda, S. 79—80 (v.).
- Bemerkungen über einjährige Zierpflanzen, und zwar vorzugsweise über die in  
den letzten Jahren als Neuheiten empfohlenen. — Ebenda, S. 80—83 (v.).
- Moskau und dessen Gärten. — Ebenda, S. 99—109, 133—139, mit 8 Fig. (v.).
- Winterschnitt bei unseren Bäumen und Sträuchern, die geeignete Zeit für den-  
selben. — Ebenda, S. 109—110 (v.).
- Neue Wasserheizungen für Gewächshäuser. — Ebenda, S. 111—112, mit  
1 Holzschn. (v.).
- Von Moskau nach Tschernigow. — Ebenda, S. 175—177 (v.).
- Darwinismus. — Ebenda, S. 263—267 (v.).
- Einige Pflanzen des St. Petersburger Gartens — Ebenda, S. 267—268.
- Nachrichten von Herrn B. Roezl. — Ebenda, S. 296—297, XX (1871), S. 6—8.
- Von St. Petersburg nach Helsingfors, Reval, Riga. — Ebenda, S. 356—366.
- Kartoffelbau. — Ebenda, XX (1871), S. 8—11.
- Ueber Schaupflanzen. — Ebenda, S. 11—13.
- Einfluss des Wildlings auf das Edelkreis. — Ebenda, S. 13—22.
- Neueste Berichte von Herrn Benito Roezl. — Ebenda, S. 36—37.
- Des Herrn H. Wendland's in Herrenhausen Verfahren, von der *Victoria regia*  
jährlich Samen zu erziehen, nebst Bemerkungen. — Ebenda, S. 117—119.
- Die Arten der Gattung *Dracaena*. — Ebenda, S. 132—149, S.-A., 18 S., 8<sup>o</sup> (v.).
- Ueber die Befruchtung von *Primula praenitens*, der chinesischen Primel. —  
Ebenda, S. 166—172, S.-A., 7 S., 8<sup>o</sup> (v.).
- Noch einmal *Tillandsia Lindeniana* und *Tillandsia Morreniana*. — Ebenda,  
S. 172—175.
- Teppichbeete, deren Unterhaltung und Bepflanzung, nebst Aufzählung und Be-  
sprechung der zu Teppichbeeten und ähnlichen Decorationen besonders  
geeigneten Gewächshaus- und annuellen Pflanzen und speciellen Listen der  
ausdauernden Stauden, welche entweder als Blattpflanzen zu Teppichbeeten  
oder als gleichzeitig blühend zu Blumenbildern und Blumengruppen ver-  
wendet werden können. — Ebenda, S. 195—208, 236—242, 260—268,  
mit 1 Taf., S.-A., 29 S., 8<sup>o</sup> (v.).
- Die Cultur der Monats- oder Alpenerdbeere. — Ebenda, S. 293—296.
- Nachrichten von Roezl aus Sonson im Staate Antioquia (Neu-Granada) und aus  
Medellin. — Ebenda, S. 301—302.
- Die Sumbulpflanze. — Ebenda, S. 324.

- Der Einfluss des Standortes auf Ueberwinterung der Holzgewächse im Garten. — Ebenda, S. 334—336.
- Reisennotizen. — Ebenda, S. 357—371, XXI (1872), S. 36—53, mit 14 Holzschn. (S.-A., 18 S., 8°) (v.); 69—74 (S.-A., 6 S., 8°) (v.); 101—108 (S.-A., 8 S., 8°) (v.); 132—142 (S.-A., 12 S., 8°) (v.); 171—184, 260—275, mit 1 Holzschn. (S.-A., 16 S., 8°) (v.); S. 298—306 (S.-A., 9 S., 8°) (v.).
- Cranberry-Culturversuche. — Ebenda, S. 142—143.
- Vermehrung und Anzucht von *Pancratium speciosum* im Zimmer. — Ebenda, S. 196—197.
- Der Himbeerstecher (*Anthonomus Rubi*). — Ebenda, S. 197, mit 2 Fig.
- Eine Rosengärtnerie in St. Petersburg (Zarskoje-Seló). — Ebenda, S. 201—203.
- Einfluss des Wildlings auf das Edelreis. — Ebenda, S. 203—205.
- Von *Fatsia japonica* (*Aralia Sieboldii*) Samen zu erziehen und Cultur der *Fatsia* im Zimmer. — Ebenda, S. 209—210.
- Der Obstgarten zu Nikolsko. — Ebenda, S. 210.
- Neue oder empfehlenswerthe Pflanzen. — Ebenda, S. 213, mit 2 Taf.
- Unsere Lilien. — Ebenda, S. 230—232, mit 2 Holzschn.
- Ueber Pflanzen, welche im St. Petersburger botanischen Garten blühten. — Ebenda, S. 232—241.
- Mittheilungen aus dem neuen Stadtgarten auf dem Admiralitäts- und Petersplatz in St. Petersburg. — Ebenda, S. 320—326.
- Pflanzen, die im St. Petersburger botanischen Garten zur Blüthe kamen. — Ebenda, S. 329—334, mit 1 Holzschn.
- Die internationale polytechnische Ausstellung in Moskau vom Anfang Mai bis Ende August 1872. — Ebenda, S. 334—340, S.-A., . . S., 8°.
- Ravenala madagascariensis* Adams. — Ebenda, S. 355—356, mit 1 Holzschn.
- Ueber die Schädigung unserer cultivirten Bäume und Sträucher durch Einfluss des Frostes im Laufe der letzten zehn Jahre und den Einfluss des Frostes auf die Pflanzen überhaupt. — Ebenda, S. 356—368.
- Nachrichten von Herrn B. Roezl. — Ebenda, S. 369.
- Blattläuse in Baumschulen. — Ebenda, XXII (1873), S. 20—21.
- Die Gärten des südlichen Australien. — Ebenda, S. 37—40.
- Dr. Schimper in Abyssinien. — Ebenda, S. 44—48.
- Das neue Farnhaus und die Farnsammlung des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 109—113.
- Das fünfzigjährige Jubiläum und die Geschichte des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 131—147; Excerpt: Monatsschr. d. Ver. z. Bef. d. Gärtenb. in d. preuss. Staat., XVI (1873), S. 342—346.
- Der neue Stadtpark in St. Petersburg. — Gartenflora, XXII (1873), S. 163—166, mit 1 Taf.
- Internationale Pflanzenausstellung in Gent. — Ebenda, S. 174.
- Buntblätterige Abarten. — Ebenda, S. 235.
- Die Funkia-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 235—236.
- Allium urceolatum* Rgl. — Ebenda, S. 236—237.
- Tulipa Greigi* Rgl. — Ebenda, S. 290—299, mit 1 Taf.; Rec.: Fl. des serres, XXI (1875), p. 171, mit 1 Taf., L(ouis) V(an) H(ouette); Ill. hortic., XXI (1874), p. 21 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII, p. 253—254 (n. v.); Rev. des Sc. nat. Montp., III, p. 118 (n. v.); The Garden, V, p. 48—49 (n. v.); The Florist and pomol., 1876, p. 217, mit 1 Taf., T. T. Moore.
- Eine neue Gespinnstpflanze. — Ebenda, S. 237.
- Khiwa, dessen Lage und Culturen. — Ebenda, S. 357.
- Die Verwüstungen der Weinpflanzungen Frankreichs durch die *Phylloxera vastatrix*. — Ebenda, S. 361—364.
- Alexei Pawlowitsch Fedtschenko. — Ebenda, XXIII (1874), S. 3—7, mit Porträt.

- Die *Phylloxera*. — Ebenda, S. 9.  
 Einfluss des Wildlings auf den Edelstamm. — Ebenda, S. 9—10.  
*Tropaeolum peregrinum* und die Verwandten. — Ebenda, S. 14—15, mit 1 Holzschn.  
*Zinnia elegans* Jacq. *flore pleno*. — Ebenda, S. 16—17, mit 1 Holzschn.  
 Schutz für Pfirsichbäume und Aprikosen an Wandspalieren. — Ebenda, S. 17—18.  
*Taxodium distichum* Rich. — Ebenda, S. 26.  
*Calathea Koernickiana* Rgl. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.  
*Rhododendron*-Arten der europäischen Alpen und Sibiriens. — Ebenda, S. 56—61, mit 7 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 729; Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII, p. 520—525 (n. v.).  
*Philodendron Melionii* Hort. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 713.  
 Der Staaar und andere schädliche Vögel. — Ebenda, S. 77.  
 Vermehrung der Rhopalen und Theophrasten durch Stecklinge. — Ebenda, S. 78.  
 Erdbeerculturen im Grossen. — Ebenda, S. 78—79.  
*Lilium pulchellum* Fisch.  $\beta$ . *Buschianum*. — Ebenda, S. 79.  
 Cultur der Pensées oder Gedenkemein. — Ebenda, S. 79—82.  
*Cyathea Smithii*, *Cyathea dealbata*, *Dicksonia antarctica*. — Ebenda, S. 85 bis 87, mit 1 Holzschn.  
 Einige Worte über den Samencatalog des Herrn F. C. Heinemann in Erfurt. — Ebenda, S. 110—115, mit 5 Holzschn.  
 Landrosen im rauhen Klima. — Ebenda, S. 143—145.  
*Abutilon Darwini* Hook.  $\beta$ . *trinerve*. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., II (1876), S. 741.  
*Calochortus Gunnisoni* Wats.  $\beta$ . *Krelagi* Rgl. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 721.  
 Ueberwinterung der hochstämmigen Rosen. — Ebenda, S. 145—146.  
*Iris reticulata* MB.  $\gamma$ . *cyanea* Rgl. — Ebenda, S. 162, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.  
*Stangeria Katzeri* Rgl. — Ebenda, S. 163—165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 713.  
 Uebersicht und Beschreibung der Arten der Gattung *Berberis* mit ungetheilten abfallenden Blättern, welche in Nordamerika, Europa, Nordafrika, Mittelasien und Japan heimisch oder in unseren Gärten cultivirt sind. — Ebenda, S. 171—179; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 729.  
*Tulipa Eichleri* Rgl. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 721.  
 J. Linden und dessen Etablissement in Gent. — Ebenda, S. 196—201.  
 Reisennotizen. — Ebenda, S. 202—207 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 232—237 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 262—267 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 293—300 (S.-A., 8 S., 8°) (v.), 370 bis 375 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), XXIV (1875), S. 134—149, XXIX (1880), S. 132—138, 167—177, mit 11 Holzschn., S. 197—206, mit 1 Holzschn., S. 325—331, 369—375.  
*Calochortus pulchellus*  $\beta$ . *parviflorus* Rgl. — Ebenda, S. 226, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 721.  
*Agave pubescens* Rgl. et Ortgies. — Ebenda, S. 227—228, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.  
 Nachtrag zur Verwendung von *Equisetum sylvaticum*, nebst einigen Worten über *Melampyrum* und *Pteris aquilina*. — Ebenda, S. 230—231.  
*Piponnaea Morreniana* Rgl. — Ebenda, S. 257—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.  
*Amaryllis (Hippeastrum) Roezlii* Rgl. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.

- Eigenthümlichkeiten der *Victoria regia* Lindl. bei ihrer Cultur im kais. botanischen Garten zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 286.
- Rheum palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim. — Ebenda, S. 305—306, mit 1 Holzschn.
- Tillandsia juncifolia* Rgl. — Ebenda, S. 321—323, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.
- Semmania Benarij* Rgl. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 726.
- Jedem das Seine. — Ebenda, S. 367—369.
- Encephalartos Verschaffelti* Rgl. Die Cycadeen unserer Gärten. — Ebenda, XXIV (1875), S. 35—43, mit 1 Taf., S.-A., 8 S., 8° (v.).
- Begonia hybrida stella* und *Vesuvius*. — Ebenda, S. 87—91, mit 2 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., III (1877), S. 899.
- Die Samen-Tauschcataloge der botanischen Gärten. — Ebenda, S. 103—104.
- Frühlingsausstellung der kaiserlichen Gartenbaugesellschaft in St. Petersburg, eröffnet am 17. April (8. Mai) 1875. — Ebenda, S. 164—165.
- Billbergia Brongniarti* Rgl. — Ebenda, S. 166.
- Internationale Ausstellung. — Ebenda, S. 167—185.
- Ueber die Cultur einiger seltenen Alpenpflanzen und die von *Rhododendron Chamaecistus*. — Ebenda, S. 203.
- Cultur der *Dionaea muscipula*. — Ebenda, S. 363.
- Die sogenannten insectenfressenden Pflanzen. — Ebenda, S. 364—367.
- Dracocephalum altaiense* Laxm. — Ebenda, XXV (1876), S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, X (1876), p. 445; The Garden, IX (1876), p. 464 (n. v.).
- Odontoglossum Inslei* β. *leopardinum* Roezl. — Ebenda, S. 34, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, IX (1876), p. 464 (n. v.).
- Die Cycadeen, deren Gattungen und Arten. — Ebenda, S. 47—51, 140—145, 202—205, 371—373, XXVII (1878), S. 3—13, mit 3 Taf., S.-A., 11 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IV (1878), S. 428, VI, II (1882), S. 6, E. Strassburger; Gardn. chron., 1878, New ser., IX, p. 594; Ill. hortic., XXIII (1876), p. 186—187; Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, X (1876), p. 443—445 (n. v.); Bull. de la Soc. bot. de Fr., XXIII (1876); Rev. bibliogr., p. 109.
- Blutbirke (*Betula alba* L. *foliis purpureis*). — Ebenda, S. 78—79.
- Calochortus venustus* Benth. β. *brachysepalus*. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, X (1876), p. 447 (n. v.).
- Die *Funkia*-Arten der Gärten und deren Formen. — Ebenda, S. 161—163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IV (1878), S. 496, Engler.
- Anthurium crystallinum* Lind. et André. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, X (1876), p. 366 (n. v.).
- Macrozamia* Miq. — Ebenda, S. 227—230, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, X (1876), p. 366 (n. v.).
- Ueber die Heranbildung des Gärtners. — Ebenda, S. 230—237.
- Louis van Houtte. — Ebenda, S. 262—266, mit Porträt.
- Symplytum asperrimum* M. B. als Futterpflanze. — Ebenda, S. 359—360.
- Cyananthus lobatus* Royle. — Ebenda, XXVI (1877), S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 754 (v.); The Garden, XI (1877), p. 189 (n. v.).
- Helichrysum graveolens* Boiss. — Ebenda, S. 4, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 784.
- Luma Cheken* Gray β. *apiculata*. — Ebenda, S. 6, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 785 (v.).
- Aus Turkestan. — Ebenda, S. 6—19, S.-A., 14 S., 8° (v.).

- Homalonema (Curmeraria) picturata* Lind. et André. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 784.
- Torenia exappendiculata* Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 813 (v.); The Garden, XI (1877), p. 233 (n. v.). Die wollige Apfellaus (Blutlaus, *Schizoneura lanigera* Hausm.). — Ebenda, S. 36 bis 39.
- Niphaea Roezli* Rgl. — Ebenda, S. 67, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 622.
- Linaria linogrisea*. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 785 (v.).
- Pentstemon grandiflorus* Nutt. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 300.
- Necrolog von Nikolai Iwanowitsch v. Gelesnow. — Ebenda, S. 131—135, mit Porträt.
- Xerophyta retinervis* Bak. — Ebenda, S. 161—163, mit 1 Taf. und 1 Holzschn.; Excerpt: Ill. Gartenz., 1877, S. 55—56 (n. v.); Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 231, 243 (v.); Ill. hortic., XXIV (1877), p. 44.
- Rhododendron parviflorum* Adams. — Ebenda, S. 163—164, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 231 (v.).
- Crocus alatavicus* Semenow et Rgl. — Ebenda, S. 193, mit 1 Fig. auf 1 Taf., S. 234—235; Excerpt: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 246—247, J. G. Baker (v.).
- Orithyia uniflora* Don. — Ebenda, S. 194, mit 4 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 300.
- Tulipa Kaufmanniana* Rgl. — Ebenda, S. 194—196, mit 5 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 366.
- Ixiolirion Pallasii* Fisch. — Ebenda, S. 226—227, mit 1 Taf.; Excerpt: Fl. des serres, XXII (1877), p. und Taf. 2270, J. E. Planchon.
- Der Coloradokäfer, *Chrysomela (Doryphora) decemlineata*. — Ebenda, S. 260—263.
- Das Vaterland der gewöhnlichen Zwiebel. — Ebenda, S. 263—264; Excerpt: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 685 (v.); Ill. hortic., XXXIV (1877), p. 167 (v.); Nature, XV (1877—1878), p. 251 (v.).
- Chaerophyllum roseum* MB. — Ebenda, S. 289, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 788.
- Eranthemum cinnabarinum* Wall. — Ebenda, S. 289—290, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 778.
- Sedum umbilicoides* Rgl. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 778.
- Vollkommen grosse Aepfel zu erziehen. — Ebenda, S. 303.
- Schädigung der Ulmen. — Ebenda, S. 303—304.
- Die Bohnen Turkestans. — Ebenda, S. 317; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 929, F. Kurtz.
- Torenia Fournieri* Lind. — Ebenda, S. 368, XXVII (1878), S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 594 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, XII (1878), p. 600 (n. v.).
- Rubus crataegifolius* Bunge. — Ebenda, XXVII (1878), S. 1, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 594 (v.).
- Notizen über insectivore Pflanzen. — Ebenda, S. 16—21, mit C. S(alomon); Rec.: Botan. Jahresber., VIII, I (1883), S. 336.
- Die Wintersaateule und deren Schaden. — Ebenda, S. 35.
- Iris (Xiphion) Kolpakowskiana* Rgl. — Ebenda, S. 40—41; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 32 (v.); Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 246, 306 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (1879), p. 63 (n. v.).
- Cattleya citrina* Lindl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497.

- Anemone trifolia* L. — Ebenda, S. 68, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497 (v.).
- Calathea medio-picta* Rgl. — Ebenda, S. 99, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497.
- Uebersicht der Arten der Gattungen *Maranta* und *Calathea* nach den vegetativen Organen. — Ebenda, S. 100—105, XXVIII (1879), S. 293—302. — Früher unter dem Titel „*Marantowija rastenija, nachodjajsczaja w kulturje*“ auf p. 87—98, 149—153 (und weiterhin?) im *Wjestnik imperatorskago obszczestwa sadowodstwa* (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 26, VII, II (1883), S. 50.
- Anthemis Biebersteiniana* Boiss. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).
- Toxicophloea Thunbergii* Harv. — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 306.
- Tulipa triphylla* Rgl. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786; Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, 1879, p. 64 (n. v.).
- Pedicularis megalantha* Don. — Ebenda, S. 195, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).
- Ferula foetidissima* Rgl. et Schmalh. — Ebenda, S. 195—199, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 112; Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 662. Aus Kuldsha. — Ebenda, S. 200—203.
- Keitia* Rgl. *Iridearum* gen. nov. — Ebenda, S. 215; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 31—32, H. Dingler.
- Corydalis Kolpakowskiana* Rgl. — Ebenda, S. (200) 224, 261—262, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 720 (v.).
- Anemone nemorosa* L. var. *Robinsoniana* h. Edenb. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).
- Saxifraga Schmidtii* Rgl. (Subgenus *Bergenia*). — Ebenda, S. 225—226, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).
- Dicteria coronopifolia* Nutt. — Ebenda, S. 226, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).
- Amaryllis solandriiflora* Lindl. f. *conspicua* Knth. — Ebenda, S. 262—263, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 720 (v.).
- Kolpakowskia* Rgl., gen. nov. *Amaryllidearum*. — Ebenda, S. 294—296, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 24; Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).
- Pandanus furcatus* und die *Pandanus*-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 296 bis 300, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 39.
- Congress deutscher Gärtner in Braunschweig im Herbst 1878. — Ebenda, S. 304 bis 306.
- Iris Eulefeldii* Rgl. — Ebenda, S. 325—326, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).
- Falsche Beobachtungen und Behauptungen. — Ebenda, S. 338—340.
- Aquilegia thalictrifolia* Schott et Kotschy. — Ebenda, XXVIII (1879), S. 2, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226.
- Tulipa Kesselringii* Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 616.
- Gentiana acaulis* L. und *Gentiana verna* L. — Ebenda, S. 65—69, mit 2 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 109 (v.).
- Androsace Laggeri* Boiss. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 109.
- Fütterungsversuche mit *Drosera longifolia* Sm. und *Drosera rotundifolia* L. — Ebenda, S. 104—109; Botan. Zeit., XXXVII (1879), S. 645—648; Rec.:

- Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 303—304; Gardn. chron., 1879, New ser., XI, p. 790—791.  
 Das Kloster und die Inseln Walam. — Ebenda, S. 139—144: Rec.: Bot. Jahresber., VII, II (1883), S. 308.  
*Oxalis variabilis* Jacq. var. *rubra*. — Ebenda, S. 161, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 85.  
*Tulipa iliensis* Rgl. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 85 (v.).  
 Ueber Kropfkrankheit der Kohlpflanzen. — Ebenda, S. 170—172; Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 78.  
*Amaryllis*-Cultur. — Ebenda, S. 175—176.  
*Trianea bogotensis* Karst. — Ebenda, S. 194, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron. 1879, New ser., XII, p. 616.  
 Perlzwiebel und Lauch oder Porré. — Ebenda, S. 235—236.  
 Cultur von *Rhinopetalum Karelini* Fisch. — Ebenda, S. 265—266.  
*Erigeron aurantiacus* Rgl. — Ebenda, S. 289, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 787 (v.).  
*Orithyia oxyptala* Knth. — Ebenda, S. 290, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 787 (v.).  
*Erythrina insignis* Tod. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 245—246; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 787.  
*Saxifraga geranioides* L. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226.  
 Einige gefüllt blühende Abarten unserer einheimischen Pflanzen. — Ebenda, S. 292, mit L. B(eissner); Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 169—170.  
*Primula nivalis* und deren Cultur. — Ebenda, S. 326—327.  
 Ueber *Phylloxera*. — Ebenda, S. 365—367.  
 Wiener Gärten. — Ebenda, S. 367—369, XXIX (1880), S. 37—43.  
*Statice (Goniolimon) Kaufmanniana* Rgl. — Ebenda, XXIX (1880), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
*Eremurus turkestanicus* Rgl. — Ebenda, S. 2—3, mit 1 Taf.; Uebers.: Ill. hortic., XXVIII (1880), p. 120—123 (v.); Rec.: Gardn. chron., 1880, New ser., XIII, p. 350 (v.).  
*Incarvillea Olgae* Rgl. — Ebenda, S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
 Die Schimmelkrankheit des Weinstockes. — Ebenda, S. 17—19.  
*Iris Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
*Anoplanthus Biebersteinii* Reut. — Ebenda, S. 34—36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 640.  
*Anthurium Waluiuevi* Rgl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
*Lietzia* Rgl., nov. gen. *Gesneracearum*. — Ebenda, S. 97—98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
*Gentiana algida* Pall. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 559; Gardn. chron., 1880, New ser., XIV, p. 107.  
*Umbilicus turkestanicus* Rgl. et Winkler. — Ebenda, S. 99—100, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
 Vorstände der botanischen Gärten. — Ebenda, S. 111—113.  
*Pescatoria fimbriata* Rgl. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.  
*Silene Elisabethae* Jan. — Ebenda, S. 130—131, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 152.  
*Umbilicus glaber* Rgl. et Winkler. — Ebenda, S. 226—227, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

- Sedum Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 227—228, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.
- Daphne Blagayana* Freyer. — Ebenda, S. 228, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 153, 594.
- Palmen von Wallis im tropischen Amerika entdeckt. — Ebenda, S. 230, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 78, 491—492.
- Verpflanzung grosser Palmen vom natürlichen Standort in Gärten. — Ebenda, S. 234—235.
- Gefülltes *Xeranthemum annuum*. — Ebenda, S. 242—243.
- Die todten *Ailanthus* und *Platanen* der Ringstrassenalleen in Wien. — Ebenda, S. 283—285; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 328.
- Lievenia* Rgl., nov. gen. *Bromeliacearum*. — Ebenda, S. 289—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.
- Erfurter Gärten. — Ebenda, S. 303—308.
- Ausstellung in St. Petersburg. — Ebenda, S. 322—325.
- Zink-Pflanzenetiketten. — Ebenda, S. 326—327.
- Insekteinfangende Pflanzen. — Ebenda, S. 331; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 336.
- Einwirkung des Winters 1879—1880 auf die Holzgewächse. — Ebenda, S. 332 bis 339, mit L. Beissner; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 335.
- Dianthus Hoeltzeri* Rgl. — Ebenda, XXX (1881), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 176, Winkler.
- Myosotis sylvatica* Hoffm. var. *elegantissima* Haage et Schm. — Ebenda, S. 2—3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 549.
- Die grosse Ulme unweit Eriwan. — Ebenda, S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 368.
- Colchicum (Synsiphon) crociflorum* Rgl. — Ebenda, S. 33—34; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 90.
- Saxifraga Hirculus* L. var. *grandiflora* Rgl. — Ebenda, S. 35, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.
- Cypripedium occidentale* Ellw. — Ebenda, S. 35—36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.
- Laubwerfende Bäume, welche im Herbst die Blätter halten. — Ebenda, S. 36 bis 39; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 314.
- Erythraea pulchella* Fries var. *diffusa*. — Ebenda, S. 91—92, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.
- Saxifraga oppositifolia* L. — Ebenda, S. 92—93, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.
- Aretia Vitaliana* Murr. — Ebenda, S. 94—95, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 549.
- Oncidium Lietzei* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 163—164, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.
- Statice leptoloba* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 164, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 152.
- Carlundovica Drudei* Masters. — Ebenda, S. 165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 68.
- Eine reich blühende Labiate (*Coleus Huberi* Rgl.). — Ebenda, S. 179—180, mit L. Beissner; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 140, 441.
- Pulsatilla vernalis* Mill. — Ebenda, S. 195, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.
- Porträt von E. Regel. — Ebenda, S. 229—230, mit Porträt.
- Gomeza (Rodriguezia) planifolia* Lindl. var. *crocea* Rgl. — Ebenda, S. 259, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.
- Maxillaria hypocrita* Rchb. fil. — Ebenda, S. 259—260, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.

- Leontice Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 293, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
- Merendera Raddeana* Rgl. — Ebenda, S. 293—294, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
- Pleurothallis Binoti* Rgl. — Ebenda, S. 295—296, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.
- Der Gartenbauverein zu Lulea. — Ebenda, S. 296—297.
- Härte von *Dionaea muscipula*, *Sarracenia purpurea* und *Sarracenia variolaris*. — Ebenda, S. 297—298.
- Kleinere Mittheilungen. — Ebenda, S. 298.
- Delphinium corymbosum* Rgl. — Ebenda, S. 323—324, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
- Hypecoum grandiflorum* Benth. — Ebenda, S. 324, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 618.
- Gärtnerische Mittheilungen. — Ebenda, S. 328—334.
- Allium Suworovi* Rgl. — Ebenda, S. 356, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
- Tanacetum leucophyllum* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 358—359, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 116.
- Lonicera Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 387—388, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
- Maxillaria hyacinthina* Rchb. fil. — Ebenda, S. 388, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresbes., IX, II (1884), S. 92.
- Incarvillea compacta* Maxim. — Ebenda, XXXI (1882), S. 1—3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Gentiana Fetisowi* Rgl. et Winkl. — Ebenda, S. 3—4, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 372.
- Gentiana Olivieri* Griseb. — Ebenda, S. 4—5, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Veratrum Maaki* Rgl. — Ebenda, S. 5—6, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Soja hispida* Moench und *Lallemandia iberica* Frisch. et Mey., zwei zur Cultur empfohlene Nutzpflanzen. — Ebenda, S. 14—16; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 302.
- Mittel gegen Regenwürmer in den Ballen der Topfpflanzen. — Ebenda, S. 16 bis 17.
- Viola altaica* Pall. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Crinum Schmidtii* Rgl. — Ebenda, S. 34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 387.
- Olearia ramulosa* Benth. — Ebenda, S. 35, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 35.
- Symplocos Sumuntia* Don. — Ebenda, S. 35—36, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Die russische plattrunde gelbe Zwiebel. — Ebenda, S. 51.
- Cultur der Pflanzen ohne Erde. — Ebenda, S. 51—52.
- Anacyclus radiatus* Lois.  $\beta$ . *purpurascens* DC. — Ebenda, S. 65, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Bollea coelestis* Rchb. fil. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Anthurium Gustavi* Rgl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 426.
- Einfluss des Lichtes auf das Keimen der Samen. — Ebenda, S. 74—76.
- Corydalis Sewerzovi* Rgl. — Ebenda, S. 97—98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

- Verbascum olympicum* Boiss. — Ebenda, S. 98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Cereus Philippii* Rgl. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; auch russisch unter dem Titel: *Cereus Philippii* Rgl. und *Cereus serpentinus* Lagasca im Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1882, p. 30—31, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Cereus serpentinus* Lagasca. — Ebenda, S. 99—101, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Einfluss des elektrischen Lichtes auf die Pflanzen. — Ebenda, S. 101—106.
- Sedum Rhodiola* DC. var. *linifolia* Rgl. — Ebenda, S. 129—130, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Dracocephalum imberbe* Bunge. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Nemastylis coelestina* Nutt. und *Herbertia coerulea* Herb. — Ebenda, S. 130 bis 131, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Echinocactus Kunzei* Först. und *Opuntia stricta* Haw. — Ebenda, S. 132, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Gaillarda pulchella* Fouger. var. *Lorenziana*. — Ebenda, S. 161—164, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Scabiosa caucasica* MB. var. *heterophylla* Ledeb. — Ebenda, S. 164—165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Cereus hypogaeus* Weber. — Ebenda, S. 165—166, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Der echte, wirksamste *Rhabarber* und dessen Cultur. — Ebenda, S. 166—173; auch russisch unter dem Titel: „Rewen nastojaszczii (*Rheum palmatum L. tanguticum*) i ego kultura w Rossii“ im Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1882, p. 285—291 (n. v.), S.-A., St. Petersburg, 1882, 7 S., mit 2 (Holzschn.?) Abbild. (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 320, XI, II (1885), S. 397—398; Batalin; Botan. Centralbl., XI (1882), S. 26.<sup>1)</sup>
- Die *Phylloxera* in der Krim. — Ebenda, S. 173—174; Rec.: Botan. Centralbl., XI (1882), S. 24.
- Dendrobium lituiflorum* Lindl. β. *Fremanni* Rehb. fil. — Ebenda, S. 193, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Gentiana decumbens* L. — Ebenda, S. 193—194, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Gentiana Kesselringi* Rgl. — Ebenda, S. 194—195, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.
- Eucalyptus Globulus* Labill. — Ebenda, S. 195—196, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 333.
- Allium Ostrowskianum* Rgl. — Ebenda, S. 225—226, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.
- Hieracium villosum* L. — Ebenda, S. 226, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 226.
- Musa Ensete* Gmel. — Ebenda, S. 227, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 227.
- Saxifraga virginiensis* Michaux var. *flore pleno*. — Ebenda, S. 257, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 257.
- Lilium Parryi* Wats. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 258.
- Echinocactus centeterius* Lehm. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 258.

<sup>1)</sup> Dürfte auch in medicinische und pharmaceutische Zeitschriften übergegangen sein, doch fehlte es mir leider an Zeit, diese gleichfalls zu verfolgen.

- Statice Suworowi* Rgl. — Ebenda, S. 289—290, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.
- Papaver pavoninum* C. A. Meyer. — Ebenda, S. 290, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Pothuava (Bromelia) nudicaulis* L. var. *glabriuscula*. — Ebenda, S. 291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Citrus japonica* Thbng. — Ebenda, S. 292, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 22.
- Die internationale Reblausconvention. — Ebenda, S. 299—300.
- Thunia Marshalliana* Rehb. fil. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Cardamine pratensis* L. *flore pleno*. — Ebenda, S. 322, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Tulipa brachystemon* Rgl. — Ebenda, S. 323, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.
- Lonicera hispida* Pall. — Ebenda, S. 323—324, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Der kaiserliche Taurische Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 324—325.
- Odontoglossum Murellianum* Rehb. fil. b) *cinctum*. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohenacker. — Ebenda, S. 354—355, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Trichocentron Pfauii* Rehb. fil. — Ebenda, S. 355, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
- Aphelandra pumila* J. D. Hook. var. *splendens*. — Ebenda, XXXII (1883), S. 1, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 560.
- Delphinium cashmerianum* Royle. — Ebenda, S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 623.
- Rosa Alberti*. — Ebenda, S. 15; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 630, II (1886), S. 187; Ill. hortic., XI (1884), p. 88.
- Phlox subulata* L. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 621.
- Exacum filiforme* Balfour. — Ebenda, S. 34—36, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 581, II (1886), S. 193.
- Acacia viscidula* A. Cunn. — Ebenda, S. 36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 603.
- Die Ausstellung von Gegenständen des Gartenbaues in Moskau und Dorpat. — Ebenda, S. 45—49.
- Saxifraga retusa* Gouan. — Ebenda, S. 66, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, II (1885), S. 632.
- Mamillaria sanguinea* F. A. Haage. — Ebenda, S. 66—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 570.
- Ueber *Aralia (Tetrapanax) papyrifera* Hook. — Ebenda, S. 69—70.
- Allium giganteum* Rgl. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 594.
- Silene virginica* L. — Ebenda, S. 129, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 572.
- Linaria aparinoides* Chav. var. *aureo-purpurea*. — Ebenda, S. 129—130, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 633, II (1886), S. 261.
- Umbilicus Lieveni* Ledeb. — Ebenda, S. 131—132, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 575.
- Echinospermum marginatum* Lehm. β. *macranthum*. — Ebenda, S. 161—162, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 568.
- Pellionia Daveauana* N. E. Br. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 639.

- Zygadenus Nuttallii* Wats. — Ebenda, S. 163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 594.
- Zygadenus muscotoxicum* Rgl. — Ebenda, S. 164, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 594.
- Hedysarum multijugum* Maxim. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahressber., XI, I (1885), S. 617.
- Taccarum Warmingianum* Engl. — Ebenda, S. 196, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, II (1885), S. 567.
- Anagallis collina* Schousb. var. *alba* (Damman). — Ebenda, S. 225—227, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 622.
- Lathyrus Davidi* Hance. — Ebenda, S. 230—231, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 617.
- Chamelium luteum* Philippi. — Ebenda, S. 262, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 591.
- Priva laevis* Juss. — Ebenda, S. 289, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 640.
- Stenanthium occidentale* Asa Gray. — Ebenda, S. 289, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 594.
- Primula longiscapa* Ledeb. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 622.
- Die Steinpartie im Garten von J. P. Bryce in England. — Ebenda, S. 291—301, mit 1 Taf.
- Allium oviflorum* Rgl. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 622.
- Passiflora rubra* L. — Ebenda, S. 322—324, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahressber., XI, I (1885), S. 618.
- Linaria pilosa* DC. var. *longicalcarata*. — Ebenda, S. 324—325, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., X, I (1885), S. 633.
- Anguloa uniflora* Ruiz et Pav. — Ebenda, S. 353, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 611.
- Phaedranassa Lehmannii* Rgl. — Ebenda, S. 354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., X, I (1885), S. 561, II (1886), S. 226.
- Stanhopea florida* Rehb. fil. — Ebenda, S. 355; mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XI, I (1885), S. 611.
- Gentiana Walvieu* Rgl. et Schmalh. — Ebenda, XXXIII (1884), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 587, II (1887), S. 185; Gardn. chron., 1884, New ser., XXI, p. 279; Ill. hortic., XXXI (1884), p. 55.
- Lycaste costata* Lindl. — Ebenda, S. 2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 609, II (1887), S. 221.
- Kalanchoë farinacea* Balf. — Ebenda, S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahressber., XII, I (1886), S. 578, II (1887), S. 198, 200.
- Tulipa Ostrowskiana* Rgl. — Ebenda, S. 34, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.
- Tulipa triphylla* Rgl. var. *Hoeltzeri* Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.
- Jubaea spectabilis* Humb. et Knth. — Ebenda, S. 35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 611.
- Tropaeolum digitatum* Karsten. — Ebenda, S. 65—66, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 629, II (1887), S. 221.
- Tulipa cuspidata* Rgl. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 183.
- Stenomesson inornatum* Bak. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahressber., XII, I (1886), S. 552.
- Kurze Nachrichten über die letzten Sammlungen von A. Regel. — Ebenda, S. 68—73.

- Tulipa Borszczowi* Rgl. — Ebenda, S. 87, 355—356, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.
- Aethionema coridifolium* DC. — Ebenda, S. 100—101, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 578.
- Scutellaria Lehmanni* Bunge. — Ebenda, S. 129—130, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 626, II (1887), S. 221.
- Calimeris Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 130—131, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 575, II (1887), S. 185.
- Pentachaeta aurea* Nutt. — Ebenda, S. 131—132; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 575.
- Oxytropis ochroleuca* Bunge. — Ebenda, S. 132—133, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613, II (1887), S. 185.
- Oxytropis frigida* Kar. et Kir.  $\beta$ . *racemosa*. — Ebenda, S. 133, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613, II (1887), S. 185.
- Sedum Sempervivum* L. — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 578.
- Allium Semenovi* Rgl. — Ebenda, S. 161—162, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.
- Internationale Gartenbauausstellung der kaiserlichen Gartenbaugesellschaft in St. Petersburg vom 5./17.—17./29. Mai 1884. — Ebenda, S. 163—171, mit 1 Taf.
- Farne der gemässigten Zone des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 198—200, mit 2 Taf.
- Statice superba*. — Ebenda, S. 234—235.
- Fritillaria imperialis* L. var. *inodora purpurea* Rgl. — Ebenda, S. 257—258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.
- Orthocarpus purpurascens* Benth. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 626.
- Saxifraga aquatica* Lapeyr. — Ebenda, S. 258—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 625.
- Eremurus aurantiacus* Baker und *Eremurus Bungei* Baker. — Ebenda, S. 289 bis 290, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.
- Lilium superbum* L.  $\alpha$ . *typicum*. — Ebenda, S. 291, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.
- Allium Hoeltzeri* Rgl. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.
- Vriesia xyphostachys* Hook. — Ebenda, S. 292—294, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.
- Abies balsamea* Ait. im Parke zu Ropscha bei St. Petersburg. — Ebenda, S. 300 bis 301.
- Fritillaria (Rhinopetalum) bucharica* Rgl. — Ebenda, S. (72) 321, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 549, II (1887), S. 185.
- Nidularium* (*Karatas* Benth. et Hook.) *ampullaceum* Morr. — Ebenda, S. 322, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563, II (1887), S. 200.
- Epiphyllum Russelianum* Hook. var. *Gaertneri* Rgl. et Schm. — Ebenda, S. 323, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.
- Pultenaea Gunnii* Benth. — Ebenda, S. 324—325, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613.
- Einige besonders zu empfehlende Gramineen und Cyperaceen. — Ebenda, S. 329 bis 331.
- Cereus Engelmanni* Engelm. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.
- Phyllocactus crenato*  $\times$  *grandiflorus*. — Ebenda, S. 357, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.

- Andersonia depressa* R. Br., *Andersonia caerulea* R. Br., *Andersonia homalostoma* Benth. — Ebenda, XXXIV (1885), S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 582, II (1887), S. 218.
- Fritillaria (Korolkowia)* Sewerzowi Rgl. *bicolor* Rgl. — Ebenda, S. 35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 613.
- Corydalis Gortschakowii* Rgl. — Ebenda, S. 65—66, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 649, II (1888), S. 192.
- Thomasia glutinosa* Lindl. var. *latifolia* Benth. et Muell. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 694, II (1888), S. 219.
- Allium amblyophyllum* Kar. et Kir. — Ebenda, S. 133—134, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 613.
- Das Farnhaus von Alfred Wills zu Clive house. — Ebenda, S. 145—147, mit 1 Taf.
- Ranunculus Seguieri* Vill. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 667.
- Arméria caespitosa* Boiss. — Ebenda, S. 163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 652.
- Veronica saturejoides* Vis. — Ebenda, S. 163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XIII, I (1887), S. 692.
- Stipa capillata* L. — Ebenda, S. 178—179, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 145.
- Teucrium Chamaedrys* L. — Ebenda, S. 180, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 145.
- Allium Backhousianum* Rgl. — Ebenda, S. 213—215, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 188.
- Dianthus deltoides* L. — Ebenda, S. 215—216, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1887), S. 145.
- Hedychium ellipticum* Rose. — Ebenda, S. 257—258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 689, II (1888), S. 186.
- Aechmea brasiliensis* Rgl. — Ebenda, S. 258—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 537, II (1888), S. 246.
- Billbergia Glaciariana* Rgl. — Ebenda, S. 260—261, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 537, II (1888), S. 246.
- Epidendron trachychilum* Lindl. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Taf.
- Feronia elephantum* Corea. — Ebenda, S. 292—293, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 677, II (1888), S. 179.
- Phacelia Parryi* Torr. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 600, II (1888), S. 239.
- Mamillaria barbata* Engelm. — Ebenda, S. 323, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 538, II (1888), S. 235.
- Mamillaria echinata* DC. — Ebenda, S. 323, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 538.
- Benedict Roezl. — Ebenda, S. 330—331; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 145.
- Zwei neue *Rhododendron* des Kaukasus. — Ebenda, S. 334—335; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 197.
- Portulaca grandiflora* Hook. var. *Regeli* h. Damman. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 654, II (1888), S. 145.
- Salvia interrupta* Schousb. — Ebenda, S. 354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 605, II (1888), S. 193.
- Solanum Ohrondi* Haage et Schmidt. — Ebenda, S. 367—368, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 125.
- Rosencultur und Rosentreiberei in St. Petersburg. — Ebenda, XXXV (1886), S. 12—21.
- Anoplophytum strictum* (Soland.) Beer. — Ebenda, S. 37(33)—39(35), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.

- Lysionotus ternifolia* Wall. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 155.
- Billbergia Enderi* Rgl. — Ebenda, S. 97—99, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.
- Fedia Cornucopiae* DC. var. *floribunda plena* h. Damman. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf., XXXVI (1887), S. 278—279, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777, XV, I (1888), S. 598, M. Kronfeld.
- Begonia semperflorens* Lk. et Otto var. *Sturzii* (Haage et Schmidt). — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.
- Vriesia gracilis* Gaudich. — Ebenda, S. 101, mit 1 Fig.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.
- Neue Äpfel aus dem Kaukasus. — Ebenda, S. 197—199.
- Picea Parryana* Rgl. et hort. und die in St. Petersburg noch harten *Picea*-*Abies*- und *Tsuga*-Arten. — Ebenda, S. 199—206, mit 5 Fig.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 126, 238. Auch Bote für Gartenbau, 1887, S. 2—8, 77—84, 115—124, 191—194, 229—233, 286—290.
- Dahlia pinnata* Cav. — Ebenda, S. 211—215, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 129.
- Salvia hians* Royle. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 155.
- Primula elatior* Jacq. var. *calycantha* hort. — Ebenda, S. 242, 243, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777.
- Die Baumschulen des Rittergutes Zöschen bei Merseburg. — Ebenda, S. 247—250.
- Catasetum Lehmanni* Rgl. — Ebenda, S. 289—290, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 258.
- Catasetum tabulare* Lindl. var. *serrulata* Rehb. fil. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 258.
- Nidularium ampullaceum* Morr. — Ebenda, S. 296, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 228.
- Macrochordium macracanthum* Rgl. — Ebenda, S. 297—298, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.
- Neue Pflanzen. — Ebenda, S. 397—399; Rec.: Bot. Jahrsb., XV, II (1890), S. 169, 251.
- Crassula Schmidti* Rgl. — Ebenda, S. 345—346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 209.
- Aster Chinensis* L. — Ebenda, S. 358, 642—643, mit 3 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 773.
- Zwei neue *Rhododendron* vom Kaukasus. — Ebenda, S. 377—379, mit 2 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 177.
- Phlox Drummondii* Hook. fl. *pleno*. — Ebenda, S. 404, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777.
- Papaver Rhoeas* L. var. *Hookeri*. — Ebenda, S. 403, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 778.
- Iris Rosenbachiana* Rgl. — Ebenda, S. 409—411, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 167.
- Saxifraga Stracheyi* var. *alba*. — Ebenda, S. 433—434, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XV, II (1890), S. 168.
- Gartenprimeln. — Ebenda, S. 447—447(450); Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 721—722, Dämmer.
- Calophaca grandiflora* Rgl. — Ebenda, S. 517(521)—519(523), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 169.
- Rhododendron yedoense* Maxim. und *Rhododendron ledifolium* Sweet var. *plena purpurea*. — Ebenda, S. 565(569)—566(570), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777, XV, II (1890), S. 153.
- Oncidium Brauni* Rgl. — Ebenda, S. 618(622), 621(625)—622(626), mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 135.

- Zinnia elegans* var. *robusta grandiflora*. — Ebenda, S. 641—642, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 772.
- Senecio elegans pomponicus* Hge. et Schm. — Ebenda, S. 646, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 773.
- Tulipa linifolia* Rgl. — Ebenda, S. 622 (626)—623 (627), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 167.
- Strobilanthes attenuatus* Jacquemont. — Ebenda, XXXVI (1887), S. 177—178, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 325.
- Iris lineata* Foster und *Iris vaga* Foster. — Ebenda, S. 201—205, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 358, II (1890), S. 172.
- Saxifraga longifolia*  $\times$  *Cotyledon*. — Ebenda, S. 313—314, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 400.
- Oncidium hians* Rgl. — Ebenda, S. 345—346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 376.
- Odontoglossum bictoniense* Lindl.  $\beta$ . *speciosum*. — Ebenda, S. 346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 376.
- Allium elatum* Rgl. — Ebenda, S. 369—370, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 365.
- Betula Medwediewii* Rgl. und *Betula Raddeana* Trautv. — Ebenda, S. 383—385, mit 2 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 177.
- Fritillaria Raddeana* n. sp. — Ebenda, S. 583—584; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 169.
- Rhododendron kamtschaticum* Pall. — Ebenda, S. 593—594, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 355.
- Anomatheca cruenta* Lindl. — Ebenda, S. 611, mit 1 Holzschn.
- Carmichaelia Muelleriana* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 611—612; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 218.
- Masdevallia leontoglossa* Rehb. fil. — Ebenda, S. 612—613, mit 1 Holzschn.
- Leucojum autumnale* L. (*Amaryllidaceae*) und *Scilla lingulata* Poir. (*Liliaceae*). — Ebenda, S. 625—629, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 326, 365.
- Stellera (Wickstroemia) Alberti* Rgl. — Ebenda, S. 649—650, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 190.
- Nidularium Makoyanum* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 656—658.
- Cestrum fasciculatum* Miers. — Ebenda, XXXVII (1888), S. 31—32, mit 1 Holzschn.
- Cattleya velutina* Rehb. fil. var. *Lietzei*. — Ebenda, S. 49—51, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 477.
- Sphaeralcea Emoryi* Torr. und *Oxybaphus (Mirabilis) californica* Gray. — Ebenda, S. 73—76, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 406.
- Reiseerinnerungen. — Ebenda, S. 85—87, 120—124, 180—184, 208—213.
- Tulipa Leichtlini* Rgl. — Ebenda, S. 93—94; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1890), S. 181.
- Nephrolepis rufescens* Presl var. *tripinnatifida* h. Veitch. — Ebenda, S. 94—96, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 586.
- Tulipa libanotica* Rgl. — Ebenda, S. 126—127.
- Begonia Scharffiana* Rgl. — Ebenda, S. 127—128, 661, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 133.
- Cryptanthus Morrenianus* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 157—158; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 135.
- Gentiana calycosa* Griseb. — Ebenda, S. 193—194, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
- Statice eximia* Schrenk var. *turkestanica* Rgl. — Ebenda, S. 194—195, 266, mit 9 Fig. auf 1 Taf.
- Diastema picta* (*Gesneraceae*). — Ebenda, S. 240—241; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 135.

- Rhododendron balsamiflorum* h. Veitch. — Ebenda, S. 264—266, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 609.
- Bahia conferta* DC., *Chaenactis tenuifolia* Nutt. und *Antirrhinum Nuttallianum* Benth. — Ebenda, S. 329—332, mit 1 Taf.
- Aster alpinus* L.  $\beta$ . *speciosus* Rgl. und *Trichopilia Lehmanni* Rgl. — Ebenda, S. 355—357, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 447, 477.
- Zygopetalum brachypetalum* Lindl.  $\beta$ . *stenopetalum* Rgl. — Ebenda, S. 385 bis 386, mit 1 Taf.
- Oncidium Lietzei*  $\gamma$ . *aureo-maculatum* Rgl. — Ebenda, S. 441, mit 1 Taf.
- Pleurothallis platystachys* Rgl. (*Orchideae*). — Ebenda, S. 459—460; Rec.: Bot. Jahresber., XVI, II (1891), S. 137.
- Cattleya labiata* Lindl. var. *magnifica* Rgl. — Ebenda, S. 497, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
- Quesnelia Wittmackiana* Rgl. — Ebenda, S. 497—498, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
- Echinocactus texensis* Hopfer. — Ebenda, S. 633—634, mit 1 Taf.
- Ein neues *Zygopetalum*. *Zygopetalum Sanderianum* Rgl. — Ebenda, S. 657, mit 1 Taf.
- Ernst Rudolf v. Trautvetter. — Ebenda, XXXVIII (1889), S. 150—151.
- Eucharis Lehmanni* Rgl. — Ebenda, S. 313—314, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
- Tulipa Dammanni* Rgl. — Ebenda, S. 314, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 168.
- Prof. Dr. Heinrich Gustav Reichenbach. — Ebenda, S. 315—320, mit Porträt.
- Begonia patula* Kl. — Ebenda, S. 341—343.
- Cattleya Nilsoni* Sander, eine neue hybride Art. — Ebenda, S. 481—483.
- Agave Maximowicziana* Rgl. — Ebenda, S. 483—484; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 81.
- Zwei neue Tulpen aus Buchara. — Ebenda, S. 505—507, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 127.
- Cattleya intermedia* Grah. var. *candida spliadida*. — Ebenda, XXXIX (1890), S. 1, mit 1 Taf.
- Eremurus bucharicus* Rgl. — Ebenda, S. 57, mit 2 Fig. auf 1 Taf.
- Odontoglossum cristatum* Lindl. var. Lehm. — Ebenda, S. 58, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
- Lycaste Schilleriana* Rehb. fil.  $\beta$ . *Lehmanni* Rgl. (*Orchideae*). — Ebenda, S. 233 bis 234, mit 1 Taf.
- Miltonia flavescens* Lindl. var. *grandiflora* Rgl. — Ebenda, S. 433—434, mit 1 Taf.
- Alexander v. Bunge †. — Ebenda, S. 441—443.
- Asparagus Sprengeri* Rgl. — Ebenda, S. 490—492, mit 1 Holzschn.
- Beobachtungen über Orchideen und Beschreibung neuer Orchideen. — Ebenda, S. 573—575, 606—608.
- Prunus baldschuanica* Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 613.
- Pyrus thianschanica* Rupr. — Ebenda, XL (1891), S. 7—9, mit 1 Holzschn.
- Solanum Dammanum* Rgl. — Ebenda, S. 20—21, mit 1 Holzschn.
- Waluewu pulchella* Rgl. — Ebenda, S. 89—90, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
- Masdevallia biflora* Rgl. — Ebenda, S. 90—92, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
- Lonicera Kesselringi* Rgl. — Ebenda, S. 123—125, mit 1 Holzschn.
- C. J. Maximowicz †. — Ebenda, S. 147—151.
- Tragopyrum lanceolatum* M. Bieb. var. *latifolia*. — Ebenda, S. 169—170, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
- Masdevallia macrochila* Rgl. — Ebenda, S. 170—171, mit 2 Fig. auf 1 Taf.
- Stanhopea graveolens* Lindl. var. *Lietzei* Rgl. — Ebenda, S. 201, mit 1 Taf.
- Hermann Wendland. — Ebenda, S. 228—230.
- Von St. Petersburg bis Neapel. — Ebenda, S. 270—273, 295—300, 351—356, 407—414.
- Aeranthus brachycentron* Rgl. — Ebenda, S. 323—325, mit 5 Fig. auf 1 Taf.
- Iris Korolkovi* Rgl. var. *venosa pulcherrima*. — Ebenda, S. 561—562, mit 1 Taf.

- Iris purpurea* J. G. Baker. — Ebenda, S. 649, mit 1 Taf.  
*Masdevallia Reichenbachiana* Endr. — Ebenda, XLI (1892), S. 89, mit 4 Fig. auf 1 Taf.  
*Gypsoiphila Raddeana* Rgl. — Ebenda, S. 89—90, mit 4 Fig. auf 1 Taf.  
*Rodriguezia caloplectron*. — Ebenda, S. 280, mit 1 Taf.  
 Die Pflanzen der Vorwelt und die der Jetztwelt. — Ebenda, XI, Supplementheft (1862), S. 22—39 (v.).  
 Kurze systematische Uebersicht der russischen Apfelsorten, soweit solche dem Verfasser auf den Ausstellungen 1860, 1861 und 1862 des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg bekannt geworden sind. — Ebenda, XII (1863), Supplementheft, S. 36—70 (v.); S.-A., 36 S., 8° (n. v.).  
 Die Verwandlung von *Aegilops ovata* in Weizen. Ein Vortrag, bei der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft im August 1850 zu St. Gallen gehalten. — Bonpl., II (1854), p. 286—293 (v.).  
 Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, III (1855), p. 53—54 (v.).  
 Offener Brief an Herrn Dr. Klotzsch. — Ebenda, p. 162—171 (v.).  
 Ueber Parthenogenesis und Pflanzenbastarde. — Ebenda, V (1857), p. 302—305, mit 1 Holzschn. (v.).  
 Acclimatisation von Pflanzen. — Ebenda, VIII (1860), p. 120—124 (v.).  
 Die Schmarotzergewächse und die mit denselben in Verbindung stehenden Pflanzenkrankheiten etc. Zürich, Schulthess, 1854, 8°, IV + 124 S., mit 1 lithogr. Taf. (v.). — Rec.: Bot. Zeit., XII (1854), S. 695—696 (v.); Allgem. Gartenz., XXIII (1855), S. 47 O(tt)o; Excerpt.: Ebenda, S. 84—86.  
 Allgemeines Gartenbuch. Ein Lehr- und Handbuch für Gartenfreunde. Auch unter dem Titel: Die Pflanze und ihr Leben in ihrer Beziehung zum praktischen Gartenbau. Erster Band. Zürich, Schulthess, 1855, 8°, XIV + 437 S., mit 92 eingedruckten Holzschn. (v.). — Rec.: Oesterr. bot. Wochensbl., V (1855), S. 374—375, S(kofitz); L'ill. hortic., III (1856), Misc., p. 38—39 (v.); Bot. Zeit., XIII (1855), S. 825—828, S(chlechten-dal); Gartenflora, V (1856), S. 158—160, E(duard) R(egel); Bonpl., III (1855), p. 340 (v.).  
 Zweiter Theil. Auch unter dem Titel: Der Zimmergarten oder Anleitung zur Cultur der Pflanzen im Zimmer. Gemeinschaftlich mit E. End er. Zürich, Schulthess, 1868, 8°, 322 S., mit 108 Holzschn. — Rec.: Gartenflora, XVIII (1869), S. 117—119, E(duard) Ortgies; Oesterr. bot. Zeitschr., XVIII (1868), S. 335; Wochenschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Stat. f. Gärtn. u. Pflanzenk., I (1868), S. 399—400 (v.).  
 Der Obstbau des Cantons Zürich. Eine Aufzählung und Beschreibung der auf dem landwirthschaftlichen Feste zu Stäfa im Herbste 1854 ausgestellten Apfelsorten, nebst Anleitung zur Cultur der hochstämmigen Obstbäume etc. Herausgegeben vom Verein für Landwirthschaft und Gartenbau im Canton Zürich. Zürich, 1855, . . S., 8° (n. v.).  
 Beiträge zur russischen Flora. — Bull. phys.-mathem. acad. St. Pétersb., XV (1857), p. 17—25 (v.); Mél. biol., II (1858), p. 393—404 (v.); S.-A. (1856), 11 S. (n. v.); Rec.: Bonpl., V (1857), p. 150—154 (v.); Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 422—423 (v.).  
 Ein noch unbeschriebener *Thrips*, der die Gewächshauspflanzen des St. Petersburger Gartens bewohnt. — Bull. phys.-mathem. acad. St. Pétersb., XVI (1858), p. 333—336, mit 2 Holzschn. (v.); Mél. biol., II (1858), p. 628 bis 633 (v.).  
 Die Gattung *Pleuroplitis* und *Andropogon productus*. — Bull. acad. imp. St. Pétersb., XII (1866), p. 364—379, mit 1 Taf. (v.); Mél. biol., V (1865—1866), p. 741—762 (v.); S.-A. (1866), 12 S., mit 1 Taf. (n. v.).  
 Zwei neue Cycadeen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg cultivirt werden, nebst Beiträgen zur Kenntniß dieser Familie. — Bull. Soc. nat. de Mosc.,

XXX, I (1857), p. 163—191, mit 2 Taf. und 2 Holzschn. (v.), S.-A., Moskau, Buchdr. der kais. Universität, 29 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 969—971 (v.).

Vier noch unbeschriebene Peperomien des Herbarium des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXI, IV (1858), p. 542—545, mit 1 Taf. (v.), S.-A., Mosqua, 1859, . . S., 8°, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Bonpl., VII (1859), p. 340 (v.).

Beobachtungen über *Viola epipsila* Ledeb. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXIII, II (1860), p. 535—538 (v.), S.-A., Moskau, Buchdr. der kais. Universität, 1860, 4 S., 8° (v.).

Uebersicht der Arten der Gattung *Thalictrum*, welche im russischen Reiche und den angrenzenden Ländern wachsen. — Ebenda, XXXIV, I (1861), p. 14 bis 63, mit 3 Taf. (v.), S.-A., Moskau, 1861, 50 S., 8°, mit 3 Taf. (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIV (1862), p. 287, A(sa) G(ray); Bull. Soc. bot. de Fr., IX (1862), p. 549—550, J. G(roenland); Oesterr. bot. Zeitschr., X (1860), S. 67 (v.).

Aufzählung der von Radde in Baikalien, Daurien und am Amur, sowie der von H. v. Stubendorf auf seiner Reise durch Sibirien nach Kamtschatka und der von Rieder, Kusmitscheff und Anderen in Kamtschatka gesammelten Pflanzen. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXIV, III (1861), p. 1 bis 211, mit 5 Taf., IV, p. 458—578, mit 2 Taf., XXXV, I (1862), p. 214 bis 328, mit 4 Taf.; Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIV (1862), p. 287, A(sa) G(ray); Bull. Soc. bot. de Fr., IX (1862), p. 673 bis 675, Johannes Groenland.

S.-A. unter dem Titel: Reisen im Süden von Ostsibirien im Auftrage der kais. russischen Geographischen Gesellschaft. Ausgeführt in den Jahren 1855 bis 1859 durch G. Radde. Band III: Botanische Abtheilung. Nachträge zur Flora der Gebiete des russischen Reiches östlich vom Altai bis Kamtschatka und Sitka, nach den von G. Radde, Stubendorf, Sensinoff, Rieder und Anderen gesammelten Pflanzen. — Band I, Heft I. Moskau, Druckerei d. kais. Universität, 1861, VII + 211 S., 8°, mit 5 Taf. (v.); Heft II. Ebenda, 1862, p. 212—447, mit Taf. 6—9 (v.). — Rec.: Bot. Zeit., XXIV (1866), S. 323—324 (v.).

Bemerkungen über die Gattungen *Betula* und *Alnus*, nebst Beschreibung einiger neuer Arten. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXVIII, IV (1865), p. 388—434, mit 3 Taf. (v.), S.-A., Moskau, 1866, 47 S., mit 3 Taf. (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXIV (1866), S. 323 (v.).

Verzeichniss der in St. Petersburg und dessen Umgebung wachsenden Bäume und Sträucher. St. Petersburg, 1858, . . S., 8° (n. v.). Dürfte mit der folgenden Brochüre identisch sein.

Spisok derewew i kustarnikow, prizrastajuszczych w. Peterburgje i ego okrestnostjach (1858), 12 S., 8° (n. v.).

Bericht über die erste Blumen- und Pflanzenausstellung vom 27. April bis zum 4. Mai 1858 zu St. Petersburg. Buchdruckerei der kais. Akad. der Wiss., 1858, 31 S., 8° (v.), S.-A. aus der St. Petersburger Zeitung, 1858, Nr. 100 bis 106 (n. v.).

Die Parthenogenesis im Pflanzenreiche. — Mém. acad. St. Pétersb., Sér. 7, I (1859), Nr. 2, p. 1—48, mit 2 Taf. (v.), S.-A., St. Petersburg, Eggers & Co., 1859, 4°, 48 S., mit 2 Taf. (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., VI (1859), p. 815 bis 820 (v.); Bonpl., VII (1859), p. 340 (v.).

Tantamen florae ussuriensis oder Versuch einer Flora des Ussurigebietes. Nach den von Herrn R. Maak gesammelten Pflanzen bearbeitet. — Ebenda, Sér. 7, IV, Nr. 4 (1862), XIII + 228 S., mit 12 Taf. (v.), S.-A., St. Petersburg, Eggers & Co., 1861, 4°, XIII + 228 S., mit 12 Taf. (v.).

Dasselbe russisch unter dem Titel: Opit flori Usuriiskoi strani, sostawil, po materialam, sobranim R. Maak. St. Petersburg, 1862, 4°, XVI + 282 (283) S., mit 12 Taf. (v.), S.-A. aus Maak: Puteszestwije po dolinje rjeki Ussurja, II (1861), p. 1—264, 327—344, mit 12 Taf. (n. v.).

Catalogus plantarum quae in horto Aksakoviano coluntur. Petropoli, 1860, VII + 148 S., 8° (v.); Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XI (1861), S. 62 (v.).

Ukazatel rastenij dlja publicznoi wistawki rossiiskago obszczestwa sadowodstwa w S.-Peterburgje. St. Petersburg, 1860, . . . S. (n. v.).

Monographische Bearbeitung der Betulaceen. — Mém. Soc. nat. de Mosc., XIX (1860—1861), p. 59—187, mit 14 Taf. (v.), S.-A. unter dem Titel: Monographia Betulacearum hucusque cognitarum. Mosquae, typ. universitatis Caesareae, 1861, 4°, 129 S., mit 14 Taf. (v.); Rec.: Amer. Journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIII (1862), p. 139—140, A (sa) G (ray); Bot. Zeit., XIX (1861), S. 231—232, S—1 (v.); Bull. Soc. bot. de Fr., VIII (1861), p. 490 bis 491, J. G (roenland); Oesterr. bot. Zeitschr., XI (1861), S. 273—274.

Conspiclus specierum generis *Aconiti* quae in flora rossica et in regionibus adiacentibus inveniuntur. — Ind. sem. quae hort. bot. imp. petrop. pro mut. comm. off. 1861, p. 40—47 (v.). Wiederabdruck in Ann. des Sc. nat., Bot., Sér. 4, XVI (1862), p. 144—153 (v.).

Bericht über die Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis 1. Mai 1864, . . . S., 8° (n. v.).

Soderzanie i wospitanie rastenii w komnatach (Zimmercultur).

1. Aufl., 1866—1870, I. Theil (richtiger Lieferung) (n. v.). — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1864, p. 83, 180, 209, 185, 1865, p. 212, 1868, p. 258, 325, 1869, p. 1, 166, 356, 1870, p. 1, 293, 391 (n. v.).
  - II. Theil (n. v.).
  - III. Theil, St. Petersburg, 1870, 95 S., 8° (n. v.).
  - IV. Theil, ebenda, 1870, 80 S., 8° (n. v.).
  - II. Theil, ebenda, 1870, 597 S., 8°, mit 400 Abbild. und Tabelle (n. v.).
2. Aufl., Heft 1—3, 1870, (n. v.).
3. Aufl., 1875 (n. v.).
4. Aufl., I. Theil, . . ., 1877, 360 S., mit 234 Abb. (n. v.).
5. Aufl., I, 1882 (1883), VI + 365 S., 8°, mit 251 (234) Holzschn. — Rec.: Botan. Centralbl., XV (1883), S. 23, Herder; Gardn. chron., 1885, N. s., XXIII, p. 111—112, P. F. Keir, unter dem Titel: On the cultivation of plants.
6. Aufl., I. Theil, St. Petersburg, 1889 (10+) 394 S., 8°, mit 267 Polytypien im Texte (v.).
  - II. Theil (2. verb. und erg. Aufl.), ebenda, 1890, (2+) 490 (+ 8) S., 8°, mit 351 Polytypien im Texte (v.).

Die internationale Ausstellung zu Amsterdam und die Gärten in Hamburg, Hannover, Utrecht, Amsterdam, Harlem, Leyden, Rotterdam, Brüssel, Lüttich, Köln, Göttingen, Leipzig, Berlin etc. Erlangen, Enke, 1865, 51 S., 8°, mit 1 Taf. (v.).

Ueber die Idee der Art. 1865, . . . S., 8° (n. v.).

Sur la valeur de l'espèce. — Bull. du Congr. de bot. et d'hortic. convoqué à Amsterdam, au mois d'Avril 1865. 1866, p. 159—198 (v.), S.-A., 39 S., 8° (v.).

Rostitelnii wid, 1866, 8° (n. v.). — Naturalist, 1866, III, S. 5, 282 (n. v.).

Dasselbe. St. Petersburg, 1870, 8° (n. v.).

Malina, eja razwedenie i soderzanie, 1866, 8° (n. v.). — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1866, p. 18, 1867, p. 325 (n. v.).

Die Himbeere und Erdbeere; deren zum Anbau geeignete Sorten, deren Cultur und Treiberei, mit besonderer Berücksichtigung in rauhen Klimaten. Er-

langen, Enke, 1866, 4°, 44 S., mit 2 color. Taf. (v.). — Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XIII (1866), Rev. bibliogr., p. 249 (v.).

Russkaja pomologija ili opisanie priznakow i sposobow razwedenija sortow plodowych rastenij, proizrastajuszech w sjewernich, srednich i jugo-wostocznych gubernijach Rossii. (Russische Pomologie.) I, S.-Peterburg i Moskwa, 1868, 504 S., 8° (n. v.); II, ebenda, 225 S., 8°, mit Polytypien und 32 Taf. (n. v.). Smorodnia. (Die Johannisbeere), eja razwedenie i soderzanie. — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1868, p. 25 (n. v.).

1. Aufl., . . . (n. v.).

2. Aufl., St. Petersburg, 1870, 20 S., 8° (n. v.).

3. Aufl., ebenda, 1883, 24 S., 8°, mit 8 Abbild. (n. v.).

*Betulaceae* in De Candolle, Prodr. syst. regni veget., XVI, II (1868), p. 161 bis 189 (v.).

Die internationale Ausstellung in St. Petersburg vom 5./17.—18./30. Mai 1869. 76 S., 8°, mit 3 Taf. (v.). — Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XX (1870), S. 94—95, J(ulius) W(iesner).

Internationale Ausstellung von Gegenständen des Gartenbaues im Frühjahr 1869 in St. Petersburg, Typogr. des Marineministeriums, 22 S., 8° (v.).

Katalog međunarodnoi wistawki i predmetow w S.-Peterburgje. St. Petersburg, 1869, . . . S., 8° (n. v.).

Sertum Petropolitanum seu icones et descriptiones plantarum quae in horto botanico imperiali Petropolitano floruerunt. Dec. III. et IV., Petropoli, Pratz, 1869, 18 nichtnumer. S. u. 19 Taf., Gr.-Fol. (v.).

Ist die Fortsetzung des von Friedrich Ernst Ludwig Fischer begonnenen und von Carl Anton Meyer weitergeföhrten Werkes.

Odnoletnija i dwuchletnija cwjetuszczija rastenija, nachodjaszczasja w katalogach sjemjatorgowcęw, izbor luezszich iz nich i uchod za nimi. (Ein- und zweijährige in den Catalogen der Samenhändler vorkommende Pflanzen. Eine Auswahl der besseren und deren Pflege.)

1. Aufl., 1869, 52 S., 8° (n. v.). S.-A. aus Wjestn. imp. obszcz. sadow. und dem Sadowii kalendar na 1869 god (russischer Gartenkalender) (n. v.).

2. Aufl., St. Petersburg, 1874, 120 S., mit 49 Holzschn. und 1 Karte (n. v.).

3. Aufl., ebenda, 1885 (2+) 496 S., 8°, mit 361 Abbildungen im Texte (v.); Rec.: Bot. Centralbl., XXV (1886), S. 246, Herder; Gartenflora, XXXIV (1885), S. 318, B(erthold) St(ein).

Međunarodna wistawka sadowodstwa w S.-Peterburgje, 1869. St. Petersburg, 1870, 8° (n. v.).

Die consecutiven Sprossform -Veränderungen höherer Pflanzen im Zusammenhange mit der Blühreife derselben. — Ber. über die Verh. d. bot. Sect. der Vers. russ. Naturf. vom 3.—4. September 1869 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XXVII (1869), S. 781—782; Bull. Soc. bot. de Fr., XVIII (1871), Rev. bibliogr., p. 20.<sup>1)</sup>

Russkaja dendrologija ila pereczislenie i opisanie drewesnich porod i mnogoljetnich wjuszczichsja rastenii, winosjaszczichsja klimat srednei Rossii na wozduchje, ich razwedenie, dostoinsztwo, upotreblenie w sadach, w tachnikje i procz. (Russische Dendrologie.)

1. Aufl., 1. Heft, St. Petersburg, 1870, 32 S., 8° (n. v.).

2. Heft, ebenda, 1871, S. 33—122 (n. v.).

3. Heft, ebenda, 1873, S. 123—124 (n. v.).

4. Heft, ebenda, 1875, S. 225—354 + X (n. v.).

5. Heft, ebenda, 1879, S. 355—474 + XV, mit 26 Polytypien (n. v.).

<sup>1)</sup> Dürfte eher von einem gleichnamigen Sohne herrühren.

6. Heft, ebenda, 1882, S. 475—542, Register S. I—IV, mit 15 Polytypien (n. v.). — Rec.: Botan. Centralbl., XIII (1882), S. 183—184, Winkler; Ill. hortic., XVIII (1871), p. 83 bis 84, L'arboriculture dans la Russie du Nord, F. Wolkenstein.

Scheint ursprünglich ganz oder theilweise im Wjestnik imp. obszestwa sadowodstwa erschienen zu sein.

2. Aufl., 1. Heft, ebenda, 1883, 68 S., 8°, mit 19 Holzschn. (n. v.). — Rec.: Bot. Jahresber., XII, II (1887), S. 150—151, Batalin; Bot. Centralbl., XV (1883), S. 22—23, XXXVIII (1889), S. 542, Herder.

2. Heft, ebenda, 1889, S. 69—194, 8° (n. v.).

Animadversiones de plantis vivis nonnullis horti botanici imperialis Petropolitani. — Acta horti Petrop., I (1871), p. 89—100, S.-A., 12 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXX (1872), S. 95; Bull. Soc. bot. de Fr., XIX (1872), Rev. bibliogr., p. 2—3 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. Cogniaux (v.) — Acta horti Petrop., II (1873), p. 305—326, S.-A., 22 S., 8° (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 3, (LVI) VI (1873), p. 77, A. G(ray); Bot. Jahresber., I (1874), S. 671, Batalin; Bull. Soc. bot. de Fr., X (1873), p. 146—147 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. Cogniaux (v.).

Fortgesetzt unter dem folgenden Titel:

Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum.

- Fascic. III. — Acta horti Petrop., III (1875), p. 281—297.

A. Descriptiones plantarum novarum in horto imperiali botanico Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 283—288.

B. Descriptiones plantarum novarum in regionibus Turkestanicis crescentium. — Ebenda, p. 289—297, S.-A., Petropolis, 1875, 17 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXIII (1876), Rev. bibliogr., p. 53—54 (v.); Bot. Jahresber., III (1877), S. 714—716, 734, 1020, 1021, 1023—1024, F. Kurtz; Gardn. chron., 1875, New ser., IV, p. 175; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. C(ogniaux) (v.); Bot. Zeit., XXXIII (1875), S. 696, G(regor) K(raus).

- Fascic. IV. — Acta horti Petrop., IV (1876), p. 273—340.

A. Cycadearum generum specierumque revisio. — Ebenda, p. 275—320, S.-A., St. Petersburg, 1876, 48 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXIII (1876), Rev. bibliogr., p. 222 bis 223 (v.).

B. Generis Evonymi species floram Rossicam incolentes. — Acta horti Petrop., p. 320—322, S.-A., p. 49—50 (v.).

C. Rhamni species imperium Rossicum incolentes. — Ebenda, p. 322—332 (v.), S.-A., p. 51—61 (v.).

D. Revisio specierum varietatumque generis *Funkia*. — Ebenda, p. 332—334, S.-A., p. 61—63 (v.).

E. Descriptiones plantarum in horto botanico Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 334—338, S.-A., p. 63—68 (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IV (1878), S. 428, E. Strasburger; S. 496, 563—564; Journal of Bot., IV (1876), p. 352; Bullet. de la Soc. bot. de Belg., XVI (1877), p. 40—41, A. Cogniaux; Botan. Zeit., XXIV (1876), S. 763, G(regor) K(raus); Oesterr. bot. Zeitschr., XXVII (1877), S. 145, J. A. Knapp (v.).

Fascic. V. — *Acta horti Petrop.*, V (1877), p. 217—272.

- A. *Plantae regiones Turkestanicas incolentes, secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinata.* — Ebenda, p. 219—261.
- B. *Plantae regiones Turkestanicas et centro-asiaticas incolentes secundum specimina viva in horto botanico imperiali Petropolitano culta descripta.* — Ebenda, p. 261—266.
- C. *Plantarum in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum descriptiones.* — Ebenda, p. 266—272, S.-A., St. Petersburg, 1877, 56 S., 8° (v.); Rec.: *Bot. Zeit.*, XXXV (1876), S. 786; *Bot. Jahresber.*, V (1879), S. 437, VI, II (1882), S. 927 bis 928; *Bull. Soc. bot. de Fr.*, XXV (1878), Rev. bibliogr., p. 219; *Bull. Soc. bot. de Belg.*, XVI (1877), p. 40—41, A. Cogniaux; *Oesterr. botan. Zeitschr.*, XXVIII (1878), S. 141—142, XXIX (1879), S. 166—167 (v.), J. A. Knapp.

Fascic. VI. — *Acta horti Petrop.*, V (1878), p. 575—646.

- A. *Plantae regiones Turkestanicas incolentes, secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinatae.* — Ebenda, p. 577—620, mit 3 Holzschn.
- B. *Plantae Turkestanicae a Regelio, Smirnowio et Schmalhausenio determinatae.* — Ebenda, p. 621—626.
- C. *Plantae Turkestanicae a Regelio et Schmalhausenio determinatae.* — Ebenda, p. 626—628.
- D. *Plantae regiones Turkestanicas incolentes secundum specimina viva in horto imperiali botanico culta descripta.* — Ebenda, p. 628—637.
- E. *Plantarum diversarum in horto botanico imperiali cultarum descriptiones.* — Ebenda, p. 638—641, S.-A., Petropoli, 1878, 72 S., 8°, mit 3 Holzschn. im Texte (v.); Rec.: *Bot. Jahresber.*, VI, II (1882), S. 54, 55, 57, 60, 84, 90, 112, 113, 114, 928; *Ill. hortic.*, XXV (1878), p. 166.

Fascic. VII. — *Acta horti Petrop.*, VI (1880), p. 278—583.

- A. *Plantarum diversarum, in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones.* — Ebenda, p. 289—295.
- B. *Plantarum centro-asiaticarum, in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones.* — Ebenda, p. 395 bis 203.
- C. *Plantarum regiones turkestanicas incolentium, secundum specimina sicca elaboratarum descriptiones.* — Ebenda, p. 303 bis 392, 394—403, 459—494, 500—535.
- D. *Appendix ad plantarum diversarum in horto Petropolitano cultarum descriptiones.* — Ebenda, p. 536—538, S.-A., Petropoli, 1879, 263 S., 8° (v.); Rec.: *Oesterr. bot. Zeitschr.*, XX (1880), S. 331—334 (v.), J. A. Knapp; *Monatschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Staat.*, XXIV (1881), S. 47, L. Wittmack; *Botan. Jahrb.*, I (1881), S. 277 (v.); *Bot. Jahresber.*, VIII, II (1883), S. 23, 39, 41, 63, 102—103, 106, 115, 117, 133, 148—149, 151, 414—416, 557—558; *Botan. Centralbl.*, III—IV (1880), S. 1055—1061.

Supplementum. — *Acta horti Petrop.*, VII (1880), p. 381—388.

- A. *Plantae regiones Turkestanicas incolentes.* — Ebenda, p. 383—385.
- B. *Descriptiones plantarum in horto Petropolitano cultarum.* — Ebenda, p. 386—388, S.-A., Petropoli, 1880, 8 S., 8°

(v.); Rec.: Bot. Jahresber., VIII, II (1883), S. 23, 416; Bot. Centralbl., V (1881), S. 302—303, Winkler; Oesterr. bot. Zeitschr., XXXI (1881), S. 164—165, Moritz Přihoda (v.).

- Fascic. VIII. — Acta horti Petrop., VII (1881), p. 541—690.
- A. Plantarum diversarum, in horto imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 543—545.
  - B. Plantarum centro-asiaticarum, in horto imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 545—551.
  - C. Juncacearum, Cyperacearum, Graminearum, Balanophorearum, et Acotyledonearum vascularium centra-asiaticarum adhuc cognitarum enumeratio. — Ebenda, p. 552—690, mit 2 Tabellen und 1 Karte, S.-A., Petropoli, Ricker, 1881, 150 S., 8°, mit 2 Tabellen und 1 Karte (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 39, 59, 69, 74, 87, 386, 409, X, II (1885), S. 29, XI, I (1885), S. 545; Bot. Centralbl., X (1882), S. 240—252, Herder; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIX (1882), Rev. bibliogr., p. 39—40 (v.); Nature, XXVI (1882), p. 319; Oesterr. bot. Zeitschr., XXXII (1882), p. 137—138, Moritz Přihoda (v.); Bot. Jahrb., III (1882), S. 237—240 (v.).
  - Supplementum. — Acta horti Petrop., VIII (1883), p. 296 bis 297, S.-A., Petropoli, 1883, 11 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XI, II (1886), S. 187, 191, 193, 225; Bot. Centralbl., XIV (1883), S. 41—42; Bull. Soc. bot. de Fr., XXX (1883), Rev. bibliogr., p. 217 (v.); Oesterr. bot. Zeitschr., XXXIII (1883), S. 237—238, Moritz Přihoda (v.).
- Fascic. IX. — Acta horti Petrop., VIII (1884), p. 639—702.
- A. Descriptiones plantarum diversarum in horto imperiali Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 641—644.
  - B. Descriptiones et emendationes plantarum bucharicarum turkestanicarumque. — Ebenda (1884), p. 644—702, mit 21 Taf., S.-A., Petropoli, 1884, 64 S., 8°, mit 21 Taf. (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XII, II (1887), S. 185, 200, 220, 221, XIII, I (1887), S. 494—496, 535; Bot. Centralbl., XXI (1885), S. 358 bis 362, Herder; Bull. Soc. bot. de Fr., XXXII (1885), Rev. bibliogr., p. 72—73, Adolphe Franchet; Oesterr. bot. Zeitschr., XXXV (1885), S. 141—142, Moritz Přihoda (v.); Gartenflora, XXXIV (1885), S. 124—136, B(erthold) St(ein).
- Fascic. x. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 527—620.
- A. Monographia generis *Eremostachys*. Loci natales ab Alberto Regel elaborati sunt. — Ebenda, p. 529—574, mit 3 Taf., S.-A., Petropoli, 1886, 48 S., 8°, mit 9 Taf. (v.); Rec.: Gartenflora, XXXV (1886), S. 615 (619)—617 (621), B(erthold) St(ein); Bot. Jahrb., VIII (1887), S. 36 (v.); Bot. Jahresber., XIV, I (1888), S. 695—696, II (1889), S. 190, 193; Bot. Centralbl., XXVIII (1886), S. 39—41.
  - B. Conspectus specierum generis *Phlomis* imperium rossicum incolentium. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 575—596, mit 1 Taf., S.-A., Petropoli, 1886, 46 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XIV, II (1889), S. 190, 193; Botan. Centralbl., XXIX (1887), S. 361—363, Herder; Gartenflora, XXXV (1886), S. 617 (621).
  - C. Descriptiones plantarum diversarum, in horto imperiali botanico petropolitano cultarum. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 597—604.

- D. Descriptiones et emendationes plantarum turkestanicarum bucharicarumque. — Ebenda, p. 605—618.
- E. Supplementum specierum nonnullarum in stato vivo examinatarum. — Ebenda, p. 619—620; Rec.: Bot. Jahresber., XIV II (1889), S. 159, 193, 268, 269; Botan. Centralbl., XXIX (1887), S. 361, XXX (1887), S. 62, XXXII (1887), S. 207 bis 208, Herder; Gartenflora, XXXV (1886), S. 617(621) bis 618(622); Oesterr. bot. Zeitschr., XXXVI (1886), S. 356 bis 357, M. Příhoda.

Revisio specierum Crataegorum, Dracaenarum, Horkliarum, Laricum et Azalearum. — Acta horti Petrop., I (1871), p. 101—164 (v.), S.-A., 64 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXX (1872), S. 95; Bull. Soc. bot. de Fr., XVIII (1871), Rev. bibliogr., p. 177; Journ. of Bot., X (1872), S. 191.

Französisch: Observations sur les espèces du genre *Larix* où *Meleze*; traduit par René Lucion. — La Belg. hortic., XXII (1872), p. 96—106, mit 4 lithogr. Taf. (v.).

Otczet po zagranicznoi ego komandirowkew w Angliju, Belgiju, Germaniju, Awstriju i Italiju (Bericht über eine Commandirung nach England, Belgien, Deutschland, Oesterreich und Italien). — Acta horti Petrop., I (1872), p. 197—220 (v.).

Plantae a Burmeistero prope Uralsk collectae. — Ebenda, p. 251—256 (v.), S.-A., 6 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., II (1876), S. 1091, Batalin.

Putowoditel po Imperatorskomu S.-Peterburgskomu Botaniczeskomu Sadu (Führer durch den kaiserlichen St. Petersburger botanischen Garten). — Ebenda, II (1873), p. 1—144, mit 1 Plane (v.), S.-A., 144 S., 8°, mit 1 Plane (n. v.); Rec.: Bot. Zeit., XXXII (1874), S. 687 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII (1874), p. 187—188 (n. v.).

Conspectus specierum generis *Vitis* regiones Americae borealis, Chinæ borealis et Japoniae habitantium. — Acta horti Petrop., II (1873), p. 389—399 (v.), S.-A., Petropoli, 1873, 11 S., 8° (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 3, (LVI) VI (1873), p. 152, A(sa)-G(ray) (v.); Ann. Record, New York, 1874, p. 362 (n. v.); Bot. Jahresber., I (1874), S. 606, Batalin; Bull. Soc. bot. de Fr., XX (1873), Séances 237, Decaisne und Duchartre, Rev. bibliogr., p. 202 (v.); Gardn. Monthly, XVI, p. 113 (n. v.); Ill. hortic., XX (1873), p. 209—210; La Belg. hortic., XXIII (1873), p. 167 (v.); L'institut, (1873), p. 416, Sur l'origine de la Vigne (n. v.); Nature, IX (1874), p. 192 (v.); Oesterr. botan. Zeitschr., XXVI (1876), S. 46—49, W. O. Focke; Sitzungsber. d. Ges. naturf. Fr. in Berlin (1873), S. 105, Alex. Braun (n. v.).

Descriptiones plantarum novarum in regionibus Turkestanicis a cl. viris Fed-schenko, Korolkow, Kuschakewicz et Krause collectis cum adnotacionibus ad plantas vivas in horto imperiali botanico Petropolitano cultas.

Fascic. I. — Acta horti Petrop., II (1873), p. 401—458 (v.), S.-A., Petropoli, 1873, 57 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XX (1873), Rev. bibliogr., p. 230—231 (v.); Botan. Jahresber., I (1874), S. 411—412, Engler; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. Cogniaux; L'ill. hortic., XXIII (1876), p. 117.

Fascic. II. — Acta horti Petrop., III (1875), p. 97—168, S.-A., Petropoli, 1873, 72 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXII (1875), Rev. bibliogr., p. 7—8, 174—175 (v.); Gardn. chron., 1875, New ser., III, p. 110—111 (v.); Botan. Jahresber., II (1876), S. 705—607, 916—921, W. O. Focke; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV, (1875), p. 352—352, A. Cogniaux.

**Alliorum adhuc cognitorum monographia.** — Acta horti Petrop., III (1875), p. 1 bis 266, S.-A., Petropoli, 1875, 266 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXXIII (1875), S. 753, G(regor) K(raus); Bot. Jahresber., III (1877), S. 466—467; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 235, A. C(ogniaux); Bull. Soc. bot. de Fr., XXII (1875), Rev. bibliogr., p. 216 (v.); Ill. hortic., XXXIII (1876), p. 19; Gardn. chron., 1874, New ser., IV, p. 105 (v.); Monatsschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. (1875), S. 553—554.

**Izwleczenie iz otzcza Imperatorskago S.-Peterburgskago botaniczeskago sada.** (Breviarium relationis de horto botanico imperiali petropolitano.) — Acta horti Petrop., IV (1876), p. 407—420 (v.); V (1877), p. 273—283, 647 bis 660 (v.); VI (1880), p. 555—569 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., III—IV (1880), S. 927, Winkler; VII (1881), p. 691—704 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., X (1882), S. 382—383, Winkler; VIII (1881), p. 281—296, Rec.: Bot. Centralbl., XX (1884), S. 310—312, Herder, 576—591 (1883), S.-A., 1883, 15 S., 8°; Rec.: Botan. Centralbl., XXVIII (1886), S. 316, Herder; IX (1886), p. 621—634 (v.), S.-A., 14 S., 8° (wird vergebens gesucht werden!!); X (1887), p. 263—278, (1889) 629—644, 645—660 (v.); XI (1892), p. 495 bis 521 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., XLVII (1892), S. 202—203, Herder.

**Tentamen Rosarum monographiae.** — Ebenda, V (1878), p. 285—398, S.-A., St. Petersburg, 1877, 114 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., V (1879), S. 461; Ill. hortic., XXV (1878), p. 7; Bull. Soc. bot. de Fr., XXV (1878), Rev. bibliogr., p. 26—27 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XVI (1877), p. 21, 30, F. Crépin (v.).

**Allii species in Asia media, Asiae centralis a Turcomania, desertisque uralensisibus usque ad Mongoliam crescentes.** — Acta horti Petrop., X (1887), p. 279 bis 362, mit 8 Taf. (v.), S.-A., Petropoli, 1887, 88 S., 8°, mit 8 Taf. (v.); Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 166, 168, 169—170; Bot. Centralbl., XXV (1885), S. 85—86, Herder; Bot. Gaz., XIII (1888), p. 72; Bull. Soc. bot. de Fr., XXXV (1888), p. 81—82, Adolphe Franchet (v.).

**Descriptions plantarum nonnullarum horti imperialis botanici in statu vivo examinatarum.** — Acta horti Petrop., X (1887), p. 363—377; Rec.: Oester. bot. Zeitschr., XXXVIII (1888), S. 215—216, M. Přihoda; Bot. Jahresber., X (1890), S. 133, 168, 228, 261, E(n)gler; Bot. Centralbl., XXXIV (1888), S. 362—364, Herder.

**Biographie über Ernst Rudolf v. Trautvetter.** — Acta horti Petrop., X (1889), p. 661—672, mit Bildniß; S.-A., 12 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Gaz., XV (1890), p. 24.

**Descriptioines et emendationes plantarum in horto imperiali botanico Petropolitano cultarum.** — Ebenda, p. 685—698; S.-A., Petropoli, 1889, 14 S., 8° (v.); Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 80.

**Descriptioines et animadversiones plantarum nonnullarum in horto imperiali botanico statu vivo examinatarum.** — Ebenda, XI (1892), p. 473—478.

**Descriptions plantarum nonnullarum horti imperialis botanici Petropolitani in statu vivo examinatarum.** — Ebenda, p. 299—314, mit 1 Holzschn.

**Descriptioines et emendationes plantarum nonnullarum in horto imperiali botanico (in) statu vivo examinatarum.** — Ebenda, S. 470—478, mit 1 Holzschn.

**Mittheilungen über den neuen Stadtgarten auf dem Admiralitäts- und Petersplatz.** — Russ. Rev., I (1872), S. 175—183 (v.); S.-A., 8 S., 8° (v.).

**Der Alexandergarten in St. Petersburg.** — Ebenda, VII (1875), S. 67—86 (v.). Vergl. Fl. des serres, XX (1874), S. 134; Gardn. chron., N. s. (1874), p. 233; Rec.: La Belg. hortic., XXIV (1874), p. 295. Russisch unter dem Titel: „Aleksandrowskii sad s planom“. — Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1875, p. 150—162, mit 1 Plane (n. v.).

**Zemljanka (Die Erdbeere) i eja soderzanie w naszem klimatje i pr.**, 1. Aufl., Wjestn., 1866, p. 104, 1867, p. 2, 1868, p. 198 (n. v.); 2. Aufl., 1869;

3. Aufl., St. Petersburg, 1873; 4. Aufl., . . . ; 5. Aufl., 1878, mit 5 Abbild. (n. v.).

Spisok (8-i) sortam plodowich drewesnich, kustarnich i procz. nachodjaszczimsja w sadu D-ra E. Regelja. St. Petersburg, 1873, 8° (n. v.).

Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden. St. Petersburg, 1874, 8° (n. v.).

Catalog der Obstsorten für 1875. St. Petersburg, 1875, 8° (n. v.).

Popularno nastawlenie k russkomu plodowodstwu (populäre Anleitung zur Obstcultur) ili rukowodstwo k uchodu po jablokjami, gruszami, wisznjami i sliwami w klimatje srednei Rossii.

1. Aufl., St. Petersburg, 1875, mit 6 Abbild. (n. v.).

2. Aufl., ebenda, 1889, 42 S., 8°, mit 31 Polytypien (n. v.).

Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden (Spisok 11-i), St. Petersburg, 1876, 8° (n. v.).

Spisok (13-i) sortam plodowim, drewennich i dr. w sadu Regelja i Kesselringa, S.-Peterburg, 1878, 8° (n. v.).

Anlage der Gärten oder allgemeine Regeln, welche bei der Anlage von Gärten im mittleren und nördlichen Russland zu befolgen sind, nebst Aufzählung der hiezu geeigneten Bäume und Sträucher. St. Petersburg, Ricker, 1879, 60 S., 8°, mit 1 Holzschn. und 3 Plänen im Texte (n. v.), S.-A. aus St. Petersburger Herold (n. v.). — Rec.: Gartenflora, XXVIII (1879), S. 317, Jühlke.

Es existiert auch eine mir unbekannte russische Ausgabe unter dem Titel: „Obszcijja prawila razbiwi sadow w klimatje srednei Rossii“. 1. Aufl., 1876, 30 S., 8°, mit 4 Holzschn. (n. v.), S.-A. aus Wjestn. imp. obscz. sadow, 2. Aufl., 1883, 66 S. mit 14 Holzschn. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XVI (1883), S. 274—275, Herder. Offenbar eine Uebersetzung der gleichfalls im Jahre 1879 erschienenen deutschen Schrift.

Flora turkestanica, elaborata ex plantis collectis a ell. viris O. et A. Fedcschenko, Kareljin et Kirilow, Kaulbarsch, Korolkow, Krause, Kuschakewicz, Potanin, Semenew, Seweczow, Scharnhorst, Schrenk etc., I, St. Petersburg und Moskau, 1876, (4+) 164 (+1) S., 4°, mit 22 lithogr. Taf. (v.). Aus Puteszetiwe w Turkestanje A. P. Fedczenko, Wipusk, 12, Tom. III. — Rec.: Botan. Jahresber., IV, 1 (1878), S. 493—496, 547, 1101, A. Peter; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIV (1877), Rev. bibliogr., p. 1.

Ueber die Flora Turkestans. Vortrag, gehalten in der St. Petersburger Gartenbaugesellschaft (n. v.). — Excerpt: Nature, XXII (1880), p. 19; Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 458.

Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Keimung. — Wjestn. (1880), p. 100—101, mit Abbild. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XII (1882), S. 164, Winkler.<sup>1)</sup>

Ueber Wachsthum der Palmen. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 20. Nov. 1880 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XL (1882), S. 27.<sup>2)</sup>

Wirkung des Lichtes auf Pilze. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 15. Jänner 1881 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XL (1882), S. 29; Bot. Jahresber., X, 1 (1884), S. 16, 134—135.<sup>3)</sup>

*Acer palmatum* Thunbg. — Uspensky's Bote f. Gartenbau, Obst- und Gemüsezucht (1882), S. 81, mit 1 Taf. in Farbendruck (n. v.).

Ueber die geographische Vertheilung der Gräser in der Flora von Turkestan. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 23. April 1881 (n. v.); Rec.: Bot. Zeit., XL (1882), S. 29.

*Incarvillea compacta* Maxim. — Wjestn. (1882), p. 1—3, mit 1 Chromolithogr. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., X (1882), S. 327, Winkler.

<sup>1)</sup> Dürfte gleichfalls nicht von E. v. Regel herrühren.

<sup>2)</sup> Hat K. Regel zum Verfasser; s. Bot. Zeit., XL (1882), S. 271.

- Musa Ensete* Gmel. auf Jamaika. — Ebenda, S. 48—50, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., X (1882), S. 327, Winkler.
- Eucalyptus globulus* Labill. — Uspensky's Bote f. Gartenbau, Obst- und Gemüsezucht, 1882, S. 100—101, mit Abbild. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XII (1882), S. 164, Winkler.
- Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden des pomologischen Gartens und der Baumschulen. St. Petersburg, 1883, 72 S., 8°, mit 90 Holzschn. (n. v.). Mit J. Kesselring. Deutsch und Russisch (n. v.); Rec.: Botan. Centralbl., XX (1884), S. 338, Herder.
- Descriptiones plantarum novarum rariorumque a. cl. Olga Fedtschenko in Turkestanica nec non in Kokanica lectarum. — Izv. obszcz. estestwozn., antrop. i etnogr., XXIV, II, p. 1—89 (n. v.); Tom. III, Wipusk, 18, 1882, 89 S., 4° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 371; Bot. Centralbl., X (1882), S. 466—470; Gartenflora, XXXI (1882), S. 153—154, E(duard) R(egel); Bot. Jahrb., IV (1883), S. 454—455 (v.).
- Proposition de construire des cartes de la distribution géographique de certaines espèces de plantes ligneuses. — Bullet. du Congr. de botan. et d'hort. à St.-Pétersbourg, 1884 (1885), p. 1—6, avec une carte (v.); S.-A., 6 S., 8°, mit 1 Karte (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XIII, II (1888), S. 167; Botan. Centralbl., XXIII (1885), S. 96—98, Herder.
- Ueber *Rhododendron*. — Protocoll Nr. 336 der kais. Russ. Gartenbaugesellschaft, St. Petersburg, 1886, S. . . . (n. v.); Rec.: Bot. Jahresber., XVI, II (1891), S. 104.
- Aechmea Hoekeli* Rgl. n. sp. — Deutsches Gartenmag., XL (1887), S. 140—142 (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 249—250.
- Sternbergia lutea* Gawl. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Bot. Jahresber., XV, II (1890), S. 129.
- Wesennija krasivo cwegjetuszczija mnogoljetnija i lukowicznja rastenija, ich soderžanie i wosпитание w sadach. St. Petersburg, 1888, 82 S., 8°, mit 91 Polytypien (n. v.).
- Tulipa Greigi* Rgl. — Deutsches Gartenmag., XLI (1888), S. 321, mit 1 Taf. (n. v.); Wiener Ill. Gartenz., XIII (1888), S. 333—334, mit 1 Holzschn.
- Die im Frühling blühenden Stauden des freien Landes, welche in Nordrussland aushalten. — Bote f. Garten-, Obst- und Gemüsebau, III (1888), S. 524 bis 559 (n. v.).
- Obrzezka i formirowanie derew w L. Semonow's Illustr. slowar prakticzeskich swjedjenii, neobchodimich w žizni wsjakomu, 1888 (n. v.).
- Der Baumschnitt. — Journ. f. gemeinnützl. Kenntn. St. Petersburg, 1889, S. 879 bis 894, mit 36 Holzschn. (n. v.).

## B. Regel's Compagnie-Arbeiten.

### A. Mit Ferdinand v. Herder.

- Enumeratio plantarum in Cis- et Transiliensibus a cl. Semenovic anno 1857 collectarum. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXVII, IV (1864), p. 383—425, mit Taf.; XXIX, II (1866), p. 527—571, mit 1 Taf., III, p. 1—115, mit 1 Taf.; XL, I (1867), p. 1—22, mit 1 Taf., III, p. 124—190, mit 1 Taf.; XLI, I (1868), p. 59—113, II, p. 378—479, mit 1 Taf. (Excerpt: *Selonia*, genus nov., in Ann. sc. nat. Sér. 5, XI [1869—1870], p. 92, v.); XLI, IV, p. 269—310; XL, I (1870), p. 237—283 (v.). — S.-A., Mosquae, typis Univ. caes., 1864, 43 S., 8°, mit 1 Tafel (v.); ebendort, 1866, 159 S., 8°, mit 2 Taf.; ebendort, 1868, 88 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); ebendort, 1869, 177 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); ebendort, 1870, 47 S., 8° (v.). — Rec.: Bot.

Zeit., XXIV (1866), S. 324 (v.), XXVII (1869), S. 796—797 (v.); Gartenflora, XIII (1864), S. 378, E(duard) R(egel), XVI (1867), S. 22 (v.), E(duard) R(egel), S 317, E(duard) R(egel), XX (1871), S. 93, E(duard) R(egel); Bull. Soc. bot. de Fr., XIII (1866), Rev. bibliogr., p. 27—28, XVII (1870), Rev. bibliogr., p. 69, XIX (1872), Rev. bibliogr., p. 3; Journ. of bot., VI (1868), p. 32 (v.).

### B. Mit Ferdinand v. Herder und Louis Rach.

Verzeichniss der vom Herrn Paulowsky (Pawlowsky) und Herrn v. Stubendorf in den Jahren 1857 und 1858 zwischen Jakutsk und Ajan gesammelten Pflanzen; ein Beitrag zur Flora Ostibiriens. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXII, I (1859), p. 204—237, mit 1 Holzschn. (v.); S.-A., Moskau, Buchdr. d. kais. Univ., 1859, 34 S., 8°, mit 1 Holzschn.; Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., IX (1859), S. 308; Bonpl., X (1862), p. 248 (v.).

### C. Mit Fr. Koernicke.

Zusammenstellung der *Strelitzia*-Arten. — Wjestrn. imp. obszecz. sadow., I, I (1860), p. 44, mit 1 Taf. in Fol. (n. v.); Gartenflora, VII (1858), S. 265—267, mit 1 Taf. (v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 47 (n. v.), unter dem Titel: *Strelitzia Nicolai* Rgl. et Koernicke; Bonpl., VIII (1860), p. 185 bis 187 (v.).

*Calathea fasciata* Rgl. et Koernicke i njekotorija drugiga pestrolistnija *Maran-teae*. — Ebenda, S. 79 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 80 (n. v.).

### D. Mit C. J. v. Maximowicz.

Vegetationsskizzen des Amurlandes. — Bull. phys.-mathem. Acad. St.-Pétersb., XV (1857), p. 211—238 (v.); Mél. biol., II (1858), p. 475—512 (v.); S.-A., (1856), 38 S., 8° (n. v.).

*Golowninia*, eine neue Gattung der Gentianen. — Bull. Acad. imp. St.-Pétersb., IV (1862), p. 250—255, mit 1 Taf. (v.); Mél. biol., IV (1861—1865), p. 37 bis 44 (v.).

### E. Mit J. Josef Schmitz.

Flora Bonnensis. Bonnae, Koenig, 1841, XLVIII + 512 S., 8° (v.).

### F. Mit H. Tilling.

Flora Ajanensis. Aufzählung der in der Umgebung von Ajan wachsenden Phanerogamen und höheren Cryptogamen, nebst Beschreibung einiger neuer Arten und Beleuchtung anderer verwandter Pflanzen. — Nouv. Mém. Soc. nat. Mosc., XI (1859), 1—128 + IX S. (v.); S.-A., Moskau, Universitäts-Buchdruckerei, 1858, 4°, 128 + IX + 1 unnumer. S. (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXIII (1862), p. 139—140, A(sa) G(ray); Bot. Zeit., XVII (1859), S. 150—152 (v.); Oesterr. bot. Zeitschr., X (1860), S. 23 bis 24, S(enone)r.

### G. Mit R. E. v. Trautvetter, C. J. v. Maximowicz und Winkler.

Decas. plantarum novarum. Petropoli, 1882, 10 S., Schumacher, 4°, mit 1 Taf. (v.). — Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 28—29, A. Peter, S. 371; Bot. Centralbl., XI (1882), S. 343—344; The Florist and pomol., 1882,

p. 110; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIX (1882), Rev. bibliogr., p. 88 (v); Bot. Jahrb., IV (1883), S. 455 (v.).

### C. Regel's mir unbekannt gebliebene Arbeiten.

Cultur der Stachelbeere. Mir ist nur der gleichnamige Aufsatz in Gartenflora, X (1861), S. 47—51, bekannt.

Obzor sowjeszczanii, predszestwowszich obrazowaniju i Wiso deniu rossiiskago obszczestwa sadowodstwa czaiszemu utwerż. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 1 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 1 (n. v.).

O njekotorych zamjecatelnich rastenijach, wistawlennich w mjesacznich sobrani-jach. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 11 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 12 (n. v.).

Obzor rastenii, wistawlennich w zalje Gorodskoi Obszczei Dumi, w sobranii obszczestwa. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 29.

Godicznoe zasjedanie Obszczestwa 31 Janwara 1859. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 58; Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 62.

Gigantskii Kerd Kalifornii. — Izwj. ross. obszcz. sadow, 1870, p. 74; Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 76.

O paprotnikach i ich razwedenie iz spor. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 95 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 97—105 (n. v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 837—839.

Otczet o wtoroi publicznoi wistawke rastenii w S.-Peterburgje. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 102 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860; S. 105 (n. v.).

O njekotorych rastenijach, predstawlennich na mjesacznja wistawki mit F. Koer-nicke. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 143 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 105 (n. v.).

Widi *Dracaena* i *Cordyline*, wstrjecaemie w Peterburgskich sadach, i sposob ich razwedenija w komnatach i oranžerezach. — Wjest. ross. obszcz. sadow., 1860, Janw., p. 20, Fewr., p. 24. (n. v.).

Uchod za komnatnymi rastenijami w S.-Peterburge. — Ebenda, 1860, Janw., p. 26 (n. v.).

Wistawka rastenii na godicznom sobranii rossiiskago obszczestwa sadowodstwa 25 Fewr. 1860. — Ebenda, 1860, Mart, p. 11 (n. v.).

Ob akklimatisacii rastenii. — Ebenda, 1860, Mart, p. 28 (n. v.).

Zamjetki o njekotorych rastenijach imperatorskago botaniczeskago sada. — Ebenda, 1860, Awr., p. 9, Mai, p. 21 (n. v.).

Postojanstwo rastitelnych widow. — Ebenda, 1860, Apr., p. 13 (n. v.).

Opisanie tretei publicznoi wistawki, ustroennoi rossiiskim obszczestwom sadowodstwa. — Ebenda, 1860, Jun., p. 6, Jul., p. 4 (n. v.).

Botaniczeskie sadi w Breslawje, S.-Peterburgje i Kju. — Ebenda, 1860, Aug., p. 15, Sentjabr., p. 11 (n. v.).

Ob istreblenie žukamel i drugich chwoinich derew w S.-Peterburgje. — Ebenda, 1860, Okt., p. 8 (n. v.).

Ogorodnoe zawedenie G. Graczewa w S.-Peterburgje. — Ebenda, 1860, Okt., p. 17 (n. v.).

O komatinich akwarijach. — Ebenda, 1860, Nojabr, p. 28 (n. v.).

Wistawka imperatorskago wolnago ekonomiczeskago obszczestwa. — Ebenda, 1860, Dek., p. 11.

Razwedenie kriżownika. — Wjestn. ross. obszcz. sadow., 1861, p. 162.

Otoplenije wodoju. — Ebenda, p. 244.

Bolnijsa rastenija. — Ebenda, p. 288.

Peterburgskie sadowija zawedenija. — Ebenda, p. 270, 317, 600, 1862, p. 203, 339.

- Czettwertaia publicznaja wistawka obszczestwa. — Ebenda, p. 377.  
 Osennaja wistawka plodow i owocei w S.-Peterburgje osenju 1861 gi. — Ebenda,  
 p. 395.  
 Razwedenie Erythrin. — Ebenda, 1862, p. 39.  
 Wlijanie luni na rastitelnost. — Ebenda, p. 172.  
 Cwjetenie palm. — Ebenda, p. 408.  
 Nowaja sagowaja palma. — Ebenda, 1863, p. 13.  
 Razwedenie diczkow dlja priwiuki roz. — Ebenda, p. 51.  
 Razwedenie plodowago sada. — Ebenda, p. 255.  
 Pojezdka na međunarodnuj wistawku w Brjussel. — Ebenda, 1864, p. 227.  
 Kartofel. — Ebenda, 1865, p. 1, 137, 246.  
 Kultura i razwedenie Cikadowich. — Ebenda, p. 41.  
 Paprotniki. — Ebenda, p. 154.  
 Pestrolistnije Pelargonii-skaret. — Ebenda, 1866, p. 44.  
 Zamujuszezija cwjetocznja rastenija. — Ebenda, 1867, p. 57.  
 Philipp Franc. v. Zibold. — Ebenda, p. 146.  
 Iz pomologiczskago sada D-ra Regelja w S.-Peterburgje. — Ebenda, p. 200.  
 Obrazowanie pestrolistnych Pelargonii. — Ebenda, 1868, p. 57.  
 Krasni cwjetnija odnoljetnija rastenija. — Ebenda, p. 227, 308.  
 Japonskaja Aukuba. — Ebenda, p. 404.  
 Luczsze sorti zemjaniki. — Ebenda, 1869, p. 86.  
 Derewja i kustarniki, winosjaszczije na wozduchje Peterburgskich klimat. —  
 Ebenda, 1870, p. 179, 1871, p. 2, 145, 189, 343, 453, 1872, p. 283, 333.  
 Boljezni i wragi komnatnich rastenii. — Ebenda, 1870, p. 434.  
 Kosmatii perwocwjet. — Ebenda, p. 504.  
 Kakaja rjezka luczsze-osennaja ili wesennaja. — Ebenda, 1871, p. 381.  
 Zamjetki ob odnoljetnich rastenijach, widawawszchisja za nowosti. — Ebenda,  
 p. 401.  
 Opisanie k risunkam, nachodjaszczimsja w „Wjestnikje imp. ross. obszczestwa  
 sadowodstwa“, 1870.  
 Opisanie k izobrazenijam rastenii nachodjaszczimsja w „Wjestn. imp. ross. obszcz.  
 sadow.“, 1872.  
 Listewnici. — Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow., 1872, IV, p. 231 (n. v.).  
 Uzorczatje cwjetniki. — Ebenda, p. 1, 76, 134.  
 Opisanie rastenii, izobrażennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1873.  
 Opisanie k 16 risunkam rastenii, napeczatannimi w „Wjestn. imp. ross. obszcz.  
 sadow.“, 1874.  
 Opisanie 12 rastenii, izobrażennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1875 g.  
 Opisanie 12 rastenii, izobrażennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1876.  
 Opisanie k 13 risunkam rastenii w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1878.  
 Uzorczatje cwjetniki. — Ebenda, p. 51—56.  
 Opisanie k 11 tablicam w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1879.  
 Opisanie k 13 tablicam i 5 klisze w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.“, 1880.  
 Opisanie nowich, rjedkich i krasiwych rastenii i ich kultura w „Wjestn. imp.  
 ross. obszcz. sadow.“, 1882, beiläufig 8 S.  
 Opisanie nowich, rjedkich i krasiwych rastenii i ich kultura w „Wjestn. imp.  
 ross. obszcz. sadow.“, 1884, p. 1, 21—24, 32, 33, 43, 59, 66—68, 105, 116,  
 117, 135, 153—155, 200, 205, 323, 331, 332, 368, 410, 430, 467, 497, 533,  
 547—551, 560, 566—568; 1888, p. 41—66, 53—55, 91—92, 101—102, 114,  
 123—124, 150—169, 177—181, 216—222, 261—267, 388—395, 566—568.  
 Opisanie nowich, rjedkich i krasivo cwjetuszczich rastenii i ich kultura, a takze  
 o razwodenii bolje izwjestnich sadowich rastenii. — Ebenda, 1885, p. 21,  
 25, 70, 71, 101—104, 117, 118, 142, 177, 178, 196, 227, 231, 248, 252,  
 277—280, 291, 298, 468, 469, 513, 533, 568—575, 590, 591, 632—645,  
 658; 1886, p. 2—6, 8, 35—40, 43—45, 57—58, 63—67, 82, 91—93, 113

bis 122, 128, 151, 167—168, 170—172, 175—180, 189—190, 197, 229—233, 240, 247, 287, 289—293, 307, 313—314, 345—350, 360, 372, 373, 399 bis 400, 415, 459—477, 525, 549, 551—552, 559—560, 590—591, 603, 640 bis 647, 657, 668; 1887, p. 2—8, 18, 70, 75, 76, 122, 133, 169—174, 177 bis 181, 226—229, 301—306, 343—346, 487—491, 541—545; 1887, p. 191, 194, 233, 234, 296, 297, 364—367, 390, 453—466, 523, 564, 565, 569 bis 573, 609, 610, 615, 616, 623—626, 627—641, 642, 673.

Opisanie nowich, rjedkich i krasiwocwjetjuszczich rastenii. — Ebenda, 1889, p. 252.

Wsemirnaja wistawka sadowich proizwedenii i kongres botanikow w Amsterdamje s 20 Marta po 3 Aprjela 1865. — Žurn. Min. gos. im. selsk. choz. i ljesow, 1865, LXXXIX, II, p. 317, XC, II, p. 17.

Die von ihm in Zürich redigirten Zeitschriften, das in St. Petersburg erscheinende Organ der kais. russischen Gartenbaugesellschaft, die Mittheilungen des russischen Gartenbauvereins und die Berichte über die Versammlungen der russischen Aerzte und Naturforscher.

Nur aus Räumlichkeitsrücksichten citirte ich nicht die in der Gartenflora während seiner Redaction in Wort und Bild vorgeführten Pflanzen, mit Ausnahme jener, welche in Gestalt von Uebersetzungen, Excerpten oder Recensionen in andere Zeitschriften übergegangen sind, wiewohl mitunter Ansätze zu förmlichen Monographien vorkommen. Dasselbe gilt von den Samencatalogen der botanischen Gärten in Zürich und St. Petersburg, welche mir in seltener Vollständigkeit vorgelegen haben.

---