

Nachtrag zu „Wer war EDUARD WAGNER

HANS-JÜRGEN HOFFMANN

Im Folgenden werden als Nachtrag zu der Liste der Veröffentlichungen von E. WAGNER von WEBER (1976) und Ergänzungen von HOFFMANN (2009) 116 kleinere und daher häufig übersehene Mitteilungen von E. WAGNER im BOMBUS - Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland (Hamburg) - (anscheinend erstmalig) zusammengestellt.

- WAGNER, E. (1937): 21. (Hem. Gerr.) *Gerris asper* FIEB. - Bombus **1937**(2), 7.
- WAGNER, E. (1937): 22. (Hem. Gerr.). Wasserläufer.- Bombus **1937**(2), 7-8.
- WAGNER, E. (1937), 39. (Hem. Lygaeidae) *Drymus piceus* FLOR. - Bombus **1937**(3), 12.
- WAGNER, E. (1938), 40. (Hem. Pentatomidae) *Aelia acuminata* L. f. *nigripes* f. nov. - Bombus **1938**(4), 9.
- WAGNER, E. (1938), 42. Hem. Gerridae. - Bombus **1938**(4), 9.
- WAGNER, E. (1938), 48. (Hem. Miridae) *Atractotomus parvulus* REUT. - Bombus **1938**(4), 12.
- WAGNER, E. (1938), 49. Nachtrag zum Wanzenverzeichnis von E. WAGNER. - Bombus **1938**(5), 17-18.
- WAGNER, E. (1938), 50. (Hem. Miridae) *Amblytylus brevicollis* FIEB. - Bombus **1938**(5), 18.
- WAGNER, E. (1938), 51. (Hem. Lygaeidae) *Peritrechus angusticollis* SHLB. - Bombus **1938**(5), 18
- WAGNER, E. (1938), 58. (Heteropt. Lygaeidae) über die Gattung *Pionosomus*. - Bombus **1938**(6), 21-22.
- WAGNER, E. (1938), 69. (Hem. Corixidae) *Sigara longipalis* SHLBG. (*glossata* LUNDBL.). - Bombus **1938**(7), 26.
- WAGNER, E. (1938): 70. (Hem. Berytidae). a) *Berytinus geniculatus* H. S. b) *Berytinus montivagus* MEY. - Bombus **1938**(7), 26-27.
- WAGNER, E. (1939): 77. (Hem. Miridae) *Psallus piceae* REUT.; *Asciodema fieberi* DGL. SC. - Bombus **1939**(8), 29.
- WAGNER, E. (1939): 86. (Hem. Miridae) a) *Cyrtorrhinus caricensis* FALL.; b) *Cyrtorrhinus pygmaeus* ZETT. - Bombus **1939**(8), 32.
- WAGNER, E. (1939): 87. (Hem. Saldidae) *Saldula scotica* CURT. - Bombus **1939**(8), 32.
- WAGNER, E. (1939), 88. (Hem. Pyrrhocoridae) Befindet sich die Feuerwanze (*Pyrrhocoris apterus* L.) in unserem Gebiet im Vordingen?. - Bombus **1939**(9), 33-34.
- WAGNER, E. (1939): 89. (Hem. Berytidae) *Berytinus montivagus* MEY. - Bombus **1939**(9), 34.
- WAGNER, E. (1939): 90. (Hem. Veliidae) *Microvelia umbricola* WROBLEWSKI. - Bombus **1939**(9), 35.
- WAGNER, E. (1939): 92. (Hem. Cryptostematidae) *Ceratocombus coleoptratus* ZETT. - Bombus **1939**(9), 35.
- WAGNER, E. (1939): 95. (Hem. Pentatom.) *Peribalis sphacelatus* F. - Bombus **1939**(9), 36.
- WAGNER, E. (1939): 96. (Hem. Miridae) *Calocoris schmidti* FIEB. - Bombus **1939**(9), 36.
- WAGNER, E. (1939): 97. (Hem. Gerridae) *Gerris odontogaster* ZETT. f. *aptera* f. nov. - Bombus **1939**(9), 36.
- WAGNER, E. (1939): 98. (Hem. Miridae) *Acetropis gimmerthali* FLOR. - Bombus **1939**(10), 37.
- WAGNER, E. (1939): 106. (Hem. Saldidae) *Saldula palustris* D. SC. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 107. (Hem. Coreidae) *Rhopalus subrufus* GMEL. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 108. (Hem. Lygaeidae) *Cymus melanocephalus* FIEB. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 109. (Hem. Mesovellidae) *Mesovelia furcata* MLS. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 110. (Hem. Miridae) *Adelphocoris ticanensis* MEY. D. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 111. (Hem. Miridae) *Trigonotylus psammaecolor* REUT. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1939): 112. (Hem. Miridae) *Plesiodesma pinetellum* ZETT. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1940): 113. (Hem. Anthocoridae) *Anthocoris sarothonni* DGL. SC. - Bombus **1940**(12), 45.
- WAGNER, E. (1940): 114. (Hem. Miridae) *Psallus albicinctus* KB. - Bombus **1940**(12), 45.
- WAGNER, E. (1940): 115. (Hem. Miridae) *Asciodesma obsoletum* FIEB. - Bombus **1940**(12), 45.
- WAGNER, E. (1940): 118. (Hem. Miridae) *Orthotylus scotti* REUT. - Bombus **1940**(13), 52.
- WAGNER, E. (1940): 120. Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Lüneburg (Hem. Het.). - Bombus **1940**(14), 53-54.
- WAGNER, E. (1940): 125. (Hem. Anthocoridae) Die Gattung *Temnostethus* FIEB. - Bombus **1940**(14), 56.
- WAGNER, E. (1941): 135. (Hem. Het. Tingidae) *Serenthia*. - Bombus **1941**(16), 63-64.

- WAGNER, E. (1941): 146. (Hem. Miridae) *Phytocoris insignis* REUT. - eine für Deutschland neue *Phytocoris*-art aus Nordwestdeutschland. - Bombus **1941**(18), 71.
- WAGNER, E. (1941): 155. (Hem. Het. Miridae). *Asciodemina fieberi* D. SC. - Bombus **1941**(19), 78.
- WAGNER, E. (1942): 169. (Hemipt. Heteropt. Miridae) *Plagiognathus arenicola* E. WAGN., neu für Norddeutschland. - Bombus **1942**(21), 87-88.
- WAGNER, E. (1942): 174. (Hem. Heteropt. Anthocoridae) *Xylocoris parvulus* REUT.- Neu für Deutschland. - Bombus **1942**(22), 94.
- WAGNER, E. (1942): 180. (Hem. Heteropt. Miridae) *Psallus minor* D. SC. - Bombus **1942**(23), 100.
- WAGNER, E. (1942): 181. (Hem. Heter. Miridae). *Stenodema trispinosum* REUT.- Neu für Deutschland. - Bombus **1942**(23), 100-101.
- WAGNER, E. (1942): 182. (Hem. Heter. Miridae) *Calocoris ochromelas* GMEL. f. *fornicata* FIEB & f. *obscurata* f. nov. - Bombus **1942**(23), 101.
- WAGNER, E. (1942): 183. (Hem. Heteropt. Miridae) *Plesiodema pinetellum* ZETT. - Bombus **1942**(23), 101.
- WAGNER, E. (1943): 192. (Hem. Heteropt. Miridae) *Orthotylus fuscescens* KB.- Neu für Norddeutschland. - Bombus **1943**(24), 104.
- WAGNER, E. (1943): 198. (Hem. Heter. Pentatomidae) *Eusarcoris venustissimus* SCHRK. - Bombus **1943**(25), 109.
- WAGNER, E. (1943): 199. (Hem. Heter. Aradidae) *Aradus truncatus* FIEB. - Bombus **1943**(25), 109.
- WAGNER, E. (1943): 204. (Hem. Het. Saldidae) *Saldula palustris* D. SC.- Neufund. - Bombus **1943**(25), 115.
- WAGNER, E. (1943): 205. (Hem. Heter. Miridae) *Orthotylus moncreaffi* D. SC. - Bombus **1943**(25), 115.
- WAGNER, E. (1946): 223. (Hem. Heteropt. Miridae) *Dicyphus cerutti* nom. nov. für *D. minimus* CERUTTI. - Bombus **1946**(30), 133.
- WAGNER, E. (1946): 224. (Hem. Heteropt. Miridae) Die bisher unbekannte makroptere Form von *Chlamydatus evanescens* BOH. - Bombus **1946**(30), 133.
- WAGNER, E. (1946): 232. (Hem. Heteropt. Corixidae) *Corixa affinis* LEACH.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1946**(31), 139.
- WAGNER, E. (1946): 233. (Hem. Heteropt. Berytidae) *Metatropis rufescens* H.-S. - Bombus **1946**(31): 139.
- WAGNER, E. (1946): 234. (Hem. Heteropt. Aradidae) *Aradus corticalis* L. - Bombus **1946**(31), 140.
- WAGNER, E. (1946): 235. (Hem. Heter. Tingidae) *Monanthia echii* SCHRK. - Bombus **1946**(31), 140.
- WAGNER, E. (1946): 237. (Hem. Heter. Lygaeidae) *Trapezonotus anorus* FLOR. - Bombus **1946**(31), 140.
- WAGNER, E. (1946): 238. (Hem. Heter. Miridae) *Bothynosus pilosus* BOH. - Bombus **1946**(31), 140.
- WAGNER, E. (1946): 239. (Hem. Het. Miridae) *Psallus simillimus* und *Megacoleus ochroleucus*. - Bombus **1939**(11), 44.
- WAGNER, E. (1947): 244. (Hem. Het. Anthocoridae) *Xylocoris formicetorum* BOH.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1947**(32), 143.
- WAGNER, E. (1947): 245. (Hem. Het. Miridae) *Psallus alnicola* D. SC.- Neufund!. - Bombus **1947**(32), 143.
- WAGNER, E. (1947): 246. (Hem. Het. Hydrometridae) *Hydrometra gracilenta* HORV.- Neu für Hamburg!. - Bombus **1947**(32), 143-144.
- WAGNER, E. (1947): 247. (Hem. Het. Corixidae) *Sigara hellensi* SHLBG.- Neufund!. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 248. (Hem. Het. Nabidae) *Nabis major* COSTA.- Neufunde!. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 249. (Hem. Het. Pentatomidae) *Rubiconia intermedia* WFF. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 250. (Hem. Het. Coreidae) *Dicranoccephalus medius* MLS. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 251. (Hem. Het. Anthocoridae) *Orius laticollis* REUT.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 252. (Hem. Het. Miridae) *Dicyphus epilobii* REUT. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 253. (Hem. Het. Miridae) *Sthenarus modestus* M.D.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1947**(32), 144.
- WAGNER, E. (1947): 254. (Hem. Het. Corixidae) *Sigara selecta* FIEB.- Neu für Deutschland. - Bombus **1947**(33), 145.
- LOHSE, DR. & WAGNER, E. (1947): 270. (Col. und Hem. Het.) Eine bisher unbeachtete Salzstelle unseres Faunengebietes. - Bombus **1947**(34), 149.
- WAGNER, E. (1947): 278. (Hem. Het. Miridae) *Adelphocoris seticornis* F. f. *femoralis* f. nov. - Bombus **1947**(35), 155.
- WAGNER, E. (1947): 283. (Hem. Het. Notonectidae) *Notonecta glauca hybrida* POISS.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1947**(36), 159.

- WAGNER, E. (1947): 284. (Hem. Het. Hydrometridae) *Hydrometra gracilenta* HORV. f. macr. - Bombus **1947**(36), 159.
- WAGNER, E. (1947): 309. (Hem. Het. Coreidae) *Coreus scapha* F.- Neufund!. - Bombus **1947**(39), 172.
- WAGNER, E. (1947): 313. (Hem. Het. Miridae). Saisondimorphismus bei *Stenodema-Arten*. - Bombus **1947**(40), 175.
- WAGNER, E. (1947): 316. (Hem. Het. Miridae). *Campylomma annulicornis* SIGN. Neu für Hamburg!. - Bombus **1947**(40), 176.
- WAGNER, E. (1947): 317. (Hem. Het. Gerridae). *Gerris paludum* F. Neu für Hannover!. - Bombus **1947**(40), 176.
- WAGNER, E. (1947): 321. (Hem. Het. Aradidae) *Aradus brevicollis* FALL.- Neu für Nordwestdeutschland!. - Bombus **1947**(41), 179.
- WAGNER, E. (1947): 322. (Hem. Het. Miridae) *Plesiocoris rugicollis* FALL. f. *picea* f. nov. - Bombus **1947**(41), 179-180.
- WAGNER, E. (1947): 330. (Hem. Het. Pyrrhocoridae) *Pyrrhocoris apterus* L. - Bombus **1947**(42), 183.
- WAGNER, E. (1947): 331. (Hem. Het. Miridae) *Lygus gemellatus* H. S. f. *autumnalis* f. nov. - Bombus **1947**(42), 183.
- WAGNER, E. (1947): 336. (Hem. Het. Miridae) *Dicyphus stachydis* REUT.- Neu für Nordwestdeutschland!. - Bombus **1947**(43), 187.
- WAGNER, E. (1947): 337. (Hem. Het. Reduviidae) *Rhinocoris annulatus* L.- Neu für Oldenburg. - Bombus **1947**(43), 187.
- WAGNER, E. (1947): 338. (Hem. Het. Pentatomidae) *Eusarcoris venustissimus* SCHRK.- Neu für die Heide!. - Bombus **1947**(43), 187.
- WAGNER, E. (1947): 343. (Hem. Het. Saldidae) *Saldula palustris* D. SC.- Neu für Hannover!. - Bombus **1947**(43), 188.
- WAGNER, E. (1947): 344. (Hem. Het. Tingidae) *Tingis ampliata* H. S.- Neu für Oldenburg!. - Bombus **1947**(43), 188.
- WAGNER, E. (1948): 345. (Hem. Het. Corixidae) *Sigara longipalis* SHLB. (*glossata* LUNDBL.). - Bombus **1948**(44), 189-190.
- WAGNER, E. (1948): 350. (Hem. Het.) Die Elbe als Verbreitungsgrenze. - Bombus **1948**(45), 193-195.
- WAGNER, E. (1948): 363. (Hem. Het. Saldidae) *Halosalda lateralis* FALL. f. *eburnea* FIEB. - Bombus **1948**(47), 201.
- WAGNER, E. (1948): 364. (Hem. Het. Lygaeidae) *Scolopostethus puberulus* HORV. Neu für Oldenburg!. - Bombus **1948**(47), 201.
- WAGNER, E. (1948): 365. (Hem. Het. Piesmidae) *Piesma salsolae* BECK. Neu für Nordwestdeutschland!. - Bombus **1948**(47), 201-202.
- WAGNER, E. (1948): 366. (Hem. Het. Lygaeidae) *Geocoris gryloides* L. f. *simulans* f. nov. - Bombus **1948**(47), 202.
- WAGNER, E. (1948): 370. (Hem. Het. Gerridae) *Gerris gibbifer* SCHUMM. var. *flaviventris* PUT. - Bombus **1948**(48), 205.
- WAGNER, E. (1948): 371. (Hem. Het. Nabidae) Pterygodimorphismus bei *Nabis*-Arten. - Bombus **1948**(48), 205-206.
- WAGNER, E. (1948): 389. (Hem. Het. Miridae). Die Gattung *Microsynamma* FIEB. - Bombus **1948**(50), 217-218.
- WAGNER, E. (1948): 394. (Hem. Het. Pyrrhocoridae) *Pyrrhocoris apterus* L. - Bombus **1948**(51), 222.
- WAGNER, E. (1948): 396. (Hem. Het. Microphysidae) *Myrmecobia inconspicua* DGL. SC. nicht in Nordwestdeutschland!. - Bombus **1948**(51), 223.
- WAGNER, E. (1948): 400. (Hem. Het. Coreidae) *Coriomeris denticulatus* SCOP. Neufund! - Bombus **1948**(52), 225.
- WAGNER, E. (1948): 401. (Hem. Het. Tingidae) *Galeatus maculatus* H. S. - Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1948**(52), 226.
- WAGNER, E. (1948): 402. (Hem. Het. Lygaeidae) *Trapezonotus distinguendus* FL. - Neu für das Niederelbegebiet. - Bombus **1948**(52), 226.
- WAGNER, E. (1948): 413. (Hem. Het. Miridae) *Dicyphus errans* WFF.- Neu für Schleswig-Holstein!. - Bombus **1948**(53), 231.
- WAGNER, E. (1948): 418. (Hem. Het. Pyrrhocoridae). Noch einmal die Feuerwanze! (*Pyrrhocoris apterus* L.). - Bombus **1948**(54), 233-235.
- WAGNER, E. (1949): 424. (Hem. Het. Corixidae) *Notonecta lutea* MUELL. - Bombus **1949**(55), 237-238.

- WAGNER, E. (1949): 430. (Hem. Het. Miridae) *Plagiognathus arenicola* E. WAGN.- Neu für Hannover. - Bombus **1949**(56), 241.
- WAGNER, E. (1949): 431. (Hem. Het. Miridae) *Poeciloscytus palustris* REUT. in Nordwestdeutschland. - Bombus **1949**(56), 241.
- WAGNER, E. (1949): 441. Neue und bemerkenswerte Wanzenfunde aus Hannover, und von den Friesischen Inseln. - Bombus **1949**(57), 246-247.
- WAGNER, E. (1949): 445. (Hem. Het. Miridae) Neue Funde von *Halticus apterus* L. - Bombus **1949**(58), 249.
- WAGNER, E. (1949): 451. (Hem. Het. Aradidae) *Aradus crenatus* SAY. - Bombus **1949**(59), 254.
- WAGNER, E. (1949): 452. (Hem. Het. Piesmidae) *Piesma variabilis* FIEB. - Bombus **1949**(59), 254.
- WAGNER, E. (1949): 459. (Hem. Het. Piesmidae) Die Rübenwanze - *Piesma quadrata* FIEB. - Bombus **1949**(60), 259-260.
- WAGNER, E. (1950): 461. (Hem. Het. Lygaeidae) *Peritrechus nubilus* FALL.- Neufunde. - Bombus **1950**(61/62), 261.
- WAGNER, E. (1950): 469. (Hem. Het. Berytidae). *Neides tipularius* L. var. *marginata* nov. var. - Bombus **1950**(61/62), 262.
- WAGNER, E. (1950): 479. (Hem. Het. Lygaeidae). *Eremocoris abietis* L.- Neufunde. - Bombus **1950**(61/62), 267.
- WAGNER, E. (1950): 486. (Hem. Het. Coreidae). *Stictopleurus abutilon* ROSSI. - Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1950**(63), 271.
- WAGNER, E. (1950): 487. (Hem. Het. Saldidae). *Saldula vestita* D. SC.- Neu für Nordwestdeutschland. - Bombus **1950**(63), 271.

Literatur:

- HOFFMANN, H.J. (2009): Wer war EDUARD WAGNER ? – Heteropteron **29**, 4-9.
WEBER, H.H. (1976): Dr. h.c. E. WAGNER – 80 Jahre. - Mitt. Dtsch. Ent. Ges. **35**, 1-50.

Anschrift des Autors:

Dr. H.J. Hoffmann, c/o Zoologisches Institut, Biowissenschaftliches Zentrum der Universität zu Köln,
Zülpicher Str. 47 b, D-50674 KÖLN, e-mail hj.hoffmann@uni-koeln.