

WIKIPEDIA

Museum Witt

Das **Museum Witt** (MWM) ist eine zoologische Forschungseinrichtung in München. Die Sammlung des Museums enthält zusammen mit dem Bestand der Zoologischen Staatssammlung München circa 10 Mio. Schmetterlinge und ist die weltweit umfangreichste Sammlung an „spinnerartigen“ Nachtfaltern.^[1]



Museum Witt

Inhaltsverzeichnis

Museumsgründer

Sammlung

Forschungsaktivitäten

Auszeichnungen

Publikationen

Weblinks

Einzelnachweise

Museumsgründer

Das Museum Witt wurde 1980 von Thomas Josef Witt (* 2. September 1947 in Bad Reichenhall; † 28. Januar 2019 in München^[2]) gegründet. Witt studierte Betriebswirtschaftslehre und entstammte einer Unternehmerfamilie; er war Enkel des Gründers des Textilversandhauses Witt Weiden. Der Bestand des Museums wurde seit 1962 durch die private Sammeltätigkeit des Museumsgründers aufgebaut. Im Alter von 18 Jahren publizierte Witt bereits seinen ersten Fachbeitrag in einer wissenschaftlichen Zeitschrift.^[3] Bei der Namenswahl für das Museum wurde ein Bezug zu den Naturkundemuseen hergestellt. Die beiden Töchter von Thomas Witt sind ebenfalls Mitglieder des Stiftungsrates.



Thomas J. Witt, der Gründer des Museums

Im Jahr 2000 wurde ein Vertrag zwischen Witt und der Generaldirektion der Zoologischen Staatssammlung München mit dem Ziel geschlossen, den Fortbestand des Museums und der Sammlung durch einen Sammlungsverbund dauerhaft zu sichern.

Sammlung

Neben den Räumlichkeiten der Zoologischen Staatssammlung München wird das alte Gebäude des Museums Witt in der Tengstraße in München-Schwabing weiterhin genutzt. Das Museum

erhielt bei dem Zusammenschluss den Status einer Abteilung der Zoologischen Staatssammlung. Das Museum brachte 3 bis 3,5 Mio. Schmetterlinge ein,^[4] die Zoologische Staatssammlung 7 Mio. Schmetterlinge. Der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft Hans Zehetmair war im Rahmen der Bildung des Sammlungsverbundes anwesend.

Die Sammlung des Museums ist in mehr als 20.000 Insektenkästen untergebracht. Sie besteht aus etwa 50 Sammlungen verstorbener Lepidopterologen, die zu einer Hauptsammlung integriert wurden. Zur Unterbringung dienen eigens zu diesem Zweck von Thomas J. Witt entwickelte und patentierte Kunststoffboxen, das sogenannte Proinsecta-System. Im Zuge der Forschungstätigkeit von Gastforschern wurde ein Bestand von circa 30.000 mikroskopischen Präparaten aufgebaut.

Die „neotropischen“ Nachtfalter, also der Bestand des südamerikanischen Kontinents, wird von der Familie Thomas und Brigitte Greifenstein, Streitdorf bei Pfaffenhofen, nunmehr seit über 20 Jahren ehrenamtlich betreut und erweitert. Das Haus der Familie Greifenstein hat sich inzwischen zu einem Treffpunkt neotropisch interessierter Entomologen aus dem In- und Ausland entwickelt.



Gebäude des Museums Witt in München-Schwabing

Forschungsaktivitäten

Das Museum unterstützt weltweit Forschungsaktivitäten und fördert den Aufenthalt von Gastforschern, deren fester Stamm derzeit an die 30 international tätige Wissenschaftler zählt. Neben der Sammlung an Schmetterlingen steht den Gastforschern eine Bibliothek mit mehreren tausend Bänden an Fachbüchern und eine weitgehend ab Erscheinungsjahr komplette Sammlung von etwa 1000 Fachzeitschriften und über 25.000 Sonderdrucken zur Verfügung. Der Bestand ist via Internet abrufbar, steht aber nur den Gastforschern zur Fernleihe zur Verfügung. Eine öffentliche Bibliotheksausleihe ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden von Thomas J. Witt mehrere 100 Expeditionen mit zum Teil mehrköpfigen Forscherteams zunächst in verschiedene Teilstaaten der ehemaligen Sowjetunion bis nach Fernost organisiert, später nach Iran, Afghanistan, Nordindien, Nepal, Burma, Thailand, Vietnam über Taiwan in die nahezu gesamte indoaustralische Inselwelt bis Neuguinea. Expeditionen nach Nordafrika von Marokko bis Ägypten an die Grenze des Sudan, in das Hoggar-Massiv inmitten der Sahara bis in die Arabische Halbinsel vervollständigten die Erforschung des palaearktischen Faunengebietes.

Seit Beginn der 1990er Jahre wurde diese Expeditionstätigkeit auch auf den tropischen afrikanischen Kontinent bis Südafrika und nach Südamerika ausgedehnt. Die Afrika-Abteilung des Museums steht unter der Leitung des Afrikaforschers Harald Sulak, Weiden und München. Sulak führte im Zusammenhang mit seiner Sammeltätigkeit zahlreiche Expeditionen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent durch. Dabei nutzte er einen Expeditions-LKW, der in Forscherkreisen einen legendären Ruf genießt.

In Zusammenarbeit mit Günter Müller, Universität Tel Aviv, engagiert sich das Museum auch zunehmend in internationalen Projekten zur Erforschung der Malaria-Mücke, deren Ausbreitung bedingt durch die weltweite Klima-Erwärmung auch für den europäischen

Kontinent eine große Gefahr darstellt.

Zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wurde im Jahre 1980 zusammen mit Maximilian Schwarz, Linz, Konsulent für Wissenschaft der Oberösterreichischen Landesregierung, die Fachzeitschrift „Entomofauna“ gegründet, die seither mit einem Umfang von mindestens 500 Seiten jährlich regelmäßig erscheint und weltweit mit Universitäten und entomologischen Instituten, die ihrerseits Fachorgane herausgeben, im Schriftentausch steht. Auch wurde 2013 vom Museum in Zusammenarbeit mit der Universität Vilnius, Litauen, die Serie „Proceedings of the Museum Witt Munich“ begründet, in der umfangreichere Forschungsergebnisse in Buchform veröffentlicht werden können.

Auszeichnungen

Thomas J. Witt wurde 2001 mit der Ritter-von-Spix-Medaille der Zoologischen Staatssammlung München als Stifter geehrt. Er wurde zudem für seine Leistungen am 22. November 2013 vom Dekan der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit dem Titel Dr. rer. nat. h. c. ausgezeichnet.^[5] Am 6. Dezember 2014 wurde ihm der Akademie-Preis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zugesprochen.^[6] Am 18. Dezember 2017 wurden ihm vom Rektor an der University of Sciences, Techniques and Technologies in Bamako, Mali, der Rang und Titel Professor in Entomology verliehen.

Publikationen

Witt forschte in dem von ihm gegründeten Naturkundemuseum und publizierte unter seinem Namen mit Koautoren in diversen Fachzeitschriften.

- Ivinskis P. & Witt T.J. Moths and Hawkmoths of Lithuania.
- Thöny H. & Witt T. 2019. Entomologische Bibliographie von Dr. h.c. Georg Warnecke (28. April 1883 - 20. September 1962). Entomofauna. 40.
- Grehan J.R. & Mielke C.G.C. & Ignatyev N. & De Groof B. & Austin K. & Witt T.J. 2019. Three new species of Endoclita C. & R. Felder, 1874 from northern Laos and Thailand (Lepidoptera: Hepialidae). Entomofauna. 40.
- Ignatev N. & Przybylowicz L. & Witt T. 2019. A review of the genus Mecistorhabdia Kiriakoff, 1953 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae, Syntomini, Thyretina) with description of a new species from Central African Republic, Africa. Zootaxa.
- Witt T. 2019. Beitrag in Zwier, J.H.H.: Aganainae of the World. A Documentation and a guide to their identification. Proceedings of the Museum Witt. 8: 1-281.
- Yakovlev R.V. & Sinev S.Yu. & Naydenov A.E. & Penco F.C. & Witt T. 2019. Redescription of the genus Allocryptobia Viette, 1951 (Lepidoptera: Cossidae). Shilap.
- De Freina J. & Witt T.J. 2018. Beschreibung von drei neu entdeckten Amata FABRICIUS, 1807-Arten von Kalimantan, Borneo, Indonesien (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae, Syntomini). Entomofauna. 39(2): 863-880.
- Grehan J.R. & Witt T. & Ignatev N. 2018. New Species of Aenetus from Sumatra, Indonesia (Lepidoptera: Hepialidae) representing a 5,000 km biogeographic disjunction. Entomofauna. 39(2): 849-862.
- Poltavsky A. & Kravchenko V.D. & Traore M.M. & Traore S.F. & Gergely P. & Witt T.J. & Sulak H. & Junnila A. & Revay E. & Doumbia S. & Beier J. & Müller G. 2018. The Pyraloidea (Lepidoptera) fauna of the woody savannah belt in Mali, West Africa. Zootaxa. 4457(1): 39ff.
- Speidel W. & Hausmann A. & Witt T. 2018. Revision of the erythrophleps species-group of the genus Eospilarctia Koda, 1988 (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) . Entomofauna. 39(2):

817-835.

- Yakovlev R.V. & Sokolova G.G. & Witt T.J. 2018. Cecryphalini Yakovlev et Witt, trib. n. — new tribe of Carpenter-Moths (Lepidoptera: Cossidae: Zeuzerinae). Russian Entomol.J.. 27(4): 415-424.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2018. Redescription of the genus *Alophonotus* Schoorl, 1990 (Lepidoptera: Cossidae) based on the morphology of male and female genitalia. Shilap. 46(184): 647-652.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2018. Redescription of the little known Genus *Eburgemellus* Schoorl, 1990 (Lepidoptera: Cossidae) . Far Eastern Entomologist. 364: 1-5.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2018. Redescription and Catalogue of little known Genus *Pseudozeuzera* Schoorl, 1990 (Lepidoptera: Cossidae). Russian Entomological Journal. 27(3): 289-292.
- Brechlin R. & Witt T. 2017. *Automeris maximae* n. sp., eine neue Saturniide (Lepidoptera) aus Kolumbien. Entomo-Satsphingia. 10(1): 18-21.
- Hofmann A. & Spalding A. & Tarmann G. & Witt T.(eds.) 2017. Gerry Tremewan (1931 – 2016). The adventurous life of a Cornish entomologist. Entomofauna Supplement. 20: 1-215.
- Yakovlev R. & Witt T. 2017. Four new species of *Azygophleps* Hampson, 1892 (Lepidoptera, Cossidae, Zeuzerinae) from Africa . Zootaxa.
- Witt T. & Nazarov V. 2017. Role of the entomological collections while studying the relationship of plants fertilizers. . Proceedings of International Academic and Research Conference "Actual problems Botany and Conservation", devoted to the 150th anniversary since the birth of professor G.F. Morozov (Simferopol, 28–30 November 2017) / edit. S.F. Kotov. – Simferopol: IT "ARIAL". 261-265.
- Yakovlev R.V. & Penco F.C. & Witt T.J. 2017. Five new species of the genus *Schreiteriana* Fletcher et Nye, 1982 (Lepidoptera: Cossidae) from Peru and Columbia (South America). Russian Entomol. J.. 26(4): 339-342.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2017. Four new species of *Azygophleps* Hampson, 1892 (Lepidoptera, Cossidae, Zeuzerinae) from Africa. Zootaxa. 4303(3): 437-444.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2017. *Meharia Chrétien*, 1915 - new genus in Zimbabwean Fauna (Lepidoptera: Cossidae). Shilap Revta. lepid.. 45(180): 589-591.
- Yakovlev R.V. & Witt Th.J. 2017. Eight new species of genus *Camellocossus* Yakovlev, 2011 (Lepidoptera: Cossidae) from North and East Africa. Russian Entomol. J.. 26(2): 151-159.
- Yakovlev R.V. & Witt Th.J. 2017. Redescription of the Genus *Paralophonotus* Schoorl, 1990 based on the morphology of male genitalia (Lepidoptera: Cossidae). Shilap Revta. lepid.. 45(180): 665-668.
- Yakovlev R. & Witt T-J- 2017. Four new species of *Azygophleps* Hampson, 1892 (Lepidoptera, Cossidae, Zeuzerinae) from Africa . Zootaxa.
- Yakovlev R. & Witt T. 2017. World catalogue of the genus *Cossulus* Staudinger, 1887 (Lepidoptera, Cossidae) with description of *Cossulus irtlachi* sp. nov. from Kyrgyzstan. . Zootaxa. 4311(1): 62-80.
- Dubatolov V.V. & Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2016. Review of *Lithosia* Fabricius, 1798 and *Conilepia* Hampson, 1900 (Lepidoptera, Arctiidae). Zootaxa. 4107(2): 175-196.
- Kravchenko V.D. & Ronkay L. & Mooser J. & Speidel W. & Revay E.E. & Witt T. & Müller G.C. 2016. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part VI. Noctuidae: Acontiinae, Acronictinae, Bagisarinae, Bryophilinae, Condicinae, Dilobinae, Eriopinae, Eustrotiinae, Heliiothinae, Metoponiinae, Plusiinae, and Psaphidinae. Israel Journal of Entomology. 46: 1-10.
- Penco F.C. & Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2016. Taxonomic notes on the genera *Brypocitia* Schoorl, 1990 and *Schreiteriana* Fletcher & Nye, 1982 (Lepidoptera, Cossidae). Zootaxa.

4205(3): 297-300.

- Sulak H. & Naumann S. & Witt T. 2016. A new species of *Ceridia* Rothschild & Jordan, 1903 (Lepidoptera: Sphingidae, Smerinthini) from Ethiopia . *Entomofauna*. 37(7): 137-148.
- Trofimova T. & Shovkoon D. & Witt T. 2016. A revision of the genus *Calliteara* Butler, 1881(Lepidoptera, Erebidae, Lymantriinae). *Proc. Mus. Witt*. 3: 1-292.
- Weigert L. & Witt T. 2016. Zu Verbreitung, Variabilität und Lebensraum von *Gonerda perornata* Moore, 1879 (Lepidoptera, Arctiidae) . *Entomofauna*. 37(38): 581-596.
- Witt T. & Beket U. & Yakovlev R.V. 2016. New data on the distribution of Cossidae (Lepidoptera) in Mongolia. *Nota Lepidopterologica*. 39(1): 21-25.
- Yakovlev R.V. & Penco F.C. & Witt T.J. 2016. Redescription of genus *Psychonopctua* Grote, 1865 (Insecta: Lepidoptera, Cossidae, Zeuzerinae). *Biological Bulletin of Bogdan Chmelntskly Melitopol State Pedagogical University*. 6(3): 46-50.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2016. *Politzariella fountainei* - New Cossidae (Lepidoptera) Species from Congo. *Biological Bulletin of Bogdan Chmelntskly Melitopol State Pedagogical University*. 6(3): 154-156.
- Yakovlev R.V. & Witt T. 2016. Two new species of *Afroarabiella* Yakovlev, 2008 (Lepidoptera, Cossidae) from Sudan and Ethiopia. *European Journal of Taxonomy*. 240: 1-8.
- Yakovlev R.V. & Witt T. 2016. A world catalogue of *Aholcocerus* Yakovlev, 2006 (Lepidoptera, Cossidae) with description of a new species from Indonesia. *Zootaxa*. 4305(1): 93-96.
- Yakovlev R.V. & Witt T. & Beket U. 2016. New data on the distribution of Cossidae (Lepidoptera) in Mongolia. *Nota lepid*. 39(1): 21-25.
- Yakovlev R. & Witt T. 2016. A world catalogue of *Phragmataecia* (Lepidoptera: Cossidae), with a new species from Kazakhstan and Kyrgyzstan. *Zootaxa*. 4085(4): 589-600.
- Kravchenko V.D. & Mooser J. & Ronkay L. & Revay E.E. & Speidel W. & Witt T. & Müller G.C. 2015. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part V: Noctuinae (Lepidoptera, Noctuidae). *SHILAP (Revista de Lepidopterología)*. 43(172): 517-523.
- Kravchenko V.D. & Revay E.E. & Mooser J. & Ronkay L. & Witt T. & Speidel W. & Müller G.C. 2015. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part III: Xyleninae. *SHILAP (Revista de Lepidopterología)*. 43(170): 181-188.
- Kravchenko V.D. & Speidel W. & Witt T. & Revay E.E. & Mooser J. & Ronkay L. & Müller G.C. 2015. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part IV: Hadeninae (Lepidoptera, Noctuidae). *SHILAP (Revista de Lepidopterología)*. 43(171): 341-347.
- Schintlmeister A. & Witt T. 2015. The Notodontidae of South-Africa including Swaziland and Lesotho (Lepidoptera). *Proc. Mus. Witt* . 2: 1-288.
- Speidel W. & Hausmann A. & Müller C.G. & Kravchenko V.D. & Mooser J. & Witt T.J. & Khallaayoune K. & Prosser S. & Hebert P.D.N. 2015. Taxonomy 2.0: Next Generation-Sequencing of old type specimens supports the description of two new species of the *Lasiocampa decolorata* group from Morocco (Lepidoptera, Lasiocampidae). *Zootaxa*. 3999(3): 401–412.
- Witt T. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Mooser J. & Revay E.E. & Müller G.C. 2015. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part II: Cuculliinae & Oncocnemidinae (Lepidoptera: Noctuidae). *Shilap*. 43(169): 41-47.
- Witt T. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Mooser J. & Revay E.E. & Müller G.C. 2015. An annotated checklist of the Noctuoidea of Jordan with remarks on ecology, phenology and zoogeography. Part I: Erebidae & Euteliidae (Lepidoptera: Noctuidae). *Shilap*. 43(169):

5-14.

- Yakovlev R.V. & Poltavsky A.N. & Ilyina E.V. & Shchurov V.I. & Witt T. 2015. Cossidae (Lepidoptera) of the Russian Caucasus with the description of a new species. Zootaxa. 4044(2): 270-288.
- Yakovlev R.V. & Witt T. 2015. Meharia ganslmeieri sp. nov. – a new Cossidae species from Zambia (Lepidoptera). Zootaxa. 4032(3): 319-321.
- Yakovlev R. & Pljustch I.G. & Skrylnik Y. & Pak O. & Witt T. 2015. The Cossidae (Lepidoptera) of Afghanistan with description of three new species and special notes on the fauna of Bande-Amir National Park. Zootaxa. 3990(1): 41–72.
- Yakovlev R. & Witt T. 2015. Orientozeuzera martinii sp. nov., a new species of Carpenter-Moths (Lepidoptera: Cossidae) from Borneo. Zootaxa. 3990(1): 138–140.
- Yakovlev R. & Witt T. 2015. Azygophleps brehmi Yakovlev & Witt sp. nov. – a new Carpenter-Moth (Lepidoptera, Cossidae) from Ethiopia. Russian Entomological Journal. 25(1): 71-73.
- Greifenstein T. & Thöny H. & Witt T. & Speidel W. 2014. Eine Neue Art der Gattung Brachyglene HERRICH-SCHÄFFER, 1855 aus Brasilien (Lepidoptera, Notodontidae). 17. Beitrag zur Heteroceren-Fauna Brasiliens. Entomofauna. 35(25): 541-552.
- Hofmann A. & Tarmann G.M. & Witt T.J. 2014. Erinnerungen an Karl-Heinz Wiegell (8.2.1918 - 4.7.2003). NachrBl. bayer. Ent. 63(3/4): 74-89.
- Schintlmeister A. & Witt T. 2014. Nephodonta cognata sp. n., eine übersehene Notodontidae aus Taiwan (Lepidoptera: Notodontidae). Entomofauna. 35(23): 525-532.
- Witt T. & Schintlmeister A. 2014. Eine neue Lymantride aus Sulawesi, Belinda zoe gen. n. et sp. n. (Lepidoptera: Lymantriidae). Entomofauna. 35(24): 533-540.
- Schintlmeister A. & Witt T.J. 2013. Polymona schellhorni sp nov., a new lymantrid moth from Jordania (Lepidoptera: Lymantriidae). Zootaxa. 3745(2): 296-298.
- Saldaitis A. & Ivinskis P. & Witt T. & Pekarsky O. 2012. Review of the Eospilarctia yuennanica group (Lepidoptera, Erebiidae, Arctiinae) from the Indo – Himalayan region, with description of two new species and one subspecies. ZooKeys. 204: 53–70.
- Solovyev A.V. & Witt T.J. 2011. Two new species of Pseudiragoides Solovyev & Witt, 2009 from China (Lepidoptera, Limacodidae). Entomologische Zeitschrift. 121(1): 36–38.
- Zolotuhin V.V. & Pugaev S.N. & Sinjaev V.V. & Witt T. 2011. The biology of Mirinidae with description of preimaginal instars of Mirina confucius Zolotuhin & Witt, 2000 (Lepidoptera, Mirinidae). Tinea. 21(4): 189-198.
- Diller E. & Gusenleitner F. & Schacht W. & Schwarz M. & Witt T. 2010. Die Zeitschrift Entomofauna - 30 Jahre erfolgreiche Kooperation. Entomologica Austriaca. 17: 171-194.
- Gyulai P. & László M.G. & Pekarsky O. & Peregovits L. & Ronkay G. & Ronkay L. & Szabóky C. & Varga Z. & Witt T.J. 2010. Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest. 1-253.
- Kravchenko V.D. & Matov A. & Speidel W. & Rybalov L. & Seyoum E. & Beredin S. & Negeri M. & Witt T. & Mooser J. & Müller G.C. 2010. Contributions to the Lepidoptera fauna of Ethiopia: Catocalinae (Noctuidae). Lepidoptera Novae (Gainesville). 3(1): 41-52.
- László G.M. & Ronkay G. & Witt T.J. 2010. Contribution to the Nolinae (Lepidoptera, Noctuidae) fauna of North Thailand (Plates 1-11). Esperiana. 15: 7-125.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Revay E. & Speidel W. & Mooser J. & Beredin S. & Witt T. 2010. The Nolidae of Jordan: Distribution, Phenology and Ecology. Entomofauna Zeitschrift für Entomologie. 31(4): 69-84.
- Witt T.J. & Solovyev A.V. 2010. A new species of Tanvia Solovyev & Witt, 2009 from Thailand (Lepidoptera: Limacodidae). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart. 120(6): 257-258.
- Kravchenko V.D. & Witt T. & Speidel W. & Mooser J. & Junnila A. & Muller G.C. 2009. The

- Earidinae and Chloephorinae (Lepidoptera: Noctuoidea, Nolidae) of Israel: distribution, phenology and ecology. Russian Entomological Journal. 18(2): 1-5.
- Kravchenko V.D. & Witt T. & Speidel W. & Mooser J. & Junnila A. & Müller G.C. 2009. The Eariadinae and Chloephorinae (Lepidoptera: Noctuoidea, Nolidae) of Israel: Distribution, Phenology and Ecology. Russian Entomological Journal. 18(2): 117-121.
 - Solovyev A.V. & Witt T.J. 2009. The Limacodidae of Vietnam (Lepidoptera). Entomofauna Supplement. 16: 33–229.
 - Witt T.J. & Behounek G. & Speidel W. & Sinyaev V. 2009. Additional data for *Platychasma elegantula* (Lepidoptera, Notodontidae). Entomofauna. 39(9): 129-136.
 - Witt T.J. & Nässig W. & Ignatyev N.N. 2009. Two new species of the genus *Ganisa* Walker, 1855 from Sulawesi and Flores, Indonesia (Lepidoptera: Eupterotidae). Entomofauna. 30(26): 453-464.
 - Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2009. The Carpenter Moths (Lepidoptera, Cossidae) of Vietnam. Entomofauna Supplement. 16: 11-32.
 - Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2009. The Bombycidae of Vietnam (Lepidoptera). Entomofauna Supplement. 16: 231-272.
 - Kravchenko V.D. & Speidel W. & Witt T.J. & Mooser J. & Seplyarsky V.N. & Saldaitis A. & Junnila A. & Müller G.S. 2008. A new species of *Catocala* from Israel (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Lithuanica. 18(2): 127–129.
 - Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Witt T. & Junnila A. & Mooser J. & Saldaitis A. & Reshöft K. & Ivinskis P. & Zahiri R. & Speidel W. 2008. New underwing taxa of the section of *Catocala lesbia* Christoph, 1887 (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Lituanica. 18(1): 30-49.
 - Ignatiev N. & Witt T. 2007. A review of *Eilema* Hübner, 1819 of Russia and adjacent territories. Part 1. The *Eilema griseola* (Hübner, 1803) species group (Arctiidae: Lithosiinae). Nota lepid. 30(1): 25-43.
 - Kravchenko V.D., Fibiger M. & Hausmann A. & Müller G.C. 2007. Noctuidae in: Müller, G.C., Kravchenko, V.D., Hausmann, A., Speidel, W., Mooser, J., Witt, T.J. (eds.) The Lepidoptera of Israel. 2: 1-320.
 - Kravchenko V.D., Fibiger M. & Hausmann A. & Müller G.C. 2007. Erebidae in: Müller, G.C., Kravchenko, V.D., Hausmann, A., Speidel, W., Mooser, J., Witt, T.J. (eds.) The Lepidoptera of Israel. 1(-num-): 1-167.
 - Kravchenko V.D. & Ronkay L. & Speidel W. & Witt T. & Fibiger M. & Rybalov L. & Dawd M. & Junnila A. & Müller G.C. 2007. Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Ethiopia. Atalanta. 38(3/4): 385-393.
 - László G.M. & Ronkay G. & Witt T. 2007. New taxa in the *Meganola scripta* (MOORE, 1888) species group and in the genus *Dialithoptera* HAMPSON, 1900. Investigations on Asian Nolidae IV (Lepidoptera, Nolidae). Entomofauna. 28(2): 17-32.
 - László G.M. & Ronkay G. & Witt T. 2007. New species of the *Meganola nitida* (HAMPSON, 1894) species-group. Investigations on Asian Nolidae V (Lepidoptera, Nolidae). Entomofauna. 28(14): 157-172.
 - László Gy.M. & Ronkay G. & Ronkay L. & Witt T. 2007. The Thyatiridae of Eurasia including the Sundaland and New Guinea (Lepidoptera). Esperiana. 13: 1-683.
 - Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Ronkay L. & Speidel W. & Witt T. & Mooser J. & Junnila A. & Zilli A. 2007. A new species of *Odontelia* Hampson, 1905 from Israel and its ecology (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae). Entomologische Zeitschrift. Stuttgart. 117(6): 243-247.
 - Speidel W. & Witt T.J. 2007. A new genus of Galleriinae from South-East Asia (Lepidoptera, Pyralidae). Entomofauna. 28(17): 201-212.
 - Witt T.J. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Mooser J. & Junnila A. & Müller G.C. 2007. A

new *Amata* species from Israel (Arctiidae, Syntominiæ). *Nota lepidopterologica*. 30(2): 367-373.

- Witt T.J. & Pugaev S.N. 2007. *Salassa Belinda* sp.n. – a new Nepalese Saturniid species from the *Iola* WESTWOOD, 1847-group (Lepidoptera, Saturniidae). *Entomofauna Monographie*. 1: 1-11.
- Witt T.J. & Speidel W. 2007. Eine neue Art der Gattung *Polymona* Walker, 1855, aus Algerien (Lepidoptera, Lymantriidae). *Entomofauna*. 28(3): 33-44.
- Witt T.J. & Speidel W. 2007. Eine neue *Rodneya*-Art aus Pakistan (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 28(13): 149-156.
- Yakovlev R.V. & Witt T.J. 2007. *Dyspessa aphrodite* sp.n. from Greece (Cossidae). *Nota lepidopterologica*. 30(2): 411-414.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2007. A Revision of the Genus *Pyrosis* OBERTHÜR, 1880 (= *Bhima* MOORE, 1888) (Lepidoptera, Lasiocampidae). *Nachr. entomol. Ver. Apollo Supplement*. 19: 1-31.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2007. A new genus and a new species of the Lasiocampidae (Lepidoptera) from Pakistan. *Nachr.entomol.Ver.Apollo Supplement*. 19: 32-34.
- László G.M. & Ronkay G. & Witt T. 2006. Description of a New Genus and Five New Species of Nolinae from Thailand. *Investigations on Asian Nolidæ III.*(Lepidoptera, Nolidæ). *Entomofauna*. 27(21): 265-276.
- Müller G.C. & Gyulay M. & Ronkay G. & Ronkay L. & Speidel W. & Kravchenko V.D. & Mooser J. & Witt T. 2006. The Drepanoidea of Israel: Distribution, Phenology and Ecology (Lepidoptera: Thyatiridae and Drepanidae), with description of a new species. *Entomofauna*. 27: 57-76.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Chikatunov V. & Ortal R. & Orlova O. & Chuang L. & Witt T. & Speidel W. & Mooser J. & Hausmann A. 2006. General aspects of the Israeli Light-trap Network concerning Coleoptera. *Esperiana*. 12: 283-290.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Hausmann A. & Ortal R. & Miller M.A. & Orlova O.B. & Witt T.J. 2006. Distribution, phenology, ecology, behaviour and issues of conservation of the Israeli tiger moth, *Olepa schleini* Witt et al., 2005 (Lepidoptera: Arctiidae). *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 95: 19-29.
- Müller G.C. & László G.M. & Ronkay G. & Ronkay L. & Speidel W. & Kravchenko V.D. & Mooser J. & Witt T. 2006. The Drepanoidea of Israel: Distribution, Phenology and Ecology (Lepidoptera: Thyatiridae and Drepanidae), with description of a new species. *Entomofauna*. 27(4): 57-76.
- Witt T. 2006. Eine neue *Dalailama* STAUDINGER, 1896 - Art (Lepidoptera, Bombycidae) aus China. *Entomofauna*. 27(3): 45-56.
- Witt T. & Speidel W. 2006. Eine neue *Calpenia*-Art aus China (Lepidoptera, Arctiidae). *Entomofauna*. 27(2): 37-44.
- Eitschberger U. & Kravchenko V.D. & Chuang Li & Speidel W. & Witt T. & Müller G.C. 2005. Zwei neue *Hemaris* Dalman, 1816-Arten (Subgenus *Mandarina* Eitschberger, Danner & Surholt, 1998) aus dem Nahen Osten (Lepidoptera, Sphingidae). *Atalanta*. 36(1/2): 199-208.
- Eitschberger U. & Kravchenko V. & Li C. & Speidel W. & Witt T. & Müller G.C. 2005. Zwei neue *Hemaris* Dalman, 1816 - Arten (Subgenus *Mandarina* Eitschberger, Danner & Surholt, 1998) aus dem Nahen Osten (Lepidoptera, Sphingidae). *Atalanta*, Würzburg. 36(1/2): 199-207.
- László G.M. & Ronkay G. & Witt T.J. 2005. New and poorly known species of Nolidæ from SE Asia. *Investigations on Asian Nolidæ II* (Lepidoptera, Nolidæ). *Entomofauna*. 26(11): 205-224.
- Müller G.C. & Eitschberger U. & Kravchenko V.D. & Li C. & Miller M.A. & Orlova O. & Speidel W. & Witt T.J. 2005. The Sphingidae of Jordan: Distribution, Phenology and

Ecology. *Atalanta*. 36(1/2): 209-221.

- Müller G.C. & Eitschberger U. & Kravchenko V.D. & Li C. & Speidel W. & Witt T.J. 2005. Zwei neue *Hemaris* Dalman, 1816 – Arten (Subgenus *Mandarina* Eitschberger, DANNER & SURHOLT, 1998) aus dem Nahen Osten (Lepidoptera, Sphingidae). *Atalanta*. 36(1/2): 199-207.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Chuang Li & Eitschberger U. & Hausmann A. & Miller M. & Orlova O. & Ortal R. & Speidel W. & Witt T. 2005. The Hawk Moths of Israel: Distribution, Phenology and Ecology (Lepidoptera: Sphingidae). *Atalanta*. 36(1/2): 222-236.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Chuang Li & Eitschberger U. & Miller M. & Orlova O. & Speidel W. & Witt T. 2005. The Sphingidae of Jordan: Distribution, Phenology & Ecology. *Atalanta*. 36(1/2): 209-220.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Chuang Li & Mooser J. & Orlova O. & Speidel W. & Witt T. 2005. The Nolidae (Lepidoptera) of Israel. *Atalanta*. 36(1/2): 248-256.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Chuang Li & Mooser J. & Phillips A. & Speidel W. & Orlova O. & Witt T.J. 2005. The Notodontidae (Lepidoptera) of Israel. *Atalanta*. 36(1/2): 237-247.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Li C. & Eitschberger U. & Hausmann A. & Miller M.A. & Orlova O. & Ortal R. & Speidel W. & Witt T.J. 2005. The Hawk Moths of Israel: Distribution, Phenology and Ecology. *Atalanta*. 36(1/2): 222-236.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Li C. & Mooser J. & Orlova O.B. & Speidel W. & Witt T. 2005. The Nolidae (Lepidoptera) of Israel. *Atalanta*, Würzburg. 36(1/2): 248-256.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Li C. & Mooser J. & Speidel W. & Witt T.J. 2005. The Nolidae (Lepidoptera) of Israel. *Atalanta*. 36(1/2): 248-256.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Hausmann A. & Orlova O.B. & Toledo J. & Witt T. 2005. Description of early stages and laboratory breeding of *Olepa schleini* Witt et al., 2005 (Lepidoptera: Arctiidae). *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft*. 95: 11-18.
- Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Speidel W. & Hausmann A. & Ortal R. & Miller M. & Orlova O. & Witt T. 2005. The distribution, phenology, ecology, behaviour and conservation issues of the new Israeli tiger moth *Olepa schleini* (Lepidoptera: Arctiidae). *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft*. 95: 19-30.
- Müller G.C. & Kravchenko V. & Li C. & Eitschberger U. & Miller M.A. & Orlova O. & Speidel W. & Witt T. 2005. The Sphingidae of Jordan: Distribution, Phenology and Ecology. *Atalanta*, Würzburg. 36(1/2): 209-221.
- Witt T.J. & Müller G.C. & Kravchenko V.D. & Miller M.A. & Hausmann A. & Speidel W. 2005. A new *Olepa* species from Israel (Lepidoptera: Arctiidae). *NachrBl. bayer. Ent.* 54(3/4): 101-115.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2005. Contribution to the knowledge of Indonesian Lasiocampidae (Lepidoptera). *Tinea*. 18(5): 59-68.
- Freina J. de. & Witt T. 2004. *Paidia elegantia* spec.nov., eine neue Flechtenbärenart aus dem südlichen Iran (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae). *Atalanta*. 36(1/2): 109-113, 169-170.
- Ivinskis P. & Saldatis A. & Witt T. 2004. *Acerbia cornuta* spec.nov. and *Acerbia seitzi micropuncta* subspec.nov., (Lepidoptera, Arctiidae) from Central Asia. *Atalanta*. 35(3/4): 415-425.
- László G.M. & Ronkay G. & Witt T. 2004. New Species in the Genus *Sarbena* WALKER, 1862 (Lepidoptera, Nolidae). *Investigations on Asian Nolidae I. Entomofauna*. 25: 281-294.
- Saldaitis A. & Ivinskis P. & Witt T. 2004. *Acerbia cornuta* spec. nov. and *Acerbia seitzi micropuncta* subspec. nov. from Central Asia (Lepidoptera, Arctiidae). *Atalanta* (Marktleuthen). 35(3-4): 415-425, 488-491.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2004. New and little-known species of the Lasiocampidae

(Lepidoptera) from China. *Tinea*. 18(1): 36-42.

- Saldaitis A. & Ivinskis P. & Witt T. 2003. A new species, *Acerbia churkini* sp.n.(Lepidoptera, Arctiidae) from Kirghizia. *Helios*. 4: 291–300.
- Freina J. de. & Witt T. 2001. Zygaenoidea: Zygaenidae. In: Freina J. de.& Witt T (eds.), *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera)*, Band 3 (pp. 1-575), Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
- Freina J. de. & Witt T. 2001. Sesiidae. In: Freina J. de.& Witt T (eds.), *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera)*, Band 4 (pp. 1-432), Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2000. Moths of Vietnam with special reference to Mt.Fan-si-pan, Teil 2. The Camptolominae of Vietnam and adjacent territories (Lepidoptera, Noctuidae). *Entomofauna Supplement*. 11: 1-12.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2000. Moths of Vietnam with special reference to Mt.Fan-si-pan", Teil 2. The Mirinidae of Vietnam. *Entomofauna Supplement*. 11: 13-24.
- Zolotuhin V.V. & Witt T.J. 2000. Moths of Vietnam with special reference to Mt.Fan-si-pan", Teil 2. The Lasiocampidae of Vietnam. *Entomofauna Supplement*. 11: 25-104.
- Zolotuhin V.V. & Witt T. 2000. Lasiocampidae of Nepal.Adenda and corrigenda to "Moths of Nepal", Parts 1-5.- Moths of Nepal. *Tinea (Suppl.)*, part 6. 153-163.
- Zolotuhin V.V. & Treadaway C.J. & Witt T.J. 1998. The Lasiocampidae (Lepidoptera) of the Philippines. *Nachr.entomol.Ver.Apollo (Frankfurt am Main)*, Suppl. 17: 133-222.
- Freina J.J. de & Witt T.J. 1994. Zur Kenntnis der Gattung *Lithosarctia* Daniel, 1954 mit Beschreibung zweier neuer Taxa (Lepidoptera, Arctiidae). *Atalanta* (Dezember 1994). 25(3/4): 535-542.
- Witt T. 1994. List of lepidopterological publications of Dr.Rupprecht Bender (in Zusammenarbeit mit W.A.NÄSSIG und R.SUMMKELLER). *Heteroc.Sumatr*. 7(2): 111-112.
- Witt T. 1993. Ein geographisch interessanter Neufund von *Moffatia plumicauda* Moore, 1890 (Lepidoptera, Psychidae). *Entomofauna*. 14(25): 417-418.
- Freina J. de. & Witt T. 1990. Cossoidea: Cossidae, Limacodidae, Megalopygidae.Hepialoidea: Hepialidae.Pyraloidea: Thyridae.Zygaenoidea: Epipyropidae, Heterogynidae. In: Freina J. de.& Witt T (eds.), *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera)*, Band 2 (pp. 1-140), Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
- Freina J. de. & Witt T. 1990. *Somabrachys aegrotus* (Klug, 1830) und *Dyspessa emilia* (Staudinger 1878), zwei neue Bombyces-Arten für die europäische Lepidopterenfauna (Lepidoptera: Megalopygidae, Cossidae). *Ent.Z.Frankf.a.M.* 100(8): 151-152.
- Freina J. de. & Witt T. 1990. Zur Systematik des paneremisch verbreiteten *Dyspessa-foeda-vaulogeri*-Komplexes mit Beschreibung einer neuen Unterart aus Südostspanien. *NachrBl. bayer. Ent.* 39(1): 20-25.
- Freina J. de. & Witt T. 1990. Exzeptionelle und partielle Parthenogenese bei Heterogyniden.Beschreibung der ersten Larvalstände und des Weibchens von *Heterogynis andalusica thomas* Zilli, 1987 (Lepidoptera, Heterogynidae). *Nota lepid.* 13: 2-3.
- Freina J. de. & Witt T. 1989. Kritische Betrachtung der im Genus *Stygia* Latreille, 1803 zusammengefaßten Taxa (Lepidoptera, Cossidae). *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 79: 119-125.
- Witt T. 1988. In Memoriam Dr. phil. Walter Forster (1910-1986). *Nota lepid.* 11(2): 90-98.
- Witt T. 1988. Friedrich Reichsgraf von Hartig (1900-1980). *Entomofauna*. 9(14): 317-330.
- Freina J. de. & Witt T. 1987. 32.Vorarbeit. Über Trennungsmerkmale und die Verbreitung von *Cilix glaucata* (Scopoli 1763) und *Cilix asiatica* O.Bang-Haas 1907 (Lepidoptera, Drepanidae). *NachrBl.bayer.ent.* 36(I): 10-14.
- Freina J. de. & Witt T. 1987. Noctuoidea: Nolidae, Arctiidae, Syntomidae, Dilobidae, Lymantriidae, Notodontidae, Thaumetipoeidae, Thyretidae.Sphingoidea:

- Sphingidae.Geometridoidea: Axiidae, Drepanidae, Thyatiridae. Bombycoidea: Bombycidae, Brahmaeidae, Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae. In: Freina J. de.& Witt T (eds.), Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera), Band 1 (pp. 1-708), Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
- Freina J. de. & Witt T. 1987. *Stoermeriana omana* sp.n., eine bisher unbekannte Lasiocampidae-Art aus Südarabien (Lepidoptera, Lasiocampidae). Mitt.Münch.Ent.Ges. 78: 187-190.
 - Witt T. 1987. Bibliographie des Lepidopterologen und Faunistikers Josef Thurner, Klagenfurt (Insecta, Lepidoptera). Entomofauna. 8(11): 221-224.
 - Witt T. 1987. Franz Daniel (1895-1985). Entomofauna. 8(25): 353-359.
 - Witt T. 1987. Lepidopterologische Sammelergebnisse der Reisen Franz Daniels nach Istrien in den Jahren 1965 mit 1971 (Lepidoptera, Bombyces et Sphinges). Entomofauna. 8(28): 413-440.
 - Freina J.J. de & Witt T.J. 1985. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas). Zur Nomenklatur und Systematik von *Rhyparioides metelkanus* (Lederer, 1861) (vorgeschlagen als nomen conservandum) und *Rhyparioides metelkanus flavidus* (Bremer, 1861) (Lepidoptera, Arctiidae IX). NachrBl. bayer. Ent. 34(4): 115-117.
 - Freina J.J. de & Witt T.J. 1985. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zur Taxonomie der Gattung *Setina* Schrank, 1802, auf der Iberischen Halbinsel und in den Pyrenäen mit Neubeschreibung der Taxa *Setina flavicans pseudoirreorella* ssp. n. und *Setina cantabrica* sp. n. (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae, Endrosini). Entomofauna. 6(16): 205-220.
 - Freina J. de. & Aussem B. & Witt T. 1985. 28.Vorarbeit. Zur Situation der Gattung *Paidia* Hübner,[1819] 1816 in Europa und Nordwestafrika (Lepidoptera, Arctiidae VII). Atalanta (April 1985). 16: 109-113.
 - Freina J. de. & Witt T. 1985. 16.Vorarbeit.Über Taleporiinae Tutt 1900 (Lepidoptera: Psychidae III). Ent.Z.Frankf.a.M.(I April 1985)(Diese Arbeit betrifft BandII). 95(7): 84-90.
 - Freina J. de. & Witt T. 1985. *Arctia weigerti* sp.n., eine neue Bärenspinnerart aus dem Karakorum (Lepidoptera, Arctiidae). Nota lepid. 8(1): 21-24.
 - Freina J. de. & Witt T. 1985. 30.Vorarbeit.*Helianthocampa* gen.nov.; *Traumatocampa galaica* (Palanca Soler et al.1982) comb.nov.et syn.nov.(Lepidoptera, Thaumetopoeidae, Thaumetopoeinae). Nota lepid (30 Juni 1985). 8(2): 175-183.
 - Freina J. de. & Witt T. 1985. 29.Vorarbeit.Zur Taxonomie der Gattung *Setina* Schrank, 1802, auf der Iberischen Halbinsel und in den Pyrenäen mit Neubeschreibung der Taxa *Setina flavicans pseudoirreorella* ssp.n.und *Setina cantabrica* sp.n.(Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae, Endrosini). Entomofauna (20 August 1985). 6(16): 205-219.
 - Freina J. de. & Witt T. 1985. 31.Vorarbeit.Zur Nomenklatur und Systematik von *Rhyparioides metelkanus* (Lederer, 1861) (vorgeschlagen als nomen conservandum) und *Rhyparioides metelkanus flavidus* (Bremer, 1861) (Lepidoptera, Arctiidae VIII). NachrBl.bayer.ent (15 Dezember 1985). 34: 115-117.
 - Witt T. 1985. Bombyces und Sphinges aus Korea, III. (Lepidoptera: Notodontidae, Thyatiridae, Limacodidae, Sesiidae, Cossidae). Folia Entomologica Hungarica. 46(2): 195-210.
 - Witt T. 1985. Neue und bemerkenswerte Heterocerennachweise aus Griechenland (Lepidoptera, Arctiidae, Lymantriidae, Thyatiridae, Psychidae). NachrBl. bayer. Ent. 34(2): 47-49.
 - Witt T. 1985. *Ocneria prolai* Hartig, 1963 (Lepidoptera: Lymantriidae): a second record fromYugoslavia. Entomologist's Gaz. 36: 104.
 - Witt T. 1985. Bombyces und Sphinges aus Korea, II (Zygaenidae, Ctenuchidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae, Bombycidae, Cyclidiidae, Drepanidae,

Saturniidae). Folia Ent.Hung. XLVI(2): 179-210.

- Freina J.J. de. & Ströhle M. & Witt T.J. 1984. 23. Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Untersuchungen zur Systematik der westpaläarktischen Populationen des *Teia dubia* (Tauscher, 1806). Entomofauna (20 Oktober 1984). 5(25): 287-298.
- Freina J.J. de & Witt T.J. 1984. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Revision des *Macrothylacia rubi-digamma*-Komplexes (Lepidoptera:, Lasiocampidae V). Nota lepidopterologica. 7(1): 27—38.
- Freina J.J. de & Witt T.J. 1984. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Über *Taleporia improvisella* (Staudinger, 1859) und *Taleporia pseudoimprovisella* sp. n. (Lepidoptera, Psychidae II). Entomofauna. 5(13): 153-164.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. II.Vorarbeit. Untersuchungen zur Bestätigung des *Artrechtes* von *Narycia monilifera* (Geoffroy, 1785) und *Narycia astrella* (Herrich-Schäffer, 1851). NachrBl. bayer. ent (15 Februar 1984)(Diese Arbeit betrifft BandII). 33: 19-25.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 13.Vorarbeit.Revision des *Macrothylacia rubi-digamma*-Komplexes (Lepidoptera, Lasiocampidae V). Nota lepid.(31.März 1984). 7(1): 27-38.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. *Setina pontica* stat.nov., die Flechtenbärenart aus dem Nordostanatolisch-kaukasischen Raum (Lepidoptera, Lithosiidae). NachrBl. bayer. Ent. 33(2): 50-57.
- Freina J. de. & Witt T. 1984 [1983]. 10.Vorarbeit. Taxonomische und zoogeographische Studien an *Cymbalophora rivularis* (Menetries, 1832) (Lepidoptera: Arctiidae). Mitt. ArbGem. öst. Ent. (Mai 1984). 35(3/4): 101-105.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 22. Vorarbeit. 23. Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. *Laelia raczi* de Laever, 1980, ein Synonym zu *Laelia coenosa* (Hübner, [1808]) (Lepidoptera, Lymantriidae). Atalanta (Juni 1984). XV: 147-152.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 15.Vorarbeit.Über *Taleporia improvisella* (Staudinger, 1859) und *Taleporia pseudoimprovisella* sp.n.(Lepidoptera, Psychidae II). Entomofauna (15 Juni 1984)(Diese Arbeit betrifft BandII). 5(13): 153-163.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 19.Vorarbeit.(Lepidoptera, Noctuoidea: Nolidae I). Nota lepid.(30 Juni 1984). 7(2): 132-142.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 18. Vorarbeit. Probleme bei der Bewertung niederer taxonomischer Kategorien am Beispiel von *Chelis maculosa*(Gerning, 1780)(Lepidoptera: Arctiidae). Ent. Z. Frankf.a.M.(I August 1984). 94(15): 209-216.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 14.Vorarbeit. Modifications taxinomiques dans les Sphingides et Syntomides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (Lepidoptera). Alexanor (15 August 1984). 13(6): 283-288.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 21.Vorarbeit. Über die Berechtigung von Unterarten bei *Spiris striata* (Linnaeus, 1758) und *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758).Ergebnisse einer Teilrevision. Nota lepid (30 September 1984). 7(3): 223-236.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 17.Vorarbeit. Über die phänotypische Variabilität von *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Arctiidae). Entomofauna (I Oktober 1984). 5(21): 251-255.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 20. Vorarbeit.*Antennola* gen.n.; *Antennola impura* (Mann, 1862) comb.n.neu für Europa (Lepidoptera, Noiidae II). Entomofauna (10 Oktober 1984). 5(23): 267-272.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 25.Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Kritische Betrachtung der Gattung *Albarracina* Staudinger, 1883 (Lepidoptera, Lymantriidae IV). Atalanta (Oktober 1984). XV: 372-376.

- Freina J. de. & Witt T. 1984. 24.Vorarbeit. Zwei neue Arctiidaegattungen für den westpaläarktischen Faunenbereich: *Watsonarctia* gen.n.und *Maurica* gen.n.(Lepidoptera, Arctiidae). Entomofauna (5 November 1984). 5(28): 323-334.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 26.Vorarbeit.Nachweis der Konspezifität von *Euproctis charmetanti* (Vuillot, 1890), *Euproctis boulifa* Dumont, 1922 und *Euproctis durandi* (Lucas, 1926) mit *Euproctis chrysophaea* (Walker,1865) (Lepidoptera, Lymantriidae V). Nota lepid (31 Dezember 1984). 7(4): 323-329.
- Freina J. de. & Witt T. 1984. 27.Vorarbeit.Lepidoptera, Noctuoidea: Arctiidae VI. Nota lepid (31 Dezember 1984). 7(4): 330-336.
- Witt T. 1984. Bibliographie des Psychidae-Spezialisten Leo Sieder, Klagenfurt (Lepidoptera: Psychidae). Entomofauna. 5(4): 45-49.
- Witt T. 1984. Der Erstnachweis von *Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) für die Iberische Halbinsel: *Pelosia obtusa pavlasi* ssp.n.sowie ein Abriß über die bisher bekannte Verbreitung der Art.(Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae). Entomofauna. 5(10): 125-136.
- Witt T. 1984. *Eilema lutarella diluta* (ROTHSCHILD) (Lepidoptera: Lithosiidae) new for Morocco. Entomologist's Gazette. 35: 232.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 2.Vorarbeit (Lepidoptera, Notodontidae I). Ent.2 (I.Februar 1983). 93: 21-29.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 3.Vorarbeit (Lepidoptera, Notodontidae II). Entomofauna (15 Februar 1983). 4(3): 61-74.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 6.Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. (Lepidoptera: Notodontidae III). Mitt. ent. Ges. Basel (März 1983). 33(1): 3-9.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 4. Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. *Dendrolimus pini* (Linne, 1767) und ihre Unterarten (Lepidoptera, Lasiocampidae II). Atalanta (Mai 1983). XIV: 31-49.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 5. Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. (Lepidoptera: Lemoniidae, Lasiocampidae I). Nota lepid. 6: 2-3.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. Zwei neue Lycaenidae-Arten aus Türkisch Kurdistan: *Lysandra dezina* sp.n.und *Polyommatus ciloicus* sp.n.(Lepidoptera, Lycaenidae). Entomofauna. 4(14): 181-197.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 7.Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas(Lepidoptera: Endromidae, Saturniidae, Drepanidae, Lasiocampidae III). Ent. Z. Frankf.a.M.(15 Juli 1983). 93(14): 193-204.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 8.Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera, Lymantriidae). NachrBl. bayer. Ent. (15 Oktober 1983). 32(3): 81-88.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera: Geometroidea, Axiidae). Mitt. ArbGem. öst. Ent. 35(1/2): 17-20.
- Freina J. de. & Witt T. 1983. 12.Vorarbeit. *Stoermeriana* gen.nov., eine neue Gattung der Familie Lasiocampidae (Lepidoptera: Lasiocampidae IV). Mitt.münch.ent.Ges (31 Dezember 1983). 73: 15-22.
- Witt T. 1983. *Ocnogyna parasita* (HÜBNER, 1790) neu für die Insel Lesbos, Griechenland (Lepidoptera, Arctiidae). NachrBl. bayer. Ent. 32(4): 126-127.
- Witt T. 1983. *Apaidia rufeola* (RAMBUR, 1832) (Lepidoptera: Lithosiidae) new for the Balearic Islands. Entomologist's Gazette. 24: 235.
- Witt T. 1983. *Stygia mosulensis* (Lepidoptera: Lithosiidae) new for Morocco. Entomologist's Gazette. 34: 236.

- Witt T. 1983. Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Vorarbeit zur Erstellung der Fauna Lepidopterologica Bavarica. Entomofauna. 3(27): 439-456.
- Witt T. 1983. Die Verbreitung von *Peridea korbi* (Rebel, 1918) (Lepidoptera, Notodontidae). NachrBl. bayer. Ent. 32(1): 28-30.
- Aussem B. & Freina J.D.E. & Scheuringer E. & Wiegel K.H. & Witt T. 1982. Fauna Bavarica Lepidopterologica, Aufruf zur Mitarbeit an der Erstellung der Macrolepidopterenfauna Südbayerns. NachrBl. bayer. Ent. 31(2): 27-30.
- Freina J. de. & Witt T. 1982. Nachweis von *Brahmaea* (*Brahmophthalma*) *wallichii* (Gray, 1833) im westlichen Himalaya: *Brahmaea wallichii saifulica* ssp. n. (*Brahmaeidae*). Nota lepid. 5(2/3): 81-85.
- Freina J. de. & Witt T. 1982. I. Vorarbeit. Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae, Ctenuchidae). Atalanta (Dezember 1982). XI: 309-317.
- Witt T. 1982. Die Verbreitung von *Lasiocampa grandis* (ROGENHOFER, 1891) in Europa (Lepidoptera, Lasiocampidae). NachrBl. bayer. Ent. 31(2): 27-30.
- Witt T. 1982. Neue Funde von *Dendrolimus benderi* de Lajonquière, 1975 (Lepidoptera, Lasiocampidae). Entomofauna. 3(3): 27-30.
- Witt T. 1982. Eine neue Unterart von *Axia theresiae* (KORB, 1899) aus der Türkei und Bemerkungen zum Typenverbleib der von Dr. Werner Märten aufgestellten Taxa der Gattung *Axia* HÜBNER, [1821] 1816 (Lepidoptera, Axiidae). Entomofauna. 3(11): 145-158.
- Witt T. 1981. *Rhegmaphila Aussemi* sp.n. (Lepidoptera, Notodontidae). Entomofauna. 2(7): 81-92.
- Witt T. 1981. Neue Funde von *Phragmacossia albida* (Erschoff, 1874) und *Hepialus adriaticus* Osthelder, 1931 (Lepidoptera, Cossidae, Hepialidae). Entomofauna. 2(11): 133-150.
- Witt T. 1981. *Trichiura verenae* sp.n. (Lepidoptera, Lasiocampidae). Entomofauna. 2(23): 263-284.
- Witt T. 1980. Die Verbreitung und Rassenbildung von *Ocnogyna parasita* (HÜBNER, 1790) (Lepidoptera, Arctiidae). Mitt.münch.ent.Ges. 69: 133-165.
- Witt T. 1980. Herbert Meier (1919-1977) Nekrolog mit Bibliographie und Typenfestlegung (Lepidoptera: Psychidae und Zygaenidae). Entomofauna. 1(6): 65-72.
- Witt T. 1980. Melanismus und geographische Variabilität bei *Notodonta dromedarius* (LINNÉ, 1767) (Lepidoptera, Notodontidae). Entomofauna. 1(7): 73-94.
- Witt T. 1980. Bombyces und Sphinges aus Korea I (Lepidoptera: Bombycidae, Sphingidae). Folia Ent.Hung. XLI(1): 167-174.
- Witt T. 1980. Description of a new species and new subspecies of the genus *Anaea* Hübner, 1819, from the Yucatán peninsula, with notes on other species (Lepidoptera, Nymphalidae, Charaxinae). Entomofauna. 1(18): 366-383.
- Witt T. 1979. *Pelosia hispanica* sp.n. (Lepidoptera, Lithosiinae). NachrBl. bayer. Ent. 28(4): 70-74.
- Witt T. 1979. *Lemonia pia friedeli* n.ssp. (Lepidoptera, Lemoniidae). Z. ArbGem. öst. Ent. 31(1/2): 17-20.
- Baumann H. & Witt T. 1977. Zur Tagfalterfauna des Chanchamayogebietes in Peru, Teil II, Charaxinae. Mitt.münch.ent.Ges. 66: 141-177.
- Daniel F. & Witt T. 1975 [1974]. Beiträge zur Lepidopterenfauna Marokkos - Bombyces et Sphinges. Z. ArbGem. öst. Ent. 26(1): 1-15.
- Schulte A. & Witt T. 1975. *Eriogaster amygdali reshoefti* n.ssp., eine neue Lasiocampidae aus Afghanistan (Lep.). Ent. Zeitschrift. 85(12): 129-133.

- Daniel F. & Witt Th. 1974 [1975]. Beiträge zur Lepidopterenfauna Marokkos – Bombyces et Sphinges. Ztschr. ArbGem Österr. Ent. 26(1): 1-15.
- Witt T. 1974 [1972]. *Peridea korbi* REBEL, bona species, und ihre Rassen (Lep. Notodontidae). Z. ArbGem. öst. Ent. 24(3): 89-102.
- Witt T.J. 1972. Zum Melanismus von *Melanargia galathea* L. (Lep. Satyridae). NachrBl. bayer. Ent. 21(1): 1-2.
- Witt T. 1972. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Anaea* Hübner, (1819) (Lep., Nymphalidae). Mitt.münch.ent.Ges. 62: 163-183.
- Witt T. 1970. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Boliviens XXII., Lepidoptera V., Gattung *Anaea* Hübner, 1819 (Nymphalidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München. 14: 43-73.
- Witt T. 1969. Eine Sammelreise nach Ungarn. Mitt.Int.ent.Ver.Frankfurt a.M. 1(1): 9-20.
- Witt T. 1968. Das Weibchen von *Anaea phoebe* (Druce, 1877) (Lepidoptera, Nymphalidae). Mitt. münch. ent.Ges. 59: 32-34.
- Witt T. 1967. Einige bemerkenswerte Mosaikzwitter von *Aglia tau* (Lep., Saturniidae). Ent. Z. Frankf.a.M. 77(6): 66-69.
- Witt T.J. 1966. Die Weibchen von *Anaea hirta* Weymer und *Anaea pasibula* Doubleday (Lepidoptera, Nymphalidae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft Jhg. 56: S. 186-189, online (https://www.researchgate.net/publication/268870270_Die_Weibchen_von_Anaea_hirta_Weymer_und_Anaea_pasibula_Doubleday_Lepidoptera_Nymphalidae/)

Weblinks

 **Commons: Museum Witt** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museum_Witt?uselang=de) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Offizielle Website (<http://www.insecta-web.org/MWM/>)

Einzelnachweise

1. Die Welt: *München ist jetzt auch Weltstadt der Schmetterlings-Forschung* (Februar 2000) (<https://www.welt.de/print-welt/article502333/Muenchen-ist-jetzt-auch-Weltstadt-der-Schmetterlings-Forschung.html>)
2. Mitteilung in Onetz vom 18.02.2019 (<https://www.onetz.de/oberpfalz/weiden-oberpfalz/herr-schmetterlinge-trauer-um-thomas-witt-id2637907.html>)
3. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft, 56. Jahrgang 1966, S.186-189, abrufbar bei researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/268870270_Die_Weibchen_von_Anaea_hirta_Weymer_und_Anaea_pasibula_Doubleday_Lepidoptera_Nymphalidae/)
4. Website des Museums Witt, siehe dort unter Sammlungen (<http://www.insecta-web.org/MWM>)
5. *Verleihung der Ehrendoktorwürde an Dipl.Kfm. Thomas Witt.* (<http://zsmblog.de/2013/verleihung-der-ehrendoktorwurde-an-dipl-kfm-thomas-witt/>) Zoologische Staatssammlung München, Dezember 2013, abgerufen am 8. Juli 2018.
6. Feierliche Jahressitzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (https://web.archive.org/web/20141205113553/http://www.badw.de/aktuell/pressemitteilungen/archiv/2014/PM_2014_34/index.html) (Memento vom 5. Dezember 2014 im *Internet Archive*)

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Witt&oldid=234271948“

Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2023 um 11:58 Uhr bearbeitet.

Der Text ist unter der Lizenz „Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.