

PUBLIKATIONSVERZEICHNIS – HELMUT ZWANDER (STAND 2010)

- ZWANDER, H. (1977): Zur Unterscheidung des Pollens der vier heimischen Kiefernarten. – Carinthia II, 167./87.:227-238.
- ZWANDER, H. (1979): *Pedicularis sylvatica* L. – Neu für Kärnten. – Carinthia II, 169./89.:447-449.
- ZWANDER, H. (1979): Zur Waldgeschichte Kärntens – Das Moor bei Bad Kleinkirchheim. – Carinthia II, 169./89.:195-204.
- ZWANDER, H. (1981): Zur Wald- und Siedlungsgeschichte des Gailtales. – Carinthia II, 171./91.: 117-144.
- FRITZ, A., H. ZWANDER, (1982): Zur Verbreitung des Traubenkrautes (*Ambrosia artemisiifolia* L.) in Kärnten.- Carinthia II, 172./92.: 297-302.
- ZWANDER, H. (1983): Überraschend hohe Blütenstaubwerte der Mannaesche (*Fraxinus ornus*) in Mittel- und Unterkärnten. In: FRITZ, A., W. GRESSEL, E. LIEBICH, H. ZWANDER (1983): Der Pollen- und Sporenflug in Mittel- und Unterkärnten. – Carinthia II, 173./93.: 55-80.
- ZWANDER, H. (1983): Tageszeitliche Schwankungen im Pollengehalt der Luft von einigen wichtigen allergieauslösenden Pollentypen. – Carinthia II, 173./93.:401-422, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1985): Der Pollenwarndienst – Eine Hilfe bei Heuschnupfen? – Österreichische Apotheker-Zeitung, 39/1985.
- ZWANDER, H. (1985): Der Blütenstaubgehalt der Luft in Atemhöhe im Vergleich mit Luftschichten in 27 Meter Höhe. In: FRITZ, A., E. LIEBICH, H. ZWANDER (1985): Der Pollenwarndienst in Kärnten. – Carinthia II, 175./95.: 1-26. Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1986): Ein Vergleich des Pollenfluges zwischen Klagenfurter Becken (445 m Meereshöhe) und Sattnitz-Zug (780 m Meereshöhe) im Vegetationsjahr 1984. – Carinthia II, 176./96.: 263-285, Klagenfurt.
- HARTL, H., G.H. LEUTE, H. ZWANDER (1986): Floristisch-geobotanischer und vegetationskundlicher Nachruf auf bemerkenswerte Feuchtbiootope im Kärntner Nockgebiet. – Carinthia II, 176./96.:167-177.
- ZWANDER, H. (1987): Botanischer Führer zur Umgebung des Wolayer-Sees (Karnische Alpen – Kärnten). – Carinthia II, 177./97.:249-274.
- ZWANDER, H. (1988): Exkursionsbericht Julische Alpen – Vrsic-Paß (Slowenien, Jugoslawien).- Carinthia II, 178./98.:647-665.
- ZWANDER, H. (1991): Botanische Exkursion in den Nationalpark Kiskunsag – Ungarn (Kiskunsagi Nemzeti Park). – Carinthia II, 181./101.: 205-211.
- ZWANDER, H. (1992): Die Gartenanlagen des Gymnasiums Viktring vom Klostergarten über die MOROSche Gartenpracht bis zum Schulpark. In: Stift Viktring 1142-1992, Klagenfurt, 1992. Herausgegeben vom Festausschuß 850 Jahre Stift Viktring.
- ZWANDER, H. (1992): Die Köttmannsdorfer Pflanzenwelt. In: Köttmannsdorf 1142-1992. Herausgegeben von der Gemeinde Köttmannsdorf , 1992.
- ZWANDER, H. (1993): Wissenswertes über Moore. – Wulfenia, Band 2, Klagenfurt.
- ZWANDER, H., W. HONSIG-ERLENBURG, P. MILDNER, C. WIESER (1994): Naturlehrpfad Längsee-Moor. – Carinthia II, 184./104.: 157-198.
- KNIELY, G., H. NIKLFELD, L. SCHRATT-EHRENDORFER, unter Mitarbeit von W.R. FRANZ, H. HARTL, G.H. LEUTE, M. PERKO, W. PETUTSCHNIG, H. ZWANDER (1995): Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. – Carinthia II, 185./105.:353-392, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1995): Untersuchungen zum Pollenflug in der freien Landschaft. Teil 1, Poaceae, *Secale cereale*, *Zea mays*. – Carinthia II, 185./105.: 663-691, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1995): Der Pollenflug in der freien Landschaft. – In: 53. Sonderheft der Carinthia II (143-145), Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1996): Untersuchungen zum Pollenflug in der freien Landschaft. Teil 2, *Artemisia*, *Ambrosia*, *Plantago*, *Rumex*, Chenopodiaceae, *Urtica*. – Carinthia II, 186./106.: 469-489, Klagenfurt.

- ZWANDER, H. (1997): Untersuchungen zum Pollenflug in der freien Landschaft. Teil 3, *Betula, Carpinus, Fraxinus, Salix, Fagus, Picea, Pinus*. – Carinthia II, 187./107.:423-445.
- ZWANDER, H. (1997): Bibernelle, Pimpinelle, Hosenknopf und Co., Wiesenspinat-Pflanzen in Kärnten. – Die Kärntner Landsmannschaft, Heft 9/10/1997:80-82, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (1997): Das Vierbergelaub. In: WIESER, A. (1997): Vom Weg über die heiligen Berge, Vierbergelaub in Kärnten. – Eigenverlag Anton Wieser, 1994.
- ZWANDER, H. und F.H. UCİK (1999): Naturlehrpfad Plöschenberg – Zwergohreule. – Carinthia II, 189./109.:161-200.
- MILDNER, P. & H. ZWANDER (Ed.) (1999): Kärnten – Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs. 1-494. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. Klagenfurt 1999.
- LEUTE, G.H., H. ZWANDER (1999): Eine Auswahl bemerkenswerter Pflanzen in Kärnten: 313-326. In: MILDNER, P. & H. ZWANDER (Ed.) (1999): Kärnten – Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs. 1-494. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. Klagenfurt 1999.
- LEUTE, G.H., H. ZWANDER (1999): Besonderheiten aus der Flora um den Hochobir, 217-246. In: Der Hochobir – Aus Natur und Geschichte, Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. Klagenfurt 1999.
- ZWANDER, H. (1999): Volksheilkunde um den Obir, 255–262. In: Der Hochobir – Aus Natur und Geschichte, Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. Klagenfurt 1999.
- LEUTE, G. H., H.-D. POHL und H. ZWANDER: Der Klagenfurter Wochenmarkt auf dem Benediktinerplatz. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. Klagenfurt 2000, 464 S.
- ZWANDER, H. (2000): Mediterrane, tropische und subtropische Pflanzen auf dem Wochenmarkt. In: LEUTE, G. H., H.-D. POHL und H. ZWANDER: Der Klagenfurter Wochenmarkt auf dem Benediktinerplatz. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten.
- FRANZ, W. R., H. ZWANDER (2000): Eine Population des Riesenbärenklaus (*Heracleum mantegazzianum*) im Stadtgebiet von Klagenfurt und neue Vorkommen in Kärnten. – Carinthia II, 190./110.: 285-288, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2000): Distribution of airborne pollen in the open countryside. – In: Abstracts of the Second European Symposium on Aerobiology, Vienna / Austria, September 5-9, 2000.
- ZWANDER, H. (2000): Neue Daten zum Pollenflug des Traubenkrautes (*Ambrosia artemisiifolia*) in Klagenfurt (Kärnten). – Linzer biol. Beitr, 32/2: 738-739, Linz 2000.
- ZWANDER, H. (2000): Zur Vegetationsgeschichte des Gailtales. In: W. HONSIG-ERLENBURG & W. PETUTSCHNIG (2000): Die Gewässer des Gailtales. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt.
- ZWANDER, H., E. FISCHER-WELLENBORN, E. ROMAUCH (2001): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2000. – Carinthia II, 191./111.: 25–36, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2001): Der Pollenflug im Klagenfurter Becken (Kärnten) 1980 bis 2000. Eine Übersicht zur pollenallergischen Belastungssituation, Teil 1 (Erle, Hasel, Birke, Gräser, Beifuß, Traubenkraut) – Carinthia II, 191./111.: 117–134, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2001): Von Menschen und Pflanzen auf der Mussen – Überliefertes Wissen aus der Volksmedizin der Lesachtaler Bergbauern, pp. 56–73. In: WIESER Ch. & Ch. KOMPOSCH: Paradieslilie und Höllenotter – Bergwiesenlandschaft Mussen. Artenreiche Kulturlandschaft in den Gailtaler Alpen. – Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20/Uabt. Naturschutz. Im Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt. 295 pp.
- ZWANDER, H., E. FISCHER-WELLENBORN, E. ROMAUCH (2002): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2001. – Carinthia II, 192./112.: 141–153, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2002): Der Pollenflug im Klagenfurter Becken (Kärnten) 1980 bis 2000. Eine Übersicht zur pollenallergischen Belastungssituation, Teil 2 (*Populus, Fraxinus, Quercus, Rumex, Plantago, Urtica*) – Carinthia II, 192./112.: 197-214, Klagenfurt.

- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN, E. ROMAUCH (2003): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2002. – *Carinthia II*, 193./113.: 161–171, Klagenfurt.
- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN, H. KOLL (2004): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2003. – *Carinthia II*, 194./114.: 209–216, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2004): Der Granatapfel, *Punica granatum*, pp. 36–39. In: TSCHACHLER-NAGY, G., F. NEUMÜLLER, A. FLECK & H. PLIESSNIG: Granatapfel, das kunstprojekt 2004, 252 S.
- ZWANDER, H. (2004): Dreimal im Jahr kommt der Doktor ins Land (Zur Volksheilkunde im Gebiet um Irschen, pp. 89–102. In: Das Obere Drautal. Tiere, Pflanzen und Lebensräume einer inneralpinen Flusslandschaft. – Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 2004, Klagenfurt.
- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN & H. KOLL (2005): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2004. – *Carinthia II*, 195./115.: 203–214, Klagenfurt.
- CASPER, J., G. H. LEUTE & H. ZWANDER (2005): Blumenwanderungen auf der Emberger Alm (Kreuzeckgruppe, Kärnten). – *Carinthia II*, 195./115.: 33–83, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2005): Die Parkanlagen des Stiftes Viktring – ein Kleinod am Stadtrand von Klagenfurt. In: Die Kärntner Landsmannschaft, Heft 9/10/2005:86–90, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2005): Heilpflanzen und magische Heilvorstellungen – 25 „zauberhafte“ Pflanzen im Umfeld des Griffner Schlossberges, Seite 63–84. In: KOMPOSCH, Ch. & Ch. WIESER (2005) (Red.): Schlossberg Griffen – Festung der Artenvielfalt. AufgeGriffen – Raubritter, Dämonen und Federgeistchen. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 336 pp
- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN & H. KOLL (2006): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2005. – *Carinthia II*, 196./116.: 159–170, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2006): Heilpflanzen – Wildgemüse und Ethnobotanik auf der Sattnitz, Seite 209–218. – In: GOLOB, B. & H. ZWANDER (2006) (Red.): Die Sattnitz – Konglomerat der Natur im Süden Kärntens. Ein Naturführer. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 356 S.
- ZWANDER, H. (2006): Naturlehrpfade auf der Sattnitz, Seite 327–338. – In: GOLOB, B. & H. ZWANDER (2006) (Red.): Die Sattnitz – Konglomerat der Natur im Süden Kärntens. Ein Naturführer. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 356 S.
- ZWANDER, H. & G. H. LEUTE (2007): Die Zitronenverbene (*Alysia triphylla*, *A. citriodora*, *Lippia citriodora*) – eine altüberlieferte, fast vergessene und wieder neu entdeckte Nutzpflanze in Kärnten und ihre Verwandten. – In: Die Kärntner Landsmannschaft, Heft 6–7/2007:25–29, Klagenfurt.
- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN & H. KOLL (2007): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2006. – *Carinthia II*, 197./117.: 29–40, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2007): Der Pollenflug in Kärnten. – In: Allergie. Formen – Ursachen – Verhütung. Herausgeber: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 12, Sanitätswesen, Klagenfurt 2007.
- ZWANDER, H. (2007): Der Marsch des Traubenkrauts. – In: Oekobiotikum. Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt. Heft 4/2007: 4–5. Herausgeber: Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt, Wien.
- ZWANDER, H. (2008): Gemeinnisvolle Welt der Farne. – In: Freinet Kooperativ. Zeitschrift des Vereins Kooperative Freinet. Heft 1/2008: 26–27. Herausgeber: Verein Kooperative Freinet, Viktring.
- ZWANDER, H. & E. MITTER (2008): Volksheilkunde und Küchen-Spezialitäten um den Millstätter-See. – In: Der Millstätter See – Aus Natur und Geschichte, 239–250. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 288 S.
- ZWANDER, H., E. FISCHER WELLENBORN & H. KOLL (2008): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2007. – *Carinthia II*, 198./118.: 211–221, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2009): Naturschutz – eine Investition in die Zukunft. – Kneipp bewegt, Heft 02/2009: 8–9, Österreichischer Kneippbund, Leoben.
- ZWANDER, H. (2009): Das Gänse-Fingerkraut oder die Anserine. – Kneipp bewegt, Heft 03/2009: 10–11, Österreichischer Kneippbund, Leoben.

- ZWANDER, H. (2009): Der ökologische Fußabdruck. – Kneipp bewegt, Heft 04/2009: 4–5, Österreichischer Kneippbund, Leoben.
- ZWANDER, H. (2009): Pollenallergie & Heuschnupfen. Plagen unserer Zeit. – Kneipp bewegt, Heft 04/2009: 12–13, Österreichischer Kneippbund, Leoben.
- ZWANDER, Helmut & A. KOFLER (2009): Die Eichenknopperrn-Gallwespe in Osttirol und Kärnten (Hymenoptera: Cynipidae: *Andricus quercuscalicis* auct. [nec Burgsdorf, 1783]) – Carinthia II, 199./119., Klagenfurt, S. 163–168.
- ZWANDER, H. & KOLL HERTA (2009): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2008. – Carinthia II, 199./119.: 169–182, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2009): Das Traubenkraut. Ein invasiver Neophyt erobert Europa entlang der Straßen. – Praxis der Naturwissenschaften, Biologie in der Schule, Heft 5/58, Juli 2009: 29–33, Aulis Verlag Deuber, Köln und Leipzig.
- Zwander, H. (2009): Im Reich des Zlatorog – Südostalpen. In: Das Grüne Band Europas. Grenze.Wildnis.Zukunft. Katalog der Oberösterreichischen Landesmuseen, N.S.88: 160–168. Medieninhaber: Land Oberösterreich / Oberösterreichische Landesmuseen, Verlag Bibliothek der Provinz
- ZWANDER, H. (2009): Das Traubenkraut. Ragweed, *Ambrosia artemisiifolia*. Eine Allergen liefernde Pflanze mit hohem Risikopotential. – Kneipp bewegt, Heft 09/2009: 8–9, Österreichischer Kneippbund, Leoben.
- ZWANDER, H. & KOLL HERTA (2010): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2009. – Carinthia II, 200./120.: 57–68, Klagenfurt.
- ZWANDER, H. (2010): Die nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte im Gailtal, S. 345–348. In: Heidi Rogy (HG.) – Stadtgemeinde Hermagor – Pressegger See. Geschichte – Kultur – Natur, Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 416 S.
- ZWANDER, H. (2010): Der Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten – Brennpunkt der naturwissenschaftlichen Forschung im Land Kärnten – In: SEGER, M. (2010): Kärnten. Landschaftsräume – Lebensräume, Seite 13–14. Verlag des Geschichtsvereines und des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, 492. S., Klagenfurt.