

Plantae Peckoltianae.

Von

Dr. Franz Ostermeyer.

Herr Dr. Theodoro Peckolt in Rio de Janeiro, der verdienstvolle Erforscher der Flora Brasiliens, hat im Jahre 1860 in Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro, eine größere Zahl von Pflanzen, und zwar 303 Herbarexemplare gesammelt, welche nach handschriftlicher Mitteilung des Obgenannten in den Besitz des k. k. naturhistorischen Hofmuseums gelangt sind.

Die Pflanzen wurden im März 1862 an Herrn Professor Dr. Eduard Fenzl, mit dem Dr. Peckolt in Korrespondenz stand, gesendet. Die Notizen, welche der Sammler Herrn Professor Fenzl sendete, sind nicht mehr zu finden, doch hatte der Erstere die große Freundlichkeit, dem Verfasser dieses aus seinem Kopierbuche eine neuerliche Zusammenstellung dieser Notizen zu übermitteln. Anfangs 1864 übersandte Dr. Wawra die Bestimmung von 47 Pflanzen dieser Kollektion Herrn Dr. Peckolt mit der Mitteilung, daß er als Schiffsarzt eine Reise antreten müsse und daß er nach seiner Rückkunft die Bestimmung der Pflanzen beenden werde. Diese ist aber nicht mehr erfolgt.

Die Bestimmung der 47 Pflanzen wurde im März 1864 in der Flora Regensburgs Nr. 15, p. 227 und Nr. 16, p. 241 publiziert. Bedauerlich ist, daß die Flora Brasiliensis die Bestimmungen der 47 Pflanzen nicht aufgenommen hat.

Der Vorstand des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Herr Dr. A. Zahlbruckner, hat diese Kollektion dem Verfasser bereitwilligst zur Bestimmung überlassen, wofür ihm an dieser Stelle Dank gesagt wird. Die Anordnung der Pflanzen erfolgte nach dem Index generum phanerogamorum von Durand. Die den Zusätzen beigefügte Kürzung (H.) bedeutet «Handschriftliche Mitteilung des Sammlers». Die dem Buchstaben P. nachfolgende Nummer ist die Originalnummer der Sammlung.

Eine species nova (*Cryptocarya hypoleuca*) wurde von Herrn Prof. Dr. Karl Mez in Halle a. d. Saale aufgestellt, wofür ihm gleichfalls der Dank ausgesprochen wird.

Clematis campestris St. Hil. — St. Hilaire, Flor. Bras. merid., I, p. 3; Martius, Flor.

Bras., XIII, 1, p. 145; Otto Kuntze, Monographie der Gattung *Clematis*, Berlin

1885, p. 102. — «Cépo una» Schlingpflanze, Material zum Binden (H.), P. n. 12.

Davilla rugosa Poir. var. *α Kunthii* Eichl. — Poir., Encycl., Suppl. II, p. 457; A. St.

Hilaire, Flor. Bras. merid., I, p. 18; Martius, Flor. Bras., XIII, 1, p. 106. —

Strauch mit gelben Blüten, Mai (H.). P. n. 287.

Talauma dubia Eichl. — Eichler in Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 126. — P. n. 92.

Guatteria densicoma Mart. — Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 32. — P. n. 91.

Rollinia longifolia St. Hil. f. *parvifolia* St. Hil., Flor. Bras. merid., I, p. 29, Tab. 5;

Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 17. — Baumbastlieferant, September (H.). P. n. 164.

- Rollinia Pöppigii* Mart. — Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 47. — P. n. 91 β .
- Botryopsis platyphylla* Miers. — *Cocculus platyphylla* St. Hil., Flor. Bras. merid., I, p. 48; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 200. — Schlingpflanze, Heilmittel (H.). P. n. 64.
- Senebiera pinnatifida* DC. — DC., Mem. Soc. Hist. Nat. Paris, VII, p. 144, Tab. 9; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 308. — P. n. 171.
- Anchietea salutaris* St. Hil. — St. Hil., Pl. us. Bras., Tab. 19; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 353. — P. n. 133.
- Jonidium commune* St. Hil. — St. Hil., Pl. remarq., p. 295; Flor. Bras., II, p. 102; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 369. — Pflanze mit lila Blüten, November (H.). P. n. 129.
- Bixa orellana* L. — L., Spec. Pl., p. 730; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 433. — Urnon bravo. Wilder Orlean. *Bixa*-Blüte weiß, wohlriechend, Jänner. Kapsel hat Farbstoff, grünes Harz, Urwaldbaum auf unfruchtbarem Boden (H.). P. n. 19.
- Polygala paniculata* L. — L., Am. Acad., V, p. 402; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 31. — Ruivinha. Kleine zarte Pflanze mit weißen Blüten, Jänner. Unkraut, Heilmittel in cultis copiosa (H.). P. n. 80 u. 61.
- Polygala violacea* Vahl. — Vahl, Symb., II, p. 79; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 11. — «Poaia branca» (*Ipecac. alba*) incolarum. Julio florens Bras. australis in montosis *Coffea consitis*, Brechmittel (H.). P. n. 57. Bras. austr. Oct. florens scandens (H.). P. n. 152.
- Bredemeyera laurifolia* Klotzsch. — Klotzsch, Mss. in herb. reg. Berol.; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 52. — Schlingstrauch, Blüte weiß, März-April blühend (H.). P. n. 11.
- Portulaca grandiflora* Hook. — Hook., Bot. Mag., Tab. 2885; Mart., Flora Bras., XIV, 2, p. 302. — Herva de Sta. Cruz, Blüten violettrot, November (H.). P. n. 122.
- Camellia Thea* Link. — Link, Enum. hort. Berol., II, p. 73; Mart., Flor. Bras., XII, 1, p. 292. — P. n. 117.
- Sida urens* L. — L., Am. acad., V, p. 402; Spec. plant., ed. II, p. 963; Mart., Flor. Bras., XII, 3, p. 306, Nr. 119, Tab. 60. — Vastorao, Pflanze mit behaartem Stengel und gelben Blüten. Juli (H.). P. n. 269.
- Bombax cyathophorum* Schumann. — Mart., Flor. Bras., XII, 3, p. 228—229. — Imbirassu, 30 m hoher Urwaldbaum auf Felsen, Blüten weiß, August, Pflanzenwollelieferant (H.), Nov. P. n. 147 und 27.
- Chorisia speciosa* St. Hil. — St. Hil., Plant. usuell., Tab. 43; Mart., Flor. Bras., XII, 3, p. 206, Tab. 40. — Paineira macho, März (H.). P. s. n.
- Triumfetta althaeoides* Lam. — Lam., Encycl., III, p. 420; Mart., Flor. Bras., XIII, 2, p. 137. — Carapixo mindo. Blüte gelb, Mai. Die Pflanze liefert Faserstoff wie Flachs (H.). P. n. 275.
- Prockia Crucis* L., Syst., ed. X, 1074. — Sträucher an den Wegen, Blüten weiß, Juli (H.). Strauch mit gelben Blüten, Oktober (H.). P. n. 59.
- Heteropteris aceroides* Gris. f. II *intermedia* (Juss.) Ndz. subf. 2 *Lindleyana* (Juss.) Ndz. b. cal. *glanduliferi*. — Gris. in Mart., Flor. Bras., XII, 1, p. 63, det. Dr. F. Niedenzu (1905). — Strauch, Blüte gelb, Dezember, Orgelbirge (H.). P. n. 178.
- Stigmaphyllon eriocardium* Ndz. — In der Monographie fälschlich *psilocardium* det. Niedenzu. — P. n. 238.

- Stigmaphyllon Martianum* Juss. — Juss., Monogr., p. 117; Mart., Flor. Bras., XII, 1, p. 38. — Schlingpflanze in den Kaffeepflanzungen, Blüte gelb (H.), Juni. P. n. 39.
- Stigmaphyllon Salzmanni* Juss. — A. Juss. in Arch. Mus. Par., III, 1843, p. 372. — Schlingpflanze, Blüte gelb, Mai (H.). P. n. 289.
- Banisteria metallicolor* var. *α typica* Ndz. f. *calyce eglanduloso*. — Juss. in St. Hil., Flor. Bras., III, p. 46; Mart., Flor. Bras., XII, 1, p. 53, det. Niedenzu a 1905. — Blüten, weiß, rosa und rot. Am Zaun des Weges nach Neu-Freiburg vis-à-vis von Condeiro, Januar (H.). P. n. 180.
- Banisteria Riedeliana* Regel. — Ind. Sem. Hort. Petrop. (1855), p. 17, det. Niedenzu a 1905. — Blüte gelb, Juni, Früchte aschfarben (H.). P. n. 266.
- Mascagnia elegans* Gr. — Gris. in Mart., Flor. Bras., XII, 1, p. 95, Nr. 17, Tab. 19. Strauch, Blüten gelb, Früchte Oktober (H.). P. n. 140 β.
- Zanthoxylum Peckoltianum* Engl. — Engl. Ad. in Mart., Flor. Bras., XII, 2, p. 155. — Sabugueiro bravo der Eingebornen, kleines Bäumchen mit schwarzen Beeren, Heilmittel (H.). P. n. 216.
- Guarea trichilioides* L. — Mart., Flor. Bras., XI, 1, p. 183, Tab. 55, Fig. 2. — Früchte nicht reif und richtig entwickelt. Kelche 4, Blumenblätter 4, Staubfäden 8 in einen Tubus verwachsen. Antheren in den Einschnitten des Tubus angewachsen. P. n. 90.
- Trichilia Weddellii* C. DC. in Mart., Flor. Bras., XI, 1, p. 201. — Urwaldbaum, Samen als Halsschmuck, Februar (H.). Dürfte auf einer Verwechslung mit einer anderen Pflanze beruhen. P. n. 46, 207.
- Vitis suberecta* Baker. — Baker in Mart., Flor. Bras., XIV, 2, p. 206. — Blüte rot, Januar (H.). P. n. 183, 47, Nummerverwechslung nicht ausgeschlossen.
- Serjania grandiflora* Camb. — Camb. in St. Hil., Flor. Bras., I (1825), p. 360; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 288. — Schlingpflanze mit großen wohlriechenden, gelblichen Blüten, Juli (H.). P. n. 259.
- Serjania lamprophylla* Radlk. — Radlk., Serj. Monogr., p. 233; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 325; Radlkofer det. Juli 1904. — Schlingpflanze mit großen Rispen und gelben Blüten (H.). P. n. 261.
- Serjania Larnotteana* Camb. — Camb. in St. Hil., Flor. Bras., I, 1825, p. 368; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 291. — Blüten und Fruchtexemplar. P. n. 250 und 250 β.
- Serjania serrata* Radlk. — Radlk., Serj. Monogr., p. 293; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 333, Tab. 80; Radlkofer det. Juli 1904. P. n. 251, 251 β, 294.
- Paullinia carpopodea* Camb. emend. forma 2 *vestita* R. subforma 5 *chrysophylla* R. — Camb. in St. Hil., Flor. Bras., I, p. 376; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 381; Radlkofer det. Juli 1904. — Große Schlingpflanze, große weiße Blütenrispen, April, Fischgift (H.). P. n. 284.
- Paullinia meliaefolia* Juss. forma *hirsuta* Radlk. — Juss. in Ann. Mus. d'hist. nat., IV, p. 347; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 395. — Stiele und Blätter filzig bekleidet, Blüten gelb, Dezember (H.). P. n. 179.
- Urvillea triphylla* Radlk. — Radlk., Monogr. Serj., p. 47, 73; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 417; Radlkofer det. Juli 1904. — Schlingpflanze mit kleinen weißen Blüten, Juli (H.). P. n. 258.
- Cardiospermum Halicacabum* L. — L., Spec. plant., ed. I, p. 366; Mart., Flor. Bras., XIII, 3, p. 438. — P. n. 173.
- Crotalaria pterocaula* Desv. — Desv., Journ., 1814, II, p. 76; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 19, Tab. 2; det. Dr. H. v. Wawra. — Blüte gelb (H.). P. n. 177.

- Desmodium incanum* DC. — DC., Prodr., II, p. 332; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 98; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 125.
- Desmodium leiocarpum* G. Don. — G. Don., Gen. Syst., II, p. 394; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 103; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 87.
- Desmodium uncinatum* DC. — DC., Prodr., II, p. 331; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 96; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 245.
- Centrosoma dasyanthum* Benth. forma *pubescens* Wawra. — Benth. in Tay., Ann. nat. hist., III, p. 436; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 129. — Differt a planta typica foliolis latioribus, inferne leviter pubescentibus. P. n. 282.
- Clitoria glycinoides* DC. var. ? *aurantiaca* Rth. — DC., Prodr., II, p. 234; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 118; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 41, 217.
- Mucuna altissima* DC.? — DC., Prodr., II, p. 405; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 170. — P. n. 152.
- Stenolobium arboreum* Wawra. — Wawra, Flora, 1864, Nr. 16, p. 241. — P. n. 271.
- Camptosema erythrinoides* Benth. — Benth. in Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 156, Tab. 41; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 14.
- Cleobulia multiflora* Benth. — Benth. in Ann. Mus. Vind., II, p. 131; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 167; det. Dr. H. v. Wawra. — Timbo de boi, handschriftliche Notiz Dr. Heinrich Reichardts. P. n. 68, 68 β , 264.
- Canavalia picta* Mart. — Benth. in Ann. Mus. Vind., II, 135; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 176; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 281.
- Phaseolus appendiculatus* Benth. forma *pilosa*. — Benth. in Ann. Mus. Vind., II, p. 137; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 182; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 260.
- Phaseolus membranaceus* Benth. — Benth. in Ann. Mus. Vind., II, p. 137; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 183; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 169.
- Pachyrrhizus angulatus* Rich. forma *integrifolia*. — Rich. in DC., Prodr., II, p. 402; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 199; Flora, 1864, Nr. 16, p. 241; det. Dr. H. v. Wawra. — Jacutupe (H.). P. n. 85.
- Cajanus Indicus* Spreng. — Spreng., Syst., III, p. 218; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 199; Flora, 1864, Nr. 16, p. 241; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 168, 263.
- Rhinchosia minima* DC. — DC., Prodr., II, 385; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 204, Tab. 54, Fig. II; Flora, 1864, Nr. 16, p. 241; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 170.
- Macherium gracile* Benth. — Benth., Ann. Mus. Vind., II, p. 98; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 240; Flora, 1864, Nr. 15, p. 227; det. Dr. H. v. Wawra. — P. s. n.
- Drepanocarpus? frondosus* Mart. *proxima?* — Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 258, Tab. 84; Wawra, Plantae Peckoltianae, Flora vom 10. Mai 1864, Nr. 16, p. 241. — P. n. 40.
- Drepanocarpus microphyllus* Wawra. — Wawra, Plantae Peckoltianae, Flora vom 10. Mai 1864, Nr. 16, p. 241. — P. n. 26.
- Platypodium elegans* Vogel. — Vogel, Linnaea, XI, p. 420; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 262, Tab. 88; Flora, 1864, Nr. 15; det. Dr. H. v. Wawra. — Schote von Jacaranda Macho (H.). P. n. 30.
- Lonchocarpus Peckolti* Wawra. — Wawra, Plantae Peckoltianae, Flora, 1864, Nr. 15, p. 227. — Auf von der Hand Dr. v. Wawras geschriebenen Zetteln erscheint der Speziesname *L. venenosus* Wawra. Die in der Flora, 1864, Nr. 15 neu beschriebene Spezies *L. Peckolti* trägt die Sammelnummer 162. Timbo Bolicario (H.). P. n. 162.

- Andira anthelminthica* Benth. — Benth. in Ann. Mus. Vind., II, p. 108; Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 293, Tab. 110; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 255.
- Swartzia elegans* Schott. — Schott in Spreng., Syst., IV, App. 407; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 23. — Blüten und Fruchtexemplar. Limao domato. Baum, Blüte gelb, November (H.). P. n. 113, 113 β.
- Swartzia apetala* Raddi. — Raddi, Mem. Mod., XVIII Fis (1820), p. 132; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 30. — P. n. 114.
- Melanoxylon Braunia* Schott. — Schott in Spreng., Syst., IV, Cur. Port., p. 406; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 57, Tab. 17. — Blüten und Fruchtexemplar. P. n. 199.
- Cassia bijuga* Vog. = *C. speciosa* Schrad. — Vog., Syn. Cass., p. 17 et in Linnaea, XI, p. 661; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 103; det. Dr. H. v. Wawra. — Bemerkung ad 6: Urwaldbaum, Bauholz, Blüten dunkelgelb, März (H.); Bemerkung ad 218: Fedegot do Mato, Februar (H.). P. n. 6, 218.
- Cassia calliantha* Mey. = *C. multijuga* Rich. — G. F. W. Mey., Prim. Flor. Esseq., p. 169; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 123, Tab. 37; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 243.
- Cassia centijuga* Wwr. (*verrucosa*?). — Wawra, Flora, 1864, Nr. 16, p. 248; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 28, 228, 228 β.
- Cassia patellaria* DC. — DC. in Collad. Hist. Cass., p. 125, Tab. 16; Prodr., II, p. 504; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 174; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 214.
- Piptadenia foliolosa* Benth. — Benth. in Hook., Journ. Bot., IV, p. 336; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 276, Tab. 73; det. Dr. H. v. Wawra. — Angiro, Blüten gelb, November (H.). P. n. 119.
- Piptadenia laxa* Benth. — Benth. in Hook., Journ., IV, p. 335; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 274, Tab. 72; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 283.
- Stryphnodendron polyphyllum* Mart. — Mart., Herb. Flor. Bras., p. 117 et Flor. Bras., XV, 2, p. 285; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 15.
- Mimosa tremula* Benth. — Benth. in Hook., Journ. Bot., IV, p. 380; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 340; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 56.
- Mimosa Velloziana* Mart. var. *glaberrima* Wawra. — Mart., Herb. Flor. Bras., p. 185 et Flor. Bras., XV, 2, p. 304, Tab. 80; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 244.
- Mimosa* sp.? — Unvollständige Exemplare; det. Dr. H. v. Wawra. — Urwaldbäumchen, Blüten weiß mit karmoisinroten Spitzen, Oktober, bei San Clemente nächst Cantagallo (H.). P. n. 53, 135.
- Acacia adhaerens* Benth. — Benth. in Hook., Lond. Journ., I, p. 517; Mart., Flor. Bras., XV, 2, p. 402; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 242.
- Eriobotrya japonica* Lindl. — Lindl. in Trans. Linn. Soc., XIII (1822), p. 102. — P. n. 272.
- Campomanesia crenata* Berg. — Mart., Flor. Bras., XV, 1, p. 456; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 295.
- Psidium Araca* Raddi. — Raddi, Opusc. scient., IV, p. 854; Mart., Flor. Bras., XIV, 1, p. 397; det. Dr. H. v. Wawra. — P. s. n.
- Eugenia* sp. — Nur in Früchten; det. Dr. H. v. Wawra. — P. s. n.
- Myrciaria disticha* Berg. — Mart., Flor. Bras., XIV, 1, p. 366; Wawra, Plantae Peckoltianae, Flora vom 10. Mai 1864, Nr. 16, p. 241. — P. n. 88.
- Tetrameris Martiana* Naud. = *Tibouchina sebastianopolitana* (Cogn.). — Naud in Ann. Sc. nat., ser. 3, XIV, p. 121 et Melast., p. 213; Mart., Flor. Bras., XIV, 3, p. 409. — P. n. 247.

- Leandra scabra* DC. — DC., Prodr., III, p. 154; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 67.
- Miconia tomentosa* Don. — D. Don. in Mem. Wern. Soc., IV (1823), p. 316; det. Dr. H. v. Wawra, Oktober 1861 (H.). — Die Nervatur stimmt vollständig mit Exemplaren der *M. tomentosa* Don. überein, das vorliegende Exemplar zeigt aber fast kein Tomentum. P. n. 134.
- Staphidium pauciflorum* var. *stellulatum* Naud. = *St. elegans* = *St. chrysanthum* = *Clidenia hirta* D. Don. — Naud in Ann. Sc. nat., ser. III, XVII (1852), p. 305; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 126.
- Cuphea Balsamona* Cham. et Schl. — Cham. et Schl., Linnaea, II, p. 363 et V, p. 569; Mart., Flor. Bras., XIII, 2, p. 255. — Unkraut (H.) ad 105, Blüten rötlich, November (H.) ad 127. P. n. 105, 127.
- Passiflora suberosa* L. — L., Amoen. Ac., I (1745), p. 226; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 578. — Maracuja bala. Blüten sehr klein, weiß. Frucht von der Größe einer Flintenkugel. An den Wegen bei Cantagallo (H.). P. n. 8.
- Passiflora Tetradea* Vell. — Vell., Fl. Flum., IX, Tab. 91; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 611, Tab. 122, Fig. II. — Kleine Schlingpflanze mit weißen Blüten, November. An Wegen bei Cantagallo (H.). P. n. 31.
- Passiflora denticulata* Pohl. — Schlingpflanze, Blüte gelb, April (A. d. S.). Cantagallo Prov. Rio de Janeiro. Vorliegende Pflanze stimmt mit dem Exemplar Nr. 3486, Herb. bras. Pohl Standort Itambo de Villa, hat aber größere Blüten.
- Passiflora capsularis* L. — L., Spec. plant., p. 234 α; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 589. — Blüte klein, weiß, Früchte länglich eckig, Blätter halbmondförmig. Schlingpflanze, Januar (H.). P. n. 184.
- Passiflora Maximiliana* Bory = *P. Vespertilio* Ker. — Bory, Ann. Sc. Phys. Gen., II (1819), p. 149, Tab. 24; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 592. — Schlingpflanze, Blüte dunkelviolet, Frucht rund, von der Größe einer Kirsche, Februar (H.). P. n. 212.
- Passiflora speciosa* Field et Gard. — Field et Gardner, Sect. Plant., Tab. 17; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 606. — Schlingpflanze, Blüten rot, Juli (H.). P. n. 253.
- Passiflora Vellozii* Gard. = *P. foetida* Gard. — Gardner in Hook., Lond. Journ. Bot., IV (1845), p. 103; Mart., Flor. Bras., XIII, 1, p. 584. — Schlingpflanze, Blüte weiß, Frucht länglich, taubeneigroß, Februar (H.). P. n. 209.
- Momordica Charantia* L. — L., Spec. plant., p. 1433; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 14. — P. n. 270.
- Luffa acutangula* Roxb.? — Roxb., Hort. Bengh., p. 70; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 11. — Nur einige unvollständige Blüten vorhanden. Gonzalinho. Blüte gelb, Februar, männlich und weiblich (H.). P. n. 224, 225.
- Luffa operculata* Cogn. — Cogn. in Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 12. — Früchte April (H.). P. n. 16.
- Sicana odorifera* Naud.? — Naud. in Ann. sc. nat., ser. 4, XVIII, p. 181, Tab. 8; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 22. — Männliche und weibliche Exemplare, Crôa (H.). P. n. 109.
- Anguria grandiflora* Cogn. — Cogn., Diagn. Cucurb., Fasc. I, p. 22; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 39. — Schlingpflanze des Urwaldes, Blüte rot, November, Bomtim (H.). P. n. 22.
- Sechium edule* Sw. — Sw., Fl. Indocc., II, p. 1150; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 111, Tab. 35. — P. n. 277.

- Feuillea cordifolia* Vell. — Velloz, Fl. Flum., X, Tab. 102 non Poir; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 118. — Blüte gelb, Juli, Schlingpflanze offizinell (H.). P. n. 49.
- Anisosperma Passiflora* Manso. — Manso, Enum. subst. Bras. (1836), p. 38; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 120, Tab. 38. — P. n. 221, 222.
- Begonia hirtella* Lk. — Link, Enum. hort. Berol., II, p. 396; Mart., Flor. Bras., IV, 1, p. 344; Herb. Flor. Bras., Nr. 927. — Blüte rosarot, November (H.). P. n. 165.
- Rhipsalis Neves-Armondii* K. Sch. — Schum. in Mart., Flor. Bras., IV, 2, p. 285, Tab. 56. — P. n. 158.
- Peireskia (Pereskia) aculeata* Plum.? — Plum., Gen. Amer., p. 35, Tab. 26; Mart., Flor. Bras., IV, 2, p. 312. — Ora pro nobis, dorniger Strauch, Blüten violettrot, November. Die Blätter liefern Gemüse (H.). P. n. 121.
- Hydrocotyle leucocephala* Cham. — Cham. in Linnaea, I, p. 364 (264); Mart., Flor. Bras., XI, 1, p. 278. — P. n. 66.
- Manettia hispida* Poepp. et Endl. — Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec., III, p. 24, Tab. 288; Mart., Flor. Bras., VI, 6, II, p. 184. — Schlingpflanze, Blüte lila, November (H.). P. n. 156.
- Valeriana scandens* L. *α. genuina*. — L., Spec. plant., p. 47; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 343, Tab. 100. — Schlingpflänzchen mit gelben Blüten (H.). P. n. 167.
- Ageratum conyzoides* L. — L., Spec. plant., p. 1175; Mart., Flor. Bras., VI, 2, p. 194. — Komposite. Kleines Pflänzchen, Blüte weiß, August (H.). P. n. 79 b.
- Eupatorium pallescens* DC. — DC., Prodr., V, p. 154; Mart., Flor. Bras., VI, 2, p. 324. — Unkraut, Blüte weiß, März (H.). P. n. 241.
- Mikania Buddleiaefolia* DC. — DC., Prodr., V, p. 192; Mart., Flor. Bras., VI, 2, p. 231. — Schlingpflanze des Urwaldes, Blüte dottergelb, August (H.). P. n. 72.
- Mikania Lundiana* DC. — DC., Prodr., VII, p. 270; Mart., Flor. Bras., VI, 2, p. 268. — Große Schlingpflanze, August (H.). P. n. 256.
- Baccharis genistelloides* Pers. var. *trimera* DC. — Pers., Ench., II, p. 425; DC., Prodr., V, p. 424; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 14, Tab. 16, Fig. 3. — P. n. 268.
- Achyrocline flaccida* DC. — DC., Prodr., VI, p. 220. *Achyrocline satureioides* Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 116. — Blüte gelb, Juli. Dient zur Kissenfüllung. Macella do mato (H.). P. n. 50.
- Gnaphalium indicum* L. — L., Spec. plant., p. 1200; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 123. — Herva do gato. Katzenkraut, Oktober (H.). P. n. 151.
- Erigeron canadensis* L. — L., Spec. plant., p. 1211; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 29. — Komposite, Blüte gelb, Heilmittel, Oktober (H.). P. n. 154.
- Ambrosia polystachya* DC. — DC., Prodr., V, p. 526; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 149, Tab. 48. — Labaco bravo. Pflanze mit gelben Blüten, Februar, Heilmittel (H.). P. n. 213.
- Polymnia Siegesbeckia* DC. — DC., Prodr., V, p. 516; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 158. — Blüte gelb, die stark riechenden Blätter sind ein Heilmittel, Februar (H.). P. n. 206.
- Acanthospermum xanthoides* DC. — DC., Prodr., V, p. 521; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 162. — P. n. 175.
- Eclipta alba* Haßk. = *E. erecta* L. — Haßk., Pl. Jav. Rar., p. 528; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 170. — Kleine Pflanze mit weißen Blüten, Schlangenantidot, August (H.). P. n. 33.
- Spilanthes Acmella* L. — L., Syst. veg., p. 610; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 232. — Manello de mato. Blüte gelb, September (H.). P. n. 163.

- Spilanthus pseudoacmella* L. — L., Syst. veg., p. 610; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 232.
— Manella brava. Wilde Kamille, Blüte gelb, Mai, Heilmittel (H.). P. n. 290.
- Bidens pilosus* L.? — L., Spec. plant., p. 1166; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 244. —
Komposite. Kleines Pflänzchen, Blüte weiß, August (H.). P. n. 79.
- Porophyllum ruderales* Cass. = *P. ellipticum* Cass. et DC. — Cass., Dict., XLIII, p. 56;
Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 282. — Couve de mato. Blüten weiß, wohlriechende
Blätter, Heilmittel, Oktober (H.). P. n. 148.
- Tagetes minuta* L. — L., Spec. plant., p. 1250; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 273. — P.
n. 172.
- Erechthites valerianaefolia* DC. — DC., Prodr., VI, p. 295; Mart., Flor. Bras., VI, 3,
p. 300, Tab. 82/2. — Pflanze mit violettrotlichen Blüten, November (H.). P.
n. 174.
- Barnadesia* sp.? — Mutis in L. fil., Suppl., p. 55; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 364. —
Vielleicht eine neue Spezies. Nur in Frucht, mangelhaftes Exemplar. Scharf-
stacheliger Sumpfstrauch, die schöne Blüte mit Rosengeruch (H.). P. n. 47.
- Chaptalia nutans* Hemsley = *Leria nutans* DC. — Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot.,
II, p. 255; Mart., Flor. Bras., VI, 3, p. 377. — Blüten violettrot, November (H.).
P. n. 123.
- Haynaldea thapsoidea* (Schott) Kanitz. — Mart., Flor. Bras., LXXX, col. 144; det.
Kanitz. — Cantagallo. Strauch, Blütenrispe $\frac{1}{3}$ m lang, orangegelb, März, Beere
schwarz (H.). P. n. 229 β.
- Chrysophyllum ebenaceum* Mart. — Mart., Herb. Flor. Bras., p. 176, Nr. 272 (15);
Flor. Bras., VI, 1, p. 99. — P. n. 279.
- Symplocos lanceolata* Alph. DC. — Alph. DC., Prodr., VIII, p. 253, Nr. 28; Mart.,
Flor. Bras., VII, p. 30. — Urwaldbaum, Blüte weiß, Juli (H.). P. n. 55.
- Plumeria lancifolia* Müll. Arg. β. *major*. — Müll. Arg. in Mart., Flor. Bras., VI, 1,
p. 41. — P. n. 99.
- Gomphocarpus Brasiliensis* Fourn. — Fourn. in Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 203,
Tab. 53. — Paina seda. Bäumchen, Blüte gelb, August. Samen enthält Wolle
(H.). P. n. 276.
- Metastelma urceolatum* Fourn. — Fourn. in Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 210. — Sehr
milchreiche Schlingpflanze, Blüten weiß, samtartig befilzt, Januar (H.). P. n. 190.
- Exolobus patens* Fourn. — Fourn. in Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 318. — Carneira.
Schlingpflanze im Urwald (H.). P. n. 29.
- Buddleia Brasiliensis* Jacq. — Jacq., Eclóg., Tab. 158; Mart., Flor. Bras., VIII, 1,
p. 282 (sub *Scrophularinae*). — P. n. 267.
- Cordia glabrata* (Mart.) Alph. DC. — Alph. DC., Prodr., IX, p. 473; Mart., Flor.
Bras., VIII, 1, p. 6. — Strauch mit weißen Blüten, Januar (H.). P. n. 108.
- Cordia glabra* Cham. — Cham. in Linnaea, 1833, p. 124; Mart., Flor. Bras., VIII, 1,
p. 8. — Strauch mit weißen Blüten, Dezember-Januar (H.). P. n. 108.
- Cordia salicifolia* Cham. — Cham. in Linnaea, 1829, p. 481; Mart., Flor. Bras., VIII,
1, p. 14. — Chapes el sol (H.). P. n. 89, 89 β.
- Tournefortia grandifolia* Fres.? — Fres. in Mart., Flor. Bras., VIII, 1, p. 56, Tab. 13.
— November 1861. Blüten gelb, strauchartige Pflanze, Volksheilmittel (H.). P.
n. 128.
- Ipomoea cissoides* Gris. — Gris., Fl. Brit. West Ind. Isl., p. 473; Mart., Flor. Bras.,
VII, p. 229, Tab. 80/2. — Kleine Schlingpflanze mit weißen Blüten, Juni. Un-
kraut in Kaffeepflanzungen (H.). P. n. 36.

- Ipomaea glabra* Choisy. — Choisy in DC., Prodr., IX, p. 362; Mart., Flor. Bras., VII, p. 287, Tab. 104. — Weiße Winde bei *Ansa Barbosa*, Blüte weiß, März (H.). P. n. 232.
- Ipomaea umbellata* G. F. W. Meyer. — G. F. W. Meyer, Esseg., p. 99. *Convolvulus umbellatus* L., Spec. plant., p. 221; Mart., Flor. Bras., VII, p. 263. — *Convolvulaceae*. Kriechend, kleine Blüte himmelblau, März (H.) ad 5; Schlingpflanze, Blüte blaurötlich, November (H.) ad 118. P. n. 5, 118.
- Operculina tuberosa* Meißn. — Meißn. in Mart., Flor. Bras., VII, p. 212. — Große Schlingpflanze, Blüten purpurrot (H.). P. n. 278.
- Jacquemontia eriocephala* Meißn. — Meißn. in Mart., Flor. Bras., VII, p. 303, Tab. 111, Fig. II. — P. s. n.
- Cuscuta* sp. — P. n. 211.
- Solanum glaucescens* Zucc. — Zucc. in Abh. d. math.-phys. Kl. d. k. B. Akad. d. Wissensch., II (1837), p. 325; Mart., Flor. Bras., X, p. 109, Tab. 14. — Rankende dornige Solanacee, Blüte weiß, Oktober (H.). P. n. 155.
- Solanum inaequale* Vell. — Vell., Fl. Flum., III, Tab. 116; Mart., Flor. Bras., X, p. 25. — P. n. 110.
- Solanum Swartzianum* Rom. et Schult. — Roem. et Schult., Syst. veg., IV, p. 602; Mart., Flor. Bras., X, p. 30. — Bäumchen, Blüte weiß, die gelblichrote Frucht ist vom Kelche eingeschlossen wie bei *Physalis*, Blätter dunkel schwarzgrün, unterseits weißgelblich, Jänner (H.). P. n. 185.
- Physalis pubescens* L. *β. barbadensis* Jacq. — L., Hort. Cliff., p. 62; Mart., Flor. Bras., X, p. 132. — Tomate de capote. Kleine, *Physalis* ähnliche Pflanze am Wege nach Dietrich, Blüte gelb, Juni (H.). P. n. 37.
- Cestrum bracteatum*? Link et Otto *β. amictum*. — Link et Otto, Icon. Plant. rar. Hort. Berol., I, p. 11, Tab. 6; Mart., Flor. Bras., X, p. 217. — Blüte hellgelb, Dezember (H.). P. n. 100.
- Brunfelsia ramosissima* Benth. — Benth. in DC., Prodr., X, p. 199; det. J. Witasek. — Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro. — P. n. 181.
- Arrabidaea corymbifera* Bur. — Bur. ap. K. Sch. in Engl. Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV (3b), p. 213; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 36, Tab. 72. — Schlingpflanze, Blüte rotviolett, November (H.). P. n. 293.
- Friedericia speciosa* Mart. — Mart., Act. nat. eur., XIII, 2, p. IX, Tab. A; Flor. Bras., VIII, 2, p. 223, Tab. 94. — Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro. P. n. 94.
- Pyrostegia venusta* Miers (*Bignonia venusta* Baile). — Miers in Proc. Roy hort. sc., III, p. 188; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 232, Tab. 97—98. — Cipo S. João. Schlingstrauch, Blüte ziegelrot, November (H.). P. n. 23.
- Macfadyena mollis* Seem.? — Seem. in Journ. Bot., I, p. 227 in nota; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 293. — P. n. 294.
- Adenocalymma Salzmanni* Pyr. DC. — Pyr. DC., Prodr., IX, p. 200; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 105. — Pepino de mato. Bäumchen, Blüte gelblich, Juli (H.). P. n. 254.
- Tecoma chrysotricha* Mart. — Mart. ap. Pyr. DC., Prodr., IX, p. 216; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 338. — Ipé tabaco. Blüten gelbbraunlich, November, Urwaldbaum, vorzügliches Bauholz, Heilmittel (H.). Bei den Eingebornen unter dem Namen Ipe Tabaco oder Páo d'arco amarelho genannt und gilt als Mittel gegen die Syphilis (Martius). P. n. 32.

- Tecoma impetiginosa* Mart. — Mart., Syst. mat. med. Bras., p. 54; Flor. Bras., VIII, 2, p. 334. — P. n. 84.
- Crescentia cujate* L. — L., Spec. plant., ed. I, p. 626; Mart., Flor. Bras., VIII, 2, p. 402. — November (H.). P. n. 176.
- Mendozia Schottiana* Pohl. — Pohl in Herb. Vind., Nr. 6118; Mart., Flor. Bras., IX, p. 12. — P. n. 96.
- Dipteracanthus Schottianus* Nees ab Es.? — Nees ab Es. in Mart., Flor. Bras., IX, p. 32. — Blüte violettblau, August (H.). P. n. 76.
- Stephanophysum longifolium* Pohl. — Pohl, Plant. Bras., II, p. 85, Tab. 156; Mart., Flor. Bras., IX, p. 50. — Kleine Pflanze an Wegen bei Dietrich Etyllo, Blüte rot, Juli (H.). P. n. 35.
- Aphelandra oostachya* Wawra. — Wawra in Österr. Botan. Zeitschr., XII, 1862, p. 172. — Blüten hellgelb, Schuppen gelb, Juni (H.). P. n. 262.
- Geissomeria Schottiana* Nees ab Es. — Nees ab Es. in Mart., Flor. Bras., IX, p. 82. — Rattengift, Blüte gelblich, September (H.) ad 1. Herva do rato. Blütenzweige achselständig, Blätter dunkelblaugrün, Unterseite heller, Blüten dunkelkarmoisinrot, Dezember (H.) ad 82. P. n. 1, 82.
- Beloperone denudata* Nees. — Nees in Wall., Pl. As. Rar., III, 1832, p. 76, 102. — Herva de rato do mato virgem. Blätter dunkelblaugrün, Blüten purpurrot in Rispen, Urwald, Dezember (H.). P. n. 2.
- Beloperone plumbaginifolia* Nees ab Es. *γ. macrophylla*. — Nees ab Es. in Mart., Flor. Bras., IX, p. 140. — Eine meterhohe Pflanze, Blütenrispe federstutzähnlich, karmoisinrot, Januar (H.). P. n. 186.
- Lantana Brasiliensis* Link. — Link, Enum. Hort. Ber., II, p. 126; Mart., Flor. Bras., IX, p. 253, Tab. 43. — Urwaldbaum, Blüte weiß, April. Sitio bei Cantagallo (H.). P. n. 17, 197, 227.
- Lippia urticoides* Steud. — Steud., Nomencl., ed. II, 2, p. 54; Mart., Flor. Bras., IX, p. 222. — P. n. 142.
- Petrea denticulata* Schrad. — Schrad., Gött. gelehrt. Anzeig., 1821, p. 70; Mart., Flor. Bras., IX, p. 274. — P. n. 71.
- Aegiphila arborescens* Vahl. — Vahl, Ecl., I, p. 15, Tab. 10; Mart., Flor. Bras., IX, p. 281. — Araribo fulso. Urwaldbaum, Bauholz, Februar (H.). P. n. 223.
- Vitex polygama* Cham. — Cham. in Linnaea, VII, p. 371; Mart., Flor. Bras., IX, p. 300. — P. n. 292.
- Vitex* sp.? — Unentwickeltes Exemplar, welches der *Vitex pyramidata* Rob. (Mexiko) sehr ähnlich ist. P. n. 150.
- Hyptis spicata* Poit. — Poit., Ann. Mus. Par., VII, p. 474, Tab. 128, Fig. 2; Mart., Flor. Bras., VIII, 1, p. 135; Herb. Flor. Bras., Nr. 227. — Herva de canudo branco. Blüten violett, Blätter wohlriechend, 5—6 Fuß hohe Pflanze sehr häufig, März (H.). P. n. 234.
- Salvia splendens* Sellow. — Sellow in Rom. et Schult., Mant., p. 185; Mart., Flor. Bras., VIII, 1, p. 192. — Blüte purpurrot mit dunkelrotem Kelch, Januar, Orgelgebirge (H.). P. n. 187.
- Scutellaria uliginosa* St. Hil. — St. Hil. in Benth., Tab. 427; Mart., Flor. Bras., VIII, 1, p. 202. — Alfavaro do mato. Blüte blau, Aromatikum, Februar (H.), ad 204. Blüte blau, mit gelbem Rachen, Juli (H.) ad 51. P. n. 51, 204.
- Plantago Guillemianiana* Descn. — Descn. in Prodr., XII, p. 722; Mart., Flor. Bras., VI, 4, p. 171. — Blüte rötlich, Oktober, Chacara (H.). P. n. 136.

- Telanthera brasiliana* Moq. — Moq. in DC., Prodr., XIII, II, p. 382; Mart., Flor. Bras., V, 1, p. 180. — Pflanze mit weißen Blüten, Blätter werden rot, Juni (H.). P. n. 265.
- Alternanthera pilosa* Moq. — Moq. in DC., Prodr., XIII, II, p. 357; Mart., Flor. Bras., VI, 1, p. 185. — Strauch, Blüte weiß, Februar (H.). P. n. 196.
- Boussingaultia basellioides* H. B. K. — H. B. K., Nov. Gen. et Spec., VII, p. 196, Tab. 645. — Prachtvolle Schlingpflanze, Blüten weiß, Staubbeutel rosarot, Juli (H.). P. n. 257.
- Polygonum hispidum* H. B. K. — H. B. K., Nov. Gen. et Spec., II, p. 178; Mart., Flor. Bras., V, 1, p. 13. — Blüte weiß, Februar (H.). P. n. 81.
- Aristolochia cymbifera* Kunth, Mart. et Zucc. — Mart. et Zucc., Nov. Gen. et Spec., I, p. 76, Tab. 49; Mart., Flor. Bras., IV, 2, p. 108, Tab. 24. — Offizinell. Mil homens (H.). P. n. 42, 43, 239.
- Artanthe elongata* Miq. — Miq., Syst. Pip., p. 434; Mart., Flor. Bras., IV, 1, p. 43, Tab. 14, I. — Blüten gelb, Oktober (H.) ad 138. P. n. 44, 138.
- Artanthe Luschnathiana* Miq. — Miq. in Mart., Flor. Bras., IV, 1, p. 53, Tab. 19; Mart., Herb. Flor. Bras., Nr. 86. — Wurzel, Heilmittel (H.). P. n. 205.
- Ottonia Anisum* Spreng. — Spreng., Neue Entdeck., I, p. 255; Mart., Flor. Bras., IV, 1, p. 63. — P. n. 235.
- Peperomia glabella* Diet. — A. Diet., Spec. pl. i., p. 156; DC., Prodr., XVI, 1, p. 417. — P. n. 101.
- Cryptocarya hypoleuca* Mez. nov. spec.** — Foliis rigidulis, adultis supra glabris subtus albidis secus nervos reteque tenue nervillosum ferrugineum breviter pilosulis, ellipticis, utrinque acuminatis apiceque demum anguste rotundatis; inflorescentiis submultifloris, squarrose thyrsoido-paniculatis; filamentis quam antherae subduplo brevioribus; antheris late ovatis, apice truncatis; staminodiis longe stipitatis; stylo ovarium subaequante. Ramuli novelli dense appressequae ferrugineo-tomentelli, adulti glabrescentes subatri, vix obtuseque angulatis; cortice haud aromatico paullo amaro. Folia petiolis ♂ 10 mm longis, subteretibus, vix canaliculatis, sicut ramuli pilosulis, sparsa, supra nitidula subtus opaca, usque ad 110 mm longa et 40 mm lata mihi visa, utrinque dense reti tenuis paullo prominulo praedita. Inflorescentiae multae axillares, dense ferrugineo-tomentellae, erectae, usque ad 90 mm longae mihi visae quam folia breviores; pedicellis vix ultra 2 mm longis, bracteolis deciduis. Flores appresse minuteque tomentelli, 2.5 mm longi; perianthii tubo conico-urceolato; lobis aequalibus, ex ovato rotundatis, nec manifestius punctatis nec fimbriatis. Androeceum quam limbi lobi minute longius; filamentis sparse ferrugineo-pilosis, seriei III, basi glandulis binis e minoribus, subcordatis, sessilibus auctis; staminodiis conspicuis, sagittiformilis, apice nudis. Ovarium glaberrimum, sensim in stylum apicem usque attenuatum transiens, stigmatibus punctiformi. Canella Abacate. Urwaldbaum, Bauholz, September (H.). P. n. 166, 166 β.
- Persea pyrifolia* Nees. — Nees, Syst. Laur., p. 145; Mart., Flor. Bras., V, 2, p. 152, Tab. 47. — Paó de gentio. Urwaldbaum, Blüte gelblich, Januar, Rinde offizinell, Früchte Schlangenantidot (H.). P. n. 86.
- Mespilodaphne indecora* Meiß. = *Ocotea indecora*. — Meißn. in DC., Prodr., XV, 1, p. 102, Nr. 22; Mart., Flor. Bras., V, 2, p. 196. — Sassafras. Blüten weiß, November, vorzügliches Bauholz und Heilmittel (H.). P. n. 62.

- Nectandra amara* Meißn. — Meißn. in DC., Prodr., XV, 1, p. 158, Nr. 38; Mart., Flor. Bras., V, 2, p. 267. — Canella branco do bryo. Urwaldbaum, Blüte weiß, Bauholz (H.). P. n. 248, 248 β.
- Nectandra mollis* Nees = *N. reticulata* Mez = *N. polyphylla* Nees = *Ocotea mollis* Schiede et Deppe = *Laurus reticulata* Ruiz. — Nees in Herb. Berol. Syst. Laur., p. 287; Mart., Flor. Bras., V, 2, p. 253, Tab. 91; Mez, Carolus *Lauraceae americanae*, p. 404. — Canella de folha larga. Urwaldbaum mit weißen, sehr wohlriechenden Blüten, Mai, Bauholz (H.). P. n. 286, 286 β.
- Nectandra venulosa* Meißn. — Meißn. in DC., Prodr., XV, 1, p. 153, Nr. 20; Mart., Flor. Bras., V, 2, p. 260. — Urwaldbaum, Bauholz (H.) ad 60. Canella do veado. Blüte weiß, wohlriechend, April, Urwaldbaum, Bauholz (H.) ad 249. P. n. 60, 249.
- Jatropha multifida* L. — L., Spec. plant., ed. I, p. 1006; Mart., Flor. Bras., XI, 2, p. 495; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 210.
- Manihot Aipi* Pohl = *M. palmata* Müll. var. *γ. Aipi* Müll. — Pohl, Plant. Br., I, p. 29, Tab. 23; Mart., Flor. Bras., XI, 2, p. 459. — P. n. 201, 201 β, 202.
- Manihot flabellifolia* Pohl = *M. palmata* Müll. var. *η. flabellifolia* Müll. — Pohl, Plant. Bras., I, p. 35, Tab. 25; Mart., Flor. Bras., XI, 2, p. 460. — Schlingpflanze, Blüte hellviolett, Dezember. Offenbar nicht zu dieser Pflanze gehörige Anmerkung (H.). P. n. 95.
- Manihot Pohlii* Wawra. — Wawra in Flor., 10. Mai 1864, p. 241; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 21.
- Manihot utilissima* Pohl. — Pohl, Plant. Bras., I, p. 32, Tab. 24; Mart., Flor. Bras., XI, 2, p. 457, Tab. 65; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 203 β.
- Mabea fistuligera* Mart. — Mart., Reise et in Linnaea, 1830, p. 39; Flor. Bras., XI, 2, p. 518; det. Dr. H. v. Wawra. — P. n. 230, 274.
- Cannabis sativa* L. — L., Syst. veg., ed. I (1735), p. 1027. — Fehlt in Martius, Flor. Bras. — P. n. 246.
- Isochilus linearis* R. Br. — R. Br. in Ait, Hort. Ber., ed. sec. V (1813), p. 209; Mart., Flor. Bras., III, 5, p. 3, Tab. 1. — Epiphyte. Blüte hellviolett, Juli (H.). P. n. 48.
- Epidendron xanthinum* Lindl. — Lindl. in Bot. Reg., XXX, Misc. (1844), p. 18; Mart., Flor. Bras., III, 5, p. 130; det. Dr. O. Porsch. — Nach dem Bau des Labellums ein verkümmerter Seitentrieb (Mitt. Dr. Porsch). *Orchidaceae* auf Felsen, Blüte gelb (H.). P. n. 189.
- Rodriguezia venusta* Rchb. fil. — Rchb. fil. in Bot. Zeit., X (1852), p. 771; det. Dr. O. Porsch. — *Orchidaceae* auf *Psidium* (H.). P. n. 93.
- Oncidium* sp. — Sw. in Vet. Handl. Stockh., XXI (1802), p. 239; nahe verwandt mit *O. sphacelatum* Lindl.; det. Dr. O. Porsch. — Blüte violettgrünlich, ähnlich einer Spinne, November (H.). P. n. 296.
- Jonopsis utricularioides* Lindl. — Lindl., Coll. Bot., Tab. 39 A; det. Dr. O. Porsch. — Herva de gorabeira. *Orchidaceae* auf Myrtaceen, Blüte hellviolett, Januar (H.). P. n. 192.
- Maranta arundinacea* L.? — L., Spec. plant., I, p. 2; Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 146. — P. s. n.
- Stromanthe sanguinea* Sond. — Sond. in Otto, Hamb. Gartenzeit., V, p. 225; Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 154, Tab. 41. — Gebirgspflanze, Blüte karminrot, Januar (H.). P. n. 191, 191 β.
- Canna indica* L. — Spec. plant., I, p. 1; Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 67. — P. n. 70.

- Acanthostachys strobilacea* Kl. — Lk., Kl. et Otto, Illustr. pl. rar. hort. Berol., p. 21, Tab. 9; Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 287, Tab. 63. — P. n. 103.
- Billbergia Liboniana* de Jonghe? — De Jonghe in Journ. Hort. Prat. Mch., 1851 (c. Fig.); Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 413. — P. n. 291.
- Billbergia Euphemiae* Morr.? — E. Morr in Belg. hort., 1872, I, Tab. 1, 2; Mart., Flor. Bras., III, 3, p. 400—402. — Exemplare ohne Blätter, daher nicht genau bestimmbar. Epiphyte, November (H.). P. n. 45.
- Cypella coerulea* Seub. — Seub., Bot. Mag., Tab. 5612; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 519, Tab. 66, Fig. II. — Blüte blau. Dezember (H.) ad 97. Blüte blau und gelb, Knolle Heilmittel (H.) ad 276. P. n. 97, 276.
- Lansbergia Caracasana* de Vriese. — De Vriese, Epimet. ad ind. sem. hort. Lugd. Bat., 1876, coll. p. 2; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 527, Tab. 67, Fig. II. — P. n. 146.
- Griffinia dryades* Roem. — Roem., Amaryll., p. 32; Hook. fil. in Bot. Mag., Tab. 5786. *Amaryllis dryades* Vell., Fl. Flum., III, Tab. 117; det. Dr. A. Zahlbruckner. — Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro. P. n. 231.
- Amaryllis Reginae* L. — L., Spec. plant., p. 421; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 151. — Blüte rot, September (H.). P. n. 149.
- Amaryllis rutila* Ker. = *A. miniata* Bol. Mag. — Ker., Rev., p. 16; Bol. Reg., Tab. 23; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 153. — Epiphyt auf Urwaldbäumen, prachtvolle große rote Blüten. Zur Zeit der Blüte hat die Pflanze noch keine Blätter, April (H.). P. n. 285.
- Buphane* sp. — Benth. et Hook., Amaryll. Fasc. III, p. 730 an culta? — Unvollständiges Exemplar ohne Blätter und Früchte. P. n. 102.
- Bomarea spectabilis* Schenk. — Schenk in Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 169. P. n. 98.
- Dioscorea dodecaneura* Vell. — Vell., Fl. Flum., X, Tab. 123; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 39. — Männliche Pflanze, Caratinga der Eingebornen, Februar (H.). P. n. 220.
- Dioscorea dodecaneura* Vell. — Mart., III, 1, p. 39. — Weibliche Pflanze. Caratinga der Eingebornen, Februar (H.). P. n. 237 β.
- Dioscorea sinuata* Vell. — Vell., Fl. Flum., X, Tab. 129; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 45. — Wurzelknolle, Blüte dottergelb, April (H.). P. n. 13.
- Smilax elastica* Gris. — Gris. in Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 22. — Salsaparilha do mato. Schlingpflanze (H.). P. n. 153.
- Nothoscordium euosmum* Kunth. — Kunth, Enum. plant., IV, p. 460; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 135. P. n. 20.
- Dichorisandra pubescens* Mart. — Mart. in Roem. et Schult., Syst. veg., VII, p. 1186; Mart., Flor. Bras., III, p. 242. — Blüte blau, Frucht himmelblau, Samen orange-gelb, Februar, Heilmittel (H.). P. n. 208.
- Dichorisandra thyrsiflora* Mik. — Mik., Del. Flor. et Faun. Bras., I, p. 3, Tab. 3; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 236. P. n. 215.
- Tradescantia effusa* Mart. — Mart. in Roem. et Schult., Syst. veg., VII, p. 1159; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 251. — Kleine Pflanze mit gelblicher Blüte, August (H.). P. n. 73.
- Tradescantia Gaudichiana* Kunth. — Kunth, Enum. plant., IV, p. 93; Mart., Flor. Bras., III, 1, p. 252. — Kriechende Pflanze mit violetten Blüten, April (H.). P. n. 280.
- Caladium bicolor* Vent. — Vent., Hort. Cels., Tab. 30 (1800); Mart., Flor. Bras., III, 2, p. 180. — Oktober (H.). P. n. 124.

- Diclidium Maximiliani* Schrad. — Schrad. in Sched. Herb. Caes. Vind., Nr. 3272, Fol. 1; Mart., Flor. Bras., II, 1, p. 51; Böckeler, Monogr. Linnaea, 36, p. 400. — P. n. 10.
- Kyllinga caespitosa* Nees ab Es. — Nees ab Es. in Herb. Imp. Vind., Nr. 2439; Mart., Flor. Bras., II, 1, p. 12. — P. n. 233.
- Kyllinga odorata* Vahl? — Vahl, Enum., II, p. 382; Mart., Flor. Bras., II, 1, p. 12. — P. n. 10.
- Andropogon bicornis* L. — L., Spec. plant., ed. 1, II, p. 1046; Mart., Flor. Bras., II, 3, p. 283 teste Hackel. — Rabo de boi. Blüten zur Füllung von Kissen verwendet (H.). P. n. 200.
- Olyra micrantha* H. B. K. — H. B. K., Nov. gen. et Spec., I, p. 199; Mart., Flor. Bras., II, p. 323. — P. n. 145.
- Gleichenia dichotoma* (W.) Hook. — Bak. synops. — P. n. 131.
- Blechnum brasiliense* Desv. — Hook., Spec., 3, p. 43, Tab. 157. — Riesenfarnekrut. Samanbaia assu (H.). P. n. 132.
- Blechnum occidentale* L. — Hook., Spec., 3, p. 50. — P. n. 160.
- Blechnum unilaterale* W. — Hook., Spec., 3, p. 45. — P. n. 157.
- Nephrodium molle* Desv. — Hook., Spec., 4, p. 67 (in part). — Vielleicht Col. Nr. 158. P. s. n.
- Polypodium incanum* Sw. — *Goniopolebium incanum* Sw. Hook., Spec., 5, p. 209. — P. n. 58.
- Gymnogramme calomelanos* Klf. — Hook., Spec., 5, p. 148. — An feuchten Stellen bei Dietrich, August (H.). P. n. 75.
- Polypodium lycopodioides* L. — Hook., Spec., 5, p. 34. — Epiphyt auf *Guarea*, Juni (H.). P. n. 34.
- Anemia Phyllitidis* Sw. — Raddi fil., Bras., Tab. 8. — Lingua de reado (H.). P. n. 65, 161.
- Lycopodium cernuum* L. — L., Spec. plant., p. 1566 (1753). — Troco. Offizinell (H.). P. n. 4.
- Trametes cinnabarina* Fries. — Fries, Hym. Europ., p. 583; det. Dr. Karl R. v. Keißler. — Holzschwamm. Orelha de paó (H.). P. n. 120.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Ostermeyer Franz

Artikel/Article: [Plantae Peckoltianae. 129-142](#)