

# Typen der ornithologischen Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Von

*August von Pelzeln und Dr. Ludwig von Lorenz.*

## II. Theil.

### Tribus: Dentirostres.

#### Familia: Lusciniidae.

##### *Orthotomus phyllorhaphaeus.*

*Orthotomus phyllorhaphaeus* Swinhoe, Ibis (1860) 49.

*Sutoria sutoria* Forster, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 215.

Zwei authentische Exemplare aus Amoy von Swinhoe 1864 im Tausch erhalten; ein drittes Exemplar wurde durch denselben der Novara-Expedition zum Geschenke gemacht.

##### *Orthotomus Hügelii.*

*Orthotomus Hügelii* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXIV (1857), 369.

*Sutoria maculicollis* Moore F., Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 218.

Ein Exemplar von Baron Hügel's Reisen mit der offenbar irrgen Angabe »Neu-Holland« 1839 erhalten; Original.

##### *Drymoica striolata.*

*Drymoica striolata* Natterer, Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXIV (1857), 370.

*Suya crinigera* Hodgson, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 177 (partim?).

Ein Exemplar aus Kaschmir 1839 von Baron Hügel acquirirt; Original von *Drymoica striolata*.

##### *Drymoica clamans.*

*Malurus clamans* Temminck, Pl. Col. III, t. 466, Fig. 2. — Rüppell, Neue Wirbelthiere (Vögel), Atlas (1835—1840), t. 2, Fig. a.

*Drymoica clamans* Rüppell, Syst. Uebers. (1845) 56.

*Spiloptila clamans* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 231.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Nubien vom Frankfurter Museum, in welchem die zoologische Ausbeute von Rüppell's Reisen deponirt wurde, 1826 erhalten; authentische Exemplare.

##### *Drymoica inquieta.*

*Sylvia famula* Lichtenstein in Mus. Berol. Mscrpt. (1824).

*Malurus inquietus* Cretzschmar, Rüppell, Atlas (1826) 55, t. 36, Fig. 6.

*Curruca famula* Hemprich et Ehrenberg, Symb. Phys. (1828), Fol. bb.

*Drymoica inquieta* Rüppell, Syst. Uebers. (1845) 57.

*Drymoica famula* Lichtenstein, Nomencl. Av. (1854) 31.

*Scotocerca inquieta* Cretzschmar, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 213.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. II, Heft 3, 1887.

Ein Exemplar aus Arabien 1824 vom Berliner Museum gekauft; authentisches Exemplar von *Sylvia famula* Licht. Die Entdeckung dieser Art ist jedenfalls Hemprich und Ehrenberg zu verdanken, von denen sie mit der übrigen Ausbeute ihrer Expedition ins Berliner Museum gelangte. Lichtenstein's Benennung »*famula*« würde daher die Priorität haben, wenn sie rechtzeitig publicirt worden wäre, aber es erfolgte die Veröffentlichung des Namens *Malurus inquietus* durch Cretschmar im Jahre 1826 und jene von *Currucा famula* Hempr. et Ehrenbg. erst 1828, so dass die Bezeichnung der Species als »*inquieta*« beibehalten werden muss.

### *Drymoica erythrogenys.*

*Cisticola erythrogenys* Rüppell, Neue Wirbelthiere (1835), III. — Heuglin, Orn. Nordostafrika (1869—1874) I, 250. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 275.

*Drymoica bizonura* Heuglin, Syst. Uebers. (1845) 34, t. 12.

Ein Weibchen von Dr. Heuglin 1856 als *Drymoica bizonura* vom Simehngebirge erhalten, wurde von Heuglin selbst als zu *Cysticola erythrogenys* gehörig erkannt; authentisches Exemplar der von ihrem Begründer selbst eingezogenen *Drymoica bizonura*.

### *Drymoica marginalis.*

*Drymoica marginalis* Heuglin, Syst. Uebers. (1856) 22.

*Cisticola marginata* Heuglin, Orn. Nordostafrika (1869—1874) I, 248.

*Cisticola marginalis* Heuglin, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 258.

Ein altes Weibchen und zwei andere Exemplare aus Nordost-Afrika von Dr. Heuglin 1856 erhalten; das Weibchen stammt aus dem Lande der Kidj-Neger, 8° nördlicher Breite, bei den übrigen ist kein Fundort angegeben; authentische Exemplare.

### *Drymoica subruficapilla.*

*Drymoica subruficapilla* Smith, Ill. Zool. Südafrikas, Aves (1843), t. 76, Fig. 2.

*Drymoica cantans* Heuglin, Syst. Uebers., Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 274.

*Cisticola cantans* Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869—1874), 252.

*Cisticola subruficapilla* Smith, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 283.

Drei Individuen aus Gondar, worunter zwei alte Männchen, sind die authentischen Exemplare der Heuglin'schen *Drymoica cantans*.

### *Drymoica Holubi.*

*Drymoica Holubi* Pelzeln, Holub et Pelzeln, Beiträge zur Ornithologie Südafrikas (Wien, 1882) 77, Titelbild.

*Cisticola subruficapilla* Smith, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 283.

Ein Männchen, welches von Dr. Holub 1880 dem Museum geschenkt wurde; dasselbe ist von Dr. Bradshaw im Ost-Bamangwatolande erlegt worden; Originalexemplar.

### *Drymoica Malzacii.*

*Drymoica Malzacii* Heuglin, Syst. Uebers., Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 274.

*Cisticola erythrogenys* Rüppell, Sharpe partim, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 275.

Ein Männchen aus der Nähe von Djak am unteren Bahr el-Djebel im Kidj-Negerlande, das von dem französischen Reisenden de Malzac zunächst in Heuglin's Besitz und durch diesen 1856 in unser Museum kam, ist das Originalexemplar der Art.

### *Drymoica ferruginea.*

*Cisticola ferruginea* Heuglin, Syst. Uebers., Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 273 und

Orn. Nordostafrika (1869—1874) I, 265. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 257.

Ein altes Männchen aus Sarago, Nordost-Afrika, 1856 von Heuglin acquirirt; authentisches Exemplar.

### *Drymochaera badiceps.*

*Drymochaera badiceps* Finsch, P. Z. S. (1876) 20 und Journ. Mus. Godeffroy XII, 6. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 550.

Ein Männchen durch Kleinschmidt auf Vandavu gesammelt, vom Museum Godeffroy 1877 gekauft; authentisches Exemplar.

### *Eminia lepida.*

*Eminia lepida* Hartlaub, P. Z. S. (1880) 625, t. LX, Fig. 1 und Abhandl. des naturw. Vereines zu Bremen VII (1881), 91.

*Apalis lepida* Hartlaub, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 140.

Ein Originalexemplar, von Dr. Emin Bey 1879 gesammelt, erhielt das Museum 1887 durch Hartlaub.

### *Tricholais elegans.*

*Ficedula elegans* Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 275.

*Tricholais elegans* Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869—1874), 286.

*Eremomela elegans* Heuglin, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 163.

Zwei authentische Exemplare aus Abyssinien 1856 von Heuglin acquirirt.

### *Eremomela hypoxantha.*

*Eremomela hypoxantha* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien (1881) 145. — Hartlaub, Abhandl. des naturw. Vereines zu Bremen VIII (1882), 224.

Ein Weibchen aus Kiri in Central-Afrika, von Emin Bey gesammelt und 1880 von Sr. k. k. Hoheit Erzherzog Kronprinz Rudolf dem Museum gespendet; Originalexemplar.

### *Megalurus palustris.*

*Megalurus palustris* Horsfield, Trans. Linn. Soc. XIII (1820), 159. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 123.

*Malurus marginalis* Reinwardt, Temminck, Pl. Col. III, t. 65, Fig. 2.

Zwei Exemplare von Java 1822 und 1823 durch Temminck aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare von *Malurus marginalis*.

### *Psamathia annae.*

*Psamathia annae* Hartlaub et Finsch, P. Z. S. (1868) 5, t. 2. — Finsch, Journ. Mus. Godeffroy, Heft VIII (1875), 22. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 101.

Ein Männchen von den Pelew-Inseln, 1876 aus dem Museum Godeffroy acquirirt; authentisch, da die Art auf Exemplare des Museums Godeffroy begründet ist.

### *Locustella lusciniooides.*

*Sylvia lusciniooides* Savi, Nuoro Giorn. de Letterati VII (1824), 341 und Ornithologia Toscana I (1827), 270.

*Locustella lusciniooides* Savi, Gould, B. Eur. II (1837), t. 104. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 112.

*Lusciniosis lusciniooides* Savi, Orn. Ital. (1873) 434.

Ein authentisches Exemplar, 1825 von Savi aus Pisa erhalten.

### *Aedon galactodes.*

*Sylvia galactodes* Temminck, Man. d. Orn. I (1820), 182. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 34.

*Aedon galactodes* Temminck, Boie, Isis (1862) 972.

Ein Männchen und zwei Weibchen, 1817 durch Natterer in Spanien gesammelt; authentische Exemplare, wenn nicht Typen, da Temminck seine Beschreibung auf von Natterer, dem Entdecker der Art, in Spanien gesammelte Exemplare begründet hat.

### *Sylvia subalpina.*

*Sylvia subalpina* Bonelli fide Temminck, Man. d. Orn. I (1820), 214. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881) 27.

*Sylvia leucopogon* Heckel in Meyer's Taschenbuch (1822) III, 91.

Zwei Männchen und zwei Weibchen, von Heckel 1820 in Sicilien gesammelt; Typen der *Sylvia leucopogon*. Auch zwei von Johann Natterer 1812 aus Neapel mitgebrachte Exemplare befinden sich in der Sammlung.

### *Sylvia orphea.*

*Sylvia orphea* Temminck, Man. d. Orn. (1815) 107. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 14.

Ein junges Männchen durch Temminck 1818 aus dem Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

### *Hypolais arigonis.*

*Hypolais arigonis* Brehm Ch., Allg. deutsche naturhist. Zeitung III (1857), 467.

*Hypolais opaca* Lichtenstein, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881) 83.

Ein Männchen im Jahre 1858 durch Brehm erhalten; authentisches Exemplar.

### *Phylloscopus Bonellii.*

*Sylvia Bonellii* Vieillot, Nouv. Dict. XVIII (1818), 91.

*Sylvia Nattereri* Temminck, Man. d'Orn. I (1820), 227.

Ein Männchen, 1827 durch Bonelli aus Turin erhalten, dürfte als authentisches Exemplar der *Sylvia Bonelli* zu betrachten sein.

Ein Weibchen, in Algeciras im Juli 1817 erlegt, durch Natterer erhalten; authentisches Exemplar oder Original von Temminck's Art.

### *Phylloscopus borealis.*

*Phylloptene borealis* Blasius, Naumannia (1858), 313.

*Phylloscopus sylvicultrix* Swinhoe, Ibis (1860) 53.

*Phylloscopus borealis* Blasius, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 41.

Sieben authentische Exemplare zu dem Synonym Swinhœ's, von diesem 1864 erhalten; Amoy.

### *Gerygone modesta.*

*Gerygone modesta* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLI (1860), 320.

? *Pseudogerygone modesta* Pelzeln, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 219.

Ein Exemplar von der Insel Norfolk, 1826 von Ferdinand Bauer acquirirt; Original.

### *Gerygone aucklandica.*

*Gerygone aucklandica* Pelzeln, Reise der Novara, Vögel (1865) 65.

? *Pseudogerygone igata* Quoy et Gaim., Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 218.

Ein Exemplar von Auckland, 1858 durch die Novara-Expedition erhalten; Original.

### *Pogonocichla ocularis.*

*Sylvia ocularis* Lichtenstein, Mus. Berol. Mnscrpt. (1823).

*Pogonocichla stellata* Bonaparte (nec Vieillot), Conspl. Gen. Av. (1850) 300.

*Pogonocichla ocularis* Lichtenstein, Nomencl. Av. (1854) 28.

*Tarsiger stellatus* Vieillot, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 261.

Ein authentisches Exemplar der *Sylvia ocularis* vom Cap, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Saxicola lugens.*

*Saxicola lugens* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 33. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 370.

Ein authentisches Exemplar aus Nubien, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Saxicola moesta.*

*Saxicola moesta* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 33. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 382.

Ein authentisches Exemplar aus Egypten, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Saxicola syenitica.*

*Saxicola syenitica* Heuglin, Orn. Nordostafrika (1869—1874) I, 358.

? *Saxicola lugubris* Rüppell, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 365.

Ein Männchen aus El-Kab (Juni 1852) in Ober-Egypten, 1856 von Heuglin acquirirt; Originalexemplar.

### *Saxicola isabellina.*

*Saxicola isabellina* Cretzschmar, Rüppell, Atlas (1826) 52. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 399.

*Saxicola valida* Lichtenstein, Nomencl. Av. (1854) 35.

Ein Exemplar aus Arabien, 1824 vom Berliner Museum als *Saxicola valida* erhalten; authentisches Exemplar dieser Art.

### *Saxicola gutturalis.*

*Cossypha gutturalis* Guérin, Rev. Zool. (1843) 162.

*Saxicola albicularis* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLVIII (1863), 150.

*Erithacus gutturalis* Guérin, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 304.

Ein Männchen aus Smyrna, 1863 von Krüper acquirirt; Original von *Saxicola albicularis*.

### *Myrmecocichla bifasciata.*

*Saxicola bifasciata* Temminck, Pl. Col. (1829), t. 472, Fig. 2.

*Saxicola gularis* Lichtenstein, Nomencl. Av. (1854), 35.

*Myrmecocichla bifasciata* Temminck, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 355.

Ein Exemplar aus dem Caffernlande, 1826 vom Berliner Museum unter der obgenannten Lichtenstein'schen Benennung erhalten.

### *Lamprolia minor.*

*Lamprolia minor* (Kleinschmidt, Mnscrpt.) Layard, Ibis (1876) 155 et P. Z. S. (1876) 499: — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 31.

*Lamprolia Klinesmithii* Ramsay, Proc. Linn. Soc. Neu-Südwales I (1876), 68.

Ein Männchen und ein Weibchen, in Vanna Levu 1875 von Kleinschmidt gesammelt, wurden 1877 vom Museum Godeffroy acquirirt; authentische Exemplare.

### *Petroeca pusilla.*

*Petroica pusilla* Peale, U. S. Expl. Exp. (1848) 93, t. 25, Fig. 3. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 168.

*Petroeca Kleinschmidtii* Finsch, P. Z. S. (1875), 643.

Ein Weibchen aus Kandavu (Fidschi-Inseln), 1877 vom Museum Godeffroy acquirirt; authentisches Exemplar des Synonyms *Petroeca Kleinschmidtii*.

Familia: *Paridae*.

*Parus minor*.

*Parus minor* Temminck et Schlegel, Faun. Jap. Av. (1850) 70, t. 33. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 15.

Ein Männchen und ein Weibchen von Japan, 1863 durch Schlegel aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

*Parus lugubris*.

*Parus lugubris* Natterer, Temminck, Man. d'Orn. I (1820), 292. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 47.

Ein Weibchen 1808 und zwei Junge 1815 von Johann Natterer bei Triest gesammelt, sind Typen dieser Art; ein vierter Exemplar wurde an das Leydener Museum abgegeben.

*Parus flavipectus*.

*Parus flavipectus* Severzow, Journ. f. Orn. (1873) 346, 371. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 11.

Ein Männchen vom Tian Schan-Gebirge aus Severzow's Sammlung (31. Jänner 1875), durch Menzbier 1882 erhalten; authentisches Exemplar.

*Acredula Swinhoei*.

*Mecistura Swinhoei* (Zelebor Mnscrpt.) Pelzeln, Reise der Novara, Vögel (1865) 66, t. 3.  
*Acredula glaucogularis* Gould, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 65 (partim).

Zwei Exemplare durch Zelebor während der Novara-Expedition bei Shanghei erlegt; Originale.

Familia: *Mniotiltidae*.

*Basileuterus leucophrys*.

*Basileuterus leucophrys* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 72. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 400.

Zwei Männchen und ein Weibchen aus Brasilien (Rio Manso und Rio Paraná) von Natterer gesammelt; Originalexemplare.

*Basileuterus nigricristatus*.

*Trichus nigricristatus* Lafresnaye, Revue Zool. (1840) 230.

*Basileuterus nigricristatus* Lafresnaye, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 380.

*Myiodioctes pusillus* (Wils.)?, Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien (1876) 769.

*Myiodioctes meridionalis* Pelzeln, ibid. (1882) 446.

Zwei Exemplare aus Ecuador sind die Typen zu den beiden citirten Synonymen von Pelzeln's.

Familia: *Motacillidae*.

*Motacilla ocularis*.

*Motacilla ocularis* Swinhoe, Ibis (1860), 55. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 471.

Vier authentische Exemplare aus Amoy, 1864 und 1869 durch Swinhoe erhalten.

*Motacilla cinereocapilla*.

*Motacilla cinereocapilla* Savi, Orn. Tosc. III (1831), 216 et Ornithologia Italiana II (1874) 48. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 526.

Ein authentisches Exemplar, 1832 aus Pisa durch Savi erhalten.

*Motacilla melanocephala*.

*Motacilla melanocephala* Lichtenstein (nec Gmelin), Doubl.-Verz. (1823) 36. — Kolombatovič, 2. e 3. aggiunte ai Vertebrati della Dalmazia (1885) 30, (1886) 22.

*Motacilla Feldeggii* Michahelles, Isis (1830), 814. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 527.

Ein Exemplar, 1831 von Baron Feldegg erhalten, kann als für das Synonym *Motacilla Feldeggii* authentisch in Anspruch genommen werden, da Michahelles seine Beschreibung dieser Art auf von Feldegg gesammelte Exemplare aus Dalmatien begründet hat.

Das Museum besitzt außerdem durch Kolombatovič aus Dalmatien jenes von ihm an angeführtem Orte erwähnte Pärchen, welches zusammen gebrütet hat.

### *Henicurus Leschenaulti.*

*Turdus Leschenaulti* Vieillot, N. Dict. d'Hist. Nat. XX (1818), 269.

*Motacilla speciosa* Horsfield, Trans. Linn. Soc. XIII (1820), 155.

*Enicurus coronatus* Temminck, Pl. Col. III, t. 113.

*Henicurus Leschenaulti* Vieillot, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 313.

Zwei Exemplare aus Java 1823 und 1830 durch Temminck erhalten; authentisch für das Synonym *Enicurus coronatus*.

### *Henicurus velatus.*

*Enicurus velatus* Temminck, Pl. Col. III (1823), t. 160.

*Hydrocichla velatus* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 320.

Drei authentische Exemplare aus Java 1822 und 1830 durch Temminck erhalten.

### *Anthus pratensis.*

*Anthus pratensis* Linné, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 580.

Subsp.: *Anthus palustris* Meissner; *Anthus alticeps*; *Anthus Lichtensteini*; *Anthus montanellus* Brehm, Vögel Deutschl. (1831) 332—339.

Je ein authentisches Exemplar der angeführten vier Subspecies von *Anthus pratensis*, 1828 durch Ch. L. Brehm erhalten.

### *Anthus Hasseltii.*

*Anthus Hasseltii* (Temminck, Mscrpt.) Schlegl, Handl. Dierk. (1857) 263.

*Anthus rufulus* Vieillot, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 574.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1823 als *Anthus Hasseltii* durch Temminck erhalten.

### *Anthus Nattereri.*

*Anthus correndera* Pelzeln (nec Vieillot), Orn. Bras. (1871) 60.

*Anthus Nattereri* Sclater, Ibis (1878) 366, t. 10.

*Xanthocorys Nattereri* Sclater, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 619.

Ein Männchen und drei Weibchen in Brasilien (Ytararé, Ypanema) von Natterer gesammelt; authentische Exemplare.

### *Macronyx flavigollis.*

*Macronyx flavigollis* Rüppell, Neue Wirbelthiere, Vögel (1835) 102, t. 38, Fig. 2. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. X (1885), 625.

Ein authentisches Exemplar aus Abyssinien, 1846 von Rüppell acquirirt.

## Familia: *Turdidae.*

### *Turdus Aliciae.*

*Turdus Aliciae* Baird, Report (1858) 217. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 202.

Ein authentisches Exemplar, 1867 von der Smithsonian Institution erhalten.

### *Turdus atrogularis.*

*Turdus atrogularis* Temminck, Man. d'Orn. I (1820), 169.

*Turdus Bechsteini (atrogularis Natterer) Naumann, Vögel Deutschl. II (1822), 310.  
Merula atrigularis Temminck, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 267.*

Ein Weibchen, 1806 acquirirt; Originalexemplar.

### *Turdus leucochen.*

*Turdus leucochen* Sclater, P. Z. S. (1858), 447. — Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 212.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz, 1866 von Salvin erhalten; nach dessen Angabe mit Sclater's Type übereinstimmend.

### *Turdus melpomene.*

*Sylvia melpomene* Lichtenstein, Mnscrpt. (1839).

*Turdus melpomene* Cabanis, Mus. Hein. I (1850), 5.

*Catharus melpomene* Cabanis, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 288.

Ein Männchen vom Berliner Museum, 1839 mit der Bezeichnung *Sylvia melpomene* erhalten; authentisches Exemplar.

### *Turdus interpres.*

*Turdus interpres* Kuhl, Temminck, Pl. Col., t. 458.

*Geocichla interpres* Kuhl, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 166.

Ein authentisches Exemplar, 1833 vom Leydener Museum erhalten.

### *Geocichla terrestris.*

*Turdus terrestris* Kittlitz, Mém. Ac. St.-Pétersb. I (1830), 244, t. 17.

*Geocichla terrestris* Kittlitz, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 183.

Ein authentisches Exemplar aus Boninsima 1839 vom Petersburger Museum acquirirt.

### *Petrocincla rufocinerea.*

*Saxicola rufocinerea* Rüppell, Neue Wirbelthiere, Vögel (1835) 76, t. XXVII.

*Monticola rufocinerea* Rüppell, Seeböhm, Cat. Birds Brit. Mus. V (1881), 327.

Ein Männchen aus Abyssinien, 1846 durch Rüppell als *Saxicola rufocinerea* erhalten; authentisches Exemplar.

### *Mimus leucospilus.*

*Mimus leucospilus* Natterer, Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXXI (1858), 323.

*Mimus longicaudatus* Tschudi, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 342.

Ein Exemplar aus Chili, 1839 acquirirt; Original.

### *Copsychus Pica.*

Familia: *Pycnonotidae.*

*Copsychus (Turdus) Pica* Natterer, Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXXI (1858), 323.

*Gervaisia pica* Pelzeln, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 67.

Zwei Männchen und ein Weibchen aus Madagascar, 1827 acquirirt; Original-exemplare.

### *Microscelis amaurotis.*

*Turdus amaurotis* Temminck, Pl. Col. II, t. 497.

*Oriolus squamiceps* Kittlitz, Mém. Ac. St.-Pétersb. des Sav. Etrang. I (1831), 241, t. XVI.

*Hypsipetes amaurotis* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 42.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Boninsima, 1839 vom Petersburger Museum mit der Bezeichnung *Turduus amaurotis* Temminck (*Oriolus squamiceps* Kittl.) erhalten.

### *Pycnonotus Arsinoë.*

*Ixus Arsinoë* Hemprich et Ehrenberg, Symb. Phys., sig. aa.

*Turdus Arsinoë* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 39.

*Pycnonotus arsinoë* Hemprich et Ehrenberg, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 148.

Ein authentisches Exemplar aus Fayum, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Phyllostrephus fulviventris.*

*Phyllostrephus fulviventris* Cabanis, Journ. f. Orn. (1876) 92. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 117.

Ein Weibchen von der Loango-Küste, 1877 von Dr. Falkenstein acquirirt; nachdem die Art auf Exemplare dieses Reisenden durch Cabanis begründet wurde, kann unser Exemplar als authentisch betrachtet werden.

### *Criniger Verreauxi.*

*Criniger Verreauxi* Sharpe, Cat. Afr. Birds 21 und Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 73.

Ein authentisches Exemplar, 1871 von Sharpe erhalten.

### *Andropadus insularis.*

*Andropadus insularis* Hartlaub, Vögel Madagascars (1861) 44. — A. Milne Edwards et Grandidier, Hist. Madagascar (1879) 371.

*Andropadus flavescens* Hartlaub, P. Z. S. (1867) 825 und Vögel Madagascars (1877) 147. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 112.

Ein Exemplar 1824 auf Madagascar erlegt und 1827 von Bojer acquirirt; Original.

### *Phyllornis frontalis.*

*Phyllornis frontalis* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XX (1856), 157, t. 2, Fig. 1.

Ein Männchen aus Goa, 1839 von Baron Hügel acquirirt; Originalexemplar.

### *Pomatorhinus musicus.*

*Pomatorhinus musicus* Swinhoe, Journ. As. Soc. Shanghai II (1859), 228. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 424.

Drei authentische Exemplare, 1864 von Swinhoe erhalten.

### *Argya Acaciae.*

*Sphenura Acaciae* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 40.

*Argya Acaciae* Lichtenstein, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 397.

Ein authentisches Exemplar aus Nubien, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Argya rufula.*

*Crateropus rufescens* Heuglin, Syst. Uebers. (1856) 30 und Journ. f. Orn. (1862), 301.

*Argya rufescens* Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869), 389.

*Argya rufula* Heuglin, ibid. II, CCXII. — Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft Wien (1881) 146.

*Argya heuglini* Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 391.

Ein Männchen aus dem Bari-Negerlande, 1856 von Heuglin acquirirt; authentisches Exemplar.

### *Argya amauroura.*

*Argya amauroura* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft Wien (1882) 503. — Hartlaub, Abhandl. des naturw. Vereines zu Bremen VIII (1882), 224.

Ein Männchen aus Fadibek durch Emin Bey erhalten; Original.

### *Crateropus leucopygius.*

*Ixos leucopygius* Rüppell, Neue Wirbelthiere (1835), t. 30, Fig. 1.

*Crateropus leucopygius* Rüppell, Syst. Uebers. (1845) 60. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 476.

Ein authentisches Exemplar aus Abyssinien, 1846 durch Rüppell vom Frankfurter Museum acquirirt.

*Crateropus leucocephalus.*

*Turdoides leucocephalus* Cretzschmar, Rüppell, Atlas (1826) 6, t. 4.

*Crateropus leucocephalus* Cretzschmar, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 474.

Ein Weibchen aus Sennaar, 1826 vom Frankfurter Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

*Cichladusa guttata.*

*Crateropus guttatus* Heuglin, Syst. Uebers. (1856) 30.

*Cichladusa guttata* Heuglin, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883) 70.

Ein Männchen von Heuglin 1856 acquirirt; authentisches Exemplar.

*Garrulax taiwanus.*

*Garrulax taewanus* Swinhoe, Journ. As. Soc. Shanghai (1859) 228.

*Trochalopterum taiwanum* Swinhoe, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 376.

Zwei authentische Exemplare aus Formosa, 1864 von Swinhoe erhalten.

*Turnagra crassirostris.*

*Thick-billed Thrush* Latham, Gen. Syn. II, I, 34.

*Turdus crassirostris* Gmelin, Syst. Nat. I (1788 aus Latham), 815. — Latham, Ind. Orn. I (1790), 335.

*Turnagra crassirostris* Gmelin, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 4.

Ein Exemplar indirect aus dem Museum Leverianum bezogen; ob es das Original von Latham's Beschreibung ist, erscheint nicht ganz sicher; möglicherweise von Cook's Reise herrührend.

Familia: *Dicruridae.*

*Bradyornis minor.*

*Bradyornis variegatus* Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 32.

*Bradyornis minor* Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869—1874), 430. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 309.

Ein junges Exemplar am Berge Sokoja im Lande der Bari-Neger im Jänner 1854 erlegt, von Heuglin 1856 erhalten; Original.

Familia: *Artamidae.*

*Artamus pelewensis.*

*Artamus leucorhynchus* Hartlaub et Finsch, P. Z. S. (1868) 116, 118.

*Artamus pelewensis* Finsch, Journ. Mus. Godeffroy XII, 41.

Ein authentisches Exemplar von den Pelew-Inseln durch Kubary gesammelt, 1877 aus dem Museum Godeffroy erhalten.

*Artamus Musschenbroekii.*

*Artamus Musschenbroekii* Meyer A. B., Isis (1884) I, 7, 30.

Drei authentische Exemplare von Timorlant, 1884 durch Meyer's Vermittlung erhalten.

Familia: *Formicariidae.*

*Thamnophilus unduliger.*

*Thamnophilus unduliger* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 75, 139. — Gray, Handlist, spec. 4594.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Içanna, Marabitanas) gesammelt; Originale.

*Thamnophilus melanocrissus.*

*Thamnophilus melanocrissus* Sclater, P. Z. S. (1860) 252. — Gray, Handlist, spec. 4603.

*Thamnophilus melanurus* Sclater, P. Z. S. (1857) 252. — Sclater et Salvin, Ibis (1859), 119.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Panama und Vera Paz (1868, 1866), stimmen nach Salvin's schriftlicher Bemerkung mit Sclater's Typen überein.

### *Thamnophilus Borbae.*

*Thamnophilus Borbae* Pelzeln, Orn. Bras. (1881) 75, 140. — Gray, Handlist, spec. 4605.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Originale.

### *Thamnophilus cinereoniger.*

*Thamnophilus cineroniger* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 76, 143. — Gray, Handlist, spec. 4606.

Neun Originalexemplare von Natterer in Brasilien gesammelt.

### *Thamnophilus Tschudii.*

*Thamnophilus Tschudii* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 76, 141. — Gray, Handlist, spec. 4607.

Zehn Originalexemplare von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt.

### *Thamnophilus moestus.*

*Thamnophilus moestus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 76, 141. — Gray, Handlist, spec. 4608.

Zwei Männchen (Cayenne) von Johann Natterer 1844 in London acquirirt; Originale.

### *Thamnophilus murinus.*

*Thamnophilus murinus* Natterer, Sclater et Salvin, P. Z. S. (1867), 756. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871), 77. — Gray, Handlist, spec. 4620.

24 authentische Exemplare von Natterer in Brasilien am Rio Negro gesammelt. Diese Art wurde nach Exemplaren von Natterer, sowie solchen aus Cayenne (Museum Sclater) und aus Peru (Bartlett) beschrieben.

### *Thamnophilus sticturus.*

*Thamnophilus sticturus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 76, 144. — Gray, Handlist, spec. 4621.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Goiaz, Engenho do Cpt. Gama) gesammelt; Originalexemplare.

### *Thamnophilus cinereiceps.*

*Thamnophilus cinereiceps* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 77, 145. — Gray, Handlist, spec. 4622.

Fünf Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas, Rio Vaupé) gesammelt; Originalexemplare.

### *Thamnophilus stictocephalus.*

*Thamnophilus stictocephalus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 77, 146. — Gray, Handlist, spec. 4624.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (St. Vincente) gesammelt; Original.

### *Thamnophilus punctuliger.*

*Thamnophilus punctuliger* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 77, 146. — Gray, Handlist, spec. 4625.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Original.

### *Thamnophilus polionotus.*

*Thamnophilus polionotus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 77, 147. — Gray, Handlist, spec. 4626.

Zwei Männchen und ein Weibchen in Brasilien (Marabitanas, Barcellos) gesammelt; Originale.

### *Thamnophilus saturninus.*

*Thamnophilus saturninus* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 77, 147. — Gray, Handlist, spec. 4627.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Originalexemplare.

*Thamnophilus incertus.*

*Thamnophilus incertus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 78, 149. — Gray, Handlist, spec. 4628.

Ein Weibchen von Natterer zu Pará in Brasilien gesammelt; Original.

*Thamnistes anabatinus.*

*Thamnistes anabatinus* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 299. — Gray, Handlist, spec. 4656.

Ein Weibchen aus Vera Paz, 1866 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

*Neoctantes niger.*

*Xenops niger* Natterer, Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXXIV (1859), III, 132.

*Pteroptochus niger* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 46.

*Neoctantes niger* Natterer, Sclater, P. Z. S. (1868), 571. — Gray, Handlist, spec. 4658.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; Originalexemplare.

*Dysithamnus mentalis.*

*Myiothera mentalis* Temminck, Pl. Col., t. 179, Fig. 3.

*Dysithamnus mentalis* Temminck, Cabanis, Orn. Not. I (1847), 223. — Gray, Handlist, spec. 4642.

Ein Männchen, von Natterer in Brasilien (Curytiba) gesammelt, ist das Original zu Temminck's Abbildung.

*Dysithamnus semicinereus.*

*Dysithamnus semicinereus* Sclater, P. Z. S. (1855) 147, t. 97. — Gray, Handlist, spec. 4643.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz, 1866 von Mr. Salvin erhalten, stimmt nach diesem mit Sclater's Type überein.

*Dysithamnus affinis.*

*Dysithamnus affinis* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 80, 149. — Gray, Handlist, spec. 4651.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Villa Maria) gesammelt; Originalexemplare.

*Thamnomanes caesius.*

*Lanius caesius* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 46.

*Thamnomanes caesius* Cabanis, Orn. Not. I (1847), 230. — Gray, Handlist, spec. 4654.

Ein Männchen aus Brasilien, vom Berliner Museum als *Lanius caesius* acquirirt; authentisches Exemplar.

*Herpsilochmus pileatus.*

*Myiothera pileata* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 44.

*Herpsilochmus pileatus* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 4545.

Ein Männchen aus Brasilien, vom Berliner Museum acquirirt.

*Herpsilochmus atricapillus.*

*Herpsilochmus atricapillus* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 80, 150. — Gray, Handlist, spec. 4546.

Ein Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Herpsilochmus longirostris.*

*Herpsilochmus longirostris* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 80, 151. — Gray, Handlist, spec. 4547.

Drei Männchen und fünf Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Herpsilochmus dorsimaculatus.*

*Herpsilochmus dorsimaculatus* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 80, 151. — Gray, Handlist, spec. 4548.

Drei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Myrmotherula assimilis.*

*Myrmotherula assimilis* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 81, 152. — Gray, Handlist, spec. 4570.

Drei Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Amajan) gesammelt; Originalexemplare.

*Myrmotherula luctuosa.*

*Myrmotherula luctuosa* (Temminck, Mnscrpt.) Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 82, 153. — Gray, Handlist, spec. 4571.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Sellow bei Bahia gesammelt, durch Kammerlacher erhalten; Originale zu der citirten Beschreibung.

*Myrmotherula longipennis.*

*Myrmotherula longipennis* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 82, 153. — Gray, Handlist, spec. 4572.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Myrmotherula atrogularis.*

*Myrmotherula atrogularis* Taczanowski, P. Z. S. (1874) 137.

Ein Männchen von Stolzmann in Peru gesammelt, 1882 durch Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

*Formicivora melanogaster.*

*Formicivora melanogaster* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 83, 154. — Gray, Handlist, spec. 4498.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Goyaz) gesammelt; Originalexemplare.

*Formicivora leucophthalma.*

*Formicivora leucophthalma* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 83, 155. — Gray, Handlist, spec. 4499.

Ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Original.

*Formicivora ruficauda.*

*Formicivora ruficauda* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 83, 155. — Gray, Handlist, spec. 4500.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt.

*Formicivora malura.*

*Formicivora malura* Natterer, Temminck, Pl. Col., t. 383, Fig. 1, 2. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 83. — Gray, Handlist, spec. 4505.

Fünf authentische Exemplare durch Natterer aus Brasilien erhalten.

*Formicivora Boucardi.*

*Formicivora Boucardi* Sclater, P. Z. S. (1858) 241. — Gray, Handlist, spec. 4513.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Vera Paz, 1866 durch Salvin erhalten, nach dessen Mittheilung mit Sclater's Type übereinstimmend.

*Formicivora bicolor.*

*Formicivora bicolor* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 84, 156. — Gray, Handlist, spec. 4517.

Zwei Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Terenura melanoleuca.*

*Terenura melanoleuca* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 84, 157. — Gray, Handlist, spec. 4520.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Rhamphocaenus collaris.*

*Rhamphocaenus collaris* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 84, 157. — Gray, Handlist, spec. 4578.

Fünf Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Cercomacra approximans.*

*Cercomacra approximans* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 85, 158. — Gray, Handlist, spec. 4528.

Sechs Männchen und vier Weibchen von Natterer in Brasilien (Engenho do Gama, Matogrosso) gesammelt; Originale.

*Cercomacra ruficauda.*

*Cercomacra ruficauda* Pelzeln, Orn. Bras. 85, 158. — Gray, Handlist, spec. 4531.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; Originale.

*Percnostola leucostigma.*

*Percnostola leucostigma* Natterer et Lafresnay, Pelzeln, Orn. Bras. 86, 160.

*Percnostola rufa* Boddaert, Gray, Handlist, spec. 4539.

Drei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; authentische Exemplare.

*Percnostola minor.*

*Percnostola minor* Pelzeln, Orn. Bras. 86, 159. — Gray, Handlist, spec. 4541.

Einf Exemplare von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; Originale.

*Heterocnemis albiventris.*

*Heterocnemis albiventris* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 87, 161. — Gray, Handlist, spec. 4437.

Zehn Exemplare von Natterer in Brasilien (am Madeira und Guaporé) gesammelt; Typen.

*Myrmecisa squamosa.*

*Formicivora squamosa* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 87.

*Myrmecisa squamosa* Natterer, Pelzeln, ibid.

Vier Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Hypocnemis flavescens.*

*Hypocnemis flavescens* Natterer, Sclater, P. Z. S. (1864) 609. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 88, 163. — Gray, Handlist, spec. 4453.

Fünf Männchen und fünf Weibchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; typische Exemplare.

*Hypocnemis maculicauda.*

*Hypocnemis maculicauda* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 89, 164. — Gray, Handlist, spec. 4459.

Zehn Exemplare von Natterer in Brasilien (Prov. Matogrosso) gesammelt; Typen.

*Hypocnemis margaritifera.*

*Hypocnemis margaritifera* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 89, 163. — Gray, Handlist, spec. 4460.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien (Rio Amajaú) gesammelt; Typen.

*Pithys cristata.*

*Pithys cristata* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 89, 166. — Gray, Handlist, spec. 4477.

Ein Männchen und ein Weibchen durch Natterer aus Brasilien (Rio Vaupé) erhalten; Originalexemplare.

### *Pithys griseiventris.*

*Pithys griseiventris* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 89, 167. — Gray, Handlist, spec. 4481.

Vier Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

### *Phlogopsis Mc Leannaui.*

*Phlogopsis Mc Leannaui* Lawrence, Ann. Lyc. New-York VII, 285.

Ein Exemplar von Mc Leannau gesammelt, 1868 durch Salvin erhalten.

Lawrence's Beschreibung der Art ist gleichfalls auf Exemplare von Mc Leannau begründet.

### *Grallaria imperator.*

*Grallaria imperator* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. 91, 169.

*Grallaria imperator* Lafresnaye, Gray, Handlist, spec. 4386.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien (Ypanema) gesammelt; Originale

### Familia: *Aegithinidae.*

#### *Stachyris thoracica.*

*Pitta thoracica* Temminck, Pl. Col., t. 76.

*Stachyris thoracica* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 537.

Ein authentisches Exemplar, 1821 durch Temminck aus dem Leydener Museum erhalten.

### *Malacopteron lepidocephalum.*

*Myiothera lepidocephala* Müller et Temminck in Mus. Lugd.

*Macronus lepidocephalus* Gray, Handlist, spec. 4767.

*Malacopteron lepidocephalum* Gray, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 567.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1836 durch Temminck erhalten.

### *Alcippe murina.*

*Myiothera murina* (Temminck, Mscrpt., Mus. Lugd.) Bonaparte, Conspl. Gen. Av. (1856), 218.

*Crateroscelis murina* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 590.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1823 durch Temminck erhalten.

### *Macronus grammiceps.*

*Myiothera grammiceps* Temminck, Pl. Col., t. 448, Fig. 3.

*Myiothera grammicephala*, Mus. Lugd., Mscrpt.

*Timalia grammicephala* Kuhl, Gray, Handlist, spec. 4698.

Ein authentisches Exemplar aus Java, durch Temminck 1830 als *Myiothera grammicephala* erhalten.

### *Macronus capistratus.*

*Myiothera capistrata* Temminck, Pl. Col., t. 185, Fig. 1.

*Drymocataphus capistratus* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 553.

Zwei authentische Exemplare aus Java, 1823 und 1830 durch Temminck erhalten.

### *Macronus epilepidotus.*

*Myiothera epilepidota* Temminck, Pl. Col., t. 448, Fig. 2.

*Turdinus epilepidotus* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VII (1883), 540.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1830 durch Temminck erhalten.

### *Monarcha insularis.* Familia: *Muscicapidae.*

*Monarcha insularis* Meyer A. B., Sitzungsber. k. Akad. Wien LXIX (1874), 395.

*Arses insularis* Meyer, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879) 412.

Zwei Männchen von der Insel Jobi, 1875 und 1882 von Meyer erhalten.

### *Monarcha Kordensis.*

*Monarcha Kordensis* Meyer A. B., Sitzungsber. k. Akad. Wien LXIX (1874), 202.

*Piezorhynchus Kordensis* Meyer, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879) 427.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Mysore, 1875 und 1882 durch Meyer erhalten.

### *Myiagra rubecula.*

*Todus rubecula* Latham, Ind. Orn., Suppl. XXXII.

*Myiagra nitida* Pelzeln (nec Gould), Ibis (1873) 113.

*Myiagra rubecula* Latham, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 373.

Ein Exemplar von der Dalrymple-Bai, 1806 durch Fichtel mittelbar aus dem Museum Leverianum bezogen, ist vielleicht Latham's Original.

### *Rhipidura Pelzelnii.*

*Rhipidura assimilis* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLI (1860), 320.

*Rhipidura pelzelnii* Gray, Ibis (1862) 226. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 312.

Zwei Exemplare von der Insel Norfolk, 1826 acquirirt, sind die Originale von *Rhipidura assimilis*.

### *Rhipidura lepida.*

*Rhipidura lepida* Hartlaub et Finsch, P. Z. S. (1868) 6, 117. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 322.

Ein Weibchen von den Pelew-Inseln, 1877 aus dem Museum Godeffroy erhalten; authentisches Exemplar.

### *Rhipidura Finschi.*

*Rhipidura Finschi* Salvadori, Orn. Papuas. III (1882), 532.

Ein authentisches Exemplar, von Finsch in Neu-Brittannia gesammelt, 1883 erhalten.

### *Philentoma velatum.*

*Drymophila velata* Temminck, Pl. Col., t. 334.

*Philentoma velatum* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 365.

Ein Männchen und ein Weibchen 1830 durch Temminck erhalten.

### *Pericrocotus miniatus.*

*Muscicapa miniatia* Temminck, Pl. Col., t. 156.

*Pericrocotus miniatus* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 80.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Java, 1830 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare.

### *Grauculus caesius.*

*Ceblepyris caesia* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 51.

*Grauculus caesius* Lichtenstein, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879) 26.

Ein authentisches Exemplar, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

### *Edoliisoma schisticeps.*

*Campephaga schisticeps* Gray, Gen. Birds. I (1849), 283.

*Rectes Draschi* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien (1876) 218.

*Edoliisoma schisticeps* Gray, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 50.

Ein junges Exemplar von den Papua-Inseln; Original von *Rectes Draschi*.

### *Lalage fimbriata.*

*Ceblepyris fimbriata* Temminck, Pl. Col., tt. 249, 250.

*Lalage fimbriata* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 103.

Ein Männchen, 1823 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar.

*Lalage Schierbrandii.**Volvocivora Schierbrandii* Pelzeln, Reise der Novara (Vögel) 80, 161, t. 2, Fig. 1.*Lalage fimbriata* subspec. *culminata* Hay, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 104.

Ein typisches Exemplar aus Borneo, durch die Novara-Expedition erhalten.

*Symmorphus leucopygius.**Symmorphus leucopygius* Gould, P. Z. S. (1837) 145. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. IV (1879), 109.*Campephaga longicaudata* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLI (1860) 321.Ein Exemplar von der Insel Norfolk, 1826; Original von dem Synonym  
*Campephaga longicaudata*.Familia: *Tyrannidae.**Attila validus.**Attila validus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 95, 169. — Gray, Handlist, spec. 5147.

Acht Männchen von Natterer in Brasilien (Matogrosso) gesammelt; Originale.

*Attila phoenicurus.**Attila phoenicurus* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 96, 170. — Gray, Handlist, spec. 5149.

Fünf Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Curytiba, Matogrosso) gesammelt; Originale.

*Ochthoeca thoracica.**Ochthoeca thoracica* Taczanowski, P. Z. S. (1874) 133, 533 und Orn. Peru II (1884), 197.

Ein Weibchen aus Peru (Tambilla), 1877 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

*Ochthoeca Salvini.**Ochthoeca Salvini* Taczanowski, P. Z. S. (1877) 324 und Orn. Peru II (1884), 200.

Ein Männchen aus Peru (Tumbez), 1877 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

*Platyrhynchus cancrominus.**Platyrhynchus cancroma* Sclater, P. Z. S. (1856) 295.*Platyrhynchus cancrominus* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 299. — Gray, Handlist, spec. 5240.

Ein authentisches Exemplar aus Choctum (Vera Paz), 1866 von Salvin erhalten.

*Todirostrum guttatum.**Todirostrum guttatum* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 101, 172. — Gray, Handlist, spec. 5258.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Oncostoma cinereigulare.**Todirostrum cinereigulare* Sclater, P. Z. S. (1856) 295.*Oncostoma cinereigulare* Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 208. — Gray, Handlist, spec. 5259.

Zwei authentische Exemplare aus Vera Paz und Guatemala, von Salvin und Sclater 1866 und 1869 erhalten.

*Euscarthmus gularis.**Euscarthmus gularis* Natterer, Temminck, Pl. Col., t. 167, Fig. 1. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 102. — Gray, Handlist, spec. 5261.

Fünf Exemplare von Natterer in Brasilien (Ypanema, Taipa) gesammelt; authentische Exemplare.

*Euscarthmus Pelzelni.*

*Euscarthmus margaritaceiventer* Pelzeln (nec D'Orb. et Lafr.), Orn. Bras. (1871) 101.  
*Euscarthmus Pelzelni* Sclater et Salvin, Ibis (1881) 268.

Vier Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien (Cuyaba, Rio das Pedras) gesammelt; authentische Exemplare.

*Euscarthmus latirostris.*

*Euscarthmus latirostris* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 101, 173. — Gray, Handlist, spec. 5274.  
Ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Original.

*Euscarthmus senex.*

*Euscarthmus senex* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 101, 173. — Gray, Handlist, spec. 5275.  
Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Original.

*Euscarthmus inornatus.*

*Euscarthmus inornatus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 102, 174. — Gray, Handlist, spec. 5276.  
Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Rio Içanna) gesammelt; Original.

*Euscarthmus zosterops.*

*Euscarthmus zosterops* Pelzeln, Orn. Bras. 102, 173. — Gray, Handlist, spec. 5277.  
Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas, Borba) gesammelt; Originale.

*Phylloscartes ventralis.*

*Muscicapa ventralis* Natterer, Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 275, Fig. 2.  
*Phylloscartes ventralis* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 102. — Gray, Handlist, spec. 5290.  
Zwei Männchen und vier Weibchen von Natterer in Brasilien (Ypanema, Curytiba) gesammelt; Originale.

*Hapalocercus rufomarginatus.*

*Hapalocercus rufomarginatus* Pelzeln, Orn. Bras. 103, 174. — Gray, Handlist, spec. 5297.  
Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Cazao do Couro, Rio das Pedros) gesammelt; Originale.

*Culicivora stenura.*

*Muscicapa stenura* Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 167, Fig. 3.  
*Culicivora stenura* Temminck, Gray, Handlist, spec. 5298.

Sieben Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Südbrasilien gesammelt. Temminck bemerkt allerdings am angeführten Orte nur, dass diese Art aus Brasilien stamme und sich in den Museen zu Leyden und Wien befände; nachdem in Natterer's handschriftlichem Kataloge dieselbe als *Muscicapa stenura* Natterer angeführt und dabei bemerkt ist, dass ein Exemplar an Temminck abgegeben wurde, so sind wohl ohne Zweifel das letztere Individuum als Temminck's Type, die übrigen im Museum verbliebenen Exemplare als authentische zu betrachten.

*Pogonotriccus eximius.*

*Muscicapa eximia* Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 144, Fig. 1.  
*Pogonotriccus eximius* Temminck, Gray, Handlist, spec. 5300.

Wenn auch Temminck davon keine Erwähnung thut, so dürfte doch seine Beschreibung wahrscheinlich auf dem Exemplare beruhen, welches ihm unserem Originalkatalog zufolge zugesendet worden ist, so dass unsere Exemplare als authentische anzunehmen wären.

*Pogonotriccus ophthalmicus.*

*Pogonotriccus ophthalmicus* Taczanowski, P. Z. S. (1874) 135, 538 und Orn. Peru II (1884), 250.

Ein Weibchen zu Huambo in Peru durch Stolzmann gesammelt, 1882 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

### *Serpophaga subcristata.*

*Muscicapa straminea* Natterer, Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 167, Fig. 2.

*Serpophaga subcristata* Vieillot, Gray, Handlist, spec. 5304.

Acht authentische Exemplare; ungeachtet Temminck angibt, dass sich diese Art in verschiedenen Museen findet, so dürfte doch, da er Natterer's Bezeichnung beibehält, seine Beschreibung auf jenes Exemplar begründet sein, welches er, wie unser Originalkatalog ausweist, vom Wiener Museum erhalten hat.

### *Mionectes assimilis.*

*Mionectes assimilis* Sclater, P. Z. S. (1859) 384.

*Pipromorpha assimilis* Sclater, Gray, Handlist, spec. 5384.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz, 1866 von Salvin erhalten.

### *Phyllomyias virescens.*

*Muscicapa virescens* Natterer, Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 275, Fig. 3.

*Phyllomyias virescens* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. 105.

*Phyllomyias brevirostris* Spix, Gray, Handlist, spec. 5395.

Fünf Exemplare von Natterer in Brasilien (Curytiba, Ypanema, Forte do Rio branco) gesammelt; Originale.

### *Phyllomyias subviridis.*

*Phyllomyias subviridis* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. 105, 175. — Gray, Handlist, spec. 5399.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Curytiba, Ypanema) gesammelt; Originalexemplare.

### *Myiopatis obsoleta.*

*Myiopatis obsoleta* Natterer, Temminck, Pl. Col. III (1838), t. 275, Fig. 1.

*Myiophanistes obsoleta* Temminck, Gray, Handlist, spec. 5402.

Sechs Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Ypanema, Goiaz) gesammelt; Originalexemplare.

### *Myiopatis tumbezana.*

*Phyllomyias tumbezana* Taczanowski, P. Z. S. (1877) 325.

*Myiopatis tumbezana* Taczanowski, Orn. Peru II (1884) 252.

Zwei Männchen und zwei Weibchen aus Peru (Tumbez, Pacusmago, Guajango), von Taczanowski 1877 und 1878 erhalten; authentische Exemplare.

### *Eupsilostoma pusillum.*

*Eupsilostoma pusillum* Sclater, P. Z. S. (1860) 68, 283.

*Myiophanistes pusillum* Sclater, Gray, Handlist, spec. 5405.

Ein Weibchen aus Pallatanga von Fraser gesammelt, 1869 durch Sclater erhalten; authentisches Exemplar.

### *Tyranniscus flavidifrons.*

*Tyrannulus flavidifrons* Sclater, P. Z. S. (1860) 69.

*Tyranniscus flavidifrons* Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 216. — Gray, Handlist, spec. 5412.

Ein Männchen durch Fraser gesammelt, 1864 von Sclater erhalten.

### *Tyranniscus chrysops.*

*Tyrannulus chrysops* Sclater, P. Z. S. (1858) 458.

*Tyranniscus chrysops* Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 216. — Gray, Handlist, spec. 5413.

Drei authentische Exemplare aus Nanegal, Pallatanga (von Fraser gesammelt) und Bogota, 1864 und 1869 durch Sclater erhalten.

*Tyranniscus vilissimus.*

*Elainea vilissima* Sclater et Salvin, Ibis (1859) 122, t. 4, Fig. 1.

*Tyranniscus vilissimus* Sclater et Salvin, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 216. — Gray, Handlist, spec. 5414.

Ein authentisches Exemplar aus Guatemala, 1864 von Sclater erhalten.

*Elainea pagana.*

*Muscicapa pagana* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 54.

*Elainea pagana* Lichtenstein, Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 216. — Gray, Handlist, spec. 5319.

Ein Männchen, 1819 aus dem Berliner Museum erhalten.

*Elainea subpagana.*

*Elainia subpagana* Sclater et Salvin, Ibis (1860) 36. — Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1862) 216. — Gray, Handlist, spec. 5320.

Ein authentisches Exemplar vom Isthmus von Panama (Parais Station), 1868 durch Salvin erhalten.

*Elainea Pallatangae.*

*Elainea Pallatangae* Sclater, P. Z. S. (1861) 407, t. XLI. — Gray, Handlist, spec. 5323.

Ein Weibchen aus Pallatanga durch Fraser gesammelt, 1869 von Sclater erhalten.

*Elainea Frantzii.*

*Elainea Frantzii* Lawrence, Ann. Lyc. New-York (1865) VIII, 173. — Gray, Handlist, spec. 5329.

Ein Weibchen aus Costa Rica von Frantzius gesammelt, 1869 von Schneider in Basel acquirirt; dürfte als ein authentisches Exemplar zu betrachten sein.

*Elainea elegans.*

*Elainia elegans* Pelzeln, Orn. Bras. 107, 179. — Gray, Handlist, spec. 5342.

Neun Exemplare von Natterer in Brasilien (Engenho do Gama, Borba, Marabitanas) gesammelt; Originale.

*Elainea spectabilis.*

*Elainea spectabilis* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 107, 176. — Gray, Handlist, spec. 5343.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Barcellos) gesammelt; Original.

*Elainea cristata.*

*Elainea cristata* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 107, 177. — Gray, Handlist, spec. 5344.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Goiaz) gesammelt; Originale.

*Elainea albivertex.*

*Elainea albivertex* Pelzeln, Orn. Bras. 107, 177. — Gray, Handlist, spec. 5345.

Neun Exemplare von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Elainea parvirostris.*

*Elainea parvirostris* Pelzeln, Orn. Bras. 107, 178. — Gray, Handlist, spec. 5346.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien (Curytiba, Borba) gesammelt; Originale.

*Elainea cinerea.*

*Elainea cinerea* Pelzeln, Orn. Bras. 108, 180. — Gray, Handlist, spec. 5347.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; Original.

*Elainea ruficeps.*

*Elainea ruficeps* Pelzeln, Orn. Bras. 108, 179. — Gray, Handlist, spec. 5348.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Originale.

### *Elainea littoralis.*

*Elainea littoralis* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. 108, 180. — Gray, Handlist, spec. 5351.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Bananeira, Borba) gesammelt; Originale.

### *Elainea leucospodia.*

*Elainea leucospodia* Taczanowski, P. Z. S. (1877) 325 und Orn. Peru II (1884), 267.

Ein Weibchen aus Peru (Chepen), 1880 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

### *Rhynchocyclus cinereiceps.*

*Cyclorhynchus cinereiceps* Sclater, Ibis (1859) 443.

*Rhynchocyclus cinereiceps* Sclater, Cat. Coll. Am. Birds (1861) 220. — Gray, Handlist, spec. 5372.

Ein Weibchen aus Guatemala, 1866 von Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

### *Rhynchocyclus assimilis.*

*Rhynchocyclus assimilis* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 110, 181. — Gray, Handlist, spec. 5379.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba, Rio negro) gesammelt; Originale.

### *Rhynchocyclus peruvianus.*

*Rhynchocyclus peruvianus* Taczanowski, P. Z. S. (1874) 537 und Orn. Peru II (1884) 281.

Ein Männchen von Stolzmann in Peru (Huambo) gesammelt, 1882 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

### *Pitangus parvus.*

*Pitangus parvus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 111, 181. — Gray, Handlist, spec. 5429.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Marabitanas) gesammelt; Original.

### *Myiobius pulcher.*

*Myiobius pulcher* Sclater, P. Z. S. (1860) 464 und (1866). t. XI, Fig. 2.

*Cariornis pulcher* Sclater, Gray, Handlist, spec. 5468.

*Elainea ferrugineiceps* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien (1882) 447.

Ein Exemplar aus Ecuador, 1883 erhalten, ist das Original zu dem Synonym

*Elainea ferrugineiceps.*

### *Empidonax poecilocercus.*

*Empidonax poecilocercus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 116, 181.

*Myiobius (Myiophobus) poecilocercus* Pelzeln, Gray, Handlist, spec. 5473.

Ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Amajau) gesammelt; Original.

### *Contopus pertinax.*

*Contopus pertinax* (Lichtenstein, Mnscrpt.) Cabanis, Mus. Hein. II (1859 – 1860), 72. — Gray, Handlist, spec. 5509.

Ein Männchen aus Xalapa (Mexico), 1829 von Deppe erhalten; authentisches Exemplar.

### *Myiarchus nigriceps.*

*Myiarchus nigriceps* Sclater, P. Z. S. (1860) 68, 295. — Gray, Handlist, spec. 5526.

Zwei authentische Exemplare aus Pallatanga und Panama, 1868 und 1869 von Sclater erhalten.

*Myiarchus gracilirostris.*

*Myiarchus gracilirostris* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 117, 183. — Gray, Handlist, spec. 5528.  
Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Villa Maria) gesammelt; Original.

*Myiarchus cantans.*

*Myiarchus cantans* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 117, 182. — Gray, Handlist, spec. 5534.  
Fünf Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Janeiro, Ypanema, Curytiba) gesammelt; Originale.

*Myiarchus tricolor.*

*Myiarchus tricolor* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 117, 182. — Gray, Handlist, spec. 5535.  
Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Original.

*Myiarchus Antillarum.*

*Myiarchus Antillarum* Bryant, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. (1866) und Journ. f. Orn. (1866) 182.  
Ein authentisches Exemplar aus Porto Rico von Bryant gesammelt, 1870 durch die Smithsonian Institution erhalten.

*Myiarchus cephalotes.*

*Myiarchus cephalotes* (Stolzmann, Mscrpt.) Taczanowski, P. Z. S. (1879) 671 und Orn. Peru II (1884), 322.  
Ein Männchen in Peru (Chirimoto) von Stolzmann gesammelt, 1882 durch Taczanowski erhalten.

Familia: *Ampelidae.*

*Myiadectes melanops.*

*Myiadectes melanops* Salvin, P. Z. S. (1864) 580.  
*Myiadectes melanops* Salvin, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. VI (1881), 376.  
Ein authentisches Exemplar von Costa Rica, 1869 durch Salvin erhalten.

Familia: *Cotingidae.*

*Piprites chloris.*

*Pipra chloris* Natterer, Temminck, Pl. Col., t. 172, Fig. 2.  
*Hemipipo chloris* Natterer, Gray, Handlist, spec. 5732.  
Drei Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; authentische Exemplare.

*Piprites pileatus.*

*Pipra pileata* Natterer, Temminck, Pl. Col., t. 172, Fig. 1.  
*Piprites pileatus* Natterer, Gray, Handlist, spec. 5734.  
Vier Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; authentische Exemplare.

*Pipra filicauda.*

*Pipra filicauda* Spix, Av. Bras. II (1825), 5. t. 8, Fig. 1, 2.  
*Cirrhipipra filicauda* Spix, Gray, Handlist, spec. 5700.  
Ein Weibchen aus dem Museum in München 1841 erhalten; authentisches Exemplar.

*Pipra Nattereri.*

*Pipra Nattereri* Sclater, P. Z. S. (1864) 611.  
*Lepidothrix Nattereri* Sclater, Gray, Handlist, spec. 5710.  
Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Originale.

*Pipra opalizans.*

*Pipra opalizans* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 128, 186.

Dieses Exemplar findet sich nicht mehr vor.

*Pipra virescens.*

*Pipra virescens* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 128, 187.

*Lepidothrix virescens* Pelzeln, Gray, Handlist, spec. 5712.

Vier Exemplare von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Pipra leucorrhœa.*

*Pipra leucorrhœa* Sclater, P. Z. S. (1863) 63, t. 10.

*Chorapipo leucorrhœa* Sclater, Gray, Handlist, spec. 5724.

Ein Männchen von Costa Rica, 1869 durch Sclater erhalten; authentisches Exemplar.

*Chiroxiphia regina.*

*Chiroxiphia regina* Natterer, Sclater, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, XVII (1856) 469. — Gray, Handlist, spec. 5692.

Drei Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Metopia galeata.*

*Pipra galeata* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 28.

*Metopia galeata* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 5701.

Ein Männchen von Olfers am Cap St. Paulo gesammelt, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

*Chiromachaeris aurantiaca.*

*Chiromachaeris aurantiaca* Salvin, P. Z. S. (1870), 200.

Ein Männchen von Veragua (Chiriquí) durch Arcé gesammelt, 1871 von Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

*Heteropelma Verae-Pacis.*

*Heteropelma Verae-Pacis* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 300, (1861) 467. — Gray, Handlist, spec. 5661.

Ein authentisches Exemplar aus Choctum (Vera Paz), 1866 durch Salvin erhalten.

*Heteropelma rufum.*

*Heteropelma rufum* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 124, 185. — Gray, Handlist, spec. 5667.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba, Rio Amajá) gesammelt; Originale.

*Heteropelma chrysocephalum.*

*Heteropelma chrysocephalum* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 125, 185. — Gray, Handlist, spec. 5668.

Fünf Exemplare von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

*Heterocercus flavivertex.*

*Heterocercus flavivertex* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 125, 186. — Gray, Handlist, spec. 5673.

Fünf Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

*Tityra leucura.*

*Tityra leucura* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 120, 183.

*Erator leucura* Natterer, Gray, Handlist, spec. 5592.

Ein Exemplar von Natterer in Brasilien (Salto do Girao) gesammelt; Original.

*Lipangus holerythrus.**Lipangus holerythrus* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 300. — Gray, Handlist, spec. 5645.

Ein authentisches Exemplar aus Choctum (Vera Paz), 1866 von Salvin erhalten.

*Lipangus Virussu.**Lipangus Virussu* Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 122, 184. — Gray, Handlist, spec. 5656.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer bei Viruçu (Mattodentro) in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

Familia: *Vireonidae.**Vireo crassirostris.**Lanivireo crassirostris* Bryant, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. VII (1859).*Vireo noveboracensis* Gmelin, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883) 300 (ex parte).

Zwei authentische Exemplare von den Bahama-Inseln von Bryant gesammelt, 1870 durch die Smithsonian Institution erhalten.

*Vireolanius pulchellus.**Vireolanius pulchellus* Sclater et Salvin, Ibis (1859) 12. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 315.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz (Choctum), 1866 von Salvin erhalten.

*Hylophilus poecilotis.**Hylophilus poecilotis* Temminck, Pl. Col., t. 173, Fig. 2. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 308.

Drei Männchen und fünf Weibchen von Natterer in Brasilien (Ypanema, Jaguaraiba, Rio Paraná) gesammelt; authentische Exemplare.

*Hylophilus ochraceiceps.**Hylophilus ochraceiceps* Sclater, P. Z. S. (1859) 375. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 310.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz (Choctum), 1866 von Salvin erhalten.

*Hylophilus thoracicus.**Hylophilus thoracicus* Temminck, Pl. Col., t. 173, Fig. 1. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 307.

Fünf Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba, Rio Janeiro, Sapitiva, Salto do Girao) gesammelt; authentische Exemplare.

*Hylophilus hypoxanthus.**Hylophilus hypoxanthus* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 71, 136.*Hylophilus aurantiifrons* Lawrence, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 310 (ex parte).

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Içanna, Rio Vaupé) gesammelt; Originale.

*Hylophilus cinereiceps.**Hylophilus cinereiceps* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 299.*Hylophilus decurtatus* Bonaparte, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 307 (ex parte).

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz (Teleman), 1866 durch Salvin erhalten.

*Cyclorhis Wiedii.**Cyclorhis Wiedii* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 74, 137.*Cyclorhis viridis* subsp. *ochrocephala* Tschudi, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 318.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

### *Granatellus Pelzelnii.*

*Granatellus Pelzelnii* Sclater, P. Z. S. (1864) 606, t. 37. — Gray, Handlist, spec. 5823.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Salto Girao und Ribeiras in Brasilien, durch Natterer erhalten; typische Exemplare.

## Familia: *Laniidae.*

### *Rectes tenebrosus.*

*Rectes tenebrosus* Hartlaub et Finsch, P. Z. S. (1868) 6, 118. — Gray, Handlist, spec. 5839.

Ein Exemplar von den Pelew-Inseln, durch Kubany gesammelt und 1877 vom Museum Godeffroy acquirirt; dürfte als authentisch zu betrachten sein, da die Art nach Exemplaren aufgestellt wurde, welche für das genannte Museum gesammelt worden waren.

### *Falcunculus frontatus.*

*Lanius frontatus* Latham, Ind. Orn., Suppl. XVIII.

*Falcunculus frontatus* Latham, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 173.

Ein Exemplar, 1806 mittelbar durch Fichtel aus dem Museum Leverianum bezogen; wohl als authentisch anzunehmen.

### *Pachycephala phaeonotus.*

*Myiolestes phaionotus* Müller, Mus. Lugd.

*Pachycephala senex* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien XXII (1872), 429.

*Pachycephala phaeonota* Müller, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 214.

Ein Weibchen von den Aru-Inseln, 1872 acquirirt; Type von *Pachycephala senex*.

### *Hylocharis philomela.*

*Muscicapa philomela* Temminck, Mus. Berol.

*Hyloterpe philomela* Cabanis, Arch. f. Naturgesch. (1847) II, 322.

*Pachycephala grisola* Blyth, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 220.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1830 durch Temminck erhalten; die Type im Berliner Museum scheint durch Temminck aus dem Leydener Museum, somit aus derselben Quelle zu stammen, aus welcher unser Exemplar herrührt.

### *Lanius pyrrhostictus.*

*Lanius pyrrhostictus* Holub et Pelzeln, Beitr. zur Orn. Südafrikas (1882) 97.

Ein Weibchen in Transvaal von Holub gesammelt, 1880 erhalten; Original.

### *Lanius nubicus.*

*Lanius nubicus* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 47. — Gray, Handlist, spec. 5947.

Ein authentisches Exemplar, 1823 aus dem Berliner Museum erhalten.

### *Lanius isabellinus.*

*Lanius isabellinus* Hemprich et Ehrenberg, Symb. phys. Av. I, Fol. c. — Gray, Handlist, spec. 5977.

*Enneoctonus ferrugineus* Heuglin, Syst. Uebers., Nr. 320.

Ein Männchen aus Massaua, 1862 von Heuglin erhalten; authentisches Exemplar des Synonyms *Enneoctonus ferrugineus*.

### *Lanius bucephalus.*

*Lanius bucephalus* Temminck et Schlegel, Fauna Jap. (1850) 14. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 270.

216 A. v. Pelzeln u. Dr. L. v. Lorenz. Typen der ornith. Samml. des k. k. naturhist. Hofmuseums.

Ein Männchen und ein Weibchen 1841 aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

*Myiolestes vitiensis.*

*Myiolestes vitiensis* Hartlaub, Ibis (1866) 173. — Gray, Handlist, spec. 5846.

Ein Männchen von den Viti-Inseln, durch Kleinschmidt gesammelt, 1877 aus dem Museum Godeffroy acquirirt; authentisch.

*Laniarius cruentus.*

*Lanius cruentus* Hemprich et Ehrenberg, Symb. Phys., fol. C, t. III.

*Laniarius cruentus* Hemprich et Ehrenberg, Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), t. 152.

Ein authentisches Exemplar aus Arabien, 1826 aus dem Berliner Museum acquirirt.

*Dryoscopus affinis.*

*Laniarius affinis* Gray G. R., Ann. Mag. N. Hist. (1837), 184.

*Dryoscopus Bojeri* Pelzeln, Hartlaub, Madagascar (1861).

*Dryoscopus affinis* Gray, Hartlaub, Vögel Madagascars 196. — M. Edwards et Grandidier, Hist. Nat. Madagascar XII (1879), 440, Anm.

Ein Originalexemplar des *Dryoscopus Bojeri* aus Madagascar, 1827 von Bojer acquirirt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von, Lorenz von Libernau  
Ludwig

Artikel/Article: [Typen der ornithologischen Sammlung des k.k.  
naturhistorischen Hofmuseums. II. Theil 191-216](#)