

Typen der ornithologischen Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Von

August von Pelzeln und Dr. Ludwig von Lorenz.

III. Theil.

Tribus: Conirostres.

Familia: *Corvidae*.

Corvus validissimus.

Corvus validissimus Schlegel, Bijdr. Dierk. Amst., pag. 12, t. 1, Fig. 1, 2, 21.

Corone validissima Schlegel, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 42.

Zwei authentische Exemplare, 1862 und 1863 durch Schlegel aus dem Leydener Museum erhalten.

Corvus orru.

Corvus orru Müller Mnsrpt., Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 385.

Corone orru Bonaparte, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 44.

Ein Weibchen von Ternate, 1863 durch Schlegel aus dem Leydener Museum erhalten; da die Art auf Exemplare S. Müller's im Leydener Museum begründet ist, so kann auch das durch Schlegel von dort her bezogene Exemplar als authentisch betrachtet werden.

Corvus violaceus.

Corvus violaceus Temminck Mnsrpt., Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 384.

Corone violacea Bonaparte, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 45.

Ein Exemplar, 1863 durch Schlegel erhalten, dürfte als authentisch zu betrachten sein, da die Art von Bonaparte nach Exemplaren des Leydener Museums beschrieben wurde.

Cissa thalassina.

Kitta thalassina Temminck, Pl. Col., t. 401.

Cissa thalassina Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 86.

Ein Männchen und ein Junges aus Java, 1830 durch Temminck vom Leydener Museum bezogen; authentische Exemplare.

Calocitta formosa.

Calocitta formosa Swainson, Phil. Mag. (1827) 437. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 88.

Garrula gubernatrix Temminck, Pl. Col., t. 436.

Ein authentisches Exemplar des Temminck'schen Synonyms aus Mexico, 1833 vom Leydener Museums bezogen.

*Platysmurus Schlegeli.**Glaucopis aterrimus* Temminck, Pl. Col., livr. 57a.*Platysmurus aterrimus* Temminck, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 91.*Platysmurus Schlegeli* Pelzeln, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. Wien (1879) 529.

Ein typisches Exemplar aus Sumatra, 1841 durch Temminck vom Leydener Museum erhalten.

*Cyanocorax Diesingi.**Cyanocorax Diesingii* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XX (1856), 164. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 121.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Borba in Brasilien, von Natterer gesammelt; Originale.

*Cyanocorax affinis.**Cyanocorax affinis* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XX (1856), 164. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 121.

Ein Originalexemplar aus Bogota, 1841 acquirirt.

*Cyanocorax Heckeli.**Cyanocorax Heckeli* Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XX (1856), 163. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 126.

Ein Männchen und zwei Weibchen durch Natterer aus Brasilien erhalten; Originale.

*Glaucopis Wilsoni.**Collaeas olivascens* Pelzeln, Verhandl. der zool.-botan. Gesellsch. Wien (1867) 317.*Glaucopis wilsoni* Bonaparte, Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 143.

Ein Exemplar von den Auckland-Inseln durch die Novara-Expedition erhalten; Original von Pelzeln's Synonym.

Familia: *Paradiseidae.**Paradisea raggiana.**Paradisea raggiana* Sclater, P. Z. S. (1873) 559. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 169.

Ein Männchen und ein Junges von Alberti's und Tommasinelli's Reise herführend, 1876 von Marchese Doria durch Salvadori bezogen; da diese Exemplare von einer der Reisen Alberti's an das Museum zu Genua gelangt sind, dürften sie wohl als authentische zu betrachten sein.

*Paradisornis Rudolphi.**Paradisornis Rudolphi* Finsch et Meyer, Zeitschr. für die ges. Orn. II (1885), 385, t. XX und Ibis (1886) 252, t. VII.

Ein Männchen im Prachtkleide wurde von Herrn Hunstein im Hufeisen-gebirge — Süd-Neu-Guinea — gesammelt und 1887 durch Schneider in Basel bezogen; da dasselbe von Dr. Finsch nach Europa gebracht wurde, so ist dasselbe unzweifelhaft authentisch. Es ist das Original zu der citirten Abbildung im »Ibis«.

*Lycocorax obiensis.**Lycocorax obiensis* Bernstein, Journ. f. Orn. (1864) 410. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 185.

Ein Weibchen, von Dr. Bernstein ursprünglich an das Leydener Museum gesandtes authentisches Exemplar, 1867 durch das Bremer Museum erhalten.

Lycocorax morotensis.

Lycocorax morotensis Bernstein, Schlegel, Ibis (1863) 120. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 186.

Ein Männchen und ein Weibchen von der Morty-Insel, durch Dr. Bernstein gesammelt, 1863 aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

Familia: *Oriolidae.**Oriolus formosus.*

Oriolus formosus Cabanis, Journ. f. Orn. (1872) 393. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. III (1877), 205.

Ein authentisches Exemplar auf Gross-Sangi von A. B. Meyer, dem Entdecker der Art, gesammelt, 1877 durch diesen zum Geschenke erhalten.

Familia: *Sturnidae.**Sturnus cineraceus.*

Sturnus cineraceus Temminck, Pl. Col., t. 556. — Gray, Handlist, spec. 6309.

Ein Exemplar aus Japan, 1841 durch das Leydener Museum unter dem nicht publicirten Namen *Pastor Siga* Siebold erhalten; da die Art auf Siebold'sche Exemplare gegründet ist, wohl authentisch.

Lamprotornis purpuroptera.

Lamprotornis purpuroptera Rüppell, System. Uebers. (1845) 64, t. 25. — Hartlaub, Abhandl. naturw. Ver. Bremen (1874) 46.

Lamprotornis aeneocephala Heuglin, System. Uebers. (1856) 355.

Ein authentisches Exemplar für das Synonym *Lamprotornis aeneocephala*, 1856 von Heuglin erhalten.

Lamprotornis tenuirostris.

Lamprotornis tenuirostris Rüppell, N. W. Abyss. Vögel (1835) 26, t. 10, Fig. 1. — Hartlaub, Abhandl. naturw. Ver. Bremen (1874) 97.

Ein Männchen, 1846 von Rüppell acquirirt; authentisches Exemplar.

Aplonis Pelzelni.

Aplonis Pelzelni Finsch, Journ. Mus. Godeffroy XII (1876), 32, t. 2, Fig. 3.

Ein Männchen von der Insel Ponapé, 1883 durch Finsch erhalten; authentisches Exemplar.

Calornis metallica.

Lamprotornis metallica Temminck, Pl. Col. 266.

Calornis metallica Temminck, Gray, Handlist, spec. 6376.

Ein Männchen von den Mollukken, 1841 durch das Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar. Ein anderes Exemplar dieser Art aus Java erhielt das Museum 1823 unter dem Manuscriptnamen *Lamprotornis sphecurus* Temm.

Calornis circumscripta.

Calornis circumscripta Meyer A. B., Sitzungsber. Gesellsch. Isis I (1884), 7 und 44.

Zwei authentische Exemplare aus Timorlant, 1884 durch Meyer's Vermittlung von Resident Riedel erhalten.

Familia: *Icteridae*.*Ostinops angustifrons*.

Cassicus angustifrons Spix, Aves Bras. I (1824), 66, t. 62.

Ostinops angustifrons Spix, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 319.

Ein authentisches Exemplar, 1841 aus dem Münchener Museum erhalten.

Leistes erythrothorax.

Leistes erythrothorax Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 197 und 326.

Leistes guianensis Linné, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 348; partim.

Drei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in West-Brasilien (Rio Madeira), Spanisch-Gujana (Rio Branco) und am unteren Amazon (Cajutuba) erlegt; Originalexemplare.

Leistes superciliaris.

Trupialis superciliaris Natterer Mnsrpt., Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 430.

Leistes superciliaris Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 196 (Azara Nr. 70). — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 349.

Drei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Central- und West-Brasilien gesammelt; als Typen zu betrachten, da sie von Natterer zuerst unterschieden wurden, wenn auch Bonaparte die Art unter Natterer's Namen nach einem Exemplare im Leydener Museum veröffentlicht hat.

Amblyrhamphus holosericeus.

Xanthornus holosericeus Scopoli, Del. Faun. et Flor. Ins. II (1786), 88.

Sturnus pyrrhocephalus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 18.

Amblyrhamphus holosericeus Scopoli, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 351.

Ein authentisches Exemplar von Lichtenstein's Synonym, 1826 aus dem Berliner Museum erhalten.

Pseudoleistes virescens.

Agelaius virescens Vieillot, Nouv. Dict. XXXIV (1820), 543.

Icterus anticus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 19.

Pseudoleistes virescens Vieillot, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. (1886) 352.

Ein authentisches Exemplar von Lichtenstein's Synonym, 1823 aus dem Berliner Museum erhalten.

Sturnella magna.

Alauda magna Linné, Syst. Nat. I, 289.

Sturnella meridionalis Sclater, Ibis (1861) 179.

Sturnella magna L. (subsp. *meridionalis*) Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 358, 359.

Ein authentisches Exemplar von Sclater's Synonym durch diesen 1864 erhalten; Neu-Granada.

Icterus portoricensis.

Icterus dominicensis var. *portoricensis* Bryant, Proc. Boston Soc. N. H. XI (1868), 94.

Icterus portoricensis Bryant, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 371.

Ein authentisches Exemplar, von Bryant gesammelt, 1870 durch die Smithsonian Institution erhalten.

Lampropsar tanagrinus.

Icterus tanagrinus Spix, Aves Bras. (1824) 67, t. 64, Fig. 1.

Lampropsar tanagrinus Spix, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 388.

Ein authentisches Exemplar, 1841 aus dem Münchener Museum erhalten.

Familia: *Ploceidae*.*Ploceus Bojeri*.

Hyphantornis aurea Natterer Mnscrip., Hartlaub, Journ. f. Orn. (1860) 180.

Hyphantornis Bojeri Hartlaub et Finsch, Cabanis, v. d. Decken's Reisen III (1869), 32. —
Finsch et Hartlaub, Orn. Ostafrika (1870) 402.

Ploceus Bojeri Hartlaub et Finsch, Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 120.

Zwei Männchen, zwei Weibchen und drei Junge auf Zanzibar, durch Bojer gesammelt und von demselben 1827 acquirirt; typische Exemplare.

Ploceus badius.

Hyphantornis badius Cassin, Proc. Ac. Phil. (1850) 57.

Ploceus affinis Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 289.

Ploceus badius Cassin, Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 129.

Ein Weibchen aus Mohr, 1856 von Heuglin erhalten; authentisches Exemplar von dessen Synonym.

Ploceus intermedius.

Ploceus intermedius Rüppell, Syst. Uebers. Vögel Nordostafrika (1845) 71. — Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 145.

Hyphantornis erythrophthalmus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien (1856) 290 und Orn. Nordostafrika I (1869), 566.

Drei Exemplare, 1856 von Heuglin erhalten; Original zu dessen Synonym.

Ploceus vitellinus.

Fringilla vitellina Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 23.

Ploceus vitellinus Lichtenstein, Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 148.

Ein Männchen aus Senegambien, 1823 vom Berliner Museum bezogen; authentisches Exemplar.

Ploceus capitalis.

Tanagra capitalis Latham, Ind. Orn. I (1790), 432.

Hyphantornis capitalis Latham, Pelzeln, Ibis (1873) 29.

Ploceus capitalis Latham, Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 148.

Ein Exemplar vom Senegal, 1806 aus dem Museum Leverianum erhalten; Original von Latham.

Ploceus taeniopterus.

Ploceus taeniopterus Reichenbach, Singvögel (1863) 78. — Reichenow, Zoolog. Jahrb. I (1886), 151.

Ein Männchen bei Gondokoro von Major Boleslavski gesammelt, 1861 von diesem erhalten; Originalexemplar.

Ploceus Pelzelni.

Sitagra Pelzelni Hartlaub, Zoolog. Jahrb. II (1887), 343, t. XIV, Fig. 9, 10.

Icteropsis crocata Pelzeln (nec Hartlaub), Verhandl. der zool.-botan. Gesellsch. Wien (1881) 149.

Ein Männchen und zwei Weibchen aus Mayungo am Albert Njansa-See von Emin Bey gesammelt und 1880 durch Se. kaiserl. Hoheit Kronprinz Erzherzog Rudolf dem Museum geschenkt; Originalexemplare.

Ploceus Guerini.

Hyphantornis Guerini Gray G. R. — Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869), 562. — Gray, Handlist, spec. 6586.

Ploceus leucophthalmus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 290.

Zwei Weibchen als typische Exemplare des *Ploceus leucophthalmus*, 1855 und 1856 von Heuglin erhalten.

*Sycobrotus bicolor.**Sycobius bicolor* Vieillot, Enc. Method. 698.*Fringilla gregalis* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 23.*Sycobrotus bicolor* Vieillot, Gray, Handlist, spec. 6587.

Ein authentisches Exemplar von Lichtenstein's Synonym, 1823 aus dem Berliner Museum erhalten.

*Quelea Russi.**Ploceus Russi* Finsch, Gefied. Welt (1877) 308.

Zwei authentische Exemplare, 1878 von Russ erhalten.

*Oryx xanthomelas.**Euplectes xanthomelas* Rüppell, Wirbelthiere Abyss. (1835) 94 und Syst. Uebers. 67, t. 28.*Oryx xanthomelas* Rüppell, Gray, Handlist, spec. 6634.

Ein Männchen aus Abyssinien, 1846 von Rüppell acquirirt; authentisches Exemplar.

*Oryx minor.**Orynx minor* Reichenbach, Ausländ. Singvögel (1863) 59.*Orynx approximans* Cabanis, Mus. Hein. I (1851), 177.*Oryx minor* Reichenbach, Gray, Handlist, spec. 6636.*Fringilla phalerata* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 22.

Ein Männchen vom Cap, 1834 aus dem Berliner Museum als *Fringilla phalerata* erhalten.

*Euplectes scioanus.**Euplectes scioanus* Salvadori, Ann. Mus. Genova (1884) 185.

Ein typisches Exemplar aus Tuor-Hamesh, 1885 von Salvadori acquirirt.

*Urobrachya axillaris.**Urobrachya axillaris* Smith, Gray, Handlist, spec. 6666.*Coliuspasser phoeniceus* Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 291.*Pentheria axillaris* Smith, Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869), 581.

Ein Männchen vom Sobatflusse, 1856 von Heuglin erhalten; authentisch für dessen Synonym.

Familia: *Tanagridae.**Euphonia xanthogastra.**Euphonia xanthogastra* Sundewall, Vet. Ak. Handl. (1833) 310, t. 10, Fig. 1.*Euphonia ochrascens* Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 202, 328. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 67.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Süd-Brasilien (Registo do Sai) gesammelt; typische Exemplare von *Euphonia ochrascens*.

*Euphonia laniirostris.**Euphonia laniirostris* Lafresnaye et D'Orbigny, Syn. Av. I (1837), 30. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 76.*Euphonia crassirostris* Sclater, P. Z. S. (1856) 277. — Sclater et Salvin, P. Z. S. (1864) 349 (Panama).

Ein Männchen von Hughes bei Panama (Paraiso Station) gesammelt, 1868 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar von *Euphonia crassirostris*.

*Chlorochrysa phoenicotis.**Chlorochrysa phoenicotis* Bonaparte, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886) 90.*Chlorochrysa Sidoroi* Pelzeln, Verhandl. der zool.-botan. Gesellsch. Wien (1878) 19.

Ein typisches Exemplar zu Pelzeln's Synonym, 1878 aus Ecuador durch Vermittlung des Grafen Salis Leewis erhalten.

Tanagrella iridina.

Tanagra iridina Hartlaub, Rev. Zool. (1841) 305.

Tanagrella elegantissima Verreaux J. et E., Rev. Zool. (1853) 195.

Tanagrella iridina Hartlaub, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 88.

Ein Männchen aus Neu-Granada, 1861 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar der *Tanagrella elegantissima*.

Procnopis Vassori.

Tanagra Vassorii Boissonneau, Rev. Zool. (1840) 4.

Procnopis Vassorii Boissonneau, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886) 93.

Ein authentisches Exemplar aus Bogota, 1841 von Boissonneau acquirirt.

Procnopis Branickii.

Diva Branickii Taczanowski, P. Z. S. (1882) 10, t. 1, Fig. 2.

Procnopis Branickii Taczanowski, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 94.

Ein Männchen von Stolzmann in Peru (Tamiapampa) gesammelt, 1882 von Taczanowski erhalten; typisches Exemplar.

Calliste cyaneiventris.

Tanagra cyaneiventris Vieillot, Nouv. Dict. XXXII (1819), 426.

Tanagra citrinella Temminck, Pl. Col. (1823), t. 42, Fig. 2.

Calliste cyaneiventris Vieillot, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 100.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; authentische Exemplare von *Tanagra citrinella*, da Temminck auch Exemplare von Natterer vorlagen.

Calliste thoracica.

Tanagra thoracica Temminck, Pl. Col., t. 42, Fig. 1.

Calliste thoracica Temminck, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 101.

Vier Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; authentische Exemplare.

Calliste Albertinae.

Calliste Albertinae Pelzeln, Ibis (1877) 337. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 118.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Salto do Girao) gesammelt; Original-exemplar.

Calliste Dowi.

Calliste Dowi Salvin, P. Z. S. (1863) 168. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 124.

Ein Männchen von Arcé in Veragua (Cordillera del Chucu) gesammelt, 1871 durch Salvin erhalten.

Calliste lunigera.

Calliste lunigera Sclater, Contr. Orn. (1851) 65, t. 70, Fig. 2 und Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 133.

Ein authentisches Exemplar, 1864 von Sclater erhalten.

Buthraupis chloronota.

Buthraupis chloronota Sclater, P. Z. S. (1854) 97, t. 64 und Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 148.

Ein authentisches Exemplar aus Ecuador, 1871 von Sclater erhalten.

Buthraupis Arcaei.

Buthraupis Arcaei Sclater et Salvin, P. Z. S. (1869) 439, t. 31. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 149.

Ein typisches Exemplar aus Veragna, von Arcé gesammelt, 1871 durch Salvin erhalten.

Buthraupis eximia.

Tanagra eximia Boissonneau, Rev. Zool. (1840) 66.

Buthraupis eximia Boissonneau, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 149.

Ein authentisches Exemplar aus Bogota, 1841 von Boissonneau acquirirt.

Tanagra palmarum.

Tanagra palmarum Prinz Neuwied, Reise II (1821), 76. — Subspec. *melanoptera* Hartlaub, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 160.

Tanagra melanoptera Hartlaub Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1856) 235.

Ein authentisches Exemplar von *Tanagra melanoptera* aus Demerara, 1865 vom Museum in Bremen acquirirt.

Tanagra cyanocephala.

Aglaia cyanocephala D'Orbigny et Lafresnay, Syn. Av. I (1837), 32.

Tanagra cyanocephala subsp. *auricrissa* Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 163.

Dubusia auricrissa Sclater, P. Z. S. (1855) 227.

Ein authentisches Exemplar der *Tanagra auricrissa* aus Bogota, 1871 durch Sclater erhalten.

Calochaetes coccineus.

Euchaetes coccineus Verreaux Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1858) 73, t. CXXXII, Fig. 1.

Calochaetes coccineus Verreaux, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 180.

Ein Männchen vom Rio Napo, 1862 von Verreaux bezogen; typisches Exemplar.

Pyrranga testacea.

Pyrranga testacea Sclater et Salvin, P. Z. S. (1868) 388. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 184.

Ein Männchen aus Veragua von Arcé gesammelt, 1869 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

Lanio leucothorax.

Lanio leucothorax Salvin, P. Z. S. (1864) 581. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 203.

Ein Männchen aus Veragua von Arcé gesammelt, 1869 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

Tachyphonus Nattereri.

Tachyphonus Nattereri Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 214, 328. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 213.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

Tachyphonus nitidissimus.

Tachyphonus nitidissimus Salvin, P. Z. S. (1870) 188. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 214.

Ein Männchen von Arcé in Veragua (Bugaba) gesammelt, 1871 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

Chlorospingus pileatus.

Chlorospingus pileatus Salvin, P. Z. S. (1864) 581. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 241.

Ein authentisches Exemplar von Rogers zu Irazu (Costa Rica) gesammelt, 1878 von Salvin erhalten.

*Chlorospingus flavigularis.**Pipilopsis flavigularis* Sclater, Rev. Zool. (1852) 8.*Chlorospingus flavigularis* Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 243.

Ein authentisches Exemplar, 1864 von Sclater erhalten.

*Chlorospingus hypophaeus.**Chlorospingus hypophaeus* Sclater et Salvin, P. Z. S. (1868) 389. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 243.

Ein Weibchen von Arcé zu Chitra (Veragua) gesammelt, 1869 durch Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

*Chlorospingus leucogaster.**Dacnidea leucogaster* Taczanowski, P. Z. S. (1874) 131, t. XIX, Fig. 2.*Chlorospingus leucogaster* Taczanowski, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 249.

Ein authentisches Exemplar von Stolzmann in Peru gesammelt, 1882 durch Taczanowski erhalten.

*Buarremon schistaceus.**Tanagra schistacea* Boissonneau, Rev. Zool. (1840) 69.*Buarremon schistaceus* Boissonneau, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 267.

Ein authentisches Exemplar, 1841 von Boissonneau acquirirt.

*Buarremon pallidinucha.**Tanagra pallidinucha* Boissonneau, Rev. Zool. (1840) 68.*Buarremon pallidinucha* Boissonneau, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 268.

Ein authentisches Exemplar, 1841 von Boissonneau acquirirt.

*Orchesticus Abeillii.**Pyrrhula Abeillii* Lesson, Rev. Zool. (1839) 40.*Tanagra occipitalis* Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 220 et in Mus. Berol.*Orchesticus Abeillii* Lesson, Sclater, P. Z. S. (1856) 66. — Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 297.Zwei Männchen und vier Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale von *Tanagra occipitalis*.*Schistochlamys atra.**Tanagra atra* Gmelin, Syst. Nat. I, 898.*Tanagra olivina* Natterer Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1864) 607. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 210.*Schistochlamys atra* Gmelin, Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XI (1886), 301.Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Cuyaba) gesammelt; Originale von *Tanagra olivina*.Familia: *Fringillidae.**Astrilda atricapilla.**Astrilda atricapilla* Verreaux, Rev. de Zool. (1851) 421. — Gray, Handlist, spec. 6697.

Ein Männchen vom Gabon, 1860 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar.

*Lagonostica rubricata.**Fringilla rubricata* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 27.*Lagonosticta rubricata* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 6714.

Ein authentisches Exemplar, 1823 aus dem Berliner Museum acquirirt.

Pytelia lineata.

Pytelia lineata Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 292. — Gray, Handlist, spec. 6737.

Ein Männchen aus West-Abessinien, 1856 von Heuglin acquirirt; Original.

Munia topela.

Munia topela Swinhoe, Ibis (1863) 90. — Gray, Handlist, spec. 6766a.

Ein authentisches Exemplar von Formosa, 1864 durch Swinhoe erhalten.

Erythrura prasina.

Fringilla sphecura Temminck, Pl. Col., t. 96.

Erythrura prasina Sparrmann, Gray, Handlist, spec. 6805.

Ein Männchen, ein Weibchen und ein Junges aus Java, 1823 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare von *Fringilla sphecura*.

Pseudomitris mexicana.

Pseudomitris mexicana Swainson, Gray, Handlist, spec. 7186.

Fringilla melanoxantha Lichtenstein, Wagler, Isis (1831) 525.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Mexico, 1826 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare von *Fringilla melanoxantha*.

Citrinella nigriceps.

Fringilla nigriceps Rüppell, Wirbelthiere (1835), t. 34, Fig. 2. — Gray, Handlist, spec. 7202.

Ein Männchen aus Abessinien, 1846 von Rüppell acquirirt; authentisches Exemplar.

Auripasser luteus.

Fringilla lutea Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 24.

Auripasser lutea Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 7215.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Nubien, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare.

Sicalis citrina.

Sicalis citrina Natterer (Jos.?), Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 232, 333. — Gray, Handlist, spec. 7241.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

Carpospiza brachydactyla.

Carpospiza brachydactyla Hemprich et Ehrenberg, Gray, Handlist, spec. 7247.

Fringilla grisea Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 291.

Ein Männchen aus Kordofan, 1856 von Heuglin acquirirt, mit der Bezeichnung *Pyrenestes griseus*.

Passer salicicola.

Passer salicicola Vieillot, Gray, Handlist, spec. 7260.

Fringilla hispaniolensis Temminck, Man. d'Orn. I (1820), 353 et III (1835), 257.

Ein Männchen von Natterer bei Algesiras (1817) gesammelt, ist das Original zu Temminck's Beschreibung der *Fringilla hispaniolensis*.

Passer simplex.

Fringilla simplex Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 24.

Corospiza Lichtensteinii Heuglin, Gray, Handlist, spec. 7284.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Nubien, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare.

Coccothraustes personatus.

Coccothraustes personatus Temminck et Schlegel, Faun. Jap. (1849) 91, t. 52. — Gray, Handlist, spec. 7294.

Ein Männchen aus Japan, 1863 aus dem Leydener Museum als *Coccothraustes Nippon* Temm. erhalten.

Camarhynchus variegatus.

Camarhynchus variegatus Sclater et Salvin, P. Z. S. (1870) 324. — Gray, Handlist, spec. 7306 a.

Zwei Männchen von Habel auf Abingdon-Insel gesammelt, 1875 durch Salvin erhalten; typische Exemplare.

Camarhynchus Habeli.

Camarhynchus Habeli Sclater et Salvin, P. Z. S. (1870) 325. — Gray, Handlist, spec. 7306 b.

Ein Männchen von Habel auf Bindloe-Insel gesammelt, 1875 durch Salvin erhalten; typisches Exemplar.

Poospiza oxyrhyncha.

Poospiza oxyrhyncha Natterer Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1864) 608. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 229.

Emberizoides albifrons Vieillot, Gray, Handlist, spec. 7329.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Curytiba) gesammelt; Originalexemplare.

Embernagra chloronota.

Embernagra chloronota Salvin, P. Z. S. (1861) 202. — Gray, Handlist, spec. 7337.

Ein typisches Exemplar aus Teleman (Vera Paz), 1866 von Salvin erhalten.

Haplospiza crassirostris.

Haplospiza crassirostris Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 227, 332. — Gray, Handlist, spec. 7452.

Ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Ypanema) gesammelt; Originalexemplar.

Poospiza lateralis.

Emberiza lateralis Natterer Mnsrpt.

Poospiza lateralis Natterer, Cabanis, Arch. f. Naturg. (1847) I, 350. — Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 228. — Gray, Handlist, spec. 7466.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Curytiba) gesammelt; typische Exemplare.

Poospiza caesar.

Poospiza caesar Sclater et Salvin, P. Z. S. (1869) 152, t. 13. — Gray, Handlist, spec. 7476.

Ein Männchen von Whitely in Peru (Tinta) gesammelt, 1871 durch Sharpe erhalten; da die Art auf von Whitely gesammelten Exemplaren begründet wurde, dürfte das Exemplar des Museums als ein authentisches zu betrachten sein.

Pyrrhula orientalis.

Pyrrhula orientalis Temminck et Schlegel, Faun. Jap. (1849), t. 53.

Pyrrhula griseiventris Lafresnaye, Gray, Handlist, spec. 7482.

Ein Männchen und ein Weibchen durch Schlegel, 1863 aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

Pyrrhula murina.

Pyrrhula murina Godman, Ibis (1866) 97, t. 3. — Gray, Handlist, spec. 7484.

Zwei authentische Exemplare von den Azoren, 1878 durch Godman erhalten.

Crithagra striolata.

Crithagra striolata Rüppell, Neue Wirbelthiere (1835), t. 37, 1. — Gray, Handlist, spec. 7492.

Ein Männchen, 1846 von Rüppell acquirirt.

Carpodacus haemorrhous.

Fringilla haemorrhous Lichtenstein, Isis (1831) 525.

Carpodacus haemorrhous Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 7513.

Ein Männchen, 1827 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Carpodacus githagineus.

Fringilla githaginea Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 24.

Bucanetes githagineus Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 7523.

Ein authentisches Exemplar aus Arabien, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Carpodacus sinaiticus.

Fringilla sinaitica Lichtenstein, Mus. Berol. — Bonaparte, Consp. Gen. Aves I (1850), 534.

Bucanetes sinaiticus Lichtenstein = *synoica* Temminck, Gray, Handlist, spec. 7524.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1824 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare (wahrscheinlich von Ehrenberg's Reise).

Carpodacus sanguineus.

Rhodopechys sanguinea Gould, Gray, Handlist, spec. 7528.

Fringilla rhodoptera Lichtenstein, Nomencl. Av. (1854) 48 und Mus. lugd. teste Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 535.

Erythrospiza phoenicoptera Bonaparte l. c.

Ein authentisches Exemplar als *Fringilla rhodoptera* Hemprich aus Syrien, 1826 vom Berliner Museum acquirirt.

Oryzoborus fringilloides.

Oryzoborus fringilloides Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 223, 329.

Cyanocompsa fringilloides Pelzeln, Gray, Handlist, spec. 7543.

Ein Weibchen vom Rio Xié (Nebenfluss des Rio Negro) durch Natterer erhalten.

Spermophila corvina.

Spermophila corvina Sclater, P. Z. S. (1859) 379. — Gray, Handlist, spec. 7593.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz (Choctum), 1866 von Salvin erhalten.

Spermophila collarius.

Fringilla pectoralis Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 26.

Spermophilus collarius Linné, Gray, Handlist, spec. 7595.

Ein authentisches Exemplar, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Spermophila pileata.

Spermophila pileata Natterer Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1864) 607. — Gray, Handlist, spec. 7598.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Süd-Brasilien (Itararé) gesammelt; Originalexemplare.

Spermophila caboclinho.

Spermophila caboclinho Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 224, 331.

Gyrinorhynchus caboclinho Natterer, Gray, Handlist, spec. 7604.

Originalexemplare von Natterer bei Rio de Janeiro gesammelt.

*Spermophila melanops.**Spermophila melanops* Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 224, 331.*Gyrinorhynchus melanops* Natterer, Gray, Handlist, spec. 7605.

Ein Exemplar von Natterer in Brasilien (Rio Araguay) gesammelt; Original.

*Spermophila superciliaris.**Spermophila superciliaris* Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 223, 330.*Sporophila superciliaris* Natterer, Gray, Handlist, spec. 7615.

Originalexemplare von Natterer in Brasilien gesammelt.

*Spermophila melanogaster.**Spermophila melanogaster* Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 225, 332.*Sporophila melanogaster* Natterer, Gray, Handlist, spec. 7618a.

Originalexemplare von Natterer in Süd-Brasilien (Itararé) gesammelt.

*Spermophila simplex.**Spermophila simplex* Jelski Mnsrpt., Taczanowski, P. Z. S. (1874) 132 und Orn. Peru III (1886), 16.

Ein Männchen aus Peru (Callacate) von Stolzmann gesammelt, 1880 durch Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

Familia: *Emberizidae.**Cirlus elegans.**Emberiza elegans* Temminck, Pl. Col., t. 583, Fig. 1.*Cirlus elegans* Temminck, Gray, Handlist, spec. 7685.

Ein authentisches Exemplar, 1841 vom Leydener Museum erhalten.

*Emberiza personata.**Emberiza personata* Temminck, Pl. Col., t. 580.*Glycispina personata* Temminck, Gray, Handlist, spec. 7689.

Ein authentisches Exemplar aus Japan, 1841 vom Leydener Museum acquirirt.

*Emberiza Godlewskii.**Emberiza Godlewskii* Taczanowski, Journ. f. Orn. (1874) 330.

Ein Männchen vom Baicalsee, 1877 durch Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

*Fringillaria caesia.**Emberiza caesia* Cretzschmar, Rüppell, Atlas (1826) 17, t. 10, Fig. b.*Fringillaria caesia* Cretzschmar, Gray, Handlist, spec. 7719.*Emberiza rufibarba* Hemprich et Ehrenberg, Eversm. Reis. Atlas, t. 8, 1, 2.Ein Exemplar, 1826 vom Berliner Museum als *Emberiza rufibarba* Lichtenstein acquirirt, dürfte von Ehrenberg's Reisen herrühren und daher authentisch sein.*Fringillaria flaviventris.**Fringillaria flaviventris* Vieillot, Gray, Handlist, spec. 7717 = 7722.*Emberiza flaviventris* Vieillot, Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869), 663.*Emberiza quinquevittata* Lichtenstein (1821), Forster, Descr. Anim. (1844) 405.Ein Männchen, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar von *Emberiza quinquevittata*.*Fringillaria striolata.**Fringilla striolata* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 24.*Fringillaria striolata* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 7726.

Ein authentisches Exemplar, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Alaudidae*.*Alauda arvensis*.

Alauda arvensis Linné, Syst. Nat. I, 287. — Subspec. *Alauda segetum*, *Alauda agrestis*, *Alauda campestris* Brehm Ch. L., Vögel Deutschl. (1831) 318—320.

Drei authentische Exemplare der angeführten Abarten, 1828 von Brehm erhalten.

Alauda coelivox.

Alauda coelivox Swinhoe, Journ. As. Soc. Bengal (1860) 258. — Gray, Handlist, spec. 7753.

Vier authentische Exemplare aus Amoy, 1864 und 1869 von Swinhoe erhalten.

Galerida Miramarae.

Galerida Miramarae Kronprinz Rudolf, E. von Homeyer, Journ. f. Orn. (1882) 315.

Ein Männchen aus Spanien, 1880 als Geschenk Sr. k. k. Hoheit Kronprinz Rudolf erhalten; Originalexemplar.

Galerida Theklae.

Galerida Theklae Brehm Mnsrpt. 1857, Brehm L. et Homeyer E., Görlitzer Erinnerungsschrift (1870) 47. — Gray, Handlist? spec. 7762.

Ein Männchen aus Toledo, 1858 von L. Brehm erhalten; authentisches Exemplar.

Certhilauda desertorum.

Certhilauda desertorum Stanley, Gray, Handlist, spec. 7794.

Alauda bifasciata Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 27.

Ein authentisches Exemplar von *Alauda bifasciata*, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Ammomanes deserti.

Alauda deserti Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 28.

Ammomanes lusitania Gmelin, Gray, Handlist, spec. 7808.

Ein Männchen von Ehrenberg in Egypten gesammelt, 1824 aus dem Berliner Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Pyrrhulauda leucotis.

Alauda melanocephala Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 28.

Pyrrhulauda leucotis Stanley, Gray, Handlist, spec. 7832.

Ein Männchen und ein Junges, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare.

Pyrrhulauda frontalis.

Alauda frontalis Lichtenstein Mnsrpt., Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 512.

Pyrrhulauda frontalis Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 7836.

Ein Männchen, 1824 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Familia: *Musophagidae*.*Turacus leucolophus*.

Turacus leucolophus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien (1856), Nr. 464. — Gray, Handlist, spec. 7854.

Ein authentisches Exemplar, 1856 von Heuglin acquirirt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von, Lorenz von Libernau
Ludwig

Artikel/Article: [Typen der ornithologischen Sammlung des k.k. naturhistorischen Hofmuseums. III. Theil 339-352](#)