

Verzeichnis der im Orchideenherbare von Reichenbach fil. enthaltenen Sammlungen.

Zusammengestellt von

Dr. K. v. Keißler und *Dr. K. Reching*.

Da Reichenbach fil. selbst kein Verzeichnis der in seinem Besitz befindlichen Herbarschätze hinterlassen hatte und dieselben jetzt aus ihrem ursprünglichen Bestande gelöst und mit den bereits vorhandenen Orchideen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien vereinigt werden, ist es die Absicht der Verfasser, hiemit die Zusammensetzung des Reichenbachschen Orchideenherbares so genau als nur irgend möglich festzustellen.

Nachdem Reichenbachs Sammlung nur lose liegend in Umschlagbogen aufbewahrt war, wurde sie nunmehr hier auf das übliche Herbarformat gespannt und mit eigenem Stempel, der den Vermerk: «Orchideen-Herbar von Reichenbach fil.» trägt, versehen.

Es ergab sich ein Zuwachs von rund 60.000 Spannbogen Orchideen und 8000 Bildern, Zeichnungen und Skizzen von solchen in 281 Faszikeln. Bisher bestand die Orchideensammlung des Herbares aus 97 Faszikeln, jetzt ist sie auf 378 Faszikel angewachsen. Der Wert dieser Sammlung wird dadurch beträchtlich erhöht, daß sich in derselben Originale (Typen) fast von allen den zahllosen, von Reichenbach aufgestellten neuen Arten befinden, nebst einer Anzahl von Aquarellskizzen und Zeichnungen von seiner Hand, so daß die Wiener Orchideensammlung jetzt, sowohl was die Zahl wie den Wert der Pflanzen betrifft, an allererste Stelle gerückt erscheint und höchstens von dem Herbare in Kew erreicht werden kann.

Bei der Sichtung des Herbarmaterials zum Zwecke der Präparation bemühten sich die Verfasser, soweit es die hieroglyphenartige, oft kaum zu entziffernde Schrift Reichenbachs erlaubte, festzustellen, aus welchen Sammlungen wild wachsender Orchideen das Herbar bestand, sowie auch die verschiedenen Züchter und Gartenliebhaber, die ihm kultivierte Exemplare für sein Herbar lieferten, festzustellen.

Die nachfolgenden Listen bringen die Namen der Sammler mit Angabe des Gebietes, in dem sie vorwiegend tätig waren, in alphabetischer Reihenfolge.

Naturgemäß sind nicht alle von den betreffenden Sammlern in ihrem Gebiete aufgefundenen Orchideen vorhanden, doch die ihm fehlenden ergänzte sich Reichenbach nach Möglichkeit durch treffliche Skizzen oder Pausen.

I. Verzeichnis der einzelnen Sammler und ihres Sammelgebietes.

A.

- Albrecht, Japan.
 «Alert»- und «Discovery»-Expedition.
 Anderson T. M. D., Sikkim.
 Appun, Britisch-Guyana.
 Arctic-Expedition 1875/76.
 Arnold, Bueramansa (Sammler für Sander).
 — Ocaña.
 — Tovar.

B.

- Baenitz, Herb. europaeum.
 Balansa B., Algier.
 — Plantes d'Orient.
 — Mocatam.
 — Plantes d'Algérie, 1852.
 Barla, Südfrankreich.
 Barron R., Zentral-Madagaskar.
 Barter, Tropisches Afrika.
 Bates, Amazonenstrom.
 Bauer Ferd., Australien.
 Beau, Guadeloupe.
 Beckmann, Korfu.
 Berkeley E. S., Nikobaren.
 — Port Blair, Andamanen-Inseln.
 Bernier, Madagaskar.
 Bernoulli et Cario, Guatemala.
 Beyrich, Brasilien.
 Blanche, Libanon.
 — Syrien.
 Blanchet, Bahia.
 Bloodowski, Südastralien, 1850.
 Blume, Java, Sumatra (Originale).
 Bogenhard, Rheinprovinz.
 Boivin, Madagaskar.
 — Insel Bourbon.
 Boissier et Reuter, Iter Algeriens-Hispanicum.
 Bojer, Mauritius.
 Bollander H. N., Kalifornien, 1866.
 Bolle C., Cap Verde-Inseln.
 Bonpland, Popayan.
 Booth, Bhotan.

- Bory de St. Vincent, Isle de France (Mauritius).
 Botteri, Lesina.
 — Orizaba (Mexiko), 1854.
 Bourgeau E., Plantae canarienses.
 — Spanien.
 — Plantes d'Espagne, 1863.
 Bové N., Marokko.
 Bowmann, Neu-Granada.
 — Brasil.
 Boxall, Neu-Granada.
 — Medellin.
 — Philippinen?
 Bracht, Verona.
 Brandis D., Himalaja (Simla).
 Brébisson, Rouen.
 Breutel M. J. C., Tropisches Amerika.
 Brever J. A., King George-Sund.
 Bridges, Australien.
 — Chile.
 — Bolivia.
 — Kalifornien.
 Brown J., Umgebung Edinburgs.
 Brown Rob., Australien (Originale).
 Bruckmüller, Kolumbien (Ocaña).
 — Neu-Granada.
 Buchanan, Natal.
 — Zambesigebiet.
 Buckley, Carolina (U. S. A.).
 Burbidge F. W., Nord-Borneo (com. Veitch), 1877/78.
 Burchell, Südafrika.
 — Brasilien.
 — Catalogus plantarum in Lusitania lectar.

C.

- Caflich, Umgebung von Augsburg.
 Caley D. G., Neu-Seeland.
 — Australien.
 Cambessedes, Lluçh (Frankreich).
 Carder, Neu-Granada (sammelte für Will. Bull, Chelsea).
 Carmiol, Costarica.

Catlett W., New South Wales.
 Chamisso, Weltreise.
 Champion, Ceylon.
 Charpentier, Italien.
 Cheesmann, Neu-Seeland.
 — Australien.
 Chesterton, Medellin (Neu-Granada).
 Chaubard, Algier.
 Clarke C. B., Sikkim.
 Claussen, Minas Geraës.
 Cleveland, Ohio (U. S. A.).
 Colenso, Neu-Seeland.
 Commerson, Magelhaes-Straße.
 Cooper, Südafrika (Natal).
 Corning E., Peru.
 Cosson E., Pflanzen aus Frankreich.
 Coste E., Italien, Frankreich.
 Coulter, Nordamerika.
 Cruy, Trinidad.
 Cuming, Philippinen, Singapore.
 Cunningham et Anderson, Australien.
 Curtis, Madagaskar.
 — Boamo (Borneo).

D.

Daemel, Cap York (Nordaustralien).
 Dalechy, Nordaustralien.
 Dalzell, Java.
 — Coimbatore (Wight).
 Davis, Peru.
 Delessert A., Nilgheri.
 — Bourbon.
 — «Ex herb. Delessert.»
 De Notaris, Italien.
 — Ligurien.
 Deplanche, Neu-Caledonien.
 Depreux, Frankreich.
 Dietrich Amalie, Australien.
 D'Orbigny, Provinzia de Chiquitos.
 Dorman, ?
 Drège, Südafrika.
 Drummond T., New Orleans (Nordamerika).
 Drummond J., meist Swan River (Australien), 1843.
 Duchassaing, Panama.
 — Guadeloupe.

Durieu, Algier.
 Duze, Tasmania.

E.

Ecklon, Südafrika.
 — et Zeyher, Kapgebiet (Südafrika).
 Ehrenberg C., S. Domingo (Mexiko).
 Endres, Costarica.
 Engel, Maracaibo.
 — Merida (Venezuela).
 Ernst, Caracas.

F.

Fadye M., Jamaica.
 Falconer, India orient.
 Falkenberg C., Cachiri, Chesterton in Bogota.
 Farris, Tropisches Amerika.
 Fendler, Venezuela.
 Ferriere, Pamplona.
 Fieber, Ostindien.
 Fischer, Dahurien.
 Fleischer, Unio itineraria, 1827.
 Forbes-Joung, «ex herbar.» cult. Orchideen.
 Fortune, China.
 Foerstermann, Süd-Celebes (Malacca).
 — Bhamo (Birma).
 — Baram (Borneo).
 Fraas, Griechenland.
 Franco, Oaxaca (Mexiko).
 Fries, Herbar. normale.
 Frivaldski, Makedonien.
 — Kreta.
 Friedrichsthal, Karaiben.
 — Guatemala.
 Fünke, Cumana.
 Funck et Schlim, Venezuela (cur. J. Linden).
 — — Neu-Granada (cur. J. Linden).
 Funk, Südsanien.

G.

Galeotti, Mexiko.
 Gardner, Ceylon.
 — Organ Mountains.
 — Brasilien.
 Gasparrini, Lucania (Italien).

- Gaudichaud, Rio de Janeiro.
 Gay, Algier.
 Gennari, Süditalien.
 Germain Ph., Chile.
 Gérard, Natal.
 Geyer A. Char., Nordamerika.
 — Oregon.
 Ghiesbrecht, Mexiko.
 — Süd- und Zentralamerika (für
 Verschaffelt).
 Gibert, Montevideo.
 Gibollet, Kuba.
 Gilbert, Westaustralien, 1842.
 Giraudy, Insel Bourbon.
 Glaziou, Brasilien.
 Glehn, Sachalin.
 Godefroy, Cambodja.
 Graeffe, Samoa, Fidji.
 Griffith, Ostindien.
 — Malacca.
 Griffon de Bellay, Gabon.
 Grisebach, Peru.
 Gruber, Honduras.
 Gueinzus, Port Natal.
 Gunn, Van Diemensland.
 Gussone, Sizilien.
 Guyon, Ismael.
- H.**
- Haenke, Tropisches Amerika (Proben
 von Pflanzen).
 Hahn, Martinique, St. Pierre.
 Hall, Pichincha (Peru).
 Hall E., Unionstaaten.
 Hance, Hongkong.
 Hartmann, Schweden (Ostgotland).
 — Queensland.
 Hartweg, Popayan.
 — Loxa (Peru).
 Hasse, Wisconsin, U. S. A.
 Haussmann, Großherzogtum Baden.
 Haynald, Italien.
 Hawkins, Chatham Islands und Neusee-
 land.
 Heldreich Th. v., Griechenland.
 Helfer, ?
 Heller K., Mexiko.
 Heneken, St. Domingo.
- Henriques, Portugal.
 Herment, Caracas.
 Heudelot, Senegal (Senegambien).
 Hildebrand, Moulmein.
 Hildebrandt J. M., Madagaskar.
 Hinds, Veraguas.
 — Neu-Guinea.
 — (Expedit. «Sulfur»), Sandy Island
 (Südküste von Australien).
 Hingerson, Oaxaca.
 Hochstetter C., Neu-Seeland.
 — Lissabon, auch Wiener Gegend.
 Hoffmann Karl, Costarica.
 — «Barba» =? Barbados, 1855.
 — Llanos del Carmen.
 Holl Franz, Lusitania.
 Holton J., Neu-Granada, Bogota.
 Honda in Ecuador, leg.?
 Hooker fil., Südmarokko, 1871.
 — Neu-Seeland.
 — et Thomson, Ostindien (Khasia).
 Horne C., Trinidad.
 Hornemann, Norwegen.
 Huet de Pavillon, Plantae Siculae.
 — Sardinien.
 Hübsch Ant., Costarica, Guatemala.
 — Loja (Ecuador).
 Hügel, Frh. v., Australien.
 Huguenin, Chambésy.
 Humblot L., Comoro-Inseln und Mada-
 gaskar.
 Humboldt, Zentralamerika.
 — Orinoco.
 Hunnemann, Australien.
 Huter, Tirolia australis.
 — Tirol.
- J.**
- Jameson W., Plantae Aequatoriales (sive
 Andium Quitensium), z. B. Loxa.
 Jamieson, Quito.
 Jamin P., Plantes d'Algérie.
 Jelsky, Guyana.
 Jenmann, Roraima (Britisch-Guyana).
 Jerdon, Malabar.
 Johnston, Kilimandscharo.
 Jürgensen, Mexiko.
 Junghuhn, Java.

K.

- Kallbreyer, Bogota, Chico.
 Karsten, Bogota.
 Karo, Russisch-Polen.
 Karwinski, Mexiko.
 Kegel H., Surinam (sammelte für
 Houtten in Gand).
 Kellermann, Flora capensis.
 — Van Diemens-Land.
 Kellner, Ober-Italien.
 Klaboch Eduard und Franz, Tropisches
 Amerika.
 — Ecuador, 1879.
 — Guatemala.
 Korthhals, Borneo.
 Kralik L., Korsika.
 Krause, Loja (= Loxa), Peru.
 Kuntze Otto, Ostindien, Westindien.

L.

- Labillardière, Australien (Original).
 Lallemant Ch., Algier.
 Lang, Budapest.
 Lange Joh., Spanien.
 Islands of Soola and Lankarii bei Penang,
 leg. ??
 Langsdorff, de, Brasilien.
 Lansberg, Caracas.
 Lechler W., Plantae Magellanicae.
 — Chile.
 — Peru.
 Lefebre, Algier.
 Lehmann F. C., Kolumbien, Neu-Granada.
 — Bolivia, Guatemala, Costarica.
 — Herbarium Lehmannianum, Au-
 stralien.
 Leibold, Australien.
 — Kap.
 — Mexiko.
 Lenormand, Griechenland.
 Leprieur, Guyana.
 Levier, Pl. neapolit.
 Lhotzky, Neu-Holland.
 — Brasilien.
 Liebmann, Mexiko.
 Libon, Minas Geraës.
 Lindberg G. A., Minas Geraës.

- Lindberg G. A. (die Orchideen seines
 Herbars z. T.), 1835.
 Lindemann Ed., Krim.
 — Wolhynien.
 Linden L., reiste ca. 1835—1838 und
 1842 (dann sammelten Funck und
 Schlim, später J. Triana, Schlim
 1846—1852 für Linden [in Luxem-
 burg]).
 Linden J., Venezuela.
 — Mexiko, Venezuela.
 — Neu-Granada.
 Lindley, aus dessen Herbar.
 Lobb W., Ecuador.
 — Peru.
 — Khasia hills.
 — Java.
 — Borneo.
 Löhr, Trier.
 Löw, Ephesus.
 Low H., Guatemala.
 Lucae A., Europ. Orchideen.
 Luschnath, Rio de Janeiro (Brasilien).

M.

- Mac Gillivray, Isle of Pines.
 Mac Lean, Peru.
 Mac Owan Petr., Südostaustralien.
 Maille, Reliquiae Mailleanae.
 Maingay, Malaga.
 Makoy, Minas Geraës.
 Maly J., Montenegro.
 — P., Brasilien.
 Mandon G., Madeira.
 — Plantae Andinae, Bolivien.
 Mann Gustav, Khasi hills (Assam), Ost-
 Himalaja.
 — Upper Assam.
 — Fernando Po.
 — St. Thomas.
 — Tropisches Afrika.
 Mann H., Hawaii.
 Mann und Brigham, Flora Hawaiiensis.
 Marès, Spanien.
 Maries, Japan.
 Martin, Französisch-Guyana.
 Martius, Brasilien.
 — Minas Geraës (Brasilien).

Martrins, Frankreich.
 Matthews B., Ecuador.
 — Peru.
 — Texas, Kentucky.
 Maximowicz, Iter II.: Japan, Amur.
 Maxwell, Westaustralien (King Georg
 Sund).
 Mazziari, Zante.
 Mechow Alex. v., Major, Expedition nach
 Westafrika.
 Meisner, Orizaba.
 Mertens, America Rossica.
 Metz, Mangalor.
 Michigan L., Wiscounsins.
 Micholitz, Philippinen.
 Milne, Kamerun.
 — Aneitum, Isle of Pines.
 Miquel, Kalifornien.
 Miers, Brasilien.
 Moggridge, Ligurische Küste.
 — Südfrankreich.
 Moricand, Brasilien.
 Morris, Jamaika.
 Morisson, Sardinien.
 Moritz, Kolumbien.
 — Merida (Kolumbien).
 — Tovar.
 Moseley, Challenger-Expedition (ca. 1875).
 Mosén Hj., Santos (Brasilien).
 — Minas Geraës.
 Moser C. J., Unio itineraria.
 Mossmann Samuel, Australien.
 Müller, Unio itineraria.
 — Plantae Müllerianae (Australien).

N.

Neumayer, Dalmatien.
 Nicard Pol., Umgebung von Paris.
 Nietner, Ceylon.
 Noë, Konstantinopel.
 — Istrien, Dalmatien.
 Nyman C., Gotland.

O.

Oerstedt, Guanacaste.
 — Brasilien.

Oerstedt, Costarica.
 Oldfield, Neu-Süd-Wales.
 — Tasmanien.
 Oldham, Formosa (Japan).
 Otto E., Caracas.
 — Venezuela.
 — Kuba.
 Osmers, Sandwich-Inseln.

P.

Pabst C., Brasilien.
 Pancher, Neu-Kaledonien.
 Pappe, Südafrika.
 Papperitz, Pola (Istrien).
 Parish., Moulmein (Bhamo).
 Pasquier, Du., Brasilien.
 Parlatore, Italien.
 Patin M., Antioquia (1886).
 — Neu-Granada.
 Pavon, Mexiko.
 — Peru, Chile.
 Pearce, Peru.
 — Baños.
 — Ecuador.
 Peckolt Gust., Brasilien.
 Perrottet, Neilgheris (Ostindien).
 Peters, Südbrasilien.
 Petter, Dalmatien.
 Pfau Riccardo, Costarica.
 Philippi, Chile.
 Pichler, Tirol.
 Pinet, Cantagallo (Brasilien).
 Planchon, Dr. J. E., verschiedene, auch
 viele tropische Orchideen.
 Poeppig, Kuba.
 — Peru.
 Pohl, Brasilien.
 Poiteau, Französisch-Guinea.
 — St. Domingo.
 Poitier, Cayenne.
 Porta et Rigo, Tirol.
 — Südtalien.
 Preiss, Australien.
 Prillieux, «ex herb. Prillieux».
 Purdie, Jamaika, Trinidad (überhaupt
 Antillen).
 — Neu-Granada.

R.

- Rabenhorst («ex herb.») in Schöneberg.
 Ralph T. S., Enumeratio plantarum,
 Ober-Ägypten (Arabien).
 — Neu-Seeland.
 Ramond de la Sagra, Kuba.
 Ramsay, Sydney.
 Raynewal, Graf v., Palermo.
 — Rom.
 Reboud, Constantine.
 Redowski, Ochotskischer Meerbusen.
 Reed, Brasilien.
 Regnell, Brasilien (Minas Geraës), III.,
 gesammelt 1871.
 Regnier, Cochinchina.
 — Siam.
 Reichenbach fil., Schweiz.
 Reinwardt, Java.
 Reuter, Schweiz, Südfrankreich.
 Richard A., Original exemplare.
 — et Galeotti, Mexiko.
 — L. C. (ex herb. A. Richard) [Französisch-Guyana?].
 Richter L., Umgebung von Budapest.
 Riedel, Brasilien.
 Riemann, Siam, auch Bhamo.
 Rimann E., Kolumbien (Pasto), 10.000'
 (1880 ges.).
 — St. Catharina (Brasilien).
 Risso, Nizza.
 Rivière, aus verschiedenen Gärten.
 Roezl, Neu-Granada.
 — Bolivia.
 Rogowitsch A., Rußland.
 Roscher, Zanzibar.
 Roumequère C., Südfrankreich.
 Rugel, Carolina, Vereinigte Staaten von
 Nordamerika.
 Ruiz, Peru.
 Rüppel, Abessinien.
- S.
- Sallé, Westindien.
 Salvin, Guatemala.
 Salzmann, «Regio tingitana» (Tanger).
 Sartori, Griechenland.
 Sartorius, Mexiko.
- Saunders, Albanien.
 Sauter, Tirol, Salzburg.
 W. R. Sc. . . . ? Enumerat. plantar. Novae
 Zelandiae.
 Schaffner Wilh., Pharmazeut in Mexiko.
 Scheyer, auch Schayer, Tasmanien.
 Schiede, Mexiko.
 Schimper W., Algier (Unio itineraria).
 — Abessinien.
 Schlim L., Neu-Granada (cur. J. Linden).
 Schleicher, Schweiz.
 Schlumberger, Rom.
 Schmidtchen G., Tolima, Frontino
 Antioquia.
 Schmitz, Mexiko.
 Schnittspahn, Rheinprovinz.
 Schoenefeld W. de, Frankreich.
 Schönheit, Thüringen.
 Scholler, Kap.
 Schott, Plantae Transsilvaniae.
 Schschukin, Irkutsk.
 Schousboe, Reliquiae Maroccae.
 Schultz-Bipont., Rheingebiet.
 Schulze Max, Jena.
 Schweinfurth G., Reise nach Zentral-
 afrika.
 Schweinitz v., Nordamerika.
 Seemann, Fidji.
 — Hongkong.
 Seymour, Black Ranges.
 Sharp, India orientalis.
 Shachey and Winterbottom, Himalaja.
 Short C. W., Ohio, Kentucky.
 — Florida.
 Shuttleworth, Neu-Granada.
 Sieber, Plantae rariores.
 — Flor. Trinitatis, Fl. Mauritiana,
 Fl. Nov. Holland.
 Sinclair Andrew, Neu-Seeland (Nord-
 insel).
 Sintenis P., Plantae Portoricenses.
 Stahl A., Puertorico.
 Steetz J. (Herbarium Steetz).
 Splitgerber F. L., Palermo.
 — Surinam.
 Spruce R., Provinz Rio Negro (Bra-
 silien).
 — Ecuador, Plantae exsicc. aequator.

Sprunner, Griechenland.
 Stephenson W., Neu-Seeland.
 — Australian plants, 1844—1846.
 Steinheil, Bône (Nordafrika).
 Steudner, Abessynien.
 Stuart C., Tasmania.
 Sullivant, W. S., Ohio.
 Sulfur (Schiff) Expedition (leg. Hinds).
 Sandy Islands, Südküste von
 Australien, Neu-Hebriden.
 Suringar, Curaçao, Antillen (Saba).
 Southerland, South Africa.
 Swartz, Westindien (ex herb. Alstroemer)
 (Originale).

T.

Teysmann, Java.
 Thwaites, Ceylon.
 Todaro, Flora Sicula.
 Torrey John, Dr., New York und Ver-
 einigte Staaten überhaupt.
 Travers, Neu-Seeland.
 Triana J., Neu-Granada (cur. J. Linden).
 Tucker, Mexiko.
 Tuckermann E. jun., Nova Anglia.
 — Vereinigte Staaten von Nord-
 amerika.
 Türckheim v., Guatemala.
 Turczaninow, Irkutsk.
 Tweedie, Uruguay, Paraguay.

U.

Unio itineraria C. J. Moser (1832).

V.

Vieillard, Neu-Kaledonien.

W.

Wagener, Venezuela, Guatemala, Neu-
 Granada.
 — Caracas.
 Wallace, Brasilien.
 Wallich, Plantae Indiae orientalis.
 — meist Originale (waren früher in
 Spiritus), von der Linnean Society
 in London erhalten (1873).

Wallis, Neu-Granada.
 — Quito (Nanegal).
 — Philippinen, Neu-Granada.
 Warszczewicz v., Costarica.
 — Peru.
 — Guatemala.
 Warming, Lagoa Santa.
 Wawra, Petropolis, Enter Rios (Bra-
 silien).
 Webb, Italien.
 Weigelt, Surinam.
 Weir, Neu-Granada (Brasilien).
 Wendland, Guatemala.
 — Turalba.
 — Mexiko.
 — San José (Costarica).
 Welwitsch, Spanien.
 — Estremadura.
 — Fl. lusitanica.
 — Iter Angolense.
 Westberg, Schweden.
 Whitmee, Samoa.
 Widgren, Minas Geraës (Brasilien).
 Wight, Coimbatore (Ostindien).
 Wilkes, Taiti, Samoa, Fidji (überhaupt
 Wilkes-Expedition).
 — -Expedition, Tonga.
 Williams, sammelte für Patin, Tropi-
 sches Amerika (1878).
 Williamson, Assam.
 Willkomm, Spanien.
 — Algier.
 Wirtgen, Rheinprovinz.
 Wray L., Perak.
 Wright C., Plantae Cubenses Wri-
 ghtianae.
 Wullschlägel, Jamaika.
 — Guyana.

Z.

Zahn, Costarica und Chiriqui.
 Zetterstedt J. et P., Dovrefield (Nor-
 wegen).
 Zeyher, Südafrika.
 Zollinger, Java.
 — Plantae Japonicae.

II. Verzeichnis jener Gartenliebhaber oder Gärtnereien, von denen Reichenbach Orchideen zur Bestimmung erhielt.

B.

- Backhausen, «Nurserie York».
Berkeley, ?
Bockett John S., London.
Bull William, Chelsea (London).
Bullen Rich., Woodlands Nursery,
Lewisham, S. E.
Burbidge F. W., Trinity College, Botanical Garden.

C.

- Carder, Shuttleworth E. & Comp.
Caspary, Hortus Regiomontanus (Königsberg) (Sept. 1866).
Chantin A., Etablissement d'horticulture (Paris).
Christy, London.
Clapham, S. W.
Colchester, New plant and bulb Company, Lion Walk.
Compagnie continental d'horticulture, Gand.
Cookson Normann, Oakwood, Wylam on Tyne.
Corning E., Kenwood, Albany bei New York.
Courtauld S., Braintree, Essex.
Cowan John, The Liverpool Horticultural Comp.
Cross, Romsey.

D.

- Day John, Tottenham High.
De Smeet-Davivier, Gand.
Drewett o Drewett, Riding Mill on Tyne, Northumberland.

G.

- Société anonyme, Gand (Compagnie continentale d'horticulture).
Gaskell Holbrook Woolton Wood, near Liverpool.

Giroud.

- Godeffroy-Lebeuf, Argenteuil.
Gownsmen, London, Oxford und Cambridge Club, Pall Mall, S. W.

H.

- Haage und Schmidt, Erfurt.
— — Besonders aus Joinville (Brasilien).
Hall Farmer, Effingham, Surrey.
Heath and Son, Cheltenham.
Hincks J., Breckenbrough, Thirsk.
Hoffmannsegge v., Dresden (ca. 1849).
Holland Walter, Lindwood, Morsley hill, Liverpool.
Hruby, Petschkau bei Kolin (Böhmen).

J.

- Jacob-Makoy L. et Comp., Liège.
Josst (Hortulanus), bei Prinz Rohan (Prag).

K.

- Keil, Leipzig (Privatgarten).
Kienast L., Zürich.
Kopenhagen, com. Oerstedt (Hort. bot.).
Kramer F., Flottbeck (bei Hamburg).
Hortus Krupp.

L.

- Landy A. F. Maior, Sunberg on Thames.
Law Fred., ?
Lawrence, London, S. W., Prince's Gate 57.
Leaney E., The gardens Malvern house, Sydenham, S. E.
Lee William, Downside, Leatherhead.
Leidemann A. and Comp., Newcastle upon Tyne.
Leyden, «ex horto Leyden».
Low Hugh., Clapton Nursery, London, E.
Lüddemann G., Etabliss. d'horticulture, Paris.

M.

Makoy L. et Comp., Liège.
 Massange de Louvrex, Baillonville.
 Measury, ?
 Mitchell E. (R. F. Ainsworth Esq.) Cliff
 Point Broughton, Manchester.

O.

Ortgies, Zürich.
 Osborne J., The Gardens Willon house,
 Southampton.

P.

Pearce, cult. Orch.
 Peeters A., Etabl. d'horticulture, St.
 Giller-Bruxelles.
 Percival R. P., Cleveland, Westcliff
 Road, Birkdale, Southport.
 Protheroe and Morris, New Horticul-
 tural auction rooms, Cheapside,
 London, E. C.
 Pynaert-Van Geert Ed., Gand.

R.

Regel, St. Petersburg.
 Régnier A., Etablissement d'horticulture,
 Fontenay s. Bois (Seine), Frank-
 reich (ca. 1888).
 Rivière Aug., Jardin d'école de Me-
 décine, Paris (ca. 1855).
 Ross, Castagnolo (Italien).
 Rothschild v., Hohe Warte (Wien).
 — Adolf v., Pregny bei Genf.
 Royal exotic Nursery (Chelsea), Oliver.
 Rucker, ?

S.

Salter T., Sydenham.
 Sander F. & Comp., St. Albans (Eng-
 land).
 Saunders, London.
 Schiller, Generalkonsul, Hamburg.
 Schofield Gust., Manor house, Bowes
 near Därlington.

Shuttleworth, Carder & Comp. 191,
 Park road, Clapham.

Sillem, Lawrie Park, Sydenham (Eng-
 land).

Siebrecht u. Wadley, Nurserimans,
 New York.

Stange . . . , Hamburg?

Strauß H., Samen- und Pflanzenhand-
 lung, Ehrenfeld bei Köln.

Strickland, Whitby.

T.

Teysmann, Java.

Thomson W. and Sons, Clowenforde
 by Galashiels, N. B.

V.

Van Houtte Louis, Gand (Kegel, hor-
 tulanus?).

Vanner, wo?

Veitch James and Sons, Exotic nurseries,
 Kings road, Chelsea.

Vervae E. & Comp., Etabl. horticole Mont
 St. Amand-lez-Gand.

Vipaw J. A. M., Stibbington Hall, Wans-
 ford (war auch in Burmali).

W.

Walk Lion, Colchester (New Plant and
 Bulb Company).

Wallaert E. — Van der Rest, Brüssel.

Wendland, kultivierte in Herrnhut.

— Gotenburg.

Williams B. S., Victoria Nurseries, Upper
 Holloway (London N.).

Wilson,

Winn Charles, The uplands selly hill
 near Birmingham.

Wright Alfr., Essex.

Wrigley Edwin G., Howick house,
 Preston, Lancashire.

Y.

«York»-Nurserie (J. Backhouse).

III. Pausen von Orchideen von Reichenbachs Hand aus den Herbaren von:

Berlin,
Britisch-Museum,
Bonpland,
Breda, Kuhl und Van Hasselt,
Lindley,
Kew,
Prag, Universität (Haenke, Presl),
Hooker fil.,
Leydener Reichsherbarium,
Martius (Brasilien), München,

Delessert,
Pavon,
Kunth im Herb. Berlin,
Bonpland im Herb. Berlin,
Warming,
Wallich,
Roxburgh,
Wallis (Jaën, Peru),
Poeppig.

IV. Pausen von Tafeln oder einzelne Tafeln als solche aus folgenden Werken:

Velloso, Flora Fluminensis (Rio de Janeiro).
Knowles und Westcott, The Birmingham Botanic Garden or Midland Floral Magazin.
— — The Flor. Cabinet and Magazin of exotic Botanic.
Paxton, Magazin of Botany.
Karsten, Florae Columbiae specimen selecta.
Griffith, Icones plantarum Asiaticarum.
Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctialis per regnum Mexici. . . .
Petit-Thouars, Orchidées des îles Africaines.

Curtis, Bot. Magazin.
Edwards, Botan. Register.
Lindenia.
Reichenbachia.
Van Houtte, Flore des serres.
Wight, Icones plantar. Indiae orientalis.
Linden et Paxton, Flower Garden (Vol. I—III).
Loddiges, Botanic Cabinet.
Hooker, Flora exotica.
Lindley, Genera et Spec. Orchidearum.
Pöppig u. Endlicher, Nova species et genera plantarum. . . .
Presl, Symbol. bot. (1892).

V. Originalzeichnungen und Aquarelle von:

Cooper M. (Aquarellskizzen mit Nummern versehen, samt Verzeichnis), ungefähr 1866.
Endres, Costarica.
Parish C., Moulmein.
Day J., Kultivierte Orchideen.
Kegel H., Orchideen aus Surinam, 1849 dort für Van Houtte gesammelt.

Klaboch E., Tropisches Amerika.
Moore T.
Lehmann F. C., Tropisches Amerika.
Warszczewicz v., Zentral- und tropisches Amerika.
Pfau Riccardo, Zentralamerika.
Hübsch, Zentralamerika.
Reinwardt, Java.