

Schedae ad Kryptogamas exsiccatae  
editae a Museo Historiae naturalis Vindobonensi  
(olim Museum Palatinum).

Auctore

Dre. A. Zahlbruckner.

Centuria XXV, XXVI.<sup>1)</sup>

Unter Mitwirkung der Fräuleins A. C. Cook und M. Petrak, der Frau L. Rechinger und der Herren A. Artaria, J. A. Bäumler, J. Baumgartner (Musci), E. Bayer, F. Blechschmidt, J. Bornmüller, M. Bouly de Lesdain, V. F. Brotherus, A. de Degen, † K. Eggerth, F. Filarszky, R. Fridtz, P. Fürst, † A. Grunow, J. Glowacki, T. Gustafson, J. Györffy, A. C. Herre, J. Hillmann, Höeg, J. Hungerbyehler, D. Hylmö, † J. Jack, † J. Jahn, Janisch, D. A. Jones, J. Jones, B. Kaalaas, Chr. Kaurin, C. Keißler (Fungi), O. Kellner, A. Kemmler, F. Kiaer, J. Kirchner, Th. Kupka, V. Kuták, G. Lång, K. Loitlesberger, A. Ludwig, B. Lynge, A. H. Magnusson, Markert, F. Matouschek, W. R. Maxon, E. Mayor, † G. de Notaris, Pantoscek, F. Petrak, C. Rechinger (Algae), C. H. Rechinger, P. L. Ricker, A. Rittlinger, H. R. Rosen, V. Schiffner, J. Schiller, H. Schinz, K. Schliephacke, J. Schuler, † L. Smith, P. P. Strasser, H. Suza, H. Sydow, P. Sydow, A. Thellung, G. Timkó, Vallesen, V. Vouk, E. P. Vrang, M. B. Waite, N. Wulfsberg, A. Zahlbruckner (Lichenes)

herausgegeben

von der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums  
in Wien.

Centuria XXV.  
Fungi (Decades 92—94).

2401. *Ustilago Avenae* (Pers.) Jens. var. *levis* Kell et Swingle. Austria inferior: in ovariis Avenae sativae in horto (Hochschule für Bodenkultur) Vindobonae. leg. Th. Kupka. — 2402. *Tuburcinia schizocaula* (Ces.)

<sup>1)</sup> Centuria XXV edita m. Aug. 1921, Centuria XXVI m. Aug. 1922.

Maire. Germania (Thuringia): in caulis Odontitis luteae inter Dassdorf et Ottstedt prope Weimar, m. Octobr. leg. J. Bornmüller et Markert. — 2403. *Puccinia montivaga* Bub. Helvetia: ad folia Hypochoeridis uniflorae supra Präsanze in Oberhalbstein, m. Aug. leg. H. Schinz; det. E. Mayor. — 2404. *Puccinia Schmidiana* Dietr. Carpathi Minores: ad folia Leucoji aestivi in loco dicto «Pötschen» prope Pressburg, m. Majo. (Status aecidiosp.) leg. J. A. Bäumler. — 2405. *Lepiota demissannula* Fries. Stiria: in silva prope Aussee, m. Aug. leg. C. et L. Rechinger. — 2406. *Sphaerella Salviae* Strass. Austria inferior: ad folia putrida Salviae glutinosae in monte Sonntagberg prope Rosenau; vere. leg. P. P. Strasser. — 2407. *Metasphaeria ocellata* (Niessl) Sacc. Moravia: in caulis siccis Hyperici perforati inter Mährisch-Weisskirchen et Usti, m. Majo. leg. M. Petrak. — 2408. *Leptosphaeria multiseptata* Wint. Moravia: in caulis petiolis et pedicellis Lathyri silvestris ad Hrbnoka prope Mährisch-Weisskirchen. leg. Fr. Petrak. — 2409. *Diaporthe rufa* (Fr.) Nitschke. Moravia: ad ramulos sicclos Cytisi nigricantis in monte Srvcov prope Mährisch-Weisskirchen, m. Sept. leg. Fr. Petrak. — 2410. *Diaporthe Crataegi* Fuck. Moravia: ad ramos Crataegi Oxyacanthae ad Welka prope Mährisch-Weisskirchen m. Aug. leg. Fr. Petrak. — 2411. *Melanconis Carthusiana* Tul. Moravia: ad ramos sicclos Juglandis regiae prope Mährisch-Weisskirchen, m. Aug. leg. Fr. Petrak. — 2412. *Euryachora Epilobii* v. Höhn. Austria inferior: ad caules sicclos Epilobii angustifolii in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Majo. leg. P. P. Strasser. — 2413. *Hypoderma Hederae* De Not. Carpathi Minores: ad folia et petiola sicca Hederae Helicis prope Pressburg, m. Oct. leg. J. A. Bäumler. — 2414. *Phacidium multivalve* Kze. et Schm. Helvetia: ad folia sicca Ilicis Aquifolium in horto botanico urbis Zürich, m. Jun. leg. H. Schinz. — 2415. *Dasyphyta pulverulenta* Sacc. Austria inferior: ad acus putridos Pini silvestris in monte Bartberg prope Pressbaum, m. Nov. leg. C. Keissler. — 2416. *Dasyphyta cerina* Fuck. Stiria: In ligno decorticato Salicis incanae ad ripas fluminis Traun prope Aussee, m. Jul. leg. C. et C. H. Rechinger. — 2417. *Phyllosticta Vincae-minoris* Bres. et Krieg. Möravia: ad folia viva Vincae minoris prope Mährisch-Weisskirchen, m. Aug. leg. Fr. Petrak. — 2418. *Cicinnobolus Plantaginis* Oudem. Austria inferior: in mycelio Oidii erysiphoidis ad folia Pisi sativi et Rosarum parasitans in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Sept. leg. P. P. Strasser. — 2419. *Ascochyta Iridis* Oudem. Austria inferior: ad folia subviva Iridis pumilae in monte Eichkogel prope Mödling, m. Jun. leg. C. Keissler. — 2420. *Ascochyta leguminum* Sacc. Austria inferior: ad legumina putrida Cytisi Laburni in monte Mitterberg prope Baden, m. Apr. leg. C. Rechinger. — 2421. *Ascochyta Pisi* Lib. Moravia: ad legumina languida et sicca Pisi sativi prope Mährisch-Weisskirchen, m. Aug. leg. Fr. Petrak. — 2422. *Septoria Festucae* Died. Moravia: in foliis vivis Festucae giganteae in valle Kunzov prope Mährisch-Weisskirchen, m. Jul.

leg. Fr. Petrak. — 2423. *Myxofusicoccum deplanatum* Dietr. Polonia: in ramulis siccis Carpini Betuli ad Czarny las prope Stanislau, m. Febr. leg. Fr. Petrak. — 2424. *Leptostroma osmundicola* Bub. et Syd. Germania (Brandenburgia): in foliis Osmundae regalis ad Sophienstädt prope Ruhlsdorf, m. Majo. leg. H. Sydow. — 2425. *Marsonia Delastrei* (De Lacr.) Sacc. Austria inferior: ad caules et folia Agrostemmati Githago in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Jul. leg. P. P. Strasser. — 2426. *Cylindroporium Matricariae* Died. Lotharingia: ad folia viva Matricariae Chamomillae prope Altweiler ad St. Avold, aest. leg. A. Ludwig, comm. H. Sydow. — 2427. *Didymaria graminella* v. Höhn. Austria inferior: ad folia Poae bulbosae in horto «Sternwartepark» Vindobonae, m. Majo. leg. Th. Kupka. — 2428. *Ramularia Armoraciae* Fuck. Germania (Brandenburgia): in foliis vivis Cochleariae Armoraciae ad Sophienstädt prope Ruhlsdorf, m. Sept. leg. P. Sydow. — 2429. *Ramularia didymariooides* Bres. et Sacc. Austria inferior: ad folia viva Melandrii noctiflori in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Jun. leg. P. P. Strasser. — 2430. *Myxothryrium leptideum* (Fr.) Bub. et Kab. Bohemia: in foliis siccis Vaccinii vitisidaeae ad Konradsgrün prope Eger, m. Oct. leg. J. Jahn, comm. Fr. Petrak. — 1408. *Puccinia Prenanthis-purpureae* (DC.) Lindr. b. Helvetia: ad folia Prenanthis purpureae prope Champe-du-Moulin; m. Sept. leg. H. Schinz; det. E. Mayor. — 1466. *Septoria Populi* Desm. b. Austria inferior: in foliis vivis Populi nigrae ad flumen Danubium prope Kritzendorf; m. Majo. leg. C. Keissler — 1622. *Septoria piricola* Desm. b. Austria inferior: ad folia viva Piri pirastri prope Vöslau; m. Jun. leg. C. Keissler. — 1806. *Septobasidium Carestanum* Bres. b. Stiria: in ramis Salicis incanae ad ripas fluvii Traun prope Aussee; m. Aug. leg. C. et C. H. Rechinger. — 2021. *Physalosporina astragalina* Wor. b. Germania (Thuringia): in foliis vivis Astragali Cicer inter Haarhausen et Wachsenburg; m. Oct. leg. J. Bornmüller. — 2126. *Naemospora microspora* Desm. b. Austria inferior: in cortice Populi nigrae ad flumen Danubium prope Klosterneuburg; m. Jun. leg. C. Keissler. — 2225. *Septoria Rosae* Desm. b. Austria inferior: ad folia Rosae arvensis inter Rekawinkel et Kronstein; m. Aug. leg. C. Keissler.

### Algae (Decas 36).

2431. *Thorea ramosissima* Bory. Croatia: in rivulo Toplica ad Sv. Jana prope Jaska, m. Maio. leg. V. Vouk. — 2432. *Lemania fucina* Bory. Croatia: in cataractis fluvii Liha ad Gospic; m. Maio. leg. V. Vouk. — 2433. *Nemalion multifidum* (Web. et Mohr) Ag. Suecia: ad rupes ad litora Maris prope Varberg, m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2434. *Polysiphonia Woodii* (Harv.) America Borealis (California): Mossbeach prope Monterey in mari pacifico. leg. L. Smith (ex herb. Grunow). — 2435. *Callithamnion Hookeri* Harv.

Suecia: in mari prope Varberg, in profunditate 1—4 dm; m. Aug. leg. D. Hylmö. — 2436. *Ceramium diaphanum* (Lightf.) Roth. Suecia: in mari prope Varberg, in profunditate 1 dm.; m. Julio. leg. D. Hylmö. — 2437. *Oscillatoria rubescens* DC. Austria inferior: in ditione Vindobonensi, in aquis stagnantibus insulae Prater; m. Febr. leg. C. Rechinger. — 2438. *Oscillatoria limosa* Ag. Austria inferior: in aquis thermalibus solo insidens prope Vöslau, m. Aprili. leg. C. et L. Rechinger. — 2439. *Phormidium lucidum* (Ag.) Kütz. Bohemia: in aquis thermalibus Karlsbad, in fonte «Felsenquelle»; m. Aug. leg. C. Rechinger. — 2440. *Nitella gracilis* f. *heteromorpha* A. Br. Austria inferior: in ditione Vindobonensi, in paludibus prope vicum «Knödelhütte»; m. Julio. leg. J. Hungerbyehler. — 536. *Closterium striolatum* Ehrnbгg. b) Carpathi Principales: Magas Tátra, in fossis turfosis prope Rokusz; m. Aug. leg. F. Filarszky. — 1216. *Scytoniphon lomentarius* Ag. b) Suecia: in mari prope Varberg, profunditate 3—4 dm; m. Sept. leg. D. Hylmö. — 1341. *Scytonema Hofmanni* Ag. b) Austria inferior: Vindobonae, in tepidariis horti botanici universitatis, ad parietes, m. Sept. leg. C. Rechinger. — 1513. *Lemania fluviatilis* Dill. c) Bohemia: in flumine Doubravka ad pedem parietis rupium «Sokolovské Hrady», ca. 490 m., prope Chotěbor; m. Julio. leg. E. Bayer. — 222. *Nostoc commune* Vauch. c) Stiria: in rupibus calcareis in silvis prope Alt-Aussee; m. Aug. leg. C. Rechinger. — 1006. *Calothrix parietina* (Naeg.) Thuret. b) Hungaria: in solo argillaceo subsalso prope pagum Podersdorf ad lacum Peisonis, m. Oct. leg. C. Rechinger.

### Lichenes (Decades 62—64).

2441. *Verrucaria glauca* Ach. Fiume: ad saxa dolomitica in valle inter Drenova et Pulac, ca. 250 m. leg. J. Schuler. — 2442. *Pyrenula coryli* Mass. Moravia: ad corticem Coryli in declivibus prope Trebitsch, ca. 400 m. leg. H. Suza. — 2443. *Porina carpinea* (Pers.) A. Zahlbr. Croatia: in valle Recina infra Orebovica, ca. 50 m. ad basin truncorum Carpini. leg. J. Schuler. — 2444. *Melaspilea deformis* (Schaer.) Nyl. Carpathi Minores: ad Fagos vetustas in valle «Ballensteiner Schlucht» prope Kupferhammer. leg. A. Zahlbruckner. — 2445. *Diploschistes ocellatus* (Vill.) Norm. Hercegovina: ad saxa calcarea montis Podwelesch prope oppidum Mostar, ca. 450 m. leg. A. Rittlinger, comm. G. Timkó. — 2446. *Collema cristatum* (Linn.) Hoffm. Suecia: Västergötland, prope V. Kleva, ad saxa calcarea. leg. Erik P. Vrang. — 2447. *Collema leptogoides* Anzi. Fiume: ad saxa calcarea in silva vallis Skuranja. leg. J. Schuler. — 2448. *Leptogium diffractum* Körb. Fiume: ad saxa calcarea in valle Skuranja. leg. J. Schuler. — 2449. *Pterygium subradiatum* (Nyl.) Stzbgr. Fiume: ad saxa calcarea in valle Skuranja. leg. J. Schuler. — 2450. *Polychidium muscicolum* (Sw.) S. Gray. Moravia: supra muscos saxa obtegentes in valle

Kozichovicky zleb prope Trebitsch, ca. 400 m. leg. H. Suza. — 2451. *Psoroma hypnorum* var. *deauratum* (Hoffm.) Nyl. Moravia: ad terram humosam ad margines silvarum prope Trebitsch, ca. 400 m. leg. H. Suza — 2452. *Peltigera scabrosa* Th. Fr. Norvegia arctica: Finnmarken, Karasjok, in arenosis. leg. B. Lynge. — 2453. *Lecidea* (sect. *Biatora*) *albofuscescens* Nyl. Fennia: Tavastia australis, Evo, in abiegu prope montem Lapuikalho. leg. G. Lång. — 2454. *Cladonia flabelliformis* (Flk.) Wain. Moravia: inter muscos ad rupes «Císařská skála» prope Nové Město, ca. 800 m. leg. H. Suza. — 2455. *Cladonia gracilescens* var. *cerasphora* (Wain.) Lynge. Norvegia arctica: ad pedem montis Skoddavara parochiae Alten. leg. B. Lynge. — 2456. *Cladonia decorticata* (Flk.) Sprgl. Carpathi Minores: in pinetis arenosis ad stationem viae ferreae Lozorno, ca. 180 m. leg. H. Suza. — 2457. *Cladonia leptophylla* (Ach.) Flk. Moravia: in agris incultis «Kopanice» prope Trebitsch, ca. 450 m. leg. H. Suza. — 2458. *Lecanora Hageni* var. *lithophylla* (Wallr.) Fw. Bohemia: ad saxa arenacea prope Eipel. leg. V. Kuták. — 2459. *Lecanora* (sect. *Placodium*) *straminea* (Wahlbg.) Ach. Norvegia arctica: ad rupes maritimas insulae Magerön ad Honningsvaag. leg. B. Lynge. — 2460. *Ochrolechia tartarea* var. *frigida* (Sw.) Körb. Suecia, Lapponia torneoensis: par. Karasuando, in turfosis apricis prope lacum Sinnukkajärvi, ca. 615 m. leg. G. Lång. — 2461. *Varicellaria rhodocarpa* (Körb.) Th. Fr. Suecia, Lapponia torneoensis: par. Jukkasjärvi, supra ramos et ramulos Betulae nanae in limite superiore infra montem Heinatjakkko, ca. 600 m. leg. G. Lång. — 2462. *Parmeliopsis aleurites* (Ach.) Crmb. Austria inferior: ad corticem Pinorum in pinetis siccis supra Türnitz ad Lilienfeld, 600—800 m. leg. H. Suza. — 2463. *Parmelia incurva* (Pers.) Fr. Norvegia centralis: in monte Stenfjeldet prope urbem Röros, ca. 800 m. leg. B. Lynge. — 2464. *Parmelia caperata* var. *subglaucia* Nyl. Austria inferior: ad corticem Pinorum vetustarum in valle Kalbling prope Witzendorf ad St. Pölten circ. 335 m. leg. H. Suza. — 2465. *Ramalina baltica* Lett. Moravia: ad corticem Laricum ad marginem silvae Obora prope Rájec, circ. 400 m. leg. H. Suza. — 2466. *Ramalina populina* (Ehrht.) Wain. Suecia: Västergötland, ad ramos Populorum prope Trädet. leg. A. Zahlbrückner. — 2467. *Caloplaca salicina* (Schrad.) A. Zahlbr. a) Suecia: Västergöt., Falköping, in monte Mösseberg, Fridhem, ad populos. leg. Erik P. Wrang. b) Istria: inter Skalnica et Lisac, 575—700 m., ad Populos. leg. F. Blechschmidt et J. Schuler. — 2468. *Xanthoria polycarpa* (Ehrht.) Oliv. Germania (Brandenburg): prope urbem Biesental, ad populos. leg. F. Hillman. — 2469. *Physcia intermedia* var. *Wahlenbergii* Lynge. Norvegia: insula Tromsö, ad saepes. leg. B. Lynge. — 2470. *Anaptychia ciliaris* var. *melanosticta* (Ach.) Boist. Norvegia meridionalis: Insula Sletter prope Christiania, ad scopulos marinos. leg. B. Lynge. — 2071. *Parmelia Kernstocki* Lynge et A. Zahlbr. b) Austria inferior ad saepimenta lignea et ad corticem arborum in pago Waitzendorf prope St. Pölten.

leg. H. Suza. — 1660. *Leptogium microphyllum* (Ach.) Harm. c) Stiria: ad trunco Acerum vetustorum prope Aussee, ca. 700 m. leg. C. et L. Rechinger.

### Musci (Decades 54—56).

2471. *Riccia pseudopapillosa* (Levier) Schffn. emend. Austria inferior: in colle quodam aprico prope Rothenhof ad urbem Stein, solo schistoso, 250—300 m. (loc. class.) m. Dec. leg. J. Baumgartner. Ich habe stets nur diese vollkommen sterile Pflanze als *R. papillosa*, bzw. *pseudopapillosa* verteilt, da Heeg bereits in seinem Herbar die damit zunächst konfundierte papillöse Form der *R. sorocarpa* nachträglich richtig erkannt und ausgeschieden hatte. Baumgartner. — 2472. *Riccia Baumgartneri* Schffn. Austria inferior: in colle quodam prope oppidum Hainburg, solo humoso calcareo in formatione stepparum, ca. 250 m.; adsunt: *Riccia Bischoffii*, *sorocarpa*, *intumesrens*, *Grimaldia barbifrons* et *Clevea hyalina*, m. Apr. leg. J. Baumgartner. — 2473. *Fimbriaria Lindenbergiana* Corda. Austria inferior: in alpe Schneeberg, in fossis et valleculis nivosis regionis alpinae, solo calcareo humoso, ca. 1850 m. fruct. m. Sept. leg. J. Baumgartner. — 2474. *Metzgeria pubescens* (Schrank) Raddi. a) Germania: silva Thuringiaca, Wartberg prope Thal, in saxosis calcareis silvaticis, ca. 500 m. leg. J. Bornmüller. — b) Norvegia: Krokkleven prope Christianam, m. Jul. leg. N. Wulfsberg et F. Kiaer, rev. B. Kaalaas. — 2475. *Acolea obtusa* (Lindbg.) Steph. Norvegia: insulae Lofoten, in cacumine montis Svolvaergjeita una cum *A. concinna*, regio alpina. ca. 600 m., m. Jul., pr. p. fruct. leg. C. Loitlesberger, com. V. Schiffner. — 2476. *Nardia subelliptica* Lindbg. Tirolia: Volderwald prope Hall, solo humido schistoso ad viam, ca. 800., m. Aug. leg. V. Schiffner. — 2477. *Anastrophyllum Donianum* (Hook.) Spruce. Norvegia occid.: N. Bergenhusamt, in monte Randalskammen, solo humido et in saxis gneissaceis humidis, 430—500 m., m. Aug. leg. B. Kaalaas et R. Fridtz, rev. et com. V. Schiffner. — 2478. *Lepidozia pinnata* (Hook.) Dum. Anglia: North Wales, Merioneth, Arctio valley supra Harlech, ad rupes, ca. 160 m., m. Jun. leg. J. et D. A. Jones, com. V. Schiffner. — 2479. *Scapania gracilis* (Lindbg.) Kaal. Anglia: North Wales, Merioneth, Nantcol Ravine, W. Llanbedr, ad saxa umbrosa, m. Majo, plant. masc. et fruct. leg. D. A. Jones, comm. V. Schiffner. — 2480. *Madotheca rivularis* (Hortm.) Nees. Austria inferior, in alpe Schneeberg: a) in picetis montis Kuhschneeberg, ad saxa calcarea, ca. 1500 m. (pr. p. var. simplicior [Zetterst.] K. Müll.); b) prope refugium «Baumgartnerhaus», ad saxa calcarea humosa in regione inferiore Pini Mughi, ca. 145 m., m. Sept. et Aug. leg. J. Baumgartner, det V. Schiffner. — 2481. *Sphagnum amblyphyllum* Russow. Tatra Magna, in tractu Barlangliget prope villam Lersch, locis uliginosis, sociis Gramineis et Juncis, ca. 800 m., m. Aug. leg. J. Györffy. Die zuerst daselbst gesammelten Exem-

plare von C. Warnstorff bestimmt. — 2482. *Gyroweisia tenuis* (Schrad.) Schpr. Austria inferior; in fauce Hagenbachtal retro St. Andrae, in rupibus arenaceis umbrosis, ca. 200 m., m. Jun., fruct. leg. J. Baumgartner. — 2483. *Tortella tortuosa* (L.) Limpr. a) Austria inferior: prope Puchberg ad pedem montis Schneeberg, in calcareis, 500—800 m., m. Majo, fruct. leg. J. Baumgartner. b) Galicia occid.: in piceto ad Jeziorki, solo dolomitico, m. Jul., fruct. leg. K. Schliephacke, com. A. de Degen. — 2484. *Didymodon rubellus* (Hoffm.) Br. eur. Austria inferior: prope Baden, ad saxa calcarea ad rivum Schwechat, ca. 250 m., m. Jan. fruct. leg. J. Baumgartner. — 2485. *Cinclidotus riparius* (Host) Arn. Austria inferior: Vindobonae, ad ripam Danubii in lapidibus, ca. 150 m. a) ster. m. Mart. b) fruct., m. Aug. leg. J. Baumgartner. — 2486. *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt. Austria inferior: Prater Vindobonensis, in incultis, solo alluviali, ca. 150 m., m. Mart., fruct. leg. J. Baumgartner. — 2487. *Aloina ericaefolia* (Neck.) Kindb. a) Austria inferior: Prater Vindobonensis, in incultis, solo alluviali, ca. 150 m., m. Mart., fruct. leg. J. Baumgartner. b) Italia: ad muros prope Genuam, fruct. leg. G. de Notaris, com. A. de Degen. — 2488. *Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. Italia: insula Chioggia prope Venetiam, in pascuis, m. Apr. fruct. leg. K. Loitlesberger. — 2489. *Mniobryum carneum* (L.) Limpr. Ditio Tatrae Magnae: Com. Szepes, Lökse prope Lökcsfüred, solo arenoso, ca. 600 m., m. Majo fruct. leg. J. Györffy. — 2490. *Mniobryum calcareum* (Warnst.) Limpr. Dalmatia: insula Pago, ad fontes ad litus maris prope oppidum Pago, solo argilloso, m. Apr. leg. J. Baumgartner. Die südliche kräftigere, nicht rötlich gefärbte Rasse der vorigen Art, jedenfalls dieser und nicht *M. albicans* zunächst stehend. — 2491. *Mnium spinosum* (Voit.) Schwgr. Austria inferior: in regione silvatica superiore m. Schneeberg, solo calcareo humoso, ca. 1400 m., m. Sept. fruct. leg. J. Baumgartner. — 2492. *Timmia norvegica* Zetterst. Austria inferior: in fossis nivosis m. Schneeberg, solo calcareo humoso, ca. 1800 m., m. Sept. leg. J. Baumgartner. — 2493. *Timmia austriaca* Hedw. Austria inferior: in regione silvatica superiore (etiam alpina) m. Schneeberg, solo calcarea humoso, 1300—1400 m., m. Sept. leg. J. Baumgartner. — 2494. *Neckera pennata* (L.) Hedw. Salisburgia: in fauce «Zinkenbachklamm» ad lacum St. Wolfgang-See, ad Fagorum et Acerum truncos, 600—700 m., m. Jun. fruct. leg. J. Baumgartner. — 2495. *Neckera pumila* Hedw. Salisburgia: in silvis prope Strobl ad lacum St. Wolfgang-See, ad Fagorum et Acerum truncos, ca. 600 m., m. Jun. leg. J. Baumgartner. — 2496. *Pseudoleskeia filamentosa* (Dicks.) Broth. Austria inferior: ad saxa calcarea in m. Kuhschneeberg, ca. 1500 m., m. Aug. fruct. leg. J. Baumgartner. — 2497. *Homomallium incurvatum* (Schrad.) Loeske. a) Austria inferior: ad saxa calcarea in silvis prope Puchberg ad pedem m. Schneeberg, ca. 600 m., m. Jun. fruct. leg. J. Baumgartner. b) Germania: Donnstetten ad pedem tractus «Württemberger Alp», ad saxa calcarea in silvaticis, m. Aug. fruct.

leg. A. Kemmler, com. A. de Degen. — 2498. *Drepanocladus lycopodioides* (Schwgr.) Warnst. Austria inferior: in pratis uliginosis prope Margarethen am Moos ad orientem ab Vindobona, ca. 165 m., sociis D. Sendtneri, *Acrocladio cuspidato* etc., m. Jul. leg. J. Baumgartner. — 2499. *Stereodon callichrous* Brid. Austria inferior: in picetis m. Kuhschneeburg, solo argilloso, ca. 1500 m., m. Sept. leg. J. Baumgartner. — 2500. *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst. Austria inferior: in pratis uliginosis prope Moosbrunn ditionis Vindobonensis, inter Carices, ad Alnorum radices etc., (solo calcareo) ca. 180 m., m. Oct. fruct. leg. J. Baumgartner et P. Fürst. 1376. *Astomum crispum* (Hedw.) Hampe. b) Germania, Flora Thuringiaca: Weimar, in agris, m. Febr. fruct. leg. J. Bornmüller. — 2095. *Fontinalis hypnoides* Hartm. b) Austria inferior: Prater Vindobonensis, in palude quodam ca. 160 m., m. Nov. fruct. leg. J. Baumgartner. — 2182. *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. b) Germania, Flora Bavaria: in valle Wimbachtal pr. Berchtesgaden, ad trunco putridos, 800—900 m., m. Jul. c. per. leg. J. Bornmüller. — 93. *Diplophyllum albicans* (L.) Dum. c) Germania, Flora Thuringiaca: Ilmenau, ad saxa supra Massebach, m. Jun. leg. J. Bornmüller. — 97. *Splachnum sphaericum* (L. fil.) Sw. b) Tatra Magna: in valle «Vorderes Kupferschächtenthal», in stercore bovino vetusto semi-decomposito, 1770 m., m. Jul. fruct. leg. J. Györffy. — 185. *Lophozia incisa* (Schrad.) Dum. b) Austria inferior: «Alplleiten» montis Schneeberg, ad ligna putrida, ca. 1300 m., m. Sept., c. per. leg. J. Baumgartner, det. V. Schiffner. — 277. *Cephalozia media* Lindb. b) Italia superior, prov. Comensis, Valsassina: Alpe di Sasso, inter frutices (*Juniperus nana* et *Rhododendron ferrugineum*), 1700—1800 m., m. Jul. p. p. c. per. leg. Aug. Artaria, com. V. Schiffner. — 386. *Mastigobryum trilobatum* (L.) Nees. b) Germania, Flora Thuringiaca: Berka ad fluvium Ilm, in Coniferarum silvis humidis, substrato «Bunter Sandstein», ca. 300 m. m. Apr. leg. J. Bornmüller. — 600. *Anomodon apiculatus* Br. eur. b) Germania, montes Rhön: Eisgraben supra Hausen, ad saxa basaltica, ca. 600 m., m. Aug. leg. J. Bornmüller. — 788. *Paludella squarrosa* (L.) Brid. c) Norvegia: in turfosis ad Knudshoe pr. Kongsvold, m. Aug. leg. J. Bornmüller.

## Centuria XXVI.

## Fungi (Decades 95—97).

2501. *Uromyces Spermacoces* (Schw.) Thuem. America (U. S., Virginia): in foliis caulibusque Diodiae teres prope Alexandria, m. Sept. leg. H. R. Rosen. — 2502. *Puccinia Millefolii* Fuck. f. *Clavennae* P. Henn. Stiria: ad folia viva Achilleae Clavennae in monte «Tamischbachturm» prope Gross-Reifling, m. Aug. Stat. teleutosp. leg. C. Keissler. — 2503. *Phragmidium fusiforme* Schröt. Helvetia: in foliis vivis Rosae pendulinae ad

Präsanz, m. Aug. leg. H. Schinz. — 2504. *Coleosporium Elephantopodis* (Schw.) Thuem. America (U. S., Maryland): in foliis Elephantopodis caroliniana ad flumen Rock Creek prope Chevy Chase, m. Sept. leg. H. R. Rosen. — 2505. *Hymenochaete Mougeoti* Cke. Stiria: ad ramulos putridos Abietis pectinatae, in prato silvatico «Bärenmoos» prope Aussee, m. Aug. leg. C. H. et C. Rechinger. — 2506. *Stereum rugosum* Fr. Stiria: ad truncos Alni glutinosae, in «Ramgut» prope Aussee, m. Jun. leg. C. H. et C. Rechinger. — 2507. *Leptonia anatina* Lasch. Stiria: in pratis uliginosis ad Kainisch prope Aussee, m. Sept. leg. C. et L. Rechinger. — 2508. *Tricholoma argyrraceum* Fr. Stiria: in silvis abietinis prope Aussee, m. Aug. leg. C. et L. Rechinger. — 2509. *Rhizopogon provincialis* Tul. Germania (Brandenburgia): in pinetis ad Sophienstadt prope Ruhlsdorf, m. Oct. leg. H. Sydow. — 2510. *Protomyces macrosporus* Ung. Helvetia: ad folia viva Aegopodii Podagrariae in horto botanico Zürich m. Jun. leg. A. Thellung et H. Schinz. — 2511. *Asterina inquinans* Ell. et Ev. America (U. S., Georgia): in foliis siccis Serenaeae serrulatae in insula «Bugabov Island» paludis «Okefenoke Svamp», m. Aug. leg. P. L. Ricker. — 2512. *Coleroa Potentillae* Fuck. Slovacia: in foliis vivis Potentillae anserinae, Pötschen prope Pressburg, m. Sept. leg. J. A. Bäumler. — 2513. *Gnomonia tetraspora* Wnt. Galicia: in caulis siccis Euphorbiae cyparissias ad ripas fluminis Stryi prope urbem Stryi, m. Jul. leg. F. Petrak. — 2514. *Diaporthe Lebisci* (Desm.) Niessl. Moravia: in ramulis Aceris campestris ad Welka prope Mährisch-Weisskirchen, m. Apr. leg. F. Petrak. — 2515. *Diaporthe Desmazieri* Niessl. Galicia: in caulis siccis Melampyri nemorosi ad Rybno prope Stanislau, m. Majo. leg. F. Petrak. — 2516. *Diaporthe tessella* (Pers.) Rehm. Galicia: ad ramulos siccis Salicum ad Podhorce prope Stryi, m. Apr. leg. F. Petrak. — 2517. *Trochila Ilicis* (Chev.) Crouan. Helvetia: ad folia sicca Ilicis Aquifolii in horte botanico Zürich, m. Majo. leg. H. Schinz. — 2518. *Fusicoccum bacillare* Sacc. et Penz. Galicia: ad acus putridos Abietis pectinatae in monte «Chonnák», montium «Waldkarpathen», ca. 1400 m. s. m., m. Jul. leg. F. Petrak. — 2519. *Myxofusicoccum polonicum* Petr. Galicia: ad ramos siccis Ribis rubri in horto urbis Stanislau, m. Jan. leg. F. Petrak. — 2520. *Ascochyta Hyoscyami* Pat. Austria inferior: in foliis vivis Hyoscyami nigri ad Schwadorf prope Götzendorf, m. Majo. leg. C. Keissler. — 2521. *Diplodia Ligustri* West. Moravia: in ramulis siccis Ligustri vulgaris ad Sorcov prope Mährisch-Weisskirchen, m. Dec. leg. F. Petrak. — 2522. *Chaetodiplodia caulina* Karst. Austria inferior: ad caules Chenopodii alibi in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Majo. leg. P. P. Strasser. — 2523. *Stagonospora Schoeni* Keissl. nov. spec. Austria inferior: in scapis, rarius bracteis Schoeni nigrantis in consocio Epicocci neglecti aliorumque fungorum ad Wienerherberg prope Grammat-Neusiedl, m. Jun. leg. C. Keissler. Peritheciis in superiore parte scapi, rarius in bracteis (ambobus pallescentibus) seden-

tibus, sat numerosis, sparsis, gregariisve, immersis, globosis, nigris ca. 150 m metentibus. Sporidiis late ellipticis, hyalinis, tenuiter tunicatis, primum grosse 5-guttatis, demum 4-septatis, non constrictis, ca. 30—40×10  $\mu$ . — 2524. *Hendersonia Rubi* (West.) Sacc. Austria inferior: in caulibus Rubi macrostemonidis prope Neuwaldegg Vindobonae, m. Oct. leg. C. et L. Rechinger. — 2525. *Septoria polygonicola* Sacc. Germania (Thuringia): ad folia viva Polygoni lapathifolii ad Haarhausen prope Gotha m. Sept. leg. J. Bornmüller. — 2526. *Myxotrichum chartarum* Kze. Bohemia: ad chartam sponte occurrentis, Pragae. praep. E. Bayer. — 2527. *Chalara brachyspora* Sacc. Austria inferior: ad stipites Pteridii aquilinae in monte Hochbusch prope Rekawinkel m. Aug. leg. C. Keissler. — 2528. *Ramularia calcea* (Desm.) Ces. Germania (Thuringia): ad folia viva Glechomae hederaceae inter Weimar et pagum Gaberndorf, m. Oct. leg. J. Bornmüller. — 2529. *Ramularia Winteri* Thuem. Austria inferior: ad folia viva Ononis spinosae, in monte «Steinhartberg» prope Rekawinkel (in silva «Wienerwald»), m. Jul. leg. C. Keissler. — 2530. *Exosporium Preissii* Bub. Austria inferior: ad folia viva Phoenicis spec. in horto «Sternwartepark», Vindobonae, m. Majo. leg. Th. Kupka. — 709 b. *Coleosporium Pulsatillae* Wint. Germania (Bavaria): in foliis vivis Pulsatillae vulgaris ad arcem «Salzburg» prope Neustadt a. S. (Unterfranken), m. Aug. leg. J. Bornmüller. — 209. *Cocomyces coronatus* (Schum.) Rehm. b) Germania (Brandenburgia): in foliis putridis Quercus rubrae ad Grafenbrück prope Marienwerder, m. Sept. leg. P. Sydow. — 1711. *Peniophora cinerea* Cke. b) Stiria: ad ramulos sicclos Aesculi Hippocastani prope Aussee, m. Sept. leg. C. H. Rechinger. — c) Stiria: ad ramulos sicclos Syringae persicae in horto prope Aussee, m. Jul. leg. C. et H. Rechinger. — 2130. *Epicoccum neglectum* Desm. b) Austria inferior: in scapis pallescentibus Schoeni nigricantis in consocio Stagonosporae Schoeni Keissl. nov. spec. aliorumque fungorum ad Wienerherberg prope Grammat-Neusiedl, m. Jun. leg. C. Keissler.

### Algae (Decades 37—38).

2531. *Enteromorpha micrococca* Ktzg. Suecia: In mari prope Varberg. leg. D. Hylmö. — 2532. *Enteromorpha aureola* (Ag.) Ktzg. Suecia: In mari prope Barsebäckshamn. leg. D. Hylmö. — 2533. *Prasiola stipitata* Suhr. Suecia: In mari prope Barsebäckshamn. m. Aug. leg. D. Hylmö. — 2534. *Prasiola esculenta* Kirchner. Japonia: Prope Nikko. m. Aug. leg. O. Kellner, com. J. Kirchner. — 2535. *Threntepohlia aurea* (L.) Martius. var. genuina Hansg. Austria inferior: in rupibus calcareis madidis, m. Aug. leg. F. Matouschek. — 2536. *Orthoneis punctatissima* (Grev.) Lagerström. Tschecho-Slovakia: in ditione urbis Brünn. det. Grunow, e collect. Grunow. — 2537. *Nitzschia acuminata* Grunow. Hungaria: prope Szakal. det. Grunow,

e collect. Grunow. — 2538. *Rhaphoneis hungarica* Pantoscek. Hungaria: prope pagum Szt. Peter. Insunt insuper: *Thalassiothrix nitzschiooides* Pant.; *Plagiogramma decussatum* Grun. P. neogradense Pant. leg. Pantocsek. — 2539. *Stictodiscus Jeremianus* Castracane. India occidentalis: Insula Haiti, Jeremi. com. Janisch, det. Grunow. — 2540. *Chorda Filum* (L.) Lamour. Suecia: In mari prope Göteborg m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2541. *Leathesia umbellata* (J. Ag.) Menegh. Istria: In mari adriatico prope oppidum Rovigno, *Cystosirae* insidens. m. Jul. leg. J. Schiller. — 2542. *Gobia baltica* (Gobi) Reinke. Suecia: In mari prope Malmö (Limhamn) m. Jul. leg. D. Hylmö. — 2543. *Lithosiphon pusillus* (Carm.) Harv. Suecia: In mari prope Varberg *Chordae Filum* Lamour. insidens, m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2544. *Phyllitis zosterifolia* Reinke. Suecia: In mari prope Varberg. m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2545. *Phyllitis Fascia* Ktzg. Suecia: In mari prope Varberg, m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2546. *Myriotrichia filiformis* (Griff.) Harv. Suecia: In mari prope Varberg, epiphytica in *Dictyosiphone*, m. Sept. leg. D. Hylmö. — 2547. *Haematococcus lacustris* Rostaf. Austria inferior: Vindobonae (Wien) in piscinis hortorum publicorum, m. Apr. leg. C. et C. H. Rechinger. — 2548. *Gracilaria cervicornis* J. Ag. Brasilia: In mari ad Pernambuco, m. Nov. leg. Vallesen. — 2549. *Oscillatoria simplicissima* Gomont. Stiria: Supra rupes calc. et muscos made-factos prope Alt-Aussee, m. Aug. leg. C. Rechinger. — 2550. *Calothrix parasitica* Thuret. America borealis (U. S. A.): Massachusetts, insula Cutty-hunk prope Woods Hole; parasitica in *Nemalia multifida*, m. Jul. leg. W. R. Maxon.

### Lichenes (Decades 65—67).

2551. *Verrucaria ceuthocarpa* Wahlbg. Norvegia (Finnmarkia): ad scopulos marinos prope Skjötningborg. leg. Höeg et B. Lynge. — 2552. *Dermatocarpon rufescens* (Ach.) Th. Fr. Tirolia: prope urbem Meran in vinenis, ad terram. leg. K. Eggerth. — 2553. *Endocarpon pusillum* Hedw. Moravia: ad saepimenta lignea vici Dolné Vistonice ad flumen Dyje, ca. 180 m. leg. H. Suza. — 2554. *Xylographa spilomatica* (Anzi) Th. Fr. Norvegia centralis: Langen prope urbem Röros, sept. leg. B. Lynge. — 2555. *Opegrapha dolomitica* Körb. Austria inferior: ad saxa dolomitica in valle «Helenental» prope Baden. leg. J. Baumgartner. — 2556. *Calicium quercinum* Pers. Moravia: ad corticem Quercuum in silva «Sedlecka obora» prope Náměst, ca. 300—400 m. leg. J. Suza. — 2557. *Chaenotheca acicularis* (Sm.) Zwackh. Moravia: in silva «Sedlecka obora» prope Náměst, 300—400 m. quercicola. leg. H. Suza. — 2558. *Leptogium Schraderi* (Bernh.) Körb. Gallia: ad terram sabulosam prope Dunkerque. leg. M. Bouly de Lesdain. — 2559. *Sticta damaecornis* var. *canariensis* (Bory) Nyl. Teneriffa: Las Mercedes, ad truncos arborum. leg. Alice C. Cook. —

- 2560.** *Catillaria (Biatorina) Bouteilli* (Desm.) A. Zahlbr. Austria inferior: in silva «Kaiserwald» prope St. Pölten. leg. H. Suza. — **2561.** *Catillaria (Biatorina) denigrata* (Nyl.) A. Zahlbr. Fennia, Tavastia australis: Evo, supra corticem Alni in palude prope lacum Vähä Runkisjärvi. leg. G. Lång. — **2562.** *Bacidia abbrevians* (Nyl.) Th. Fr. Fennia, Tavastia australis: Evo, ad corticem Salicis. leg. G. Lång. — **2563.** *Gyrophora cirrosa* (Hoffm.) Wain. Suecia, Bohuslän: in scopolis maritimis ad Lysekil. leg. Erik P. Vrang. — **2564.** *Gyrophora fuliginosa* Havaas. Norvegia, Hardanger: Finse, par. Ulvik, 1440 m. s. m., ad rupes alpium. leg. B. Lynge. — **2565.** *Gyrophora proboscidea* (L.) Ach. Norvegia: Mt. Stenfjeldet prope urbem Röros, 800 m. s. m. leg. B. Lynge. — **2566.** *Gyrophora polyyrrhiza* (L.) Körb. Norvegia: Lyngör, ad rupes insularum. leg. B. Lynge. — **2567.** *Cladonia subsquamosa* Nyl. Moravia: ad rupes muscosas prope ruinam arcis Ketkovicky hrad supra flumen Oslava, ca. 350 m. leg. H. Suza. — **2568.** *Lecanora effusa* var. *ravida* (Hoffm.) Th. Fr. Germania (Brandenburg): ad truncos Robiniarum ad viam publicam prope Trettin. leg. J. Hillmann. — **2569.** *Lecanora* (Placodium) *cartilaginea* Ach. Norvegia: Lyngör, ad rupes maritimas. leg. B. Lynge. — **2570.** *Candelariella vitellina* (Hoffm.) Müll. Arg. Norvegia: prope Lyngör, ad saxa. leg. B. Lynge. — **2571.** *Parmelia omphalodes* f. *insensitiva* Lynge. Suecia: prope Göteborg, ad saxa. leg. A. H. Magnusson. — **2572.** *Parmelia isidiotyla* Nyl. Norvegia: supra rupes insularum ad Lyngör. leg. B. Lynge. — **2573.** *Parmelia conspersa* var. *hypoclysta* Nyl. Moravia: ad terram serpentinaceam in declivibus stepposis prope Mohelno, ca. 250—300 m. leg. J. Suza. — **2574.** *Alectoria cincinnata* (Fr.) Nyl. Norvegia arctica: Nordkyn, prov. Finmarkia. leg. Höeg et B. Lynge. — **2575.** *Cetraria glauca* f. *fusca* Körb. Suecia, Bohuslän: Lysekil, in scopolis passim umbrosis. leg. Erik P. Vrang. — **2576.** *Ramalina scopulorum* (Retz.) Ach. Suecia, Bohuslän: Lysekil, ad scopulos maritimos. leg. Erik P. Vrang. — **2577.** *Caloplaca cerina* f. *athallina* (Crb.) A. Zahlbr. Austria inferior: ad saepimenta lignea ad Kernhof prope Lilienfeld, ca. 400 m. leg. H. Suza. — **2578.** *Rinodina mniarea* var. *normalis* Th. Fr. Lapponia torneensis: haud procul a pago Jukkasjärvi, in pinetis. leg. G. Lång. — **2579.** *Pyxine disjecta* (Fée.) Wainio. Insulae Philippinenses: Manila, ad Oreodoxam regiam. leg. A. C. Herre. — **2580.** *Physcia virella* (Ach.) Flag. Planta saxicola. Norvegia: Lyngör, in praeruptis saepe inundatis. leg. B. Lynge. — **1855.** b) *Normandina pulchella* (Born.) Nyl. Slovenia: supra Jungermanniam ad corticem Alni glutinosae secus rivulum Ballensteiner Bach in valle prope Kupferhammer, ca. 300 m. s. m. leg. H. Suza. — **1862.** b) *Lecidea melancheima* Tuck. Austria inferior: mt. Schneeberg. leg. J. Baumgartner. — **1963.** b) *Cladonia strepsilis* (Ach.) Wain. Moravia: in ericetis montis Cervey Kopec prope Brno. leg. H. Suza. — **2356.** b) *Cladonia alpicola* (Fw.) Wain. Norvegia centralis: Langen prope urbem Röros, ca. 600 m. leg.

B. Lynge. — 2362. b) *Parmelia laciniatula* (Flag.) A. Zahlbr. Austria inferior: ad Piceas in monte Eisenstein prope Türnitz, ca. 1000 m. s. m. leg. H. Suza. — 2363. b) *Parmelia acetabulum* (Neck.) Dub. Suecia, Västergötland: Falköping, Nästegården, ad truncos Fraxinorum. leg. Erik P. Vrang.

### Musci (Decades 57—58).

2581. *Calypogeia Trichomanis* (L.) Corda. Austria inferior: in piceatis m. Schneeberg, ad terram humosam, ca. 1400 m., m. Sept. leg. J. Baumgartner, det. V. Schiffner. — 2582. *Calypogeia fissa* (L.) Raddi. Austria inferior: prope Rekawinkel in silva Vindobonensi, ad rivulos, solo argilloso-arenaceo, ca. 400 m., m. Majo. leg. J. Baumgartner et P. Fürst, rev. V. Schiffner. — 2583. *Calypogeia Neesiana* (Maas. et Carest.) K. Müll. Austria inferior: in picetis m. Schneeberg, ad terram humosam, ca. 1400 m., m. Aug. leg. J. Baumgartner. — 2584. *Leucolejeunea clypeata* (Schwein.) Evans. America borealis, civ. foed.: Washington D. C., ad rupes, m. Jan. leg. M. B. Waite. — 2585. *Seligeria calcarea* (Dicks.) Br. eur. Germania: in valle Rauhtal prope Jena, in rupe calcarea umbrosa, ca. 180 m., m. Jun. fr. leg. J. Bornmüller, det. J. Baumgartner. — 2586. *Dicranella crispa* (Ehrh.) Schpr. Germania: Skarsine prope Breslau, ad vias cavas, m. Mart. fr. com. A. de Degen. — 2587. *Dicranella Grevilleana* (Br. eur.) Schpr. Tirolia: in valle Isstal prope Hall, solo calcareo humoso, ca. 1800 m., m. Aug. fr. leg. V. Schiffner. — 2588. *Symblepharis helicophylla* Mont. America centralis: Panama, in m. Chiriqui, ca. 3000 m., m. Mart. fr. leg. W. R. Maxon. — 2589. *Fissidens pusillus* Wils. Germania: silva Thuringiaca, in fagetis m. Wartberg prope Thal, ad saxa calcarea 300—400 m., m. Apr. p. p. fr. leg. J. Bornmüller. — 2590. *Eucladium styriacum* Głowacki. Styria: Aflenz prope Leibnitz in cryptis calcareis humidis, ca. 300 m., m. Apr. leg. J. Głowacki. — 2591. *Leptodontium citrinum* Hpe. Brasilia, prov. S. Paulo: in m. Jaragua prope Taipas, ad terram, ca. 1050 m., m. Jun. leg. V. Schiffner, det. V. F. Brotherus. — 2592. *Pottia minutula* (Schleich.) Br. eur. Germania: prope Constanz ad lacum Bodensee, m. Jan. fr. leg. J. Jack, com. A. de Degen. — 2593. *Bryum caespiticium* L. a) Austria inferior: in glareosis incultis ad Danubium prope Klosterneuburg, ca. 170 m., m. Majo. fr. leg. J. Baumgartner. b) Carinthia: in deustis prope Heiligenblut, ca. 1650 m., m. Jul. fr. leg. K. Loitlesberger, det. J. Baumgartner. — 2594. *Mnium Seligeri* Jur. Germania: prope Salem territorii Badensis, in prato quodam humido, m. Jul. leg. J. Jack, com. A. de Degen. — 2595. *Pogonatum capillare* (Mich.) Brid. Norvegia: Laxelo in sinu Porsanger-Fjord, m. Jul. fr. leg. Chr. Kaurin, com. B. Lynge. — 2596. *Papillaria appressa* (Hrsch.) Jaeg. Brasilia, prov. S. Paulo: prope Salto grande fluminis Paranapanema, ad arbores, ca. 500 m., m. Jul. leg. V. Schiffner, det. V. F. Brotherus. — 2597. *Helicophyllum torquatum* (Hook.)

Brid. Brasilia, prov. S. Paulo: prope Salto grande fluminis Paranapanema, ad rupes, ca. 500 m., m. Jul. leg. V. Schiffner, det. V. F. Brotherus. — 2598. *Cratoneuron falcatum* (Brid.) Roth. Alpes Belaënses Carpathium, in rivulo quodam vallis Tscheckengrund, ca. 1100 m. Jul. p. p. fr. leg. J Györffy. — 2599. *Drepanocladus turgescens* (T. Jens.) Broth. Austria inferior: in pratis uliginosis calcareis ad austro-orientem ab Vindobona: a) prope Weikersdorf ad Steinfeld, ca. 300 m., m. Jun. b) prope Wienerherberg, ca. 170 m., m. Oct. leg. J. Baumgartner. — 2600. *Hygrohypnum eugyrium* (Br. eur.) Broth. var. *Mackayi* (Schpr.) Broth. Suecia: Smalandia, in saxis amnis Dummeän supra Alafors par. Bankeryd, m. Jul. leg. Tore Gustafson.

(Erschienen März 1923.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Zahlbruckner Alexander (Sándor)

Artikel/Article: [Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a Museo Historie naturalis Vindobonensi \(olim Museum Palatinum\). 36-49](#)