

Aus dem Institut für systematische Botanik der Universität Graz.

## Die *Scleranthus*-Arten Reichenbachs

(aus dem Nachlaß Reichenbachs.)

Von Wilhelm Rössler.

### Einleitung.

Die von Reichenbach (im folgenden abgekürzt: Rchb.) geschaffenen, von Rchb. selbst, von Tauscher, Pantocsek u. a. veröffentlichten Artnamen der Gattung *Scleranthus* sind der Fachwelt bis heute ein Rätsel geblieben. „Es hat sich niemand an diesen Wust gewagt“ schreibt Graebner 1919: 905. Gewiß wäre es auch mir — obwohl ich mich seit längerem mit der Gattung *Scleranthus* befasse — nicht gelungen, in diese „Unzahl von Namen ..... Licht zu bringen“ (Graebner 1919: 905), wenn mir nicht Herr Dr. K. H. Rechinger, Wien, in entgegenkommender Weise den gesamten *Scleranthus*-Nachlaß Rchb's für meine Studien überlassen hätte. Diese Sammlung, die zugleich mit dem gesamten Herbar Rchb's „durch testamentarische Verfügung seines Besitzers im Jahre 1889“ — Fritsch 1901: 33 — an das Naturhistorische Hofmuseum (jetzt: Naturhistorisches Museum) in Wien gelangt war, ist außerordentlich reichhaltig. In 11 umfangreichen Faszikeln sind mehrere tausend Belege enthalten. Meist handelt es sich um Bogen im Format  $16 \times 10$  cm oder  $20 \times 17$  cm (bei letzteren liegen u. a. die von Rchb. herausgegebenen, mit gedruckten Etiketten versehenen „*Scleranthus*-Originalien“ vor). Ein kleinerer Teil der Pflanzen ist lose zwischen Zeitungsblättern untergebracht oder befindet sich in der Originalverpackung der Sammler oder Einsender. Den Pflanzen liegen meist Etikettenabschriften und Bestimmungen von der Hand Rchb's bei. Diese oft in zittriger, fahriger Schrift hingeworfenen Aufzeichnungen enthalten eine Unmenge von Flüchtigkeiten und Fehlern (Ortsangaben und Namen der Sammler fehlerhaft geschrieben, Zeitangaben verschieden lautend usw.). — Manche Arten sind nur in wenigen Exemplaren oder einzelnen Zweigen vertreten (Rchb. hat Belegen, die ihm zur Bestimmung überwanden worden waren, Proben entnommen — vgl. S. *Aschersonii!* Auch hat er — offenbar um die Zahl der abzugebenden Belege zu vermehren — einzelne Pflanzen zerlegt!), andere liegen in sehr umfangreichen Aufsammlungen vor. Sie waren wohl für den Versand — die „*Scleranthus*-Originalien“ waren verkäuflich — bestimmt. Jedenfalls konnte ich durch

sorgfältigen Vergleich dieser außerordentlich zahlreichen, mit Anmerkungen Rchb's versehenen Pflanzen zu den im folgenden geschilderten Ergebnissen gelangen.

Ich genüge noch gerne der Pflicht, Herrn Dr. K. H. Rechinger für die langfristige Überlassung des Nachlasses und für verschiedene Ratsschläge und Auskünfte herzlich zu danken.

### Geschichtliches.

Die europäischen Arten der Gattung *Scleranthus* waren dank den Bemühungen verschiedener Botaniker bereits einigermaßen gut bekannt und beschrieben, als Rchb's „Vorläufiger Blick ...“ (Rchb. 1871: 1, 2 in deutscher und lateinischer Sprache; deutsche Fassung abgedruckt: Rchb. 1872: 111—115) erschien und die damaligen Ansichten über diese Gattung grundlegend zu wandeln versprach. Rchb. zählte in der genannten Arbeit insgesamt 147 Arten auf, von denen er nicht weniger als 130 (Sommerfeld 1933: 7 zählt „131“; ich sehe indes die Autorangabe bei *S. fastigiatus* „Rchb.“ in Rchb. 1871 und 1872 als Irrtum an. Die im Nachlaß vorhandenen zahlreichen Belege von *S. fastigiatus* sind — bis auf einen — von Rchb's Hand mit „fastigiatus Hochst.“ gekennzeichnet, so auch „Scleranthus-Orig.“ 73) neu benannt hatte. Diese Arten sind in 16 „Natürliche Gruppen“ eingeteilt, die ebenfalls von Rchb. neu geschaffen und benannt, aber ebensowenig wie seine Arten beschrieben oder irgendwie gekennzeichnet wurden. Diesen Aufzählungen stellte Rchb. Bemerkungen voran, die er in 22 Punkte gliederte. Unter 1. führt er aus, daß „kaum eine ... Pflanzengattung in dem Grade verwechselt, vernachlässigt und verachtet“ sei, wie die Gattung *Scleranthus*. Für die Verwechslungen macht er verantwortlich (3) „die unglaubliche Faulheit der Sammler“ („botanicorum incredibilis pigritia“). Die Botaniker, meint Rchb. unter 14., fürchten, in den Stoppeln der Äcker ihr „Schuhwerk ... zerreißen zu können“ usw. In Punkt 18 versprach Rchb. jenen Botanikern, die ihm ihre *Scleranthus*-Sammlungen zur Ansicht übersenden würden, diese genau zu bestimmen. Schließlich stellte er (20) eine „zweite Aufzählung“ in Aussicht, die „Vorziiglich Definitionen, Synonymen ...“ enthalten sollte. Auf Grund dieser Ankündigung erwarteten die Zeitgenossen Rchb's eine monographische Bearbeitung der Gattung *Scleranthus*, worauf verschiedene Bemerkungen — z. B. Hoe me 1874: 143: „diagnostischen Hilfsmittels ... von ... Reichenbach in baldige Aussicht gestellt“; Lindemann 1875: 78: „Monographiam (adhuc ineditam)“ — hindeuten. Eine solche Bearbeitung ist meines Wissens nie erschienen.

Der Aufforderung Rchb's, ihm *Scleranthus*-Sammlungen zur Bestimmung einzusenden, kamen zahlreiche Botaniker nach, was auch aus Belegen im Nachlaß Rchb's zu ersehen ist. In der Folge wurden nun

mehrere Verzeichnisse der von R ch b. durchgesehenen und zum Teil durch Geschenke bereicherten Sammlungen veröffentlicht. Als erstes erschien T a u s c h e r 1872: 359—362, das 19 Arten, darunter 12 R ch b.-Arten umfaßt. H a u s s k n e c h t's Sammlung (1873: 127—129) enthielt 36 (27 R ch b'sche) Arten. „Das Ergebnis der Bestimmung“ der Scleranthen P a n t o c s e k's (1874 a: 25/26; vgl. auch 1874 b: 100) war „ein frappantes“: unter 31 Arten 25 neue Namen! Von den 35 Arten, die sich im Herbar H o l u b y's (1874: 55—57) befanden, waren gar 32 R ch b.-Arten. H o e m e 1874: 143—148 zählt 77 Arten auf, wovon 65 von R ch b. neu benannt waren. Ähnlich bei W i e s b a u r 1876: 152, von dessen 23 Arten 21 R ch b'sche Namen tragen. W i e s b a u r 1876: 152—154 war „höchst überrascht von der Mannigfaltigkeit der Namen“, mit denen seine „Sammlung prangt“. Schließlich sei noch die Aufzählung S c h u r's 1895 \*): 198—203 erwähnt. Sie enthält 53 Arten, davon 38 R ch b'sche. Es sei festgehalten, daß die angeführten Arbeiten und weiter L i n d e m a n n 1875: 78 und 1881: 218; V i s i a n i 1877: 102; S c h m a l h a u s e n 1897: 355 (5 R ch b - Arten, von denen er annahm, daß sie Abarten von *S. annuus* L. seien, wohl deshalb, weil L i n d e m a n n 1875: 79 den Namen dieser Arten ein ♂ beifügt), nur Aufzählungen der Arten mit Angaben über Fundort, Sammler und ähnliches, nicht aber (Ausnahme: S c h u r 1895) Beschreibungen oder eingehendere kritische Bemerkungen enthalten. (A s c h e r s o n 1874: 614 bezeichnete „die Veröffentlichung derartiger bloßer Namenlisten ...“ als „völlig nutzlose Spielerei“!).

Weniger zurückhaltend erweisen sich eine Reihe anderer Autoren; so N y m a n n 1879 und 1889, H o l u b y 1879, S i m o n k a i 1886, S a g o r s k i in S a g o r s k i et S c h n e i d e r 1890 \*\*), G ü r k e in R i c h t e r - G ü r k e 1899 und F i o r i 1923, die eine Anzahl R ch b'scher Artnamen als Synonyme oder Varietäten der von ihnen anerkannten *Scleranthus*-Arten anführen, oder mit kritischen Anmerkungen versehen. S t r o b l 1874: 69—74 gibt Beschreibungen von *S. Stroblii* und *S. venu-*  
*stus*. Der I n d. K e w. 1895: 844/45 verweist gleichfalls einige der R ch b.-Arten in die Synonymie, im übrigen werden die R ch b'schen Namen — jede Aufzählung (z. B. R ch b. 1872, H a u s s k n e c h t 1873) für sich — in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Jeder Aufzählung folgt ein „Quid?“ In der 1. Aufl. der Natürl. Pflanzenfamilien erwähnt P a x 1889: 92, daß seine Untergattung I. *Euscleranthus* „Kaum 10 Arten“ zähle; die

\*) G r ä b n e r 1919 bezieht sich wiederholt (z. B. p. 909 sub. *S. gypsophilanthus*, p. 920 sub. *S. verecundus*) auf diese Arbeit, zitiert aber aus Versehen nicht S c h u r, sondern F o r m a n e k. Er übersah zweifellos, daß die im selben Band enthaltene Arbeit F o r m a n e k's mit p. 159 abschließt und daß hierauf die Abhandlung S c h u r's beginnt. Die Ähnlichkeit des Inhalts — Aufzählung von Pflanzen — dürfte den Irrtum begünstigt haben.

\*\*) Der systematische Teil des Werkes ist „mit Ausschluß des Genus Hieracium von Ernst S a g o r s k i“ bearbeitet: S a g o r s k i - S c h n e i d e r 1890: XI!

Rchb.-Arten spricht er offenbar als „Formen“ an. In der 2. Aufl. des genannten Werkes schreiben Pax und Hoffmann 1934: 377: „Die Systematik ist noch wenig geklärt. Während Reichenbach mehrere 100 Arten unterscheiden wollte, kennen andere kaum 10 Arten“. Auch diese Angaben spiegeln vorsichtige Zurückhaltung gegenüber den Rchb.-Arten wider. Dagegen hat sich Graebner 1919: 904 ff. der Mühe unterzogen, eine Anzahl Rchb'scher Arten nach Originalexemplaren zu beschreiben. Sie erscheinen nicht als Arten geführt, sondern sind den wenigen von Graebner anerkannten Arten als (z. T. mehr oder weniger fragliche) Sippen untergeordnet.

Es sei schließlich noch erwähnt, daß Sommerfeld 1933: 9 untersuchen sollte, „ob die Reichenbachschen Arten als ‚gute Arten‘ im üblichen Sinne aufzufassen sind oder ob es sich um Unterarten oder Varietäten der Gesamtart *Scleranthus annuus* L. handelt oder auch vielleicht nur um bloße Formen ...“. Sommerfeld 1933: 51 kommt zu dem Schluß, „daß es sich bei ihnen ganz ausschließlich um Umweltsmodifikationen handelt“, ein Ergebnis, auf das im folgenden Abschnitt noch kurz einzugehen sein wird.

Alles in allem hat — soweit ich bisher feststellen konnte — Rchb. nahezu 700 Namen der Untergattung *Euscleranthus* geschaffen. In meiner „Aufzählung“ (letzter Abschnitt) sind 593 Arten berücksichtigt (Belege dieser Arten erliegen im Nachlaß Rchb's.). In diesen Zahlen sind nicht enthalten: 1. zahlreiche auf Umschlägen des Nachlasses vermerkte Art-namen, deren Zuordnung zu bestimmten Pflanzen aber nicht möglich war. 2. Namen auf Etiketten ohne Fundortsangaben (wegen Ausnahmen vgl. die „Aufzählung“).

### Der wissenschaftliche Wert der Rchb'schen *Scleranthus*-Arten.

Aus den Anmerkungen, mit denen Tauscher, Höeme, Lindemann u. a. die Verzeichnisse ihrer von Rchb. bestimmten *Scleranthus*-Arten begleiteten, ist da und dort zu entnehmen, daß schon die zeitgenössischen Botaniker der Flut neuer Namen zunächst abwartend gegenüberstanden. Gewiß war es die übergroße Zahl der von Rchb. geschaffenen, aber nicht beschriebenen Arten, die deren wissenschaftlichen Wert zweifelhaft erscheinen ließ (vgl. hiezu auch Ascherson 1874: 614!). Daß man damals und in der Folge zu keiner Klärung der Sachlage gelangte, ist wohl darauf zurückzuführen, daß die Anzahl Rchb'scher *Scleranthus*-Belege, die den jeweiligen Bearbeitern zur Verfügung stand, zu gering war, um endgültige Schlüsse ziehen zu können. Den Schlüssel zur Enträtselung der Rchb'schen *Scleranthus*-Arten enthielt, wie einleitend hervorgehoben, das überaus reichhaltige Material des Rchb.-Nachlasses. Bevor ich nun meine, auf diesen Nachlaß bezüglichen Unter-

suchungsergebnisse darlege und den wissenschaftlichen Wert der R ch b.-schen *Scleranthus*-Arten erörtere, muß ich aber die Frage streifen, ob R ch b. selbst seine Arten als solche oder aber als Sippen geringerer Wertigkeit betrachtet hat.

Für die Beantwortung dieser Frage ist die Tatsache wichtig, daß R ch b. 1871 und 1872 ausschließlich von „Arten“ und „species“ spricht. Auch die Notizen bei den Belegen des Nachlasses lassen nur die Deutung zu, daß R ch b. die von ihm geschaffenen Namen als A r t n a m e n auffaßte. Dazu kommt noch, daß R ch b. 1871 und 1872 seine *Scleranthus*-Arten zusammen mit den damals bekannten Arten L i n n e's, S c h u r's usw. seinen 16 „Natürlichen Gruppen“ einordnete, sie also als jenen gleichwertig betrachtete (vgl. hiezu auch S o m m e r f e l d 1933: 7). So erscheint es mir völlig sicher, daß R ch b. seinen Arten tatsächlich Art-wert zuerkannt hat.

Bei der Durchsicht des von R ch b. hinterlassenen *Scleranthus*-Materials fällt zunächst die große Zahl der Namen — 593! Vgl. die folgende „Aufzählung“ — auf. Es zeigt sich weiter — was auch meiner „Aufzählung“ zu entnehmen ist —, daß R ch b. mit e i n e m seiner Namen nicht selten Pflanzen zweier verschiedener Sippen benannte. So sind mit den Namen *S. Blankenseensis*, *chaitophyllus*, *dichoclados* u. a. Pflanzen von *S. annuus* L. und *S. perennis* L. bezeichnet; mit *S. serpilla-ceus* und *S. venustus* Pflanzen von *S. annuus* L. und *S. collinus* H o r n u n g ex O p i z, mit *S. almagellus*, *fragilis* und *uberrimus* Pflanzen von *S. annuus* L. und *S. polycarpos* T o r n.; der Name *S. subuncinatus* findet sich bei Exemplaren von *S. annuus* L. und *S. uncinatus* S c h u r. *S. annuus* L. und der Bastard *S. annuus* × *perennis* L a s c h erscheint unter einer größeren Zahl von Namen, so z. B. *S. acomus*, *condensatus*, *echinulifer* usw. Pflanzen des genannten Bastards und von *S. perennis* L. finden sich unter *S. laricinus*, *dicranifolius* u. a. Auch Pflanzen dreier verschiedener Sippen wurden mit gleichen Namen belegt; *S. annuus* L., *S. perennis* L. und deren Bastard bilden die „Art“ *S. Bieh-lanensis*.

Hervorzuheben ist auch, daß R ch b. manche Aufsammlung e i n e s Standortes und desselben Tages, die ihm also wohl in ihrer Gesamtheit vorlag, auch dann mit e i n e m Namen versah, wenn sie Exemplare zweier Arten umfaßte; man vergleiche meine „Aufzählung“ z. B. unter *S. echinulifer*, *intricatus*, *laricinus*! Auch Arten anderer Gattungen wurden mit *Scleranthus*-Namen belegt. *S. albistriatus*, *allax*, *glumaceus* und mehrere andere beziehen sich auf *Minuartia hamata* (H a u s s k n.) M a t t f. (die allerdings von H a u s s k n. als *Scleranthus hamatus* beschrieben worden ist), *S. Sanctae Mariae* auf *Loeflingia gaditana* B o i s s. et R e u t.

Drängt sich schon aus dem bisher Gesagten die Vermutung auf, daß R ch b. zu jener Zeit die Arten der Gattung *Scleranthus* nicht (oder

nicht mehr?) richtig aufgefaßt hat, so spricht hiefür auch folgender Umstand: im Nachlaß finden sich zahlreiche (in meiner Aufzählung nicht berücksichtigte) Belege, die als *S. annuus* L., *S. perennis* L. u. a. bezeichnet sind. Auch hier finden sich viele Fehlbestimmungen. Ich muß zwar einräumen, daß es hier nicht immer eindeutig nachzuweisen ist, ob die von Rchb's Hand stammende Benennung tatsächlich Rchb's Überzeugung entspricht. Der Name kann auch nur als Etikettenabschrift zu werten sein, die später berichtigt werden sollte. Ein Teil dieser Belege zeigt aber einwandfrei (Aufsammlungen Rchb's), daß Rchb. die Artnamen auch unrichtig angewendet hat.

Bemerkenswert ist auch die Art der Namengebung Rchb's. So ist z. B. eine Pflanze mit langen, herabgekrümmten (vielleicht in welkem Zustand eingelegt?) Blättern *S. caputmedusae*. Die mit *S. Ziczac* (!) (= *S. annuus* L.) bezeichneten Pflanzen zeigen deutlich, daß die Seitenachsen des zymösen Blütenstandes ± rechtwinkelig von ihren relativen Hauptachsen abgehen. *S. macrocotyledoneus* zeigt absonderlich große Keimblätter, wie sie bei einzelnen Keimlingen größerer Aussaaten bisweilen zu beobachten sind.

Eine große Zahl von Artnamen wurde nach Fundorten geprägt. Rchb. hat dabei auch kleinste Örtlichkeiten nicht verschmäht. So sind z. B. aus der Umgebung Dresdens, dem Wohnsitz Rchb's, viele kleinere Dörfer und Weiler verewigt worden, die nur auf Spezialkarten großen Maßstabes zu finden sind: *S. Zscheilanus* nach Zscheila nw. Dresden usw.

Einen breiten Raum nehmen die Dedikationsnamen ein: *S. Hoemeanus*, *S. Poscharskyi*, *S. Tauscheri* usw. Ludwig Haynald wurden *S. Haynaldii* und *S. Ludovicii* gewidmet; die Pflanzen (*S. uncinatus* Schur) entstammen der gleichen Aufsammlung! Dies ist gleichzeitig ein Beispiel für die zahlreichen Fälle, bei denen — im Gegensatz zu den oben geschilderten Vereinigungen mehrerer Sippen unter einem Namen — verschiedene Namen auf die gleiche Sippe, ja auf Pflanzen derselben Aufsammlung (besonders häufig dann, wenn wenig Material, oft nur wenige Individuen vorlagen) und vielleicht auch auf Teile derselben Pflanze (vgl. das in der Einleitung Gesagte!) angewendet erscheinen.

Der oben wiedergegebenen Ansicht Sommerfeld's 1933: 51, es handle sich bei den Rchb'schen *Scleranthus*-Arten „ganz ausschließlich um Umweltsmodifikationen“, kann ich durchaus nicht beistimmen. Gewiß hat Rchb. auch solche mit Namen belegt, doch sind auch Pflanzen mit individuellen Abänderungen, ja solche die ihre „Artmerkmale“ unsachgemäß Präparation verdanken, mit besonderen Namen belegt (Rchb. 1871 u. 1872 sub. 16 schreibt, er habe die Pflanzen „zwischen starken Pappen“ gepreßt. Ich habe Scleranthen auf die angegebene Art präpariert; eingeschrumpfte, in der Tracht stark veränderte und brüchige Exemplare, wie sie sich in Rchbs Nachlaß in großer Zahl finden, waren das Ergebnis). Oft zeigen nur wenige Exemplare einer größeren Sammlung einer

Rchb.-Art das namengebende Merkmal, während es zahlreichen anderen Exemplaren fehlt; so zeigen z. B. bei *S. recurvifolius* nur wenige von zahlreichen Pflanzen zurückgekrümmte Blätter.

Wie man aus der folgenden „Aufzählung“ ersieht, konnte ich in jedem Falle (einige Belege mit schlecht erhaltenen — zu jungen oder schlecht präparierten oder unvollständig gesammelten — Pflanzen ließen sich nicht bestimmen; sie sind in der „Aufzählung“ nicht berücksichtigt) die Rchb.-Arten auf schon bekannte Arten zurückführen. Auch nicht eine der zahlreichen „Arten“ hat sich als selbständige Sippe erwiesen!

Aus den dargelegten Tatsachen ergibt sich für mich zwangsläufig der Schluß, daß Rchb. bei der Benennung der in der vorliegenden Arbeit behandelten *Scleranthus*-Sippen nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen verfuhr. Daher ist den Rchb'schen *Scleranthus*-Arten jeder wissenschaftliche Wert abzusprechen. Für dieses Urteil ist auch der Umstand bestimmend, daß Rchb. keine seiner Arten (von gelegentlichen handschriftlichen Anmerkungen auf Herbaretiketten abgesehen) beschrieben hat. In meinen geplanten weiteren Arbeiten über *Scleranthus* werde ich die Belege der Rchb'schen Arten nur mehr bei den Verbreitungssangaben (auf gewisse Unstimmigkeiten und Irrtümer der Ortsangaben wird dort näher einzugehen sein) berücksichtigen. Sie werden — außer den von Graebner u. a. beschriebenen Sippen — in der Synonomie der von mir anerkannten Arten nicht aufscheinen. In diesem Sinne ist der vorliegende Aufsatz als Vorarbeit für weitere Abhandlungen anzusehen.

Was über den wissenschaftlichen Wert der *Scleranthus*-Arten Rchb's gesagt wurde, gilt auch für seine „Natürlichen Gruppen“ (vgl. Rchb. 1871 u. 1872 sub. 21), die Rchb. später (Pantocsek 1874: 25; Holuby 1874: 55) als „Familien“ bezeichnet hat. Jede dieser Gruppen enthält Vertreter verschiedener Arten (sogar der Untergattung *Mniarum* neben Vertretern der Untergattung *Euscleranthus*), einzig die 7. *Involucrati* (nur *S. annuus* L.) und die 9. *Uncinati* (*S. uncinatus* Schur) wären als natürliche Einheiten anzusehen. Andrerseits sind die bekanntlich wesensgleichen *S. neglectus* Roch. ex Baumg. und *S. marginatus* Guss. verschiedenen Gruppen (28. *Rudes* und 13. *Marginati*) zugeordnet usw.

Wie bei Arten und „Natürlichen Gruppen“ verfuhr Rchb. auch bei den Sippen unterhalb der Art, die ich daher unberücksichtigt ließ.

Abschließend sei noch die Frage gestreift, was einen Forscher vom Range Rchb's veranlaßt haben konnte, in der dargelegten Weise zu verfahren. Um dieser Frage näher treten zu können, wäre wohl die Einsichtnahme in den Briefwechsel Rchb's mit Zeitgenossen, in Tagebücher und ähnliches notwendig. Da mir solche Unterlagen nicht zugänglich waren, möchte ich nur andeuten, daß Rchb. zur Zeit, als er sich so eingehend mit der Gattung *Scleranthus* beschäftigte, 80 Jahre

zählte und daß R ch b. „Die letzten Jahre seines Lebens ... durch Streitigkeiten verleidet“ (Biogr. 1888: 668) wurden. Auch Friedrich 1880: 104 erwähnt „die Conflicte, in die“ R ch b. „in seinen späteren Lebensjahren vielfach ... gerieth“ und daß R ch b's Kräfte vom Jahre 1874 an „mehr und mehr“ zurückgingen. So mögen verschiedene Umstände das Schaffen R ch b's beeinträchtigt und seine für uns unverständliche Arbeitsweise bedingt haben.

### Aufzählung der im Nachlaß vorliegenden R ch b'schen *Scleranthus*-Arten.

**Vorbemerkungen:** Die Arten sind alphabetisch geordnet. Dem Artnamen (verschiedene Schreibungen der Namen, z. B. großer und kleiner Anfangsbuchstabe, die wohl nur auf Flüchtigkeit beruhen, sind nur, wenn wichtig, hervorgehoben) folgt meine Bestimmung (es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß meine Bestimmungen nur für die im Nachlaß erliegenden und von mir mit Revisionszetteln versehenen Belege gültig sind) und dieser die Aufzählung der Belege. Die Fundortsangaben sind möglichst gekürzt (im allgemeinen ist bei jedem Beleg ein Ort genannt, der in einem der besseren Atlanten zu finden ist. Nötigenfalls wurden die Angaben von mir ergänzt, so z. B. bei den zahlreichen kleinen, nur auf Spezialkarten verzeichneten Orten bei Dresden), verbindende Wörter („bei, nächst, nahe“ usw.) sind durch Beistriche ersetzt. Wurde ein Beleg „zwischen“ zwei Orten gefunden, so sind diese durch Bindestrich verbunden. Ein Schrägstrich trennt den Namen des Ortes von dem des Flusses, an dem er liegt. — Ich habe mich bemüht, die geographische Lage und die richtige Schreibung jedes Ortsnamens zu ermitteln, was bei den unzähligen Schreibflüchtigkeiten R ch b's, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen konnte, nicht leicht war (falsche Schreibungen sind nur dann unverändert wiedergegeben, wenn ich sie nicht berichtigen konnte oder wenn sie für die Erklärung des Artnamens wichtig sind). Fraglich gebliebene Einzelheiten sind durch „[?]" oder entsprechende Vermerke gekennzeichnet. Einige oft wiederkehrende Bezeichnungen sind von mir gekürzt: Berl. = Berlin; Bresl. = Breslau; Drsd. = Dresden, Dresdener; Erzgeb. = Erzgebirge, M. = Mons, Monte usw. Kürzungen R ch b's habe ich zumeist belassen oder — wenn erforderlich und einwandfrei möglich — ergänzt. Den geographischen Angaben folgen das Funddatum und der Sammler. Fehlerhafte Schreibungen der Sammlernamen (Hausknecht, Höme usw.) habe ich (soferne sie für die Schreibung des Artnamens nicht kennzeichnend waren) berichtigt. Diese Namen sind, soweit es sich um bekannte Botaniker handelt, in der üblichen Weise gekürzt. — Eine größere Anzahl von Belegen, die auf Grund von Anmerkungen, durchlaufender Nummerierung und übereinstimmender Schriftzüge einwandfrei von Dumortier stammen, habe ich mit „[Dumort.]“ gekennzeichnet. Ähnliches gilt für eine durchnummelierte Aufsammlung Polak's. Bei diesen sind die Fundorte auf einer besonderen, dem Material beiliegenden Liste verzeichnet. In allen anderen Fällen bin ich auf die von R ch b. herührenden und sich häufig widersprechenden Nummerierungen nicht eingegangen. „Scler. Orig.“ bezeichnet Belege der von R ch b. herausgegebenen „Scleranthus-Originale“. „Rö ...“ kennzeichnet Belege meines Privatherbars. Die betreffenden Exemplare habe ich mit ausdrücklicher Erlaubnis Herrn Dr. Rechinger's dem Nachlaß R ch b's entnommen. — Abschließend gebe ich Hinweise auf Beschreibungen. Alles von mir Hinzugefügte und Ergänzte, Bemerkungen, Literaturhinweise usw. sind in [ ] gesetzt.

1 *Scleranthus abyssinicus* = *S. annuus* L.: Abyssinia, Maigoiquoi.

[Die meisten Früchte zeigen Kelchblätter zweierlei Art: solche mit normalen und solche mit eingekrümmten Spitzen, wie sie *S. uncinatus* Schur zeigt. *S. abyssinicus* nimmt in dieser Hinsicht eine Mittelstellung zwischen *S. annuus* und

*S. uncinatus* ein. Da *S. uncinatus* m. W. in Abessinien nicht vorkommt, dürfte es sich bei dieser Pflanze nicht um einen Bastard handeln. Näheres über diese interessante Pflanze werde ich (in einer besonderen Arbeit) bei Besprechung des *S. annuus* bzw. *S. uncinatus* ausführen. Vorläufig sehe ich davon ab, der Pflanze einen besonderen Namen zu geben und stelle sie zu *S. annuus*, mit dem sie wohl nahe verwandt sein dürfte.

- 2 — *a c o m u s* = *S. annuus* L.: [Drsd.] Scheunenhöfe; 1. V. 72.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch: [Drsd.], Scheunenhöfe; 1. VIII. 72.
- 3 — *a c t i n a n t h u s* = *S. neglectus* Roch. ex Baumg.: Monte Pentelico Atticae; 13. V. 1831. Orphanides. [Rö 3506].
- 4 — *a e q u i d e n s* = *S. annuus* L.: Radeberg, [Drsd.]; 11. XI. 71. Poscharsky.  
— Scheunenhöfe, Drsd.; VII. 1871. — Scheunenhöfe, Drsd.; VI. Sc. Orig. 1 [als „Aquadens“ — wohl Druckfehler! Rö 3403].
- 5 — *A g a s v a r i* = *S. annuus* L.: M. Agasvár, Matrae occid.; 22. VI. 1873. B o r b. [Rö. 3404].
- 6 — *alb i d u s* = *S. annuus* L.: — Bohemia.
- 7 — *alb i s t r i a t u s* = *Minuartia hamata* (Haussk.) Mattf.: Lesgiusta Balka, Tiflis; 5./17. V. 1873. L. Rehb. fil. [Rö. 3405].
- 8 — *A l i o t h i i* = *S. annuus* L.: Oberengadin, Silva plana; IX. 1868. Alioth. [Rö. 3501].
- 9 — *all a x* = *Minuartia hamata* (Haussk.) Mattf.: Caucaasia, Tiflis, Gori; 22. VII. 73. L. Rehb. fil.
- 10 — *a l m a g e l l u s* = *S. polycarpos* Torn.: Almagell, Saas, Wallis; 25. VIII. 1873. Alioth.  
= *S. annuus* L.: Allinbreg, Jastrebica, Bjelagora; 1. VII. 1872. Pantocsek.
- 11 — *Al t e n b e r g e n s i s* = *S. annuus* L.: Erzgeb.; VIII. 1872. Sc. Orig. 41. — Saxon.; VIII. 1872. [Beide Belege stammen wohl von derselben Örtlichkeit: Altenberg, Erzgeb.].
- 12 — *Al t e n b e r g m o n t.* [anus] = *S. polycarpos* Torn.: Binge, Altenberg, [Erzgeb.]; 13. VII. 73.
- 13 — *a m a b i l i s* = *S. annuus* L.: Oberwald, Ober-Wallis; 19. VIII. 1873. Alioth.
- 14 — *a m m o p h i l u s* = *S. perennis* L.: Wesloe, Lübeck; 7. VII. 73.
- 15 — *a n i s o c h a i t o s* = *S. annuus* L.: Hohe Wand, Wien. Bayer.
- 16 — *a n i s o c l a d o s* = *S. annuus* L.: Weimar. Haussk.
- 17 — *a n i s o d u s* = *S. annuus* L.: Neu-Striessen, [Drsd.]; 29. V. 70. H.
- 18 — *a n t w e r p e n s i s* = *S. annuus* L.: Westerloo, Campine Anvers. [Dumort.].
- 19 — *a p i c i f l o r u s* = *S. annuus* L.: Neustrelitz. Lenz.
- 20 — *a p p r e s s i f o l i u s* = *S. perennis* L.: Drsd., Fischhaus; 20. VIII. 1873. Auguste u. Antonie Rehb.
- 21 — *a r b u s c u l a* = *S. perennis* L.: Russia. Haussk.
- 22 — *a r b u s c u l i f o r m i s* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Räcknitz, [Drsd.]; X. 1872. Sc. Orig. 42. [Rö. 3406]. — Räcknitz; X. 74. — Königstein, [Drsd.]; 2. VIII. 74. Rehb.
- 23 — *a r c i f o l i u s* = *S. annuus* L.: Brünn. Schur. — Brünn. Makovsky. — Napagedi, Mähren, [Ung.-]Hradisch. — Florentiae, ad ripam Arni; 17. V. 1866. E. Levier, Herb. etrusc.
- 24 — *a r g i l l o p h i l u s* = *S. annuus* L.: Cleve; 1. VII. 71. Hasskarl.
- 25 — *a r r e c t i f o l i u s* = *S. perennis* L.: Dresden, Weinböhl; 22. VIII. 1869. Hoeme. — Lombardia, M. S'Abondia [wohl: S. Abbondio], Como. Rainier. — Laurent [welches?].
- 26 — *a r r e c t u s* = *S. annuus* L.: Wilschdorf — Volkendorf, [Drsd.]; 22. V. 1872. Kohl. — Sayda\*), Arzt. — Erzgeb., Geringswalde — Wolkenstein. Haepke. — Nižboch, Raudnitz, Böh. Wallmar. [Rö. 3407].

\*) Sayda bei Drsd.? Sayda im Erzgeb.?

- 27 — *Arschananus* = *S. annuus* L.: Banat. Arschana, Plugova, [Orsova]; 17. VIII. 73. Borb. [Rö. 3408].
- 28 — *Arztianus* = *S. annuus* L.: Reichenbach, Varisc., [Vogtland]; 16. VII. 73. Arzt. [Rö. 3409].
- 29 — *Aschersonii* = *S. polycarpos* Torn.: Dalmatien. Orjen; 11. VI. 1867. Ascherson. [Im Herbar d. Universität Bresl. findet sich ein Beleg mit gleichlautenden Angaben, der folgenden Vermerk Rchb's trägt: „nicht bestimmbar, nimmermehr annuus!“ Daneben u. a. der Vermerk: „nicht bestimmbar, d. h. nachdem Rchb. die guten Exemplare wegstibitzt hat“. Die wegstibitzten Exemplare erliegen in Nachlaß Rchb's!].
- 30 — *atrovirens* = *S. annuus* L.: Lommel, Campine anvers. [Dumort.].
- 31 — *attenuatus* = *S. annuus* L.: Neisse; 66. Winkler. — Elisab. [etgrad.] Lindemann.
- 32 — *Ausserndorferi* = *S. annuus* L.: Pustertal, St. Jacob in Ahrn u. b. St. Peter; VI.—IX. 1866. Ausserndorfer [richtig: Ausserdorfer! Vgl. Dalla Torre u. Sarnthein 1900: 353!]. Haasm.
- 33 — *australis* = *S. annuus* L.: Nouvelle Hollandie. Caley.
- 34 — *Bärnsdorfensis* = *S. annuus* L.: Bärnsdorf, [Drsd.]; 29. IX. 71. Fritzsche. Scl. Orig. 71.
- 35 — *Bagnanus* = *S. dichotomus* Schur: Banat, in valle Bagna; 3. VIII. 73. Borb.
- 36 — *Balansae* = *C. ruscinonensis* (Gilliot et Coste) Rössler: L'Oned-Abdi; 8. VI. B. Balansa, Pl. d'Algérie. 1853, 1024.
- 37 — *Ballii* = *S. perennis* L.: Zweibrücken, Palat. Rhenano; VII. 1854. Ball.
- 38 — *banaticus* [siehe unter *S. connivens*!].
- 39 — *Bassanensis* = *S. annuus* L.: Alp. Venet., Bassano; V. 1863. Ball.
- 40 — *Biehanensis* = *S. annuus* L. z. T.; *S. perennis* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.: Biehla, Camenz; 28. VII. 73. Poscharsky. Scl. Orig. 44.
- 41 — *Biela goranus* = *S. polycarpos* Torn.: Velicu Jastrebu, Bjelagora. 1. VI. 1872. Pantocsek.
- 42 — *Bielanus* = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.; IX. 73. Poscharsky. Scl. Orig. 43. [Ohne Fundort! Vgl. den nächsten Beleg, der gewiß wesensgleich!].  
= *S. annuus* L.: Sax., Biela — Ullersdorf. 21. IX. 73.
- 43 — *bigeminatus* = *S. perennis* L.: Sil., Tarnowitz. Langner. — Prag, Lieben; 18. V. 1849. Opiz. [Weitere Etikettenvermerke machen es wahrscheinlich, daß hier der Beleg für den bei Pantocsek 1874: 25 sub. 4. erwähnten „*S. bigaminus* Rchb.! (als *S. perennis* L.) Lieben, leg. Opiz.“ vorliegt. Unter *S. bigaminus* fand sich im Nachlaß kein Beleg]. — Brünn; 20. VI. 71. Schur.
- 44 — *bigeminus* = *S. perennis* L.: Siebenbürgen, Szepviz; VI. 1855. Haynald. — Hermannstadt. Kotschy.
- 45 — *Bilimekii* = *S. perennis* L.: Schneeberg. Eil[!]imek. [Der Beleg trägt außerdem den Namen „*nivemontanus*“. Es ist nicht ersichtlich, für welchen Namen Rchb. sich entschieden hat].
- 46 — *Birkowitzensis* = *S. annuus* L.: Pillnitz, [Drsd.], Birkowitzer [richtig: Birkwitz!] See; 7. VI. 74. Poscharsky. Scl. Orig. 45.
- 47 — *Blancheti* = *S. perennis* L.: Tours, Indre et Loire; VI. 1852. Belenneux.
- 48 — *Blankenseensis* = *S. annuus* L. z. T.; *S. perennis* z. T.: Blankensee, Lübeck. 3. VIII. 75 [auf anderen Etiketten: VII. 75]. G. Rchb. fil. [Rö. 3410].
- 49 — *Blombergii* = *S. annuus* L.: Sudermania, Oija; 2. VII. 1874. Blomberg.
- 50 — *Boivini* = *S. perennis* L.: Compiègne; 1846. Boivin.

- 51 — *Bosacanus* = *S. annuus* L.: Trenciner Comit., Bosáca; 18. VIII. 72. Holuby.  
 52 — *Boswellii* = *S. polycarpos* Torn.: Guildford, Surrey; VI. 1852. Boswell.  
 53 — *Bowinii* = *S. polycarpos* Torn.: Compiègne; 1864. Bowin. [Wohl Irrtum  
 Rechbs! Es soll wohl heißen: Boivin. Vgl. S. Boivini!].  
 54 — *brachiatus* = *S. annuus* L.: Ortrandt, [Merseburg-Großenhain]; 12. X. 73.  
 Fritzsch.  
 55 — *brachycarpus* = *S. annuus* L.: Drsd., Radebeul, VI. VII. Rechb. — Bresl.,  
 Cosel; IX. 66. Kabath. — Därrgoi, Bresl.; IV. 57. Üchtritz. — Waldau  
 [welches?]; IX. 1854. Körnicke. — Boh., Bonikého lesa; 30. X. 1852. Opiz.  
 [Rö. 3411]. — [Abessinien]. Adoa; IX. Schimper. [Ist wohl der Beleg für  
 den bei Hoeme 1874: 144 sub 16 erwähnten *S. abyssinicus* Rechb. Abyssinia:  
 Adoa, leg. Schimper“, der aber nicht wesensgleich ist mit dem in vorliegender  
 Arbeit erwähnten *S. abyssinicus* Rechb., weil ihm die dort beschriebenen *S. uncinateus*-ähnlichen Kelchblätter (soweit das sehr spärliche Material erkennen läßt)  
 durchaus fehlen]. [*S. annuus* var. *brachycarpus* Gräbn. in Asch. et Gräbn.  
 1919: 919].  
 56 — *brachychaetus* = *S. annuus* L.: Moritzburg. [Drasd.]; 28. VI. 1872.  
 Fritzsch.  
 57 — *brachychaetus* = *S. annuus* L.: Fichtelberg; 6. VIII. 72. Poscharsky.  
 58 — *brachychaitus* = *S. annuus* L.: Freitelsdorf, [Drasd.]; 8. VI. 72. Fritz-  
 sch. — Lausea, [Drasd.]. Poscharsky.  
 59 — *brachycomus* = *S. annuus* L.: Thüringen, Nebra; 1873. Hausskn.  
 60 — *brachyodus* = *S. annuus* L.: Pusterthal, St. Jacob im Ahrn u. b. St. Peter;  
 VI.—IX. 1866. Ausserndorfer [vgl. *S. Ausserndorferi*, mit dem die vor-  
 genannte Art wesensgleich ist]. Haussm.  
 61 — *brachyphyllos* = *S. perennis* L.: Stockholm; 1842. WBG. [wohl: Wal-  
 berg].  
 62 — *brachystephanus* = *S. polycarpos* Torn.: Helv., Aigle; 22. V. 73.  
 Körner.  
 63 — *brevidens* = *S. annuus* L.: Hungaria, Annaberg, Törökbalint. Tauscher.  
 64 — *brevifolius* = *S. annuus* L.: Berl., Jungfernheide; 29. VII. 55. Körnicke.  
 — Berl., Wilmersdorf-Charlottenburg; 14. VI. 52. Körnicke. — Bresl.;  
 V. 1859. Jünger. — America borealis.  
 = *S. annuus* L. z. T.; *S. perennis* L. z. T.; Berolinam; 1839. Hannemann.  
 = *S. polycarpos* Torn.: Reval. Wiedemann.  
 65 — *brumalis* = *S. annuus* L. Fischhaus, [Drasd.]; 20. VIII. 1873. Auguste u. Toni  
 Rechb. — Sel. Orig. 11. [Ohne Fundort, nur „Spätherbst, unter *Poa annua*“,  
 wohl Drasd.].  
 66 — *Brunsmarkensis* = *S. annuus* L.: Lauenburg, Brunsmark; IX, 72.  
 Rechb. fil.  
 67 — *Buchanus* = *S. annuus* L.: Bucha, Dahlen, [Leipzig]; 20. VIII. 72. Ju-  
 bisch. Sel. Orig. 46.  
 68 — *Buhseanus* = *S. annuus* L.: Brabant. Dieudonné. [*S. annuus* var. *Buh-  
 seanus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 924].  
 69 — *Bunzlaviensi-Bohemus* = *S. annuus* L.: [ohne Fundort; wohl Bunz-  
 lau]; 7. IX. 73. Poscharsky.  
 70 — *byzantinus* = *S. collinus* Hornung ex Opiz: Constantinopel. Noë.  
 71 — *cancellatocorymbosus* = *S. dichotomus* Schur: [Ohne Fundort usw.  
 Aus der Anmerkung „14. u. 20. Vrabelyi“ und der Etikette des *S. Vrabelyi*  
 [s. diesen] „perennis ... 20. 21. Vrabelyi“ ist anzunehmen, daß vom gleichen  
 Fundort wie dieser. Rö. 3412].  
 72 — *cancellatus* = *S. perennis* L.: Kirchhof v. d. Hellerwege [wohl: Heller,  
 Drasd.]; IX. 72.

- 73 — *Candelabrum* = *S. collinus* Hornung ex Opiz: Georgia caucasica; 1835 [auf anderen Etiketten: „1838“]. Hohenacker. — Jüterbog; 1855. Thümen.
- 74 — *canescens* = *S. annuus* L.: Glasewalds Ruhe, [Drsd.?]; 9. X. 72. Pošcharsky. — Eisenberg, [Drsd.]. Fritzsche.
- 75 — *caniceps* = *S. polycarpos* Torn.: — Brünn, Zwittawa, Hussowitz; 1872. Schur.
- 76 — *capitatoverticillatus* = *S. annuus* L.: Steinbach, [Drsd.]; 15. VIII. 72. Fritzsche.
- 77 — *capitulatus* = *S. polycarpos* Torn.: Drsd., Scheunenhöfe. — Tiflis, Rechb. fil.
- 78 — *Capraemontanus* = *S. annuus* L.: Ziegenberg, Ballenstedt. Louise Rechb.
- 79 — *caputmedusae* = *S. annuus* L.: Marsdorf, [Drsd.]; 22. VII. 72. Fritzsche.
- 80 — *Carlowitzii* = *S. annuus* L.: Bresl., Carlowitz; 23. VI. 66. Kabath. [Rö. 3413].
- 81 — *Carlsburgensis* = *S. annuus* L. Gureny, Kr. Carlsburg, Siebenbürgen; 13. VIII. 73. Lojka.
- 82 — *Carthusianorum* [auch:] *Karthusianorum* = *S. annuus* L.: Karthaus, Brünn; 1872. Schur.
- 83 — *Caruelii* = *S. perennis* L.: Vercella, Pedemontii; Aestate. Cesati et Caruel, Pl. It. bor. ed. Hohenacker.
- 84 — *caudiger* = *S. polycarpos* Torn.: Drsd., Heller; 1. X. 71. Hoeme.
- 85 — *Cettinjensis* = *S. annuus* L.: Cettinje; 20. VII. 72. Pantocsek.
- 86 — *chaetophyllos* = *S. annuus* L.: Koncza, Siebenbürgen; VI. 1861. Csató.
- 87 — *chaetophyllus* = *S. annuus* L.: Schanze, [wohl: Drsd.].  
= *S. perennis* L.: Aigle, Cant. de Vaud; 22. V. 1873. Körner [Rö. 3414].
- 88 — *chersonensis* = *S. annuus* L.: Cherson, Elisabethgrad. Lindemann.
- 89 — *chloroleucus* = *S. perennis* L.: Drsd. Heide; 16. VII. 71. Hoeme. — Brünn. Schur.
- 90 — *chloropleurus* = *S. annuus* L.: Gelk, [?]. Fritzsche.
- 91 — *Christianus* = *S. annuus* L.: Tessin, Valle Maggia. Christ.
- 92 — *cibinius* = *S. annuus* L.: Cibinium [= Hermannstadt], Transylv.; VI. 1848. Schur.
- 93 — *cilosus* = *S. annuus* L.: Klaidufka [Kleidovka n. ö. Brünn ?]; 5. V. 1870. Schur. — Comit. Pest, Annaberg, Törökbalint; 29. VI. 1872. Tauscher.
- 94 — *cinereus* = *S. annuus* L.: Hechtstraße, [wohl Drsd.]; X. 72. — Lößnitz, Wahnsdorf, [Drsd.]; 20. V. 72. — Niederlößnitz; 20. V. 1872. Hoeme [wohl mit dem vorgenannten Beleg identisch]. — Böhmen, Teplitz; 1853. Winkler. — Wels, [Oberösterr.]. Brauningel. — Posen; 26. V. 1869. Tauscher. — Buda, [Ungarn]; VI.—VIII. Tauscher. Eresz, [Ungarn]; IV. 1869. Tauscher. — Murány, Comit. Temesvar; Müller. — Magenta, Lombardia. Heldr. [*S. annuus* var. *cinereus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 919].
- 95 — *cirrifolius* = *S. annuus* L.: Eisenberg, [Drsd.]; 23. X. 71. Fritzsche, [Rö. 3415].
- 96 — *Clausnitzeri* = *S. annuus* L.: Marsdorf, [Drsd.]; VIII. 74. [Jäger Clausnitzer sammelte für Rechb.].
- 97 — *Clevemontanus* = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus*  $\times$  *perennis* Lasch z. T.: Cleveberg. Hasskarl. Sax. Camenz; 28. X. 74. Sel. Orig. 21.
- 98 — *Colonus* = *S. annuus* L.: Caucasiens, Tiflis; 7. VII. 75. L. Rechb. jun. Sel. Orig. 47. [Kb. stark spreizend und z. T. mit *S. uncinatus*-artig gekrümmten Spitzen. Dieselbe Sippe wie *S. abyssinicus*. Vgl. das dort Gesagte!].

- 99 — *comatus* = *S. annuus* L.: Drsd., Porsberg-Zaschwitz; 28. IX. 73. Poschar-sky. Scl. Orig. 72. — Drachenberge [wohl: Trachenberge, Drsd.]; 3. XI. 72. — Drsd. Heide. — Hoflößnitz, [Drsd.]; 20. X. 72. Schröder. — Fischhaus, [Drsd.]; VII. 71. — Räcknitz, [Drsd.]; 23. VII. 71. Rehb. — Zörbig, [Merseburg]; 16. X. 73. Staritz. — Ob. Wiesenthal, [Erzgeb.]; 7. VIII. 72. Poscharsky. — Pöhla, [S.-Altenburg]; 6. X. 71. Kessner. — Roda, [Weimar]. Hausskn. — Tetschen; 1. X. 71. Poscharsky.
- 100 — *comensis* = *S. perennis* L.: Nymburk [Nimburg, Böhm.?]; 11. VII. 1850. Všetečka. — Eutichio [wohl: Croce S. Euticchio sw. Como], Como. Bauer.
- 101 — *Comes Viciaeum* = *S. annuus* L.: Eckersdorf, [Tharandt]; 7. VII. 73. Aug. u. Toni Rehb.
- 102 — *Cometes* = *S. annuus* L.: Klotzsche, [Drsd.]; 5. XII. 73. Poscharsky.
- 103 — *comiger* = *S. annuus* L.: Martigny, Valais; 24. IV. 73. Favrat.
- 104 — *comulatus* = *S. annuus* L.: Cerčan/Sazava, [Beneschau]; 20. VII. 837. — Troja, Prag; 14. VII. 873. — Moldau, Troja; 22. VII. 873. — Neratovic/Elbe; VII. 873. [Sämtl. Belege: Böhm. Polak].
- 105 — *condensatus* = *S. annuus* L.: Upsalia; 10. VIII. 1861. Zetterstedt. Reliq. Maill. — Bresl. Kabath. — Neisse; VII. 66. Winkler. — Anrode, Mühlhausen; VIII. 72. Hausskn. — Obergrund, Bodenbach, [Böhm.]; Tempsky. — Florenz; V. 67. Hausskn.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch: Eidltz, Komotau.
- 106 — *connivens* = *S. perennis* L.: Banat. Wierzbicky. [Ein besonderer, diesem Beleg beiliegender Zettel zeigt den Namen „banaticus Rehb.“].
- 107 — *conocephalus* = *S. annuus* L.: Brunn [wohl Brünn]. Schur.
- 108 — *contractus* = *S. annuus* L.: Altenberg, [Erzgeb.]; VIII. 72.
- 109 — *corrugiolaeorus* = *S. perennis* L.: Rumberg, Schles.
- 110 — *corymbifer* = *S. annuus* L.: Marienberg, [Erzgeb.]. Haepke.
- 111 — *corymbulosus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Dr[sd.?]. Villard. — Striegau, [Schles.]. Kabath.
- 112 — *Coschützensis* = *S. annuus* L.: Coschützer Feld, [Drsd.]; 75. Th. Rehb.
- 113 — *Cretzii* = *S. uncinatus* Schur: Radna, [Ung.]; VII., VIII. 1855. Cretz. [Rö. 3416].
- 114 — *criniger* = *S. annuus* L.: Scheunenhöfe, [Drsd.]; 31. VII.
- 115 — *crinitus* = *S. annuus* L.: Bärnsdorf, [Drsd.]; 24. IX. 71. Fritzsch. — Steinbach, [Drsd.]. Clausnitzer. [Rö. 3417]. — Oberwiesenthal, [Erzgeb.]; 7. VIII. 72. Poscharsky. — Saxon., Altenberg. — Berl. — Zwickau, Pöhlau; 23. IX. 71. Kessner. — Tetschen; VIII. 48. Winkler. — Böhm., Peček; VII. 873. Polak. — Prater, [wohl Wien]; 1. VI. 67. Schur.
- 116 — *crispatus* = *S. annuus* L.: Schwarzenberg, Pöhla, [Erzgeb.]; 6. X. 71. Kessner.
- 117 — *crispulifolius* = *S. polycarpos* Torn.: Anvers. [Dumont].
- 118 — *Cumanii* = *S. perennis* L.: Alemdagh, [Stambul], Asia; V. 1865. Cumanian.
- 119 — *Cunertswaldensis* = *S. annuus* L.: Cunertswalde, [Drsd.]; Clauss-nitzer.
- 120 — *curvibracteatus* = *S. annuus* L.: — München. Sekera. — Herzegov., Billeki; 11. V. 72. Pantocsek.
- 121 — *cymulosus* = *S. perennis* L.: Tours, Indre et Loire; VI. 1852. Bellem-neux.
- 122 — *Darickianus* = *S. collinus* Hornung ex Opiz. Darička, Ns. Podhrad [Ung.]; 27. VII. 1874. Holuby. [Rö. 3418].

- 123 — *Dartfordensis* = *S. polycarpos* Torn.: Dartford — Darent, Kent; VI. 1866. Boswell.
- 124 — *debilis* = *S. annuus* L.: Radeberg, [Drsd.]; XI. 71. Poscharsky. — Cunertswalde, Bautzen; 28. VII. 72. Fritzsche, [Rö. 3419]. — Seiss, Bozen. [*S. debilis* Rchb. Scl. Orig. 19 — nicht im Nachlaß vorhanden — = *S. polycarpos* Torn.].
- 125 — *De Candollii* = *S. ruscinonensis* (Gillot et Coste) Rössler. Algèr; 23. V. 1853. Durando.
- 126 — *decipiens* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Langebrück, [Drsd.]; 4. IX. 72. — Wallis. Hausskn.
- 127 — *delicatus* = *S. annuus* L.: Goorcinde, Campine Anvers. [Dumort.].
- 128 — *densiflorus* = *S. annuus* L.: Lausa, [Drsd.]. Poscharsky. — Böh. Sekera. — Preßburg; 9. X. 73. Wiesb.
- 129 — *densifolius* = *S. perennis* L.: Hagemau, [Elsass]; 12. VII. 1853. Billot. — Thetford, Norfolk; VII. 1849. Gibson. — Mildenthal, Suffolk; 1836. Tower.
- 130 — *densirameus* = *S. annuus* L.: Prießnitzthal, [Drsd.]; XI. 1856. — Cleve. Gutbrunn.
- 131 — *densissimus* = *S. annuus* L.: Weißer Hirsch, [Drsd.]; VI. 1873. Auguste [Rchb.].
- 132 — *densus* = *S. annuus* L.: Anvers.
- 133 — *dichoclados* = *S. annuus* L.: Dresden, Weißer Hirsch; 24. VIII. 73. Auguste u. Antonie Rchb.  
= *S. perennis* L.: Bozen; VI. Haussm.
- 134 — *dicranifolius* = *S. perennis* L.: Upsalia; 8. VIII. 51. Zetterstedt. — Livonia. Lindemann. — Curonia. Lindemann. — Tschernigau [wohl: ...gow]. R[e]g[e]l. — Drsd., Plauensch[er] Grund. Scl. Orig. 30. — Altenahr, [Bonn]; 1. IX. 1858. Wirtgen [vgl. *S. Wirtgenii*]. — Altenahr. Treviranus. — Swoitsch, Bresl. Wimmer. — Gießmannsdorf, Neisse; VIII. 1855. Winkler. — Prag; 8. VIII. Opiz. — Bisenz, Mähren; 16. VII. 55. Üchtritz. — Stockray, Limbourg; VII. 1865. Thielens. — Pyrenees Espag., Col de Castanea, Bassibes; VIII. 1847. Bourgeau.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch. — Erlangen. [*S. perennis* var. *dicranifolius* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 908].
- 135 — *dictyanthus* = *S. annuus* L.: — Kreuznach; 1865. Rochus.
- 136 — *diffusus* = *S. annuus* L.: Moritzburg, [Drsd.]; IX. Fritzsche. Cöthner Bahnhof [Breslau]. — Immelborn, Salzungen; VIII. 72. Hausskn. — Liebenstein-Brotterode. Thüring. Wald; VIII. 72. Hausskn.
- 137 — *dissitiflorus* = *S. annuus* L.: Bresl.; 21. VII. — Bresl. Kabath. — Cleve; 21. VII.
- 138 — *divergens* = *S. annuus* L.: Swientochlowitz-Morgenroth, (Königshütte, Oberschles.); 1864. Nagel. — Münchengräätz; V. VI. 1872. Sekera. [*S. annuus* var. *divergens* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 920].
- 139 — *Dregeanus* = *S. annuus* L.: Cap. b. spei. Drege.
- 140 — *Ducommuni* = *S. annuus* L.: Génève; 27. V. 1860. Ducommun.
- 141 — *Durandoi* = *S. collinus* Hornung ex Opiz.: Trencin. Comit., Ns. Podhrad; 9. VI. 72. Holuby. [*S. annuus* subsp. *eu-annuus* subvar. (forma?) *Durandoi* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 918; *S. annuus* subsp. *polycarpus* forma *Durandoi* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 928].
- 142 — *echinophorus* = *S. annuus* L.: Trebinje, [Herzegovina]; 27. IV. [auf anderen Etiketten: „4. V. 72“]. Pantocsek.
- 143 — *echinulifer* = *S. annuus* L.: Rox, Tatra; 2. VIII. 1871. Pantocsek. — Ungarn, Tatrafelsen. — M. di Valdemone; V. Todaro, Fl. Sicula exsicc. 188. = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.: Driesen [Netze]. Lasch.

- = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Prenzlau, Brandenb. Grantzow. Lasch.  
 [*S. annuus* var. *echinulifer* Sag. in Sag. et Schneid. 1890: 95; Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 917].
- 144 — *Eifelianus* = *S. annuus* L.: Eifel, Laacher See; 7.—13. VII. 1871. Ball.
- 145 — *elegans* = *S. annuus* L.: Valle Maggia, Tessin; VII. 1873. Christ. [*S. perennis* × *annuus* var. *elegans* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 934].
- 146 — *elongatus* = *S. annuus* L.: Berbisdorf, [Drstd.]; 4. 12. VIII. 72. Fritzsche.
- 147 — *Emmabodanus* = *S. annuus* L.: Småland, Emmaboda; VII. 74. Lundquist. [Rö. 3420].
- 148 — *ericophilus* = *S. annuus* L.: Weinböhla, [Drstd.], unter Haidekraut. [Rö. 3421].
- 149 — *Euboeus* = *S. negletus* Roch. ex Baumg.: Dirphys Euboeae; 3. VIII. 1858. Heldr. Herb. Graec. 791.
- 150 — *exiguiflorus* = *S. annuus* L.: Räcknitz, [Drstd.]; VII. 71. — Meissen. Fritzsche. — Oberschlesien, Rybnik; 12. VII. 72. Fritzsche.
- 151 — *expansus* = *S. annuus* L.: Stockholm; 1842. W b p r. [ob Walberg?]. — Oevel, [Turnhout, Belg. Dumort.]. — Monceau-Imbrechies [Belg. Dumort.]. — Bonn, Ippendorf; 22. VII. 1867. Körnicke. — Fränkische Schweiz; 1854. Buhse. — Francilly, St. Quentin (Aisne); 31. VII. 1873. Monnier. — Teplice, Böh. Winkler. — Wien, Laaer Berg; VII. 68. Schur. — Com. Alba, Ercsi; 10. IX. 72. Tauscher.
- 152 — *extensus* = *S. annuus* L.: Dr[sd.], Lausa; 6. VI. 72. Poscharsky. — Greussen (Swzb. Sondh.); VII. 71. Hausskn.
- 153 — *fallax* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: [Außer „fallax Rehb.“ und „R“ gibt Rehb. auf einigen Etiketten an: „fallax Bnngh.“, einmal: „fallax Rehb. perennis β fallax Bnnghaus“]. Hosterwitz [Drstd.]; 1871. Poscharsky. — Bresl., Obernig. Kabath. [Ein anderer Beleg vom gleichen Fundort:] Üchtritz. — Berl.; 11. VI. 1867. Bauer. — Lieben, Prag. Opiz.
- 154 — *fasciculifolius* = *S. perennis* L.: Friedland; 1832.
- 155 — *fastigiosus* = *S. annuus* L.: Cleveberg-Frasselt, [Rhein].
- 156 — *fauciculiformis* = *S. perennis* L.: Paris, Fontainbleau; 8. VI. 62.
- 157 — *Fenzlii* = *S. uncinatus* Schur: Dasch Oluga [wohl: Tachoglu! Vgl. Techihatcheff 1866: 254], Tauria. 2. VII. Kotschy, Iter cilic. 1853.
- 158 — *ferrugineus* = *S. annuus* L.: Klotzsche u. Lausa, Drstd.; 6. VI. 1872. Poscharsky. — Com. Gömör, Rimaszombat. Fábry.
- 159 — *fertilis* = *S. annuus* L.: Drsd. Haide.
- 160 — *filifolius* = *S. annuus* L.: Wilschdorf, [Drstd.]; 4. IX. 71. Fritzsche.
- 161 — *filiger* = *S. annuus* L. Berbisdorf, [Drstd.]; 12. VIII. 72. Fritzsche.
- 162 — *flabellatus* = *S. annuus* L.: Driesen, [Netze]. Lasch.  
 = *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.; *S. perennis* L. z. T.; Menz, Rheinsberg; VII. 69. Winter.
- 163 — *flabellifer* = *S. annuus* L.: Altenberg, [Erzgeb.]; VII. 1872.
- 164 — *flabellifolius* = *S. annuus* L.: Monceau-Imbrechies, [Thuin. Dumort.].
- 165 — *flagellifolius* = *S. annuus* L.: Monceau-Imbrechies. [Dumort. Rö. 3422].
- 166 — *flexibilis* = *S. annuus* L.: Dr[sd.]; VII. 73. Rehb. Sel. Orig. 74.
- 167 — *flexicaulis* = *S. annuus* L.: Hounslow, Middlesex; 22. VI. 1866. Thiselton-Dyer. — Prag. Ruda. — Florenz; 1873. Lindemann.
- 168 — *flexuosus* = *S. annuus* L.: Altenberg, [Erzgeb.]. Poscharsky.
- 169 — *Fockbeckensis* = *S. annuus* L.: Schleswig; 15. VI. 1875. G. Rehb. fil.
- 170 — *foliosus* = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch. z. T.: Cleveberg, Cleve; 21. VIII. 71. De Voss. Sel. Orig. 48.

- 171 — *Forsterae* = *S. annuus* L.: Drsd. Fischhausäcker; 27. V. 72. Miss Forster-Saunders Sel. Orig. 40. — Harzburg; VIII. 72. Miss Saunders Forster.
- 172 — *fractiflexus* = *S. annuus* L.: Seifersdorf, [Drsd.]; 63. Poscharsky. — Wolfshügel, [Drsd.]. Poscharsky.
- 173 — *fragilis* = *S. annuus* L.: Schöna/Elbe; 3. IX. 71. Poscharsky. — Brünn; 1. VI. 70. Schur.  
= *S. polycarpus* Torn.: Bozen, Seiseralpe; 1868. Hausm.
- 174 — *fraternus* = *S. annuus* L.: Bruderholz, Basel; VII. 1873. Alioth.
- 175 — *Freitelsdorffensis* = *S. annuus* L.: [ohne Fundort. Wohl: Freitelsdorf, Drsd.]; 8. VIII. 72. Fritzsche.
- 176 — *Freyrii* = *S. annuus* L.: Namur. Freyri.
- 177 — *Friedrichsthali* = *S. dichotomus* Schur: Macedonia.
- 178 — *Fritzscheanus* = *S. annuus* L.: Berbisdorf, [Drsd.]; 24. IV. [Auf einer Etikette „IX.“] 71. Fritzsche. [Rö. 3423]. — Eisenberg, [Drsd.]; 4. VI. 1872. Fritzsche. — Leipzig; 18. X. 72. Kunze. [*S. annuus* var. *Fritzscheanus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 918].
- 179 — *fucatoramosus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Königstein, Drsd.
- 180 — *fuscus* = *S. annuus* L.: Eisenberg, [Drsd.]; 10. X. 71. Fritzsche. Sel. Orig. 49.
- 181 — *Fussii* = *S. uncinatus* Schur: Alp. Radnenses, Kühhorn; VII. 1855, Fuss [auf zwei Belegen als Sammler: „Wolf f“]. — Alp. Transs., M. Djole negro. Fuss. [Auf mehreren Etiketten sind beide Örtlichkeiten, Kühhorn u. Djole negro, erwähnt. Rö. 3424].
- 182 — *Gastrevicanus* = *S. annuus* L.: Hercegovina: Jastrevica, Biela Gora; 1. VI. 1872. Pantocsek. [Unter *S. Jastrebianus* und *S. Jastrevicanus* finden sich Pflanzen derselben Aufsammlung].
- 183 — *Gemmappensis* = *S. annuus* L.: Gemappe. Brabant.
- 184 — *gemmulosus* = *S. annuus* L.: Curonia, Ruprecht. — Mühlitz, [Drsd.]; VII. 1871. Fritzsche. — Nauleis; VII. 71. Fritzsche. — Berl. Bauer. — Böh., Neratovic/Elbe; VII. 873. Polak. — Brünn; 30. VII. 72. Schur.
- 185 — *genuflexus* = *S. annuus* L.: Westerloo, (Campine Anvers.). [Dumort.].
- 186 — *Gitterseensis* = *S. annuus* L.: Gittersee, Plauen, [Drsd.]; 18. X. 75. Th. Rehb. [Rö. 3425].
- 187 — *glaucus* = *S. annuus* L.: Brünn. Schur.
- 188 — *globiceps* = *S. annuus* L.: Fl. Halens, Giebichstein; 9. X. 1872. Oertel.
- 189 — *glomeratus* = *S. collinus* Hornung ex Opiz: Com. Alba, Malomte, Ercsi; V. 1861. Tauscher. [Ein Beleg: „1864“]. — Biere, Vaud; 24. V. 1871. Favrat.  
= *S. polycarpos* Torn.: Trenc. Com.; 28. V. 1872. Holuby. [*S. annuus* var. *glomeratus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 928].
- 190 — *glumaceus* = *Minuartia hamata* (Hausskn.) Mattf.: Pers. bor., Rudbar (Gilan); V. 1848. B[uhse]. — Plantes d'Orient; 1837. Aucher-Eloy. 2803.
- 191 — *Golecensis* [auch:] *Goleccensis* = *S. annuus* L.: M. Golec, Dubova, Banat; 4. VI. 1873. Borb.
- 192 — *Gothmundensis* = *S. annuus* L.: Gothmund, Lüb[eck]; 7. VII. 73. Brehmer.
- 193 — *gracilidens* = *S. annuus* L.: Cherson, Elisabethgrad; 1864. Lindemann.
- 194 — *gracilis* = *S. annuus* L.: Bozen, Virgl. Hausm. [Rö. 3426].
- 195 — *graminifolius* = *Minuartia hamata* (Hausskn.) Mattf.: Windau, Curland; 1866. Kawall.
- 196 — *grandiceps* = *S. annuus* L.: Kötzschenbroda, [Drsd.]. Krause. Sel. Orig. 50.
- 197 — *graniti* = *S. annuus* L.: Chavanisse [auf and. Etikette: „Chavannière“], Piemont. Granit; 27. VII. 1862.

- 198 — Grosskatzianus [Name nur auf Umschlag!] = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus*  $\times$  *perennis* Lasch. z. T.: Danzig, Groß-Katz. Baenitz.
- 199 — Grünewaldi = *S. perennis* L.: [Grünwald] Weinböhla, Meissen.
- 200 — gypsophilanthus = *S. perennis* L.: Riga; V. 1854. Buhse. — Flugsand, [Drsd.?] Sel. Orig. 28. [Ohne Datum und Finder!]. — Drsd. Exercierplatz; VII. X. — Hochstein, Plauen, [Drsd.]; 11. IX. 72. — Tharandt; 30. VI. 73. Auguste u. Louise [Rehb.]. — Lausa, [Drsd.]; IX. Poscharsky. — Königsberg; IX. 75. — Danzig, Zoppot; 7. VIII. 74. Baenitz. — Fl. Berol. Bauer. — Mecklenb.-Schwerin. Penzlin; 1840. Betke. — Lübeck. Lenz. — Lübeck. G. Rehb. fil. — Gothmund, Lübeck; 7. VII. 73. Brehmer. — Schwartau, Lübeck; 7. VI. 73. — Schwartau; 8. VII. 73. Brehmer. — Oberlausitz, Rothenburg. Engler. — Hirschberg, [Budweiser Kr.]; X. 1871. [Sekera?]. — Lieben, Prag. Opiz. — Böh., Neratowic/Elbe; VII. 873. Polak. — Böh., Weltrus; VII. 873. Polak. — Böh., Troja, Prag; 14. VII. 873. Polak. — Bilin; 1874. — Belg., Castenau, (Heinaut). Martin. — Basel. Münch. — Simplon; 13. VIII. 73. Schimper et Favrat. — Berge bei Steyer [wohl Steyr in Oberösterr.]. VII. 58; Oberleitner. [*S. perennis* proles *gypsophilanthus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 909.]
- 201 — gypsophiloides = *S. perennis* L.: Fockbeck in Schleswig; VI. 75. Rehb. fil.
- 202 — Haeppei = *S. annuus* L.: Wiesbaden. Römer. — Marienberg, Erzgeb.
- 203 — Hagananus = *S. perennis* L.: Island, Vorgeb. Hagana. Zynen. [Rö. 3427]
- 204 — Haluzianus = *S. annuus* L.: Haluzie, Trenc. Com.; 6. VI. 74. Holuby. Sel. Orig. 51.
- 205 — hamulatus = *S. uncinatus* Schur: Pyren.
- 206 — hamulosus = *S. uncinatus* Schur: Troumouse, Pyren.; VI. 1872. Borré. [Rö. 3428].
- 207 — Haslingeri = *S. perennis* L.: Böh. Haslinger.
- 208 — Hasskarlii = *S. annuus* L.: Clevé.
- 209 — Hausknechtii = *S. annuus* L.: Blankenhain, Thüring.; VI. 69. Hausskn.
- 210 — Hausmanii = *S. perennis* L.: Giessmannsdorf, Neisse, Schles.; VIII. 1858. — Como. Rainer.
- 211 — Havranus = *S. annuus* L.: Havran, Sobosyšt. Com. Neutra; 13. IX. 72. Holuby.
- 212 — Haynaldii = *S. uncinatus* Schur: Homoröd, Transsilv.; 6. VI. 1857. [Rö. 3429].
- 213 — hecistocarpus [auch us] = *S. polycarpus* Torn.: Lommel, Campine Anvers. [Dumort.].
- 214 — Heideggensis = *S. annuus* L.: Heidegg, Bregenz. Th. Rehb.
- 215 — Heldreichii = *S. neglectus* Roch. ex Baumg.: Dirphys Euboeae. Heldr.
- 216 — helodes = *S. annuus* L.: Luxembourg. [Dumort.].
- 217 — heteranthus = *S. dichotomus* Schur: Transsylv., Gureny Hunyadi Valymare; 13. VIII. 73. Lojka. [*S. dichotomus* var. *heteranthus* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 913].
- 218 — heterodoxus = *S. perennis* L.: Madonia. Jan.
- 219 — heterogeneus = *S. annuus*  $\times$  *perennis* Lasch: Schöna/Elbe; 8. IX. 71. Poscharsky.
- 220 — Heuffleri [auch:] Heuffleri = *S. annuus* L.: Plauen-Kaditz [Drsd.]; 15. VI. 1873. Th. Rehb. — Theretzka, Siebenb.; VI. 1856. Heufl[er].
- 221 — Heurkii = *S. annuus* L.: Anvers. Heurk.
- 222 — Hippianus = *S. annuus* L.: Königsberg. Hipp.
- 223 — Hoemeanus = *S. annuus* L.: Drsd. Gehege; 10. IX. 71. Hoeme.

- 224 — *Hohenackeri* = *S. colinus* Hornung ex Opiz: St. Romain, (Vienne); 1. V. 1860. Lacroix. — Brancon, Wallis; V. 73. Wolf. [Rö. 3431]. — Neu-siedlersee. Rohrer. — Comit. Pest, Annaberg, Törökbalint; 23. VI. 71. Ta-u-scher. [Rö. 3430]. — Georgiae Cauc.; 1838. Hohenacker. [*S. annuus* var. *Hohenackeri* Gräbn. in Asch. et Gräbn. 1919: 922].
- 225 — *holanthus* = *S. annuus* L.: Kötzschenbroda — Coswig. [Drsd.]; 18. X. 1872. Kohl. — Weißer Hirsch, [Drsd.]; 3. VI. 1872. Auguste [Rechb.]. — Priess-nitzplatz, [Drsd.]; X. Rechb. [„Scl. Orig. 39. Holanthus R. Priessnitzplatz bei Drsd. 1872“ nicht im Nachlaß vorhanden!]. — Blasewitz — Tolkewitz, [Drsd.]; 12. XI. 17. Poscharsky.
- 226 — *Holubyi* = *S. annuus* L.: Trenc. Com., Bosáca; 11. V. 72. Holuby.
- 227 — *horridus* = *S. annuus* L.: Neustriesen; 29. V. 70. u. Übigau; 8. V. 75 u. Blasewitz; 19. VI. 72 [alle Drsd.]. Arzt [alle Orte auf einer Etikette!]. [Rö. 3503].
- 228 — *Hradiskachensis* = *S. annuus* L.: Trenc. Comit., Hradiskach, No. Pod-hrad; 6. VI. 72. Holuby.
- 229 — *humilis* = *S. perennis* L.: Schöna/Elbe; 3. IX. 71. Poscharsky.
- 230 — *Hunyadi-Transylvanicus* = *S. annuus* L.: Petroseni — Cetati-Boli Hunyad. Com.; 31. VIII. 73. Lojka. [Rö. 3505].
- 231 — *incomptus* = *S. annuus* L.: Berl. Bauer. — Weltiesch, Prag.
- 232 — *indecorus* = *S. annuus* L.: Nimkau, Bresl.; 20. V. 66. Üchtritz.
- 233 — *inflexus* = *S. annuus* L.: Scheunenhöfe, [Drsd.]; VII. 71. — Moritzburg, [Drsd.]; 28. VII. 72. Fritzsche. — Räcknitz, [Drsd.]; 23. VII. 71. Rechb. — Doxan, Böh. Wollmar.
- 234 — *intricatus* = *S. annuus* L.: Moritzburg, [Drsd.]; 25. VIII. 71. Fritzsche. — Bennungen, Rossla, [Merseburg]; V. 1866. Hausskn.  
= *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.: Pilzgrund, Roda, [Weimar]; V. 71. Hausskn.
- 235 — *inundatus* = *S. perennis* L.: Vakekazan, Danub. infer.; 16. IV. 73. Borb. [Rö. 3435].
- 236 — *involutellatus* = *S. annuus* L.: Drsd. Rechb.
- 237 — *isostephanus* = *S. annuus* L.: Berbisdorf, [Drsd.]; 5. [auch:] 8. VII. 1872 Fritzsche.
- 238 — *Iswaldsdorfensis* = *S. annuus* L.: Iswaldorfsches Holz, Lübeck; 7. VII. 73. Lenz.
- 239 — *Jankei* = *S. uncinalis* Schur: Transsylv. Alp., Poronsitsa; 12. [auf and. Etik.: „15.“] VII. 1855. Janke. [Rö. 3432].
- 240 — *Jastrebianus* = *S. annuus* L.: [Standort, Sammler usw. siehe unter *S. Gastrevicanus*!].
- 241 — *Jastrevicanus* = *S. annuus* L.: Versecz, Com. Temesv.; 8. VI. 1873. — [Ein weiterer Beleg mit Angaben wie bei *S. Gastrevicanus*, bzw. *Jastrebianus*].
- 242 — *Jemappensis* [auch:] *Jemappensis* = *S. annuus* L.: Genappe, Brabant. [Dumont. Rö. 3433].
- 243 — *Johannis* = *S. annuus* L.: Wiehe — Lossa, [Merseburg]. — Kreischa, [Drsd.]. Th. Rechb. Scl. Orig. 22.
- 244 — *Jubischii* = *S. annuus* L.: Trachenberge, [Drsd.]; 30. VII. 72. Jubisch.
- 245 — *Jungeri* = *S. annuus* L.: Karlowitz — Schlottwitz, Bresl.; 25. IV. 1866. Junger. [Rö. 3436].
- 246 — *Juvencus* = *S. perennis* L.: Bresl. — Carlowitz, [Bresl.]; VI. VII. 65. Günth. exsicc. Cent. VII. — Lissa, Bresl.; VII. 63. — Deidesheim, [Bresl.]. Schultz. — Rigi. Henzel.
- 247 — *Kabathii* = *S. annuus* L.: Bresl. Kabath. — Neisse; VI. 73. [u.] VI. 66. Winkler.

- 248 — *Karthusianorum* = s. u. *S. Carthusianorum*! —  
 249 — *Kastelrutensis* = *S. polycarpos* Torn.: Seis — Kastelrutt; 21. VII. 1872.  
     Hausm. [vgl. auch *S. uberrimus*!].  
 250 — *Keflingense* = *S. polycarpos* Torn.: Scand., Skåne, Keflinge; 10. VII.  
     1873. Zetterstedt. [Rö. 3437].  
 251 — *Keuperianus* = *S. annuus* L.: Weimar; X. 71. Hausskn.  
 252 — *Kittelii* = *S. annuus* L.: Aschaffenb[urg], Bayern.  
 253 — *Kladovanus* = *S. annuus* L.: Kladovo, Serb. austr.: V. 1872. Pačić.  
 254 — *Knaziánus* = *S. annuus* L.: Weinberge „Knazia“ [richtig: Knažice], No.  
     Podhrad, Trenc. Comit.; 20 [bzw.] 28, V. 1872. Holuby. [Rö. 3438].  
 255 — *Kneséesianus* = *S. neglectus* Roch. ex Baumg.: Walachia, Knesées;  
     3. VIII. 73. Freyn.  
 256 — *Körnickii* = *S. annuus* L.: Petropolit, Tosna; 13./25. VII. 1858. Körnicke.  
 257 — *Kohlianus* = *S. annuus* L.: Alt-Koschütz, [Drsd.]; 14. X. 71. Kohl. [Rö.  
     3439].  
 258 — *Korongygius* = *S. uncinatus* Schur: M. Korongygius, Radna, Transsylyv.  
     Janka. — Caucasus, Mamisson; 1873. Średinski.  
 259 — *Kotschyanus* = *S. uncinatus* Schur: Taurus; 1856.  
 260 — *Kotschy* = *S. uncinatus* Schur: Bulgar-Dagh. Kotschy, It. cilic. Tauri.  
     Alp. — Dasch Olug [Vgl. Anmerkung bei *S. Fenzlii*! Pflanzen wesensgleich!] Harpalik, Tauri alpes; 2. VII. 1853.  
 261 — *Kralupensis* = *S. annuus* L.: Kralup, Prag; 6. VII. 873. Polak.  
 262 — *Krassianus* = *Minuartia hamata* (Hausskn.) Mattf.: Tiflis, Krasnia  
     Gora; 21. VI. [Auf einer Etik. schreibt Rchb. statt Krasnia: „Krassia“].  
 263 — *Kronobergensis* = *S. annuus* L.: Smålandia, Kronoberg. Scheutz.  
 264 — *Laanensis* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Forsthaus Laan, Königsbrück,  
     [Drsd.]; X. 75. Claussnitzer.  
 265 — *laevigatus* = *S. perennis* L.: Luxembourg. [Dumort.].  
 266 — *Langneri* = *S. annuus* L.: Oberschlosschen, Bresl.; V. 75. Langner.  
 267 — *lappaceus* = *Minuartia hamata* (Hausskn.) Mattf.: Transkaukasien,  
     Tiflis, 22. VII. 1873. med. Ludw. Rchb. — Transcaucasien, Tassakend, Karabagh; V. 1874. Buhse.  
 268 — *laricinus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Rhön, Burgsinn; VII. 1873.  
     Geheebe.  
     = *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.; *perennis* L. z. T.: Grünwalde, Weinböhle [Drsd.].  
 269 — *latepatens* = *S. perennis* L.: Brandenburg, Riesenthal; 23. VI. 1871. Magius. — Luxembourg. [Dumort.].  
 270 — *Lausanus* = *S. annuus* L.: [Fundort wohl: Lausa, Drsd.]; 8. X. 74.  
     Claussn[itzer].  
 271 — *laxifolius* = *S. annuus* L.: Trachenberg[e, Drsd.]; 30. VI. 74. Jubisch.  
 272 — *laxus* = *S. annuus* L.: Lausa, Drsd.; VII. 73. Rchb. [Rö. 3504].  
 273 — *Ledebourii* = *S. annuus* L.: Persia bor., Tsaman; 2. VII. 1848. Buhse.  
     [Rö. 3440].  
 274 — *Lejolisii* [auch:] Le Jolisii = *S. uncinatus* Schur: Valleraugue, Dep.  
     Gard.; 1. VII. 1861. Kreckiewitz. Herb. Le Jolis.  
 275 — *leiphaimus* = *S. annuus* L.: Upsalia; VIII. 1861. Zetterstedt.  
 276 — *Lenzii* = *S. annuus* L.: Lübeck. Lenz.  
 277 — *leptocephalus* = *S. annuus* L.: Südtirol, Rittnerhorn; 31. VII. 1873. Lindemann.  
 278 — *leptochaetos* = *S. annuus* L.: Upsalia. Zetterstedt.  
 279 — *leptochaetus* [auch:] ... *chaitus* = *S. annuus* L.: Moritzburg, [Drsd.];  
     28. VII. 1872. Frizsche. — Böhm., Prestavlk. Wollmar.

- 280 — *leptoclados* = *S. annuus* L.: Bresl.; VII. 1864. Uechtritz. — Thüring. [Dr. 3421]. — Brembach — Buttelstedt; VII. 1873. Hausskn.
- 281 — *leptoleucus* = *S. annuus* L.: Stein-Schönau, Böh., IX. 74. Hoeme.
- 282 — *Leptoloma* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: [Dep.] Allier, Neris; VII. 1864. Baker.
- 283 — *leptopus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Biterelsch, Westfalen; 1815. Heuser.
- 284 — *Leucaviensis* = *S. annuus* L.: Leukauer See, Lauenburg; IX. 72. G. Rehb. [Dr. 3411].
- 285 — *Leucelaphi* = *S. annuus* L.: W[eißer] Hirsch, [Drsd.]; 3. VIII. 72. Auguste [Rehb. Rö. 3441].
- 286 — *leucocarpus* = *S. annuus* L.: Skåne, Grefvia; VII. 74. — Lundquist. — [Ohne Fundort u. Sammler!] Sel. Orig. 2: [Rö. 3442]. — Trachenberge, [Drsd.]; Jubisch. — Scheunenhof-Äcker, [Drsd.]. — Klotzsche, [Drsd.]; 6. VIII. 72. Fritzsch. — Blasewitz, [Drsd.]; 4. V. 72. — Niederrödern; 8. VII. 1872. Fritzsch. — Liegau, [Drsd.]. — Pommern, Greifswalde; 27. VII. 1872. Friedemann. — Bayreuth; 15. X. 72. Mayer. — Budweis; 30. VI. 71. Wurm.
- 287 — *leucochloros* = *S. dichotomus* Schur: Comit. Borsod, Szomolya; 15. V. 1873. Vrabélyi.
- 288 — *leucococcus* = *S. annuus* L.: Pillnitz, [Drsd.]; 6. VI. 72. — Heide, [Drsd.]. Poscharsky. — Botzen, Böhmen, Sachs. . . . Sel. Orig. 3.
- 289 — *leucoloma* = *S. perennis* L.: Meissen; 30. VI. 71. Rehb.
- 290 — *leucoperas* = *S. annuus* L.: Småland: Åsheda [ob Åseda od. Alaseda?]. Scheutz. — Stockholm. Cleve. — Danmark, Seeland, Hellebaek; 7. VII. 1873. Zetterst[edt. Rö. 3443]. — Schanze, [Drsd.]. — Meissen; 30. VI. 71. — Altenberg, [Drsd.]; VII. 1872. — Vratislava. Kabath. — Nimkau, Vratisl.; IX. 1860. Uechtritz. — Königsberg, Neuhäuser; 14. VI. Baenitz. — Podlusk, [Prag]; 13. IX. 71. Wöllmär. — Kralup, Prag; 6. VII. 1873. Polak. — Brünn. Makovsky. [*S. annuus* var. *leucoperas* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 922/23].
- 291 — *leucospermus* = *S. annuus* L.: Camenzer Berg; 22. X. 73. — Moritzburg, [Drsd.]; VIII. 74. Fritzsch. — [Ohne Fundort. Sel. Orig. 4. Rö. 3444].
- 292 — *Levierii* = *S. annuus* L. Alp. Apuanis, Sagio, Carrara; 17. VI. 1873. Lever. — Florenz; 17. V. 1866. Lever.
- 293 — *Leyseri* = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch. z. T.: Lößnitz, [Drsd.]; 4. VIII. 72. Leyser.
- 294 — *limicola* = *S. annuus* L. Bresl.; V. 73. Langner. Sel. Orig. 53.
- 295 — *Lindemannii* = *S. annuus* L. Babiagora, Gluchazky — Prziborow; 21. V. 1872. Junger u. Stein. — Cherson, Elisabethgrad; 1864. Lindemann. — Cherson; V. 1866.
- 296 — *linifolius* = *S. annuus* L. Lauscha, [Thüring.]; VII. 73. Hausskn.
- 297 — *Lobositzianus* = *S. annuus* L. Lobositz, Böh.; 23. VIII. 1874. Poscharsky.
- 298 — *Lochstadiensis* = *S. perennis* L. Lochstadt, Königsberg; 20. VI. 75. Baenitz.
- 299 — *Lohmensis* = *S. annuus* L. Lohmen — Wünschendorf, [Pirna]; 11. X. 75. Schröder.
- 300 — *longidens* = *S. annuus* L. Radeberg, [Drsd.]; 11. XI. 1873. Poscharsky. Sel. Orig. 75. — Pressburg; 9. X. 73. Eschfäller. — Val Tobesia [?]. Gingnobj [?].
- 301 — *longiflorus* = *S. neglectus* Roch. ex Baumg.: Nebroden; 22. VI. 1840.

- 302 — *longifolius* = *S. annuus* L.: Elbeufer, [Drsd.?]; 18. X. 72. Po scha rasky. — Bosel, Meissen; 30. VI. 1871. — Lössnitz, Radebeul, [Drsd.]; 20. V. 72. Höeme. — Johnsbach, Glashütte, [Drsd.]; 4. VII. 69. — Driesen/Netze. Lasch. — Böhmen.
- 303 — *Ludovici* = *S. uncinatus* Schur: Homoród; 6. VI. 1857. Hay nald.
- 304 — *Lyckebyanus* = *S. annuus* L.: Blekinge, Lyckeby; VII. 74. Lundquist.
- 305 — *lycopodioides* = *S. perennis* L.: Suffolk, Mildenhall; VI. 1850. Towns end 400.
- 306 — *macilentus* = *S. annuus* L.: Trenc. Comit., No. Podhrad; 17. VII. 1872. Holuby.
- 307 — *macrochaitos* = *S. annuus* L.: Übigau, Drsd. Rehb.
- 308 — *macrocnemus*\*) = *S. annuus* L.: Naundorf, Moritzburg, [Drsd.]; VII. 71. Fritzsche.
- 309 — *macrocotyledoneus* = *S. annuus* L.: Monceau Imbrechiers, [Thuin. Dumort.].
- 310 — *macronemus* = *S. annuus* L.: Steinbach [u.] Beiersdorf, Moritzburg, [Drsd.]; VII. 1871. Fritzsche. — Maunhügel, [Drsd.?]. — Niederau, [Drsd.]; VII. 1871. Fritzsche. — Bresl.; VIII. 72. Höeme.
- 311 — *magnigiumis* = *S. annuus* L.: Weischlitz, Plauen, Vogtland; 9. VI. 71. Arzt. [Rö. 3445].
- 312 — *Magnusii* = *S. annuus* L.: Stockholmer Schären; 18. VII. 1871. Magnus.
- 313 — *malacophyllus* = *S. annuus* L.: Scheunenhöfe, [Drsd.].
- 314 — *marginellus* = *S. perennis* L.: Curonia, Windhavia; 1867. Kawall. — Volh., Kowel. Lind.[emann]. — Königsberg, Juditten; 12. VI. 1874. Baenitz. — Drsd. Heide; 2. VI. 72. Höeme. — Rathau, Leubus, [Drsd.]; 6. VI. 1861. Uchtritz. — Meissen; 9. V. 1872. — Blasewitz, [Drsd.]. Rehb. — Mirkau, Bresl.; 28. VI. 1852. Uchtritz. — Bresl., Bot. Gart. Kabath. — Ob.-Lausitz. Engler. — Jungfernheide, Berl.; 10. V. 1863. Meyer. — Berl., Zehlendorf; 12. V. 72. Magnus. — Fockbeck, Schleswig; VI. 1875. G. Rehb. fil. — Halle, Kröllwitz; V. 1870. Hieronymus. — Neisse. VI. 66. Winkler. — Bayreuth. Meyer. — Bayreuth; 3. X. 1872. — Helvetia, Aigle; 22. V. 73. Körner. [Rö. 3446]. — Pyren., Gedù; VII. 1865. Rouilléz. — [Niederösterr.], Oberthalheim, Marbach/Donau; V. 1863. Rauscher. — Transsylv. Schur. = *S. annuus* L. z. T.; *S. perennis* z. T.: Rosstrappe, [Harz]; VI. 72. Hausskn. Kröllwitz, Halle; VI. 72. Hausskn. [*S. perennis* proles *marginellus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 909].
- 315 — *Märtakovouensis* = *S. annuus* L.: Trenc. Comit., Martákovou Skala, No. Podhrad; 31. V. 72. Holuby. [Rö. 3447].
- 316 — *Massoniae* = *S. perennis* L.: Vallée de Saas. Suisse; VII. 1870. Mademoiselle Masson.
- 317 — *micranthus* = *S. annuus* L.: Scheunenhöfe, [Drsd.]; VIII. 1871. — Zeller See, Tirol; VIII. 1872. Kunze.
- 318 — *microcephalus* = *S. annuus* L.: Tolkewitz, Drsd.; 5. VI. 73. Aug[uste] u. Antonie Rehb. Scl. Orig. 54. [Rö. 3449]. — Scheunenäcker, [Drsd.]; VII. 71. [Rö. 3448]. — Weißer Hirsch, [Drsd.]; 6. VI. 72. Heydenreich. — Lübeck. Lenz. — Erzgeb., Niederschlema; 29. X. 71. Kessner. [*S. annuus* var. *microcephalus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 929].
- 319 — *microdichotomus* = *S. dichotomus* Schur: Radna, Transsylv.; 28. VII. 1873. Lojka. [*S. dichotomus* var. *microdichotomus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 913].

\*) Holuby 1874: 56 sub. 20.: *macronemus*!

- 320 — *microodus* = *S. annuus* L.: Moritzburg, [Drsd.]; 3. IX. 71. Fritzsche.  
 321 — *micromeriooides* = *S. collinus* Hornung ex Opiz: Helemba, Comit. Hont. Pantocsek. [Rö. 3450]. [*S. annuus* subvar. *micromeriooides* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 928].  
 322 — *microphyllus* = *S. annuus* L.: Meisn. Bosel, [Drsd.]; 30. VI. 71. Rehb.  
 323 — *millegranus* = *S. ruscinonensis* (Gillot et Coste) Rössler: Pardo, Madrid. Bourgeau, Pl. d'Espg. 1854. n. 2271.  
 324 — *Milleschaueri* = *S. annuus* L.: Milleschauer, [Boh.]; 23. VIII. 74. Poscharsky. Scl. Orig. 55.  
 325 — *Milleschauerianus* = *S. annuus* L.: Millesch. [auer]; 23. VIII. 74. Poscharsky.  
 326 — *minulus* = *S. annuus* L.: Jönköping, Husquarna; 19 VI. 1873. Zetterstedt.  
 327 — *modestiflorus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Lindau, Moritzburg, [Drsd.]; 20. X. 72. Fritzsche. — Nisselfeld. Kaditz, [Drsd.]; 25. VI. 73. Leyser. Scl. Orig. 56.  
     = *S. perennis* L. Teplitz. Hippé.  
 328 — *modestus* = *S. annuus* L.: Pillnitz u. Hosterwitz, [Drsd.]. Scl. Orig. 10. — Berbisdorf, [Drsd.]; 12. VIII. 72. Fritzsche. — Bergkeller, [Drsd.?]; 21. IV. 1872. Leyser. — Grüneberg, [welches?]. Hellmich. — Cherson; V. 1866. [*S. annuus* var. *modestus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 918].  
 329 — *moenchiaeformis* = *S. perennis* L.: Dalsland, Bolstad, Bodarne; 21. VII. 1873. Zetterstedt. — Scandinavien; 7. VI. Zetterstedt. [Rö. 3451]. — Drsd. Heide; 23. VII. 1871. Hoeme. — Bresl. Nimkau; V. 1866. Stein.  
 330 — *molitoris* = *S. annuus* L.: Coschütz, [Drsd.]. Elise u. Theodor Rehb.  
 331 — *mollis* = *S. perennis* L.: Heide [wohl Drsd.!].  
 332 — *Monnier* = *S. annuus* L.: Froville, Nancy; 14. IV. 1873. Monnier.  
 333 — *Monachograziensis* = *S. annuus* L.: Münchengrätz; 15. XII. 73. Sekera.  
 334 — *montenegrinus* = *S. annuus*: L.: Montenegro, Viruša [Dol.]; 2. VII. 1872. Pantocsek. — Montenegro, Bioče; 29. [bezw.] 30. VI. 1872. Pantocsek.  
 335 — *Moravokensis* = *S. annuus* L.: Moravské Ljeskové, Trenc. Comit.; 15. VI. 1874. Holuby.  
 336 — *multiceps* = *S. annuus* L.: Lust Ludwigstadt [?]. Lenz.  
 337 — *multifidus* = *S. annuus* L.: Cleve. H. — Zittau, Maxdorf-Wittgendorf.  
     *multifido aff.* = *S. annuus* L.: Böh. Troja, Prag; 22. VII. 873. Polak.  
 338 — *multiflorus* = *S. annuus* L.: Badenweiler, Basel; VIII. 1856. Alioth.  
 339 — *myosoteidos* = *S. annuus* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.: Camenz, [Drsd.], Lessingberg; 28. X. 74. Rehb. [Wohl als Scl. Orig. 32 anzusehen, weil Etikette vor dem Artnamen die Zahl „32“ trägt!]  
 340 — *myrianthus* = *S. annuus* L.: Drsd. Heide; 15. IX. 1872. Hoeme. — Räcknitz, [Drsd.]; 23. VII. 71. Rehb. — Meisn. Bosel, [Drsd.]; 30. VI. Rehb. — Altenberg, Drsd. Poscharsky. — Brünn; 15. VI. 72. Schur. [*S. annuus* var. *myrianthus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 921/22].  
 341 — *myriocarpus* = *S. annuus* L.: Vratislava. Kabath.  
     = *S. annuus* × *perennis* Lasch. Podulsk, Przestabl [wohl: Podlusk, Prestawlk, Budin, Böhml.]. Wollmar.  
 342 — *myrioramulosus* = *S. annuus* L.: Böh. Neratovic. VII. 873. Polak.  
 343 — *nematophyllus* = *S. annuus* L.: Eisenberg, [Drsd. Rö. 3452].  
 344 — *nemusculi-Israelis* = *S. perennis* L.: Lübeck, Israelwaldsches Holz; 7. VII. 73. Lenz.

- 345 — *Neogradensis* [auch:] *Neogradiensis* = *S. annuus* L.: Comit. Neograd; 22. VI. 1873. — Ipoly Litke, [Comit. Neograd]; 25. V. 73. ScL Orig. 76. — Comit. Neograd, Karancs; 17. VI. 72. — Comit. Pest, Waitzen; 27. V. 1871. — Visgrad, [Waitzen]; 7. 9. VI. 1872. — Buda; 28. VI. 1873. — Comit. Heves, Hatvan; 21. VI. 1873. [Sämtl. Belege: B o r b.]. [*S. annuus* var. *Neogradiensis* G r a e b n. in A s c h. et G r a e b n. 1919: 925].
- 346 — *Nettrabyanus* = *S. annuus* L.: Blekinge, Nettraby; 25. VII. 74. L u n d q u i s t.
- 347 — *Neuhäuserianus* = *S. annuus* L.: Königsberg, Neuhäuser; 14. VI. 74. [Rö. 3454].
- 348 — *Newbouldii* = *S. annuus* L.: Shetford, Suffolk; IV. 1848. N e w b o u l d.
- 349 — *nigrescens* = *S. annuus* L.: Dohna, [Drsd.]; VIII. 74. R c h b.
- 350 — *nigricans* = *S. annuus*: L.: Siebeneichen, [Liegnitz?]; XI. 72. F r i t z s c h e.
- 351 — *nivemontanus*. [Vgl. unter *S. Bilmekii*!]
- 352 — *Noëanus* = *S. perennis* L.: Fiume. N o è.
- 353 — *Nollendorfensis* = *S. annuus* L.: N[ollendorfer] Höhe, Bodenbach. P o s c h a r s k y.
- 354 — *normalis* = *S. annuus* L.: Oberwallis, Oberwald; 19. VIII. 1875. A l i o t h.
- 355 — *Novakii* = *S. annuus* L.: Boh., Bilin; VII. 75. ScL Orig. 57.
- 356 — *obscurus* = *S. annuus* L.: Gr. Brembach-Buttelstedt; 9. VII. 73. H a u s s k n.
- 357 — *obsoletus* = *S. annuus* L.: Lübeck; 7. VII. 73. B r e h m e r.
- 358 — *obvallatus* = *S. annuus* L.: Brünn; VII.—IX. S c h u r. — Tirol. Seisser Alpe; 1873. H a u s m.
- 359 — *ochranthus* = *S. perennis* L.: Dept. du Nièvre. B a l l.
- 360 — *Oderanus* = *S. annuus* L.: Oder [wohl: Bresl.]; XI. 1865. Ü c h t r i t z.
- 361 — *Ohlauensis* [vgl. unter *S. tephrocarpus*?].
- 362 — *Okrillanus* = *S. annuus* L.: Okrilla, Wachau, Drsd.; 8. X. 71. P o s c h a r s k y. ScL Orig. 58.
- 363 — *oliganthus* = *S. annuus* L.: Kopitz, Pirna. F r i t z s c h e.
- 364 — *oligocarpus* = *S. annuus* L.: Brünn; 30. X. 72. S c h u r.
- 365 — *oligocomus* = *S. annuus* L.: Blasewitz, [Drsd.]; 19. V. 72. H o e m e. — G r e u s s e n, Schwarzb.-Sonderh.; 1870. H a u s s k n.
- 366 — *oligothrix* = *S. annuus* L.: Hamburg; 23. XI. 73. R c h b.
- 367 — *opportunus* = *S. annuus* L.: Seifersdorf, [Drsd.]. — Liegau, [Drsd.]; 6. IX. 1871.
- 368 — *oppositus* = *S. annuus* L.: Buchholz, Schneeberg, [Erzgeb.]; 6. VIII. C l a u s s n i t z e r. ScL Orig. 59.
- 369 — *orthanthus* = *S. annuus* L.: Vogesen, Markirch. M o n n i e r.
- 370 — *orthoxys* = *S. annuus* L.: Meissen; 30. VI. 71.
- 371 — *oxistephanus* = *S. annuus* L.: Reym. Hann. [?] R c h b. fil. — Bozen. H a u s m. — Serbiae austr., Soös [? Srös ? Scos ?]; VII. 1872. P a n c i ě.
- 372 — *Paanensis* = *S. perennis* L.: Forsthaus „Paane“, Schwepnitz, Königsbrück; 8. X. 75.
- 373 — *paganus* = *S. annuus* L.: Tolkewitz, Drsd.; VIII. 72.
- 374 — *Pantocseki* = *S. neglectus* R o c h. ex B a u m g.: Montenegro, Biele Carini; 12. VII. 872. P a n t o c s e k. [Rö. 3455, 3456, 3502].
- 375 — *paradoxus* = *S. annuus* L.: Wien.
- 376 — *parnassius* = *S. collinus* Hornung ex O p i z: M. Parnasso; 23. VI. 1857. H e l d r e i c h. [*S. annuus* subvar. *Parnassicus* G r a e b n. in A s c h. et G r a e b n. 1919: 930].
- 377 — *Parviceps* = *S. annuus* L.: Weißer Hirsch, [Drsd.]; 3. VI. 73. A u g u s t e u. Antonie R c h b. ScL Orig. 60 [Rö. 3457].
- 378 — *parviscopulus* = *S. annuus* L.: [Belg.], Momignies.

- 379 — *patentidens* = *S. annuus* L.: Tauria, ad ripas Almae; 1870. Lindemann [Rö. 3458].
- 380 — *patentidivergens* = *S. annuus* L.: Vratisl[ava]. Kabath. — Bresl.; V. 1864. Üchtritz. — Brünn. — Wien; Laer Berg; VII. 68. Schur.
- 381 — *pauciflorus* = *S. annuus* L.: Copitz, Pirna; IX. 73. Fritzsch e. — Rawicz, Posen; V. 1864. Hausskn.
- 382 — *pelviger* = *S. annuus* L.: Treblin, (Cösslin, Kr. Rummelsburg); VI. 1867. Hausskn.
- 383 — *penicillifer* = *S. annuus* L.: Bresl.; 24. VIII.; 66. Üchtritz.
- 384 — *penicilliger* = *S. annuus* L.: Tirol.
- 385 — *penicillosus* = *S. annuus* L.: Kaitz, [Drsd.]; 17. X. 73. Th. Rehb. — Ustron; Österr.-Schlesien; 20. V. 1872. Fritz e.
- 386 — *Penzinus* = *S. annuus* L.: Penzlin [ob Penzlin od. Penzin? Beide Orte in Mecklenb.-Schwerin]; 1840. Flath e.
- 387 — *metropolitanus* = *S. annuus* L.: In agris Landwirtschaftl. Instituts [wohl Petropol.]; VIII. 1835. Körnicke.
- 388 — *pictus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Wildenhain, Großenhain, [Drsd.]; VIII. 1873. Fritzsch e. — Wildenfels, [gewiß: Wildenhain!] Grossenhain; 28. VIII. 74. Fritzsch e. Scl. Orig. 35. — Priesnitzplatz, [Drsd.]; X. Rehb. — Obernigk, [Drsd.]; VII. 67. Üchtritz. — Driesen [/Netze]. Lasch. — Niesky, [Liegnitz]; VI. 67. Zimmerman. — N[iesky]; 20. VIII. 65. Zimmerman. — Beauwelz, [Thuin. Dumort. Rö. 3459].
- 389 — *Pityophilus* = *S. annuus* L.: Rastenburg, Thüring. Scl. Orig. 7. [Rö. 3460]. — Oberrödern, [Drsd.]; 8. VII. 1872. Fritzsch e. [*S. annuus* var. *pityophilus* Gräebn. in Asch. et Gräebn. 1919: 921].
- 390 — *Plavisheviczanus* = *S. annuus* L.: Banat, Plavischewicza. 4. VI. 73. Börb.
- 391 — *plebeius* = *S. annuus* L.: Eisenberg, Moritzburg, [Drsd.]; 23. X. 71. Fritzsch e. — Marienberg, [Erzgeb.]. Häpe.
- 392 — *pleiostomus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Heller, [Drsd.].
- 393 — *Pleschincola* = *S. annuus* L.: Banat, M. Plesch, Neu-Sadova; 12. VIII. 1873. Börb. — Spitzberg [?]; 29. VI. 73. Börb.
- 394 — *Podhradianus* = *S. annuus* L.: Trenc. Comit., N. Podhrad; 16. VII. 72. Holuby.
- 395 — *Podhadiensis* = *S. annuus* L. z. T.; *S. collinus* Hornung ex Opiz z. T.: N. Podhrad. Trenc. Comit. 20. VI. 74. Holuby. Scl. Orig. 62. [Rö. 3461],
- 396 — *Podlaskanus* = *S. annuus* L.: Raudnitz. Wollmar. [Wohl benannt nach Podlusk unweit Raudnitz, Böhmk!].
- 397 — *Podlask-Raudnitzensis* = *S. annuus* L.: Rudin. Wollmar. [Vgl. die Anmerkung bei voriger Art!].
- 398 — *Pokornyi* = *S. perennis* L.: Wien; 1847. Pokorn y.
- 399 — *polybotryus* = *S. annuus* L.: Langebrück, [Drsd.].
- 400 — *polychaetos* = *S. annuus* L.: Teplitz, Böhmk.; 1853. Winkler.
- 401 — *polyclados* = *S. annuus* L.: Camenz, [Drsd.]; 6. X. 71. Poscharsky. — Lissa, Bresl.; 6. VII. Hausskn. — Wolkenstein, [Erzgeb.]; VIII. 71. Haepe.
- 402 — *Polygonicola* = *S. annuus* L.: Striessen, [Drsd.], Heidekorn.
- 403 — *polymorphus* = *S. annuus* L.: Campine Anversoise. [Dumort.].
- 404 — *porphyrescens* = *S. annuus* L.: Skåne, Lund; VI. 74. Lundquist. — *S. perennis* L.: Königsberg, Juditten; 19. VI. 75. Baenitz.
- 405 — *porphyrocaulis* = *S. perennis* L.: Enkheim, Frankfurt/Main. Pak. — Böhmk., Budin. Wollmar.
- 406 — *orrectiflorus* = *S. perennis* L.: Wolkenstein, [Erzgeb.]; VIII. 71. Haepe.

- 407 — *Poscharskyi* = *S. annuus* L.: Böhm., Sichrow. [wohl Poscharsky]. — Erzgeb. Marienberg. Haeppe.
- 408 — *Prebischoportanus* = *S. annuus* L.: Prebischtbor, [Tetschen/Elbe]; 3. VII. 1873. Louise Rehb.
- 409 — *Prestavlkensi-Bohemus* [auch:] *Prestavlsko-Bohemus* [u.] *Prestavlsk-Bohemus* = *S. annuus* L.: Budin [in dessen Nähe Prestawlk]; 1872. Wollmar.
- 410 — *procerus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Heller, [Drsd.]; X. 72. Rehb.
- 411 — *profusus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Plauen [Drsd.]; 23. VI. 73. Rehb. Scl. Orig. 63.  
= *S. perennis* L.: Drsd. Bauer.
- 412 — *prolixus* = *S. annuus* L.: Bozen; VIII. 1873. Kunze.
- 413 — *proximus* = *S. annuus* L.: Böhm. Poděbrad; VII. 873. Polak.
- 414 — *pseudoverticillatus* = *S. annuus* L.: Grossenhain [Drsd.]. Fritzsch. — Podmok, Goltsch-Jenikau; 3. VIII. 1873. Polak. — Neutraer Comit., Wag-Neustadt; 20. VIII. 72. Holuby. — Trenc. Comit., Haluzice; 20. VII. 72. Holuby. — Trenc. Comit., Bosácer Rodungen; 22. VII. 72. Holuby.
- 415 — [Diese Nummer wurde versehentlich nicht vergeben.]
- 416 — *psilophyllus* = *S. annuus* L.: Beauwelz [Thuin. Dumort. Rö. 3462].
- 417 — *pulchellus* = *S. annuus* L.: Bohemia. Weiss.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch: Wilschdorf, Drsd.; 1870. [Rö. 3463].
- 418 — *pusillus* = *S. annuus* L.: Könnern, Bernburg [Saale]; VI. 1872. Hausskn.
- 419 — *racemulosus* = *S. annuus* L.: Köthen, [Bresl.?]; 5. VIII. 71. Rehb. Scl. Orig. 13.
- 420 — *Radeburgensis* = *S. annuus* L.: [Wohl: Radeburg, Drsd.]; VIII. 73. Fritzsch.
- 421 — *radiatus* = *S. annuus* L.: Oberwald, Ober-Wallis; 19. VIII. 1873. Alioth.
- 422 — *Radnanus* = *S. uncinatus* Schur: Radna, Transsyrv.
- 423 — *ramulosus* = *S. annuus* L.: Carlowitz, Bresl.; 1866. Kabath. — Alte Oder [Bresl.?]; XI. 66. Üchtritz. — Lemberg.
- 424 — *recurvifolius* = *S. annuus* L.: Carlowitz, [Bresl.]; 27. XI. 65. Br[auer?].  
— Drsd. Bauer. — Silesia. — Schlesien; 1851. Winkler. — Bresl., Rothkretscham-Benkeritz; 17. IV. 53. Üchtritz. — Bresl. Schutnig. — Bresl. Kabath. — Böhm., Elbe — Kostelce; 27. IV. 873. Polak.
- 425 — *Reichardi* [u.] *dti* = *S. perennis* L.: Igla. Reichard.
- 426 — *Reichenbergensis* = *S. annuus* L.: R[eichenberg], Böhm.; 2. VII. 74. Claussnitzer. Scl. Orig. 77.
- 427 — *relaxanus* = *S. annuus* L.: Ways, Brabant, [Nivelles. Dumort. Rö. 3466].
- 428 — *Rendeanus* = *S. polycarpos* Torn.: Tyrol. austral., Convalle Rendena; VIII. 1860. Ball.
- 429 — *Rendsburgensis* = *S. annuus* L.: Rendsburg; 15. VI. 75. Rehb. fil.
- 430 — *retropuberulus* = *S. annuus* L.: Langebrück, Lausa; IX. Poscharsky.
- 431 — *Rheinsbergensis* = *S. annuus* L.: Menz, Rheinsberg, [Ruppin]; VII. 69. Winter.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch: Rheinsberg. 15. VIII. 69. [Rö. 3467].
- 432 — *Rhönmontanus* = *S. annuus* L.: Sosa, Rhön; VII. 18..
- 433 — *rigidus* = *S. annuus* L.: Tiflis. L. Rehb. [fil.].
- 434 — *Ringelheimensis* [siehe unter *S. Ullersdorfensis!*].
- 435 — *riparius* = *S. annuus* L.: Übigau, [Drsd.]; 10. VI. 72. Rehb. — Jungbunzlau [wohl J./Iser, Böhm., wo Hippeli — vgl. Maiwald 1904: 183 — sammelte]; 1852. Hippeli. — Hohenelbe. Kablik. — Raudnitz, Böhm.
- 436 — *Rochelii* = *S. dichotomus* Schur: Transsyrv. alp. Gyalubabi; 1. VIII. 1837. Haynald.

- 437 — *Rosendaleus* = *S. annuus* L.: Jönköping, Rosendala; 6. VII. 74. Zetterstedt. [Rö. 3468].
- 438 — *Rouensis* = *S. annuus* L.: Rouen. Lenz.
- 439 — *rupicola* = *S. annuus* L.: Rostig, [Drsd.]; 3. XI. 73.
- 440 — *rusticus* = *S. annuus* L.: Übigau, [Drsd.]; VII.
- 441 — *Rybnickianus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Ober-Schles., Rybnick; 12. VII. 72. Fritze.
- 442 — *Sanctae Mariae* = *Loeflingia gaditana* Boiss. et Reut.: Winkler, Reise d. Südspanien; 9. IV. 73. [Rö. 3469].
- 443 — *Saunanus* = *S. annuus* L.: Jönköping, Sauna; 15. VII. 74. Zetterstedt. [Rö. 3470].
- 444 — *saxicola* = *S. annuus* L.: Niederrödern, [Drsd.]; VIII. 72. Fritzsche. Scl. Orig. 64.
- 445 — *saxifolius* = *S. annuus* L.: Trachenberge, [Drsd.]; 30. VI. 74. Jubisch.
- 446 — *sazavanus* = *S. annuus* L.: Böh., Cerčan/Sazava; 20. VII. 873. Polak.
- 447 — *Scassanus* = *S. annuus* L.: Scassa, Grossenhain, [Drsd.]; 10. XII. 72. Fritzsche. [Rö. 3471].
- 448 — *Scherrauensis* = *S. annuus* L.: S[cherrau], Moritzburg, [Drsd.]; 75. Claus[snitzer].
- 449 — *Scheutzii* = *S. annuus* L.: Upsala. Scheutz.
- 450 — *Schimperi* = *S. annuus* L.: Adoa; 19. IX. 1837. [Einzelne Kelchblätter haben *S. uncinatus*-artig gekrümmte Spitzen! Vgl. *S. abyssinicus*!].
- 451 — *schisti[n]cola* = *S. annuus* L.: Böh., Poděbrad; V. 873. Polak. — Böh., Kralup; 6. VII. 873. Polak. [*S. annuus* var. *schistincola* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 925].
- 452 — *Schkuhrii* = *S. annuus* L.: Trachenberge, [Drsd.]; 30. VI. 72. Jubisch. *perennis* Schk[uhr 1791:] t. CXX. — Fischhausgrund, [Drsd.?].
- 453 — *Schleidanus* = *S. annuus* L.: Schleida, Rhön; 17. VIII. 72. Rehb. Scl. Orig. 65.
- 454 — *Schroederi* = *S. annuus* L.: Schröders Feld, [Drsd.?]; IX. 1871.
- 455 — *Schwartauanus* [auch] *Schwartanus* = *S. annuus* L.: Lübeck, Schwartau; 14. VII. 73. Lenz.
- 456 — *Schwertbergensis* = *S. annuus* L.: Schwerberg, [? Mauthausen, Oberösterr.]. Kelk.
- 457 — *Schwochauanus* [auch:] *Schwochauensis* = *S. annuus* L.: S[chwochau], Moritzburg, [Drsd.]. [Rö. 3508].
- 458 — *scopulifer* = *S. annuus* L.: Monceau Imbrechies, [Thuin. Dumort. Rö. 3472].
- 459 — *Seifersdorfensis* = *S. annuus* L.: Seifersdorf, [Drsd.]; 2. X. 71. Poscharsky. Scl. Orig. 66.
- 460 — *Seissanus* [auch] *Seissianus* = *S. annuus* L.: Seis, [Bozen]; 17. VII. 1872. Haussm.
- 461 — *Sekerae* = *S. annuus* L.: Böh., M[ünchen] Grätz. Tolkewitz, [Drsd.]; IX. 73. [Rö. 3473]. [Auf derselb. Etikette: „Tolkewitz. Poscharsky“. „Zwickau, Reinerz. Kessner“ usw.].
- 462 — *seladonius* = *S. annuus* L.: Langebrück, [Drsd.]. Straube. — Köthen, [Bresl.?]; 9. VI. 1870. Rehb. — Königsberg; 14. VI. 1874. Baenitz. — Danzig, Groß-Katz; 7. VII. 1874. Baenitz. — Reichenberg, Böh.; 8. VI. 74. Th. Rehb. Scl. Orig. 17. [*S. annuus* var. *Seladonius* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 921].
- 463 — *semiglaber* = *S. annuus* L.: Trans[sylv.], Szepvik; V. 1855. Haynald.

- 464 — *semiverticillatus* = *S. annuus* L.: Grosses Gehege, [Drsd.?]; 16. VI 72. Hoeme. — Grosses Gehege; 25. VI. [u.] VII. 73. Rchb. — Wolfshügel, [Drsd.?]; 8. VIII. 1872. Poscharsky. — Neisse. Winkler.
- 465 — *Senftenbergensis* = *S. annuus* L.: Senftb./Schwarzen Elster, [Lausitz]; 30. VIII. 71. Scl. Orig. 67.
- 466 — *serotinus* = *S. annuus* L.: Inter Poam annuam [wohl: Drsd.]; X. XI. 74.
- 467 — *Serpentini* = *S. annuus* L.: Zöblitz, [Marienberg, Erzgeb.], Serpentin; 3. X. 71. Kressner. [Rö. 3509].
- 468 — *serpyllaceus* = *S. annuus* L.: Berl. Staber.  
= *S. collinus* Hornung ex Opiz: N. Podhrad, [Comit. Trenc.]; 7. VI. 74. Holuby.
- 469 — *serpyllum* = *S. annuus* L.: Groß-Dittmannsdorf, Moritzburg, [Drsd.]; 28. VII. 1872. Fritzsche.
- 470 — *Serrae-Nevadae* [auch:] *Sierranevadæ* [u. ähnl.] = *S. polycarpos* Torn.: Sierra Nevada; 20. VI. 1857. Boiss. Voy. Esp. 221. [Rö. 3474].
- 471 — *setibracteatus* = *S. annuus* L.: Neratovic/Elbe; VII. 873. — Weltrus; VII. 873. — Pišeli/Sazava; 26. VII. 873. — Cerčan/Sazava; 7. VII. 873. [Sämtl. Belege: Böh. Polak].
- 472 — *seticeps* = *S. annuus* L.: Radebeul, [Drsd.]; 28. V. 1872. — Wiesenstein, [Drsd.?]; 1872. — Lausanne. Favrat. — Brünn. Schur 6242, 6449, 8479, 8480, 8482, 8487 A, 8492. — Neusiedler See; VI. 72. Brandmeyer. — Comit. Neograd, Somos Uzsalu; 23. IX. 73. Borb. — Neutraer Comit. Hrusove; 15. V. 72. Holuby. — Trenc. Comit.; 18. VIII. 74. Holuby. — Podhrad, [Trenc. Comit.] 1872. Holuby. — Podhrad, Ostrolenkischer Park. Holuby. — Trenc. Comit., Bosáca; 11. V. 72. Holuby. [Rö. 3475]. — Bosácer Rodungen; 22. VII. 1872. Holuby. — „Pod Cervenym“, No. Podhrad; 11. VII. 72. Holuby. — Bestinné, No. Podhrad; 29. VII. 1872. Holuby. — Boky, No. Podhrad. [*S. annuus* var. *seticeps* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 922].
- 473 — *setifolius* = *perennis* L.: Bozen. Hausm.
- 474 — *setiramulus* = *S. annuus* L.: Kiffhäuser. [Rö. 3476].
- 475 — *siculus* = *S. annuus* L.: M. Soro, Sizil. Todaro.
- 476 — *Siegmundi* = *S. annuus* L.: Reichenberg, Böh.; 29. u. 30. IX. 74. Siegmund. Scl. Orig. 68. [Unter reichlichem — nicht mit gedruckten „Scl.-Orig.“-Eti- ketten versehenen — Material fanden sich einige Exemplare *S. perennis* L.].
- 477 — *Sierranevadæ* [s. u. *Serrae-Nevadae*!].
- 478 — *Skatelofensis* = *S. annuus* L.: Småland, Skatelöf. Scheutz.
- 479 — *sobotystius* = *S. annuus* L.: Neutraer Comit. Sobotyst; 13. IX. 72. Holuby
- 480 — *sordidus* = *S. annuus* L.: Drsd., Räcknitz; VII. 71. Hoeme.
- 481 — *Soroanus* = *S. annuus* L.: Sicil. M. Soro. Todaro.
- 482 — *Spaaranus* = *S. annuus* L.: Spaargebirg, Meissen; VIII. Fritzsche Scl. Orig. 79.
- 483 — *sparsiflorus* = *S. annuus* L.: Sax. Kreischa, [Drsd.]; V—VII. Scl. Orig. 16. [Rö. 3477. *S. annuus* var. *sparsiflorus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 923].
- 484 — *spectabilis* = *S. annuus* L.: St. Bernhard; 20. VII. 61.
- 485 — *spergulifolius* = *S. perennis* L. z. T.; *S. annuus* × *perennis* Lasch z. T.: Drsd., Seifersdorf; VII. 70. Rchb.
- 486 — *spiculosus* = *S. annuus* L.: Anglia. [Rö. 3478].
- 487 — *spithameus* = *S. annuus* L.: Brünn. Makovský. — Ung., Podhrad. VI. 1872. Holuby.

- 488 — *Sprengelii* = *S. perennis* L.: Riga. Buhse. — Saaleufer, Halle. Schl. Orig. 29 (Spr. Fl. Hal.). [Rö. 3479]. — Hoflössnitz, [Drsd.]; 4. VIII. 72. Leyser. — Pirna; 12. VII. 54. Klotz. — Obernigk, Bresl. Wimmer. — Ratzeburg, Lauenb., [Schles.-Holst.]. Rehbein. — Neu Ruppin, [Berl.]. VII. 1869. Warnstorff. — Nauen, Potsdam. Grantzow. — Menz, Rheinsberg; 5. VIII. 69. Magnus. — Eisenbach; VII. 57. — Roda, Jena. Hausskn. — Hagenau, [Elsass]; 12. VII. 1853. Billot. — Compiègne, [Belg.]. Thielen. — Campine Anversoise [Belg.]; VII. 1876. Thielen. — Namur. Dévois. — Sion, Wallis; VI. 62. Hausskn. — Branson, Bas Valais; 3. VII. 65. Favrat. — = *S. annuus* L. z. T.; *S. perennis* L. z. T. Schweißnitz, [Bresl.]. Hasskarl. [*S. annuus* var. *Sprengelii* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 922].
- 489 — *squarrosum* = *S. annuus* L.: Tiflis; 1. V. 1873. L. Rehbein. fil.
490. — *squarrosum* = *S. perennis* L.: Bonn, Altenahr. Treviranus.
- 491 — *staticiformis* = *S. annuus* L.: Anglia; 7. IX. 1867. Thiselton-Dyer.
- 492 — *steliulatus* = *S. annuus* L.: Übigau, [Drsd.]. Rehbein.
- 493 — *sténodus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Wilschdorf. [Drsd.]; IX. [Gehört zu Schl. Orig. 31].
- 494 — *stenoleucus* = *S. annuus* L.: Oberau, [Drsd.]; 19. V. 75. Gust. Rehbein. = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Neu-Ruppin, [Berl.]. Warnstorff.
- 495 — *stenoloma* = *S. annuus* L.: Drsd., Plauen; VI. 74. Rehbein. Schl. Orig. 78. — St. Egydien. [Auch:] Tirschheim, [Zwickau], St. Egid [usw.]; 12. VII. 71 [u. verschied. and. Fundzeiten]. Arzt.
- 496 — *stipatus* = *S. annuus* L.: Priesnitzthal, Drsd.; XI. 1856. Weik. — Ercsi, Ung. Tauscher. Schl. Orig. 5. — Com. Alba, Ercsi; 1870. Tauscher. — Ercsi; 20. VI. 72. Tauscher. [Rö. 3482]. — Com. Pest. Gyroma; 29. VI. 1872. Tauscher. — Tauria. Sredinsky. [Rö. 3481]. — *S. annuus* var. *stipatus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 924/25. *S. annuus* forma *stipatus* Gillot et Coste 1892: 232].
- 497 — *striatipes* = *S. annuus* L.: Räcknitz, [Drsd.]; VII. 71.
- 498 — *Striessenus* = *S. annuus* L. Striessen, [Drsd.]. [Rö. 3499].
- 499 — *Stroblii* = *S. annuus* L.: Fl. aetnensis, Concazza [?]; 19.—20. VIII. 1873. Strobl. [*S. Stroblii* Strobl 1874: 72; *S. neglectus* var. *Stroblii* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 912].
- 500 — *stuppiger* = *S. annuus* L.: Brünn; 1872. Schur.
- 501 — *subbrachiatus* = *S. annuus* L.: [Thür.], Landgrafenroda. [Gehört zu Schl. Orig. 18. — Rö. 3483].
- 502 — *subclavatus* = *S. annuus* L.: Neufahrwasser, [Danzig]; 24. VII. Baenitz. [*S. annuus* proles *subclavatus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 918/19].
- 503 — *subcrinitus* = *S. annuus* L.: Bresl. Üchtritz. [Rö. 3484]. — Berl. Bauer.
- 504 — *subfastigiatus* = *S. annuus* L.: [Drsd.], Heide; VIII. 71. Rehbein. — Radenbeul, [Drsd.]; VII. 71. Rehbein. [Neben *S. annuus* L. auch ein Sproßstück von *S. perennis* L.].
- 505 — *subnudus* = *S. annuus* L.: Meissen. — Ortrandt, [Merseburg]; 12. X. 73. Fritzsche.
- 506 — *subperennis* = *S. annuus* L.: Compiègne. 1846. Boivin.
- 507 — *subsessilis* = *S. annuus* L.: Mähr., Znaim. Oborny.
- 508 — *subspathaceus* = *S. annuus* L.: Bresl., Striegau. Kabath. — Unter-Engadin, Schuls; 2. VIII. 73. Killias.
- 509 — *subspicatus* = *S. annuus* L.: Bärwalde, [Drsd.]; 8. VI. 72. Fritzsche.
- 510 — *subtilis* = *S. annuus* L.: Bärwalde, Moritzburg, [Drsd.]; 12. VIII. 72. Fritzsche. — Eisenberg, Moritzburg; 12. VIII. 1872. Fritzsche. = *S. perennis* L.: Lübeck; 7. VII. Lersch.
- 511 — *subtilissimus* = *S. annuus* L.: Schmolz, Vratislav. Kabath.

- 512 — *subtribracteatus* = *S. annuus* L.: Nimkau, Bresl.; 20. V. 66. K a b a t h.  
 513 — *subtricomus* = *S. annuus* L.: Niederebersbach, Radeburg, Drsd.; 8. VII. 1872. F r i t z s c h e. [Rö. 3485].  
 514 — *subtriflorus* = *S. annuus* L.: Bristol; 6. VI. 74. H. G. R e h b. fil.  
 515 — *subuncinatus* = *S. annuus* L.: Tetschen, B[öh.] ; VII. 1852. M a l i n s k y.  
     = *S. uncinatus* Schur: Montenegro, Tara; 15. VII. 1872. P a n t o c s e k.  
 516 — *Sudermanus* = *S. annuus* L.: Sudermania, Westermo; VIII. 74. B l o m b e r g.  
 517 — *sulcidens* = *S. perennis* L.: Drsd., Radeberg; VII. 69.  
 518 — *sulcifer* = *S. annuus* L.: Dr[sd.], Radebeul. — Zwickau; 29. IX. 71. K e s s e n e r. [*S. annuus* var. *sulcifer* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 924].  
 519 — *suprafastigiatus* = *S. annuus* L.: Doberzeit, [Pirna]; 9. VI. 1872. K o h l. [*S. annuus* var. *suprafastigiatus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 924].  
 520 — *Tabernaemontani* = *S. annuus* L.: Tabern. Kräuterb. Sax. Thür. [etc.].  
     Sel. Orig. 69. — Mähren, Lomnitz; 20. VI. 1841. P l u m a k. [*S. annuus* var. *Tabernaemontani* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 920].  
 521 — *Tauscheri* = *S. annuus* L.: Ercsi, Ung. T a u s c h e r. Sel. Orig. 6. [*S. annuus* var. *Tauscheri* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 921].  
 522 — *tenellus* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Camenz, [Sachsen]; X. 73. R e h b.  
     Sel. Orig. 33. [*S. annuus* var. *tenellus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919:  
     925. *S. annuus* forma *tenellus* Gillot et Coste 1892: 232].  
 523 — *tener* = *S. annuus* L.: Croatiens. Slosser [wohl: Schlosser].  
 524 — *tenuicaulis* = *S. annuus* L.; Sayda \*); 22. VI. 70. A r z t.  
 525 — *tenuifolius* = *S. annuus* L.: Drsd. Heide; 2. VI. 72. H o e m e. — Jena; 1873. Kohl.  
 526 — *tenuis* = *S. annuus* L.: Münchengrätz; 26. IX. 71. S e k e r a. [Bei anderen Belegen derselbe Text und „Löhmen, Pirna; 9. VIII. 1873. S c h r ö d e r“].  
 527 — *tenuissimus* = *S. collinus* H ö r n u n g ex O p i z: Comit. Pest, [Sziget]-Ujfal; V. 1869. Tauscher. — Solyma, Lyciae. H e l d r.  
 528 — *tephrocarpus* = *S. annuus* L.: Bresl., Ohlau; VII. 64. [Dem Artnamen hat R ch b. noch hinzugefügt: „(Ohlauensis)“].  
 529 — *tephrodes* = *S. annuus* L.: Prag, Kalnus; 1822. O p i z. [Rö. 3486].  
 530 — *Terpitzianus* [auch:] *Terpitzensis* = *S. annuus* L.: Térpitz, Oschatz [Leipzig]; 75. F r [i t z s c h e?].  
 531 — *terricolor* = *S. polycarpos* Torn.: Thür., Nebra-Burgscheidungen; VI. 1873. Hausskn.  
 532 — *Tessinensis* = *S. annuus* L.: Valle Maggia, Tessin; VII. 1873. C h r i s t.  
 533 — *testaceus* = *S. annuus* L.: Seis, [Bozen]; 1873. H a u s m.  
 534 — *Theodori* = *S. annuus* L.: [Wohl Sel. Orig. 23].  
 535 — *Tifliensis* [auch:] *Tiflinus* = *S. annuus* L.: Tiflis.  
 536 — *Timmii* = *S. annuus* L.: Schiffbeck, [Hamburg]. T i m m.  
 537 — *tortuosus* = *S. perennis* L.: Meissen; 3. IX. 71. F r i t z s c h e.  
 538 — *Trachenbergensis* = *S. annuus* L.: [Wohl: Trachenberge, Drsd.]; 10. XI. 1872. Poscharsky. [Rö. 3487].  
 539 — *trichochaetus* = *S. annuus* L.: Lotzdorf, Logau; VII. R ch b.  
 540 — *trichodes* = *S. annuus* L.: Ottignies, Brabant. — Uccle, Bruxelles. [Rö. 3488].  
     — Beifosé, Brux. [Alle: D u m o r t.].  
 541 — *trichophyllus* = *S. perennis* L.: Scheunenhöfe, [Drsd.]; IX. 72.  
 542 — *Trifoliincola* = *S. annuus* L.: Comit. Trenc. Bosaca; 10. VI. 75. H o l u b y. [Rö. 3489].  
 543 — *Tripetii* = *S. annuus* L.: Branson, Bas Valais; 1. V. 1870. T r i p e t.

\*) Vgl. Fußnote Seite 105.

- 544 — *Turnaviensis* = *S. annuus* L.: Böh., Turnau, Sichrow. Poscharsky.  
Scl. Orig. 12.
- 545 — *uberrimus* = *S. annuus* L.: Okrilla, [Drsd.]; 19. VII. 72. Poscharsky.  
— Ullersdorf, [Drsd.]. Poscharsky. — Leipzig; 22. VI. 1874. Augusta [Rchb.]. — Böh., Reichenberg. Siegmund. — Kl. Schönau, Böh.; 21. IX. 74. Höme. —  
= *S. polycarpos* Torn.: Tirol, Seis — Kastelrutt; 21. VII. 1872. Haussm. [Dem Artnamen ist hinzugefügt: „(Kastelrutenis)“. S. u. d. Namen! Pflanzen sind wesensgleich!]
- 546 — *Uechterizii* = *S. annuus* L.: Splügen, Helv.; 2. VI. 1861 [auch: 1864]. Üchtritz.  
= *S. annuus* × *perennis* Lasch: Bresl. Üchtritz.
- 547 — *Ullersdorffensis* = *S. Ringelheimensis* = *S. annuus* L.: [Etiketten mit folgendem und ähnlichem Wortlaut:] „Ringelsheimensis R. in Bohemia Wobst. 1. Mai 72 Ullersdorffensis“. — „Ullersdorffensis Sandplatz 20. Juni 72“. [Belege wahrscheinl. von Ullersdorf, Grottau nw. Reichenberg, Böhmen, davon 10 km sw. Ringelschäin, D.-Gabel].
- 548 — *unciformis* = *S. perennis* L.: Palatinatus.
- 549 — *uncinellus* = *S. uncinatus* Schur: Montenegro, Viruša Dol; 2. VII. 1872. Pantocsek.
- 550 — *unculatus* = *S. uncinatus* Schur: Montenegro, Stavniki; 26. VII. 72. Pantocsek.
- 551 — *unguiculatus* = *S. uncinatus* Schur: Viruša Dol, Montenegro; 2. VII. 873. Pantocsek. [Rö. 3490].
- 552 — *Uriensis* = *S. annuus* L.: Oldisleben, [Weimar]. VII. 69. Hausskn. — Wasen, Canton Uri; 19. VIII. 1858. Christ.
- 553 — *ustrowensis* = *S. annuus* L.: Ustrow [richtig: Ustron!], Österr. Schlesien; 20. V. 1872. Fritze.
- 554 — *valachius* = *S. dichotomus* Schur: Kazan, Danub. inf.; 5. VII. 73. — Ver-setz, Comit. Temeš; 8. VI. 1873. — Valachia, Turnuszeverin; 31. V. 73. [Rö. 3491. Sämtl. Belege: Borb. *S. dichotomus* var. *Valachius* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 913].
- 555 — *valdemonensis* = *S. annuus* L.: M. di Valdemone, [Sizilien]. Todaro. [Rö. 3492].
- 556 — *valesiacus* = *S. polycarpos* Torn.: Wallis. Buhse.
- 557 — *valgus* = *S. perennis* L.: Niesky, [Görlitz]. Burtsch [?].
- 558 — *variflexus* = *S. annuus* L.: Seifersdorf, [Drsd.]; 8. X. 71. Poscharsky. — Fischhaus, [Drsd.]; 16. VII. 71.
- 559 — *varius* = *S. annuus* L.: Obernigk, Bresl.; VII. 1867. Üchtritz.
- 560 — *venustus* = *S. annuus* L.: Moritzburg, [Drsd.]; 1872. Fritzsche. — Brünn. Schur. — Trenc. Comit., Bosáca; 12. VII. Holuby. — Trenc. Comit., Nadovi, No. Podhrad; 17. VII. 72. Holuby. — Podhrad, Rudinich; 6. VI. 1872. Holuby. — Banat, Csikloba. Wierzb. — Banatus; VII. 53. Heuffel. — Tir. Sax. [usw.]. Scl. Orig. 8. [Rö. 3493].  
= *S. collinus* Hornung ex Opiz: Ungarn, Podhrad; VI. 1872. Holuby. [*S. venustus* Strobl 1874: 70; *S. annuus* var. *venustus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 927; *S. annuus* β. *venustus* Fiori 1923: 445].
- 561 — *verecundus* = *S. annuus* L.: Saxon., Lauterhofen, Kirchberg; 20. IX. 1872. Arzt. — Österr., Grünoden; 7. VII. 1872. Wurm. [Rö. 3494. — *S. verecundus* Schur 1895: 202; *S. annuus* var. *verecundus* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 919/20].

- 562 — *verticillifer* = *S. annuus* L.: Meissen, Bosel; 30. VI. 71. — Moritzburg, [Drsd.]; 23. X. 71. Fritzsche. — Fichtelberg, [Merseburg]; 5. VIII. 1872. Poscharsky. — Kaditz, [Drsd.]; 18. VIII. 72. Leyser.
- 563 — *verticilliger* = *S. annuus* L.: Oberwiesenthal, [Erzgeb.]; 6. VIII. 1872. Poscharsky.
- 564 — *vestitus* = *S. annuus* L.: Neapel; 21. II. 1871. Heldr.
- 565 — *veterinarius* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Drsd.; 6. X. 74. Rchb. Scl. Orig. 70.
- 566 — *vicentinus* = *S. annuus* L.: Ex agro Vicentino; V. 72. Ball.
- 567 — *Vieschiensis* = *S. polycarpos* Torn.: Viesch, Oberwallis; 21. VIII. 1873. Alioth.
- 568 — *Vindheiliensis* = *S. polycarpos* Torn.: Vindhellen, Norwegen; 16. VII. 75. Baenitz. [Rö. 3495. — *S. annuus* var. *Vindhellensis* Graebn. in Asch. et Graebn. 1919: 924].
- 569 — *vintschgaviensis* = *S. polycarpos* Torn.: Vintschgau; 1856. Haussm.
- 570 — *virgulatus* = *S. polycarpos* Torn.: Oberhausen, Prussia; 28. VI. 1871. H i e r n.
- 571 — *Vrabelyi* = *S. dichotomus* Schur: Comit. Borsod, Szomolya; 15. V. 1873. Vrabelyi. [Rö. 3496].
- 572 — *Waldanus* = *S. annuus* L.: Walda, [Drsd.]; 75. Fritzsche.
- 573 — *Warnstorffii* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Neu Ruppin, [Berl.]; VI. 1869. Warnstorf.  
= *S. polycarpos* Torn.: Herceg. Billeki; 11. V. 72. Pantocsek.
- 574 — *Wasslowius* = *S. annuus* L.: Wasslau, Lübeck. Andere Etiketten: „Weslow“, „Wesslow“, „Wesloe“!]; 7. VII. 73. Lenz.
- 575 — *Waterlovensis* = *S. annuus* L.: Waterloo. Saunders.
- 576 — *Waterlovensis* = *S. annuus* L.: Waterlow, Campine Anvers.
- 577 — *Watsonii* = *S. polycarpos* Torn.: North Surrey; 1865. Watson.
- 578 — *Weinböhlanus* = *S. annuus* L.: Weinböhl, [Drsd.]. Fritzsche.
- 579 — *Weissianus* = *S. annuus* L.: Rokitnitz, Böh. 1856. Weiss.
- 580 — *Weissigiensis* = *S. annuus* L.: Weissig, [Drsd.]; 28. VIII. 71. Poscharsky.
- 581 — *wesloensis* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Lübeck, Wesloe; 7. VII. 73. Lenz.
- 582 — *Weslow-Lübeccensis* = *S. perennis* L.: Weslow, Lübeck; 7. VII. 73. Lenz.
- 583 — *Westermonus* = *S. annuus* L.: Sudermania, Westermo; 10. VII. 1874. Blomberg.
- 584 — *Wielischianus* = *S. annuus* L.: Drsd. — Wielischberg; 15. VII. 75. Poscharsky. Scl. Orig. 80.
- 585 — *Willkommii* = *S. polycarpos* Torn.: Granada; VII. 1837. [Willkomm].  
= *S. uncinatus* Schur. Pyren. Arragon. Puerto de Canfranc; VI. 1850.
- 586 — *Wilschdorffianus* [auch] *Wilschdorffiensis* = *S. annuus* L.: Wilschdorf, [Drsd.]; 28. IX. 74. Claussnitz[er]. [Rö. 3497].
- 587 — *Wilsenburgensis* = *S. perennis* L.: Rhön, Wilsenburggipfel. Rchb.
- 588 — *Wirtgenii* = *S. perennis* L.: Altenahr, [Bonn]; 1. IX. 1858. Wirtgen.
- 589 — *Wolmari* = *S. annuus* × *perennis* Lasch: Prestawlk, Budin. Wol[m]a[r].
- 590 — *Zaschendorfensis* = *S. annuus* L.: Porsberg, [Drsd.]; 28. IX. 1873. Posch[arsky].
- 591 — *Zetterstedtii* = *S. annuus* L.: Uppsala; 10. VIII. 1861 [And. Beleg:] VIII. 1870. Zetterstedt.  
= *S. perennis* L.: Uppsala; 8. VIII. 61. Zetterstedt.

- .592 — *Zic zac* = *S. perennis* L.: Piemont, Antraque - St. Jaques; IX. 75. G. R ch b.  
fil., [Rö. 3498].  
593 — *Zimmermanni* = *S. annuus* L.: Niesky, [Görlitz]. IX. 65. Zimmermann.  
594 — *Zscheilanus* = *S. annuus* L.: Zscheila, [Drsd.].

### Z u s a m m e n f a s s u n g.

Die umfangreiche, mit zahlreichen handschriftlichen Anmerkungen versehene *Scleranthus*-Sammlung aus dem Nachlasse R ch b's (im Besitze des Naturhistorischen Museums in Wien) wurde eingehend untersucht. Es ergab sich, daß die zahlreichen von R ch b. benannten, aber nicht beschriebenen *Scleranthus*-Arten nicht als Arten im wissenschaftlichen Sinne aufgefaßt werden dürfen. Sie konnten sämtlich den bekannten Sippen *Linné's*, *Schur's* usw. zugeordnet werden. — In einer alphabetisch geordneten „Aufzählung“ werden die R ch b.-Arten des Nachlasses unter Anführung der gesehenen und revidierten Belege übersichtlich dargestellt. — Die kritische Besprechung der von Graebner u. a. beschriebenen R ch b.-Arten wird späteren Veröffentlichungen vorbehalten.

### L i t e r a t u r.

- Ascherson, P. 1874: Referat zu: Haussknecht, Über *Scleranthus*. Just, Botan. Jahresber. 1.
- Biogr. 1888: Allgem. Deutsche Biographie. 27. Leipzig.
- Dalla Torre K. W. und Sarnthein L. 1900: Flora ... Tirol. 1. Innsbruck.
- Fiori A. 1923—25: Flora analitica d'Italia. 1. Firenze.
- Friedrich 1880: Nekrolog. Sitz.-Ber. naturwiss. Ges. Isis. Jhg. 1879.
- Fritsch K. 1901: Geschichte der Institute ... welche ... der Pflege der Botanik ... dienten. In: Botanik und Zoologie in Österr. i. d. Jahren 1850—1900. Wien.
- Gillot et Coste H. 1892: Addition a la Note sur quelques *Scleranthus* de la flore française. Bull. Soc. Bot. France. 39.
- Graebner P. 1919: In: Ascherson-Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 5/1. Leipzig.
- Haussknecht C. 1873: Über *Scleranthus*. Österr. bot. Zeitschr. 23.
- Hoeme A. 1874: *Scleranthus*-Arten. Österr. bot. Zeitschr. 24.
- Holuby J. L. 1874: *Scleranthus*-Arten. Österr. bot. Zeitschr. 24.  
— 1879: Correspondenz. Österr. bot. Zeitschr. 29.
- Ind. Kew. 1895: Index Kewensis ... 2 (4). Oxford.
- Lindemann E. 1875: Supplementum III ad florulam Elisabethgradensem. Bull. soc. imp. natural. Moscou. 49.  
— 1881: Flora Chersonensis. 1. Odessa.  
— 1884: Dritter Bericht ü. d. Bestand meines Herbariums. Bull. soc. imp. natural. Moscou. 60.
- Maiwald V. 1904: Geschichte der Botanik in Böhmen. Wien-Leipzig.
- Nymann C. F. 1879: Conspectus florae Europaea. 2.  
— 1889: Conspectus florae Europaea. Suppl. 2.
- Pantocsek J. 1874 a: *Scleranthus*-Arten. Österr. bot. Zeitschr. 24.  
— 1874 b: Adnotationes ad floram ... Herzegovinae ... Verhandl. Ver. Naturkunde. Pressburg N. F. 2. [Sept.-Abdr.].
- Pax F. 1899: Caryophyllaceae. In: Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3/1 b. Leipzig.

- Pax F. und Hoffmann K. 1934: Caryophyllaceae. In: Engler - Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16 c. Leipzig.
- Reichenbach L. 1871: Prolusio de Scleranthis. Vorläufiger Blick auf Scleranthus. Selectus \*) e seminario horti botan. Dresdensis. 1871.
- 1872: Vorläufiger Blick auf Scleranthus. Österr. bot. Zeitschr. 22.
- Richter K. und Gürke M. 1899: Plantae Europaeae. 2/2. Leipzig.
- Sagorski E. und Schneider G. 1890 \*\*): Flora der Centralkarpathen. Leipzig.
- Schkuh r C. 1791: Botanisches Handb. 1. Wittenberg.
- Schmalhausen J. 1897: Flora von Central- und Südrussland. 2. (Russisch). Kiew.
- Schur F. 1895: Phytographische Mittheilungen. Verhandl. naturf. Ver. Brünn. 33.
- Simonkai L. 1886: Enumeratio florae Transsilvaniae. Budapest.
- Sommerfeld W. 1933: Über Scleranthus annuus L. Dissert. Berlin.
- Strobl G. 1874: Über die Scleranthen des Aetna. Österr. bot. Zeitschr. 24.
- Tauscher J. A. 1872: Über Scleranthus. Österr. bot. Zeitschr. 22.
- Tchihatcheff P. 1866: Asie mineure. Botanique 1. Paris.
- Visiani R. 1877: Florae Dalmaticae suppl. alterum. Pars I. Venedig.
- Wiesbaur J. 1876: Österreichische Scleranthus. Österr. bot. Zeitschr. 26.

\*) Graebner 1919 und andere zitieren: „Delectus ...“

\*\*) Nicht „1891“ wie am Titelblatt des Werkes! Vgl. Sagorski in Mitteil. Thüring. bot. Ver. N. F. 2. (1892), p. 22.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Rössler Wilhelm

Artikel/Article: [Die Scleranthus-Arten Reichenbachs. \(aus dem Nachlaß  
Reichenbachs.\). 97-129](#)