

# Schedae ad „Cryptogamas exsiccatas”,

editae a Museo historiae naturalis Vindobonensis.

Auct. F. Petrak,

adjuv. Oe. Szatala (Lichenes), J. Baumgartner (Musci).

## Cent. XXXVIII.

Unter Mitwirkung von

L. Baksay	E. af Hällström	F. Petrak
W. C. Barbour	† H. Handel-Mazzetti	† R. Pösch
J. J. Barkman	A. W. Herre	K. H. Rechinger
E. Bauer	A. Hesselbo	† K. Redinger
J. Baumgartner	H. D. House	R. Santesson
G. Bickerich	C. Jensen	† V. Schiffner
† J. Bornmüller	D. A. Jones	† Schuler
A. Boros	K. Keissler	H. Sedlmayr
P. Cretzoiu	W. Limpricht fil.	O. Sundvik
Ph. Dowell	† K. Loitlesberger	J. Suza
† C. F. E. Erichsen	† B. Lynge	E. P. Vrang
A. H. Graves	W. Mönkemeyer	J. Wasscher
R. F. Griggs	Frère Néon	† R. Wettstein
M. Gusinde	W. E. Nicholson	
J. Györfy	K. Pál	

herausgegeben

von der botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien.

## Fungi (Decas 159).

3701. *Cercospora kalmiae* E. et E.

Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf lebenden Blättern von  
*Kalmia latifolia*. IV. 1950. leg. et det. F. Petrak.

3702. *Didymosphaeria cupula* (Ell.) Sacc.

Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf dürren Blättern von *Quercus* spec. V. 1950. leg. et det. F. Petrak.

3703. *Mainsia quitensis* (Lagerh.) Jacks. et Holw.

Ecuador. leg. G. Lagerheim.

3704. *Mycosphaerella magnoliae* (Ell.) Petr.

Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf faulenden Blättern von  
*Magnolia glauca*. V. 1950. leg. et det. F. Petrak.

3705. *Nummularia atropunctata* (Schw.) v. Höhn.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf einem faulenden Stamm von  
*Quercus spec.* V. 1950. leg. et det. F. Petrak.
3706. *Ophiobolus fulgidus* (Cke. et Peck.) Sacc.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf dürren Stengeln von *Am-*  
*brosia trifida.* VII. 1950. leg. et det. F. Petrak.
3707. *Phomopsis asclepiadea* (E. et E.) Petr.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf dürren Stengeln von *As-*  
*clepias syriaca.* IV. 1950. leg. et det. F. Petrak.
3708. *Phomopsis phytolaccae* (B. et C.) Petr.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf *Phytolacca decandra.*  
IV. 1950. leg. et det. F. Petrak.
3709. *Uredinopsis pteridis* Diet. et Holw.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf lebenden Wedeln von *Pteri-*  
*dium latiusculum.* VII. 1950. leg. et det. F. Petrak.
3710. *Uromyces hedysari-paniculatus* (Schw.) Farl.  
Nordamerika, Maryland: Beltsville, auf lebenden Blättern von *Des-*  
*modium Dillenii.* VIII. 1950. leg. et det. F. Petrak.

### Lichenes (Decades 87-88).

3711. *Alectoria oregana* Tuck.  
Nordamerika, Washington: Pullman, Kamiak Butte, auf *Pseu-*  
*dotsuga taxifolia,* ca. 1200 m.  
IV. 1932. leg. A. W. Herre.
3712. *Candelariella xanthostigma* (Pers.) Lettau.  
Nordamerika, Californien: San Mateo County, Santa Cruz Moun-  
tains, auf einem alten Scheunendach, ca. 700 m.  
III. 1933. leg. A. W. Herre.  
det. Oe. Szatala.
3713. *Cetraria crispa* Nyl.  
Norwegen: Sör-Trøndelag: Røros. leg. B. Lyngé.
3714. *Diploschistes bryophilus* A. Zahlbr.  
Österreich, Ost-Steiermark: Hartberg, auf Rasen von *Polytrichum*  
*piliferum,* ca. 400 m.  
II. 1943. leg. J. Baumgartner.  
det. J. Hillmann.
3715. *Graphina orientalis* A. Zahlbr.  
Philippinen, Sulu Islands: Sitankai, auf Baumwurzeln, knapp über  
der Flutgrenze, ca.  $\frac{1}{2}$  m.  
VIII. 1931. leg. A. W. Herre.

3716. **Lecanora carpinea** (L.) Vainio.  
Schweden, Bohuslän: Fjällbacka.  
VI. 1944. leg. E. P. Vrang.
3717. **Ochrolechia parella** Mass.  
Schweden, Västergötland: Falköping, Vilhelmsro.  
VIII. 1935. leg. E. P. Vrang.
3718. **Parmelia scorteia** Ach.  
Schweden. Uppland: Stockholms Skärgård, Stångskär.  
V. 1927. leg. E. P. Vrang.
3719. **Parmelia subdiffiluens** (A. Zahlbr.) Timkó.  
Ungarn, Comit. Pest: in der Tal-Steppe (Festucetum vaginatae) bei  
Solt-Szent-Imre, ca. 120 m.  
IV. 1951. leg. A. Boros.
3720. **Pertusaria rupicola** (Fr.) Harm.  
Süd-Frankreich, Dep. Var.: Esterel, Le Trayas, an Porphyrfelsen,  
ca. 5 m. V. 1927. leg. J. S u z a.
3721. **Ramalina graeca** Müll. Arg.  
Aegaeis, Insel Rhodos: am Berg Akramiti, auf Baumästen, 700 m.  
V. 1935. leg. K. H. Re ch i n g e r.  
det. Oe. S z a t a l a.
3722. **Ramalina terebrata** Hook. et Tayl.  
Chile, Tierra del Fuego: Canal Whiteside, Puerto Yartou, auf Felsen  
der Küste. I. 1941. leg. et det. R. S a n t e s s o n.
3723. **Rhizocarpon geographicum** DC.  
var. *lecanorinum* Körb.  
Schweden, Bohuslän: Fjällbacka, Larsten.  
VI. 1944. leg. E. P. Vrang.
3724. **Rinodina laevigata** (Ach.) Malme.  
Österreich, Tirol: Prockenhöfe (Ortschaft Aldrans), auf Zweigen  
von *Populus tremula*. leg. S c h u l e r.
3725. **Thelocarpon Laureri** Nyl.  
Deutschland, Hannover, Bez. Lüneburg: Garlstorfer Forst bei  
Harburg, auf Findlingsblöcken.  
X. 1937. leg. C. F. E. E r i c h s e n & K. R e d i n g e r.
3726. **Usnea campestris** R. Sant.  
Argentinien, Tierra del Fuego: Rio Grande (Puerto Rio Grande),  
auf trockener Heide von *Empetrum rubrum*.  
III. 1940. leg. et det. R. S a n t e s s o n.

3727. *Usnea hirta* Wigg.  
fo. *minutissima* Mereschk.  
Ober-Österreich: Windischgarsten, an den Holzwänden eines Staldes, 600 m. VIII. 1941. leg. et det. K. Keissler.
3728. *Usnea magellanica* (Mont.) Mot.  
Argentinien, Tierra del Fuego: Lago Fagnano, Cabecera Lago, auf *Nothofagus pumilio*.  
IV. 1940. leg. et det. R. Santesson.
3729. *Usnea strigosa* (Ach.) Eaton.  
Nordamerika, Louisiana: Umgebung von Lafayette.  
IX. 1931. leg. Frère Néon.  
det. J. Motyka.
3730. *Verrucaria ditmarsica* Erichs.  
Typus.  
Deutschland, Schleswig-Holstein: Kreis Süder-Ditmarschen, Augusta-Victoria-Koog, am Nordsee-Deich in der oberen Wellenzone, auf Stein. V. 1936. leg. C. F. E. Erichsen.

### Musci et Hepaticae (Decades 84-90).

3731. *Andreaea obovata* Thed.  
Schweden, Prov. Torne Lappmark: Torneträsk-Gebiet, Jebrentjåkko, Bachbett, Granit, 900 m.  
VII. 1950. leg. K. H. Reehinger.  
det. H. Persson.
3732. *Barbula Ehrenbergii* (Lor.) Fleisch.  
Kreta, Distr. Sitia: an überrieselten Kalksinterterrassen unterhalb des Klosters Toplu.  
V. 1942. leg. K. H. Reehinger.  
det. J. Baumgartner.
3733. *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Br. eur.  
Österreich, Ost-Steiermark: Waldbach am Nordfuß des Ringkogels bei Hartberg, auf Schiefer-Gestein über dem Wasser, ca. 600 m.  
II. 1943. leg. et det. J. Baumgartner.
3734. *Brachythecium populeum* (Hedw.) Br. eur.  
Österreich, Ost-Steiermark: Bach gegen Priel bei Hartberg, auf Schiefergestein, ca. 450 m.  
II. 1943. leg. et det. J. Baumgartner.
3735. *Campylostelium saxicola* (Web. et Mohr) Br. eur.  
Deutschland, Bayern: Benediktenwand bei Benediktbeuern, an feuchten Sandsteinfelsen im Lainbachtal, 900—1000 m.  
VII. 1943. leg. J. Bornmüller.

3736. *Cynodontium Bruntonii* (Sm.) Br. eur.  
fo. *brevicuspis* Fr. Koppe.  
Deutschland, Thüringen: Thüringer Wald, Lauchgrund bei Ta-  
barz, an sehr schattigen Porphyrfelsen des „Torstein“, ca. 500 m.  
IV. 1943. leg. J. Bornmüller.  
det. Fr. Koppe.
3737. *Dicranum montanum* Hedw.  
Deutschland, Thüringen: Weimar, im Belvedere-Forst, an morschen  
Baumstrünken; selten und steril.  
IX. 1943. leg. J. Bornmüller.
3738. *Discelium nudum* (Dicks.) Brid.  
Finnland, Prov. Kuusamo: Pfarre Kuolajärvi, Salla, auf nacktem  
Sand bei Peteri.  
V. 1910. leg. E. af Hällström.
3739. *Drepanocladus Kneiffii* (Schimp.) Warnst.  
Planta fossilis; Diluvium.  
Ungarn, Comit. Szabolcs: am Ufer der Tisza zwischen Timár und  
Szabolcs in torfigem pleistozänen Sediment, ca. 100 m.  
X.—XI. 1948. leg. et det. A. Boros.
3740. *Drepanocladus Sendtneri* (Schimp.) Warnst.  
fo. *Wilsonii* (Schimp.) Moenkem.  
Planta fossilis; Diluvium.  
Ungarn, Comit. Pest: bei Kiskunfélegyháza, im pleistozänen Sedi-  
ment der Grube „Téglagyár“, ca. 100 m.  
1938. mis. K. Pál.  
det. A. Boros.
3741. *Erythrodontium julaceum* (Hook.) Par.  
Java: Buitenzorg.  
leg. V. Schiffner.  
det. J. Baumgartner.
3742. *Fissidens Arnoldi* Ruthe.  
Ungarn, Comit. Veszprém: bei Bánd nächst Szentgál, an nassen  
Kalkmauern der Mühle „Deszkametsző malom“, ca. 290 m.  
X. 1949. leg. A. Boros & L. Baksay.
3743. *Fissidens crassipes* Wils.; Br. eur.  
Ungarn, Comit. Komárom: Mühle bei Környe, an nassen, mit Kalk-  
sinter bedeckten Mauern, ca. 150 m.  
X. 1949. leg. A. Boros & L. Baksay.
3744. *Fontinalis microphylla* Schimp.  
Dänemark, Prov. Seeland: Store Gribsö.  
X. 1908. leg. et det. C. Jensen.

3745. *Fontinalis squamosa* Hedw.

Deutschland, Thüringen: Thüringer Wald, Dietharz, im Leitungsgaben des Sägewerkes am Eingang in den Schmalwassergrund, 460 m.  
IX. 1929. leg. J. Bornmüller.

3746. *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Br. eur.

ssp. *brunnescens* (Limpr.) Loeske.

Nieder-Österreich: Pfaffenberg bei Hainburg, ca. 250 m.  
Frühling 1943. leg. et det. J. Baumgartner.

3747. *Hypnum cupressiforme* Hedw.

var. *tectorum* Br. eur.

Tschechoslowakei: Gebiet von Kaschau, auf einem Strohdache in Snina. VII. 1926. leg. H. Sedlmayr.

3748. *Isopterygium depressum* (Bruch) Mitt.

Deutschland, Thüringen: Weimar, Hohlweg im „Buchholz“ bei Legefild, ca. 350 m.  
III. 1948. leg. J. Bornmüller.

3749. *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Schimp.

Nordamerika, Pennsylvanien: Sayre, in polsterförmigen Rasen auf Waldboden, 300 m.

leg. W. C. Barbour.

3750. *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Schimp.

var. *rupestre* Breidl.

Österreich, Ost-Steiermark: bei Hartberg, über dünner Humusschicht auf Schiefer-Felsblöcken in schattigem Mischwald, ca. 450 m.  
VI. 1932. leg. et det. J. Baumgartner.

3751. *Mnium hornum* Hedw.

Deutschland, Thüringen: zwischen Berka und Blankenhain, in Fichtenwäldern an schattigen, feuchten Stellen.

VII. 1921. leg. J. Bornmüller.

3752. *Mnium undulatum* Hedw.

Rumänien, Distr. Brasov: in Wäldern am Berge Postavarul, bei „Cheile Rasnovului“.

X. 1938. leg. P. Cretzoiu.  
det. Zd. Pilous.

3753. *Neckera cephalonica* Jur.

Griechenland: Insel Kephallonia, in der Tannenregion des Aenos-Berges, 1200—1500 m.

V. 1926. leg. J. Bornmüller.

3754. *Philonotis seriata* (Mitt.) Lindb.

Deutschland, Bayern: bei Hindelang im Allgäu, an schattigen Quellstellen am Fuß des „Imberger-Horns“, 800 m.

VII. 1943.

leg. J. Bornmüller.

3755. *Physcomitrella patens* (Hedw.) Br. eur.

Österreich: Lobau bei Wien, auf Schlamm eines ausgetrockneten Tümpels, ca. 150 m.

XII. 1942.

leg. et det. J. Baumgartner.

3756. *Pleuridium alternifolium* (Dicks.) Rabenh.

Niederlande, Süd-Limburg: bei Epen, in Weideland an der nordseitigen senkrechten Wand einer Grube in kalkfreiem Lehm, in Gesellschaft von *Catharinaea undulata*, *Ceratodon purpureus* und *Dicranella heteromalla*, 160 m.

VII. 1943.

leg. et det. J. J. Barkman.

3757. *Sphagnum capillaceum* (Weiss) Schrank.

var. *tenellum* (Schimp.) Andrews.

Nordamerika, Ohio: Buckeye Lake.

V. 1910.

leg. R. F. Griggs.

det. A. Le Roy Andrews.

3758. *Sphagnum cuspidatum* Ehrh.

var. *Torreyi* (Sulliv.) Braithw.

Nordamerika, New York: Staten Island, Bradley Avenue, in einem Weiher. X. 1910.

leg. Ph. Dowell.

det. A. Le Roy Andrews.

3759. *Sphagnum cymbifolium* Ehrh.

var. *virescens* Russ. fo. *brachycladum* Warnst.

Slovakei, Barlangliget: am Fuß der Magas-Tátra, zwischen Lerschvilla und Tátraháza, 800 m.

VII. 1909.

leg. J. Györfy.

3760. *Sphagnum Dusenii* (C. Jens.) Russ. et Warnst.

Finnland, Prov. Varsinais-Suomi (regio aboënsis): Bromarf.

VII. 1903.

leg. O. Sundvik.

3761. *Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr.

Dänemark, Seeland: Skjöldnäsholm.

VII. 1906.

leg. et det. C. Jensen.

3762. *Sphagnum mucronatum* Russ.

Finnland, Prov. Varsinais-Suomi (regio aboënsis): Bromarf.

VII. 1903 & VIII. 1904.

leg. O. Sundvik.

3763. *Sphagnum plumulosum* Roell.

Finnland, Prov. Varsinais-Suomi (regio aboënsis): Bromarf.

VIII. 1903.

leg. O. Sundvik.

3764. *Sphagnum quinquefarium* (Lindb.) Warnst.  
 Nordamerika, North Carolina: Ufer des Lake Fairfield, Jackson  
 County. VIII. 1910.  
 leg. A. H. Graves.  
 det. A. Le Roy Andrews.
3765. *Sphagnum recurvum* P. de Beauv.  
 Nordamerika, North Carolina: Sunburst, Haywood County, 990 m.  
 V. 1912.  
 leg. H. D. House.  
 det. A. Le Roy Andrews.
3766. *Sphagnum subnitens* Russ. et Warnst.  
 Dänemark, Seeland: Hophold Wald.  
 VII. 1906.  
 leg. et det. C. Jensen.
3767. *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr.  
 Dänemark, Seeland: Hjorte Sö bei Hvalsö.  
 VII. 1906.  
 leg. et det. C. Jensen.
3768. *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth.  
 Niederlande, Süd-Holland: auf Dünen bei Wassenaar.  
 X. 1943.  
 leg. et det. J. J. Barkman.
3769. *Tortula laevipila* (Brid.) Schwaegr.  
 Dänemark, Fünen: Dorf Lunde.  
 VI. 1906.  
 leg. et det. A. Hesselbo.
3770. *Tortula Velenovskyi* Schiffn.  
 Ungarn, Comit. Esztergom: am Lößhang „Diós-árok“ bei Süttö,  
 ca. 150 m. VIII. 1943.  
 leg. A. Boros.
3771. *Webera annotina* (Hedw.) Bruch.  
 Österreich, Tirol: Hall, am Kienberge, an Wegböschung auf einem  
 Holzschlage, Schiefer, ca. 550 m.  
 VII. 1913.  
 leg. V. Schiffner.
3772. *Webera polymorpha* (Hoppe et Hornsch.) Schimp.  
 China, Prov. Yünnan: Moor beim Teiche Tsuka, in der Mekong-  
 Salwin-Scheidekette, kalttemp. Region, ca. 4100 m.  
 IX. 1915 & VIII. 1916.  
 leg. H. Handel-Mazzetti.  
 det. V. F. Brotherus.
3773. *Adelanthus sphalerus* (Hook. et Tayl.) St.  
 Patagonien: Beagle-Canal.  
 III. 1923.  
 leg. M. Gusinde.  
 det. Th. Herzog.
3774. *Cephalozia connivens* (Dicks.) Spruce  
 (adest *C. compacta* Warnst.)  
 Dänemark, Prov. Seeland: Valsölille Sö.  
 IX. 1912.  
 leg. et det. C. Jensen.



3775. *Cephaloziella myriantha* (Lindb.) Schiffner.

Deutschland, Thüringen: Weimar, bei Berka im Buchholzer Walde ober dem Dorf Hetschburg, an der Basis von *Fagus sylvatica*; ca. 400 m, selten.

X. 1942.

leg. J. Bornmüller.

det. Fr. Koppé.

3776. *Cephaloziella pentagona* Schiffner.

China, Prov. Hunan: an Sandsteinfelsen im Bächlein der Waldschlucht hinter der Schule am Yolu-schan bei Tschangscha; subtrop. Region, ca. 100 m.

II. 1918.

leg. H. Handel-Mazzetti.

det. Douin.

3777. *Chiloscyphus rivularis* (Schrad.) Loeske.

England, Sussex: Ardingly Rocks, untergetaucht in einem kleinen Reservoir.

II. 1912.

leg. W. E. Nicholson.

3778. *Cephalozia macrostachya* Kaal.

Deutschland, Bayern: Fichtelgebirge, im Torfmoore des Fichtelsees.

VII. 1903.

leg. W. Mönkemeyer.

det. V. Schiffner.

3779. *Fossombronia Dumortieri* (Hüb. et Genth.) Lindb.

Jugoslawien (Krain): Schischka-Wald bei Ljubljana (Laibach), über Teichschlamm zwischen *Carex*.

IX. &amp; X. 1917.

leg. K. Loitlesberger.

comm. V. Schiffner.

3780. *Frullania Jackii* Gottsche.

Österreich, Tirol: Gschnitztal, an einem Glimmerschieferblock bei Trins, 1200 m.

IX. 1913.

leg. R. Wettstein.

det. V. Schiffner.

3781. *Gymnocolea inflata* (Huds.) Dum.fo. *laxa* Nees.

Niederlande, Prov. Drenthe: zwischen Wyster und Spier, in einem moorigen Sumpf, submers im Rasen von *Molinia coerulea*.

VII. 1943.

leg. et det. J. Wasscher.

3782. *Herberta chinensis* Steph.

China, Prov. Yünnan: auf dem Passe Dsuningkou ober Dienso zwischen Dali und Hodjing, an lebenden *Rhododendron*-Stämmen; temp. Region, ca. 3400 m.

V. 1915.

leg. H. Handel-Mazzetti.

det. W. E. Nicholson.

**3783. *Lepidolaena magellanica* (Lam.) Schiffn.**

Patagonien: Smith-Canal.

I. 1924.

leg. M. Gusinde.  
det. Th. Herzog.**3784. *Lophozia atlantica* (Kaal.) K. M.**fo. *typica*.

England, S. W. Yorkshire: Hebden Bridge, an Blöcken, Mauern und Felsen.

IX. 1912.

leg. D. A. Jones.  
det. V. Schiffner.**3785. *Lophozia longidens* (Lindb.) Mac.**

Österreich, Tirol: Abhänge gegen die Mohrenköpfe oberhalb Rinn bei Hall, an Schieferblöcken, ca. 1100 m.

VIII. 1906.

leg. V. Schiffner.

**3786. *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dum.**

Deutschland, Bayern: Luisenburg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge, an schattigen Granitfelsen, ca. 700 m.

VIII. 1928.

leg. J. Bornmüller.  
det. Fr. Koppé.**3787. *Lunularia cruciata* (L.) Dum.**

Deutschland, Thüringen: Weimar, schattige Wege des Friedhofes; stets steril.

X. 1929.

leg. J. Bornmüller.

**3788. *Marsupella Sprucei* (Limpr.) Bernet.**

Tschechoslowakei: an Sandstein zwischen Schwora und dem Vogelbusch bei Böhmisches-Leipa.

VIII. 1904.

leg. V. Schiffner.

**3789. *Solenostoma Handelii* (Schiffn.) K. Müll.**

Kreta, Distr. Chania: Nea-Rumata, an Wasseraustrittsstelle im Schiefer.

IV. 1943.

leg. G. Bickerich.

**3790. *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt.**

Deutschland, Bayern: Allgäu, oberes Osterach-Tal, im Sauwald, ca. 1100 m. VI. 1942.

leg. J. Bornmüller.  
det. Fr. Koppé.**3791. *Plagiochila bispinosa* Lindb.**

Patagonien: Smith-Canal.

I. 1924.

leg. M. Gusinde.  
det. Th. Herzog.

3792. *Porella platyphylla* (L.) Lindb.

Österreich, Osttirol: Lienz, auf Steinriegeln längs der Felder oberhalb Patriarchsdorf, ca. 800 m.

VIII. 1910.

leg. E. Bauer.  
det. V. Schiffner.

3793. *Preissia quadrata* (Scop.) Nees.

Tschechoslovakei: am Strečno-Passe gegenüber der Ruine Ovár, am Wegrande auf Kalk.

III. 1904.

leg. W. Limpricht fil.

3794. *Ptilidium pulcherrimum* (Weber) Hampe.

Tschechoslowakei, Böhmerwald: auf Granitblöcken des „Steinmeeres“ unter dem Plöckensteiner See.

IX. 1902.

leg. V. Schiffner.

3795. *Radula voluta* Tayl.

England: Cumberland, nasse Felsen bei Seatoller.

VIII. 1928.

leg. W. E. Nicholson.

3796. *Riccardia incurvata* Lindb.

Jugoslawien (Krain): Oberschischka bei Ljubljana (Laibach), über ausgetrocknetem Schlamm in Gesellschaft von *Fossombronina Wondraczeki* Dum.

IX. 1917.

leg. K. Loitlesberger.

3797. *Riccia rhenana* Lorbeer.

Ungarn, Comit. Komárom: bei Környe, an nassen schlammbedeckten Mauern einer Mühle, ca. 150 m.

X. 1949.

leg. A. Boros et L. Baksay.

3798. *Targionia hypophylla* L.

China, Prov. Yünnan: an Mauern (Eruptivgestein) in Ngulukö bei Lidjiang; temp. Region, ca. 2830 m.

VI. 1915.

leg. H. Handel-Mazzetti.  
det. Th. Herzog.

3799. *Temnoma setiforme* (Ehrh.) Howe.

Finnland, Prov. Kemin lappi (Lapponia kemensis): Kuolajärvi, Sallatunturi.

V. 1908.

leg. E. af Hällström.

3800. *Trichocolea pluma* Mont.

Neu-Guinea: Sattelberg, an Bäumen, 900 m.

XII. 1904.

leg. R. Pösch.