©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Ann. Naturhistor. Mus. Wien	74	607—655	Wien, November 1970

Typen-Katalog

Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale

Von Gottfried Tichy

Manuskript eingelangt am 4. Februar 1970

Triadische Gastropoden, Lamellibranchiaten und Scaphopoden

Die bereits von E. Flügel (1961) begonnene Katalogisierung eines Teiles der Typen und Abbildungsoriginale, die sich hier im Naturhistorischen Museum befinden, wurde in dieser Arbeit fortgesetzt *).

Die Reihung der diversen Typen und Abbildungsoriginale erfolgt alphabetisch. Die Fossilbezeichnung wurde so wie sie im Originaltext steht übernommen, auch wenn diese den heutigen nomenklatorischen Regeln nicht mehr entspricht (z. B.: groß geschriebene Artnamen, Verwendung der Bezeichnung „var." bei Unterarten etc.). Folgendes Schema wurde dabei eingehalten:

a) Bei Typen:

Name der Art und Name des Autors mit dem Erscheinungsjahr der Originalarbeit, Seite (p.), Tafel (T.), Figur (f.). — Stratigraphisches Niveau (Stufe), Fundpunkt. — Acquisitionsnummer (bestehend aus der Jahreszahl der Acquisition/Nummer der Suite/Einzelnummer der Suite) — Typuskategorie. — Typusnummer (*kursiv*).

b) Bei Abbildungsoriginalen:

Namen der Art mit Namen des Erstautors — Name des Autors der die betreffende Art abgebildet hat und das Erscheinungsjahr der Publikation, Seite (p.), Tafel (T.), Figur (f.). — Stratigraphisches Niveau (Stufe), Fundort. — Acquisitionsnummer — Abb. Orig. (*kursiv*).

Folgende Typuskategorien wurden verwendet:

Holotypus (HT): Zu einem Holotypus wurde nur dann eine Art gezählt, wenn der Erstbeschreiber die neue Art auf ein Individuum begründet und beschrieben hat. Ein Holotypus monotypicus (HTm) liegt dann vor, wenn der Typus sich nach der eindeutigen Aussage des Autors sich auf ein einziges

*) Hiefür stand ein Unterstützungsbeitrag aus der John u. Marie Yen-Stiftung zur Verfügung.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Exemplar gründet. Als Holotypus designatus (HTd) wurde dann ein Typus bezeichnet, wenn vom Autor ein Exemplar von mehreren anderen für typisch gekennzeichnet wurde.

Typus (T): Liegen mehrere Exemplare einer Art vor und wird aus dem Text nicht klar welches Stück für die neue Art typisch sein soll, wurde die Bezeichnung T verwendet und in Klammer die Anzahl der vorliegenden Stücke angegeben.

Gelegentlich wurden aus einer Anzahl von Fossilien einer Art mehrere abgebildet, meist kam aber nur eine einzige zur Abbildung. Dies ist durch den Vergleich mit der Zahl der Abbildungen und der Anzahl der vorliegenden Individuen ersichtlich. Ob dieser abgebildete Typus zum Lectotypus wird oder nicht, bleibt einer späteren Revision vorbehalten.

Mitunter wurden die Syntypen einer Art auf verschiedene Museen verteilt. Ein Sternchen (*) nach der Typenbezeichnung soll darauf hinweisen. Ihre, zumindest damaligen Aufbewahrungsorte gehen aus der Originalliteratur, sowie aus der angelegten Typenkartei hervor. Da aber das Vorhandensein dieser Syntypen nicht überprüft werden konnte, wird auf detaillierte Angaben verzichtet.

Abbildungsoriginal: Alle jene Exemplare, die in einer späteren Arbeit als in der Originalarbeit zur Abbildung kamen, wurden als Abbildungsoriginale bezeichnet.

Die einzelnen Gruppen sind durch vorangestellte Buchstaben gekennzeichnet: G = Gastropoda, L = Lamellibranchia, S = Scaphopoda.

Sämtliche Originale die von KITTL mit „KLIPSTEIN mscr." beschrieben worden sind, müssen als Typen von KITTL gewertet werden, da die geplante Arbeit Klipsteins nie veröffentlicht wurde. Außer diverse Etiketten die von Klipstein mit dem Fossilnamen und der Tafel und Figur seiner geplanten Arbeit beschriftet wurden, war kein Manuskript auffindbar.

1. Gastropoda

Acmaena campannaeformis (KLIPSTEIN) — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/170 — *Abb. Orig.*

Actaeonina scalaris MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 242 (261), T. 11(20), f. 24—30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/648—650 — *Abb. Orig.*

Actaeonina subscalaris LAUBE 1868, p. 22, T. 23, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L70 — HTm. — *267.*

Amauropsis (*Prostylifer*) *paludinaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 92 (155), T. 8 (11), f. 10, 12—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/355 — *Abb. Orig.*

Amauropsis Sanctae Crucis LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 92 (155), T. 8 (11), f. 17, 18. — Karn, Heiligenkreuz. — 1899/V/360 — *Abb. Orig.*

Amauropsis subhybrida D'ORBIGNY sp. — KITTL 1892, p. 91 (154), T. 8 (11), f. 6—8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/354 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Amberleya sp. ZAPFE 1965, p. 293, T. 1, f. 5. — Nor, Falmbergalm. — 1969/1312 — *Abb. Orig.*

Amberleyopis ottohasii ZAPFE 1967, p. 444, T. 5, f. 1—2 (f. 1 = HTd). — Rhät, Fischerwiese bei Aussee. — 1967/707 — HTd. — *284.*

Angularia praefecta KITTL 1895, p. 176, T. 6, f. 37—42. — Ladin, Marmolata. — 1969/1186 — T (6). — *137.*

Brochidium cingulatum MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 232 (67), T. 4, f. 28, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/155 — *Abb. Orig.*

Brochidium contrarium (MÜNSTER) sp. — KITTL 1891, p. 233 (68), T. 4, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/41 — *Abb. Orig.*

Brochidium pustulosum KOKEN sp. — KITTL 1891, p. 234 (69), T. 4, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/159 — *Abb. Orig.*

Bucania (?) *Rumpfi* (KLIPST. n. sp.) — KITTL 1891, p. 223 (58), T. 4, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/9 — *Abb. Orig.*

Capulus alatus LAUBE 1870, p. 16, T. 30, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/93 — HTm. — *88.*

Capulus austriacus KUTASSY 1934, p. 68, T. 2, f. 10—12. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/18 — HTm. — *87.*

Capulus pustulosus MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 15, T. 30, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/94 — *Abb. Orig.*

Cerithium bisertum MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 3, T. 29, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/618 — *Abb. Orig.*

Cerithium Bolinum MÜNSTER var. *trochleatum* MSTR. — LAUBE 1870, p. 5, T. 29, f. 5b. — 1866/II/271 — *Abb. Orig.*

Cerithium decoratum KLIPSTEIN sp. — LAUBE 1870, p. 7, T. 29, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/106 — *Abb. Orig.*

Cerithium fenestratum LAUBE 1870, p. 9, T. 30, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/109 — HTm. — *259.*

Cerithium Koninckeanum MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 5, T. 29, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/605 — *Abb. Orig.*

Cerithium subcancellata MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 4, T. 29, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/67 — *Abb. Orig.*

Cerithium subquadrangulatum D'ORB. — LAUBE 1870, p. 8, T. 29, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1869/L/105 — *Abb. Orig.*

Cheilotoma acuta MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 219, T. 3, f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/120 — *Abb. Orig.*

Cheilotoma Blumi MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 220 (55), T. 3, f. 26—31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/114 u. 115 — *Abb. Orig.*

Cheilotoma calosoma LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/113 — *Abb. Orig.*

Cheilotoma subgranulata KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/122 — *Abb. Orig.*

Cheilotoma tristriata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 222 (57), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/123 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Cheilotoma sp. Übergang von Ch. calosoma zu Ch. Blumi. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/126 — *Abb. Orig.*

Chemnitzia (Omphaloptycha) eximia HOERNES — ARTHABER 1906, T. 37, f. 7a, b. — Ladin, Wildanger bei Hall i. Tirol. — 1890/69 — *Abb. Orig.*

Chemnitzia Plieningeri KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 24, T. 23, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/160 — *Abb. Orig.*

Chemnitzia Rosthorni HÖRNES 1855, p. 176, möglicherweise Typus zu T. 1, f. 5. — Ladin, Petzen. — 1969/1309. — T. (?) *282.*

Chilocyclus carinatus BRAUN sp. — KITTL 1892, p. 52, T. 5 (8), f. 19, 48, 50. — Cordevol, Sett Sass. — 1897/VIII/28 — *Abb. Orig.*

Cirrus polyphemus LAUBE 1869, p. 46, T. 25, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/49 — HTm. — *48.*

Clanculus cassianus WISSM. sp. — KITTL 1891, p. 261 (96), T. 7, f. 33—36. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/222 — *Abb. Orig.*

Clanculus cassianus WISSM. sp. var. *interponens* KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 41. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/225 — HTm. — *79.*

Clanculus cassianus WISSM. sp. var. *elegans* MSTR. — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 40, 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/230 — *Abb. Orig.*

Clanculus cassianus WISSM. sp. var. *gracilis* LAUBE — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/232 — *Abb. Orig.*

Clanculus cassianus WISSM. sp. var. *spirata* KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 39. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/228 — *Abb. Orig.*

Clanculus nodosus MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 260 (95), T. 7, f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/220 — *Abb. Orig.*

Codinella Generelli (STOPP.) — KITTL 1899, p. 16, T. 1, f. 16—18. — Ladin, Esino; Strada di Monte Codine bei Esino; Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1104—1106 — *Abb. Orig.*

Coelocentrus infracarinatus KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1110 — HTm. — *71.*

Coelocentrus pentagonalis KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 231 (66), T. 4, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/10 — *Abb. Orig.*

Coelocentrus Polyphemus (LAUBE) sp. — KITTL 1891, p. 229 (64), T. 4, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/49 — *Abb. Orig.* und HTm *48* (v. Cirrus Polyphemus).

Coelocentrus tubifer KITTL 1891, p. 231, f. 7. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/16 — HTm. — *49.*

Coelochrysalis (?) *Ammoni* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 176, T. 13, f. 25. — Ladin, Piz di Cainallo. — 1969/1292 — *Abb. Orig.*

Coelochrysalis (?) *megaspira* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 175, T. 13, f. 19—21. — Ladin, Esino. — 1969/1296 — *Abb. Orig.*

Coelochrysalis (?) *torpediniformis* (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 180, T. 18, f. 17. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1279 — *Abb. Orig.*

Coelostylina Bacchus KITTL 1895, p. 160 (62), f. 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1273 — HTm. — *226.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Coelostylina indet. aff. Brocchi STOPP. sp. — KITTL 1894, p. 982 (201), T. 8 (17), f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/496 — *Abb. Orig.*

Coelostylina cochlea MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 183 (202), T. 5 (14), f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/476 — *Abb. Orig.*

Coelostylina conica MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 183 (2007), T. 5 (14), f. 3—6; 7. — Cordevol, St. Cassian, Seelandalpe. — 1899/V/468; 1899/VI/88 — *Abb. Orig.*

Coelostylina crassa MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 182 (201), T. 5 (14), f. 16, 20, 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/480 — *Abb. Orig.*

Coelostylina exornata KITTL 1895, p. 161, T. 6, f. 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1267 — HTm. — *223.*

Coelostylina fedajana KITTL 1894, p. 182 (201), T. 8 (17), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/477 — HTm. — *187.*

Coelostylina fedaiana KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1247 — HTm. — *213.*

Coelostylina fedaiana var. ventrosa KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1246 — HTm. — *212.*

Coelostylina fedaiana var. semigradata KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1248 — HTm. — *214.*

Coelostylina Griesbachi KITTL 1894, p. 186 (205), T. 5 (14), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/485 — HTm. — *165.*

Coelostylina inconstans KITTL 1895, p. 157, T. 6, f. 9. — Ladin Marmolata. — 1969/1235 — T (2). — *183.*

Coelostylina (Pseudochrysalis) infrastriata KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 45. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/160 — T (1). — *221.*

Coelostylina (Pseudochrysalis) infrastriata — Übergang zu C. Waageni KITTL — KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 46. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/502 — *Abb. Orig.*

Coelostylina irritata KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 16, 17, 19. — Ladin, Marmolata. — 1969/1264 — T (3)*. — *222.*

Coelostylina Karreri KITTL 1894, p. 185 (204), T. 5 (14), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/492 — HTm. — *184.*

Coelostylina lictor STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 156, f. 3, 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1219 — *Abb. Orig.*

Coelostylina Medea KITTL 1894, p. 184 (203), T. 5 (14), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/490 — HTm. — *185.*

Coelostylina (?) nodosa MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 186 (205), T. 6 (15), f. 36. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/497 — *Abb. Orig.*

Coelostylina pachygaster KITTL 1895, p. 164 (66), f. 7, 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1259 — T (2). — *219.*

Coelostylina Heeri KITTL 1895, p. 162, T. 6, f. 16, 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1271 — T (2). — *225.*

Coelostylina Hylas KITTL 1894, p. 182 (201), T. 8 (17), f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/475 — HTm. — *182.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Coelostylina irritata KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1287 — T (1). — *238.*

Coelostylina irritata KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 15. — Ladin, Marmolata. — 1969/1294 — T (3). — *238* (von KITTL später als *Coelochrysalis lepsii* J. BÖHM beschriftet).

Coelostylina ovula (KITTL) — KITTL 1899, p. 141, T. 15, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1250 — *Abb. Orig.*

Coelostylina retracta KITTL 1895, p. 161, T. 6, f. 8, Textf. 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1257 — T (2). — *217.*

Coelostylina Reyeri KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 15. — Ladin, Marmolata. — 1969/1256 — HTm. — *216.*

Coelostylina (*Gradiella*) *semigradata* var. KITTL — KITTL 1899, p. 148, T. 15, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1249 — *Abb. Orig.*

Coelostylina solida KOKEN u. WOEHRMANN — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 9. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/38 — *Abb. Orig.*

Coelostylina Stoppani KITTL 1894, p. 185 (204), T. 5 (14), f. 49. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/483 — HTm. — *239.*

Coelostylina (*Pseudochrysalis*) *Stotteri* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 189 (208), T. 5 (14), f. 24, 25, 30. — Cordevol, St. Cassian. — *Abb. Orig.*

Coelostylina (*Pseudochrysalis*) *Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *alata* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/508 — T (1)*. — *211.*

Coelostylina (*Pseudochrysalis*) *Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *depressa* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 22, 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/506 — T (2). — *210.*

Coelostylina (*Pseudochrysalis*) *Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *elongata* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 27—29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/507 — T (3). — *209.*

Coelostylina Sturi KITTL 1894, p. 183 (202), T. 5 (14), f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/487 — HTm. — *215.*

Coelostylina Sturi KITTL var. — KITTL 1894, p. 183 (202), T. 8 (17), f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/488 — *Abb. Orig.*

Coelostylina Waageni KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 47, 48. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/503 — T (2). — *240.*

Collonia cincta MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 239 (74), T. 5, f. 31, 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/171 — *Abb. Orig.*

Collonia reflexa MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 240 (75), T. 7, f. 22, 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/174 — *Abb. Orig.*

Coronaria compressa MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 166 (185), T. 4 (13), f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/432 — *Abb. Orig.*

Coronaria subcompressa KITTL 1894, p. 166 (189), T. 4 (13), f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/435, 1865/L/164 — T (2). — *191.*

Coronaria cf. subcompressa KITTL — KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 25, 26. — Ladin, Marmolata. — 1969/1244 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Coronaria striatopunctata KITTL 1894, p. 165 (184), T. 4 (13), f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/31 — T (2). — *192.*

Cryptonerita conoidea J. BÖHM — KITTL 1899, p. 71, T. 2, f. 16. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1197 — *Abb. Orig.*

Cryptonerita elliptica KITTL 1895, p. 126, T. 2, f. 13—17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1198 — T (5). — *144.*

Cryptonerita elliptica KITTL 1899, p. 71, T. 2, f. 15. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1199 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis binodosa MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 61 (124), T. 8 (11), f. 37—39; 40—42. — Cordevol, St. Cassian; Seelandalpe. — 1899/V/294; 1899/VI/49 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis binodosa MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1194 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis binodosa (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 30, T. 1, f. 24. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1195 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis cf. Cainalloi STOPP. sp. — KITTL 1892, p. 61 (124), T. 9 (12), f. 1. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/48 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis esinensis KITTL 1895, p. 125, T. 2, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1193 — HTm. — *143.*

Delphinulopsis glabrata KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1116 — HTm. — *78.*

Delphinulopsis pustulosa MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 60 (123), T. 5 (8), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/292 — *Abb. Orig.*

Delphinulopsis singularis KITTL 1895, p. 125, T. 2, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1192 — HTm. — *142.*

Delphinulopsis tuberculata KITTL 1895, p. 126, T. 2, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1191 — HTm. — *141.*

Delphinulopsis vernelensis KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 3—9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1190 — T (7). — *140.*

Dicosmos mammispira KITTL 1899, p. 36. — Abb. v. KITTL 1892, p. 141, T. 4, f. 18 — (Naticopsis terzadica MOJS.). — Ladin, Marmolata. — HTm. — *113.*

Dicosmos Schafferi KUTASSY 1934, p. 75, T. 3, f. 11, 12. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/13 — HTm. — *108.*

Emarginula abnormis (STOPP.) n. f. — KITTL 1899, p. 6, T. 1, f. 2. — Ladin, Esino, Val del Monte. — 1969/1092 — *Abb. Orig.*

Emarginula Münsteri PICT. — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 8, 9. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/2, 1899/V/14, 13. — *Abb. Orig.*

Euchrysalis (?) alata KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 55. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/565 — HTm. — *227.*

Euchrysalis (Coelochrysalis) excavata KITTL 1895, p. 167, T. 6, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1293 — HTm. — *251.*

Euchrysalis fimbriata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 179, T. 18, f. 14. — Ladin, Piz di Cainallo. — 1969/1280 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Euchrysalis fusiformis MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 24, 26—28; 54. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/556; 557. — *Abb. Orig.*

Euchrysalis fusiformis MSTR. sp. var. *crassa* KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 25, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/561 — *Abb. Orig.*

Euchrysalis (*Coelochrysalis*) *cf. megaspira* STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 168, T. 6, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1295 — *Abb. Orig.*

Euchrysalis (*Coelochrysalis*) *nitida* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 21, 22. — Cordevol. St. Cassian-Valparola. — 1899/VII/33; 1899/V/569 — T (2). — *250.*

Euchrysalis (*Coelochrysalis*) *pupaeformis* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 206 (225), T. 6 (15), f. 15; 16—20. — Cordevol, Valdemesch — St. Cassian 1899/V/570; 572 — *Abb. Orig.*

Euchrysalis sinistrorsa KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 30 — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/564 — T (1)*. — *228.*

Euchrysalis sphinx (STOPP.) — KITTL 1899, p. 178, T. 18, f. 11—12. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino) — 1969/1277 — *Abb. Orig.*

Euchrysalis — Übergang von E. sphinx zu E. fimbriata — KITTL 1899, p. 178, 179, T. 18, f. 13. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1278 — *Abb. Orig.*

Euchrysalis (*Coelochrysalis*) *tenuicarinata* KITTL 1895, p. 168, T. 6, f. 19—21. — Ladin, Marmolata — 1969/1292 — T (3). — *250.*

Eunema badiotica KITTL 1891, p. 246 (81), T. 2, f. 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/184 — HTm. — *67.*

Eunema Tiezei KITTL 1894, p. 267, T. 8 (17), f. 2. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/21 — HTm. — *68.*

Eunema tyrolensis KITTL 1891, p. 246 (81), f. 8. — Ladin, Seelandalpe. — *1899*/VI/99 — HTm. — *68.*

Eunemopsis dolomitica KITTL 1891, p. 257 (92), T. 7, f. 30. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/25 — T (2). — *80.*

Eunemopsis Epaphus LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 256 (91), T. 7, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/217 — *Abb. Orig.*

Eunemopsis praecurrens KITTL 1895, p. 118, T. 1, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1119 — HTm. — *80.*

Euomphalus biarmatus KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 225 (607, T. 4, f. 20. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/146 — *Abb. Orig.*

Euomphalus cassianus KOKEN ? — KITTL 1891, p. 227 (62), T. 4, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/148 — *Abb. Orig.*

Euomphalus cirridoides KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/914 — HTm. — *50.*

Euomphalus contrarius MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 47, T. 25, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/41 — *Abb. Orig.*

Euomphalus dentatus MÜNSTER — KITTL 1891, p. 225 (60), T. 4, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/144 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Euomphalus lineatus KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 224 (59), T. 4, f. 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/142 — *Abb. Orig.*

Euomphalus pygmaeus MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 77, T. 26, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/49 — *Abb. Orig.*

Eustylus currentensis — KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 59. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/526 — HTm. — *205.*

Eustylus Koninckı MSTR. sp. — KITTL, 1894, p. 194 (213), T. 6 (15), f. 41—47. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/528 — *Abb. Orig.*

Eustylus ladinus KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 51—53. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/524 — T (3). — *206.*

Eustylus Lepsii KITTL 1894, p. 197 (216), T. 7 (16), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/538 — HTm. — *202.*

Eustylus loxonemoides KITTL 1895, p. 169, f. 9. — Ladin, Esino. — 1969/1226 — HTm. — *171.*

Eustylus militaris KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 48—50. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/521 — T (3). — *207.*

Eustylus minor KITTL 1895, p. 170, f. 10—12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1237 — T (3). — *188.*

Eustylus Richthofeni KITTL 1894, p. 196 (215), T. 6 (15), f. 63. — Ladin, Seelandalpe. — 1899/V/535 — HTm. — *205.*

Eustylus semiglaber MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 195 (214), T. 6 (15), f. 65 Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/533 — *Abb. Orig.*

Eustylus triadicus KITTL 1894, p. 195 (214), T. 8 (17), f. 26, 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/530 — T (2). — *204.*

Eustylus Zitteli KITTL 1894, p. 192 (211), T. 8 (17), f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/518 — HTm. — *203.*

Fedaiella fastosa (STOPP.) — KITTL 1899, p. 40, T. 6, f. 3 u. T. 7, f. 1. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1157 — *Abb. Orig.*

Fedaiella lemniscata (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 41, T. 8, f. 2—4. — Ladin, Esino u. Costa di Prada. — 1969/1154 — *Abb. Orig.*

Fedaiella Meriani (HÖRNES) — KITTL 1899, p. 43, T. 9, f. 4, 6. — Ladin, Esino u. Caravina. — 1969/1156 — *Abb. Orig.*

Fedaiella monstrum (STOPP.) — KITTL 1899, p. 39, T. 5, f. 1—2. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1150 — *Abb. Orig.*

Fedaiella prolixa (STOPP.) — KITTL 1899, p. 43, T. 5, f. 3. — Ladin, Val de Mulini (Esino) — 1969/1151 — *Abb. Orig.*

Fedaiella retropunctata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 40, T. 9, f. 1, 3. — Ladin, Esino. — 1969/1152 — *Abb. Orig.*

Flemmingia (?) *acutecarinata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/212 — *Abb. Orig.*

Flemmingia bicarinata KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 17—19. — 1899/V/209 — *Abb. Orig.*

Flemmingia bistriata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 253 (88), T. 7, f. 14. — Cordevol, St. Cassian, — 1899/V/207 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Flemmingia bistriata var. sulcifera MSTR. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/208 — *Abb. Orig.*

Flemmingia granulata KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/211. — HTm. — *64.*

Flemmingia peracuta KITTL 1899, p. 24, T. 1, f. 21. — Ladin, Marmolata. — 1969/1109 — HTm. — *65.*

Fossariopsis Münsteri KLIPSTEIN — LAUBE 1870, p. 13, T. 33, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/52 — *Abb. Orig.*

Fossarus concentricus MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 11, T. 30, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/135 — *Abb. Orig.*

Fusus nodosocarinatus MÜNSTER — KITTL 1894, p. 239 (258), T. 11 (20), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/644. — *Abb. Orig.*

Goniogyra armata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 167 (186), T. 10 (19), f. 21—23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/438 — *Abb. Orig.*

Gosseletina Fuchsi KITTL 1891, p. 206, T. 1, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/100 — HTm. — *46.*

Gosseletina fasciolata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 206 (41), T. 1, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/96; 97. — *Abb. Orig.*

Gradiella fedaiana (KITTL) — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 10. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/27 — *Abb. Orig.*

Heterogyra ladina KITTL 1899, p. 184, T. 18, f. 27. — Ladin, Marmolata. — 1969/1303 — HTm. — *266.*

Hologyra gonomorpha (KITTL) — KITTL 1899, p. 52, T. 4, f. 11. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1133 — *Abb. Orig.*

Hologyra fastigata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 191, T. 4, f. 4, 5. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1131 — *Abb. Orig.*

Hologyra Kokeni J. BÖHM — KITTL 1899, p. 53, T. 4, f. 14. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino — 1969/1126 — *Abb. Orig.*

Hologyra ovulum (STOPP.) — KITTL 1899, p. 54, T. 4, f. 15—19. — Ladin, Esino u. Piz Cainallo. — 1969/1129 u. 1884/D/2616. — *Abb. Orig.*

Hologyra (?) *pseudofuniculata* KITTL — KITTL 1899, p. 55, f. 7. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce. — 1969/1124 — *Abb. Orig.*

Hologyra sublimneiformis (KITTL) — KITTL 1899, p. 52, T. 4, f. 10. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1127 — *Abb. Orig.*

Hungariella stredae KUTASSY — KUTASSY 1934, p. 73, T. 3, f. 8. — Nor, St. Anna bei Neumarkl. — 1905/52/VII/19 — *Abb. Orig.*

Hypsipleura semiornata KITTL 1894, p. 202 (221), T. 8 (17), f. 30. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VII/98 — HTm. — *230.*

Hypsipleura subnodosa KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 202 (221), T. 7 (16), f. 12—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/553 — *Abb. Orig.*

Katosira Beneckei KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 12. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/79 — HTm. — *180.*

Katosira cassiana KITTL 1894, p. 164 (183), T. 8 (17), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/421 — HTm. — *178.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Katosira Kokeni KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/423 — HTm. — *179.*

Katosira (?) *lateplicata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 164 (183), T. 4 (13), f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/428 — *Abb. Orig.*

Katosira seelandica KITTL 1894, p. 162 (181), T. 4 (13), f. 33—34. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VII/78 — T (2). — *177.*

Katosira tyrolensis KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/426 — HTm. — *181.*

Kokenella costata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 177 (12), T. 1, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/16 — *Abb. Orig.*

Kokenella Klipsteini KITTL 1891, p. 178 (13), T. 1, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/21 — HTm. — *59.*

Kokenella Laubei KITTL 1891, p. 178 (13), T. 1, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/18 — HTm. — *54.*

Kokenella (?) *pettoides* ZAPFE 1967, p. 444, T. 4, f. 3a—c. — Rhät, Fischerwiese. — 1967/706 — HTm. — *285.*

Lacuna (?) *incrassata* KITTL 1892, p. 97, T. 8 (11), f. 33. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/70 — HTm. — *157.*

Lacuna Karreri KITTL 1892, p. 97 (160), T. 8 (11), f. 32. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/68 — HTm. — *162.*

Lacunina Bronni WISSM. sp. — KITTL 1892, p. 258 (93), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/214 — *Abb. Orig.*

Laubella delicata LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 207 (42), T. 4, f. 6—10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/104; 1899/VII/6; 1899/V/105 — *Abb. Orig.*

Laubella minor KITTL 1891, p. 208 (43), T. 4, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/106 — HTm. — *60.*

Laubella (?) *f. indet.* KITTL 1891, p. 209 (44), T. 4, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/107 — *Abb. Orig.*

Leda divaricata ZAPFE 1967, p. 422, T. 2, f. 1a—b. — Rhät, Fischerwiese. — 1967/704 — HTm. — *283.*

Lissochilina KITTL 1894, p. 214 (233), T. 7 (16), f. 30. — Ladin. Seelandalpe. — 1899/VI/100 — HTm. — *241.*

Loxonema acuticostata MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 34, T. 24, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/28 — *Abb. Orig.*

Loxonema Annae KITTL 1894, p. 152 (171), T. 5 (14), f. 50. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/402 — HTm. — *158.*

Loxonema arctecostata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 148 (167), T. 4 (13), f. 9—11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/383 — *Abb. Orig.*

Loxonema arctecostata MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1209 — *Abb. Orig.*

Loxonema arctecostata MSTR. sp. var. *applanata* KITTL 1894, p. 148 (167), T. 4 (13), f. 13, 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/384, 385 — T (2). — *159.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Loxonema (*Anoptychia*) *canalifera* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 152 (171), T. 4 (13), f. 41—45. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/405 — *Abb. Orig.*

Loxonema (*Anoptycha*) *carinata* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 156 (175), T. 5 (14), f. 47—50, 53. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/413, 414 — *Abb. Orig.*

Loxonema Cortii KITTL 1899, p. 91, T. 11, f. 13. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1211 — HTm. — *155.*

Loxonema crucianum KITTL 1899, p. 92, T. 11, f. 17. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce. — 1969/1210 — HTm. — *154.*

Loxonema grignense KITTL 1899, p. 91, T. 11, f. 14, 16. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1212 — T (2)*. — *156.*

Loxonema Haueri LAUBE — KITTL 1894, p. 150 (169), T. 4 (13), f. 24—26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/394 — *Abb. Orig.*

Loxonema Haueri KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 37, T. 24, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/81 — *Abb. Orig.*

Loxonema hybrida MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 147 (166), 256 (275), T. 5 (14), f. 51. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/378; 179 — *Abb. Orig.*

Loxonema insocialis KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 4, 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1205; 1202 — T (2). — *148.*

Loxonema invariabilis KITTL 1895, p. 152, T. 6, f. 4. — Ladin, Marmolata — 1969/1204 — HTm. — *149.*

Loxonema (*Anoptychia*?) *Janus* KITTL 1894, p. 157 (176), T. 8 (17), f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/403 — T (1)*. — *146.*

Loxonema Kokeni KITTL 1895, p. 152, T. 6, f. 5, 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1206 — T (2). — *150.*

Loxonema lateplicata KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 34, T. 24, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/164 — *Abb. Orig.*

Loxonema (*Polygyrina*) *Lommeli* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 157 (176), T. 4 (13), f. 35—39. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/416 — *Abb. Orig.*

Loxonema Mersai KITTL 1894, p. 151 (170), T. 4 (13), f. 58. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/398 — T (1)*. — *152.*

Loxonema (*Anoptychia*) *multitorquata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 145 (173), T. 4 (13), f. 53. — Cordevol, St. Cassian — 1899/V/410 — *Abb. Orig.*

Loxonema Neptunis KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1207 — HTm. — *151.*

Loxonema obliquecostata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 149 (168), T. 4 (13), f. 15—18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/388 — *Abb. Orig.*

Loxonema Sellai KITTL 1899, p. 92, T. 11, f. 18. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1208 — HTm. — *153.*

Loxonema (*Anoptychia*?) *subnuda* KITTL 1894, p. 154 (173), T. 4 (13), f. 56, 57. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/408 — T (2). — *196.*

Loxonema subvariabile KITTL 1899, p. 88, T. 11, f. 19. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1201 — HTm. — *147.*

Loxonema (*Anoptychia*) *supraplecta* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 155 (174), T. 8 (17), f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/411 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Loxonema tenuis MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 146 (165), T. 4 (13), f. 1—5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/375 — *Abb. Orig.*

Loxonema tenuis MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1203 — *Abb. Orig.*

Loxonema (Polygyrina) turritelliformis KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 151 (170), T. 4 (13), f. 40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/400 — *Abb. Orig.*

Loxonema Walmstedti KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 150 (169), 256 (275), T. 4 (13), f. 20—23; T. 5 (14), f. 52. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/390; 391 — *Abb. Orig.*

Loxotomella Hoernesi (STOPP.) — KITTL 1899, p. 172, T. 15, f. 20. — Ladin, Esino, Piz di Cainallo. — 1969/1299 — *Abb. Orig.*

Loxotomella cf. hoernesi (STOPP.) — KUTASSY, 1934, p. 71, T. 4, f. 11. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/21 — *Abb. Orig.*

Loxotomella vernalis KITTL, p. 171, T. 15, f. 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1298 — HTm. — *254.*

Macrochilina brevispira KITTL 1894, p. 209 (228), T. 7 (16), f. 34, 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/582 — T (2). — *242.*

Macrochilina inaequistriata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 210 (229), T. 7 (16), f. 37—41. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/583 — *Abb. Orig.*

Macrochilina Orbignyi LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 212 (231), T. 20, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/587 — *Abb. Orig.*

Macrochilina ptychitica KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1288 — T (1)*. — *243.*

Macrochilina ptychitica KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 30. — Ladin, Marmolata. — 1969/1276 — *Abb. Orig.* (recte: Euchrysalis Laevis KITTL).

Macrocheilus Sandbergeri LAUBE 1868, p. 41, T. 25, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/578 — HTm. — *244.*

Macrochilina Sandbergeri LAUBE — KITTL 1894, p. 209 (228), T. 7 (16), f. 31; 32, 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/578; 579 — *Abb. Orig.*

Macrochilina (?) turrita KITTL 1899, p. 183, T. 15, f. 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1289 — HTm. — *245.*

Margarita laevigata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 241 (76), T. 5, f. 37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/187 — *Abb. Orig.*

Marmolatella applanata (KITTL) — KITTL 1899, p. 47, T. 9, f. 11. — Ladin, Esino. — 1969/1146 — *Abb. Orig.*

Marmolatella complanata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 45, T. 9, f. 7, 9; 10. — Ladin, Esino-Caravina; Esino. — 1969/1147 — *Abb. Orig.*

Marmolatella complanata (STOPP.) — Übergang zu F. lemniscata. — KITTL 1899, p. 45, T. 8, f. 7. — Ladin, Esino. — 1969/1148 — *Abb. Orig.*

Marmolatella (?) profunda KITTL 1899, p. 46, T. 7, f. 3, 3a. — Ladin, Esino. — 1969/1138 — HTm. — *115.*

Marmolatella stomatica (STOPP.) — KITTL 1899, p. 47, T. 10, f. 4. — Ladin, Piz Cainallo (Esino). — 1969/1140 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Moerkeia Pasinii (STOPP.) sp. — KITTL 1899, p. 81, T. 18, f. 4, 5, 6. — Ladin, Caravina. — 1969/1185; 1074 — *Abb. Orig.*

Natica (*Narica*) *acuticostata* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 15, T. 22, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1842/XLIII/19 — *Abb. Orig.*

Natica Althusii KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 12, T. 22, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/146 — *Abb. Orig.*

Natica angusta MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 7, T. 21, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/76 — *Abb. Orig.*

Natica angusta MÜNSTER — KITTL 1892, p. 89 (152), T. 7 (10), f. 38. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/343 — *Abb. Orig.*

Natica brunea LAUBE 1868 p. 5, T. 21, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/71 — HTm. — *107.*

Natica maculosa ? KLIPSTEIN — HAUER 1851, p. 121, T. 21, f. 16a, b. — Ladin, Sasso della Margherita (Esinokalk). — 1969/1159 — *Abb. Orig.*

Natica Mandelslohi KLIPSTEIN — KITTL 1892, p. 88 (151), T. 7 (10), f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/339 — *Abb. Orig.*

Natica (*Narica*) *Münsteriana* d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 14, T. 22, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/139 — *Abb. Orig.*

Natica neritina MSTR. emend KITTL — KITTL 1892, p. 86 (149), T. 7 (10), f. 28—30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/337 — *Abb. Orig.*

Natica plumbea HÖRNES 1855, p. 177, wahrscheinlich Typus von T. 1, f. 6a, b. — Ladin, Unterpetzen nächst Schwarzenbach. — 1969/1308 — T (?). — *281.*

Natica pseudospirata d'ORBIGNY sp. — KITTL 1892, p. 90 (153), T. 7 (10), f. 43. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/349 — *Abb. Orig.*

Natica pseudospirata d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 11, T. 22, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/59 — *Abb. Orig.*

Natica subelongata d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 8, T. 21, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1869/L/74 — *Abb. Orig.*

Natica (*Narica*) *striato-costata* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 14, T. 22, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/80 — *Abb. Orig.*

Natica transiens KITTL 1892, p. 89 (152), T. 7 (10), f. 39, 40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/346 — T (2). — *128.*

Naticella acutecostata KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 68 (131), T. 6 (9), f. 22—24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/304 — *Abb. Orig.*

Naticella ? *anomala* KITTL 1892, p. 71 (134), T. 9 (12), f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/309 — T (2). — *114.*

Naticella striatocostata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 70 (133), T. 6 (9), f. 25, 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/80 — *Abb. Orig.*

Naticopsis Altoni KITTL 1892, p. 78 (141), T. 7 (10), f. 14. — Karn, Heiligenkreuz bei St. Leonhard. — 1899/V/347 — HTm. — *123.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *applanata* KITTL 1895, p. 143, T. 4, f. 6—8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1145 — T (3). — *120.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *applanata* KITTL var. *oculata* KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 5. — Ladin. Marmolata. — 1969/1142 — HTm. — *117.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Naticopsis cassiana WISSM. sp. — KITTL 1892, p. 80 (143), T. 7 (107), f. 19, 20; T. 9 (12), f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/X/320; 1899/V/321 — *Abb. Orig.*

Naticopsis cassiana WISSM. sp. var *elevata* KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10). — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/324 — T (2). — *104.*

Naticopsis cassiana var. *humilis* KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1848/D/414 — HTm. — *103.*

Naticopsis (*Fedaiella*) *cuccensis* MOJS. sp. — KITTL 1895, p. 139, T. 5, f. 1, 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1158 — *Abb. Orig.*

Naticopsis (*Hologyra*) *declivis* KITTL 1895, p. 140, T. 4, f. 10—12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1134 — T (3). — *109.*

Naticopsis (*Hologyra*) *declivis* KITTL var. *conoidea* KITTL 1895, p. 141, T. 4, f. 15, 16. — Ladin, Marmolata. — 1969/1135 — T (2). — *110.*

Naticopsis (?) *Dianae* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/74 — HTm. — *106.*

Naticopsis elongata MÜNSTER sp. var. *chromatica* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — HTm. — *111.*
[Abb. Text falsch beschriftet: „*N. subelongata* d'ORB. var. *chromatica*".]

Naticopsis expansa LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 82 (145), T. 7 (10), f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/328 — *Abb. Orig.*

Naticopsis gaderana KITTL 1892, p. 79 (142), T. 7 (10), f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/332 — T (2). — *122.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *implicata* KITTL 1895, p. 146, T. 3, f. 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1149 — HTm. — *121.*

Naticopsis impressa MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10), f. 15, 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/326 — *Abb. Orig.*

Naticopsis inaequiplicata KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 77 (140), T. 7 (10), f. 11—12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/335 — *Abb. Orig.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *ingens* KITTL 1895 p. 145 (47), f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1141 — HTm. — *116.*

Naticopsis involuta KITTL 1892, p. 83 (146), T. 7 (10), f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/316 — HTm. — *102.*

Naticopsis (?) *ladina* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/317 — HTm. — *102.*

Naticopsis laevissima KITTL 1895, p. 148, T. 3, f. 28—29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1128 — T (2). — *100.*

Naticopsis Laubei KITTL 1892, p. 76 (139), T. 7 (10), f. 6. — Cordevol St. Cassian. — 1899/V/314 — HTm. — *112.*

Naticopsis neritacea MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 73 (136), T. 6 (9), f. 30; 31. — Cordevol, Heiligenkreuz bei Leonhard; St. Cassian. — 1899/V/312; 310. — *Abb. Orig.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *planoconvexa* KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 1—3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1143 — T (3). — *118.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Naticopsis (*Marmolatella*) *planconvexa* var. KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1144 — *Abb. Orig.*

Naticopsis pseudoangusta KITTL 1895, p. 147, T. 3, f. 18—22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1130 — T (5). — *101.*

Naticopsis(?) *rectelabiata* KITTL 1895, p. 148, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1189 — HTm. — *139.*

Naticopsis (*Marmolatella*) *stomatia* STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1139 — *Abb. Orig.*

Naticopsis sublimneiformis KITTL 1895, p. 147, T. 3, f. 23—26. — Ladin. Marmolata. — 1969/1125 — T (4). — *98.*

Naticopsis Telleri KITTL 1892, p. 84 (147), T. 9 (12), f. 5; 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/29; 1884/D/137 — T (2). — *119.*

Naticopsis (*Hologyra*) *terzadica* MOJS. sp. — KITTL 1892, p. 141, T. 4, f. 17, 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1155; 1136 — *Abb. Orig.*

Naticopsis Uhligi (KLIPST. mscr.) KITTL 1892, p. 83 (146), T. 7 (10), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/28 — HTm. — *99.*

Naticopsiden — Deckel (Marmolatella ?) — KITTL 1899, p. 32, T. 15, f. 1. Ladin, Marmolata. — 1969/1153 — *Abb. Orig.*

Nerita bifasciata (STOPP.). — KITTL 1899, p. 61, T. 2, f. 10. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1182 — *Abb. Orig.*

Neritaria comensis (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 62, T. 3, f. 2; T. 4, f. 20. — Ladin, Esino; Caravina, Val Ontragno bei Esino. — 1969/1177; 1178 — *Abb. Orig.*

Neritaria incisa KITTL — KUTASSY 1934, p. 74, T. 2, f. 18. — Nor, St. Anna bei Neumarktl/Oberkrain. — 1905/52/VII/22 — *Abb. Orig.*

Neritaria incisa KITTL Übergang zu Trachynerita quadrata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 68, T. 2. f. 11. — Ladin, Caravina (Val Ontragno). — 1969/1181 — *Abb. Orig.*

Neritaria orbiculata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 67, T. 3, f. 20. — Ladin, Cainallo. — 1969/1171 — *Abb. Orig.*

Neritaria papilio (STOPP.) — KITTL 1899, p. 65, T. 4, f. 21; 22. — Ladin, Val di Cino; Esino. — 1969/1173 — *Abb. Orig.*

Neritaria (?) *papilo* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 65, T. 4, f. 23. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1174 — *Abb. Orig.*

Neritaria subincisa KITTL — KITTL 1899, p. 68, T. 3, f. 23. — Ladin, Costa di Prada. — 1969/1169 — *Abb. Orig.*

Neritina imitans KITTL 1892, p. 41 (104), T. 8 (11), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/235 — T (1)*. — *138.*

Neritopsis armata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 37, T. 5 (8), f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/240 — *Abb. Orig.*

Neritopsis cf. armata MÜNSTER — KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 29. — 1969/1117 — *Abb. Orig.*

Neritopsis armata var. *cancellata* KITTL 1892, p. 37, T. 5 (8), f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/242 — T (1)*. — *74.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Neritopsis armata MÜNSTER var *plicata* MÜNSTER — KITTL 1892, p. 37, 39, T. 5 (8), f. 7, 8; 9. — Cordevol, St. Cassian; Seelandalpe bei Landro. — 1899/V/244; 1899/VI/30 — *Abb. Orig.*

Neritopsis bicarinata KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 30, 31. — Ladin, Marmolata. — 1969/1115 — T (2). — *77.*

Neritopsis decussata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 18—20. — 1899/V/252 — *Abb. Orig.*

Neritopsis decussata MÜNSTER var. *cincta* KLIPSTEIN — KITTL 1892, p. 41 (104), T. 5 (8), f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/254 — *Abb. Orig.*

Neritopsis decussata MÜNSTER sp. var. *nodulosa* MÜNSTER — KITTL 1892, p. 41 (104), T. 5 (8), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/256 — *Abb. Orig.*

Neritopsis decussata MÜNSTER var. indet. — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 23. — 1899/VII/23 — *Abb. Orig.*

Neritopsis distincta KITTL 1895. p. 123, T. 1, f. 32. — Ladin, Marmolata — 1969/1114 — HTm. — *76.*

Neritopsis ornata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 39, T. 5, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/246 — *Abb. Orig.*

Neritopsis subornata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 13, 14, 16; 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/249; 250 — *Abb. Orig.*

Neritopsis subornata MÜNSTER — LAUBE 1869, p. 17, T. 31, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/150 — *Abb. Orig.*

Neritopsis Waageni LAUBE — KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1112 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Aldrovandii (STOPP.) — KITTL 1899, p. 136, T. 17, f. 3. — Ladin, Esino. — 1969/1072 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Aldrovandii (STOPP.) — ARTHABER 1906, T. 37, f. 12. — Ladin, Esino. — 1969/1072 — *Abb. Orig.*

Omphalotycha Bacchus (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 7. — Ladin, Esino. — 1969/1274 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha concavo-convexa (STOPP.) — KITTL 1899, p. 131, T. 13, f. 1. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1275 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Escheri (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 119, T. 13, f. 9, 10, 18. — Ladin, Esino. — 1969/1269 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Escheri (M. HÖRNES) var. *angulata* STOPP. — KITTL 1899, p. 119, 124, 122, T. 13, f. 15; 17. — Ladin, Esino. — 1969/1262; 1270 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Escheri (M. HÖRNES) var. — KITTL 1899, p. 119, T. 13, f. 14. — Ladin, Esino. — 1969/1272 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha extensa KITTL 1899, p. 126, T. 14, f. 3. — Ladin, Esino. — 1969/1268 — T (1). — *224.*

Omphaloptycha extensa KITTL — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 7. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Omphaloptycha inflata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 129, T. 14, f. 15. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1263 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha irritata (KITTL) — KITTL 1899, p. 130, T. 14, f. 10; T. 15, f. 11. — 1969/1265; 1266 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha Mariani KITTL 1899, p. 140, T. 14, f. 12. — Ladin, Esino. — 1888/III/21 — HTm. — *218.*

Omphaloptycha pachygaster (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 8. — Ladin, Esino. — 1969/1260 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha peracuta (STOPP.) — KITTL 1899, p. 118, T. 13, f. 2. — Ladin, Esino. — 1969/1262 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha peracuta (STOPP.) var. *matura* KITTL 1899, p. 117, T. 13, f. 4; 5. — Ladin, Esino; Caravina, Val Ontragno. — 1969/1261 — T (2)*. — *220.*

Omphaloptycha Pinii (STOPP.) — Übergang zu O. pupoides (STOPP.) — KITTL 1899, p. 115, T. 14, f. 16. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1254 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha pupoides (STOPP.) — KITTL 1899, p. 112, T. 14, f. 19. — Ladin, Esino. — 1969/1255 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha retracta (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 6. — Ladin, Esino. — 1969/1258 — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha subextensa KITTL 1899, p. 125, T. 14, f. 1. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1286 — HTm. — *237.*

Omphaloptycha turris (STOPP.) — KITTL 1899, p. 109, T. 12, f. 12, 13. — Ladin, Val de Mulini. — *Abb. Orig.*

Omphaloptycha sp. — TRAUTH 1948, p. 87, T. 11, f. 5; 6. — Karn (Cardita Schichten), SSW Gaminger Karthause. — 1969/796; 797 — *Abb. Orig.*

Oncochilus globulosus LAUBE sp. [KLIPSTEIN sp.]. — KITTL 1892, p. 35 (98), T. 6 (9), f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/236 — *Abb. Orig.*

Oonia incrassata KITTL 1899, p. 95, T. 15, f. 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1245 — HTm. — *197.*

Oonia texta KITTL 1899, p. 94, T. 15, f. 6, 7; 8. — Ladin, Caravina; Esino. — 1969/1240; 1884/D/2636. — T (3). — *193.*

Orthostylus badioticus KITTL 1894, p. 239 (220), T. 7 (16), f. 49. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/551 — HTm. — *231.*

Orthostylus Fuchsi KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 200 (219), T. 7 (16), f. 17—21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/549 — *Abb. Orig.*

Pachypoma calcar (MÜNSTER) sp. — KITTL 1891, p. 243 (78), T. 6, f. 8; T. 6, f. 5, 6, 7, 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/12; 1899/V/178 — *Abb. Orig.*

Pachypoma Damon LAUBE — KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 13; 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/14; 1899/V/180 — *Abb. Orig.*

Pachypoma Haueri KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 12. — Cordevol, St. Cassian — 1899/V/179 — HTd. — *69.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Pachypoma Haueri KITTL — KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/13 — *Abb. Orig.*

Pachypoma insolitum KITTL 1891, p. 245 (80), T. 6, f. 16; 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/15; 1884/D/382 — T (2). — *70.*

Palaeonarica cancellata KITTL 1892, p. 44 (107), T. 6 (9), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/264 — HTm. — *96.*

Palaeonarica concentrica (MÜNSTER) sp. — KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/260 — *Abb. Orig.*

Palaeonarica constricta KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/258 — HTm. — *73.*

Palaeonarica pyrulaeformis KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/262 — *Abb. Orig.*

Palaeoniso (?) *dubius* KITTL 1894, p. 20) (226), T. 7 (16), f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/574 — HTm. — *248.*

Palaeoniso (?) *Leonhardi* KITTL 1894, p. 207 (226), T. 7 (16), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/575 — HTm. — *249.*

Palaeotriton macrostoma KITTL 1894, p. 237 (256), T. 11 (20), f. 6—8; 9. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro; St. Cassian. — 1899/VI/110; 1899/V/642 — T (4). — *271.*

Palaeotriton venusta MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 237 (256), T. 11, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/640 — *Abb. Orig.*

Palaeotriton venusta MÜNSTER sp. — COSSMANN, 1906, T. 14, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/640 — *Abb. Orig.*

Paleunema nodosa MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 245 (80), T. 6, f. 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/17 — *Abb. Orig.*

Parangularia hungarica KUTASSY 1934, p. 80; T. 4, f. 3—4; 5; 6. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/35; 36; 37 — T (4). — *276.*

Paratrochus marginenodosus J. BÖHM — KITTL 1899, p. 24, T. 1, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1118 — *Abb. Orig.*

Patella crasseradiata KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1093 — HTm. — *31.*

Patella crateriformis KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 1, 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1094 — T (2). — *32.*

Patella granulata MÜNSTER — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/10 — *Abb. Orig.*

Patella trauthi KUTASSY 1934, p. 68, T. 2, f. 13—14. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/16 — HTm. — *33.*

Patelloidea campanaeformis KLIPSTEIN — LAUBE 1869, p. 45, T. 35, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/170 — *Abb. Orig.*

Planospirina esinensis (STOPP.)? — KITTL 1899, p. 48, T. 4, f. 2. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1137 — *Abb. Orig.*

Platychilina Cainalloi (STOPP.) — KITTL 1899, p. 76, T. 1, f. 26, 27; 30. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1196; 1170 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Pleurotomaria Joannis Austriae KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 55, T. 27, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/58 — *Abb. Orig.*

Pleurotomaria Jovis KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1086 — HTm. — *25.*

Pleurotomaria Junensis KITTL 1895, p. 114, T. 1, f. 15, 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1085 — T (3). — *24.*

Pleurotomaria Leda KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 13. — Ladin, Marmolata. — 1969/1101 — HTm. — *45.*

Pleurotomaria mammiformis KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1100 — HTm. — *44.*

Pleurotomaria Margarethae KITTL 1895, p. 114, T. 1, f. 1—3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1103 — T (4). — *47.*

Pleurotomaria subcancellata D'ORBIGNY — KITTL 1891, p. 199, T. 1, f. 20, 21. — 1899/V/94 — *Abb. Orig.*

Pleurotomaria subcostata MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 60, T. 26, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1858/IX/14 — *Abb. Orig.*

Pleurotomaria tardemutata KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 21. — Ladin, Marmolata. — 1969/1099 — HTm. — *43.*

Promathildia Antonii KITTL 1895, p. 175, T. 6, f. 34. — Ladin, Marmolata. — 1969/1301 — HTm. — *264.*

Promathildia arzelensis ALMA 1926, p. 121, T. 10, f. 10. — Ober Anis — Ladin (?), Arzler Scharte. — 1908/XIII/21 — HTm. — *277.*

Promathildia biserta MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 220 (239), T. 9 (18), f. 19—22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/604 — *Abb. Orig.*

Promathildia Bittneri KITTL 1894, p. 226 (245), T. 10 (19), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/40 — HTm. — *262.*

Promathildia Bolina MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 217 (236), T. 9 (18), f. 7—9. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/595 — *Abb. Orig.*

Promathildia colon MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 229 (248), T. 10 (19), f. 4, 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/629 — *Abb. Orig.*

Promathildia crenata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 35. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/613 — *Abb. Orig.*

Promathildia decorata KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 219 (238), T. 9 (18), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/106 — *Abb. Orig.*

Promathildia decorata KLIPST. sp. var. *multicarinata* KITTL 1894, p. 218 (238), 220 (239), T. 9 (18), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/600 — T (2). — *263.*

Promathildia decorata KL. Übergang zu P. subnodosa — KITTL 1894, p. 219 (238), T. 9 (18), f. 14—16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/602 — *Abb. Orig.*

Promathildia decussata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 228 (247), T. 10 (19), f. 14, 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/625 — *Abb. Orig.*

Promathildia evanescens (STOPP.) — KITTL 1899, p. 187, T. 18, f. 28, 29. — Ladin Piz di Cainallo. — 1969/1300 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Promathildia (?) *intermittens* KITTL 1894, p. 216 (235), T. 9 (18), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/590 — HTm. — *261.*

Promathildia margaritifera MÜNSTER — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/608 — *Abb. Orig.*

Promathildia margaritifera — Übergang zu P. subcancellata MSTR. — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/609 — *Abb. Orig.*

Promathildia perarmata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 216 (245), T. 9 (18), f. 48. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/623 — *Abb. Orig.*

Promathildia pygmaea MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 229 (248), T. 10 (19), f. 3. — 1899/V/627 — *Abb. Orig.*

Promathildia rudis KITTL 1895, p. 174, T. 6, f. 31—33. — Ladin, Marmolata. — 1969/1187 — T (3). — *137.*

Promathildia sculpta KITTL 1894, p. 227 (246), T. 10 (19), f. 18—19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/106 — T (2). — *260.*

Promathildia stuorensis KITTL 1894, p. 218 (237), T. 9 (18), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/597 — HTm. — *255.*

Promathildia subcancellata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 221 (240), T. 9 (18), f. 27; 28; 30—32. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/109; 1899/VII/36; 1899/V/610 — *Abb. Orig.*

Promathildia subnodosa MÜNSTER — KITTL 1894, p. 224 (243), T. 9 (18), f. 36—40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/615 — *Abb. Orig.*

Promathildia subnodosa MÜNSTER var. *binodosa* MÜNSTER — KITTL 1894, p. 216 (235), T. 9 (18), f. 43. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/619 — *Abb. Orig.*

Promathildia subnodosa MÜNSTER var. *trilineata* KITTL 1894, p. 225 (244), T. 9 (18), f. 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/621 — HTm. — *285.*

Promathildia subnodosa MSTR. — Übergang zu P. bipunctata — KITTL 1894, p. 224 (243), T. 9 (18), f. 42. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/616 — *Abb. Orig.*

Promathilda subnodosa MÜNSTER — Übergang zu P. pulchella — KITTL 1894, p. 225 (244), T. 9 (18), f. 45. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/622 — *Abb. Orig.*

Promathildia subornata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 230 (249), T. 10 (19), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/28 — *Abb. Orig.*

Promathildia subornata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 230 (249), T. 10 (19), f. 8—9, 11—12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/630 — *Abb. Orig.*

Promathildia trochleata MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 235 (253), T. 8 (17), f. 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/591 — *Abb. Orig.*

Promathildia tyrsoecus KITTL 1894, p. 227 (246), T. 9 (18), f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/105 — HTm. — *256.*

Promathildia Winkleri KLIPST. mscr. KITTL 1894, p. 217 (236), T. 9 (18), f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/593 — T (1)*. — *257.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Promathildia forma indet. — KITTL 1894, p. 231 (250), T. 10 (19), f. 17. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/108 — *Abb. Orig.*

Protonerita calcitica KITTL 1895, p. 129, T. 2, f. 18—22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1183 — T (5). — *134.*

Protonerita calculus KITTL 1895, p. 131, T. 3, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1176 — HTm. — *131.*

Protonerita candida KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1184 — HTm. — *135.*

Protonerita exposita KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1179 — HTm. — *132.*

Protonerita incisa KITTL 1895, p. 131, T. 2, f. 30, 31. — Ladin, Marmolata. — 1969/1180 — T (2). — *133.*

Protonerita ingrandita KITTL 1895, p. 132, T. 3, f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1175 — HTm. — *130.*

Protonerita otomorpha KITTL 1895, p. 132, T. 3, f. 3—7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1172; 1132 — T (5). — *105.*

Protonerita subcandida KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1167 — HTm. — *126.*

Protonerita subincisa KITTL 1895, p. 131, T. 2, f. 26—29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1168 — T (4). — *127.*

Protorcula bosniaca KITTL 1904, p. 730 (216), f. 46. — U.-Nor, Hraštište. — 1969/1231 — T (3). — *173.*

Protorcula bosniaca KITTL — ZAPFE 1965, p. 297, T. 1, f. 4. — Nor, Falmbergalm. — 1969/1311 — *Abb. Orig.*

Protorcula unicarinata KITTL, p. 185, T. 15, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1223 — T (2). — *167.*

Provermicularia circumcarinata (STOPP.) — KITTL 1899, p. 89, T. 18, f. 1—3. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce. — 1969/1213 — *Abb. Orig.*

Pseudomelania Aonis KITTL 1894, p. 175 (194), T. 6 (15), f. 32, 33; T. 8 (17), f. 19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro; St. Cassian. — 1899/VI/83; 1899/V/453 — T (3)*. — *199.*

Pseudomelania miles KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 1—3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/456 — T (3). — *198.*

Pseudomelania Münsteri WISSMANN sp. — KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 7, 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/458 — *Abb. Orig.*

Pseudomelania (Oonia) similis MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 11—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/460 — *Abb. Orig.*

Pseudomelania subsimilis KITTL 1894, p. 173 (192), T. 6 (15), f. 56, 57. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/448 — T (2). — *200.*

Pseudomelania subsimilis KITTL var. *picta* KITTL 1894, p. 173 (192), T. 6 (15), f. 58. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/449 — HTm. — *201.*

Pseudomelania (Oonia) subtortilis MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 178 (197), T. 6 (15), f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/462 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Pseudomelania ? indet juv. — KITTL 1894, p. 179 (198), T. 8 (17), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/454 — *Abb. Orig.*

Pseudoscalites armatus (STOPP.) sp. — KITTL 1899, p. 79, T. 11, f. 1, 2, 5, 6, 7, 9. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1120 — *Abb. Orig.*

Pseudoscalites elegantissimus (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1892, p. 66, T. 6 (9), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/27 — HTm. — *81.*

Pseudotrochus meta (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 177, T. 18, f. 7—9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1291 — *Abb. Orig.*

Ptychostoma fasciatum KITTL 1892, p. 96, T. 8 (11), f. 30, 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/371 — T (2). — *82.*

Ptychostoma Mojsisovicsi KITTL 1892, p. 96 (159), T. 8 (11), f. 27—29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/66 — T (3). — *161.*

Ptychostoma pleurotomoides WISSMANN sp. — KITTL 1892, 94 (157), T. 8 (11), f. 19, 22—24; 21 (= Orig. zu LAUBE). — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/365; 364 — *Abb. Orig.*

Ptychostoma pleurotomoides MÜNSTER [WISSMANN] — LAUBE 1868, p. 17, T. 26, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/136 u. 1899/V/364. — *Abb. Orig.*

Ptychostoma Stachei KITTL, p. 95 (158), T. 8 (11), f. 25. — Cordevol, Heiligenkreuz ?. — 1899/V/368 — HTm. — *160.*

Ptychostoma Wähneri KITTL 1892, p. 95 (158), T. 8 (11), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1213 — HTm. — *163.*

Ptychomphalina canovana KITTL 1899, p. 7, T. 1, f. 3. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1089 — HTm. — *30.*

Ptychomphalina canovana KITTL — KITTL 1899, p. 8, T. 1, f. 4. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1090 — *Abb. Orig.*

Ptychomphalina Moscardi (STOPP.) — KITTL 1899, p. 8, T. 1, f. 5. — Ladin, Caravina bei Esino. — 1969/1091 — *Abb. Orig.*

Ptychomphalus ? palaeopsis KITTL 1891, p. 205, T. 3, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/83 — HTm. — *29.*

Ptychomphalus Protei MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 203, T. 1, f. 11, 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/82 — *Abb. Oric.* [im Text: Pt. Protei LAUBE sp.].

Purpurina loxonemoides KITTL 1894, p. 251 (270), T. 8 (17), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/301 — HTm. — *84.*

Purpurina pleurotomaria MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 63 (126), T. 6 (9), f. 3; 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/296 1899/VII/26 — *Abb. Orig.*

Purpurina subpleurotomaria MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 64, T. 6 (9) f. 6—9. — Cordevol, St. Cassian .— 1899/V/299 — *Abb. Orig.*

Purpurina Vaceki KITTL 1892, p. 64 T. 9 (12), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/300 — HTm. — *83.*

Purpuroidea applanata KITTL 1894, p. 234 (253), T. 10 (19), f. 30, 31. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/109 — T (2). — *275.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Purpuroidea cerithiformis KITTL 1894, p. 235 (254), T. 10 (19), f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/639 — HTm. — *270.*

Purpuroidea crassenodosa (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 234 (253), T. 10 (19), f. 27, 28, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/637; 1899/VII/45 — T (3)*. — *274.*

Purpuroidea ferenczii KUTASSY — KUTASSY 1934, p. 78, T. 4, f. 1. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/24 — *Abb. Orig.*

Purpuroidea nassaeformis DI STEFANO — KUTASSY 1934, p. 78, T. 3, f. 13. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/19 — *Abb. Orig.*

Purpuroidea subcerithiformis KITTL 1895, p. 175, T. 6, f. 35, 36. — Ladin, Marmolata. — 1969/1305 — T (2). — *273.*

Pustularia wengensis KITTL 1894, p. 232 (251), T. 12, f. 2, 3 4, 5. — Karn (Raibler Schichten), Wengen. — 1969/1067 — T (4). — *11.*

Pustularia wengensis KITTL var. *enonis* KITTL 1894, p. 251, T. 12, f. 6. — Nor (Raibler Schichten), Wengen. — 1969/1068 — HTm. — *12.*

Rhaphistoma ? Cruciana KITTL 1899, p. 7, T. 1, f. 19. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1088 — HTm. — *28.*

Raphistomella radians WISSMANN sp. — KITTL 1891, p. 202, T. 1, f. 15, 16; 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/86 85 — *Abb. Orig.*

Rhabdoconcha conoidea KITTL 1895, p. 166, T. 6, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1236 — HTm. — *186* [= *Coelostylina conica* MSTR.].

Rhabdoconcha cf. Schaeferi KITTL — KITTL 1894, p. 161 (180), T. 7 (16), f. 24. — 1899/V/417 — *Abb. Orig.*

Rhabdoconcha triadica KITTL 1894, p. 161 (180, T. 8 (17), f. 9—10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/418 — T (2). — *145.*

Scalaria Baltzeri (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1892, p. 52 (115), T. 5 (8), f. 45 46. — 1899/VII/25 1899/V/278 — T (2). — *97.*

Scalaria binodosa MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 49 (112), T. 5 (8), f. 30—32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/270 — *Abb. Orig.*

Scalaria biserta MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 51 (114), T. 5 (8), f. 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/277 — *Abb. Orig.*

Scalaria circumnodosa KITTL 1895, p. 119, T. 1, f. 27. — Ladin, Marmolata. — 1969/1123 — HTm. — *94.*

Scalaria Damesi KITTL 1892, p. 51 (114), T. 5 (8), f. 42. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/43 — HTm. — *95.*

Scalaria elegans MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 48 (111), T. 5 (8), f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/268 — *Abb. Orig.*

Scalaria ornata MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 50 (113), T. 5 (8), f. 39—41. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/39 — *Abb. Orig.*

Scalaria spinosa KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 50 (113), T. 5 (8), f. 35—37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/273 — *Abb. Orig.*

Scalaria ? supranodosa KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 47 (110), T. 5 (8), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/266 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Scalaria ? triadica KITTL 1892, p. 45 (108), T. 8 (11), f. 34, 35. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1969/1122 — T (2). — *93.*

Schizodus planus KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 211 (46), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/89 — *Abb. Orig.*

Schizogonium elevatum KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 15, 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/138 — T (2). — *55.*

Schizogonium impressum KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/134 — HTm. — *56.*

Schizogonium Laubei (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/132 — HTm. — *57.*

Schizogonium scalare MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 215 (50), T. 5, f. 10—12, 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/136 — *Abb. Orig.*

Schizogonium serratum MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 216 (49), T. 5, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/127 — *Abb. Orig.*

Schizogonium subcostatum MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 216 (51), T. 5, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/129 — *Abb. Orig.*

Schizogonium tetraptychum KITTL 1891, p. 218 (53), T. 5, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/139 — HTm. — *58.*

Scurria petricola KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 4, 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1185 — T (2). — *136.*

Scurria triadica KUTASSY 1934, p. 67, T. 2, f. 8, 9. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/17 — HTm. — *34.*

Seisia Blaschkei KUTASSY 1934, p. 77, T. 3, f. 1—3. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1969/1131 — T (2). — *75.*

Siliquaria ? triadica KITTL 1892, p. 56 (119), T. 6 (9), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/290 — HTm. — *86.*

Siphonophyla Desori (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 235 (254), T. 11 (20), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/46 — T (1)*. — *272.*

Siphonophyla Desor (KLIPSTEIN) KITTL — COSSMANN 1906, T. 14, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/46 — *Abb. Orig.*

Solarium planum (KLIPSTEIN) — LAUBE 1868, p. 45, T. 25, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/62 — *Abb. Orig.*

Spirochrysalis nympha MÜNSTER sp. var. — KITTL 1894, p. 191 (210), T. 8 (17), f. 24 T. 5 (14), f. 34—38, 40, 41, 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/512; 513 — *Abb. Orig.*

Spirochrysalis punctata KITTL 1899, p. 177, T. 15, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/891 — HTm. — *208.*

Spirocyclina eucycla LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 240 (259), T. 11 (20), f. 16; 17; 18, 19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1886/X/68; 1899/VII/47; 1899/VI/112 — *Abb. Orig.*

Spirocyclina eucycla (LAUBE) — COSSMANN 1906, T. 141, f. 2; 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/68; 1899/VII/47. — *Abb. Orig.*

Spirostylus acus KITTL 1894, p. 199 (218), T. 7 (16), f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/546 — HTm. — *233.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Spirostylus Beneckei KITTL — KITTL 1899, p. 187 (216), T. 6 (15), f. 62. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/539 — HTm. — *234.*

Spirostylus columnaris MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 10. — Cordevol, Seelandalpe — 1899/V/96 — *Abb. Orig.*

Spirostylus contractus KITTL 1894, p. 197 (216), T. 8 (17), f. 29. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/97 — HTm. — *235.*

Spirostylus longobardicus KITTL 1899, p. 101, T. 12, f. 7. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1284 — T (1). — *236.*

Spirostylus retroscalatus KITTL 1895, p. 171, T. 6, f. 13. — Ladin, Marmolata. — 1969/1281 — HTm. — *229.*

Spirostylus subcolumnaris MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 1, 4—7; 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/543; 545 — *Abb. Orig.*

Spirostylus subcolumnaris MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 172, T. 6, f. 7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1281 — *Abb. Orig.*

Spirostylus subcolumnaris (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 102, T. 12, f. 1—2; 3. — Ladin, Marmolata; Piz Cainallo, Esino. — 1969/1282 — *Abb. Orig.*

Spirostylus subcolumnaris MÜNSTER sp. var. *brevior* KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/541 — HTm. — *232.*

Spirostylus subcontractus KITTL — KITTL 1899, p. 101, T. 12, f. 5, 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1283 — *Abb. Orig.*

Stephanocosmia transmutans KITTL 1899, p. 94, T. 15, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1243 — HTm. — *195.*

Straparollus ultimus KITTL 1891, p. 228 (63), T. 4, f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/150 — HTm. — *51.*

Stuorella antecedens KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1107 — T (9). — *61.*

Stuorella convexa KUTASSY 1934, p. 70, T. 2, f. 15—17. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/29 — HTm. — *62.*

Stuorella (?) *gryptoschiza* KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 20. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/876 — HTm. — *63.*

Stuorella infundibulum KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 19. — Ladin, Marmolata. — 1969/1108 — HTm. — *64.*

Stuorella subconcava MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 210 (45), T. 4, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/110 — *Abb. Orig.*

Telleria antecedens KITTL 1895, p. 174, T. 6, f. 27, 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1290 — T (2). — *246.*

Telleria umbilicata KITTL 1894, p. 208 (227), T. 7 (16), f. 27, 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/577 — T (2)*. — *247.*

Temnotropis carinata MÜNSTER — LAUBE 1869, p. 42, T. 35, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/90 — *Abb. Orig.*

Temnotropis carinata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 179 (14), T. 1, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/22 — *Abb. Orig.*

Temnotropis cf. carinata MÜNSTER — ZAPFE 1965, p. 291, T. 1, f. 7. — Nor. Falmbergalm. — 1969/1313 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Temnotropis fallax KITTL 1891, p. 180 (15), T. 5, f. 18, 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/26 — T (2). — *52.*

Temnotropis Suessi (KLIPSTEIN mscr.) — KITTL 1891, p. 180 (15), T. 1, f. 28. Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/2 — HTm. — *53.*

Tomocheilus (?) *anthophylloides* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 133 (252), T. 10 (19), f. 33. — 1899/V/635 — *Abb. Orig.*

Trachoecus Gemmelaroi KITTL 1894, p. 241 (26), T. 11 (20), f. 20, 21. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/115 — T (2). — *269.*

Trachoecus Gemmelaroi KITTL — COSSMANN, 1906, T. 14, f. 10, 11. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/115 — *Abb. Orig.*

Trachynerita depressa STOPP. — ARTHABER 1906, T. 37, f. 11 a—c. — Obere Trias, Esino. — 1969/1073. — *Abb. Orig.*

Trachynerita depressa (M. HÖRNES) sp. (var.) — KITTL 1895, p. 137, T. 3, f. 17 — Ladin, Esino. — 1969/1162 — *Abb. Orig.*

Trachynerita depressa (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 73, T. 2, F. 4, 5 (niedere Varietät); 7, 8 (höhere Varietät). — Ladin, Esino. — 1969/1160; 1161 — *Abb. Orig.*

Trachynerita fornoensis KITTL 1895, p. 134, T. 3, f. 9—11; 12. — Ladin, Marmolata; Mezzovalle bei Fleims. — 1969/1163; 1165 — T (5). — *124.*

Trachynerita nodifera KITTL 1895, p. 136, T. 3, f. 15—16. — Ladin, Marmolata. — 1969/1166 — T (2). — *125.*

Trachynerita Stabilei (?) v. HAUER sp. — KITTL 1895, p. 135, T. 3, f. 13; 14. 1969/1165; 1164 — *Abb. Orig.*

Trochus funiculosus KITTL 1891, p. 248 (83), T. 6, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/192 — HTm. — *65.*

Trochus glandulus LAUBE 1891, p. 247 (82), T. 6, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/18 — *Abb. Orig.*

Trochus nudus MÜNSTER — KITTL 1891, p. 249 (84), T. 6, f. 29; T. 7, f. 1. — Cordevol, St. Cassian — 1899/V/195; 196 — *Abb. Orig.*

Trochus subbisertus D'ORBIGNY — KITTL 1891, p. 246 (817, T. 6, f. 19, 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/189 — *Abb. Orig.*

Trochus subglaber MÜNSTER — KITTL 1891, p. 250 (85), T. 7, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/198 — *Abb. Orig.*

Trochus Toulai KITTL 1891, p. 249 (84), T. 6, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/193 — HTm. — *66.*

Trochus n. f. indet. — KITTL 1891, p. 247 (82), T. 6, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/190 — *Abb. Orig.*

Trypanostylus caravinensis KITTL 1899, p. 95, T. 11, f. 22. — Ladin, Caravina Val Ontragno. — 1969/1241 — HTm. — *194.*

Trypanostylus geographicus (STOPP.) — KITTL 1899, p. 96, T. 9, f. 23—24; 25. Ladin, Esino; Bocchetta di Prada. — 1969/1242 — *Abb. Orig.*

Trypanostylus Koninckı (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 95, T. 11, f. 20. — Ladin, Marmolata. — 1969/1236 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Trypanostylus pradeanus KITTL 1899, p. 100, T. 11, f. 26. — Ladin, Esino. — 1969/1238 — T (2)*. — *189.*

Trypanostylus (?) *varieplicatus* KITTL 1899, p. 100, T. 18, f. 10. — Ladin, Caravina (Esino) — 1969/1239 — HTm. — *190.*

Turbo concinnus KLIPSTEIN — LAUBE 1870, p. 24, T. 32, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/115 — *Abb. Orig.*

Turbo Eurymedon LAUBE — KITTL 1891, p. 237 (72), T. 5, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/164 — *Abb. Orig.*

Turbo haudcarinatus MÜNSTER — KITTL 1891, p. 238 (73), T. 5, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/167 — *Abb. Orig.*

Turbo (?) *orthostoma* KITTL 1892, T. 8 (11), f. 5. Beschreibung: 1894, p. 246. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/170 — HTm. — *72.*

Turbo subcarinatus MÜNSTER — KITTL 1891, p. 236, T. 5, f. 21—26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/162 — *Abb. Orig.*

Turbo subcoronatus HÖRNES 1856, p. 23, T. 1, f. 2 a, b. — Ladin, Unterpetzen — 1969/1307 — HTm. — *280.*

Turbo Suessi HÖRNES 1856, p. 23, T. 1, f. 1 a, b. — Ladin, Unterpetzen nächst Schwarzenbach. — 1969/1306 — HTm. — *279.* [vide Neritopsis armata plicata MSTR.]

Turbo (?) *vixcarinatus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 238, T. 5, f. 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1842/XLVIII/21 — *Abb. Orig.*

Turbo sp. (*Operculum*) — KITTL 1891, T. 5, f. 30. — Cordevol, St. Cassian 1899/V/169 — *Abb. Orig.*

Turbonitella gracillima J. BÖHM — KITTL 1899, p. 82, T. 1, f. 31. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1188 — *Abb. Orig.*

Turritella Abbatis KITTL 1892, p. 56 (119), T. 9 (12), f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/286 — HTm. — *90.*

Turritella Bernardi KITTL 1895, p. 149, T. 6, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1121 — HTm. — *91.*

Turritella eucycla LAUBE 1870, p. 14, T. 30, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/68 — HTm. — *268.*

Turritella fasciata KITTL 1892, p. 55 (118), T. 9 (12), f. 12, 13; 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/287; 288 — T (3). — *92.*

Turritella paedopsis KITTL 1892, p. 55 (118), T. 9 (12), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/255 — HTm. — *92.*

Turritella subtilestriata KITTL 1892, p. 55, T. 9 (12), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/285 — HTm. — *85.*

Umbonium helicoides MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 242 (77), T. 6, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/176 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Orthostomia*) *Ambrosinii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 160, T. 15, f. 15—16. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1230 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Toxoconcha*) *bisculpta* KITTL 1899, p. 163, T. 15, f. 9. — Ladin, Esino. — 1888/III/32 — HTm. — *168.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Undularia brevissima KITTL 1895, p. 154, T. 5, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1234 — HTm. — *176.*

Undularia (*Toxoconcha*) *Brocchii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 165, T. 12, f. 17, 19; 22, 24. — Ladin, Caravina; Esino. — 1969/1220; 1218 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Toxoconcha*) *Brocchii* (STOPP.) var. *brevis* KITTL 1899, p. 163, 167, T. 12, f. 15, 16. — Ladin, Esino. — 1969/1225 — T (2). — *170.*

Undularia (*Toxoconcha*) *Brocchii* (STOPP.) var. *lunulata* STOPP. — KITTL 1899, p. 163, 167, T. 12, f. 18; 20. — Ladin, Esino; Caravina-Val Ontragno. — 1969/1221 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Toxoconcha*) *Brocchi* (STOPP.) var. *pupoidea* KITTL 1899, p. 167, T. 12, f. 21; 23. — Ladin, Esino; Val de Mulini. — 1969/1224 — T (2). — *169.*

Undularia (*Orthostomia*) *concava* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 158, T. 15, f. 14. Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1229 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Protorcula*) *densepunctata* KITTL 1894, p. 171 (190), T. 8 (17), f. 15; T. 7 (16), f. 55. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/442; 443 — T (2). — *174.*

Undularia (*Protorcula*) *excavata* LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 171 (190), T. 8 (17), f. 16. — Cordevol, St./Cassian. — 1899/V/444 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Orthostomia*) *fusoides* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 158, T. 15, f. 12, 13. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1228 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Protorcula*) *obliquelineata* KITTL 1895, p. 155, T. 5, f. 13, 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1227 — T (2). — *172.*

Undularia (*Toxoconcha*) *ontragnana* KITTL 1899, p. 170, T. 12, f. 30. — Ladin, Caravina. — 1969/1222 — HTm. — *166.*

Undularia (*Toxoconcha*) *ontragnana* KITTL — Übergang zu O. uniformis — KITTL 1899, p. 170, T. 12, f. 29. — Ladin, Esino. — 1969/1214 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Protorcula*) *subpunctata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 169 (188), T. 7 (16), f. 50—54. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/441 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Protorcula*) *subpunctata* MÜNSTER sp. var. (Übergang zu P. excavata ?) — KITTL 1894, p. 169 (188), T. 7 (16), f. 56. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/81 — *Abb. Orig.*

Undularia scalata SCHLOTH. sp. — KITTL 1895, p. 153, T. 5, f. 8—10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1233 — *Abb. Orig.*

Undularia (*Toxoconcha*) *striifera* KITTL 1899, p. 163, T. 15, f. 10. — Ladin, Esino. — 1969/1215 — T (1)*. — *164.*

Undularia (*Toxoconcha*) *telescopia* (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 169, T. 12, f. 25; 26. — Ladin, Esino; Piz di Cainallo. — 1969/1216 — *Abb. Orig.*

Undularia transitoria KITTL 1895, — p. 155, T. 5, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1232 — HTm. — *175.*

Undularia (*Toxoconcha*) *uniformis* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 168, T. 12, f. 28. — Ladin, Esino. — 1969/1217 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Velutina (?) *pygmaea* LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 63, T. 26, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/49 — *Abb. Orig.*

Worthenia apunctata KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1087 — HTd. — *26.*

Worthenia Beaumonti KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 192, T. 3, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/70 — *Abb. Orig.*

Worthenia Bieberi KITTL 1891, p. 190 (25), T. 2, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. 1899/V/49 — HTm. — *27.*

Worthenia cainallensis KITTL 1899, p. 13, T. 1, f. 12—13. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1084 — T (2). — *19.*

Worthenia canalifera MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 188 (23), T. 2, f. 24, 25, 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/51. — *Abb. Orig.*

Worthenia cassiana KITTL 1891, p. 192, T. 3, f. 6, 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/72 — T (2). — *18.*

Worthenia cirriformis LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 183, T. 2, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/28. — *Abb. Orig.*

Worthenia coralliophila KITTL 1891, p. 189, T. 2, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/8 — HTm. — *20.*

Worthenia coronata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 3, 4, 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/29 — *Abb. Orig.*

Worthenia coronata MÜNSTER var. *bicoronata* KITTL 1891, p. 284, T. 2, f. 9, 10. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/35 — T (2). — *22.*

Worthenia coronata MÜNSTER var. *depressa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/33 — HTm. — *23.*

Worthenia coronata MÜNSTER var. *plicosa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/39 — HTm. — *20.*

Worthenia coronata MÜNSTER var. *ventricosa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 7, 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/37 — T (2). — *21.*

Worthenia crenata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 194, T. 2, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/62 — *Abb. Orig.*

Worthenia distincta KITTL 1894, p. 244 (263), T. 8 (17), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/75 — HTm. — *13.*

Worthenia Dregeri KITTL 1891, p. 195 (30), T. 2 (2), f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/63 — HTm. — *14.*

Worthenia esinensis KITTL 1899, p. 12, T. 1, f. 11 — Ladin, Marmolata. — 1969/1082 — HTm. — *16.*

Worthenia cf. esinensis KITTL — KITTL 1899, p. 12, T. 1, f. 18, 9; 10. — Ladin, Esino (Lombardei). — 1969/1091; D 1884/265 — *Abb. Orig.*

Worthenia furcata KITTL 1891, p. 187 (22) T. 2, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/47 — HTm. — *17.*

Worthenia höttingensis ALMA 1926, p. 120, T. 10, f. 9. — O-Anis-Ladin?, Höttinger Alpe (Karwendel). — 1908/XIII/63 — T (2). — *278.*

Worthenia indifferens KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1083 — HTm. — *15.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Worthenia Joannis Austriae (KLIPSTEIN) sp. — KITTL 1891, p. 187 (22), T. 2, f. 17, 19; 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/43; 1865/L/58 — *Abb. Orig.*

Worthenia joannis austriae major ZAPFE 1965, p. 289, T. 1, f. 6. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1969/1302 — HTm. — *265.*

Worthenia margaritacea LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 196 (31), T. 2, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/3 — *Abb. Orig.*

Worthenia Marmolatae KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 6, 7. — Cordevol, St. Cassian. 1969/1098 — T (2), — *42.*

Worthenia Münsteri KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 186 (21) T. 2, f. 21. — 1899/V/46 — *Abb. Orig.*

Worthenia Plutonis KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1095 — HTm. — *38.*

Worthenia rarissima KITTL 1891, p. 193 (28), T. 3, f. 8, 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/11 — HTm. — *39.*

Worthenia sigaretoides KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1096 — HTm. — *40.*

Worthenia spuria MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 191 (26), T. 3, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/68 — *Abb. Orig.*

Worthenia subgranulata LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 185 (20), T. 2, f. 12; 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/41; 42 — *Abb. Orig.*

Worthenia subpunctata LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 189 (24), T. 2, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/56 — *Abb. Orig.*

Worthenia subtilis KITTL 1891, p. 196 (21), T. 3, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — HTm. — *35.*

Worthenia supraornata KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1097 — HTm. — *41.*

Worthenia texturata MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 193 (28), T. 3, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/73 — *Abb. Orig.*

Worthenia Toulai KITTL 1891, p. 195 (30), T. 3, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/77 — HTm. — *36.*

Worthenia turriculata KITTL 1891, p. 197 (32), T. 2, f. 31. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/9 — HTm. — *37.*

Worthenia venusta MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 190, T. 3, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/66 — *Abb. Orig.*

Wortheniopsis Quirinii (STOPP.) — KITTL 1899, p. 14, T. 1, f. 14—15. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1102 — *Abb. Orig.*

Ziziphinus Ogilviae KITTL 1894, p. 268, T. 8, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/204 — HTm. — *65.*

Ziziphinus semipunctatus BRAUN sp. — KITTL 1891, p. 251 (86), T. 7, f. 6, 7, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/201. — *Abb. Orig.*

Ziziphinus f. indet. cf. semipunctatus MÜNSTER [BRAUN] — KITTL 1891, p. 252 (87), T. 7, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/200 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Zygites delphinula KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 201, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/88 — *Abb. Orig.*

Zygopleura (*Anulifera*) *variabilis laevis* ZAPFE 1962, p. 66, T. 2, f. 7. — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1969/1315 — HTd. — *286.*

Zygopleura (*Anulifera*) *variabilis variabilis* ZAPFE 1962, p. 65, T. 2, f. 3. — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1900/12 — HTd. — *287.*

Zygopleura (*Anulifera*) *variabilis variabilis* ZAPFE — ZAPFE 1962, p. 63, f. 4, a, b. — Rhät, Tennengebirge, Streitmandeltal. 1900/12. — *Abb. Orig.*

Zygopleura (*Anulifera*) *variabilis* ZAPFE — ZAPFE 1962, p. 57, T. 1, — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1969/1042 — *Abb. Orig.*

2. Lamellibranchiata

Anatina cladius LAUBE 1866, p. 34, T. 15, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/87 — Htm. — *38.*

Angustelia angulata MÜNSTER — WAAGEN 1907, p. 98, T. 34, f. 20 a—c Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/867 — *Abb. Orig.*

Anodontophora weissenbachensis (TOULA) var. *impressa* TRAUTH 1948, p. 83, T. 11. f. 5, 6. Karn (Übergang Lunzer/Opponitzer Sch. Gaminger Karthause. — 1969/795 u. 797 — T (2). — *39.*

Anoplophora lettica QUENSTEDT sp. — SCHAFFER 1924, p. 304, f. 356. — Kohlenkeuper, Tunnel bei Greene (Bl. Einbeck b. Hildesheim). 1908/IV/70 — *Abb. Orig.*

Anoplophora (*Myacites*) *cf. musculoides* SCHLOTHEIM — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 13. — Unterer Muschelkalk, am Isker b. Obletnja (SW Vratča). — 1969/1065 — *Abb. Orig.*

Anoplophora sp. TOULA 1877, p. 303, Taf. 9, f. 14. — U.-Muschelkalk, am Isker b. Obletnja (SW Vratča). — 1969/1063. — *Abb. Orig.*

Arcoptera canaliculata KITTL 1904, p. 716 (202), T. 23 (3), F. 11. — Anis Bulogkalk, Blizanac am Trebevič. — 1969/850 u. 849 T (2). — *63.*

Arcoptera (?) *nov. sp.* WAAGEN 1907, p. 104, T. 34, f. 25 a, b. — Karn Pachycardientuff des Frombaches. — 1969/851 — *Abb. Orig.*

Avicula arcuata MÜNSTER var. *bifrons* BITTNER 1895, p. 68, T. 8. f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/130 — HTm. — *109.*

Avicula aspera PICHL. — BITTNER 1912, p. 23, T. 4, f. 4. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1050 — *Abb. Orig.*

Avicula sp. aff. Bittneri WOEHRMANN — BITTNER, 1912, p. 28, T. 4, f. 10. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1053 — *Abb. Orig.*

Avicula Cassiana BITTNER 1895, p. 71, T. 8, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/930 — T (1)*. — *105.*

Avicula contorta PORTLAND — ARTHABER 1906, T. 49, f. 4 a—c. — Rhät, Guggeneben bei Adnet. — 1963/461. — *Abb. Orig.*

Avicula ? (*Bittneria*) *efflata* BROLI — WAAGEN 1907, p. 91, T. 34, f. 10 a—c, Karn-Pachycardientuffe, Frombach. — 1969/928. — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Avicula grabovicensis KITTL 1904, p. 707 (193), T. 3, f. 9. — Anis-Buloger Kalk, Grabovik bei Bulog. — 1969/933. — T (4)*. — *108.*

Avicula miljacensis KITTL 1904, p. 704 (194), T. 23 (3), f. 10. — Anis Haliluci bei Han Bulog (Bosnien). — 1969/932 — HTm — *107.*

Avicula obtusa BITTNER 1895, p. 72, T. 8, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/931 — HTm. — *106.*

Avicula cf. pannonicae BITTNER — WAAGEN 1907, p. 89, T. 34, f. 2 a, b. — Karn-Pachycardientuffe, Frombach. — 1969/929. — *Abb. Orig.*

Avicula (Monotis) salinaria BRONN — HOERNES, M. 1855, p. 50, T. 2, f. 14. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — *Abb. Orig.*

? *Botula Cassiana* BITTNER 1895, p. 49, T. 5. f. 17, 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/902. — T (3). — *88.*

Burmesia goniopleura TRAUTH 1948, p. 85, T. 12, f. 1, 2. — Karn (Opponitzer Schichten), Lunzbergstollen, 465—480 m ab Mundloch Lunz, 1969/801 u. 799. — T (m). — *41.*

Burmesiide (?) indet. ZAPFE 1963, p. 220, f. 1 a, b. — O.-Rhät, Adnet. — 1963/471. — *Abb. Orig.*

Cardiomorpha (?) gymnitum KITTL 1904, p. 716 (202), T. 23 (3), f. 16, 17. — Anis-Buloger Kalk, Haliluci bei Bulog. — 1969/906 u. 907. — T (2). — *91.*

Cardita crenata GOLDFUSS — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 375. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/I/182. — *Abb. Orig.*

Cardita Gümbeli PICHL. — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 389. — Karn (Obere Carditaschichten, Mieming im Oberinntal). — 1889/X/19. — *Abb. Orig.*

Cardium (?) ladinicum BITTNER 1895, p. 225, T. 24, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/790. — HTm. — *37.*

Cassianella angusta BITTNER 1895, p. 60, T. 5, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/926. — T (1)*. — *103.*

Cassianella Beyrichii BITTNER 1895, p. 54, T. 6, f. 21, 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/927. — T (2)*. — *104.*

Cassianella decussata MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 63, T. 7, f. 7, 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/925 — *Abb. Orig.*

Cassianella gryphaeata MSTR. sp. — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 374. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1038 — *Abb. Orig.*

Casianella gryphaeata MSTR. sp. — LAUBE 1865, p. 46, T. 17, f. 1 a, b. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1037. — *Abb. Orig.*

Coelopis localaris BITTNER 1895, p. 33, T. 3, f. 25, 26, 27. — Cordevol, St. Cassian. — T (1)*. — *47.*

Conchodus infraliasicus STOPP. — ZAPFE 1964, p. 274, T. 5 a, b, 6 a, b, 7. — Rhät, Tennengebirge. — *Abb. Orig.*

Cucullaea (? Macrodon) formosissima d'ORB. — BITTNER 1895, p. 119, T. 15, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/854 — *Abb. Orig.*

Cuculaea (? Macrodon) impressa MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 118, T. 15, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/855 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Cuspidaria gladius LAUBE sp. — BITTNER 1895, p. 5, T. 1, f. 12—15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/870 — *Abb. Orig.*

? *Cuspidaria gladius* (LAUBE) — BITTNER 1895, p. 6, T. 1, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/791 — *Abb. Orig.*

Cuspidaria siliqua BITTNER 1895, p. 8, T. 1, f. 20. — Cordevol, St. Cassian 1969/793 — HTm. — *36.*

Daonella Anastasini KITTL 1908, p. 38, T. 1, f. 8. — Ladin, Hagighol (Dobrudscha), — 1969/969 — HTm. — *132.*

Daonella arctica MOJSISOVICS 1874, p. 21, T. 2, f. 4. — Dunkler Kalk v. Rendyrdal, Norwegerdal, Spitzbergen. — 1969/956 — HTm. — *126.*

Daonella bulogensis KITTL 1912, p. 43, T. 3, f. 10, 9. — Ladin (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe bei Innsbruck. — 1969/940, 941 — *Abb. Orig.*

Daonella bulogensis KITTL 1912, p. 43, T. 3, f. 5—8. — Ladin, Han Vidović. — 1969/939 — T (4). — *117.*

Daonella bulogensis var. *multipartita* KITTL 1912, p. 44, T. 3, f. 11. — Ladin, Han Vidović. — 1969/942 — HTm. — *118.*

Daonella cassiana MOJS. — KITTL 1912, p. 58, T. 4, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/127 — *Abb. Orig.*

Daonella esinensis SAL. — KITTL 1912, p. 67, T. 2, f. 11, 12. — Ladin, NW-Ausläufer des Moncodeno bei Esino. — 1969/953 — *Abb. Orig.*

Daonella gaderana KITTL 1912, p. 64, T. 2, f. 13—15. — Muschelkalk, Gadertal unterhalb Pedratsch. — 1969/955 — T (3). — *125.*

Daonella gaderana var. *pseudoarctica* KITTL 1912, p. 65, T. 2, f. 16. — Muschelkalk, Gadertal unterhalb Pedratsch. — 1969/957 — HTm. — *127.*

Daonella gosaviensis KITTL 1912, p. 34, T. 1, f. 32. — Nor, Falmbergalpe bei Gosau (OÖ.). — 1969/946 — HTm. — *121.*

Daonella grabensis KITTL 1912, p. 75, T. 2, f. 17. — Ladin (roter Muschelkalk). Grab bei Grahovo (Bosnien). — 1969/968 — HTm. — *131.*

Daonella hagighiolensis KITTL 1908, p. 483, T. 1, f. 6, 7. — Ladin, Hagighiol (f. 6), Belledia, SE Tulcea (f. 7). — 1969/960, 961 — T (2). — *128.*

Daonella indica BITTNER — KITTL 1912, p. 48, T. 4, f. 10. — Ober-Trias, Hvalo Vrelo am Vrhovine Hang gegen Kalina-potok (Bosnien). — 1969/948 — *Abb. Orig.*

Daonella Lindströmi MOJSISOVICS 1874, p. 22, T. 2, f. 15—17. — Schwarze Knollenkalke von Rendyrdal, Spitzbergen. — 1894/II/13 und 1969/962 — T (2). — *129.*

Daonella Lommeli MOJSISOVICS — ARTHABER 1906, T. 38, f. 4. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*

Daonella Lommeli MOJS. — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 370. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*

Daonella Lommeli MOJS. — KITTL 1912, p. 69, T. 4, f. 16, 17. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*

Daonella Marmolatae KITTL 1912, p. 66, T. 2, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/958 — HTm. — *128.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Daonella noduligera BITTNER 1895, p. 78, T. 9, f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/964 — HTm. — *130.*

Daonella noduligera BITTNER 1912, p. 83, T. 4, f. 9. — Ladin, Wengen. — 1969/963 — *Abb. Orig.*

Daonella paucicostata TORNQUIST. — KITTL 1912, p. 39, T. 3, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/944 — *Abb. Orig.*

Daonella Pichleri MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 79, T. 4, f. 5—7. — Ladin, Pufferschlucht bei Gröden. — 1969/967 — *Abb.-Orig.*

Daonella proboscidea KITTL 1912, p. 34, T. 1, f. 33. — Karn, Balberstein b. Miesenbach. — 1969/945 — T (1)*. — *119.*

Daonella radiosa KITTL 1912, p. 66, T. 2, f. 6—7. — Ladin, Marmolata. — 1969/954 — T (2)*. — *124.*

Daonella Richthofeni MOJS. — BITTNER 1895, p. 78, T. 9, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1002 — *Abb. Orig.*

Daonella teltschenensis KITTL 1912, p. 33, T. 1, f. 18, 19. — U.-Karn, Feuerkogel (= Teltschen) bei Aussee. — 1856/47/96 u. 1856/47/97 — T (2). — *120.*

Daonella tyrolensis MOJSISOVICS 1874, p. 14, T. 1, f. 10. — Ladin, Pederova (Enneberggebiet). — 1969/947 — T (1)*. — *122.*

Daonella tyrolensis MOJS. — KITTL 1912, p. 45, f. 6, 7. — Ladin (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe bei Innsbruck. — 1969/943 — *Abb. Orig.*

Edentula lateplana WAAGEN 1907, p. 97, T. 34, f. 16, 17. — Karn, Frombach. — 1969/873 — T (2). — *67.*

Edentula cf. planata BROILI — WAAGEN 1907, p. 96, T. 34, f. 15. — Karn, Frombach. — 1969/871 — *Abb. Orig.*

Gervilleia angulata MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 86, T. 9, f. 11. — Karn, Anti Sett-Sass. — 1969/868 — *Abb. Orig.*

Gervilleia angusta GOLDFUSS — BITTNER 1895, p. 85, T. 9, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/872 — *Abb. Orig.*

Gervilleia bosniaca KITTL 1904, p. 709 (195), T. 23 (3), f. 8a, b. — Anis, Han Vidovic bei Bulog. — 1969/874 — T (2). — *67.*

Gervillia Murchisoni GEIN. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 340. — Mittlerer Buntsandstein, Samtberg W Seeburg. — 1908/IV/30 — *Abb. Orig.*

Gervillia mytiloides SCHLOTH. sp. — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 7. — Unterer Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1059 — *Abb. Orig.*

Gervillella cf. Paronai BROILI — WAAGEN 1907, p. 98, T. 34, f. 19a, b. — Karn, Schlernplateau. — 1969/869 — *Abb. Orig.*

Gonodon astartiformis MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 12, T. 3, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/788 — *Abb. Orig.*

Gonodon (Corbis) laticostatus MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 14, T. 3, f. 7, 9. — Cordevol, St. Cassial. — 1969/792 — *Abb. Orig.*

Gonodon Mellingi HAUER — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 388. — Karn (Torer Sch.), Torer Sattel bei Raibl. — 1887/IX/304 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Gonodon (Corbis) rostratus MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 17, T. 3, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/789 — *Abb. Orig.*

Halobia areata KITTL 1912, p. 95, T. 6, f. 8. — U.-Karn, Leislingwald bei Goisern. — 1969/1000 u. 1969/1001 — T (2). — *148.*

Halobia auriculata KITTL 1912, p. 140, T. 9, f. 28. — U.-Nor, Breuning am Ausseer Salzberg. — 1969/1017 — HTm. — *153.*

Halobia austriaca MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 14, 11. — Karn, Wallbrunn bei Hallein. — 1969/996 u. 1969/1004 — *Abb. Orig.*

Halobia cf. austriaca MOJS. — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 12, 13. — Karn, Wallbrunn b. Hallein. — 1969/997 u. 1969/1003 — *Abb. Orig.*

Halobia Beyrichi (MOJS.) — KITTL 1912, p. 96, T. 1, f. 30—31. — Karn, Leislingwand bei Goisern. — 1969/999 — *Abb. Orig.*

Halobia bosniaca KITTL 1912, p. 98, T. 5, f. 9. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/995 — HTd. — *147.*

Halobia brachyotis KITTL — KITTL 1912, p. 130, T. 7, f. 1, 2. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1025 — *Abb. Orig.*

Halobia Breuningiana KITTL 1912, p. 139, T. 9, f. 26, 27. — Nor, Breuning am Ausseer Salzberg. — 1969/1016 — T (2). — *150.*

Halobia celtica MOJS. — KITTL 1912, p. 137, T. 9, f. 16. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1012 — *Abb. Orig.*

Halobia Charlyana MOJS. mut. — KITTL 1912, p. 107, T. 8, f. 16. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/993 — *Abb. Orig.*

Halobia cinera KITTL 1912, p. 109, T. 9, f. 25. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/990 — HTm. — *142.*

Halobia circumsulcata KITTL 1912, p. 126, T. 9, f. 24. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1022 — HTm. — *158.*

Halobia dilatata KITTL 1912, p. 115, T. 8, f. 9. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/988 — HTm. — *140.*

Halobia disperseinsecta KITTL 1912, p. 88, T. 1, f. 24—28. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/974 — T (6). — *133.*

Halobia distincta MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 133, T. 8, f. 17, 18. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1014 — *Abb. Orig.*

Halobia Eckharti KITTL 1912, p. 132, T. 9, f. 29, 30. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/1026 — T (2). — *161.*

Halobia eximia MOJS. — KITTL, 1912, p. 130, T. 7, f. 9. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1024 — *Abb. Orig.*

Halobia fallax MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 20. — Nor, Sommerauerkogel, 1969/1034 — *Abb. Orig.*

Halobia fluxa MOJS. sp. — BITTNER 1895, p. 79, T. 9, f. 27—29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1009 — *Abb. Orig.*

Halobia gracilis KITTL — KITTL 1912, p. 105, T. 8, f. 10, 11. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/992 — *Abb. Orig.*

Halobia Grimmeri KITTL 1912, p. 155, T. 9, f. 6. — Ladin-Larn, graue Kalke von Saskidol bei Vareš (Bosnien). — 1969/991b — HTm. — *144.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Halobia Haberfelneri KITTL 1912, p. 146, T. 7, f. 10, 11. — Karn, Schindelberggraben bei Lunz. — 1969/1007 u. 1969/1008 — T (2). — *149.*

Halobia halilucensis KITTL 1912, p. 100, T. 6, f. 1—2. — Oberer Muschelkalk, (Buloger Kalk), Haliluci bei Sarajevo. — 1969/994 — T (2). — *146.*

Halobia insignis GEMM. — KITTL 1912, p. 113, T. 5, f. 10. — Karn, S-Abhang Dragulac bei Sarajevo (Trebjevie planina). — 1969/989 — *Abb. Orig.*

Halobia Jacelskyi KITTL 1912, p. 109, T. 8, f. 7, 8. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/981 — T (2). — *136.*

Halobia ? Lepsiusi GEMM. — KITTL 1912, p. 95, T. 5, f. 12. — Karn, Feuerkogel zw. Teltschenalpe und Kainisch. — 1859/V/33 — *Abb. Orig.*

Halobia Maximiliani KITTL 1912, p. 153, T. 7, f. 19. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1033 — HTd. — *165.*

Halobia miesenbachensis KITTL 1912, p. 154, T. 9, f. 18—22. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/1032 — T (4). — *164.*

Halobia norica MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 124, T. 9, f. 7, 8. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/985 — *Abb. Orig.*

Halobia paraceltica KITTL 1912, p. 138, T. 9, f. 17. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1013 — HTm. — *151.*

Halobia (?) *paralineata* KITTL 1912, p. 143, T. 9, f. 31. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1018 — HTm. — *154.*

Halobia paraplicosa KITTL 1912, p. 123, f. 26. — U-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/976 — HTm. — *134.*

Halobia parasicula KITTL 1912, p. 125, T. 9, f. 10. — Nor, Sommerauerkogel. — 1886/68/XIX — HTd. — *138.*

Halobia Partschi KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 12, 3. — U.-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/979 u. 1969/980 — T (2). — *135.*

Halobia cf. Partschi KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 5. — Nor, Dürrenberg bei Hallein. — 1969/978 — *Abb. Orig.*

Halobia pectinoides KITTL 1912, p. 128, T. 5, f. 13. — Nor, Siriuskogel. — 1969/1023 — HTd. — *159.*

Halobia plicosa MOJS. — KITTL 1912, p. 122, T. 9, f. 12, 13 u. 14. — Nor, Feuerkogel zw. Teltschen und Kainisch, S v. Aussee. — 1969/982, 1969/975 — *Abb. Orig.*

Halobia plicosa MOJS. — KITTL 1912, p. 122, T. 9, f. 15. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1969/977 — *Abb. Orig.*

Halobia (?) *praesuperba* MOJS. — KITTL 1912, p. 150, T. 7, f. 15, 16. — U.-Karn, Feuerkogel. — 1969/1011 u. 1969/1010 — *Abb. Orig.*

Halobia raschbergensis KITTL 1912, p. 138, T. 9, f. 4, 5. — Karn, Raschberg bei Goisern. — 1969/1015 — T (2). — *152.*

Halobia remansa KITTL 1912, p. 128, T. 5, f. 8. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1020 — HTd. — *156.*

Halobia rugosa GÜMBEL — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 387. — Karn, Wiesenthal bei Lilienfeld. — 1862/XVI/36 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Halobia siciliana KITTL 1912, p. 104, T. 8, f. 1, 2. — Obere Trias, Gegend von Palermo (Sizilien). — 1909/III/49, 1909/III/48 — T (2). — *145.*

Halobia Simony KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 6. — U.-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/986 — HTm. — *139.*

Halobia Sirii KITTL 1912, p. 125, T. 6, f. 17. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/984 — HTm. — *137.*

Halobia Stapfi KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 4. — U.-Nor, Sommerauerkogel. — 1969/987 — HTm. — *141.*

Halobia styriaca (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 6. — U.-Karn, Wallbrunn (Ebnerkopf) bei Hallein. — 1969/972 — *Abb. Orig.*

Halobia styriaca (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 3 u. 4. — U.-Karn, Feuerkogel zw. Teltschen u. Kainisch. — 1969/970 u. 1969/971 — *Abb. Orig.*

Halobia styriaca (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 5 u. 7. — U.-Karn, Feuerkogel. — 1969/1005 u. 1969/998 — *Abb. Orig.*

Halobia subaustriaca KITTL — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 15, 16. — Karn ?, Feuerkogel zw. Kainisch und Teltschen. — 1969/1005 — *Abb. Orig.*

Halobia subcomata KITTL 1912, p. 161, T. 5, f. 1. — Ladin (Wegnener Schichten ?), Irscharah Muhre im Abteital. — 1969/1031 — T (1)*. — *163.*

Halobia (?) *superba* MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 17. — Karn, (Tropitenschichten), Squaw Creek, Shasta County, Californien. — 1900/V/13 — *Abb. Orig.*

Halobia (?) *cf. superba* MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 18. — Obere Trias, Karlgraben am Raschberg bei Goisern. — 1969/1035. — *Abb. Orig.*

Halobia superbescens KITTL 1912, p. 153, T. 7, f. 21. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1905/XV/2 — HTm. — *166.*

Halobia varešensis KITTL 1912, p. 105, T. 9, f. 1—3. — Graue Kalke von Saskidol bei Vareš (Bosnien). — 1969/991a — T (3). — *143.*

Halobia transversa GEMM. — KITTL 1912, p. 130, T. 7, f. 3—4. — O.-Karn, Bergstein bei Landl, E vom Gipfel. — 1969/1027 — *Abb. Orig.*

Halobia tropitum KITTL 1912, p. 131, T. 7, f. 5—8. — Ober Karn (Tropitenkalke), Raschberg bei Goisern. — 1969/1028 — T (4). — *162.*

Halobia vixaurita KITTL 1912, p. 145, T. 7, f. 13. — Ladin, Mergelschiefer der Salzamündung bei Großreifling. — 1969/1019 — T (1)*. — *155.*

Halobia Wiereri KITTL 1912, p. 127, T. 9, f. 11. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1021 — HTm. — *157.*

Heminajas fissidentata (WÖHRMANN) — TRAUTH 1948, p. 84, T. 11, f. 7. — O.-Karn (Opponitzer Mergel), SSW Gaminger Karthause. — 1969/800 — *Abb. Orig.*

Heminajas Wöhrmanni WAAGEN 1907, p. 42, T. 29, f. 4—7. — Karn, Pachycardientuffe von Frombach. — 1884/D/935 — T (4). — *59.*

Heminajas Wöhrmanni WAAGEN var. *Neumayri* WAAGEN 1907, p. 44, T. 29, f. 1. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/833 — HTm. — *54.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Hoferia emarginata BITTNER 1895, p. 125, T. 19, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/847 — HTm. — *62.*

Homomya ? sp. KITTL 1908, p. 40, T. 3, f. 1. — Ladin, Luturoșiu. — 1969/1070 — *Abb. Orig.*

Laubeia strigilata (KLIPSTEIN) sp. — BITTNER 1895, p. 26, T. 2, f. 13, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/823 — *Abb. Orig.*

Leda dubia MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 149, T. 18, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/862 — *Abb. Orig.*

Leda nov. sp. TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 8. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja, SW Vratča. — 1969/1064 — *Abb. Orig.*

Lima (Plagiostoma) aequilateralis KITTL 1904, p. 714 (2007,) T. 23 (3), f. 14. — Anis, Buloger Kalk v. Han Vidovic (Bosnien). — 1969/896 — HTm. — *83.*

Lima (Ctenostreon ?) alpis sordidae WINKLER — ZAPFE 1963, p. 234, T. 2, f. 5, 6. — Rhät, Kirchenholz bei Adnet. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Lima alternans BITTNER 1895, p. 175, T. 22, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/923 — T (5). — *102.*

Lima angulata MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 173, T. 22, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/924 — *Abb. Orig.*

Lima (Placiostoma) cf. cometes DUMORTIER — ZAPFE 1963, p. 233, T. 2, f. 7. — O.-Rhät, Adnet. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Lima retifera BITTNER 1895, p. 178, T. 22, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/897 — HTm. — *84.*

Lima strigilis BITTNER 1895, p. 175, T. 22, f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/898 — T (2). — *85.*

Lima subpunctata D'ORB. — KITTL 1895, p. 170, T. 21, f. 19, 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/895 — *Abb. Orig.*

Macrodon imbriacrius BITTNER 1895, p. 120, T. 15, f. 8, 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/856 — T (2)*. — *64.*

Megalodon rimosus MÜNSTER sp. (flache Form) — BITTNER 1895, p. 19, T. 2, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/104 — *Abb. Orig.*

Megalodon rimosus MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1931/III/23 (1884 D) — *Abb. Orig.*

Megalodon rimosus MÜNSTER sp. var. *subbicarinatus* BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/104 — T (3). — *42.*

Megalodon rostratus LAUBE sp. — BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1890/XXI/11 — *Abb. Orig.*

Megalodus carinthiacus BOUE sp. — ARTHABER 1906, T. 40, f. 8a—c. — Karn (Raibler Schichten), Zlava Bruch bei Raibl. — 1931/III/5 — *Abb. Orig.*

Megalodus (an Conghodus ?) incurvatus ZAPFE 1964, p. 271, T. 4, f. 3a—d. — O.-Rhät (Dachsteinkalk), Wiesalpe im Dachsteingebiet bei Hallstatt (OÖ.). — 1964/598 — HTm. — *169.*

Megalodus mojsvari inflatus ZAPFE 1964, p. 267, f. 2a—d. — Rhät (Dachsteinkalk), Golling. — 1964/599 — HTm. — *175.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Megalodus mojsvari cf. mojsvari R. HOERNES — ZAPFE 1964, p. 262, T. 1—3, f. 1a—c. — O-Nor (-Rhät?), Werflinger Wand zw. Hallstatt u. Obertraun, OÖ. — 1969/1200 — *Abb. Orig.*

Modiola gracilis KLIPST. — BITTNER 1895, p. 47, T. 5, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/882 — *Abb. Orig.*

Modiola Klipsteini BITTNER 1895, p. 47, T. 4, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/876 — HTm. — *68.*

Modiola aff. Raibliana BITTNER — BITTNER 1912, p. 21, T. 7, f. 26, 27. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1054 u. 1969/1052 — *Abb. Orig.*

Modiola cf. triquetra SEEBACH — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 6. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja, SW Vratča. — 1969/1061 — *Abb. Orig.*

Monotis? (*Amonotis*) *cancellaria* KITTL 1904, p. 736, f. 47a, b. — Karn, Kurvina stiena bei Dovlići. — 1969/934 — T (2). — *111.*

Monotis digona KITTL 1912, p. 174, T. 10, f. 16—18. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1897 (Nr. 37)/I/41 — T (3). — *114.*

Monotis Haueri KITTL 1912, p. 171, T. 10, f. 7—9. — Nor, Rossmoos bei Goisern/OÖ. — 1902/VII/9, 1902/VII/8, 1902/VII/10 — T (3). — *110.*

Monotis Hoernesi KITTL 1912, p. 173, T. 10, f. 19—21. — Nor, Sirius(=Hunds)-kogel bei Ischl (OÖ.) u. Falmbergalm bei Gosau (f. 19). — 1969/935 — T (3). — *112.*

Monotis cf. rudis STOPP. — KITTL 1912, p. 173, T. 10, f. 12, 13. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1902/VII/13 u. 1902/VII/11 — *Abb. Orig.*

Monotis salinaria BRONN — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 397. — Nor, Halleiner Salzberg. — 1969/1039 — *Abb. Orig.*

Monotis salinaria BRONN — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 397. — Nor, Siriuskogel (Hundskogel) bei Ischl. — 1859/V/53 — *Abb. Orig.*

Monotis salinaria BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 5, 6. — Nor, Siriuskogel (Hundskogel) bei Ischl. — 1902/VII/14 u. 1859/V/53. — *Abb. Orig.*

Monotis salinaria BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 4. — Nor, Kuchl am Leisling bei Goisern. — 1902/VII/12 — *Abb. Orig.*

Monotis salinaria BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 1, 2, 3. — Nor, Wallbrunn bei Hallein. — 1890/Nr. 67/XXIV/153, 1890/Nr. 67/XXIV/154 u. 1890/Nr. 67/XXIV/152 — *Abb. Orig.*

Monotis tenuicostata KITTL 1912, p. 172, T. 10, f. 10. — Nor, Falmbergalm. — 1969/936 — HTm. — *113.*

Myalina sp. aff. Tommasii SAL. — BITTNER 1895, p. 199, T. 24, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/908 — *Abb. Orig.*

Myoconcha Appeli KITTL 1904, p. 718 (204), T. 3 (23), f. 21, 23. — Ob. Muschelkalk, Han Vidovic bei Bulog/Bosnien. — 1969/808 — T (2). — *44.*

Myoconcha curvata BROILI — WAAGEN 1907, p. 83, T. 32, f. 5. — Karn, Frombach. — 1969/806 — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Myoconcha gastrochaena (DUNKER) var. — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 11. — Unterer Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1057 — *Abb. Orig.*

Myoconcha Maximiliani leuchtenbergensis KLIPST. sp. — LAUBE 1865, p. 43, T. 16, f. 3a—c. — 1865/IX/86 — *Abb. Orig.*

Myoconcha Maximiliani leuchtenbergensis KLIPST. sp. — BITTNER 1895, p. 41, T. 4, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/866 — *Abb. Orig.*

Myoconcha Mülleri GIEB. — WAAGEN 1907, p. 80, 162, T. 32, f. 20. — Karn, Heiligenkreuz im Abteital (S-Tirol). — 1969/807 — *Abb. Orig.*

Myoconcha ptychitum KITTL 1904, p. 717 (203), T. 23 (3), f. 19, 20. — Ob. Muschelkalk, Halilući bei Bulog, Bosnien. — 1969/810 — T (2). — *46.*

Myoconcha recta BROILI — WAAGEN 1907, p. 81, T. 32, f. 3. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/805 — *Abb. Orig.*

Myoconcha rugulosa KITTL 1904, p. 717 (203), T. 23 (3), f. 22. — Ob. Muschelkalk, Borovac bei Pale, Bosnien. — 1969/809 — HTm. — *45.*

Myoconcha Wöhrmanni WAAGEN 1907, p. 80, T. 32, f. 2, 4. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/804 — T. (2)* — *43.*

Myophoria costata ZENK. — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 9. — Unt. Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1060 — *Abb. Orig.*

Myophoria decussata MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 104, T. 12, f. 1, 2, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/846 — *Abb. Orig.*

Myophoria elegans DUNK. — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 11. — Unt. Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1062 — *Abb. Orig.*

Myophoria fissidentata WÖHRM. — WÖHRMANN u. KOKEN 1892, p. 181, T. 6, f. 5, 6. — Karn, Schlernplateau. — 1969/1069 — *Abb. Orig.*

Myophoria Goldfussi ALBERTI — SCHAFFER 1924, p. 304, f. 355. — Muschelkalk, Azerailles (Meurthe et Moselle), Frankreich. — 1881/C/1612 — *Abb. Orig.*

Myophoria inaequicostata KLIPSTEIN — BITTNER 1895, p. 94, T. 11, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/844 — *Abb. Orig.*

Myophoria inflata robusta ZAPFE 1967, p. 426, T. 2, f. 2a—c (Subspeziestyp. 2a—b.) — Rhät, Fischerwiese (5 St.) — HTd. — *176.*

Myophoria Kefersteini MSTR. — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 394. — Karn, Scharte bei Raibl. — 1866/I/51. — *Abb. Orig.*

Myophoria Kefersteini MÜNSTER — WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 4, 5. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/843. — *Abb. Orig.*

Myophoria Kefersteini var. *multiradiata* WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 6. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/841 — T (2)*. — *58.*

Myophoria Kefersteini var. *formalis* WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 3. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/842 — HTm. — *59.*

Myophoria orbicularis GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 302, f. 347. — Muschelkalk, 1847/XVII/94. — *Abb. Orig.*

Myophoria solitaria BITTNER 1895, p. 117, T. 24, f. 27. — Cordevol, St. Cassian, 1969/845 — HTm. — *61.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Myophoria vulgaris SCHLOTH. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 341. — Muschelkalk, Elze bei Hannover. — 1852/I/443 — *Abb. Orig.*

Myophoricardium lineatum (WÖHRMANN) var. *longa* TRAUTH 1948, p. 85, T. 11, f. 8. — Karn (mergelige Opponitzer Schichten), Lunzbergstollen. — 1969/798 — T (7). — *40.*

Myophoriopis Kittlii BITTNER 1895, p. 114, T. 13, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/816 — T (3). — *48.*

Myophoriopis lineata MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 111, T. 13, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/815 — *Abb. Orig.*

Myophoriopis Rosthorni (BOUE) — ARTHABER 1906, T. 40, f. 10 a—c. — Karn (Raibler Schichten), Torer Sattel bei Raibl. — 1969/1075 — *Abb. Orig.*

Myophoriopis Rosthorni (BOUE) — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 393. — 1863/V/143. — *Abb. Orig.*

Mysidia cf. orientalis BITTNER — ZAPFE 1963, p. 239, T. 3, f. 10 a—b. — Ob.-Rhät, Adnet-Kirchholz (Deißlbruch). — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Mysidioptera ambigua BITTNER 1895, p. 182, T. 20, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/917 — HTm. — *97.*

Mysidioptera Cainalli STOPP. 1859 sp. — BITTNER 1895, p. 186, T. 20, f. 15. — Ladin, Esino. — 1969/919 — *Abb. Orig.*

Mysidioptera Cassiana BITTNER 1895, p. 178, T. 20, f. 1, 1a. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/920 — T (2). — *99.*

Mysidioptera costata BITTNER 1895, p. 118, T. 20, f. 21—22. — Ladin, Marmolata. — 1969/921 — T (3)*. — *100.*

Mysidioptera (?) *dubiosa* BITTNER 1895, p. 199, T. 22, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/922 — T (1)*. — *101.*

Mysidioptera Emiliae BITTNER 1901, p. 59, T. 6, f. 1—7. — Karn, Frombach. — 1969/913 — T (8). — *92.*

Mysidioptera glaberrima KITTL 1904, p. 715 (201), T. 23 (3), f. 13. — Anis, Haliluci bei Han Bulog. — 1969/915 — HTm. — *95.*

Mysidioptera Kittelii BITTNER 1895, p. 198, T. 21, f. 15. — Anis, Haliluci, Bosnien. — 1969/916 — HTm. — *96.*

Mysidioptera Klipsteiniana BITTNER 1895, p. 181, T. 21, f. 2, 2a. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/832. — HTm — *53.*

Mysidioptera oblonga BITTNER 1895, p. 180, T. 20, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/912 — HTm. — *93.*

Mysidioptera (?) *obscura* BITTNER 1895, p. 199, T. 22, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/914 — HTm. — *94.*

Mysidioptera cf. Readi BROILI — WAAGEN 1907, p. 111, T. 34, f. 31, a—c, 32 a—c. — Karn, Frombach. — 1969/918 — *Abb. Orig.*

Mysidioptera Reyeri BITTNER 1895, p. 183, T. 20, f. 5. — Obere Trias, Marmolata. — 1969/919 — T (1)*. — *98.*

Mysidioptera cf. vixcostata STOPP. sp. — BITTNER 1895, p. 189, T. 20, f. 24. — Ladin (Zone des Tr. Archelaos), Esino, Lombardei. — 1884/D/2663. — *Abb. Orig.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Mysidioptera waageni ZAPFE 1963, p. 227, T. 1, f. 2, 3. T. 2, f. 4. — O.-Räht, Adnet. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Mytilus hamuliferus BITTNER 1895, p. 44, T. 5, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/880 — T (3), [nur 1 St. abgebildet]. — *70.*

Mytilus (*Septifer*) *praeacutus* KLIPST. ? — BITTNER 1895, p. 43, T. 5, f. 12 u. 13, 14. — Cordevol (Zone des Tr. Aon), St. Cassian. — 1969/878, 1969/879. — *Abb. Orig.*

Mytilus rugulosus BITTNER 1895, p. 44, T. 4, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/881 — T (1)*. — *71.*

Naticella sp. (*nov. sp.*) — TOULA 1877, p. 301, T. 9, f. 5. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1058 — *Abb. Orig.*

Nucula dimidiata BITTNER 1895, p. 141, T. 17, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/859 — HTm. — *65.*

Nucula expansa WISSMANN — BITTNER 1895, p. 140, T. 17, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/858 — *Abb. Orig.*

Nucula (*Palaeoneilo*) *lineata* GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 311, f. 377. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/188 — *Abb. Orig.*

Nucula strigilata GOLDF — BITTNER 1895, p. 137, T. 17, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/857 — *Abb. Orig.*

Opis ladinia BITTNER 1895, p. 32, T. 3, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/821 — HTm. — *50.*

Opis Laubei BITTNER 1895, p. 32, T. 3, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/822 — T (1)*. — *51.*

Opis (*Protopis*) *triptycha* KITTL 1904, p. 718 (204), T. 23 (3), f. 15 a—d und e 1969/811 u. 1969/812 — T (3). — *46.*

Ostrea decemcostata MÜNSTER — TOULA 1877, p. 495, T. 4, f. 4. — Muschelkalk, Belogradčik. — 1969/1055 — *Abb. Orig.*

Oxytoma inaequivalve SOW. — WAAGEN 1902, T. 1, f. 12 a, b. — Rhät, Kirchl im Oberauthal. — 1969/1039 — *Abb. Orig.*

Pachycardia alunulata KITTL 1904, p. 718 (204), T. 23 (3), f. 18. — Oberer Muschelkalk, Halilući bei Han Bulog. — 1969/824 — HTm. — *52.*

Pachycardia rugosa HAUER — SCHAFFER 1924. p. 311, f. 381. — Karn, Schlern. — 1863/V/132 — *Abb. Orig.*

Pachycardia rugosa HAUER forma typica — WAAGEN 1907, p. 8, T. 25, f. 12. — Karn, Frombach. — 1969/817 — *Abb. Orig.*

Pachycardia rugosa HAUER var. *Haueri* (MOJS.) WÖHRM. — WAAGEN 1907, p. 12, T. 25, f. 2; 7, 8. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/819 u. 1969/818 — *Abb. Orig.*

Pachycardia rugosa HAU. var. *Plieningeri* BROILI — WAAGEN 1907, p. 13, T. 25, f. 9—11. — 1969/826 — *Abb. Orig.*

Pachycardia rugosa HAU. var. *subanodonta* WAAGEN 1907, p. 13, T. 25, f. 13—15, Karn, Frombach, 1969/820 — T (3). — *49.*

Pachycardia Zitteli BITTNER 1895, p. 15, T. 1, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/825 — T (2) [1 St. abgebildet]. — *60.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

? *Palaeoneilo* (*Leda*) *distincta* BITTNER 1895, p. 150, T. 16, f. 38. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/861. — T (4)*. — *66.*

Palaeoneilo elliptica GOLDF. sp. — BITTNER 1895, p. 142, T. 16, f. 31. — 1969/864 — *Abb. Orig.*

Palaeoneilo lineata GOLDF. sp. — BITTNER 1895, p. 133, T. 16, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/865 — *Abb. Orig.*

Palaeoneilo praeacuta KLIPST. sp. — BITTNER 1895, p. 143, T. 16, f. 34, 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/863 — *Abb. Orig.*

Pecten Alberti GOLDF. sp. — TOULA 1877, p. 495, T. 4, f. 3. — Muschelkalk, Belogradčik. — 1969/1056 — *Abb. Orig.*

Pecten ex. aff. auristriati MÜNST. — BITTNER 1912, p. 50, T. 6, f. 5. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprèm. — 1969/1051 — *Abb. Orig.*

Pecten badioticus BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/885 — HTm. — *73.*

Pecten cancellans KITTL 1904, p. 712, f. 41. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/894 — HTm. — *82.*

Pecten concentricus BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/887 — HTm. — *75.*

Pecten discites SCHLOTH. — TOULA 1878, p. 494, T. 4, f. 2. — U.-Muschelkalk, Stolovi NW Belogradčik. — 1969/1066 — *Abb. Orig.*

Pecten discites GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 343. — Trias, Bayreuth. — 1839/XIII, 261/65 — *Abb. Orig.*

Pecten (*Chlamys*) *favrii tatricus* GOETEL — ZAPFE 1969, p. 235, T. 2, f. 8. — O.-Rhät, Adnet-Guggengraben. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Pecten interstriatus MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 159, T. 19, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/882 — *Abb. Orig.*

Pecten (*Entolium*) *Kellneri* KITTL 1904, p. 709, f. 32. — Anis, Halilući. — 1969/900 — HTm. — *86.*

Pecten Landranus BITTNER 1895, p. 166, T. 19, f. 21. — O.-Trias, Seelandalpe bei Landro. — 1969/1077 — HTm. — *172.*

Pecten magneauritus KITTL 1904, p. 711, f. 39. — Buloger/Kalk, Halilući. — 1969/889 — HTm. — *77.*

Pecten margini plicatus KITTL 1904, p. 711, f. 38. — Buloger Kalk, Han Vidovis bei Bulog. — 1969/893 — HTm. — *81.*

Pecten moniliferus MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 157, T. 18, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/888 — *Abb. Orig.*

Pecten nodulifer BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/884 — HTm. — *72.*

Pecten sarajevensis KITTL 1904, p. 713, f. 42. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/892 — T (3). — *80.*

Pecten subaequicostatus BITTNER 1895, p. 159, T. 18, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/886 — T (3). — *76.*

Pecten subconcentricus KITTL 1904, p. 712, f. 40. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/890 — HTd. — *78.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Pecten subcutiformis KITTL 1904, p. 713, f. 43 a, b. — Buloger/Kalk, Halilući. — 1969/891 — T (2). — *79.*

Pecten subdemissus MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 164, T. 19, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/899 — *Abb. Orig.*

Pecten Trebevicianus KITTL 1904, p. 710, f. 37 a, b. — Buloger Kalk, Trebević (Ostgrat) bei Sarajevo. — 1956/170 u. 1956/171 — T (15). — *74.*

Pecten tubulifera MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 158, T. 19, f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/883 — *Abb. Orig.*

Phaenodesmia Laubeana BITTNER 1895, p. 146, T. 18, f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/860 — T (2). — *66.*

Pichleria Auingeri (LAUBE) sp. — BITTNER 1895, p. 127, T. 14, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/853 — *Abb. Orig.*

Pichleria polyglypha (LAUBE) sp. — BITTNER 1895, p. 128, T. 13, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/852 — *Abb. Orig.*

Pinna sp. indet. — BITTNER 1895, p. 49, T. 5, f. 15. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Placunopsis parasita BITTNER 1895, p. 216, T. 23, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/901 — HTm. — *87.*

Plicatula filifera BITTNER 1895, p. 214, T. 23, f. 30, 31. — Cordevol, Seelandalpe. — 1969/1079 — T (2). — *174.*

Plicatula imago BITTNER 1895, p. 213, T. 23, f. 23—27. — Cordevol, Seelandalpe. — 1969/1078 — T (5)*. — *173.*

Plicatula Schlotheimi KLIPSTEIN sp. — BITTNER 1895, p. 210, T. 23, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. 1969/905 — *Abb. Orig.*

Posidonia idriana MOJS. — KITTL 1912, p. 21, T. 1, f. 13. — Ladin, Wengen bei St. Cassian. — 1969/938 — *Abb. Orig.*

Posidonia ovalis KITTL 1912, p. 29, T. 1, f. 15 — Korfu — *vide Dogger.*

Posidonia wengensis WISSM. var. *cycloidalis* KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 6. — Ladin, Wengen. — 1969/937 — HTm. — *115.*

Posidonia wengensis WISSM. var. *robusta* KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 12. — Ladin (Wengener Schichten), Pederoa im Abteital bei Wengen. — 1890/70/XX, 24 — HTm. — *123.*

Posidonia wengensis WISSM. — KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 7, 8, 10, 11. — Ladin, Fornatscha bei Wengen. — 1969/949—951 — *Abb. Orig.*

Pseudomonotis Clarai EMMR. — SCHAFFER 1924, p. 307, f. 359. — Werfener Schiefer, Campidello. 1858/IX/5 — *Abb. Orig.*

Pseudomonotis (Eumorphotis) Kittlii BITTNER 1901, p. 572 (14), T. 23, f. 1 a, b, 2. — Obere Werfener Schiefer, Muć gornje. — 1969/1076 — T (2). — *171.*

Pseudoplacunopsis affixa BITTNER 1895, p. 215, T. 23, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. 1969/904 — T (1)*. — *90.*

Rhaetidia Salomoni BITTNER 1895, p. 224, T. 24, f. 20. — Zone d. Trachyceras Archelaos, Esino, Lombardei. — 1884/D/2653 — HTm. — *34.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Rhaetomegalodon bajotensis alpinus ZAPFE — ZAPFE 1969, p. 154, f. 4 a, b. — Rhät (Ober-Rhät?), Steinbruch hinter der Brauerei Piesting. — 1969/1314 — *Abb. Orig.*

Scaldia (?) *Cassiana* BITTNER, p. 224, T. 24, f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/794 — T (2). — *35.*

Schafhaeutlia cf. manzavinii (BITTNER) — ZAPFE 1963, p. 216, T. 3, f. 9 a—b. — O-Rhät, Adnet-Kirchenbruch. — 1963/471 — *Abb. Orig.*

Schafhäutlia gen. ind. aff. — ALMA 1926, p. 119, T. 10, f. 8. — O-Anis (Ladin?), Rumer Alpe (Karwendel). — 1908/XIII/92 — *Abb. Orig.*

Septiola dreyssensiformis WAAGEN 1907, p. 85, T. 33, f. 22 a—c, e. — Karn, Frombach. — 1969/877 — HTm. — *69.*

Terquemia angustula BITTNER 1895, p. 209, T. 23, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/903 — HTm. — *89.*

Terquemia obliqua MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 206, T. 23, f. 4, 5, 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/831 — *Abb. Orig.*

Tirolidia sp. nov. aff. Cassianae BITTNER — ALMA 1926, p. 118, T. 10, f. 6. — O-Anis — Ladin (?), Arzler Scharte. — 1908/XIII/13 — *Abb. Orig.*

Trigonia Gaytani KLIPST. — BITTNER 1895, p. 89, T. 10, f. 17, 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1080 — *Abb. Orig.*

Trigonia Gaytani KLIPSTEIN — BITTNER 1895, p. 89, T. 10, f. 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/837 — *Abb. Orig.*

Trigonodus Bittneri WAAGEN 1907, p. 27, T. 27, f. 12, 13. — Raibler Schichten, Romerlo bei Cortina. — 1969/834, 835 — T (3). — *55.*

Trigonodus carniolicus WAAGEN var. *lata* WAAGEN 1907, p. 32, T. 28, f. 1, 2. — Raibler Schichten, Lesno brdo/Krain. — 1969/839 — T (2). — *57.*

Trigonodus carniolicus WAAGEN 1907, p. 30, T. 28, f. 3. — Raibler Schichten, Lesno brdo in Krain. — 1969/838 — Tm. — *56.*

Trigonodus costatus WÖHRMANN — WAAGEN 1907, p. 18, T. 27, f. 1, 2, 3. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/836, 840 — *Abb. Orig.*

Trigonodus intermedius WAAGEN 1907, p. 26, T. 28, f. 11. u. T. 33, f. 4, Cordevol, St. Cassian. — 1969/827 — T (2). — *53.*

Trigonodus problematicus KLIPSTEIN — WAAGEN 1907, p. 23, T. 33, f. 2 a, b. u. T. 28, f. 6, 7. — Karn, Frombach. — 1969/828, 829 — *Abb. Orig.*

Trigonodus problematicus KLIPSTEIN — WAAGEN 1907, p. 23, T. 28, f. 9, 10. — Raibler Schichten (Zone des Tr. Aonoides., Heiligen Kreuz im Abteital.) — 1969/830 — *Abb. Orig.*

Trigonodus Rablensis GREDLER — WAAGEN 1907, p. 20, T. 27, f. 8. — Karn, Schlern. — 1969/831. — *Abb. Orig.*

Veldidenella Dieneri ALMA 1928, p. 119, T. 10, f. 7. — Mittlere Trias (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe, Karwendelgebirge. — 1908/XIII/56 — HTm. — *167.*

Velopecten nov. sp. ex aff. Arthaberi (WAAGEN) ALMA 1928, p. 117, T. 10, f. 5. — Mittlere Trias (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe, Karwendelgebirge. — 1908/XIII/57 — HTm. — *168.*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

3. Scaphopoda

Dentalium decoratum MÜNSTER — KITTL 1891, p. 172, T. 1., f. 4. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/6 — *Abb. Orig.*

Dentalium Klipsteini KITTL 1891, p. 172, T. 1, f. 3. Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/1 — HTm. — *2.*

Dentalium longobardicum KITTL 1899, p. 4, T. 1, f. 1. — Ladin, Esino (Ca'nova am Mte. Croce Lombardei) — 1884/D/2608 — HTm. — *1.*

Dentalium simile MÜNSTER — KITTL 1891, p. 171, T. 1, f. 2. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/4 — *Abb. Orig.*

Dentalium undulatum MÜNSTER — KITTL 1891, p. 171, T. 1, f. 1 Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/1 — *Abb. Orig.*

Literaturverzeichnis

ALMA, F. H. (1926): Eine Fauna des Wettersteinkalkes bei Innsbruck. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **40**, 111—129, 1 Taf. — Wien.

ARTHABER, G. v. (1906): Die alpine Trias des Mediterrangebietes. Lethaea geognostica II. Teil. Das Mesozoikum 1. Bd. Trias 2, 223—472. — Stuttgart.

BITTNER, A. (1895): Lamellibranchiaten der alpinen Trias. I. Theil: Revision der Lamellibranchiatan von Sct. Cassian. — Abh. Geol. R. A., **18**, 1—235, 24 Taf. — Wien.

— (1900): Über Pseudomonotis Telleri und verwandte Arten der unteren Trias. — Jb. Geol. R. A., **50**, 559—592, 3 Taf. — Wien.

— (1912): Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakonyerwaldes. — Result. wiss. Erforsch. Balatonsee. **1**./1, Paläont. Anh. 2/III. 1—107, 9 Taf. — Wien.

COSSMANN, M. (1906): Essais de Paléoconchologie comparée, **7**, 1—261, 14 Taf. — Paris.

FLÜGEL, E. (1961): Typen-Katalog. — Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale. — I. Invertebrata: 1. Protozoa. 2. Coelenterata. — Ann. Naturhist. Mus. Wien. **64**, 1960, 65—104. — Wien.

HAUER, F. R. v. (1851): Ueber die von Herrn Bergrath W. FUCHS in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. — Denkschr. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Kl., **2**, 109—126, 4 Taf. — Wien.

HÖRNES, M. (1855): Über die Gastropoden und Acephalen der Hallstätter Schichten. — Denkschr. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Kl., **9**, 49—54, 2 Taf. — Wien.

— (1855): Über einige neue Gastropoden aus den östlichen Alpen. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., **10**, 173—178, 3 Taf. — Wien.

— (1856): Über die Gastropoden aus der Trias der Alpen. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., **12**, 21—34. 3 Taf. — Wien.

KITTL, E. (1891): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 1. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, **6**, 166 (1)—262 (97), 7 Taf. — Wien.

— (1892): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 2. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, **7**, 35(98)—96(159), 5 Taf. — Wien.

— (1894): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 3. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, **9**, 143(162)—277(296), 8 Taf. — Wien.

— (1895): Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weissen Riffkalken Südtirols. — Jb. Geol. R. A., **44**/1, 1894, 99—182, 6 Taf. — Wien.

— (1899): Die Gastropoden der Esinokalke nebst einer Revision der Gastropoden der Marmolata. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, **14**, 1—237, 18 Taf. — Wien.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

KITTL, (1904): Geologie der Umgebung von Sarajevo. — Jb. Geol. R. A., **53**/4, 1903, 515—748, 3 Taf., 47 Abb. — Wien.

— (1908): Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., **81**, 477—533, 3 Taf., 17 Abb. — Wien.

— (1912): Materialien zu einer Monographie der Halobiidae und der Monotiidae der Trias. — Result. Wiss. Erforsch. Balatonsee. **1**/1, Paläont. Anhang 2/IV, 1—229. 10 Taf., 37 Abb. — Wien.

KUTASSY, A. (1934): Die Faunen des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain). — Földt. Közl. **64**, 65—80, 3 Taf. — Budapest.

LAUBE, G. C. (1866): Die Fauna der Schichten von St. Cassian. II. Abt.: Brachiopoden und Bivalven. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., **25**, 2. Abt., 1—76, Taf. 11—20. — Wien.

— (1868): Die Fauna der Schichten von St. Cassian. III. Abt.: Gastropoden I. Hälfte. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., **28**/2, 29—94, Taf. 21—28. — Wien.

— (1870): Die Fauna der Schichten von St. Cassian: IV. Abt.: Gasteropoden II. Hälfte. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl. **30**/2, 1—48, Taf. 29—35. — Wien.

MOJSISOVICS, E. v. (1874): Ueber die triadischen Pelecypoden-Gattungen Daonella und Halobia. — Abh. Geol. R. A., **7**, 1—38, 5 Taf. — Wien.

SCHAFFER, F. X. (1924): Lehrbuch der Geologie. II. Teil: Grundzüge der historischen Geologie. 628 S., — F. Deuticke Wien.

TOULA, F. (1877): Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. IV.: Ein geologisches Profil von Osmanieh am Arčer, über den Sveti-Nikola-Balkan, nach Ak-Palanka an der Nišava. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., 1. Abt., **75**, 465—549, 1 Kt., 8 Taf. — Wien.

— (1878): Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. I (V.): Ein geologisches Profil von Sofia über den Berkovica-Balkan nach Berocovac. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., 1 Abt., **77**, 247—317, 12 Taf. — Wien.

— (1948): Geologie des Kalkalpenbereiches der zweiten Wiener Hochquellenleitung (Quellgebiete an und nächst der steirischen Salza und Leitungsstrecke bis Scheibbs). Abh. Geol. B. A., **26**, 1—98, 2 Taf., — Wien.

WAAGEN, L. (1902): Der Formenkreis der Oxytoma inaequivalve SOWERBY. — Jb. Geol. R. A., **51**, 1—24, 1 Taf. — Wien.

— (1907): Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm nebst vergleichend paläontologischen und phylogenetischen Studien. — Abh. Geol. R. A., **18**, 1—180, 10 Taf., 19 Abb. — Wien.

WÖHRMANN, S. & KOKEN, E. (1892): Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. — Z. dtsch. Geol. Ges., **44**, 167—223, 11 Taf., Berlin.

ZAPFE, H. (1962): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. Ein Massenvorkommen von Gastropoden im Dachsteinkalk des Tennengebirges, Salzburg. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **65**, 57—69, 1961. — Wien.

— (1963): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Zur Kenntnis der Fauna des oberrhätischen Riffkalkes von Adnet, Salzburg (exkl. Riffbildner). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **66**, 207—259, 1962. — Wien.

— (1964): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Zur Kenntnis der Megalodontiden des Dachsteinkalkes im Dachsteingebiet und Tennengebirge. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **67**, 253—286, 1964. — Wien.

— (1965): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Die Fauna der „erratischen Blöcke" auf der Falmbergalm bei Gosau, Oberösterreich. (Brachiopoda,

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Scaphopoda, Gastropoda, Cephalopoda). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **68**, 279—308, 1964. — Wien.

ZAPFÉ, (1967): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Die Fauna der Zlambach-Mergel der Fischerwiese bei Aussee, Steiermark (exkl. Coelenterata und Mikrofossilien). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **71**, 413—480, 9 Taf., 1 Abb. — Wien.

— (1969): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Rhaetomegalodonten aus dem Dachsteinkalk der niederösterreichischen Voralpen. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **73**, 141—159, 1 Taf., 4 Textabb. — Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: 74

Autor(en)/Author(s): Tichy Gottfried

Artikel/Article: Typen-Katalog. Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale. 607-655