

Ann. Naturhistor. Mus. Wien	74	607—655	Wien, November 1970
-----------------------------	----	---------	---------------------

Typen-Katalog

Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale

Von GOTTFRIED TICHY

Manuskript eingelangt am 4. Februar 1970

Triadische Gastropoden, Lamellibranchiaten und Scaphopoden

Die bereits von E. FLÜGEL (1961) begonnene Katalogisierung eines Teiles der Typen und Abbildungsoriginale, die sich hier im Naturhistorischen Museum befinden, wurde in dieser Arbeit fortgesetzt *).

Die Reihung der diversen Typen und Abbildungsoriginale erfolgt alphabetisch. Die Fossilbezeichnung wurde so wie sie im Originaltext steht übernommen, auch wenn diese den heutigen nomenklatorischen Regeln nicht mehr entspricht (z. B.: groß geschriebene Artnamen, Verwendung der Bezeichnung „var.“ bei Unterarten etc.). Folgendes Schema wurde dabei eingehalten:

a) Bei Typen:

Name der Art und Name des Autors mit dem Erscheinungsjahr der Originalarbeit, Seite (p.), Tafel (T.), Figur (f.). — Stratigraphisches Niveau (Stufe), Fundpunkt. — Acquisitionsnummer (bestehend aus der Jahreszahl der Acquisition/Nummer der Suite/Einzelnummer der Suite) — Typuskategorie. — Typusnummer (*kursiv*).

b) Bei Abbildungsoriginalen:

Namen der Art mit Namen des Erstautors — Name des Autors der die betreffende Art abgebildet hat und das Erscheinungsjahr der Publikation, Seite (p.), Tafel (T.), Figur (f.). — Stratigraphisches Niveau (Stufe), Fundort. — Acquisitionsnummer — Abb. Orig. (*kursiv*).

Folgende Typuskategorien wurden verwendet:

Holotypus (HT): Zu einem Holotypus wurde nur dann eine Art gezählt, wenn der Erstbeschreiber die neue Art auf ein Individuum begründet und beschrieben hat. Ein Holotypus monotypicus (HTm) liegt dann vor, wenn der Typus sich nach der eindeutigen Aussage des Autors auf ein einziges

*) Hiefür stand ein Unterstützungsbeitrag aus der John u. Marie Yen-Stiftung zur Verfügung.

Exemplar gründet. Als Holotypus designatus (HTd) wurde dann ein Typus bezeichnet, wenn vom Autor ein Exemplar von mehreren anderen für typisch gekennzeichnet wurde.

Typus (T): Liegen mehrere Exemplare einer Art vor und wird aus dem Text nicht klar welches Stück für die neue Art typisch sein soll, wurde die Bezeichnung T verwendet und in Klammer die Anzahl der vorliegenden Stücke angegeben.

Gelegentlich wurden aus einer Anzahl von Fossilien einer Art mehrere abgebildet, meist kam aber nur eine einzige zur Abbildung. Dies ist durch den Vergleich mit der Zahl der Abbildungen und der Anzahl der vorliegenden Individuen ersichtlich. Ob dieser abgebildete Typus zum Lectotypus wird oder nicht, bleibt einer späteren Revision vorbehalten.

Mitunter wurden die Syntypen einer Art auf verschiedene Museen verteilt. Ein Sternchen (*) nach der Typenbezeichnung soll darauf hinweisen. Ihre, zumindest damaligen Aufbewahrungsorte gehen aus der Originalliteratur, sowie aus der angelegten Typenkartei hervor. Da aber das Vorhandensein dieser Syntypen nicht überprüft werden konnte, wird auf detaillierte Angaben verzichtet.

Abbildungsoriginal: Alle jene Exemplare, die in einer späteren Arbeit als in der Originalarbeit zur Abbildung kamen, wurden als Abbildungsoriginale bezeichnet.

Die einzelnen Gruppen sind durch vorangestellte Buchstaben gekennzeichnet: G = Gastropoda, L = Lamellibranchia, S = Scaphopoda.

Sämtliche Originale die von KITTL mit „KLIPSTEIN mscr.“ beschrieben worden sind, müssen als Typen von KITTL gewertet werden, da die geplante Arbeit Klipsteins nie veröffentlicht wurde. Außer diverse Etiketten die von Klipstein mit dem Fossilnamen und der Tafel und Figur seiner geplanten Arbeit beschriftet wurden, war kein Manuskript auffindbar.

1. Gastropoda

- Acmaena campannaeformis* (KLIPSTEIN) — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/170 — *Abb. Orig.*
- Actaeonina scalaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 242 (261), T. 11(20), f. 24—30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/648—650 — *Abb. Orig.*
- Actaeonina subscalaris* LAUBE 1868, p. 22, T. 23, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L70 — HTm. — 267.
- Amauropsis (Prostylifer) paludinaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 92 (155), T. 8 (11), f. 10, 12—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/355 — *Abb. Orig.*
- Amauropsis Sanctae Crucis* LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 92 (155), T. 8 (11), f. 17, 18. — Karn, Heiligenkreuz. — 1899/V/360 — *Abb. Orig.*
- Amauropsis subhybrida* D'ORBIGNY sp. — KITTL 1892, p. 91 (154), T. 8 (11), f. 6—8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/354 — *Abb. Orig.*

- Amberleya* sp. ZAPFE 1965, p. 293, T. 1, f. 5. — Nor, Falmbergalm. — 1969/1312 — *Abb. Orig.*
- Amberleyopsis ottohasii* ZAPFE 1967, p. 444, T. 5, f. 1—2 (f. 1 = HTd). — Rhät, Fischerwiese bei Aussee. — 1967/707 — HTd. — 284.
- Angularia praepecta* KITTL 1895, p. 176, T. 6, f. 37—42. — Ladin, Marmolata. — 1969/1186 — T (6). — 137.
- Brochidium cingulatum* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 232 (67), T. 4, f. 28, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/155 — *Abb. Orig.*
- Brochidium contrarium* (MÜNSTER) sp. — KITTL 1891, p. 233 (68), T. 4, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/41 — *Abb. Orig.*
- Brochidium pustulosum* KOKEN sp. — KITTL 1891, p. 234 (69), T. 4, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/159 — *Abb. Orig.*
- Bucania* (?) *Rumpfi* (KLIPST. n. sp.) — KITTL 1891, p. 223 (58), T. 4, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/9 — *Abb. Orig.*
- Capulus alatus* LAUBE 1870, p. 16, T. 30, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/93 — HTm. — 88.
- Capulus austriacus* KUTASSY 1934, p. 68, T. 2, f. 10—12. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/18 — HTm. — 87.
- Capulus pustulosus* MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 15, T. 30, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/94 — *Abb. Orig.*
- Cerithium bisertum* MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 3, T. 29, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/618 — *Abb. Orig.*
- Cerithium Bolinum* MÜNSTER var. *trochleatum* MSTR. — LAUBE 1870, p. 5, T. 29, f. 5b. — 1866/II/271 — *Abb. Orig.*
- Cerithium decoratum* KLIPSTEIN sp. — LAUBE 1870, p. 7, T. 29, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/106 — *Abb. Orig.*
- Cerithium fenestratum* LAUBE 1870, p. 9, T. 30, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/109 — HTm. — 259.
- Cerithium Koninckeanum* MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 5, T. 29, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/605 — *Abb. Orig.*
- Cerithium subcancellata* MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 4, T. 29, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/67 — *Abb. Orig.*
- Cerithium subquadrangulatum* D'ORB. — LAUBE 1870, p. 8, T. 29, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1869/L/105 — *Abb. Orig.*
- Cheilotoma acuta* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 219, T. 3, f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/120 — *Abb. Orig.*
- Cheilotoma Blumi* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 220 (55), T. 3, f. 26—31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/114 u. 115 — *Abb. Orig.*
- Cheilotoma calosoma* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/113 — *Abb. Orig.*
- Cheilotoma subgranulata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/122 — *Abb. Orig.*
- Cheilotoma tristriata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 222 (57), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/123 — *Abb. Orig.*

- Cheilotoma* sp. Übergang von *Ch. calosoma* zu *Ch. Blumi*. — KITTL 1891, p. 221 (56), T. 3, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/126 — *Abb. Orig.*
- Chemnitzia (Omphaloptycha) eximia* HOERNES — ARTHABER 1906, T. 37, f. 7a, b. — Ladin, Wildanger bei Hall i. Tirol. — 1890/69 — *Abb. Orig.*
- Chemnitzia Plieningeri* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 24, T. 23, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/160 — *Abb. Orig.*
- Chemnitzia Rosthorni* HÖRNES 1855, p. 176, möglicherweise Typus zu T. 1, f. 5. — Ladin, Petzen. — 1969/1309. — T. (?) 282.
- Chilocyclus carinatus* BRAUN sp. — KITTL 1892, p. 52, T. 5 (8), f. 19, 48, 50. — Cordevol, Sett Sass. — 1897/VIII/28 — *Abb. Orig.*
- Cirrus polyphemus* LAUBE 1869, p. 46, T. 25, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/49 — HTm. — 48.
- Clanculus cassianus* WISSM. sp. — KITTL 1891, p. 261 (96), T. 7, f. 33–36. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/222 — *Abb. Orig.*
- Clanculus cassianus* WISSM. sp. var. *interponens* KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 41. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/225 — HTm. — 79.
- Clanculus cassianus* WISSM. sp. var. *elegans* MSTR. — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 40, 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/230 — *Abb. Orig.*
- Clanculus cassianus* WISSM. sp. var. *gracilis* LAUBE — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/232 — *Abb. Orig.*
- Clanculus cassianus* WISSM. sp. var. *spirata* KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 262 (97), T. 7, f. 39. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/228 — *Abb. Orig.*
- Clanculus nodosus* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 260 (95), T. 7, f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/220 — *Abb. Orig.*
- Codinella Generelli* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 16, T. 1, f. 16–18. — Ladin, Esino; Strada di Monte Codine bei Esino; Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1104–1106 — *Abb. Orig.*
- Coelocentrus infracarinatus* KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1110 — HTm. — 71.
- Coelocentrus pentagonalis* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 231 (66), T. 4, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/10 — *Abb. Orig.*
- Coelocentrus Polyphemus* (LAUBE) sp. — KITTL 1891, p. 229 (64), T. 4, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/49 — *Abb. Orig.* und HTm 48 (v. *Cirrus Polyphemus*).
- Coelocentrus tubifer* KITTL 1891, p. 231, f. 7. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/16 — HTm. — 49.
- Coelochrysalis* (?) *Ammoni* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 176, T. 13, f. 25. — Ladin, Piz di Cainallo. — 1969/1292 — *Abb. Orig.*
- Coelochrysalis* (?) *megaspira* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 175, T. 13, f. 19–21. — Ladin, Esino. — 1969/1296 — *Abb. Orig.*
- Coelochrysalis* (?) *torpediniformis* (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 180, T. 18, f. 17. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1279 — *Abb. Orig.*
- Coelostylina Bacchus* KITTL 1895, p. 160 (62), f. 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1273 — HTm. — 226.

- Coelostylinia indet. aff. Brocchi* STOPP. sp. — KITTL 1894, p. 982 (201), T. 8 (17), f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/496 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia cochlea* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 183 (202), T. 5 (14), f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/476 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia conica* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 183 (2007), T. 5 (14), f. 3–6; 7. — Cordevol, St. Cassian, Seelandalpe. — 1899/V/468; 1899/VI/88 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia crassa* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 182 (201), T. 5 (14), f. 16, 20, 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/480 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia exornata* KITTL 1895, p. 161, T. 6, f. 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1267 — HTm. — 223.
- Coelostylinia fedajana* KITTL 1894, p. 182 (201), T. 8 (17), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/477 — HTm. — 187.
- Coelostylinia fedaiana* KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1247 — HTm. — 213.
- Coelostylinia fedaiana var. ventrosa* KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1246 — HTm. — 212.
- Coelostylinia fedaiana var. semigradata* KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1248 — HTm. — 214.
- Coelostylinia Griesbachi* KITTL 1894, p. 186 (205), T. 5 (14), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/485 — HTm. — 165.
- Coelostylinia inconstans* KITTL 1895, p. 157, T. 6, f. 9. — Ladin Marmolata. — 1969/1235 — T (2). — 183.
- Coelostylinia (Pseudochrysalis) infrastrata* KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 45. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/160 — T (1). — 221.
- Coelostylinia (Pseudochrysalis) infrastrata* — Übergang zu *C. Waageni* KITTL — KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 46. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/502 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia irritata* KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 16, 17, 19. — Ladin, Marmolata. — 1969/1264 — T (3)*. — 222.
- Coelostylinia Karreri* KITTL 1894, p. 185 (204), T. 5 (14), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/492 — HTm. — 184.
- Coelostylinia lictor* STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 156, f. 3, 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1219 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia Medea* KITTL 1894, p. 184 (203), T. 5 (14), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/490 — HTm. — 185.
- Coelostylinia (?) nodosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 186 (205), T. 6 (15), f. 36. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/497 — *Abb. Orig.*
- Coelostylinia pachygaster* KITTL 1895, p. 164 (66), f. 7, 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1259 — T (2). — 219.
- Coelostylinia Heeri* KITTL 1895, p. 162, T. 6, f. 16, 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1271 — T (2). — 225.
- Coelostylinia Hylas* KITTL 1894, p. 182 (201), T. 8 (17), f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/475 — HTm. — 182.

- Coelostylina irritata* KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1287 — T (1). — 238.
- Coelostylina irritata* KITTL 1895, p. 159, T. 5, f. 15. — Ladin, Marmolata. — 1969/1294 — T (3). — 238 (von KITTL später als *Coelochrysalis lepsi* J. BÖHM beschriftet).
- Coelostylina ovula* (KITTL) — KITTL 1899, p. 141, T. 15, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1250 — *Abb. Orig.*
- Coelostylina retracta* KITTL 1895, p. 161, T. 6, f. 8, Textf. 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1257 — T (2). — 217.
- Coelostylina Reyeri* KITTL 1895, p. 163, T. 6, f. 15. — Ladin, Marmolata. — 1969/1256 — HTm. — 216.
- Coelostylina (Gradiella) semigradata* var. KITTL — KITTL 1899, p. 148, T. 15, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1249 — *Abb. Orig.*
- Coelostylina solida* KOKEN u. WOEHRMANN — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 9. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/38 — *Abb. Orig.*
- Coelostylina Stoppani* KITTL 1894, p. 185 (204), T. 5 (14), f. 49. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/483 — HTm. — 239.
- Coelostylina (Pseudochrysalis) Stotteri* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 189 (208), T. 5 (14), f. 24, 25, 30. — Cordevol, St. Cassian. — *Abb. Orig.*
- Coelostylina (Pseudochrysalis) Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *alata* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/508 — T (1)*. — 211.
- Coelostylina (Pseudochrysalis) Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *depressa* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 22, 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/506 — T (2). — 210.
- Coelostylina (Pseudochrysalis) Stotteri* KLIPSTEIN sp. var. *elongata* KITTL 1894, p. 189 (208), 190 (209), T. 5 (14), f. 27–29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/507 — T (3). — 209.
- Coelostylina Sturi* KITTL 1894, p. 183 (202), T. 5 (14), f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/487 — HTm. — 215.
- Coelostylina Sturi* KITTL var. — KITTL 1894, p. 183 (202), T. 8 (17), f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/488 — *Abb. Orig.*
- Coelostylina Waageni* KITTL 1894, p. 187 (206), T. 5 (14), f. 47, 48. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/503 — T (2). — 240.
- Collonia cincta* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 239 (74), T. 5, f. 31, 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/171 — *Abb. Orig.*
- Collonia reflexa* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 240 (75), T. 7, f. 22, 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/174 — *Abb. Orig.*
- Coronaria compressa* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 166 (185), T. 4 (13), f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/432 — *Abb. Orig.*
- Coronaria subcompressa* KITTL 1894, p. 166 (189), T. 4 (13), f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/435, 1865/L/164 — T (2). — 191.
- Coronaria cf. subcompressa* KITTL — KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 25, 26. — Ladin, Marmolata. — 1969/1244 — *Abb. Orig.*

- Coronaria striatopunctata* KITTL 1894, p. 165 (184), T. 4 (13), f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/31 — T (2). — 192.
- Cryptonerita conoidea* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 71, T. 2, f. 16. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1197 — *Abb. Orig.*
- Cryptonerita elliptica* KITTL 1895, p. 126, T. 2, f. 13–17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1198 — T (5). — 144.
- Cryptonerita elliptica* KITTL 1899, p. 71, T. 2, f. 15. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1199 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis binodosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 61 (124), T. 8 (11), f. 37–39; 40–42. — Cordevol, St. Cassian; Seelandalpe. — 1899/V/294; 1899/VI/49 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis binodosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1194 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis binodosa* (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 30, T. 1, f. 24. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1195 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis cf. Cainalloi* STOPP. sp. — KITTL 1892, p. 61 (124), T. 9 (12), f. 1. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/48 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis esinensis* KITTL 1895, p. 125, T. 2, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1193 — HTm. — 143.
- Delphinulopsis glabrata* KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1116 — HTm. — 78.
- Delphinulopsis pustulosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 60 (123), T. 5 (8), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/292 — *Abb. Orig.*
- Delphinulopsis singularis* KITTL 1895, p. 125, T. 2, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1192 — HTm. — 142.
- Delphinulopsis tuberculata* KITTL 1895, p. 126, T. 2, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1191 — HTm. — 141.
- Delphinulopsis vernelensis* KITTL 1895, p. 124, T. 2, f. 3–9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1190 — T (7). — 140.
- Dicosmos mammispira* KITTL 1899, p. 36. — *Abb. v.* KITTL 1892, p. 141, T. 4, f. 18 — (*Naticopsis terzadica* MOJS.). — Ladin, Marmolata. — HTm. — 113.
- Dicosmos Schafferi* KUTASSY 1934, p. 75, T. 3, f. 11, 12. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/13 — HTm. — 108.
- Emarginula abnormis* (STOPP.) n. f. — KITTL 1899, p. 6, T. 1, f. 2. — Ladin, Esino, Val del Monte. — 1969/1092 — *Abb. Orig.*
- Emarginula Münsteri* PICT. — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 8, 9. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/2, 1899/V/14, 13. — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis* (?) *alata* KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 55. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/565 — HTm. — 227.
- Euchrysalis* (*Coelochrysalis*) *excavata* KITTL 1895, p. 167, T. 6, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1293 — HTm. — 251.
- Euchrysalis fimbriata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 179, T. 18, f. 14. — Ladin, Piz di Cainallo. — 1969/1280 — *Abb. Orig.*

- Euchrysalis fusiformis* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 24, 26—28; 54. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/556; 557. — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis fusiformis* MSTR. sp. var. *crassa* KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 25, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/561 — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis (Coelochrysalis) cf. megaspira* STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 168, T. 6, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1295 — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis (Coelochrysalis) nitida* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 21, 22. — Cordevol, St. Cassian-Valparola. — 1899/VII/33; 1899/V/569 — T (2). — 250.
- Euchrysalis (Coelochrysalis) pupaeformis* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 206 (225), T. 6 (15), f. 15; 16—20. — Cordevol, Valdemesch — St. Cassian 1899/V/570; 572 — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis sinistrorsa* KITTL 1894, p. 205 (224), T. 6 (15), f. 30 — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/564 — T (1)*. — 228.
- Euchrysalis sphinx* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 178, T. 18, f. 11—12. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino) — 1969/1277 — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis* — Übergang von *E. sphinx* zu *E. fimbriata* — KITTL 1899, p. 178, 179, T. 18, f. 13. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1278 — *Abb. Orig.*
- Euchrysalis (Coelochrysalis) tenuicarinata* KITTL 1895, p. 168, T. 6, f. 19—21. — Ladin, Marmolata — 1969/1292 — T (3). — 250.
- Eunema badiotica* KITTL 1891, p. 246 (81), T. 2, f. 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/184 — HTm. — 67.
- Eunema Tiezei* KITTL 1894, p. 267, T. 8 (17), f. 2. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/21 — HTm. — 68.
- Eunema tyrolensis* KITTL 1891, p. 246 (81), f. 8. — Ladin, Seelandalpe. — 1899/VI/99 — HTm. — 68.
- Eunemopsis dolomitica* KITTL 1891, p. 257 (92), T. 7, f. 30. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/25 — T (2). — 80.
- Eunemopsis Epaphus* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 256 (91), T. 7, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/217 — *Abb. Orig.*
- Eunemopsis praecurrens* KITTL 1895, p. 118, T. 1, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1119 — HTm. — 80.
- Euomphalus biarmatus* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 225 (607, T. 4, f. 20. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/146 — *Abb. Orig.*
- Euomphalus cassianus* KOKEN? — KITTL 1891, p. 227 (62), T. 4, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/148 — *Abb. Orig.*
- Euomphalus cirridoides* KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/914 — HTm. — 50.
- Euomphalus contrarius* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 47, T. 25, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/41 — *Abb. Orig.*
- Euomphalus dentatus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 225 (60), T. 4, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/144 — *Abb. Orig.*

- Euomphalus lineatus* KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 224 (59), T. 4, f. 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/142 — *Abb. Orig.*
- Euomphalus pygmaeus* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 77, T. 26, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/49 — *Abb. Orig.*
- Eustylus currentensis* — KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 59. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/526 — HTm. — 205.
- Eustylus Konincki* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 194 (213), T. 6 (15), f. 41–47. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/528 — *Abb. Orig.*
- Eustylus ladinus* KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 51–53. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/524 — T (3). — 206.
- Eustylus Lepsi* KITTL 1894, p. 197 (216), T. 7 (16), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/538 — HTm. — 202.
- Eustylus loxonemoides* KITTL 1895, p. 169, f. 9. — Ladin, Esino. — 1969/1226 — HTm. — 171.
- Eustylus militaris* KITTL 1894, p. 193 (212), T. 6 (15), f. 48–50. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/521 — T (3). — 207.
- Eustylus minor* KITTL 1895, p. 170, f. 10–12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1237 — T (3). — 188.
- Eustylus Richthofeni* KITTL 1894, p. 196 (215), T. 6 (15), f. 63. — Ladin, Seelandalpe. — 1899/V/535 — HTm. — 205.
- Eustylus semiglaber* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 195 (214), T. 6 (15), f. 65. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/533 — *Abb. Orig.*
- Eustylus triadicus* KITTL 1894, p. 195 (214), T. 8 (17), f. 26, 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/530 — T (2). — 204.
- Eustylus Zitteli* KITTL 1894, p. 192 (211), T. 8 (17), f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/518 — HTm. — 203.
- Fedaiella fastosa* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 40, T. 6, f. 3 u. T. 7, f. 1. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1157 — *Abb. Orig.*
- Fedaiella lemniscata* (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 41, T. 8, f. 2–4. — Ladin, Esino u. Costa di Prada. — 1969/1154 — *Abb. Orig.*
- Fedaiella Meriani* (HÖRNES) — KITTL 1899, p. 43, T. 9, f. 4, 6. — Ladin, Esino u. Caravina. — 1969/1156 — *Abb. Orig.*
- Fedaiella monstrum* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 39, T. 5, f. 1–2. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1150 — *Abb. Orig.*
- Fedaiella proluxa* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 43, T. 5, f. 3. — Ladin, Val de Mulini (Esino) — 1969/1151 — *Abb. Orig.*
- Fedaiella retropunctata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 40, T. 9, f. 1, 3. — Ladin, Esino. — 1969/1152 — *Abb. Orig.*
- Flemmingia* (?) *acute carinata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/212 — *Abb. Orig.*
- Flemmingia bicarinata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 17–19. — 1899/V/209 — *Abb. Orig.*
- Flemmingia bistrata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 253 (88), T. 7, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/207 — *Abb. Orig.*

- Flemmingia bistrata* var. *sulcifera* MSTR. — KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/208 — *Abb. Orig.*
- Flemmingia granulata* KITTL 1891, p. 254 (89), T. 7, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/211. — HTm. — 64.
- Flemmingia peracuta* KITTL 1899, p. 24, T. 1, f. 21. — Ladin, Marmolata. — 1969/1109 — HTm. — 65.
- Fossariopsis Münsteri* KLIPSTEIN — LAUBE 1870, p. 13, T. 33, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/52 — *Abb. Orig.*
- Fossarus concentricus* MÜNSTER — LAUBE 1870, p. 11, T. 30, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/135 — *Abb. Orig.*
- Fusus nodosocarinatus* MÜNSTER — KITTL 1894, p. 239 (258), T. 11 (20), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/644. — *Abb. Orig.*
- Goniogyra armata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 167 (186), T. 10 (19), f. 21—23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/438 — *Abb. Orig.*
- Gosseletina Fuchsi* KITTL 1891, p. 206, T. 1, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/100 — HTm. — 46.
- Gosseletina fasciolata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 206 (41), T. 1, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/96; 97. — *Abb. Orig.*
- Gradiella jedaiana* (KITTL) — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 10. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/27 — *Abb. Orig.*
- Heterogyra ladina* KITTL 1899, p. 184, T. 18, f. 27. — Ladin, Marmolata. — 1969/1303 — HTm. — 266.
- Hologyra gonomorpha* (KITTL) — KITTL 1899, p. 52, T. 4, f. 11. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1133 — *Abb. Orig.*
- Hologyra fastigata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 191, T. 4, f. 4, 5. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1131 — *Abb. Orig.*
- Hologyra Kokeni* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 53, T. 4, f. 14. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino — 1969/1126 — *Abb. Orig.*
- Hologyra ovulum* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 54, T. 4, f. 15—19. — Ladin, Esino u. Piz Cainallo. — 1969/1129 u. 1884/D/2616. — *Abb. Orig.*
- Hologyra* (?) *pseudofuniculata* KITTL — KITTL 1899, p. 55, f. 7. — Ladin, Ca' nova am Monte Croce. — 1969/1124 — *Abb. Orig.*
- Hologyra sublimneiiformis* (KITTL) — KITTL 1899, p. 52, T. 4, f. 10. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1127 — *Abb. Orig.*
- Hungariella stredae* KUTASSY — KUTASSY 1934, p. 73, T. 3, f. 8. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/19 — *Abb. Orig.*
- Hypsipleura semiornata* KITTL 1894, p. 202 (221), T. 8 (17), f. 30. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VII/98 — HTm. — 230.
- Hypsipleura subnodosa* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 202 (221), T. 7 (16), f. 12—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/553 — *Abb. Orig.*
- Katosira Beneckeii* KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 12. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/79 — HTm. — 180.
- Katosira cassiana* KITTL 1894, p. 164 (183), T. 8 (17), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/421 — HTm. — 178.

- Katosira Kokeni* KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/423 — HTm. — 179.
- Katosira* (?) *lateplicata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 164 (183), T. 4 (13), f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/428 — *Abb. Orig.*
- Katosira seelandica* KITTL 1894, p. 162 (181), T. 4 (13), f. 33–34. — Ladin, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VII/78 — T (2). — 177.
- Katosira tyrolensis* KITTL 1894, p. 163 (182), T. 8 (17), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/426 — HTm. — 181.
- Kokenella costata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 177 (12), T. 1, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/16 — *Abb. Orig.*
- Kokenella Klipsteini* KITTL 1891, p. 178 (13), T. 1, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/21 — HTm. — 59.
- Kokenella Laubei* KITTL 1891, p. 178 (13), T. 1, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/18 — HTm. — 54.
- Kokenella* (?) *pettoides* ZAPFE 1967, p. 444, T. 4, f. 3a–c. — Rhät, Fischerwiese. — 1967/706 — HTm. — 285.
- Lacuna* (?) *incrassata* KITTL 1892, p. 97, T. 8 (11), f. 33. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/70 — HTm. — 157.
- Lacuna Karreri* KITTL 1892, p. 97 (160), T. 8 (11), f. 32. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/68 — HTm. — 162.
- Lacunina Bronni* WISSM. sp. — KITTL 1892, p. 258 (93), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/214 — *Abb. Orig.*
- Laubella delicata* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 207 (42), T. 4, f. 6–10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/104; 1899/VII/6; 1899/V/105 — *Abb. Orig.*
- Laubella minor* KITTL 1891, p. 208 (43), T. 4, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/106 — HTm. — 60.
- Laubella* (?) *f. indet.* KITTL 1891, p. 209 (44), T. 4, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/107 — *Abb. Orig.*
- Leda divaricata* ZAPFE 1967, p. 422, T. 2, f. 1a–b. — Rhät, Fischerwiese. — 1967/704 — HTm. — 283.
- Lissochilina* KITTL 1894, p. 214 (233), T. 7 (16), f. 30. — Ladin, Seelandalpe. — 1899/VI/100 — HTm. — 241.
- Loxonema acuticostata* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 34, T. 24, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/28 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Annae* KITTL 1894, p. 152 (171), T. 5 (14), f. 50. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/402 — HTm. — 158.
- Loxonema arctecostata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 148 (167), T. 4 (13), f. 9–11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/383 — *Abb. Orig.*
- Loxonema arctecostata* MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1209 — *Abb. Orig.*
- Loxonema arctecostata* MSTR. sp. var. *applanata* KITTL 1894, p. 148 (167), T. 4 (13), f. 13, 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/384, 385 — T (2). — 159.

- Loxonema (Anoptychia) canalifera* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 152 (171), T. 4 (13), f. 41—45. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/405 — *Abb. Orig.*
- Loxonema (Anoptychia) carinata* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 156 (175), T. 5 (14), f. 47—50, 53. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/413, 414 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Cortii* KITTL 1899, p. 91, T. 11, f. 13. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1211 — HTm. — 155.
- Loxonema crucianum* KITTL 1899, p. 92, T. 11, f. 17. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce. — 1969/1210 — HTm. — 154.
- Loxonema grignense* KITTL 1899, p. 91, T. 11, f. 14, 16. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1212 — T (2)*. — 156.
- Loxonema Haueri* LAUBE — KITTL 1894, p. 150 (169), T. 4 (13), f. 24—26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/394 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Haueri* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 37, T. 24, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/81 — *Abb. Orig.*
- Loxonema hybrida* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 147 (166), 256 (275), T. 5 (14), f. 51. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/378; 179 — *Abb. Orig.*
- Loxonema insocialis* KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 4, 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1205; 1202 — T (2). — 148.
- Loxonema invariabilis* KITTL 1895, p. 152, T. 6, f. 4. — Ladin, Marmolata — 1969/1204 — HTm. — 149.
- Loxonema (Anoptychia?) Janus* KITTL 1894, p. 157 (176), T. 8 (17), f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/403 — T (1)*. — 146.
- Loxonema Kokeni* KITTL 1895, p. 152, T. 6, f. 5, 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1206 — T (2). — 150.
- Loxonema lateplicata* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 34, T. 24, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/164 — *Abb. Orig.*
- Loxonema (Polygyrina) Lommelii* MSTR. sp. — KITTL 1894, p. 157 (176), T. 4 (13), f. 35—39. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/416 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Mersai* KITTL 1894, p. 151 (170), T. 4 (13), f. 58. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/398 — T (1)*. — 152.
- Loxonema (Anoptychia) multitorquata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 145 (173), T. 4 (13), f. 53. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/410 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Neptunis* KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1207 — HTm. — 151.
- Loxonema obliquecostata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 149 (168), T. 4 (13), f. 15—18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/388 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Sellai* KITTL 1899, p. 92, T. 11, f. 18. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1208 — HTm. — 153.
- Loxonema (Anoptychia?) subnuda* KITTL 1894, p. 154 (173), T. 4 (13), f. 56, 57. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/408 — T (2). — 196.
- Loxonema subvariabile* KITTL 1899, p. 88, T. 11, f. 19. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1201 — HTm. — 147.
- Loxonema (Anoptychia) supraplecta* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 155 (174), T. 8 (17), f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/411 — *Abb. Orig.*

- Loxonema tenuis* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 146 (165), T. 4 (13), f. 1—5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/375 — *Abb. Orig.*
- Loxonema tenuis* MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 151, T. 5, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1203 — *Abb. Orig.*
- Loxonema (Polygyrina) turritelliformis* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 151 (170), T. 4 (13), f. 40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/400 — *Abb. Orig.*
- Loxonema Walmstedti* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 150 (169), 256 (275), T. 4 (13), f. 20—23; T. 5 (14), f. 52. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/390; 391 — *Abb. Orig.*
- Loxotomella Hoernesii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 172, T. 15, f. 20. — Ladin, Esino, Piz di Cainallo. — 1969/1299 — *Abb. Orig.*
- Loxotomella cf. hoernesii* (STOPP.) — KUTASSY, 1934, p. 71, T. 4, f. 11. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/21 — *Abb. Orig.*
- Loxotomella vernalis* KITTL, p. 171, T. 15, f. 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1298 — HTm. — 254.
- Macrochilina brevispira* KITTL 1894, p. 209 (228), T. 7 (16), f. 34, 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/582 — T (2). — 242.
- Macrochilina inaequistriata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 210 (229), T. 7 (16), f. 37—41. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/583 — *Abb. Orig.*
- Macrochilina Orbigny* LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 212 (231), T. 20, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/587 — *Abb. Orig.*
- Macrochilina ptychitica* KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1288 — T (1)*. — 243.
- Macrochilina ptychitica* KITTL 1895, p. 173, T. 6, f. 30. — Ladin, Marmolata. — 1969/1276 — *Abb. Orig.* (recte: *Euchrysalis Laevis* KITTL).
- Macrocheilus Sandbergeri* LAUBE 1868, p. 41, T. 25, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/578 — HTm. — 244.
- Macrochilina Sandbergeri* LAUBE — KITTL 1894, p. 209 (228), T. 7 (16), f. 31; 32, 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/578; 579 — *Abb. Orig.*
- Macrochilina* (?) *turrita* KITTL 1899, p. 183, T. 15, f. 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1289 — HTm. — 245.
- Margarita laevigata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 241 (76), T. 5, f. 37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/187 — *Abb. Orig.*
- Marmolatella appplanata* (KITTL) — KITTL 1899, p. 47, T. 9, f. 11. — Ladin, Esino. — 1969/1146 — *Abb. Orig.*
- Marmolatella complanata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 45, T. 9, f. 7, 9; 10. — Ladin, Esino-Caravina; Esino. — 1969/1147 — *Abb. Orig.*
- Marmolatella complanata* (STOPP.) — Übergang zu *F. lemniscata*. — KITTL 1899, p. 45, T. 8, f. 7. — Ladin, Esino. — 1969/1148 — *Abb. Orig.*
- Marmolatella* (?) *profunda* KITTL 1899, p. 46, T. 7, f. 3, 3a. — Ladin, Esino. — 1969/1138 — HTm. — 115.
- Marmolatella stomatica* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 47, T. 10, f. 4. — Ladin, Piz Cainallo (Esino). — 1969/1140 — *Abb. Orig.*

- Moerkeia Pasinii* (STOPP.) sp. — KITTL 1899, p. 81, T. 18, f. 4, 5, 6. — Ladin, Caravina. — 1969/1185; 1074 — *Abb. Orig.*
- Natica (Narica) acuticostata* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 15, T. 22, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1842/XLIII/19 — *Abb. Orig.*
- Natica Althusii* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 12, T. 22, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/146 — *Abb. Orig.*
- Natica angusta* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 7, T. 21, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/76 — *Abb. Orig.*
- Natica angusta* MÜNSTER — KITTL 1892, p. 89 (152), T. 7 (10), f. 38. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/343 — *Abb. Orig.*
- Natica brunea* LAUBE 1868, p. 5, T. 21, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/71 — HTm. — 107.
- Natica maculosa* ? KLIPSTEIN — HAUER 1851, p. 121, T. 21, f. 16a, b. — Ladin, Sasso della Margherita (Esinokalk). — 1969/1159 — *Abb. Orig.*
- Natica Mandelslohi* KLIPSTEIN — KITTL 1892, p. 88 (151), T. 7 (10), f. 31, 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/339 — *Abb. Orig.*
- Natica (Narica) Münsteriana* d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 14, T. 22, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/139 — *Abb. Orig.*
- Natica neritina* MSTR. emend KITTL — KITTL 1892, p. 86 (149), T. 7 (10), f. 28—30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/337 — *Abb. Orig.*
- Natica plumbea* HÖRNES 1855, p. 177, wahrscheinlich Typus von T. 1, f. 6a, b. — Ladin, Unterpetzen nächst Schwarzenbach. — 1969/1308 — T (?). — 281.
- Natica pseudospirata* d'ORBIGNY sp. — KITTL 1892, p. 90 (153), T. 7 (10), f. 43. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/349 — *Abb. Orig.*
- Natica pseudospirata* d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 11, T. 22, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/59 — *Abb. Orig.*
- Natica subelongata* d'ORBIGNY — LAUBE 1868, p. 8, T. 21, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1869/L/74 — *Abb. Orig.*
- Natica (Narica) striato-costata* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 14, T. 22, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/80 — *Abb. Orig.*
- Natica transiens* KITTL 1892, p. 89 (152), T. 7 (10), f. 39, 40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/346 — T (2). — 128.
- Naticella acutecostata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 68 (131), T. 6 (9), f. 22—24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/304 — *Abb. Orig.*
- Naticella* ? *anomala* KITTL 1892, p. 71 (134), T. 9 (12), f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/309 — T (2). — 114.
- Naticella striatocostata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 70 (133), T. 6 (9), f. 25, 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/80 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis Altoni* KITTL 1892, p. 78 (141), T. 7 (10), f. 14. — Karn, Heiligenkreuz bei St. Leonhard. — 1899/V/347 — HTm. — 123.
- Naticopsis (Marmolatella) applanata* KITTL 1895, p. 143, T. 4, f. 6—8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1145 — T (3). — 120.
- Naticopsis (Marmolatella) applanata* KITTL var. *oculata* KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1142 — HTm. — 117.

- Naticopsis cassiana* WISSM. sp. — KITTL 1892, p. 80 (143), T. 7 (107), f. 19, 20; T. 9 (12), f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/X/320; 1899/V/321 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis cassiana* WISSM. sp. var. *elevata* KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10). — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/324 — T (2). — 104.
- Naticopsis cassiana* var. *humilis* KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1848/D/414 — HTm. — 103.
- Naticopsis (Fedaiella) cuccensis* MOJS. sp. — KITTL 1895, p. 139, T. 5, f. 1, 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1158 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis (Hologyra) declivis* KITTL 1895, p. 140, T. 4, f. 10–12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1134 — T (3). — 109.
- Naticopsis (Hologyra) declivis* KITTL var. *conoidea* KITTL 1895, p. 141, T. 4, f. 15, 16. — Ladin, Marmolata. — 1969/1135 — T (2). — 110.
- Naticopsis* (?) *Dianae* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/74 — HTm. — 106.
- Naticopsis elongata* MÜNSTER sp. var. *chromatica* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — HTm. — 111.
[Abb. Text falsch beschriftet: „*N. subelongata* d'ORB. var. *chromatica*“.]
- Naticopsis expansa* LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 82 (145), T. 7 (10), f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/328 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis gaderana* KITTL 1892, p. 79 (142), T. 7 (10), f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/332 — T (2). — 122.
- Naticopsis (Marmolatella) implicata* KITTL 1895, p. 146, T. 3, f. 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1149 — HTm. — 121.
- Naticopsis impressa* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 81 (144), T. 7 (10), f. 15, 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/326 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis inaequiplicata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 77 (140), T. 7 (10), f. 11–12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/335 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis (Marmolatella) ingens* KITTL 1895 p. 145 (47), f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1141 — HTm. — 116.
- Naticopsis involuta* KITTL 1892, p. 83 (146), T. 7 (10), f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/316 — HTm. — 102.
- Naticopsis* (?) *ladina* KITTL 1892, p. 75 (138), T. 7 (10), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/317 — HTm. — 102.
- Naticopsis laevisissima* KITTL 1895, p. 148, T. 3, f. 28–29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1128 — T (2). — 100.
- Naticopsis Laubei* KITTL 1892, p. 76 (139), T. 7 (10), f. 6. — Cordevol St. Cassian. — 1899/V/314 — HTm. — 112.
- Naticopsis neritacea* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 73 (136), T. 6 (9), f. 30; 31. — Cordevol, Heiligenkreuz bei Leonhard; St. Cassian. — 1899/V/312; 310. — *Abb. Orig.*
- Naticopsis (Marmolatella) planoconvexa* KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 1–3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1143 — T (3). — 118.

- Naticopsis (Marmolatella) planconvexa* var. KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/1144 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis pseudoangusta* KITTL 1895, p. 147, T. 3, f. 18–22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1130 — T (5). — 101.
- Naticopsis* (?) *rectelabiata* KITTL 1895, p. 148, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1189 — HTm. — 139.
- Naticopsis (Marmolatella) stomatia* STOPP. sp. — KITTL 1895, p. 144, T. 4, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1139 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis sublimneiformis* KITTL 1895, p. 147, T. 3, f. 23–26. — Ladin, Marmolata. — 1969/1125 — T (4). — 98.
- Naticopsis Telleri* KITTL 1892, p. 84 (147), T. 9 (12), f. 5; 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/29; 1884/D/137 — T (2). — 119.
- Naticopsis (Hologyra) terzadica* MOJS. sp. — KITTL 1892, p. 141, T. 4, f. 17, 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1155; 1136 — *Abb. Orig.*
- Naticopsis Uhligi* (KLIPST. mscr.) KITTL 1892, p. 83 (146), T. 7 (10), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/28 — HTm. — 99.
- Naticopsiden* — *Deckel* (Marmolatella?) — KITTL 1899, p. 32, T. 15, f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1153 — *Abb. Orig.*
- Nerita bifasciata* (STOPP.). — KITTL 1899, p. 61, T. 2, f. 10. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1182 — *Abb. Orig.*
- Neritaria comensis* (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 62, T. 3, f. 2; T. 4, f. 20. — Ladin, Esino; Caravina, Val Ontragno bei Esino. — 1969/1177; 1178 — *Abb. Orig.*
- Neritaria incisa* KITTL — KUTASSY 1934, p. 74, T. 2, f. 18. — Nor, St. Anna bei Neumarkt/Oberkrain. — 1905/52/VII/22 — *Abb. Orig.*
- Neritaria incisa* KITTL Übergang zu *Trachynerita quadrata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 68, T. 2, f. 11. — Ladin, Caravina (Val Ontragno). — 1969/1181 — *Abb. Orig.*
- Neritaria orbiculata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 67, T. 3, f. 20. — Ladin, Cainallo. — 1969/1171 — *Abb. Orig.*
- Neritaria papilio* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 65, T. 4, f. 21; 22. — Ladin, Val di Cino; Esino. — 1969/1173 — *Abb. Orig.*
- Neritaria* (?) *papilo* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 65, T. 4, f. 23. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1174 — *Abb. Orig.*
- Neritaria subincisa* KITTL — KITTL 1899, p. 68, T. 3, f. 23. — Ladin, Costa di Prada. — 1969/1169 — *Abb. Orig.*
- Neritina imitans* KITTL 1892, p. 41 (104), T. 8 (11), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/235 — T (1)*. — 138.
- Neritopsis armata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 37, T. 5 (8), f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/240 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis cf. armata* MÜNSTER — KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 29. — 1969/1117 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis armata* var. *cancellata* KITTL 1892, p. 37, T. 5 (8), f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/242 — T (1)*. — 74.

- Neritopsis armata* MÜNSTER var *plicata* MÜNSTER — KITTL 1892, p. 37, 39, T. 5 (8), f. 7, 8; 9. — Cordevol, St. Cassian; Seelandalpe bei Landro. — 1899/V/244; 1899/VI/30 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis bicarinata* KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 30, 31. — Ladin, Marmolata. — 1969/1115 — T (2). — 77.
- Neritopsis decussata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 18–20. — 1899/V/252 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis decussata* MÜNSTER var. *cincta* KLIPSTEIN — KITTL 1892, p. 41 (104), T. 5 (8), f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/254 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis decussata* MÜNSTER sp. var. *nodulosa* MÜNSTER — KITTL 1892, p. 41 (104), T. 5 (8), f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/256 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis decussata* MÜNSTER var. *indet.* — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 23. — 1899/VII/23 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis distincta* KITTL 1895, p. 123, T. 1, f. 32. — Ladin, Marmolata — 1969/1114 — HTm. — 76.
- Neritopsis ornata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 39, T. 5, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/246 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis subornata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 40 (103), T. 5 (8), f. 13, 14, 16; 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/249; 250 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis subornata* MÜNSTER — LAUBE 1869, p. 17, T. 31, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/150 — *Abb. Orig.*
- Neritopsis Waageni* LAUBE — KITTL 1895, p. 122, T. 1, f. 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1112 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha Aldrovandii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 136, T. 17, f. 3. — Ladin, Esino. — 1969/1072 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha Aldrovandii* (STOPP.) — ARTHABER 1906, T. 37, f. 12. — Ladin, Esino. — 1969/1072 — *Abb. Orig.*
- Omphalotycha Bacchus* (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 7. — Ladin, Esino. — 1969/1274 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha concavo-convexa* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 131, T. 13, f. 1. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1275 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha Escheri* (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 119, T. 13, f. 9, 10, 18. — Ladin, Esino. — 1969/1269 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha Escheri* (M. HÖRNES) var. *angulata* STOPP. — KITTL 1899, p. 119, 124, 122, T. 13, f. 15; 17. — Ladin, Esino. — 1969/1262; 1270 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha Escheri* (M. HÖRNES) var. — KITTL 1899, p. 119, T. 13, f. 14. — Ladin, Esino. — 1969/1272 — *Abb. Orig.*
- Omphaloptycha extensa* KITTL 1899, p. 126, T. 14, f. 3. — Ladin, Esino. — 1969/1268 — T (1). — 224.
- Omphaloptycha extensa* KITTL — KUTASSY 1934, p. 71, T. 4, f. 7. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52 — *Abb. Orig.*

- Omphalopterycha inflata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 129, T. 14, f. 15. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1263 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha irritata* (KITTL) — KITTL 1899, p. 130, T. 14, f. 10; T. 15, f. 11. — 1969/1265; 1266 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha Mariani* KITTL 1899, p. 140, T. 14, f. 12. — Ladin, Esino. — 1888/III/21 — HTm. — 218.
- Omphalopterycha pachygaster* (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 8. — Ladin, Esino. — 1969/1260 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha peracuta* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 118, T. 13, f. 2. — Ladin, Esino. — 1969/1262 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha peracuta* (STOPP.) var. *matura* KITTL 1899, p. 117, T. 13, f. 4; 5. — Ladin, Esino; Caravina, Val Ontragno. — 1969/1261 — T (2)*. — 220.
- Omphalopterycha Pinii* (STOPP.) — Übergang zu *O. pupoides* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 115, T. 14, f. 16. — Ladin, Val di Cino (Esino). — 1969/1254 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha pupoides* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 112, T. 14, f. 19. — Ladin, Esino. — 1969/1255 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha retracta* (KITTL) — KITTL 1899, p. 127, T. 14, f. 6. — Ladin, Esino. — 1969/1258 — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha subextensa* KITTL 1899, p. 125, T. 14, f. 1. — Ladin, Caravina (Esino). — 1969/1286 — HTm. — 237.
- Omphalopterycha turris* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 109, T. 12, f. 12, 13. — Ladin, Val de Mulini. — *Abb. Orig.*
- Omphalopterycha* sp. — TRAUTH 1948, p. 87, T. 11, f. 5; 6. — Karn (Cardita Schichten), SSW Gäminger Karthause. — 1969/796; 797 — *Abb. Orig.*
- Oncochilus globulosus* LAUBE sp. [KLIPSTEIN sp.]. — KITTL 1892, p. 35 (98), T. 6 (9), f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/236 — *Abb. Orig.*
- Oonia incrassata* KITTL 1899, p. 95, T. 15, f. 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1245 — HTm. — 197.
- Oonia texta* KITTL 1899, p. 94, T. 15, f. 6, 7; 8. — Ladin, Caravina; Esino. — 1969/1240; 1884/D/2636. — T (3). — 193.
- Orthostylus badioticus* KITTL 1894, p. 239 (220), T. 7 (16), f. 49. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/551 — HTm. — 231.
- Orthostylus Fuchsi* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 200 (219), T. 7 (16), f. 17—21. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/549 — *Abb. Orig.*
- Pachypoma calcar* (MÜNSTER) sp. — KITTL 1891, p. 243 (78), T. 6, f. 8; T. 6, f. 5, 6, 7, 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/12; 1899/V/178 — *Abb. Orig.*
- Pachypoma Damon* LAUBE — KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 13; 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/14; 1899/V/180 — *Abb. Orig.*
- Pachypoma Haueri* KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/179 — HTd. — 69.

- Pachypoma Haueri* KITTL — KITTL 1891, p. 244 (79), T. 6, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/13 — *Abb. Orig.*
- Pachypoma insolitum* KITTL 1891, p. 245 (80), T. 6, f. 16; 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/15; 1884/D/382 — T (2). — 70.
- Palaeonarica cancellata* KITTL 1892, p. 44 (107), T. 6 (9), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/264 — HTm. — 96.
- Palaeonarica concentrica* (MÜNSTER) sp. — KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/260 — *Abb. Orig.*
- Palaeonarica constricta* KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/258 — HTm. — 73.
- Palaeonarica pyrulaeformis* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 43 (106), T. 6 (9), f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/262 — *Abb. Orig.*
- Palaeoniso* (?) *dubius* KITTL 1894, p. 20 (226), T. 7 (16), f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/574 — HTm. — 248.
- Palaeoniso* (?) *Leonhardi* KITTL 1894, p. 207 (226), T. 7 (16), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/575 — HTm. — 249.
- Palaeotriton macrostoma* KITTL 1894, p. 237 (256), T. 11 (20), f. 6—8; 9. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro; St. Cassian. — 1899/VI/110; 1899/V/642 — T (4). — 271.
- Palaeotriton venusta* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 237 (256), T. 11, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/640 — *Abb. Orig.*
- Palaeotriton venusta* MÜNSTER sp. — COSSMANN, 1906, T. 14, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/640 — *Abb. Orig.*
- Paleunema nodosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 245 (80), T. 6, f. 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/17 — *Abb. Orig.*
- Parangularia hungarica* KUTASSY 1934, p. 80; T. 4, f. 3—4; 5; 6. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/35; 36; 37 — T (4). — 276.
- Paratrochus marginenodosus* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 24, T. 1, f. 22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1118 — *Abb. Orig.*
- Patella crasseradiata* KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1093 — HTm. — 31.
- Patella crateriformis* KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 1, 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1094 — T (2). — 32.
- Patella granulata* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 174 (9), T. 1, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/10 — *Abb. Orig.*
- Patella trauthi* KUTASSY 1934, p. 68, T. 2, f. 13—14. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/16 — HTm. — 33.
- Patelloidea campanaeformis* KLIPSTEIN — LAUBE 1869, p. 45, T. 35, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/170 — *Abb. Orig.*
- Planospirina esinensis* (STOPP.)? — KITTL 1899, p. 48, T. 4, f. 2. — Ladin, Piz Cainallo. — 1969/1137 — *Abb. Orig.*
- Platychilina Cainalloi* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 76, T. 1, f. 26, 27; 30. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1196; 1170 — *Abb. Orig.*

- Pleurotomaria Joannis Austriae* KLIPSTEIN — LAUBE 1868, p. 55, T. 27, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/58 — *Abb. Orig.*
- Pleurotomaria Jovis* KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1086 — HTm. — 25.
- Pleurotomaria Junensis* KITTL 1895, p. 114, T. 1, f. 15, 17. — Ladin, Marmolata. — 1969/1085 — T (3). — 24.
- Pleurotomaria Leda* KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 13. — Ladin, Marmolata. — 1969/1101 — HTm. — 45.
- Pleurotomaria mammiiformis* KITTL 1895, p. 115, T. 1, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1100 — HTm. — 44.
- Pleurotomaria Margarethae* KITTL 1895, p. 114, T. 1, f. 1–3. — Ladin, Marmolata. — 1969/1103 — T (4). — 47.
- Pleurotomaria subcancellata* D'ORBIGNY — KITTL 1891, p. 199, T. 1, f. 20, 21. — 1899/V/94 — *Abb. Orig.*
- Pleurotomaria subcostata* MÜNSTER — LAUBE 1868, p. 60, T. 26, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1858/IX/14 — *Abb. Orig.*
- Pleurotomaria tardemutata* KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 21. — Ladin, Marmolata. — 1969/1099 — HTm. — 43.
- Promathildia Antonii* KITTL 1895, p. 175, T. 6, f. 34. — Ladin, Marmolata. — 1969/1301 — HTm. — 264.
- Promathildia arzelensis* ALMA 1926, p. 121, T. 10, f. 10. — Ober Anis — Ladin (?), Arzler Scharte. — 1908/XIII/21 — HTm. — 277.
- Promathildia biserta* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 220 (239), T. 9 (18), f. 19–22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/604 — *Abb. Orig.*
- Promathildia Bittneri* KITTL 1894, p. 226 (245), T. 10 (19), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/40 — HTm. — 262.
- Promathildia Bolina* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 217 (236), T. 9 (18), f. 7–9. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/595 — *Abb. Orig.*
- Promathildia colon* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 229 (248), T. 10 (19), f. 4, 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/629 — *Abb. Orig.*
- Promathildia crenata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 35. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/613 — *Abb. Orig.*
- Promathildia decorata* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 219 (238), T. 9 (18), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/106 — *Abb. Orig.*
- Promathildia decorata* KLIPST. sp. var. *multicarinata* KITTL 1894, p. 218 (238), 220 (239), T. 9 (18), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/600 — T (2). — 263.
- Promathildia decorata* KL. Übergang zu *P. subnodosa* — KITTL 1894, p. 219 (238), T. 9 (18), f. 14–16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/602 — *Abb. Orig.*
- Promathildia decussata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 228 (247), T. 10 (19), f. 14, 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/625 — *Abb. Orig.*
- Promathildia evanescens* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 187, T. 18, f. 28, 29. — Ladin Piz di Cainallo. — 1969/1300 — *Abb. Orig.*

- Promathildia* (?) *intermittens* KITTL 1894, p. 216 (235), T. 9 (18), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/590 — HTm. — 261.
- Promathildia margaritifera* MÜNSTER — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/608 — *Abb. Orig.*
- Promathildia margaritifera* — Übergang zu *P. subcancellata* MSTR. — KITTL 1894, p. 223 (242), T. 9 (18), f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/609 — *Abb. Orig.*
- Promathildia perarmata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 216 (245), T. 9 (18), f. 48. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/623 — *Abb. Orig.*
- Promathildia pygmaea* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 229 (248), T. 10 (19), f. 3. — 1899/V/627 — *Abb. Orig.*
- Promathildia rudis* KITTL 1895, p. 174, T. 6, f. 31—33. — Ladin, Marmolata. — 1969/1187 — T (3). — 137.
- Promathildia sculpta* KITTL 1894, p. 227 (246), T. 10 (19), f. 18—19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/106 — T (2). — 260.
- Promathildia stuorensis* KITTL 1894, p. 218 (237), T. 9 (18), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/597 — HTm. — 255.
- Promathildia subcancellata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 221 (240), T. 9 (18), f. 27; 28; 30—32. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/109; 1899/VII/36; 1899/V/610 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subnodosa* MÜNSTER — KITTL 1894, p. 224 (243), T. 9 (18), f. 36—40. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/615 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subnodosa* MÜNSTER var. *binodosa* MÜNSTER — KITTL 1894, p. 216 (235), T. 9 (18), f. 43. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/619 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subnodosa* MÜNSTER var. *trilineata* KITTL 1894, p. 225 (244), T. 9 (18), f. 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/621 — HTm. — 285.
- Promathildia subnodosa* MSTR. — Übergang zu *P. bipunctata* — KITTL 1894, p. 224 (243), T. 9 (18), f. 42. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/616 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subnodosa* MÜNSTER — Übergang zu *P. pulchella* — KITTL 1894, p. 225 (244), T. 9 (18), f. 45. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/622 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subornata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 230 (249), T. 10 (19), f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/28 — *Abb. Orig.*
- Promathildia subornata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 230 (249), T. 10 (19), f. 8—9, 11—12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/630 — *Abb. Orig.*
- Promathildia trochleata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 235 (253), T. 8 (17), f. 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/591 — *Abb. Orig.*
- Promathildia tyrsoecus* KITTL 1894, p. 227 (246), T. 9 (18), f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/105 — HTm. — 256.
- Promathildia Winkleri* KLIPST. mscr. KITTL 1894, p. 217 (236), T. 9 (18), f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/593 — T (1)*. — 257.

- Promathildia forma indet.* — KITTL 1894, p. 231 (250), T. 10 (19), f. 17. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/108 — *Abb. Orig.*
- Protonerita calcitica* KITTL 1895, p. 129, T. 2, f. 18—22. — Ladin, Marmolata. — 1969/1183 — T (5). — 134.
- Protonerita calculus* KITTL 1895, p. 131, T. 3, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1176 — HTm. — 131.
- Protonerita candida* KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1184 — HTm. — 135.
- Protonerita exposita* KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1179 — HTm. — 132.
- Protonerita incisa* KITTL 1895, p. 131, T. 2, f. 30, 31. — Ladin, Marmolata. — 1969/1180 — T (2). — 133.
- Protonerita ingrandita* KITTL 1895, p. 132, T. 3, f. 1. — Ladin, Marmolata. — 1969/1175 — HTm. — 130.
- Protonerita otomorpha* KITTL 1895, p. 132, T. 3, f. 3—7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1172; 1132 — T (5). — 105.
- Protonerita subcandida* KITTL 1895, p. 130, T. 2, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1167 — HTm. — 126.
- Protonerita subincisa* KITTL 1895, p. 131, T. 2, f. 26—29. — Ladin, Marmolata. — 1969/1168 — T (4). — 127.
- Protorcula bosniaca* KITTL 1904, p. 730 (216), f. 46. — U.-Nor, Hraštište. — 1969/1231 — T (3). — 173.
- Protorcula bosniaca* KITTL — ZAPFE 1965, p. 297, T. 1, f. 4. — Nor, Falmbergalm. — 1969/1311 — *Abb. Orig.*
- Protorcula unicarinata* KITTL, p. 185, T. 15, f. 25. — Ladin, Marmolata. — 1969/1223 — T (2). — 167.
- Provermicularia circumcarinata* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 89, T. 18, f. 1—3. — Ladin, Ca' nova am Monte Croce. — 1969/1213 — *Abb. Orig.*
- Pseudomelania Aonis* KITTL 1894, p. 175 (194), T. 6 (15), f. 32, 33; T. 8 (17), f. 19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro; St. Cassian. — 1899/VI/83; 1899/V/453 — T (3)*. — 199.
- Pseudomelania miles* KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 1—3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/456 — T (3). — 198.
- Pseudomelania Münsteri* WISSMANN sp. — KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 7, 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/458 — *Abb. Orig.*
- Pseudomelania (Oonia) similis* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 176 (195), T. 6 (15), f. 11—14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/460 — *Abb. Orig.*
- Pseudomelania subsimilis* KITTL 1894, p. 173 (192), T. 6 (15), f. 56, 57. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/448 — T (2). — 200.
- Pseudomelania subsimilis* KITTL var. *picta* KITTL 1894, p. 173 (192), T. 6 (15), f. 58. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/449 — HTm. — 201.
- Pseudomelania (Oonia) subtortilis* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 178 (197), T. 6 (15), f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/462 — *Abb. Orig.*

- Pseudomelania* ? *indet juv.* — KITTL 1894, p. 179 (198), T. 8 (17), f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/454 — *Abb. Orig.*
- Pseudoscalites armatus* (STOPP.) sp. — KITTL 1899, p. 79, T. 11, f. 1, 2, 5, 6, 7, 9. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1120 — *Abb. Orig.*
- Pseudoscalites elegantissimus* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1892, p. 66, T. 6 (9), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/27 — HTm. — 81.
- Pseudotrochus meta* (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 177, T. 18, f. 7–9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1291 — *Abb. Orig.*
- Ptychostoma fasciatum* KITTL 1892, p. 96, T. 8 (11), f. 30, 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/371 — T (2). — 82.
- Ptychostoma Mojsisovicsi* KITTL 1892, p. 96 (159), T. 8 (11), f. 27–29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/66 — T (3). — 161.
- Ptychostoma pleurotomoides* WISSMANN sp. — KITTL 1892, 94 (157), T. 8 (11), f. 19, 22–24; 21 (= Orig. zu LAUBE). — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/365; 364 — *Abb. Orig.*
- Ptychostoma pleurotomoides* MÜNSTER [WISSMANN] — LAUBE 1868, p. 17, T. 26, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/136 u. 1899/V/364. — *Abb. Orig.*
- Ptychostoma Stachei* KITTL, p. 95 (158), T. 8 (11), f. 25. — Cordevol, Heiligenkreuz ?. — 1899/V/368 — HTm. — 160.
- Ptychostoma Wähneri* KITTL 1892, p. 95 (158), T. 8 (11), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1213 — HTm. — 163.
- Ptychomphalina canovana* KITTL 1899, p. 7, T. 1, f. 3. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1089 — HTm. — 30.
- Ptychomphalina canovana* KITTL — KITTL 1899, p. 8, T. 1, f. 4. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1090 — *Abb. Orig.*
- Ptychomphalina Moscardi* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 8, T. 1, f. 5. — Ladin, Caravina bei Esino. — 1969/1091 — *Abb. Orig.*
- Ptychomphalus* ? *palaeopsis* KITTL 1891, p. 205, T. 3, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/83 — HTm. — 29.
- Ptychomphalus Protei* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 203, T. 1, f. 11, 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/82 — *Abb. Orig.* [im Text: Pt. Protei LAUBE sp.].
- Purpurina loxonemoides* KITTL 1894, p. 251 (270), T. 8 (17), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/301 — HTm. — 84.
- Purpurina pleurotomaria* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 63 (126), T. 6 (9), f. 3; 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/296 1899/VII/26 — *Abb. Orig.*
- Purpurina subpleurotomaria* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 64, T. 6 (9) f. 6–9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/299 — *Abb. Orig.*
- Purpurina Vaceki* KITTL 1892, p. 64 T. 9 (12), f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/300 — HTm. — 83.
- Purpuroidea applanata* KITTL 1894, p. 234 (253), T. 10 (19), f. 30, 31. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/109 — T (2). — 275.

- Purpuroidea cerithiformis* KITTL 1894, p. 235 (254), T. 10 (19), f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/639 — HTm. — 270.
- Purpuroidea crassenodosa* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 234 (253), T. 10 (19), f. 27, 28, 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/637; 1899/VII/45 — T (3)*. — 274.
- Purpuroidea ferenczii* KUTASSY — KUTASSY 1934, p. 78, T. 4, f. 1. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/24 — *Abb. Orig.*
- Purpuroidea nassaeformis* DI STEFANO — KUTASSY 1934, p. 78, T. 3, f. 13. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1904/42/IV/19 — *Abb. Orig.*
- Purpuroidea subcerithiformis* KITTL 1895, p. 175, T. 6, f. 35, 36. — Ladin, Marmolata. — 1969/1305 — T (2). — 273.
- Pustularia wengensis* KITTL 1894, p. 232 (251), T. 12, f. 2, 3, 4, 5. — Karn (Raibler Schichten), Wengen. — 1969/1067 — T (4). — 11.
- Pustularia wengensis* KITTL var. *enonis* KITTL 1894, p. 251, T. 12, f. 6. — Nor (Raibler Schichten), Wengen. — 1969/1068 — HTm. — 12.
- Rhaphistoma* ? *Cruciana* KITTL 1899, p. 7, T. 1, f. 19. — Ladin, Ca'nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1088 — HTm. — 28.
- Raphistomella radians* WISSMANN sp. — KITTL 1891, p. 202, T. 1, f. 15, 16; 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/86 85 — *Abb. Orig.*
- Rhabdoconcha conoidea* KITTL 1895, p. 166, T. 6, f. 23. — Ladin, Marmolata. — 1969/1236 — HTm. — 186 [= *Coelostylina conica* MSTR.].
- Rhabdoconcha* cf. *Schaeferi* KITTL — KITTL 1894, p. 161 (180), T. 7 (16), f. 24. — 1899/V/417 — *Abb. Orig.*
- Rhabdoconcha triadica* KITTL 1894, p. 161 (180), T. 8 (17), f. 9—10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/418 — T (2). — 145.
- Scalaria Baltzeri* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1892, p. 52 (115), T. 5 (8), f. 45 46. — 1899/VII/25 1899/V/278 — T (2). — 97.
- Scalaria binodosa* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 49 (112), T. 5 (8), f. 30—32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/270 — *Abb. Orig.*
- Scalaria biserta* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 51 (114), T. 5 (8), f. 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/277 — *Abb. Orig.*
- Scalaria circumnodosa* KITTL 1895, p. 119, T. 1, f. 27. — Ladin, Marmolata. — 1969/1123 — HTm. — 94.
- Scalaria Damesi* KITTL 1892, p. 51 (114), T. 5 (8), f. 42. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/43 — HTm. — 95.
- Scalaria elegans* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 48 (111), T. 5 (8), f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/268 — *Abb. Orig.*
- Scalaria ornata* MÜNSTER sp. — KITTL 1892, p. 50 (113), T. 5 (8), f. 39—41. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/39 — *Abb. Orig.*
- Scalaria spinosa* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 50 (113), T. 5 (8), f. 35—37. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/273 — *Abb. Orig.*
- Scalaria* ? *supranodosa* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1892, p. 47 (110), T. 5 (8), f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/266 — *Abb. Orig.*

- Scalaria* ? *triadica* KITTL 1892, p. 45 (108), T. 8 (11), f. 34, 35. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1969/1122 — T (2). — 93.
- Schizodus planus* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 211 (46), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/89 — *Abb. Orig.*
- Schizogonium elevatum* KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 15, 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/138 — T (2). — 55.
- Schizogonium impressum* KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/134 — HTm. — 56.
- Schizogonium Laubei* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1891, p. 217 (52), T. 5, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/132 — HTm. — 57.
- Schizogonium scalare* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 215 (50), T. 5, f. 10—12, 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/136 — *Abb. Orig.*
- Schizogonium serratum* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 216 (49), T. 5, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/127 — *Abb. Orig.*
- Schizogonium subcostatum* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 216 (51), T. 5, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/129 — *Abb. Orig.*
- Schizogonium tetraptychum* KITTL 1891, p. 218 (53), T. 5, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/139 — HTm. — 58.
- Scurria petricola* KITTL 1895, p. 111, T. 1, f. 4, 5. — Ladin, Marmolata. — 1969/1185 — T (2). — 136.
- Scurria triadica* KUTASSY 1934, p. 67, T. 2, f. 8, 9. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/17 — HTm. — 34.
- Seisia Blaschkei* KUTASSY 1934, p. 77, T. 3, f. 1—3. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1969/1131 — T (2). — 75.
- Siliquaria* ? *triadica* KITTL 1892, p. 56 (119), T. 6 (9), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/290 — HTm. — 86.
- Siphonophyla Desori* (KLIPSTEIN mscr.) KITTL 1894, p. 235 (254), T. 11 (20), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/46 — T (1)*. — 272.
- Siphonophyla Desor* (KLIPSTEIN) KITTL — COSSMANN 1906, T. 14, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/46 — *Abb. Orig.*
- Solarium planum* (KLIPSTEIN) — LAUBE 1868, p. 45, T. 25, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/62 — *Abb. Orig.*
- Spirochrysalis nympa* MÜNSTER sp. var. — KITTL 1894, p. 191 (210), T. 8 (17), f. 24 T. 5 (14), f. 34—38, 40, 41, 43, 44. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/512; 513 — *Abb. Orig.*
- Spirochrysalis punctata* KITTL 1899, p. 177, T. 15, f. 3. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/891 — HTm. — 208.
- Spirocyclina eucycla* LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 240 (259), T. 11 (20), f. 16; 17; 18, 19. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1886/X/68; 1899/VII/47; 1899/VI/112 — *Abb. Orig.*
- Spirocyclina eucycla* (LAUBE) — COSSMANN 1906, T. 141, f. 2; 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/68; 1899/VII/47. — *Abb. Orig.*
- Spirostylus acus* KITTL 1894, p. 199 (218), T. 7 (16), f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/546 — HTm. — 233.

- Spirostylus Beneckeii* KITTL — KITTL 1899, p. 187 (216), T. 6 (15), f. 62. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/539 — HTm. — 234.
- Spirostylus columnaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 10. — Cordevol, Seelandalpe — 1899/V/96 — *Abb. Orig.*
- Spirostylus contractus* KITTL 1894, p. 197 (216), T. 8 (17), f. 29. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/97 — HTm. — 235.
- Spirostylus longobardicus* KITTL 1899, p. 101, T. 12, f. 7. — Ladin, Val de Mulini (Esino). — 1969/1284 — T (1). — 236.
- Spirostylus retroscalatus* KITTL 1895, p. 171, T. 6, f. 13. — Ladin, Marmolata. — 1969/1281 — HTm. — 229.
- Spirostylus subcolumnaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 1, 4—7; 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/543; 545 — *Abb. Orig.*
- Spirostylus subcolumnaris* MÜNSTER sp. — KITTL 1895, p. 172, T. 6, f. 7. — Ladin, Marmolata. — 1969/1281 — *Abb. Orig.*
- Spirostylus subcolumnaris* (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 102, T. 12, f. 1—2; 3. — Ladin, Marmolata; Piz Cainallo, Esino. — 1969/1282 — *Abb. Orig.*
- Spirostylus subcolumnaris* MÜNSTER sp. var. *brevior* KITTL 1894, p. 198 (217), T. 7 (16), f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/541 — HTm. — 232.
- Spirostylus subcontractus* KITTL — KITTL 1899, p. 101, T. 12, f. 5, 6. — Ladin, Marmolata. — 1969/1283 — *Abb. Orig.*
- Stephanocosmia transmutans* KITTL 1899, p. 94, T. 15, f. 2. — Ladin, Marmolata. — 1969/1243 — HTm. — 195.
- Straparollus ultimus* KITTL 1891, p. 228 (63), T. 4, f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/150 — HTm. — 51.
- Stuorella antecedens* KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 18. — Ladin, Marmolata. — 1969/1107 — T (9). — 61.
- Stuorella convexa* KUTASSY 1934, p. 70, T. 2, f. 15—17. — Nor, St. Anna bei Neumarktl. — 1905/52/VII/29 — HTm. — 62.
- Stuorella* (?) *gryptoschiza* KITTL 1895, p. 117, T. 1, f. 20. — Ladin, Marmolata. — 1884/D/876 — HTm. — 63.
- Stuorella infundibulum* KITTL 1895, p. 116, T. 1, f. 19. — Ladin, Marmolata. — 1969/1108 — HTm. — 64.
- Stuorella subconcava* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 210 (45), T. 4, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/110 — *Abb. Orig.*
- Telleria antecedens* KITTL 1895, p. 174, T. 6, f. 27, 28. — Ladin, Marmolata. — 1969/1290 — T (2). — 246.
- Telleria umbilicata* KITTL 1894, p. 208 (227), T. 7 (16), f. 27, 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/577 — T (2)*. — 247.
- Temnotropis carinata* MÜNSTER — LAUBE 1869, p. 42, T. 35, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/90 — *Abb. Orig.*
- Temnotropis carinata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 179 (14), T. 1, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/22 — *Abb. Orig.*
- Temnotropis cf. carinata* MÜNSTER — ZAPFE 1965, p. 291, T. 1, f. 7. — Nor. Falmbergalm. — 1969/1313 — *Abb. Orig.*

- Temnotropis fallax* KITTL 1891, p. 180 (15), T. 5, f. 18, 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/26 — T (2). — 52.
- Temnotropis Suessi* (KLIPSTEIN mscr.) — KITTL 1891, p. 180 (15), T. 1, f. 28. Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/2 — HTm. — 53.
- Tomocheilus* (?) *anthophylloides* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1894, p. 133 (252), T. 10 (19), f. 33. — 1899/V/635 — *Abb. Orig.*
- Trachoeus Gemmellaroi* KITTL 1894, p. 241 (26), T. 11 (20), f. 20, 21. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/115 — T (2). — 269.
- Trachoeus Gemmellaroi* KITTL — COSSMANN, 1906, T. 14, f. 10, 11. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/115 — *Abb. Orig.*
- Trachynerita depressa* STOPP. — ARTHABER 1906, T. 37, f. 11 a—c. — Obere Trias, Esino. — 1969/1073. — *Abb. Orig.*
- Trachynerita depressa* (M. HÖRNES) sp. (var.) — KITTL 1895, p. 137, T. 3, f. 17 — Ladin, Esino. — 1969/1162 — *Abb. Orig.*
- Trachynerita depressa* (M. HÖRNES) — KITTL 1899, p. 73, T. 2, F. 4, 5 (niedere Varietät); 7, 8 (höhere Varietät). — Ladin, Esino. — 1969/1160; 1161 — *Abb. Orig.*
- Trachynerita fornoensis* KITTL 1895, p. 134, T. 3, f. 9—11; 12. — Ladin, Marmolata; Mezzovalle bei Fleims. — 1969/1163; 1165 — T (5). — 124.
- Trachynerita nodifera* KITTL 1895, p. 136, T. 3, f. 15—16. — Ladin, Marmolata. — 1969/1166 — T (2). — 125.
- Trachynerita Stabilei* (?) v. HAUER sp. — KITTL 1895, p. 135, T. 3, f. 13; 14. 1969/1165; 1164 — *Abb. Orig.*
- Trochus funiculosus* KITTL 1891, p. 248 (83), T. 6, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/192 — HTm. — 65.
- Trochus glandulus* LAUBE 1891, p. 247 (82), T. 6, f. 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/18 — *Abb. Orig.*
- Trochus nudus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 249 (84), T. 6, f. 29; T. 7, f. 1. — Cordevol, St. Cassian — 1899/V/195; 196 — *Abb. Orig.*
- Trochus subbisertus* D'ORBIGNY — KITTL 1891, p. 246 (817, T. 6, f. 19, 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/189 — *Abb. Orig.*
- Trochus subglaber* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 250 (85), T. 7, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/198 — *Abb. Orig.*
- Trochus Toulai* KITTL 1891, p. 249 (84), T. 6, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/193 — HTm. — 66.
- Trochus n. f. indet.* — KITTL 1891, p. 247 (82), T. 6, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/190 — *Abb. Orig.*
- Trypanostylus caravinensis* KITTL 1899, p. 95, T. 11, f. 22. — Ladin, Caravina Val Ontragno. — 1969/1241 — HTm. — 194.
- Trypanostylus geographicus* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 96, T. 9, f. 23—24; 25. Ladin, Esino; Bocchetta di Prada. — 1969/1242 — *Abb. Orig.*
- Trypanostylus Konincki* (MÜNSTER) — KITTL 1899, p. 95, T. 11, f. 20. — Ladin, Marmolata. — 1969/1236 — *Abb. Orig.*

- Trypanostylus pradeanus* KITTL 1899, p. 100, T. 11, f. 26. — Ladin, Esino. — 1969/1238 — T (2)*. — 189.
- Trypanostylus* (?) *varieplicatus* KITTL 1899, p. 100, T. 18, f. 10. — Ladin, Caravina (Esino) — 1969/1239 — HTm. — 190.
- Turbo concinnus* KLIPSTEIN — LAUBE 1870, p. 24, T. 32, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/115 — *Abb. Orig.*
- Turbo Eurymedon* LAUBE — KITTL 1891, p. 237 (72), T. 5, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/164 — *Abb. Orig.*
- Turbo haudcarinatus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 238 (73), T. 5, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/167 — *Abb. Orig.*
- Turbo* (?) *orthostoma* KITTL 1892, T. 8 (11), f. 5. Beschreibung: 1894, p. 246. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/170 — HTm. — 72.
- Turbo subcarinatus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 236, T. 5, f. 21–26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/162 — *Abb. Orig.*
- Turbo subcoronatus* HÖRNES 1856, p. 23, T. 1, f. 2 a, b. — Ladin, Unterpetzen — 1969/1307 — HTm. — 280.
- Turbo Suessi* HÖRNES 1856, p. 23, T. 1, f. 1 a, b. — Ladin, Unterpetzen nächst Schwarzenbach. — 1969/1306 — HTm. — 279. [vide *Neritopsis armata plicata* MSTR.]
- Turbo* (?) *vixcarinatus* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 238, T. 5, f. 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1842/XLVIII/21 — *Abb. Orig.*
- Turbo* sp. (*Operculum*) — KITTL 1891, T. 5, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/169 — *Abb. Orig.*
- Turbonitella gracillima* J. BÖHM — KITTL 1899, p. 82, T. 1, f. 31. — Ladin, Piz di Cainallo (Esino). — 1969/1188 — *Abb. Orig.*
- Turritella Abbatis* KITTL 1892, p. 56 (119), T. 9 (12), f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/286 — HTm. — 90.
- Turritella Bernardi* KITTL 1895, p. 149, T. 6, f. 24. — Ladin, Marmolata. — 1969/1121 — HTm. — 91.
- Turritella eucycla* LAUBE 1870, p. 14, T. 30, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1886/X/68 — HTm. — 268.
- Turritella fasciata* KITTL 1892, p. 55 (118), T. 9 (12), f. 12, 13; 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/287; 288 — T (3). — 92.
- Turritella paedopsis* KITTL 1892, p. 55 (118), T. 9 (12), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/255 — HTm. — 92.
- Turritella subtilestriata* KITTL 1892, p. 55, T. 9 (12), f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/285 — HTm. — 85.
- Umbonium helicoides* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 242 (77), T. 6, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/176 — *Abb. Orig.*
- Undularia* (*Orthostomia*) *Ambrosinii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 160, T. 15, f. 15–16. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1230 — *Abb. Orig.*
- Undularia* (*Toxoconcha*) *bisculpta* KITTL 1899, p. 163, T. 15, f. 9. — Ladin, Esino. — 1888/III/32 — HTm. — 168.

- Undularia brevissima* KITTL 1895, p. 154, T. 5, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1234 — HTm. — 176.
- Undularia (Toxoconcha) Brocchii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 165, T. 12, f. 17, 19; 22, 24. — Ladin, Caravina; Esino. — 1969/1220; 1218 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Toxoconcha) Brocchii* (STOPP.) var. *brevis* KITTL 1899, p. 163, 167, T. 12, f. 15, 16. — Ladin, Esino. — 1969/1225 — T (2). — 170.
- Undularia (Toxoconcha) Brocchii* (STOPP.) var. *lunulata* STOPP. — KITTL 1899, p. 163, 167, T. 12, f. 18; 20. — Ladin, Esino; Caravina-Val Ontragno. — 1969/1221 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Toxoconcha) Brocchi* (STOPP.) var. *pupoidea* KITTL 1899, p. 167, T. 12, f. 21; 23. — Ladin, Esino; Val de Mulini. — 1969/1224 — T (2). — 169.
- Undularia (Orthostomia) concava* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 158, T. 15, f. 14. Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1229 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Protorcula) densepunctata* KITTL 1894, p. 171 (190), T. 8 (17), f. 15; T. 7 (16), f. 55. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/442; 443 — T (2). — 174.
- Undularia (Protorcula) excavata* LAUBE sp. — KITTL 1894, p. 171 (190), T. 8 (17), f. 16. — Cordevol, St./Cassian. — 1899/V/444 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Orthostomia) fusoides* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 158, T. 15, f. 12, 13. — Ladin, Piz di Cainallo bei Esino. — 1969/1228 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Protorcula) obliquelineata* KITTL 1895, p. 155, T. 5, f. 13, 14. — Ladin, Marmolata. — 1969/1227 — T (2). — 172.
- Undularia (Toxoconcha) ontragnana* KITTL 1899, p. 170, T. 12, f. 30. — Ladin, Caravina. — 1969/1222 — HTm. — 166.
- Undularia (Toxoconcha) ontragnana* KITTL — Übergang zu *O. uniformis* — KITTL 1899, p. 170, T. 12, f. 29. — Ladin, Esino. — 1969/1214 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Protorcula) subpunctata* MÜNSTER sp. — KITTL 1894, p. 169 (188), T. 7 (16), f. 50–54. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/441 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Protorcula) subpunctata* MÜNSTER sp. var. (Übergang zu *P. excavata* ?) — KITTL 1894, p. 169 (188), T. 7 (16), f. 56. — Cordevol, Seelandalpe. — 1899/VI/81 — *Abb. Orig.*
- Undularia scalata* SCHLOTH. sp. — KITTL 1895, p. 153, T. 5, f. 8–10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1233 — *Abb. Orig.*
- Undularia (Toxoconcha) striifera* KITTL 1899, p. 163, T. 15, f. 10. — Ladin, Esino. — 1969/1215 — T (1)*. — 164.
- Undularia (Toxoconcha) telescopia* (J. BÖHM) — KITTL 1899, p. 169, T. 12, f. 25; 26. — Ladin, Esino; Piz di Cainallo. — 1969/1216 — *Abb. Orig.*
- Undularia transitoria* KITTL 1895, — p. 155, T. 5, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1232 — HTm. — 175.
- Undularia (Toxoconcha) uniformis* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 168, T. 12, f. 28. — Ladin, Esino. — 1969/1217 — *Abb. Orig.*

- Velutina* (?) *pygmaea* LAUBE sp. — KITTL 1892, p. 63, T. 26, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/49 — *Abb. Orig.*
- Worthenia apunctata* KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/1087 — HTd. — 26.
- Worthenia Beaumonti* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 192, T. 3, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/70 — *Abb. Orig.*
- Worthenia Bieberi* KITTL 1891, p. 190 (25), T. 2, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/49 — HTm. — 27.
- Worthenia cainallensis* KITTL 1899, p. 13, T. 1, f. 12–13. — Ladin, Piz Cainallo bei Esino. — 1969/1084 — T (2). — 19.
- Worthenia canalifera* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 188 (23), T. 2, f. 24, 25, 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/51. — *Abb. Orig.*
- Worthenia cassiana* KITTL 1891, p. 192, T. 3, f. 6, 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/72 — T (2). — 18.
- Worthenia cirriiformis* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 183, T. 2, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/28. — *Abb. Orig.*
- Worthenia coralliophila* KITTL 1891, p. 189, T. 2, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/8 — HTm. — 20.
- Worthenia coronata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 3, 4, 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/29 — *Abb. Orig.*
- Worthenia coronata* MÜNSTER var. *bicoronata* KITTL 1891, p. 284, T. 2, f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/35 — T (2). — 22.
- Worthenia coronata* MÜNSTER var. *depressa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/33 — HTm. — 23.
- Worthenia coronata* MÜNSTER var. *plicosa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/39 — HTm. — 20.
- Worthenia coronata* MÜNSTER var. *ventricosa* KITTL 1891, p. 184, T. 2, f. 7, 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/37 — T (2). — 21.
- Worthenia crenata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 194, T. 2, f. 32. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/62 — *Abb. Orig.*
- Worthenia distincta* KITTL 1894, p. 244 (263), T. 8 (17), f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/75 — HTm. — 13.
- Worthenia Dregeri* KITTL 1891, p. 195 (30), T. 2 (2), f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/63 — HTm. — 14.
- Worthenia esinensis* KITTL 1899, p. 12, T. 1, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1082 — HTm. — 16.
- Worthenia cf. esinensis* KITTL — KITTL 1899, p. 12, T. 1, f. 18, 9; 10. — Ladin, Esino (Lombardei). — 1969/1091; D 1884/265 — *Abb. Orig.*
- Worthenia furcata* KITTL 1891, p. 187 (22) T. 2, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/47 — HTm. — 17.
- Worthenia höttingensis* ALMA 1926, p. 120, T. 10, f. 9. — O-Anis-Ladin?, Höttinger Alpe (Karwendel). — 1908/XIII/63 — T (2). — 278.
- Worthenia indifferens* KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 11. — Ladin, Marmolata. — 1969/1083 — HTm. — 15.

- Worthenia Joannis Austriae* (KLIPSTEIN) sp. — KITTL 1891, p. 187 (22), T. 2, f. 17, 19; 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/43; 1865/L/58 — *Abb. Orig.*
- Worthenia joannis austriae major* ZAPFE 1965, p. 289, T. 1, f. 6. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1969/1302 — HTm. — 265.
- Worthenia margaritacea* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 196 (31), T. 2, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/3 — *Abb. Orig.*
- Worthenia Marmolatae* KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 6, 7. — Cordevol, St. Cassian. 1969/1098 — T (2), — 42.
- Worthenia Münsteri* KLIPSTEIN sp. — KITTL 1891, p. 186 (21) T. 2, f. 21. — 1899/V/46 — *Abb. Orig.*
- Worthenia Plutonis* KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 10. — Ladin, Marmolata. — 1969/1095 — HTm. — 38.
- Worthenia rarissima* KITTL 1891, p. 193 (28), T. 3, f. 8, 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/VI/11 — HTm. — 39.
- Worthenia sigaretoides* KITTL 1895, p. 113, T. 1, f. 12. — Ladin, Marmolata. — 1969/1096 — HTm. — 40.
- Worthenia spuria* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 191 (26), T. 3, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/68 — *Abb. Orig.*
- Worthenia subgranulata* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 185 (20), T. 2, f. 12; 14, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/41; 42 — *Abb. Orig.*
- Worthenia subpunctata* LAUBE sp. — KITTL 1891, p. 189 (24), T. 2, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/56 — *Abb. Orig.*
- Worthenia subtilis* KITTL 1891, p. 196 (21), T. 3, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — HTm. — 35.
- Worthenia supraornata* KITTL 1895, p. 112, T. 1, f. 8. — Ladin, Marmolata. — 1969/1097 — HTm. — 41.
- Worthenia texturata* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 193 (28), T. 3, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/73 — *Abb. Orig.*
- Worthenia Toulai* KITTL 1891, p. 195 (30), T. 3, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/77 — HTm. — 36.
- Worthenia turriculata* KITTL 1891, p. 197 (32), T. 2, f. 31. — Cordevol, Seelandalpe bei Landro. — 1899/VI/9 — HTm. — 37.
- Worthenia venusta* MÜNSTER sp. — KITTL 1891, p. 190, T. 3, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/66 — *Abb. Orig.*
- Wortheniopsis Quirinii* (STOPP.) — KITTL 1899, p. 14, T. 1, f. 14–15. — Ladin, Ca' nova am Monte Croce bei Esino. — 1969/1102 — *Abb. Orig.*
- Ziziphinus Ogilviae* KITTL 1894, p. 268, T. 8, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/204 — HTm. — 65.
- Ziziphinus semipunctatus* BRAUN sp. — KITTL 1891, p. 251 (86), T. 7, f. 6, 7, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/201. — *Abb. Orig.*
- Ziziphinus f. indet. cf. semipunctatus* MÜNSTER [BRAUN] — KITTL 1891, p. 252 (87), T. 7, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/200 — *Abb. Orig.*

- Zygites delphinula* KLIPSTEIN — KITTL 1891, p. 201, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/88 — *Abb. Orig.*
- Zygopleura (Anulifera) variabilis laevis* ZAPFE 1962, p. 66, T. 2, f. 7. — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1969/1315 — HTd. — 286.
- Zygopleura (Anulifera) variabilis variabilis* ZAPFE 1962, p. 65, T. 2, f. 3. — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1900/12 — HTd. — 287.
- Zygopleura (Anulifera) variabilis variabilis* ZAPFE — ZAPFE 1962, p. 63, f. 4, a, b. — Rhät, Tennengebirge, Streitmandeltal. 1900/12. — *Abb. Orig.*
- Zygopleura (Anulifera) variabilis* ZAPFE — ZAPFE 1962, p. 57, T. 1, — Rhät, Tennengebirge-Streitmandeltal. — 1969/1042 — *Abb. Orig.*

2. Lamellibranchiata

- Anatina cladius* LAUBE 1866, p. 34, T. 15, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/IX/87 — Htm. — 38.
- Angustelia angulata* MÜNSTER — WAAGEN 1907, p. 98, T. 34, f. 20 a—c Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/867 — *Abb. Orig.*
- Anodontophora weissenbachensis* (TOULA) var. *impressa* TRAUTH 1948, p. 83, T. 11. f. 5, 6. Karn (Übergang Lunzer/Opponitzer Sch. Gäminger Karthause. — 1969/795 u. 797 — T (2). — 39.
- Anoplophora lettica* QUENSTEDT sp. — SCHAFFER 1924, p. 304, f. 356. — Kohlenkeuper, Tunnel bei Greene (Bl. Einbeck b. Hildesheim). 1908/IV/70 — *Abb. Orig.*
- Anoplophora (Myacites) cf. musculoides* SCHLOTHEIM — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 13. — Unterer Muschelkalk, am Isker b. Obletnja (SW Vratča). — 1969/1065 — *Abb. Orig.*
- Anoplophora sp.* TOULA 1877, p. 303, Taf. 9, f. 14. — U.-Muschelkalk, am Isker b. Obletnja (SW Vratča). — 1969/1063. — *Abb. Orig.*
- Arcoptera canaliculata* KITTL 1904, p. 716 (202), T. 23 (3), F. 11. — Anis Bulogkalk, Blizanac am Trebevič. — 1969/850 u. 849 T (2). — 63.
- Arcoptera* (?) nov. sp. WAAGEN 1907, p. 104, T. 34, f. 25 a, b. — Karn Pachycardientuff des Frombaches. — 1969/851 — *Abb. Orig.*
- Avicula arcuata* MÜNSTER var. *bifrons* BITTNER 1895, p. 68, T. 8. f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/130 — HTm. — 109.
- Avicula aspera* PICHL. — BITTNER 1912, p. 23, T. 4, f. 4. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1050 — *Abb. Orig.*
- Avicula sp. aff. Bittneri* WOEHRMANN — BITTNER, 1912, p. 28, T. 4, f. 10. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1053 — *Abb. Orig.*
- Avicula Cassiana* BITTNER 1895, p. 71, T. 8, f. 6. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/930 — T (1)*. — 105.
- Avicula contorta* PORTLAND — ARTHABER 1906, T. 49, f. 4 a—c. — Rhät, Guggeneben bei Adnet. — 1963/461. — *Abb. Orig.*
- Avicula* ? (*Bittneria*) *efflata* BROLI — WAAGEN 1907, p. 91, T. 34, f. 10 a—c, Karn-Pachycardientuffe, Frombach. — 1969/928. — *Abb. Orig.*

- Avicula grabovicensis* KITTL 1904, p. 707 (193), T. 3, f. 9. — Anis-Buloger Kalk, Grabovik bei Bulog. — 1969/933. — T (4)*. — 108.
- Avicula miljacensis* KITTL 1904, p. 704 (194), T. 23 (3), f. 10. — Anis Haliluci bei Han Bulog (Bosnien). — 1969/932 — HTm — 107.
- Avicula obtusa* BITTNER 1895, p. 72, T. 8, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/931 — HTm. — 106.
- Avicula cf. pannonicae* BITTNER — WAAGEN 1907, p. 89, T. 34, f. 2 a, b. — Karn-Pachycardientuffe, Frombach. — 1969/929. — *Abb. Orig.*
- Avicula (Monotis) salinaria* BRONN — HOERNES, M. 1855, p. 50, T. 2, f. 14. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — *Abb. Orig.*
- ? *Botula Cassiana* BITTNER 1895, p. 49, T. 5, f. 17, 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/902. — T (3). — 88.
- Burmesia goniopleura* TRAUTH 1948, p. 85, T. 12, f. 1, 2. — Karn (Opponitzer Schichten), Lunzbergstollen, 465—480 m ab Mundloch Lunz, 1969/801 u. 799. — T (m). — 41.
- Burmesiiide* (?) *indet.* ZAPFE 1963, p. 220, f. 1 a, b. — O.-Rhät, Adnet. — 1963/471. — *Abb. Orig.*
- Cardiomorpha* (?) *gymnitum* KITTL 1904, p. 716 (202), T. 23 (3), f. 16, 17. — Anis-Buloger Kalk, Haliluci bei Bulog. — 1969/906 u. 907. — T (2). — 91.
- Cardita crenata* GOLDFUSS — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 375. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/I/182. — *Abb. Orig.*
- Cardita Gümbeli* PICHL. — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 389. — Karn (Obere Carditaschichten, Mieming im Oberinntal). — 1889/X/19. — *Abb. Orig.*
- Cardium* (?) *ladinicum* BITTNER 1895, p. 225, T. 24, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/790. — HTm. — 37.
- Cassianella angusta* BITTNER 1895, p. 60, T. 5, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/926. — T (1)*. — 103.
- Cassianella Beyrichii* BITTNER 1895, p. 54, T. 6, f. 21, 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/927. — T (2)*. — 104.
- Cassianella decussata* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 63, T. 7, f. 7, 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/925 — *Abb. Orig.*
- Cassianella gryphaeata* MSTR. sp. — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 374. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1038 — *Abb. Orig.*
- Casianella gryphaeata* MSTR. sp. — LAUBE 1865, p. 46, T. 17, f. 1 a, b. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1037. — *Abb. Orig.*
- Coelopsisocularis* BITTNER 1895, p. 33, T. 3, f. 25, 26, 27. — Cordevol, St. Cassian. — T (1)*. — 47.
- Conchodus infraliasicus* STOPP. — ZAPFE 1964, p. 274, T. 5 a, b, 6 a, b, 7. — Rhät, Tennengebirge. — *Abb. Orig.*
- Cucullaea* (?) *Macrodon* *formosissima* d'ORB. — BITTNER 1895, p. 119, T. 15, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/854 — *Abb. Orig.*
- Cucullaea* (?) *Macrodon* *impressa* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 118, T. 15, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/855 — *Abb. Orig.*

- Cuspidaria gladius* LAUBE sp. — BITTNER 1895, p. 5, T. 1, f. 12—15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/870 — *Abb. Orig.*
- ? *Cuspidaria gladius* (LAUBE) — BITTNER 1895, p. 6, T. 1, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/791 — *Abb. Orig.*
- Cuspidaria siliqua* BITTNER 1895, p. 8, T. 1, f. 20. — Cordevol, St. Cassian 1969/793 — HTm. — 36.
- Daonella Anastasini* KITTL 1908, p. 38, T. 1, f. 8. — Ladin, Hagighol (Dobrudscha), — 1969/969 — HTm. — 132.
- Daonella arcticu* MOJSISOVICS 1874, p. 21, T. 2, f. 4. — Dunkler Kalk v. Rendyrdal, Norwegerdal, Spitzbergen. — 1969/956 — HTm. — 126.
- Daonella bulogensis* KITTL 1912, p. 43, T. 3, f. 10, 9. — Ladin (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe bei Innsbruck. — 1969/940, 941 — *Abb. Orig.*
- Daonella bulogensis* KITTL 1912, p. 43, T. 3, f. 5—8. — Ladin, Han Vidović. — 1969/939 — T (4). — 117.
- Daonella bulogensis* var. *multipartita* KITTL 1912, p. 44, T. 3, f. 11. — Ladin, Han Vidović. — 1969/942 — HTm. — 118.
- Daonella cassiana* MOJS. — KITTL 1912, p. 58, T. 4, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/127 — *Abb. Orig.*
- Daonella esinensis* SAL. — KITTL 1912, p. 67, T. 2, f. 11, 12. — Ladin, NW-Ausläufer des Moncodeno bei Esino. — 1969/953 — *Abb. Orig.*
- Daonella gaderana* KITTL 1912, p. 64, T. 2, f. 13—15. — Muschelkalk, Gadertal unterhalb Pedratsch. — 1969/955 — T (3). — 125.
- Daonella gaderana* var. *pseudoarctica* KITTL 1912, p. 65, T. 2, f. 16. — Muschelkalk, Gadertal unterhalb Pedratsch. — 1969/957 — HTm. — 127.
- Daonella gosaviensis* KITTL 1912, p. 34, T. 1, f. 32. — Nor, Falmbergalpe bei Gosau (OÖ.). — 1969/946 — HTm. — 121.
- Daonella grabensis* KITTL 1912, p. 75, T. 2, f. 17. — Ladin (roter Muschelkalk). Grab bei Grahovo (Bosnien). — 1969/968 — HTm. — 131.
- Daonella hagighiolensis* KITTL 1908, p. 483, T. 1, f. 6, 7. — Ladin, Hagighiol (f. 6), Belledia, SE Tulcea (f. 7). — 1969/960, 961 — T (2). — 128.
- Daonella indica* BITTNER — KITTL 1912, p. 48, T. 4, f. 10. — Ober-Trias, Hvalo Vrelo am Vrhovine Hang gegen Kalina-potok (Bosnien). — 1969/948 — *Abb. Orig.*
- Daonella Lindströmi* MOJSISOVICS 1874, p. 22, T. 2, f. 15—17. — Schwarze Knollenkalke von Rendyrdal, Spitzbergen. — 1894/II/13 und 1969/962 — T (2). — 129.
- Daonella Lommeli* MOJSISOVICS — ARTHABER 1906, T. 38, f. 4. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*
- Daonella Lommeli* MOJS. — SCHAFFER 1924, p. 310, f. 370. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*
- Daonella Lommeli* MOJS. — KITTL 1912, p. 69, T. 4, f. 16, 17. — Ladin, Wengen. — 1969/958 — *Abb. Orig.*
- Daonella Marmolatae* KITTL 1912, p. 66, T. 2, f. 9. — Ladin, Marmolata. — 1969/958 — HTm. — 128.

- Daonella noduligera* BITTNER 1895, p. 78, T. 9, f. 24. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/964 — HTm. — 130.
- Daonella noduligera* BITTNER 1912, p. 83, T. 4, f. 9. — Ladin, Wengen. — 1969/963 — Abb. Orig.
- Daonella paucicostata* TORNQUIST. — KITTL 1912, p. 39, T. 3, f. 4. — Ladin, Marmolata. — 1969/944 — Abb. Orig.
- Daonella Pichleri* MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 79, T. 4, f. 5–7. — Ladin, Pufferschlucht bei Gröden. — 1969/967 — Abb.-Orig.
- Daonella proboscidea* KITTL 1912, p. 34, T. 1, f. 33. — Karn, Balberstein b. Miesenbach. — 1969/945 — T (1)*. — 119.
- Daonella radiosa* KITTL 1912, p. 66, T. 2, f. 6–7. — Ladin, Marmolata. — 1969/954 — T (2)*. — 124.
- Daonella Richthofeni* MOJS. — BITTNER 1895, p. 78, T. 9, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1002 — Abb. Orig.
- Daonella teltschenensis* KITTL 1912, p. 33, T. 1, f. 18, 19. — U.-Karn, Feuerkogel (= Teltschen) bei Aussee. — 1856/47/96 u. 1856/47/97 — T (2). — 120.
- Daonella tyrolensis* MOJSISOVICS 1874, p. 14, T. 1, f. 10. — Ladin, Pederova (Enneberggebiet). — 1969/947 — T (1)*. — 122.
- Daonella tyrolensis* MOJS. — KITTL 1912, p. 45, f. 6, 7. — Ladin (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe bei Innsbruck. — 1969/943 — Abb. Orig.
- Edentula lateplana* WAAGEN 1907, p. 97, T. 34, f. 16, 17. — Karn, Frombach. — 1969/873 — T (2). — 67.
- Edentula cf. planata* BROILI — WAAGEN 1907, p. 96, T. 34, f. 15. — Karn, Frombach. — 1969/871 — Abb. Orig.
- Gervilleia angulata* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 86, T. 9, f. 11. — Karn, Anti Sett-Sass. — 1969/868 — Abb. Orig.
- Gervilleia angusta* GOLDFUSS — BITTNER 1895, p. 85, T. 9, f. 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/872 — Abb. Orig.
- Gervilleia bosniaca* KITTL 1904, p. 709 (195), T. 23 (3), f. 8a, b. — Anis, Han Vidovic bei Bulog. — 1969/874 — T (2). — 67.
- Gervillia Murchisoni* GEIN. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 340. — Mittlerer Buntsandstein, Samtberg W Seeburg. — 1908/IV/30 — Abb. Orig.
- Gervillia mytiloides* SCHLOTH. sp. — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 7. — Unterer Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1059 — Abb. Orig.
- Gervillella cf. Paronai* BROILI — WAAGEN 1907, p. 98, T. 34, f. 19a, b. — Karn, Schlernplateau. — 1969/869 — Abb. Orig.
- Gonodon astartiformis* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 12, T. 3, f. 2, 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/788 — Abb. Orig.
- Gonodon (Corbis) laticostatus* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 14, T. 3, f. 7, 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/792 — Abb. Orig.
- Gonodon Mellingi* HAUER — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 388. — Karn (Torer Sch.), Torer Sattel bei Raibl. — 1887/IX/304 — Abb. Orig.

- Gonodon (Corbis) rostratus* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 17, T. 3, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/789 — *Abb. Orig.*
- Halobia areata* KITTL 1912, p. 95, T. 6, f. 8. — U.-Karn, Leislingwald bei Goisern. — 1969/1000 u. 1969/1001 — T (2). — 148.
- Halobia auriculata* KITTL 1912, p. 140, T. 9, f. 28. — U.-Nor, Breuning am Ausseer Salzberg. — 1969/1017 — HTm. — 153.
- Halobia austriaca* MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 14, 11. — Karn, Wallbrunn bei Hallein. — 1969/996 u. 1969/1004 — *Abb. Orig.*
- Halobia cf. austriaca* MOJS. — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 12, 13. — Karn, Wallbrunn b. Hallein. — 1969/997 u. 1969/1003 — *Abb. Orig.*
- Halobia Beyrichi* (MOJS.) — KITTL 1912, p. 96, T. 1, f. 30–31. — Karn, Leislingwand bei Goisern. — 1969/999 — *Abb. Orig.*
- Halobia bosniaca* KITTL 1912, p. 98, T. 5, f. 9. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/995 — HTd. — 147.
- Halobia brachyotis* KITTL — KITTL 1912, p. 130, T. 7, f. 1, 2. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1025 — *Abb. Orig.*
- Halobia Breuningiana* KITTL 1912, p. 139, T. 9, f. 26, 27. — Nor, Breuning am Ausseer Salzberg. — 1969/1016 — T (2). — 150.
- Halobia celtica* MOJS. — KITTL 1912, p. 137, T. 9, f. 16. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1012 — *Abb. Orig.*
- Halobia Charlyana* MOJS. mut. — KITTL 1912, p. 107, T. 8, f. 16. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/993 — *Abb. Orig.*
- Halobia cinera* KITTL 1912, p. 109, T. 9, f. 25. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/990 — HTm. — 142.
- Halobia circumsulcata* KITTL 1912, p. 126, T. 9, f. 24. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1022 — HTm. — 158.
- Halobia dilatata* KITTL 1912, p. 115, T. 8, f. 9. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/988 — HTm. — 140.
- Halobia disperseinsecta* KITTL 1912, p. 88, T. 1, f. 24–28. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/974 — T (6). — 133.
- Halobia distincta* MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 133, T. 8, f. 17, 18. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1014 — *Abb. Orig.*
- Halobia Eckharti* KITTL 1912, p. 132, T. 9, f. 29, 30. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/1026 — T (2). — 161.
- Halobia eximia* MOJS. — KITTL 1912, p. 130, T. 7, f. 9. — Karn, Dragulac bei Sarajevo. — 1969/1024 — *Abb. Orig.*
- Halobia fallax* MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 20. — Nor, Sommerauerkogel, 1969/1034 — *Abb. Orig.*
- Halobia fluxa* MOJS. sp. — BITTNER 1895, p. 79, T. 9, f. 27–29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1009 — *Abb. Orig.*
- Halobia gracilis* KITTL — KITTL 1912, p. 105, T. 8, f. 10, 11. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/992 — *Abb. Orig.*
- Halobia Grimmeri* KITTL 1912, p. 155, T. 9, f. 6. — Ladin-Larn, graue Kalke von Saskidol bei Vareš (Bosnien). — 1969/991b — HTm. — 144.

- Halobia Haberfelneri* KITTL 1912, p. 146, T. 7, f. 10, 11. — Karn, Schindelberggraben bei Lunz. — 1969/1007 u. 1969/1008 — T (2). — 149.
- Halobia halilucensis* KITTL 1912, p. 100, T. 6, f. 1—2. — Oberer Muschelkalk, (Buloger Kalk), Haliluci bei Sarajevo. — 1969/994 — T (2). — 146.
- Halobia insignis* GEMM. — KITTL 1912, p. 113, T. 5, f. 10. — Karn, S-Abhang Dragulac bei Sarajevo (Trebjevie planina). — 1969/989 — *Abb. Orig.*
- Halobia Jacelskyi* KITTL 1912, p. 109, T. 8, f. 7, 8. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/981 — T (2). — 136.
- Halobia* ? *Lepsiusi* GEMM. — KITTL 1912, p. 95, T. 5, f. 12. — Karn, Feuerkogel zw. Teltschenalpe und Kainisch. — 1859/V/33 — *Abb. Orig.*
- Halobia Maximiliani* KITTL 1912, p. 153, T. 7, f. 19. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1033 — HTd. — 165.
- Halobia miesenbachensis* KITTL 1912, p. 154, T. 9, f. 18—22. — Karn, Balberstein bei Miesenbach. — 1969/1032 — T (4). — 164.
- Halobia norica* MOJSISOVICS — KITTL 1912, p. 124, T. 9, f. 7, 8. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/985 — *Abb. Orig.*
- Halobia paraceltica* KITTL 1912, p. 138, T. 9, f. 17. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1013 — HTm. — 151.
- Halobia* (?) *paralineata* KITTL 1912, p. 143, T. 9, f. 31. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/1018 — HTm. — 154.
- Halobia paraplicosa* KITTL 1912, p. 123, f. 26. — U-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/976 — HTm. — 134.
- Halobia parasicula* KITTL 1912, p. 125, T. 9, f. 10. — Nor, Sommerauerkogel. — 1886/68/XIX — HTd. — 138.
- Halobia Partschi* KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 12, 3. — U.-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/979 u. 1969/980 — T (2). — 135.
- Halobia* cf. *Partschi* KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 5. — Nor, Dürrenberg bei Hallein. — 1969/978 — *Abb. Orig.*
- Halobia pectinoides* KITTL 1912, p. 128, T. 5, f. 13. — Nor, Siriuskogel. — 1969/1023 — HTd. — 159.
- Halobia plicosa* MOJS. — KITTL 1912, p. 122, T. 9, f. 12, 13 u. 14. — Nor, Feuerkogel zw. Teltschen und Kainisch, S v. Aussee. — 1969/982, 1969/975 — *Abb. Orig.*
- Halobia plicosa* MOJS. — KITTL 1912, p. 122, T. 9, f. 15. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1969/977 — *Abb. Orig.*
- Halobia* (?) *praesuperba* MOJS. — KITTL 1912, p. 150, T. 7, f. 15, 16. — U.-Karn, Feuerkogel. — 1969/1011 u. 1969/1010 — *Abb. Orig.*
- Halobia raschbergensis* KITTL 1912, p. 138, T. 9, f. 4, 5. — Karn, Raschberg bei Goisern. — 1969/1015 — T (2). — 152.
- Halobia remansa* KITTL 1912, p. 128, T. 5, f. 8. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1020 — HTd. — 156.
- Halobia rugosa* GÜMBEL — SCHAFFER 1924, p. 314, f. 387. — Karn, Wiesenthal bei Lilienfeld. — 1862/XVI/36 — *Abb. Orig.*

- Halobia siciliana* KITTL 1912, p. 104, T. 8, f. 1, 2. — Obere Trias, Gegend von Palermo (Sizilien). — 1909/III/49, 1909/III/48 — T (2). — 145.
- Halobia Simony* KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 6. — U.-Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1969/986 — HTm. — 139.
- Halobia Sirii* KITTL 1912, p. 125, T. 6, f. 17. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/984 — HTm. — 137.
- Halobia Stapfi* KITTL 1912, p. 119, T. 8, f. 4. — U.-Nor, Sommerauerkogel. — 1969/987 — HTm. — 141.
- Halobia styriaca* (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 6. — U.-Karn, Wallbrunn (Ebnerkopf) bei Hallein. — 1969/972 — Abb. Orig.
- Halobia styriaca* (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 3 u. 4. — U.-Karn, Feuerkogel zw. Teltschen u. Kainisch. — 1969/970 u. 1969/971 — Abb. Orig.
- Halobia styriaca* (MOJS.) — KITTL 1912, p. 91, T. 6, f. 5 u. 7. — U.-Karn, Feuerkogel. — 1969/1005 u. 1969/998 — Abb. Orig.
- Halobia subaustriaca* KITTL — KITTL 1912, p. 101, T. 6, f. 15, 16. — Karn ?, Feuerkogel zw. Kainisch und Teltschen. — 1969/1005 — Abb. Orig.
- Halobia subcomata* KITTL 1912, p. 161, T. 5, f. 1. — Ladin (Wegnener Schichten ?), Irscharah Muhre im Abteital. — 1969/1031 — T (1)*. — 163.
- Halobia* (?) *superba* MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 17. — Karn, (Tropitenschichten), Squaw Creek, Shasta County, Californien. — 1900/V/13 — Abb. Orig.
- Halobia* (?) *cf. superba* MOJS. — KITTL 1912, p. 151, T. 7, f. 18. — Obere Trias, Karlgraben am Raschberg bei Goisern. — 1969/1035. — Abb. Orig.
- Halobia superbescens* KITTL 1912, p. 153, T. 7, f. 21. — Nor, Sommerauerkogel bei Hallstatt. — 1905/XV/2 — HTm. — 166.
- Halobia varešensis* KITTL 1912, p. 105, T. 9, f. 1–3. — Graue Kalke von Saskidol bei Vareš (Bosnien). — 1969/991a — T (3). — 143.
- Halobia transversa* GEMM. — KITTL 1912, p. 130, T. 7, f. 3–4. — O.-Karn, Bergstein bei Landl, E vom Gipfel. — 1969/1027 — Abb. Orig.
- Halobia tropitum* KITTL 1912, p. 131, T. 7, f. 5–8. — Ober Karn (Tropitenkalke), Raschberg bei Goisern. — 1969/1028 — T (4). — 162.
- Halobia vixaurita* KITTL 1912, p. 145, T. 7, f. 13. — Ladin, Mergelschiefer der Salzamündung bei Großreifling. — 1969/1019 — T (1)*. — 155.
- Halobia Wiereri* KITTL 1912, p. 127, T. 9, f. 11. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1969/1021 — HTm. — 157.
- Heminajas fissidentata* (WÖHRMANN) — TRAUTH 1948, p. 84, T. 11, f. 7. — O.-Karn (Opponitzer Mergel), SSW Gäminger Karthause. — 1969/800 — Abb. Orig.
- Heminajas Wöhrmanni* WAAGEN 1907, p. 42, T. 29, f. 4–7. — Karn, Pachycardientuffe von Frombach. — 1884/D/935 — T (4). — 59.
- Heminajas Wöhrmanni* WAAGEN var. *Neumayri* WAAGEN 1907, p. 44, T. 29, f. 1. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/833 — HTm. — 54.

- Hoferia emarginata* BITTNER 1895, p. 125, T. 19, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/847 — HTm. — 62.
- Homomya* ? sp. KITTL 1908, p. 40, T. 3, f. 1. — Ladin, Luturoşiu. — 1969/1070 — Abb. Orig.
- Laubeia strigilata* (KLIPSTEIN) sp. — BITTNER 1895, p. 26, T. 2, f. 13, 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/823 — Abb. Orig.
- Leda dubia* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 149, T. 18, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/862 — Abb. Orig.
- Leda nov. sp.* TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 8. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja, SW Vratča. — 1969/1064 — Abb. Orig.
- Lima (Plagiostoma) aequilateralis* KITTL 1904, p. 714 (2007), T. 23 (3), f. 14. — Anis, Buloger Kalk v. Han Vidovic (Bosnien). — 1969/896 — HTm. — 83.
- Lima (Ctenostreon?) alpis sordidae* WINKLER — ZAPFE 1963, p. 234, T. 2, f. 5, 6. — Rhät, Kirchenholz bei Adnet. — 1963/471 — Abb. Orig.
- Lima alternans* BITTNER 1895, p. 175, T. 22, f. 1, 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/923 — T (5). — 102.
- Lima angulata* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 173, T. 22, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/924 — Abb. Orig.
- Lima (Placiostoma) cf. cometes* DUMORTIER — ZAPFE 1963, p. 233, T. 2, f. 7. — O.-Rhät, Adnet. — 1963/471 — Abb. Orig.
- Lima retifera* BITTNER 1895, p. 178, T. 22, f. 8. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/897 — HTm. — 84.
- Lima strigilis* BITTNER 1895, p. 175, T. 22, f. 9, 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/898 — T (2). — 85.
- Lima subpunctata* D'ORB. — KITTL 1895, p. 170, T. 21, f. 19, 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/895 — Abb. Orig.
- Macrodon imbriacrius* BITTNER 1895, p. 120, T. 15, f. 8, 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/856 — T (2)*. — 64.
- Megalodon rimosus* MÜNSTER sp. (flache Form) — BITTNER 1895, p. 19, T. 2, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/104 — Abb. Orig.
- Megalodon rimosus* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 5. — Cordevol, St. Cassian. — 1931/III/23 (1884 D) — Abb. Orig.
- Megalodon rimosus* MÜNSTER sp. var. *subbicarinatus* BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1884/D/104 — T (3). — 42.
- Megalodon rostratus* LAUBE sp. — BITTNER 1895, p. 20, T. 2, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1890/XXI/11 — Abb. Orig.
- Megalodus carinthiacus* BOUE sp. — ARTHABER 1906, T. 40, f. 8a–c. — Karn (Raibler Schichten), Zlava Bruch bei Raibl. — 1931/III/5 — Abb. Orig.
- Megalodus (an Conghodus?) incurvatus* ZAPFE 1964, p. 271, T. 4, f. 3a–d. — O.-Rhät (Dachsteinkalk), Wieselpe im Dachsteingebiet bei Hallstatt (OÖ.). — 1964/598 — HTm. — 169.
- Megalodus mojsvari inflatus* ZAPFE 1964, p. 267, f. 2a–d. — Rhät (Dachsteinkalk), Golling. — 1964/599 — HTm. — 175.

- Megalodus mojsvari* cf. *mojsvari* R. HOERNES — ZAPFE 1964, p. 262, T. 1—3, f. 1a—c. — O-Nor (-Rhät?), Werflinger Wand zw. Hallstatt u. Obertraun, OÖ. — 1969/1200 — *Abb. Orig.*
- Modiola gracilis* KLIPST. — BITTNER 1895, p. 47, T. 5, f. 9. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/882 — *Abb. Orig.*
- Modiola Klipsteini* BITTNER 1895, p. 47, T. 4, f. 21. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/876 — HTm. — 68.
- Modiola* aff. *Raibliana* BITTNER — BITTNER 1912, p. 21, T. 7, f. 26, 27. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1054 u. 1969/1052 — *Abb. Orig.*
- Modiola* cf. *triquetra* SEEBACH — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 6. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja, SW Vratča. — 1969/1061 — *Abb. Orig.*
- Monotis* ? (*Amonotis*) *cancellaria* KITTL 1904, p. 736, f. 47a, b. — Karn, Kurvina stiena bei Dovlič. — 1969/934 — T (2). — 111.
- Monotis digona* KITTL 1912, p. 174, T. 10, f. 16—18. — Nor, Siriuskogel bei Ischl. — 1897 (Nr. 37)/I/41 — T (3). — 114.
- Monotis Haueri* KITTL 1912, p. 171, T. 10, f. 7—9. — Nor, Rossmoos bei Goisern/OÖ. — 1902/VII/9, 1902/VII/8, 1902/VII/10 — T (3). — 110.
- Monotis Hoernesii* KITTL 1912, p. 173, T. 10, f. 19—21. — Nor, Sirius(=Hunds)-kogel bei Ischl (OÖ.) u. Falmbergalm bei Gosau (f. 19). — 1969/935 — T (3). — 112.
- Monotis* cf. *rudis* STOPP. — KITTL 1912, p. 173, T. 10, f. 12, 13. — Nor, Falmbergalm bei Gosau. — 1902/VII/13 u. 1902/VII/11 — *Abb. Orig.*
- Monotis salinaria* BRONN — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 397. — Nor, Halleiner Salzberg. — 1969/1039 — *Abb. Orig.*
- Monotis salinaria* BRONN — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 397. — Nor, Siriuskogel (Hundskogel) bei Ischl. — 1859/V/53 — *Abb. Orig.*
- Monotis salinaria* BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 5, 6. — Nor, Siriuskogel (Hundskogel) bei Ischl. — 1902/VII/14 u. 1859/V/53. — *Abb. Orig.*
- Monotis salinaria* BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 4. — Nor, Kuchl am Leisling bei Goisern. — 1902/VII/12 — *Abb. Orig.*
- Monotis salinaria* BRONN — KITTL 1912, p. 169, T. 10, f. 1, 2, 3. — Nor, Wallbrunn bei Hallein. — 1890/Nr. 67/XXIV/153, 1890/Nr. 67/XXIV/154 u. 1890/Nr. 67/XXIV/152 — *Abb. Orig.*
- Monotis tenuicostata* KITTL 1912, p. 172, T. 10, f. 10. — Nor, Falmbergalm. — 1969/936 — HTm. — 113.
- Myalina* sp. aff. *Tommasii* SAL. — BITTNER 1895, p. 199, T. 24, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/908 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha Appeli* KITTL 1904, p. 718 (204), T. 3 (23), f. 21, 23. — Ob. Muschelkalk, Han Vidovic bei Bulog/Bosnien. — 1969/808 — T (2). — 44.
- Myoconcha curvata* BROILI — WAAGEN 1907, p. 83, T. 32, f. 5. — Karn, Frombach. — 1969/806 — *Abb. Orig.*

- Myoconcha gastrochaena* (DUNKER) var. — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 11. — Unterer Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1057 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha Maximiliani leuchtenbergensis* KLIPST. sp. — LAUBE 1865, p. 43, T. 16, f. 3a—c. — 1865/IX/86 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha Maximiliani leuchtenbergensis* KLIPST. sp. — BITTNER 1895, p. 41, T. 4, f. 3. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/866 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha Mülleri* GIEB. — WAAGEN 1907, p. 80, 162, T. 32, f. 20. — Karn, Heiligenkreuz im Abteital (S-Tirol). — 1969/807 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha ptychitum* KITTL 1904, p. 717 (203), T. 23 (3), f. 19, 20. — Ob. Muschelkalk, Halilući bei Bulog, Bosnien. — 1969/810 — T (2). — 46.
- Myoconcha recta* BROILI — WAAGEN 1907, p. 81, T. 32, f. 3. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/805 — *Abb. Orig.*
- Myoconcha rugulosa* KITTL 1904, p. 717 (203), T. 23 (3), f. 22. — Ob. Muschelkalk, Borovac bei Pale, Bosnien. — 1969/809 — HTm. — 45.
- Myoconcha Wöhrmanni* WAAGEN 1907, p. 80, T. 32, f. 2, 4. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/804 — T. (2)* — 43.
- Myophoria costata* ZENK. — TOULA 1877, p. 302, T. 9, f. 9. — Unt. Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1060 — *Abb. Orig.*
- Myophoria decussata* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 104, T. 12, f. 1, 2, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/846 — *Abb. Orig.*
- Myophoria elegans* DUNK. — TOULA 1877, p. 303, T. 9, f. 11. — Unt. Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1062 — *Abb. Orig.*
- Myophoria fissidentata* WÖHRM. — WÖHRMANN u. KOKEN 1892, p. 181, T. 6, f. 5, 6. — Karn, Schlernplateau. — 1969/1069 — *Abb. Orig.*
- Myophoria Goldfussi* ALBERTI — SCHAFFER 1924, p. 304, f. 355. — Muschelkalk, Azerailles (Meurthe et Moselle), Frankreich. — 1881/C/1612 — *Abb. Orig.*
- Myophoria inaequicostata* KLIPSTEIN — BITTNER 1895, p. 94, T. 11, f. 3, 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/844 — *Abb. Orig.*
- Myophoria inflata robusta* ZAPFE 1967, p. 426, T. 2, f. 2a—c (Subspeziestyp. 2a—b.) — Rhät, Fischerwiese (5 St.) — HTd. — 176.
- Myophoria Kefersteini* MSTR. — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 394. — Karn, Scharte bei Raibl. — 1866/I/51. — *Abb. Orig.*
- Myophoria Kefersteini* MÜNSTER — WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 4, 5. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/843. — *Abb. Orig.*
- Myophoria Kefersteini* var. *multiradiata* WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 6. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/841 — T (2)*. — 58.
- Myophoria Kefersteini* var. *formalis* WAAGEN 1907, p. 66, T. 31, f. 3. — Karn, Lesno brdo, Krain. — 1969/842 — HTm. — 59.
- Myophoria orbicularis* GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 302, f. 347. — Muschelkalk, 1847/XVII/94. — *Abb. Orig.*
- Myophoria solitaria* BITTNER 1895, p. 117, T. 24, f. 27. — Cordevol, St. Cassian, 1969/845 — HTm. — 61.

- Myophoria vulgaris* SCHLOTH. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 341. — Muschelkalk, Elze bei Hannover. — 1852/I/443 — *Abb. Orig.*
- Myophoricardium lineatum* (WÖHRMANN) var. *longa* TRAUTH 1948, p. 85, T. 11, f. 8. — Karn (mergelige Opponitzer Schichten), Lunzbergstollen. — 1969/798 — T (7). — 40.
- Myophoriopsis Kittlii* BITTNER 1895, p. 114, T. 13, f. 11. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/816 — T (3). — 48.
- Myophoriopsis lineata* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 111, T. 13, f. 2. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/815 — *Abb. Orig.*
- Myophoriopsis Rosthorni* (BOUE) — ARTHABER 1906, T. 40, f. 10 a—c. — Karn (Raibler Schichten), Torer Sattel bei Raibl. — 1969/1075 — *Abb. Orig.*
- Myophoriopsis Rosthorni* (BOUE) — SCHAFFER 1924, p. 316, f. 393. — 1863/V/143. — *Abb. Orig.*
- Mysidia* cf. *orientalis* BITTNER — ZAPFE 1963, p. 239, T. 3, f. 10 a—b. — Ob.-Rhät, Adnet-Kirchholz (Deißlbruch). — 1963/471 — *Abb. Orig.*
- Mysidiopoda ambigua* BITTNER 1895, p. 182, T. 20, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/917 — HTm. — 97.
- Mysidiopoda Cainalli* STOPP. 1859 sp. — BITTNER 1895, p. 186, T. 20, f. 15. — Ladin, Esino. — 1969/919 — *Abb. Orig.*
- Mysidiopoda Cassiana* BITTNER 1895, p. 178, T. 20, f. 1, 1a. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/920 — T (2). — 99.
- Mysidiopoda costata* BITTNER 1895, p. 118, T. 20, f. 21—22. — Ladin, Marmolata. — 1969/921 — T (3)*. — 100.
- Mysidiopoda* (?) *dubiosa* BITTNER 1895, p. 199, T. 22, f. 20. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/922 — T (1)*. — 101.
- Mysidiopoda Emiliae* BITTNER 1901, p. 59, T. 6, f. 1—7. — Karn, Frombach. — 1969/913 — T (8). — 92.
- Mysidiopoda glaberrima* KITTL 1904, p. 715 (201), T. 23 (3), f. 13. — Anis, Haliluci bei Han Bulog. — 1969/915 — HTm. — 95.
- Mysidiopoda Kittelii* BITTNER 1895, p. 198, T. 21, f. 15. — Anis, Haliluci, Bosnien. — 1969/916 — HTm. — 96.
- Mysidiopoda Klipsteiniana* BITTNER 1895, p. 181, T. 21, f. 2, 2a. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/832. — HTm. — 53.
- Mysidiopoda oblonga* BITTNER 1895, p. 180, T. 20, f. 12. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/912 — HTm. — 93.
- Mysidiopoda* (?) *obscura* BITTNER 1895, p. 199, T. 22, f. 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/914 — HTm. — 94.
- Mysidiopoda* cf. *Readi* BROILI — WAAGEN 1907, p. 111, T. 34, f. 31, a—c, 32 a—c. — Karn, Frombach. — 1969/918 — *Abb. Orig.*
- Mysidiopoda Reyeri* BITTNER 1895, p. 183, T. 20, f. 5. — Obere Trias, Marmolata. — 1969/919 — T (1)*. — 98.
- Mysidiopoda* cf. *vixcostata* STOPP. sp. — BITTNER 1895, p. 189, T. 20, f. 24. — Ladin (Zone des Tr. Archelaos), Esino, Lombardei. — 1884/D/2663. — *Abb. Orig.*

- Mysidioptera waageni* ZAPFE 1963, p. 227, T. 1, f. 2, 3. T. 2, f. 4. — O.-Räht, Adnet. — 1963/471 — *Abb. Orig.*
- Mytilus hamuliferus* BITTNER 1895, p. 44, T. 5, f. 1. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/880 — T (3), [nur 1 St. abgebildet]. — 70.
- Mytilus (Septifer) praeacutus* KLIPST. ? — BITTNER 1895, p. 43, T. 5, f. 12 u. 13, 14. — Cordevol (Zone des Tr. Aon), St. Cassian. — 1969/878, 1969/879. — *Abb. Orig.*
- Mytilus rugulosus* BITTNER 1895, p. 44, T. 4, f. 22. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/881 — T (1)*. — 71.
- Naticella* sp. (nov. sp.) — TOULA 1877, p. 301, T. 9, f. 5. — U.-Muschelkalk, am Isker bei Obletnja (SW Vratča). — 1969/1058 — *Abb. Orig.*
- Nucula dimidiata* BITTNER 1895, p. 141, T. 17, f. 34. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/859 — HTm. — 65.
- Nucula expansa* WISSMANN — BITTNER 1895, p. 140, T. 17, f. 33. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/858 — *Abb. Orig.*
- Nucula (Palaeoneilo) lineata* GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 311, f. 377. — Cordevol, St. Cassian. — 1865/L/188 — *Abb. Orig.*
- Nucula strigilata* GOLDF. — BITTNER 1895, p. 137, T. 17, f. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/857 — *Abb. Orig.*
- Opis ladinia* BITTNER 1895, p. 32, T. 3, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/821 — HTm. — 50.
- Opis Laubei* BITTNER 1895, p. 32, T. 3, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/822 — T (1)*. — 51.
- Opis (Protopis) triptycha* KITTL 1904, p. 718 (204), T. 23 (3), f. 15 a—d und e 1969/811 u. 1969/812 — T (3). — 46.
- Ostrea decemcostata* MÜNSTER — TOULA 1877, p. 495, T. 4, f. 4. — Muschelkalk, Belogradčik. — 1969/1055 — *Abb. Orig.*
- Oxytoma inaequivalve* SOW. — WAAGEN 1902, T. 1, f. 12 a, b. — Rhät, Kirchli im Oberauthal. — 1969/1039 — *Abb. Orig.*
- Pachycardia alunulata* KITTL 1904, p. 718 (204), T. 23 (3), f. 18. — Oberer Muschelkalk, Halilući bei Han Bulog. — 1969/824 — HTm. — 52.
- Pachycardia rugosa* HAUER — SCHAFFER 1924, p. 311, f. 381. — Karn, Schlern. — 1863/V/132 — *Abb. Orig.*
- Pachycardia rugosa* HAUER forma typica — WAAGEN 1907, p. 8, T. 25, f. 12. — Karn, Frombach. — 1969/817 — *Abb. Orig.*
- Pachycardia rugosa* HAUER var. *Haueri* (MOJS.) WÖHRM. — WAAGEN 1907, p. 12, T. 25, f. 2; 7, 8. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/819 u. 1969/818 — *Abb. Orig.*
- Pachycardia rugosa* HAU. var. *Plieningeri* BROILI — WAAGEN 1907, p. 13, T. 25, f. 9—11. — 1969/826 — *Abb. Orig.*
- Pachycardia rugosa* HAU. var. *subanodonta* WAAGEN 1907, p. 13, T. 25, f. 13—15, Karn, Frombach, 1969/820 — T (3). — 49.
- Pachycardia Zitteli* BITTNER 1895, p. 15, T. 1, f. 26. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/825 — T (2) [1 St. abgebildet]. — 60.

- ? *Palaeoneilo (Leda) distincta* BITTNER 1895, p. 150, T. 16, f. 38. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/861. — T (4)*. — 66.
- Palaeoneilo elliptica* GOLDF. sp. — BITTNER 1895, p. 142, T. 16, f. 31. — 1969/864 — *Abb. Orig.*
- Palaeoneilo lineata* GOLDF. sp. — BITTNER 1895, p. 133, T. 16, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/865 — *Abb. Orig.*
- Palaeoneilo praeacuta* KLIPST. sp. — BITTNER 1895, p. 143, T. 16, f. 34, 35. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/863 — *Abb. Orig.*
- Pecten Alberti* GOLDF. sp. — TOULA 1877, p. 495, T. 4, f. 3. — Muschelkalk, Belogradčik. — 1969/1056 — *Abb. Orig.*
- Pecten ex. aff. auristriati* MÜNST. — BITTNER 1912, p. 50, T. 6, f. 5. — Karn, Steinbruch neben Profil I, Veszprém. — 1969/1051 — *Abb. Orig.*
- Pecten badioticus* BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 31. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/885 — HTm. — 73.
- Pecten cancellans* KITTL 1904, p. 712, f. 41. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/894 — HTm. — 82.
- Pecten concentricus* BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 27. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/887 — HTm. — 75.
- Pecten discites* SCHLOTH. — TOULA 1878, p. 494, T. 4, f. 2. — U.-Muschelkalk, Stolovi NW Belogradčik. — 1969/1066 — *Abb. Orig.*
- Pecten discites* GOLDF. — SCHAFFER 1924, p. 300, f. 343. — Trias, Bayreuth. — 1839/XIII, 261/65 — *Abb. Orig.*
- Pecten (Chlamys) favrii tatricus* GOETEL — ZAPPE 1969, p. 235, T. 2, f. 8. — O.-Rhät, Adnet-Guggengraben. — 1963/471 — *Abb. Orig.*
- Pecten interstriatus* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 159, T. 19, f. 4. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/882 — *Abb. Orig.*
- Pecten (Entolium) Kellneri* KITTL 1904, p. 709, f. 32. — Anis, Halilući. — 1969/900 — HTm. — 86.
- Pecten Landranus* BITTNER 1895, p. 166, T. 19, f. 21. — O.-Trias, Seeland-alpe bei Landro. — 1969/1077 — HTm. — 172.
- Pecten magneauritus* KITTL 1904, p. 711, f. 39. — Buloger/Kalk, Halilući. — 1969/889 — HTm. — 77.
- Pecten marginiplicatus* KITTL 1904, p. 711, f. 38. — Buloger Kalk, Han Vidovis bei Bulog. — 1969/893 — HTm. — 81.
- Pecten moniliferus* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 157, T. 18, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/888 — *Abb. Orig.*
- Pecten nodulifer* BITTNER 1895, p. 163, T. 19, f. 30. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/884 — HTm. — 72.
- Pecten sarajevensis* KITTL 1904, p. 713, f. 42. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/892 — T (3). — 80.
- Pecten subaequicostatus* BITTNER 1895, p. 159, T. 18, f. 28. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/886 — T (3). — 76.
- Pecten subconcentricus* KITTL 1904, p. 712, f. 40. — Buloger Kalk, Halilući. — 1969/890 — HTd. — 78.

- Pecten subcutiformis* KITTL 1904, p. 713, f. 43 a, b. — Buloger/Kalk, Hali-luči. — 1969/891 — T (2). — 79.
- Pecten subdemissus* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 164, T. 19, f. 29. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/899 — *Abb. Orig.*
- Pecten Trebevicianus* KITTL 1904, p. 710, f. 37 a, b. — Buloger Kalk, Trebević (Ostgrat) bei Sarajevo. — 1956/170 u. 1956/171 — T (15). — 74.
- Pecten tubulifera* MÜNSTER — BITTNER 1895, p. 158, T. 19, f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/883 — *Abb. Orig.*
- Phaenodesmia Laubeana* BITTNER 1895, p. 146, T. 18, f. 15. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/860 — T (2). — 66.
- Pichleria Auingeri* (LAUBE) sp. — BITTNER 1895, p. 127, T. 14, f. 12, 13. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/853 — *Abb. Orig.*
- Pichleria polyglypha* (LAUBE) sp. — BITTNER 1895, p. 128, T. 13, f. 23. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/852 — *Abb. Orig.*
- Pinna sp. indet.* — BITTNER 1895, p. 49, T. 5, f. 15. 16. — Cordevol, St. Cassian. — 1963/471 — *Abb. Orig.*
- Placunopsis parasita* BITTNER 1895, p. 216, T. 23, f. 19. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/901 — HTm. — 87.
- Plicatula filifera* BITTNER 1895, p. 214, T. 23, f. 30, 31. — Cordevol, Seeland-alpe. — 1969/1079 — T (2). — 174.
- Plicatula imago* BITTNER 1895, p. 213, T. 23, f. 23—27. — Cordevol, Seeland-alpe. — 1969/1078 — T (5)*. — 173.
- Plicatula Schlottheimi* KLIPSTEIN sp. — BITTNER 1895, p. 210, T. 23, f. 14. — Cordevol, St. Cassian. 1969/905 — *Abb. Orig.*
- Posidonia idriana* MOJS. — KITTL 1912, p. 21, T. 1, f. 13. — Ladin, Wengen bei St. Cassian. — 1969/938 — *Abb. Orig.*
- Posidonia ovalis* KITTL 1912, p. 29, T. 1, f. 15 — Korfu — *vide Dogger.*
- Posidonia wengensis* WISSM. var. *cycloidalis* KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 6. — Ladin, Wengen. — 1969/937 — HTm. — 115.
- Posidonia wengensis* WISSM. var. *robusta* KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 12. — Ladin (Wengener Schichten), Pederoa im Abteital bei Wengen. — 1890/70/XX, 24 — HTm. — 123.
- Posidonia wengensis* WISSM. — KITTL 1912, p. 18, T. 1, f. 7, 8, 10, 11. — Ladin, Fornatscha bei Wengen. — 1969/949—951 — *Abb. Orig.*
- Pseudomonotis Clarai* EMMR. — SCHAFFER 1924, p. 307, f. 359. — Werfener Schiefer, Campidello. 1858/IX/5 — *Abb. Orig.*
- Pseudomonotis (Eumorphotis) Kittlii* BITTNER 1901, p. 572 (14), T. 23, f. 1 a, b, 2. — Obere Werfener Schiefer, Muč gornje. — 1969/1076 — T (2). — 171.
- Pseudoplacunopsis affixa* BITTNER 1895, p. 215, T. 23, f. 17. — Cordevol, St. Cassian. 1969/904 — T (1)*. — 90.
- Rhaetidia Salomoni* BITTNER 1895, p. 224, T. 24, f. 20. — Zone d. Trachyceras Archelaos, Esino, Lombardei. — 1884/D/2653 — HTm. — 34.

- Rhaetomegalodon bajotensis alpinus* ZAPFE — ZAPFE 1969, p. 154, f. 4 a, b. — Rhät (Ober-Rhät ?), Steinbruch hinter der Brauerei Piesting. — 1969/1314 — *Abb. Orig.*
- Scaldia* (?) *Cassiana* BITTNER, p. 224, T. 24, f. 24, 25. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/794 — T (2). — 35.
- Schafhaeutlia cf. manzavini* (BITTNER) — ZAPFE 1963, p. 216, T. 3, f. 9 a—b. — O-Rhät, Adnet-Kirchenbruch. — 1963/471 — *Abb. Orig.*
- Schafhäutlia gen. ind. aff.* — ALMA 1926, p. 119, T. 10, f. 8. — O-Anis (Ladin ?), Rumer Alpe (Karwendel). — 1908/XIII/92 — *Abb. Orig.*
- Septiola dreysseisiformis* WAAGEN 1907, p. 85, T. 33, f. 22 a—c, e. — Karn, Frombach. — 1969/877 — HTm. — 69.
- Terquemia angustula* BITTNER 1895, p. 209, T. 23, f. 10. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/903 — HTm. — 89.
- Terquemia obliqua* MÜNSTER sp. — BITTNER 1895, p. 206, T. 23, f. 4, 5, 7. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/831 — *Abb. Orig.*
- Tirolidia sp. nov. aff. Cassianae* BITTNER — ALMA 1926, p. 118, T. 10, f. 6. — O-Anis — Ladin (?), Arzler Scharte. — 1908/XIII/13 — *Abb. Orig.*
- Trigonia Gaytani* KLIPST. — BITTNER 1895, p. 89, T. 10, f. 17, 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/1080 — *Abb. Orig.*
- Trigonia Gaytani* KLIPSTEIN — BITTNER 1895, p. 89, T. 10, f. 18. — Cordevol, St. Cassian. — 1969/837 — *Abb. Orig.*
- Trigonodus Bittneri* WAAGEN 1907, p. 27, T. 27, f. 12, 13. — Raibler Schichten, Romerlo bei Cortina. — 1969/834, 835 — T (3). — 55.
- Trigonodus carniolicus* WAAGEN var. *lata* WAAGEN 1907, p. 32, T. 28, f. 1, 2. — Raibler Schichten, Lesno brdo/Krain. — 1969/839 — T (2). — 57.
- Trigonodus carniolicus* WAAGEN 1907, p. 30, T. 28, f. 3. — Raibler Schichten, Lesno brdo in Krain. — 1969/838 — Tm. — 56.
- Trigonodus costatus* WÖHRMANN — WAAGEN 1907, p. 18, T. 27, f. 1, 2, 3. — Karn, Pachycardientuffe des Frombaches. — 1969/836, 840 — *Abb. Orig.*
- Trigonodus intermedius* WAAGEN 1907, p. 26, T. 28, f. 11. u. T. 33, f. 4, Cordevol, St. Cassian. — 1969/827 — T (2). — 53.
- Trigonodus problematicus* KLIPSTEIN — WAAGEN 1907, p. 23, T. 33, f. 2 a, b. u. T. 28, f. 6, 7. — Karn, Frombach. — 1969/828, 829 — *Abb. Orig.*
- Trigonodus problematicus* KLIPSTEIN — WAAGEN 1907, p. 23, T. 28, f. 9, 10. — Raibler Schichten (Zone des Tr. Aonoides., Heiligen Kreuz im Abteital.) — 1969/830 — *Abb. Orig.*
- Trigonodus Rablensis* GREDLER — WAAGEN 1907, p. 20, T. 27, f. 8. — Karn, Schlern. — 1969/831. — *Abb. Orig.*
- Veldidenella Dieneri* ALMA 1928, p. 119, T. 10, f. 7. — Mittlere Trias (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe, Karwendelgebirge. — 1908/XIII/56 — HTm. — 167.
- Velopecten nov. sp. ex aff. Arthaberi* (WAAGEN) ALMA 1928, p. 117, T. 10, f. 5. — Mittlere Trias (Wettersteinkalk), Höttinger Alpe, Karwendelgebirge. — 1908/XIII/57 — HTm. — 168.

3. Scaphopoda

- Dentalium decoratum* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 172, T. 1., f. 4. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/6 — *Abb. Orig.*
- Dentalium Klipsteini* KITTL 1891, p. 172, T. 1, f. 3. Cordevol, St. Cassian. — 1899/VII/1 — HTm. — 2.
- Dentalium longobardicum* KITTL 1899, p. 4, T. 1, f. 1. — Ladin, Esino (Ca' nova am Mte. Croce Lombardei) — 1884/D/2608 — HTm. — 1.
- Dentalium simile* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 171, T. 1, f. 2. Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/4 — *Abb. Orig.*
- Dentalium undulatum* MÜNSTER — KITTL 1891, p. 171, T. 1, f. 1 Cordevol, St. Cassian. — 1899/V/1 — *Abb. Orig.*

Literaturverzeichnis

- ALMA, F. H. (1926): Eine Fauna des Wettersteinkalkes bei Innsbruck. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, 40, 111—129, 1 Taf. — Wien.
- ARTHABER, G. v. (1906): Die alpine Trias des Mediterrangebotes. Lethaea geognostica II. Teil. Das Mesozoikum 1. Bd. Trias 2, 223—472. — Stuttgart.
- BITTNER, A. (1895): Lamellibranchiaten der alpinen Trias. I. Theil: Revision der Lamellibranchiaten von St. Cassian. — Abh. Geol. R. A., 18, 1—235, 24 Taf. — Wien.
- (1900): Über Pseudomonotis Telleri und verwandte Arten der unteren Trias. — Jb. Geol. R. A., 50, 559—592, 3 Taf. — Wien.
- (1912): Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakonyerwaldes. — Result. wiss. Erforsch. Balatonsee. 1./1, Paläont. Anh. 2/III. 1—107, 9 Taf. — Wien.
- COSSMANN, M. (1906): Essais de Paléoconchologie comparée, 7, 1—261, 14 Taf. — Paris.
- FLÜGEL, E. (1961): Typen-Katalog. — Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale. — I. Invertebrata: 1. Protozoa. 2. Coelenterata. — Ann. Naturhist. Mus. Wien. 64, 1960, 65—104. — Wien.
- HAUER, F. R. v. (1851): Ueber die von Herrn Bergrath W. FUCHS in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. — Denkschr. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Kl., 2, 109—126, 4 Taf. — Wien.
- HÖRNES, M. (1855): Über die Gastropoden und Acephalen der Hallstätter Schichten. — Denkschr. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Kl., 9, 49—54, 2 Taf. — Wien.
- (1855): Über einige neue Gastropoden aus den östlichen Alpen. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., 10, 173—178, 3 Taf. — Wien.
- (1856): Über die Gastropoden aus der Trias der Alpen. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., 12, 21—34. 3 Taf. — Wien.
- KITTL, E. (1891): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 1. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 6, 166 (1)—262 (97), 7 Taf. — Wien.
- (1892): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 2. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 7, 35(98)—96(159), 5 Taf. — Wien.
- (1894): Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. 3. Teil. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 9, 143(162)—277(296), 8 Taf. — Wien.
- (1895): Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weissen Riffkalken Südtirols. — Jb. Geol. R. A., 44/1, 1894, 99—182, 6 Taf. — Wien.
- (1899): Die Gastropoden der Esinokalke nebst einer Revision der Gastropoden der Marmolata. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 14, 1—237, 18 Taf. — Wien.

- KITTL, (1904): Geologie der Umgebung von Sarajevo. — Jb. Geol. R. A., **53/4**, 1903, 515—748, 3 Taf., 47 Abb. — Wien.
- (1908): Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., **81**, 477—533, 3 Taf., 17 Abb. — Wien.
 - (1912): Materialien zu einer Monographie der Halobiidae und der Monotiidae der Trias. — Result. Wiss. Erforsch. Balatonsee. **1/1**, Paläont. Anhang **2/IV**, 1—229. 10 Taf., 37 Abb. — Wien.
- KUTASSY, A. (1934): Die Faunen des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarkt (Oberkain). — Földt. Közl. **64**, 65—80, 3 Taf. — Budapest.
- LAUBE, G. C. (1866): Die Fauna der Schichten von St. Cassian. II. Abt.: Brachiopoden und Bivalven. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., **25**, 2. Abt., 1—76, Taf. 11—20. — Wien.
- (1868): Die Fauna der Schichten von St. Cassian. III. Abt.: Gastropoden I. Hälfte. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., **28/2**, 29—94, Taf. 21—28. — Wien.
 - (1870): Die Fauna der Schichten von St. Cassian. IV. Abt.: Gasteropoden II. Hälfte. — Denkschr. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl. **30/2**, 1—48, Taf. 29—35. — Wien.
- MOJSISOVICS, E. v. (1874): Ueber die triadischen Pelecypoden-Gattungen Daonella und Halobia. — Abh. Geol. R. A., **7**, 1—38, 5 Taf. — Wien.
- SCHAFER, F. X. (1924): Lehrbuch der Geologie. II. Teil: Grundzüge der historischen Geologie. 628 S., — F. Deuticke Wien.
- TOULA, F. (1877): Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. IV.: Ein geologisches Profil von Osmanieh am Arçer, über den Sveti-Nikola-Balkan, nach Ak-Palanka an der Nišava. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., 1. Abt., **75**, 465—549, 1 Kt., 8 Taf. — Wien.
- (1878): Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. I (V.): Ein geologisches Profil von Sofia über den Berkovica-Balkan nach Berocovac. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Cl., 1. Abt., **77**, 247—317, 12 Taf. — Wien.
 - (1948): Geologie des Kalkalpenbereiches der zweiten Wiener Hochquellenleitung (Quellgebiete an und nächst der steirischen Salza und Leitungsstrecke bis Scheibbs). Abh. Geol. B. A., **26**, 1—98, 2 Taf., — Wien.
- WAAGEN, L. (1902): Der Formenkreis der Oxytoma inaequivalve SOWERBY. — Jb. Geol. R. A., **51**, 1—24, 1 Taf. — Wien.
- (1907): Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm nebst vergleichend paläontologischen und phylogenetischen Studien. — Abh. Geol. R. A., **18**, 1—180, 10 Taf., 19 Abb. — Wien.
- WÖHRMANN, S. & KOKEN, E. (1892): Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlern-plateau. — Z. dtsch. Geol. Ges., **44**, 167—223, 11 Taf., Berlin.
- ZAPFE, H. (1962): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. Ein Massenvorkommen von Gastropoden im Dachsteinkalk des Tennengebirges, Salzburg. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **65**, 57—69, 1961. — Wien.
- (1963): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Zur Kenntnis der Fauna des oberrhätischen Riffkalkes von Adnet, Salzburg (exkl. Riffbildner). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **66**, 207—259, 1962. — Wien.
 - (1964): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Zur Kenntnis der Megalodontiden des Dachsteinkalkes im Dachsteingebiet und Tennengebirge. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **67**, 253—286, 1964. — Wien.
 - (1965): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Die Fauna der „erratischen Blöcke“ auf der Falmbergalm bei Gosau, Oberösterreich. (Brachiopoda,

Scaphopoda, Gastropoda, Cephalopoda). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **68**, 279—308, 1964. — Wien.

- ZAPFE**, (1967): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Die Fauna der Zlam-bach-Mergel der Fischerwiese bei Aussee, Steiermark (exkl. Coelenterata und Mikro-fossilien). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **71**, 413—480, 9 Taf., 1 Abb. — Wien.
- (1969): Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. — Rhaetomegalodonten aus dem Dachsteinkalk der niederösterreichischen Voralpen. — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **73**, 141—159, 1 Taf., 4 Textabb. — Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [74](#)

Autor(en)/Author(s): Tichy Gottfried

Artikel/Article: [Typen-Katalog. Verzeichnis der in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrten Typen sowie der Abbildungsoriginale. 607-655](#)