

Art	Littfeld		Geisweid		Erdbach	
	10.5.92	5.9.92	10.5.92	5.9.92	9.5.91	6./13.9.92 20.9.92
125. Polyporus ciliatus	+					
126. Polyporus forquignonii s.l.		+				+
127. Polyporus varius var. nummularius						
128. Pycnoporus cinnabarinus		+		+		+
129. Pulvinula constellatio		+				+
130. Ramaria cristata						
131. Russula claroflava		+				
132. Russula fragilis		+				
133. Russula nauseosa		+				
134. Russula ochroleuca		+				
135. Russula olivacea		+				
136. Russula pectinatoides		+		+		
137. Russula pulchella		+				
138. Russula queletii		+		+		
139. Rhytisma acerinum						+
140. Scleroderma verrucosum		+				+
141. Stemonitopsis typhina		+				
142. Stereum hirsuta						
143. Stereum sanguinolentum	+			+		
144. Suillus collinitus		+				
145. Suillus variegatus		+				+
146. Tarzetta cupularis		+		+		+
147. Telephora terrestris				+		
148. Trametes versicolor						
149. Tremella mesenterica		+				
150. Trichia decipiens var. decipiens		+				+
151. Trichia varia						+
152. Tricholoma atroscabrum						+
153. Tricholoma sulfureum						
154. Tricholoma terreum		+				
155. Tricholoma triste		+				
156. Tricholomopsis rutilans		+				
157. Trichophaea gregaria		+				
158. Tyromyces caesioides		+				
159. Verpa bohemica			+		+	
160. Verpa conica						
161. Xerocomus badius		+		+		+
162. Xerocomus chrysenteron		+				
163. Xerocomus subtomentosus		+				+
164. Xylaria hypoxylon						

DANK

Besonderen Dank gilt Herrn **H. Lücke** für die Organisation der Exkursionen, für Einführung in und Führung durch die Exkursionsgebiete. Ferner ist der gesamten pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft zu danken, insbesondere Frau **Ch. Hahn**.

LITERATUR

BLANA, H. & KRETZSCHMAR, E. Halden - Typische Sekundärlebensräume im Ruhrgebiet. Praxis der Naturwissenschaften - Biologie 6(41):1-10, Sept. 1992.
 DISSEL, H. Kreis Siegen-Wittgenstein. Naturschutzgebiete. Reihe: Geschützte Landschaft. Herausgeber: Oberkreisdirektor, Redaktion: Amt für Umweltschutz. Dokumentationen des Kreises Siegen-Wittgenstein. Siegen 1991.
 ROTH, H. J. Westerwald und Siebengebirge in Farbe. Ein Reiseführer für Naturfreunde. Kosmos, Stuttgart, 1/1977.

Literaturhinweise zur Gattung *Mycena* (Pers.: Fr.) S.F.Gray

Manfred Enderle
 Am Wasser 22
 D-8874 Leipheim-Riedh.

Enderle, M. (1992) - Literature dealing with the genus *Mycena*.
 Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein (APN) 10(2):123-136.

Schlüsselwörter/Key Words: Basidiomycetes, Agaricales, *Mycena*; notes on the genus with hints on available descriptions in mycological literature.

Zusammenfassung: Es liegen umfangreiche ausländische Bearbeitungen der Gattung *Mycena* vor; leider keine Monografie der in Deutschland vorkommenden Arten. Die genannten Literaturhinweise sollen zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser attraktiven *Agaricales*-Gattung in Deutschland anregen.

Summary: The genus *Mycena* has been comprehensively dealt with by non-German authors. Unfortunately, there is no German monograph. The author wants to stimulate interest in this attractive and microscopically beautiful genus and invites the creation of a monograph of the German taxa.

Einleitung: Dank der Monografien von R. KÜHNER und A.H.SMITH und der jetzt vorliegenden Arbeiten des Holländers R.A. MAAS GEESTERANUS kann die Gattung *Mycena* als gut bearbeitet gelten. Die genannten Monografien, vor allem die umfangreiche Bearbeitung von MAAS GEESTERANUS, fordern geradezu heraus, die deutsche *Mycena*-Flora genauer zu untersuchen und darzustellen. Als kleine Hilfe gebe ich die mir vorliegenden Notizen und Beschreibungshinweise zur Gattung bekannt und ermuntere alle interessierten deutschen Pilzfreunde und Mykologen, sich mit dieser wenig beachteten und vor allem mikroskopisch so schönen *Agaricales*-Gattung zu beschäftigen. Die Literaturhinweise erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie spiegeln lediglich meine Notizen wider, die ich im Laufe der letzten 15 Jahre sammelte; sie beziehen sich nur auf die im "MOSER (1983)" genannten Arten. Um den Rahmen dieses Aufsatzes, insbesondere des Literaturverzeichnisses, nicht zu sprengen, konnte in vielen Fällen nur ein ganz kurzer Hinweis gegeben werden, z.B. "Karstenia 1980" oder "von Höhnelt (1914)". In diesem Fall bin ich auf Anfrage und gegen Erstattung der Portokosten gerne bereit, den kompletten Titel bekanntzugeben bzw. eine Kopie der gesuchten Beschreibung zuzusenden. Nach den Hinweisen unter dem jeweiligen Artnamen folgt ein Literaturverzeichnis, das sämtliche mir bekannten wichtigen Arbeiten über die Gattung *Mycena* auflistet. Zur Komplettierung empfehle ich die umfangreiche "Pilzliteratur-Datenbank" von DOBBITSCH (1992).

abramsii Murr.: Agarica 8:52 (1983); Agarica 12:108 (1985); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas II:165 und III:140; Bollettino 1984(5-6); Doc.Mycol. 73(9); Maas Geest. 1979; Maas Geest. Nr. 147:312 + 313(1984); Metrodiana 1980; Mykol.Mitt.bl. 1991:33; Murrill in Mycologia 1916, S.220; Pilzpost Kaskadenschirming, Kassel, 1987(1); Rheinland-Pfälzisches Pilzj. 1991.

acicula (Schff.:Fr.)Kumm.: Kartierungspilz Nr. 373; Bollettino 1983 (Sept.-Dez.); Maas Geest. Nr. 163; var. *longispora* s. Dennis in Kew Bull. 1952

Aciculae Kühn.: Maas Geest. Nr. 14, 1990

Adonideae (Fr.)Sing.: Maas Geest. Nr. 14, 1990

adonis (Bull.:Fr.)S.F.Gray: Kartierungspilz Nr. 374; Revista Micol. 1989(3-4); Abbildung auch bei BOUDIER Tafel 68??

adscendens (Lasch)Maas Geest.: Agarica 1988(18); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas III:133; Pilzpost (Kassel) 1990; Svampe 1982(6); Mykol.Mitt.bl. 66(2); APN-Mitt.bl. 1986(2); Bull.Soc.Myc.France 1927; (sub. *M.tenerima*); Bollettina 1983(Sept.-Dez.); Revista Micol. 1989(3-4); Winterhoff 1985 in Z.Mykol., S.44; Maas Geest. 1981, 1983 ("Conspectus"), 1991: 395, 555, 562. vergl. auch *M. occulta* in Karstenia 1985

aetites (Fr.)Quélet: Bollettino 1984(5-6); Häffner 1983-84 ("Pyrenäenpilze"); Persoonia 1960:331; Ulmer Pilzflora I:98(1986)

alba Bres.: Friesia 1966; Svampe 1982(6); Agarica 1988(17); Moreno 1980; Moreno & al. 1984 in Int.Journ.Mycol. and Lichenology; Revista Micol. 1989(3-4); Natura Bresciana 1984; Maas Geest. Nr. 27 (1981), Nr. 35-58 (1982), Nr. 147 (1984); Nr. 15 (1991)

albidolilacea Kühn. & Maire: Doc. Mycol. 78:46; Einhellinger in Kapuzinerhölzl-Arbeit 1981; Mykol.Mitt.bl. 1991:37

alcalina (Fr.)Kummer (= *M. stipata* Maas Geest. & Schwöbel): Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas III:145; Ulmer Pilzflora I:94,1986; Mykol.Mitt.bl. 1991; Maas Geest.1991:181

aleuriosma Favre: keine Fundbeschreibungen bekannt

algeriensis R.Mre. ap. Kühn.: Agarica 1988(18); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas III:140

alnetorum Favre: Schweiz.Z.Pilzk. 1986(8)

amicta (Fr.)Quélet: Bull.Soc.Mycol.France 1933; Agarica 1984:177; Parker-Rhodes in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1951; Rivista Micol. 1991(2); Doc.Mycol. 73(9); Maas Geest. 1981; Maas Geest. Nr. 147:316 und Maas Geest. 1984 ("Conspectus")

ammoniaca (Fr.)Quélet: Doc.Mycol. 73(9); Maas Geest. Nr.1-4 (1980) und Nr. 168-176 (1985)

atroalba (Bolt.: Fr.)Gill.: keine Fundbeschreibung bekannt

atrochalybaea Huijsm.: Maas Geest., Vol. 88(3), 1985

atrocyanea (Batsch: Fr.)Gill.: Maas Geest. Nr. 93-121 (1983), Maas Geest. Nr. 81 (1981)

atromarginata (Lasch)Kummer: Maas Geest. Nr. 93-121 (1973)
Nach G.J.Krieglsteiner (pers.Mitt.) ist diese Art zu streichen.

atropapillata Kühn. & Maire: Maas Geest. Nr. 15 (1991)

aurantiomarginata (Fr.)Quélet: Kartierungspilz Nr. 243; Bollettino 1988(1-2); Bull.Soc. Mycol.France 1931; Friesia 1966; Moreno et al. 1984 (Int.Journ. Mycol. and Lichen.); Maas Geest. 1986 ("Conspectus..."); Schweiz.Z.Pilzk. 1949(2) sub *M. elegans*

avenacea (Fr.)Quélet: Agarica 1986(14); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas II:138(1986) Pilzfl. Nordwestoberfrankens 1983:81; Natura Bresciana 1984; Maas Geest. Nr. 73-92 (1983)

belliae (Johnston)P.D.Orton: Kartierungspilz Nr. 94; Mykol.Mitt.bl. 64(3):84; Z.Pilzk. 63 + 64; Maas Geest. Nr. 13(1989)

bulbosa (Cejp)Kühner: Agarica 1984:47 und Agarica Bd. 12:110; Delattinia 1989; Z.Mykol. 1984(1); Svampe 1982(6); Schweiz.Z.Pilzk. 81(1); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:81; Maas Geest. Nr. 35-82 (1982); Maas Geest. 1983 ("Conspectus ..")

capillaripes Peck: Bollettina 1988(1-2); Maas Geest. 1991:382

capillaris (Schum.:Fr.)Kummer: Delattinia 1989; Lange in Sydowia 1983; Maas Geest. Nr. 26 (1981)

chlorantha (Fr.: Fr.) Kummer: Maas Geest. Nr. 3 (1984, sub *Filipedes*) und Maas Geest. 1991:386; Z.Mykol. 1985: 114; Doc. Mycol. 61:51; Bon (1972)

cinerella Karsten: Maas Geest. Nr. 122-146:61-63(1984); Maas Geest. 1991:386; Einhellinger-Moorarbeit; Doc. Mycol. 73(9); var. *viscida* s. Kauffman & Smith in Papers Michigan Soc., 1932

cineroides Hintikka : keine Fundbeschreibungen bekannt

cintrinomarginata Gillet: Bull.Soc.Mycol. France 1933; Rivista Micol. 1991(2); Bull.Brit. Mycol. Soc. 1981; Maas Geest. Nr. 147:315 (1984)

clavicularis (Fr.)Gillet: Agarica 1987(16); Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950, S. 262; Maas Geest. Nr. 7 ("Conspectus .."), 1986

clavularis (Batsch:Fr.)Sacc.: Maas Geest. 1983 ("Conspectus .."); Trans.Brit.Mycol. Soc. 1951 (Autor: Parker-Rhodes) und 1952:101

- concolor** (J.Lge.)A.H.Smith: Agarica 1984:180 und 1988(18); Einhellinger-Moorarbeit; Z.Mykol. 81(1); Maas Geest. 1991:389
- crocata** (Schrad.:Fr.)Kummer: Kartierungspilz Nr. 95; "Pilze die nicht jeder kennt" von Hans Haas; Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1985; Maas Geest. Vol. 91(4), 1988; Mykol. Mitt.bl. 64(3); Revista Micol. 1987(1-2)
- cyanipes** Godey: keine Fundbeschreibungen bekannt
- cyanorrhiza** Quélet: Bull.Soc.Mycol.France 1937; Maas Geest. 1984 ("Conspectus..2"); Revista Micol. 1989(3-4)
- debilis** (Fr.)Quélet: Lange in Sydowia 1983; Maas Geest. Nr. 73-92 (1983)
- epipterygia** (Scop.)S.F.Gray: Maas Geest. 1989 ("Conspectus .."); Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1990; var. *brunneola* s. Mycol. 1982
- epipterygioides** Pearson: Maas Geest. 1980 (The Mycena epipterygia-group)
- erubescens** von Höhnelt: Kartierungspilz Nr. 244; Schweiz.Z.Pilzk. 1979(2); Mykol.Mitt.bl. 81(1); Westfäl.Pilzbr. 64(2/3); Agarica 1986 (14); Pearson in Trans.Brit.Mycol. Soc. 1946; Maas Geest. 1988 + 1991:396; Rivista Micol. 1991(2); Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1990
- excisa** (Lasch:Fr.)Gillet: Maas Geest. Nr. 73-92 (1983) und Maas Geest. Nr. 27(1981); Doc.Mycol. 75:40
- fagetorum** (Fr.)Gillet: Agarica 1986(14); Maas Geest. 1985 ("Conspectus ..")
- Filipedes** (Sektion): Maas Geest. 1984 ("Conspectus ..3")
- filipes** (Bull.:Fr.)Kummer: von Höhnelt (1914); Maas Geest. 1984 (Sect. Filipedes); Maas Geest. 1979 + 1980 + 1984:65; Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1987(1); Hornberg-Festschrift (1987); Agarica 1988 (17); APN-Mitteil. 1986(1)
- flavescens** Velen.: Maas Geest. Nr. 147:309; 1984 (Sect. Filipedes); Agarica (1988(18); Doc.Mycol. 1982 (Januar); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:82; Bull.Brit.Mycol.Soc. 1981; Stangl in Berichte der Bayerischen Botanischen Gesell. 1962; "Natura Bresciana" 1984
- flavoalba** (Fr.)Quélet: Stangl in Ber.Bayer.Bot.Gesell. 1962; "Natura Bresciana" 1983; Maas Geest. 1978; Bull.Soc.Mycol.France 1930; Bull.Brit.Mycol.Soc. 1981
- floccifera** Mez. (= *M. aliphitophora* (Berk.)Sacc.): Mykol.Mitt.bl. 1963(1); Maas Geest. 1983 ("Conspectus .." sub *M. aliphitophora*); Agarica 1987(16); Maas Geest. 1981; Bull.Soc.Mycol.France 1936; *M. osmundicola* var. *Imleriana* s. Trans.Brit.Mycol.Soc. 1952:100
- floridula** (Fr.)Karsten: Agarica 1984:182; Bull.Soc.Mycol.France 1930; Maas Geest. Nr. 147:312

- flosnivium** Kühner: Bull.Soc.Mycol.France 1976(4); Schweiz.Z.Pilzk. 1967(6); Maas Geest. 1985 ("Conspectus"); Breitenbach privates Tafelwerk
- galericulata** (Scop.: Fr.)S.F.Gray: Maas Geest. 1985 ("Conspectus"), Maas Geest. Nr. 147:174, 175, 306, 310, 313, 316; Nr. 154, Nr. 156, Nr. 167; Maas Geest. 1981 + 1985 ("Conspectus"), Maas Geest. 1991:401, 547, 554; Maas Geest. NKr. 27; Ulmer Pilzfl. I; var. *alba* s. Maas Geest. Nr. 73-92 (1983)
- galopus (=galopoda) var. galopus** (Schrad. ex Fr.)Kummer: "Pilze die nicht jeder kennt" von H. Haas; Mykol.Mitt.bl. 64(3); Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1985; Revista Micol. 1987(1-2); Maas Geest. 1988; die Art ist Kartierungspilz Nr. 95
- galopus var. nigra** (Fl.Dan.): vergl. Maas Geest. Nr. 91(4), 1988
- galopus var. alba** (Fl.Dan.): Maas Geest. Nr. 35-58 (1982); Ulmer Pilzfl. I (1986:97); var. *candida* s. Häffner-Festschrift 1985
- haematopus (= haematopoda)** (Pers.: Fr.)Kummer: Kartierungspilz Nr. 376; Nova Hedwigia 1976; "Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn; Revista Micol. 1987(1-2); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1981(1986); Maas Geest. Nr. 91(4); 1988; Pilzpost Kassel 1987(1); var. *cuspidata* s. Mycol. 1978:1049
- Hiemales (Sektion):** Maas Geest. Nr. 15 (1991);
- hiemalis** (Osbeck: Fr.)Quélet: Agarica 1988(17); Israel J. Bot. 1974; Doc.Mycol. 73(9); von Höhnelt (1914); Bull.Soc.Mycol.Nord 1987; Maas Geest. Nr. 15 (1991)
- Hygrocyboideae (Sektion):** Maas Geest. Nr. 9-14 (1980)
- inclinata** (Fr.)Quélet: "Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn (1979); Bull.Brit.Mycol.Soc. 1981; Pilzpost Kaskadenschirmeling (Kassel) 1986(1); von Höhnelt (1914); Maas Geest. 1984:62, 1985 ("Conspectus"), 1991:402
- juncicola** (Fr.)Gillet: Can.J.Bot. 1984; Maas Geest. 1991:383
- Lactipedes (Sektion):** Westfäl.Pilzbr. 59(2); Maas Geest. Nr. 91(4), 1988
- laevigata** (Lasch)Quélet: Pilzflora Nordwestoberfrankens 1981(1986); Bollettino 1981-83 (Sammelband)
- latifolia** (Peck)Sacc.: Maas Geest. Nr. 148-167 (1985) und "Conspectus" 8 (1986)
- leptocephala** (Pers.)Gillet: Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas 3:139 (1987); Bollettino 1985(5-6); Ulmer Pilzflora I: 93(1986); Maas Geest. 1991:547
- leptophylla** (Peck)Sacc.: Bull.Soc.Mycol.France 1974(3); Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas II:167 (1986); Schweiz.Z.Pilzk. 1985(5-6); Einhellinger-Auwaldarbeit;

lohmagii Singer: Maas Geest. 35-58 (1982), 1986 ("Conspectus"), 1991:549; Boletus 1985(2); Bollettino 1988(1-2); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:83; Z.Pilzk. 1980; Pilzpost Kaskadenschirmling 1987(1)

longiseta von Höhnelt: Agarica 1984:184 und 1986(14)

maculata Karsten: Agarica 12:133; Maas Geest. Nr. 27 (1981) und 1985;

megasporea Kauffman: Ceska Mykol. 1956:180; Trans.Brit.Mycol.Soc. 1938 (unter *M. uracea*); Trans.Brit.Mycol.Soc. 1958; Agarica 1984:185; Einhellinger-Moorarbeit; Z.Mykol. 1984(1); Maas Geest. Nr. 147:308; 1985("Conspectus"); Maas Geest. 1981 (unter *M. uracea*); Bull.Soc.Mycol.France 1979(2) (unter *M. uracea*)

meliigena (Berk. & Cooke apud Cooke) Sacc.: Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:82; Revista Micol. 1989(3-4); Agarica 1988(17); Doc.Mycol. 62:31; "Natura Bresciana" 1984; Maas Geest. Nr. 60-71 (1982); 1984 ("Conspectus ..2"); Nr. 93-121(1983)

metata (Fr.)Kummer: APN-Mitt. 1986(1); Maas Geest. Nr. 73-92 und 93-121 (1983), Nr. 147:313 (1984); 1984 (Sect. Filipedes); Revista Micol. 1990 (April); Breitenbach privates Tafelwerk; Doc.Mycol. 73(9); von Höhnelt (1914); Hornberg-Festschrift (1987)

militaria Karsten: Maas Geest. Nr. 26 (1981)

mirata (Peck)Sacc.: Agarica 1988(17); Maas Geest. 1984 (Sect. Filipedes)

mucor (Batsch: Fr.)Gillet: Pilzpost Kassel 1990; Delattinia 1989; Israel J.Bot. 1976; Agarica 1976:46; Maas Geest. 1983 ("Conspectus")

Mycena (Sektion) Maas Geest. 1988 ("Conspectus 9") und 1984 (Sect. Filipedes) sowie 1985 ("Conspectus"), APN-Mitt. 1986(1)

niveipes (Murr.)Murr.: Mykol.Mitt.bl. 1991; Bull.Soc.Mycol.France 1930 (*M. jacobii*); Beitr.z Kennntns.d.Pilze Mitteleuropas 3:140 (1987); Friesia 1961; Rivista Micol. 1991(2) Murrill in Mycol. 1916:221; Maas Geest. 1978 und 1991:381; Farbphoto in "Pilze auf Holz" von M. Enderle & H.E. Laux (1980)

nucicola Huijsman: Maas Geest. 1983 ("Conspectus") und 1991:551; Pilzpost Kaskadenschirmling 1990; Boletus 1985(2); ? identisch mit *M. discopus* Lév. in Ann.Sciences Nat.Bot. 1841

olida Bres.: Maas Geest. Nr. 27 (1981) und 1991(15); Agarica 1988(17); Doc.Mycol. 75:41; Revista Micol. 1989(3-4); Friesia 1961; Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950:261

oortiana Kühner ex Hora (= *M. arcangeliana* Bres.): Pearson in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1946:193; Doc.Mycol. 73(9); Bon (1972); Coolia 1969; APN-Mitt. 1986(1); Maas Geest. Nr. 27(1981); Nr. 60-71 (1982) und Nr. 73-92 (1983); von Höhnelt 1914

oregonensis A.H.Smith: Agarica 1984:187 und 1986(14)

pachyderma Kühner: Kühner (1926) in "Le Botaniste"; Maas Geest. 1984 ("Conspectus ..2") und Maas Geest. 1991:557

pearsoniana Dennis ex Singer: Rivista Micol. 1991(2); Z.Mykol. 82(1); Rheinland-pfälzisches Pilzjournal 1992(1); Trans.Brit.Mycol.Soc. 1952:101 (*M.pseudopura*)

pelianthina (Fr.)Quélet: Kartierungspilz Nr. 96; Maas Geest. Nr. 13 (1989); Bollettino 1988(1-2); Schweiz.Z.Pilzk. 1946(6); Doc.Mycol. 77(27-28); Lange in Sydowia 1983; vergl. auch *M. lammiensis* in Karstenia 1985

pelliculosa (Fr.)Quélet: Maas Geest. 1980; Coolia 1964; vergl. Dennis in Kew Bulletin 1955 ("Larger fungi ... Scotland")

phaeophylla Kühner: Swampe 1982(6); Maas Geest. Nr. 15 (1991) und 1991:389

plicosa (Fr.)Kummer: Maas Geest. Nr. 73-92 (1983) und Nr. 93-121(1983)

plumbea (Fr.)Sacc.: Maas Geest. Nr. 73-92 (1983); Bollettino 1984(5-6)

polyadelpha (Lasch)Kühner: Swampe 1982(6); Delattinia 1989; Maas Geest. Nr. 73-92 (1983)

polygramma (Bull.: Fr.)S.F.Gray: Kartierungspilz Nr. 245; von Höhnelt (1914); vergl. *M. polygrammoides* bei Singer 1931 (Pilze Kaukasus II); var. *pumila* siehe Parker-Rhodes in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1951

psammicola Berk. & Curtis: Singer 1931 (Pilze Kaukasus II); vergl. auch Berkeley & Broome in "Notices of British Fungi", S. 131

pseudocorticola Kühner: Maas Geest. Nr. 60-71 (1982) und 1984 ("Conspectus..2"); Agarica 1988(17); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:82; Revista Micol. 1989(3-4); Swampe 1982(6); Doc.Mycol. 73(9); Bollettino 1991 (3-4); Rücker 1987 in Mitt.Ges.Salzb.L.

pseudopicta (Lange)Kühner: Mycol.Helvetica 1988(1); Maas Geest. 1986 ("Conspectus ..7"), Doc.Mycol. 1982 (Januar); Persoonia 1960:331

pterigena (Fr.:Fr.)Kummer: Kartierungspilz Nr. 246; Pilzpost Kassel 1987(1); Bollettino 1988(1-2); Boletus 1985(2); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:83; Z.Mykol. 1980; Maas Geest. Nr. 166 (1985); Maas Geest. 1986 (Conspectus) und 1991:549

pullata (Berk. & Cooke)Sacc.: keine Fundbeschreibungen bekannt

pura (Pers.:Fr.)Kumm.: Rev.Mex.Mic.1985; Maas Geest.1991:559; Maas Geest. Nr. 147:312; Maas Geest. Nr. 165 (1985); von Höhnelt (1914); Pilzpost Kaskadenschirmling 1986(1); Ulmer Pilzflora I(1986:97); forma *roseobrunnescens* s. Folia Crypt. Estonica 1987(26)

Purae (Sektion): Maas Geest. 1986 (Conspectus ..7)

purpureofusca (Peck) Sacc.: Doc.Mycol. 1982(48); Bollettino 1988(1-2), Einhellinger-Auwaldarbeit; Doc.Mycol. 75(17); Sammler in Gleditschia 1983; Maas Geest. Nr. 147:315 (1984) und 1991:559

quercusilicis Kühner: Moreno et al. 1984 (Int.J.Mycol.Lich.); Revista Mic. 1989(3-4)

quisquilaris (Joss.) Kühner: Pearson in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1946; Delattinia 1989; Z.Mykol. 1980; Einhellinger-Moorarbeit II; Bollettino 1985(5-6)

radicifer Favre: Schweiz.Z.Pilzk. 1987(9-10); Maas Geest. Nr. 15 (1991)

rapioleus Favre: Boletus 1985(2); Pilzpost Kassel 1987(1)
Schweiz.Z.Pilzk. 1987(9-10); Maas Geest. 1984 (Sect. *Filipedes*)

renati Quélet: Ceska Mykol. 1981:33; Singer in Sydowia 1983; Rivista Micol. 1991(2); Bull.Soc.Mycol.France 1950; Doc.Mycol. 73(9); "Pilze die an Holz wachsen" von H.Jahn (1979); vergl. auch die Synonyme *M. luteo-alcalina* bei Singer 1931 (Pilze Kaukasus II) und *M. flavipes* bei von Höhnelt (1914)

rorida (Scop.: Fr.) Quélet: Doc.Mycol. 73(9); Pilzpost Kassel 1990; Rivista Micol. 1991(2); "Natura Bresciana" 1983; "Pilze die nicht jeder kennt" von H. Haas

rosea (Bull.) Gramberg: Ceska Mykol. 1978:167; Maas Geest. Nr. 165 (1985); Pilzpost Kaskadenschimmling 1986(1); Rivista Micol. 1991(2)

rosella (Fr.) Kummer: Kartierungspilz Nr. 248; Bollettino 1988(1-2), Moreno 1980; "Natura Bresciana" 1983; Maas Geest. Nr. 147 (1984) und 1986 ("Conspectus ..7 + 8")

rubromarginata (Fr.:Fr.) Kummer: Kartierungspilz Nr. 377; Bollettino 1988(1-2); Maas Geest. 1984:74 und 1991:380; var. *xanthopus* s. Maas Geest. Nr. 27 (1981)

sanguinolenta (A. & S.: Fr.) Kummer: "Natura Bresciana" 1984; Pilzpost Kassel 1990; von Höhnelt (1914); Doc.Mycol. 73(9); Maas Geest. Nr. 149 (1985) und 1988; Forsyth in Trans.Brit.Mycol.Soc. 1950; Doc.Mycol. 62:34; Rivista Micol. 1987(1-2)

seynii Quélet: Häffner (1983-84, Pyrenäenpilze); Bollettino 1988(1-2); Bollettino 1981-1983, Sammelband; Bull.Soc.Mycol.France 1950; Israel J.Bot. 1976; Doc.Mycol. 78:55

simia Kühner: Bollettino 1981-83 (Sammelband); Maas Geest. 1980

smithiana Kühner: Agarica 1986(14); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:83; Einhellinger-Moorarbeit II

speirea (Fr.: Fr.) Gillet: Bull.Soc.Mycol.France 1937; Doc.Mycol. 62:35; Maas Geest. 1981; Nr. 147(1984:313); 1991(15)

strobilicola Favre & Kühner: Schweiz.Z.Pilzk. 1949(5), 1953(9-10) und 1983(3); Lundell 1937 in Svensk Bot.Tidskr.; Ber.Bayer.Bot.Gesell. 1962; Maas Geest. Nr. 147:316(1984); Enderle (1992:76-77)

strobilina (Pers.: Fr.) Gillet: Schweiz.Z.Pilzk. 1960(3); Rivista Micol. 1991(2); Maas Geest. 1983:115 und 1986 ("Conspectus"); laut Krieglsteiner (pers.Mitt.) identisch mit *M. purpureofusca*

stylobates (Pers.: Fr.) Kummer: Agarica 1984:193; Pilzflora Nordwestoberfrankens 1986(A) und 1988(A); Bull.Soc.Mycol.France 1933; Rivista Micol. 1991(2); Weholt in Agarica 1984:45; Kasseler Pilzpost 1990; Maas Geest. 1983 ("Conspectus"), 1984:77 und 1991(15)

subclavularis Moser (ined.): keine Fundbeschreibungen bekannt

subplicosa Karsten: Maas Geest. Nr. 26(1982)

sulphurea (Vel.): Maas Geest. Nr. 147:315(1984)

supina (Fr.) Kummer: Maas Geest. 1984 ("Conspectus..2"); Agarica 1988(17); Swampe 1982(6); Esteve-Raventos & Moser 1985 in Bol.Soc.Mic.Castellana (span.); Rivista Micol. 1989(3-4)

tenuispinosa Favre: Agarica 1984:47; Z.Mykol. 1984(1); Swampe 1982(6); Schweiz.Z.Pilzk. 81(1); Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983:81; Maas Nr. 35-58 (1982) und 1983 ("Conspectus")

tintinnabulum (Fr.) Quélet: Pilzpost Kaskadenschimmling 1986(1); "Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn (1979); Friesia 1961

tricolor Vel.: keine Fundbeschreibungen bekannt

tubarioides (R.Maire) Kühner (= *M. typhae*): Can.J.Bot. 1984; Agarica 1986(14); Bull.Soc.Mycol.France 1930

typhae (Schweers) Kotlaba: keine Fundbeschreibungen bekannt (= *M. tubarioides*)

urania (Fr.) Quélet: Doc.Mycol. 1982(Jan.); Notes Royal Bot.Garden Edinburgh 1965; Agarica 1984:195; Maas Geest. Nr. 147:308 (1984) und 1991:396 (sub *M. ianthina*)

venustula Quélet: Maas Geest. 1984 ("Conspectus..2")

viridimarginata Karsten: Kartierungspilz Nr. 378; Z.Mykol. 81(1); Agarica 1984:197; Bollettino 1988(1-2); Maas Geest. 1981; Beitr.z.Kennt.d.Pilze Mitteleuropas III:141 (1987)

viscosa (Secr.) R.Maire (= *M. epipterygia* var. *viscosa*): "Pilze die an Holz wachsen" von H. Jahn (1979); Pilzpost Kassel 1990; Maas Geest. 1980 und 1989 (Conspectus)

vitalis (Fr.) Quélet: Schweiz.Z.Pilzk. 1949(4); Rivista Micol. 1991(2); Festschrift Pilzver. München 1985; Walling in Sydowia 1983; Kaskadenschimmling Kassel 1986(1); Maas Geest. Nr. 147:306-307 (1984)

vitrea (Fr.) Quélet: Maas Geest. 1978 + 1980 sowie Nr. 119 (1983); Doc. Mycol. 73(9); Bot. Verein Hamburg 1984: Swampe 1982(6) (als *M. sepiä*); Maas Geest. Nr. 27 (1981; als *M. vitilis*)

vulgaris (Pers.: Fr.) Quélet: Pilzpost Kassel 1990; Einhellinger-Moorarbeit; var. *caespitosa* s. Maas Geest. Nr. 120 (1983)

xantholeuca Kühner: Doc. Mycol. 1985(59); Revista Micol. 1988(5-6); Maas Geest. 1984 (Sect. Filipedes)

zephyrus (Fr.: Fr.) Kummer: Kartierungspilz Nr. 379; Maas Geest. Nr. 147:310 (1984) und 1991:381; von Höhnelt (1914); Doc. Mycol. 77(27-28); Rivista Micol. 1991(2) Kaskadenschirmling Kassel 1986(1)

Literaturverzeichnis

Bellu, F. (1981) - Due belle Micene: una mediterranea e una alpina. Bollettino 24:4-5

Breitenbach, J. & F. Kränzlin (1991) - Pilze der Schweiz. Band 3: Röhrlinge und Blätterpilze. 1. Teil. 364 S., Luzern

Bresinsky, A. & H. Haas (1976) - Übersicht der in der Bundesrepublik Deutschland beobachteten Blätter- und Röhrenpilze. Beih. 1 zur Z. Pilzk.

Charbonnel, J. (1977) - Etudes microscopique (IV) - Le genre *Mycena* Gr. Doc. Mycol. 7(26): 1-70

Delzenne-van Haluwyn, Ch. (1972) - Notes ecologiques sur les champignons supérieurs VII - le genre *Mycena*. Doc. Mycol. 5: 17-27

Dobbitsch, P. (1992) - Pilzliteratur-Datenbank (Literaturhinweise zu Pilzen; auf Diskette erhältlich gegen Schutzgebühr beim Schatzmeister der Deutschen Ges.f. Mykologie)

Einhellinger, A. (1973) - Die Pilze der Pflanzengesellschaften des Auwaldgebietes der Isar zwischen München und Grüneck. Ber. bayer. bot. Ges. 44: 5-99

Einhellinger, A. (1976) - Die Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften der bayerischen Moore. Teil 1. Ber. bayer. bot. Ges. 47: 75-149

Einhellinger, A. (1977) - Die Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften der bayerischen Moore. Teil 2. Ber. bayer. bot. Ges. 48: 61-146

Enderle, M. & H.E. Laux (1980) - Pilze auf Holz. Speisepilze, Holzzer-setzer, Baumschädlinge. KOSMOS-Bestimmungsführer. Franck'sche Verlagshdl., Stuttgart

Enderle, M. (1992) - Zapfenbewohnende Blätterpilze aus den Gattungen *Strobilurus*, *Baeospora* und *Mycena* im Ulmer Raum. ULMER PILZFLORA III: 68-81

Häffner, J. (1985) - Pilze aus den Pyrenäen und dem Roussillon. Festschrift zum 10-jährigen Bestehen des Vereins für Pilzkunde Wissen, S. 49-63

Häffner, J. (1985) - Seltene Pilzarten im Wiesental. Festschrift zum 10-jährigen Bestehen des Vereins für Pilzkunde Wissen, S. 64 - 71

Kajan, E. (1987) - Vorkommen und Verbreitung der *Mycena diosma* Krieglsteiner et Schwöbel 1982 in Europa. Beitr. z. Kennt. d. Pilze Mitteleuropas 3: 153-156

Kreisel, H. (1987) - Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze). Jena

Krieglsteiner, G.J. (1991) - Verbreitungsalas der Großpilze Deutschlands (West). Band 1: Ständerpilze. Teil B: Blätterpilze. 1016 S., Ulmer-Verlag, Stuttgart

Krieglsteiner, G.J. & H. Schwöbel (1982) - *Mycena diosma* spec. nov. und der *Mycena pura*-Formenkreis in Mitteleuropa. Z. Mykol. 48(1): 25-34

Kühner, R. (1938) - Le genre *Mycena*. Encycl. mycol. 10

Maas Geesteranus, R.A. (1980) - The *Mycena epipterygia*-group. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 83(1): 65-79

Maas Geesteranus, R.A. (1980) - Studies in *Mycenas* 1-4. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 83(2): 167-174

Maas Geesteranus, R.A. (1980) - Studies in *Mycenas* 5-8. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 83(2): 175-186

Maas Geesteranus, R.A. (1980) - Studies in *Mycenas* 9-14. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 83(4): 403-416

Maas Geesteranus, R.A. (1980) - Studies in *Mycenas* 15. A tentative subdivision of the genus *Mycena* in the northern Hemisphere. Persoonia 11: 93-120

Maas Geesteranus, R.A. (1981) - Studies in *Mycenas* 16-25. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 84(2): 211-220

Maas Geesteranus, R.A. (1981) - Studies in *Mycenas* 26. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 84(2): 221-231

Maas Geesteranus, R.A. (1981) - Studies in *Mycenas* 27. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 84(4): 419-430

Maas Geesteranus, R.A. (1981) - Studies in *Mycenas* 28-34. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 84(4): 431-438

Maas Geesteranus, R.A. (1982) - Studies in *Mycenas* 35-58. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 85(2): 261-271

Maas Geesteranus, R.A. (1982) - Studies in *Mycenas* 59. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 85(2): 273-285

- Maas Geesteranus, R.A. (1982) - Studies in Mycenae 60-71. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 85(3): 381-392
- Maas Geesteranus, R.A. (1982) - Studies in Mycenae 72. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 85(4): 527-539
- Maas Geesteranus, R.A. (1983) - Studies in Mycenae 73-92. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 86(3): 385-399
- Maas Geesteranus, R.A. (1983) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 1. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 86(3): 401-421
- Maas Geesteranus, R.A. (1983) - Studies in Mycenae 93-121. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 86(4): 499-516
- Maas Geesteranus, R.A. (1984) - Studies in Mycenae 122-146. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 87(1): 61-79
- Maas Geesteranus, R.A. (1984) - Studies in Mycenae 147. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 87(3): 305-317
- Maas Geesteranus, R.A. (1984) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 2. Sections *Viscipelles*, *Amictae* and *Supinae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 87(2): 131-147
- Maas Geesteranus, R.A. (1984) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 3. Section *Filipedes*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 87(4): 413-447
- Maas Geesteranus, R.A. (1985) - Studies in Mycenae 148-167. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 88(1): 47-62
- Maas Geesteranus, R.A. (1985) - Studies in Mycenae 168-176. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 88(2): 209-217
- Maas Geesteranus, R.A. (1985) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 4. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 88(3): 339-369
- Maas Geesteranus, R.A. (1985) - Studies in Mycenae 177. Proc.Koninkl.Nederl.Akad. Wetenschappen, Ser. C, Vol. 88(4): 413-417
- Maas Geesteranus, R.A. (1986) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 5. Sections *Luculentae*, *Pterigenae*, *Carolinensis* and *Monticola*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 89(1): 83ff.
- Maas Geesteranus, R.A. (1986) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 6. Sections *Polyadelphia* and *Saetulipedes*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 89(2): 159-182
- Maas Geesteranus, R.A. (1986) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 7. Section *Cinerellae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 89(2): 183-201

- Maas Geesteranus, R.A. (1986) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 8. Sections *Intermediae*, *Rubromarginatae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 89(3): 279-310
- Maas Geesteranus, R.A. (1988) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 9. Section *Fragilipedes*, species A-G. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 91(1): 43-83.
- Maas Geesteranus, R.A. (1988) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 9. Section *Fragilipedes*, species I-R. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 91(2): 129-159
- Maas Geesteranus, R.A. (1988) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 9. Section *Fragilipedes*, species S-Z. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 91(3): 283-314
- Maas Geesteranus, R.A. (1988) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 10. Sections *Lactipedes*, *Sanguinolentae*, *Galactopoda* and *Crocatae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 91(4): 377-403
- Maas Geesteranus, R.A. (1989) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 11. Section *Hygrocyboideae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 92(1): 89-108
- Maas Geesteranus, R.A. (1989) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 12. Sections *Fuliginellae*, *Insignes*, *Ingratae*, *Euspeireae* and *Caespitosae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 92(3): 331-365
- Maas Geesteranus, R.A. (1989) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 13. Sections *Calamophilae* and *Calodontes*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Ser. C, Vol. 92(4): 477-504
- Maas Geesteranus, R.A. (1990) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 14. Sections *Adonideae*, *Aciculae* and *Oregonenses*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Vol. 93(2): 163-186
- Maas Geesteranus, R.A. (1991) - Conspectus of the Mycenae of the Northern Hemisphere - 15. Sections *Hiemales* and *Exomatae*. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Vol. 94(1): 81-102
- Maas Geesteranus, R.A. (1991) - Studies in Mycenae. Additions and Corrections 1. Proc.Koninkl.Nederl.Akad.Wetenschappen, Vol. 94(3): 377-403
- Maas Geesteranus, R.A. & H. Schwöbel (1987) - Über zwei auf Koniferenholz wachsende, nitros riechende Helmlingsarten. Beitr.z.Kenntn.d.Pilze Mitteleuropas 3: 145-152
- Maas Geesteranus, R.A. & H. Schwöbel (1989) - *Mycena tephrophylla*, eine neue Art aus Baden-Württemberg. Persoonia 14(1): 65-67
- Meusers, M. (1985) - Bestimmungsschlüssel für +/- weiße Arten der Gattungen *Mycena*, *Hemimycena* und *Gloiocephala*. APN-Mitt.bl. d. Arbeitsgem.Pilzk. Niederrhein 3(2a): 66-105

- Miersch, J. (1987) - Bestimmungsschlüssel zu den Sektionen und Untersektionen der Gattung Helmlinge (*Mycena*) nach MAAS GEESTERANUS. Myk.Mitt.bl. 30(1): 11-17
- Miersch, J. (1988) - Artenschlüssel zu den Sektionen der Gattung Helmlinge (*Mycena*) nach MAAS GEESTERANUS - Teil 1. Myk.Mitt.bl. 31(2): 45-50
- Miersch, J. (1989) - Artenschlüssel zu den Sektionen der Gattung Helmlinge (*Mycena*) nach MAAS GEESTERANUS - Teil 2. Myk.Mitt.bl. 32: 43-50
- Miersch, J. (1990) - Artenschlüssel zu den Sektionen der Gattung Helmlinge (*Mycena*) nach MAAS GEESTERANUS - Teil 3. Myk.Mitt.bl. 33: 65-73
- Miersch, J. (1991) - Artenschlüssel zu den Sektionen der Gattung Helmlinge (*Mycena*) nach MAAS GEESTERANUS - Teil 4 (Schluß). Myk.Mitt.bl. 34(2): 83-89
- Moser, M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze. In Kleine Kryptogamenflora, Band II b/2, 5. Auflage, Stuttgart
- Oort, A.J.P. (1928) - De Nederlandsche *Mycena*'s. Meddelingen van de Nederlandsche Mycol. Vereeniging 16-17: 184-255. Wageningen
- Pearson, A.A. (1955) - *Mycena*. In Naturalist, 54-55
- Raithelhuber, J. (1977) - Über einige nahe verwandte Helmlinge. In *Metrodiana* 6:94-99
- Raithelhuber, J. (1979) - Das Pilz-Porträt. Überhäuteter Helmling. *Mycena epipterygia* (Scop. ex Fr.) S.F.Gray. In *Metrodiana* 8: 36-37
- Robich, G. (1991) - Come determinare alcune *Micene*. *Rivista di Micologia* 34(2):99-118
- Schwöbel, H. (1981) - Der Grünschneidige Helmling, *Mycena viridimarginata* Karsten und seine Variabilität. *Z.Mykol.* 47:91-96
- Smith, A.H. (1935) - Studies in the genus *Mycena* . I. *Am.J.Bot.* 22: 858-877
- Smith, A.H. (1935) - Studies in the genus *Mycena* II. In *Mycologia* 27:586-60
- Smith, A.H. (1937) - Studies in the genus *Mycena*. IV. *Mycologia* 28: 338-354
- Smith, A.H. (1947) - North American species of *Mycena*. *Univ.Mich.Stud.Scient.Ser.* 17. *Ann Arbor*
- von Höhnelt, F. (1914) - Fragmente zur Mykologie (XVI. Mitteilung, Nr. 813 bis 975). *Sitz.ber.d. kaiserl. Akad.d. Wissenschaften*, Bd. 73, Heft 1: 59-91.

Auf Pilzpirsch

Jemand hantiert
stumm hinter meinen Ulmen.
Doch mir kommt gepeitschtes Wasser entgegen,
rutsche in Halbvermodertes.

Braunschwarze Laublumpen,
eklige Straßenränder, Kloaken die Bäche.
Die man trifft lassen den Blick vorbeigleiten
und beschleunigen den Schritt.
Rostige Blätter am Boden;
ich lasse die Stadt hinter mir
und ihre Bewohner.

Ein Raunen
hängt am Waldesrand,
schwarze Vogelaugen
ins Gestrüpp gesteckt,
an Katzen gelehnt
so im Dahinträumen.

Spinnbeiniges ergriffen
wehrt sich lustlos.
Bärenklau, doldiger Greis,
so aufrecht?
Tausendfüßiges
ins Feuchte verschwindet
über die Steinschwelle. Verzögerung nur.
Springt noch ein wenig,
krebsige Zangen, moosüberladen.
Kichern im Alraun?

Gehäuft. Lappige Blätter herabgesunken,
braune Lumpen, löchrig;
ein mühsames Wälzen und Nagen
später Schleimschnecken.

Ein kleiner Pilz
hat noch schnell seine Anmut entfaltet.
Schon grüßt Frost die zarten Stiele,
erstarret die Spore.
Zartes Beginnen eingegraben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [APN - Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [10_1992](#)

Autor(en)/Author(s): Enderle Manfred

Artikel/Article: [Literaturhinweise zur Gattung Mycena \(Pers.: Fr.\) S.F. Gray 123-136](#)