

Den Pilzkundlern und Fachleuten bot sich Gelegenheit,
manch interessante Art zu betrachten, immerhin waren so seltene
Arten darunter, wie
Erfreulich war auch die Tatsache, daß wir aus der Amanita-

Hericius erinaceus	Igel-Stachelbart
Hohenbuehelia petaloides	Trichterförmiger Muscheling
Inocybe Sambucina	Fliederweißer Rißpilz
Lycoperdon pedicellatum	Geschwänztsporiger Bovist
Peziza proteana var.	
sparassoides	Kohlkopfbecherling
Rhodotus palmatus	Orangerötlicher Adernseitling
Stropharia aurantiaca	Orangeroter Träuschling

Gattung mehr als zehn Arten vorstellen konnten, voran phalloides
und pantherina. Die Gegenüberstellung von pantherina, rubescens
und spissa war dabei ebenso informativ wie die von Agaricus
placomyces var. meleagris mit bekannteren Arten dieser Gattung.
Bemerkenswert war auch der Fund von A. phalloides und Russula
aeruginea am gleichen Standort, unmittelbar nebeneinander.

Es gab viel Lob, aber auch gesunde Kritik. Großes Echo fanden
die Schautafeln und Fotos der Schwarzwälder Leihgabe.
Nach einer ausgiebigen Manöverkritik beim nachfolgenden Mit-
gliedertreffen wurde vereinbart, nach zwei oder drei Jahren
einen neuen Anlauf zu nehmen.

Die aufgelisteten Arten mit Angabe der MTB-Nummer gehen zur
Kartierung an Herrn Kriegelsteiner.

Josef Heister

ARTENVERZEICHNIS DER FRISCHPILZAUSSTELLUNG

Cystoderma amianthinum	Clavulina cinerea
jasonii	Abortiporus biennis
Agaricus arvensis	Clitocybe clavipes
campestris	dealbata
placomyces v. meleagris	ditopa
silvaticus	fragrans
spissicaulis	geotropa
Agrocybe praecox	inversa
Aleuria aurantia	odora
Amanita citrina	vibecina
citrina v. alba	Collybia asema
fulva	butyracea
gemmata	cirrhatta
muscaria	confluens
pantherina	cookei
phalloides	dryophila
rubescens	maculata
spissa	peronata
umbrinolutea	succinea
vaginata	Conocybe pubescens
Armillariella mellea	Coprinus atramentarius
Polymyces	comatus
Astraeus hygrometricus	disseminatus
Auriscalpium vulgare	micaceus
	silvaticus
Bjerkandera adusta	Cortinarius collinitus
Fumosa	delibutus
Boletus edulis	elatior
erythropus	herculeus
Bulgaria inquinans	integerrimus
Calocera cornea	Crepidotus mollis
viscosa	variabilis
Calvatia excipuliformis	Crucibulum laeve
utriformis	Cyathus olla
Cantharellus tubaeformis	striatus
Chalciporus piperatus	
Chondrostereum purpureum	

Dacrymyces stillatus	Hypholoma capnoides	Lenzites betulina	Mycena inclinata
Daedalea quercina	ericaeoides	Leotia lubrica	pura
Daedaleopsis confragosa	fasciculare	Lepiota acutesquamosa	tintinnabulum
Dermocybe sanguinea	marginatum	cristata	
Semisanguinea	polytrichi	fulvella	Naucoria escharoides
Diatrype disciformis	sublateritium	langei	submelinoides
stigma	Hypocrea lactea	Lepista gilva	Nectria cinnabarina
		irina	
Fomes fomentarius	Inocybe atripes	luscina	Oudemansiella mucida
Fomitopsis pinicola	cincinnata	nebularis	
Fuligo septica	fastigiata	nuda	Panaeolus sphinctrinus
	hirtella	personata	Panellus stipticus
Galerina laevis	lacera	Leucocoprinus	Panus tigrinus
	maculata	brebissonii	Paxillus filamentosus
Ganoderma adspersum	Sambucina	Limacella guttata	involutus
applanatum	Inonotus dryadeus	Lycogala epidendrum	panuoides
lucidum	radiatus	Lycoperdon pedicellatum	
		perlatum	Peziza badia
Geastrum quadrifidum	Kuehneromyces mutabilis	pyriforme	proteana v.
triplex		Lyophyllum connatum	sparassoides
Gloeophyllum odoratum	Laccaria amethystina	fumosum	vesiculosa
sepiarium	bicolor	loricatum	Phaeolus schweinitzii
Gomphidius roseus	laccata	ulmarium	Phallus impudicus
Grifola frondosa	Lactarius chrysorrheus	Macrocystidia cucumis v.	Phellinus robustus
Gymnopilus penetrans	controversus	latifolia	Phlebia radiata
	detrinatus	Macrolepiota excoriata	Pholiota adiposa
Hebeloma mesophaeum	fuscus	mastoidea	alnicola
radicosum	hysginus	procera	aurivella
sinapizans	necator	rhacodes	destruens
Helvella crispa .	obscuratus	Marasmius oreades	gummosa
lacunosa	pyrogalus	splachnoides	lenta
Hericium erinaceus	quietus	Melanoleuca brevipes	muelleri
Heterobasidion annosum	rufus	cognata	squarrosa
Hirneola auricula-judae	subdulcis	melaleuca	Piptoporus betulinus
Hohenbuehelia petaloides	torminosus	Melanophyllum	Pleurotus dryinus
Hydnellum ferrugineum	uvidus	echinatum	ostreatus
Hydnum repandum	vellereus	Meripilus	Pluteus atricapillus
Hygrocybe miniata	vietus	giganteus	Polyporus brumalis
nigrescens	Langermannia gigantea	Merulius	Psathyrella conopileia
Hygrophopsis aurantiaca	Leccinum quercinum	tremellosus	gracilis
Hygrophorus eburneus	scabrum	Micromphale	spadicea
olivaceoalbus	Lentinellus cochleatus	perforans	velutina
pustulatus		Mutinus	
		caninus	
		Mycena epipterygia	
		galericulata	

Pseudoclitocybe cyathiformis
Pseudohydnum gelatinosum
Ramaria stricta
 Rhodotus palmatus
 Rickenella fibula
Rigidoporus vitreus
Russula aeruginea
 atropurpurea
 chloroides
 claroflava
 coerulea
 cyanoxantha
 decolorans
 emetica
 emetica v. betularum
 fellea
 fragilis
 inochlora
 mairei
 nigricans
 nitida
 ochroleuca
 paludosa
 parazurea
 pectinatoides
 puellaris
 pumila
 queletii
 rosacea
 sardonias
 vesca
Scleroderma aurantium
 verrucosum
Sparassis crispa
Stereum hirsutum
rugosum

Suillus grevillei
 luteus
 variegatus

Telephora terrestris
Trametes gibbosa
 hirsuta
 versicolor
Tricholoma acerbum
 columbetta
 flavobrunneum
 imbricatum
 portentosum
 saponaceum
 sulfureum
Tricholomopsis rutilans
Tyromyces caesius
ptychogaster
stipticus
Ustulina deusta
Volvariella speciosa
Xerocomus badius
chrysenteron
subtomentosus
Xerula radicata
Xylaria hypoxylon
 longipes
 polymorpha

Stropharia aeruginosa
 aurantiaca
 squamosa
 Suillus bovinus



„Vorsicht , da kommt wieder ein Pilz-
 räuber! Laßt uns giftig gucken"

Hansgerd Zielinski

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [APN - Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde
Niederrhein](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [1_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Zielinski Hansgerd

Artikel/Article: [ARTENVERZEICWNIS DER FRISCHPILZAUSSTELLUNG 63-66](#)