Zur derzeit gültigen Nomenklatur mitteleuropäischer Röhrlinge und Blätterpilze

EWALD KAJAN
Maxstraße 9
D-4100 Duisburg 11

Seit der Herausgabe der "Röhrlinge und Blätterpilze" (Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2, 5. Auflage 1983) von M. MOSER hat sich die Nomenklatur vieler Röhrlinge und Blätterpilze geändert. Nachfolgend einige Korrekturen, die sich u.a. aus der vom Internationalen Botanischen Kongreß in Sidney angenommenen Fassung des Botanischen Code ergeben. Die Aufstellung ist nicht vollständig, auch fanden zweifelhafte Umbenennungen keine Berücksichtigung. Die Reihenfolge entspricht derjenigen in der Kleinen Kryptogamenflora; daher steht die dortige Seitenzahl jeweils voran. In der folgenden Aufstellung findet man zuerst den im MOSER-Schlüssel angegebenen und danach den derzeit gültigen Namen. Da es hier um Änderungen von Gattungs- und Artnamen geht, sind Synonymisierungen und Streichungen unberücksichtigt geblieben. Sie bleiben einer späteren Zusammenstellung vorbehalten. Auch auf die Korrektur fehlerhafter Autorenzitate wird zunächst verzichtet.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß diese Namensänderungen in einigen Fällen problematisch sind, weil Um- oder Rückbenennungen (Beispiele: Pluteus atromarginatus, der nach Umbenennung (P. tricuspidatus) wieder in P. atromarginatus rückbenannt worden ist, sowie Suillus aeruginascens, der zunächst in S. laricinus, dann in S. viscidus umkombiniert wurde) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, da der o.g. Code Interpretationsmöglichkeiten offen läßt und vom Botanischen Kongreß nicht in allen Paragraphen allgemein akzeptiert worden ist.

Weitere Hinweise:

Sämtliche Bindestriche in zusammengesetzten Epitheten sind zu streichen; sie sind nachfolgend nicht erwähnt.

Die Gattung Inocybe wurde bereits im APN-Mitteilungsblatt 5(2a): 131-139 behandelt und fehlt in dieser Aufstellung. Außerdem findet sich in "Die Gattung Inocybe in Bayern" (STANGL 1989, posthum) eine Aufstellung der mitteleuropäischen Inocyben in neuerer Nomenklatur.

Eine Aufstellung wichtiger Namensänderungen bei Nichtblätterpilzen, Gallertpilzen und Bauchpilzen (W. JÜLICH: Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/1, 1984) folgt in einer späteren Ausgabe des APN-Mitteilungsblattes.

58	Strobilomyces floccopus - Str. strobilaceus (Scop.: Fr.)Berk.
60	Suillus grevillei - S. flavus (With.)Sing., non ss. Bresad.
60	Suillus aeruginascens - S. viscidus(Fr. & Hök.)S. Rauschert
63	Phylloporus rhodoxanthus - Ph. pelletieri (Lév.)Quél.
64	Chalciporus piperatus - Boletus piperatus Bull.: Fr.
65	Pulveroboletus cramesinus - P. gentilis (Quél.)Sing.
68	Boletus radicans - B. albidus Roq.
69	Boletus aestivalis - B. reticulatus Schaeff.
70	Leccinum aurantiacum - L. rufum (Schaeff.)Kreisel
71	Leccinum testaceoscabrum - L. versipelle (Fr.)Snell
72	Paxillus filamentosus - P. rubicundulus Orton
77	Hygrophorus gliocyclus - H. ligatus Fr.
77	Hygrophorus cossus - H. chrysaspis Métr.
80	Hygrophorus dichrous - H. persoonii Arnolds
80	Hygr. limacinus + H. fuscoalbus - H. latitabundus Britz.
92	Omphalina grossula - Camarophyllus grossulus (Pers.)Clém.
98	Laccaria amethystina - L. amethystea (Bull.)Murr.
100	Clitocybe hydrogramma - Cl. phaeophthalma (Pers.)Kuyper
112	Lepista saeva - L. personata (Fr.: Fr.)Cke.
113	Lepista inversa - L. flaccida (Sow.: Fr.)Pat.
116	Tricholoma batschii - T. fracticum (Britz.)Kreisel
117	Tricholoma flavobrunneum - T. fulvum (DC : Fr.)Sacc.
119	Tricholoma auratum - T. equestre (L.)Kumm.
121	Tricholoma album - T. stiparophyllum (Lund)Karst.
124-125	Armillariella ... - Armillaria (Fr.: Fr.)Staude ...
126-127	Leptoglossum ... - Arrhenia Fr. ...
127	Leptoglossum tremulum - Status noch unklar (keine Arrhenia?)
128	Cyphellostereum - Keine Blätterpilzgattung! (s. JÜLICH 1984:140)
129	Lyophyllum fumatofoetens - L. leucophaeatum (Karst.)Karst.
129	Lyophyllum infumatum - L. deliberatum (Britz.)Kreisel

130 Lyophyllum ulmarium - Hypsizygus tesselatus (Bull.: Fr.)Sing.
130 ff Tephrocybe ... - Lyophyllum Karst. (Die Gattung Tephrocybe ist zu streichen)
136 Asterophora ... - Nyctalis Fr. (Die Gattung Asterophora ist zu streichen)
136 Asterophora lycoperdoides - Nyctalis asterophora Fr.
136 Asterophora parasitica - Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.)Fr.
138 Leucopaxillus Sekt. Aspropaxillus - Aspropaxillus Kühn.& Mre.
138 Leucop. giganteus + L. candidus - Aspropaxillus giganteus (Sow.: Fr.)Kühn.& Mre.
138 ff Leucopaxillus Sekt. Leucopaxillus - Leucopaxillus Boursier
139 Leucopaxillus tricolor - L. compactus (Fr.)Neuhoff
144 Armillaria ... - Floccularia Pouz.
144 Armillaria luteovirens - Floccularia straminea (Kumm.)Pouzar
145 Collybia cirrhata - C. amanitae (Batsch)Kreisel
149 Marasmiellus anthocephalus - M. humillimus (Quél.)Sing.
149 Marasmiellus albuscorticis - M. candidus (Fr.)Sing.
150 Marasmiellus caespitosus - M. trabutii (R.Mre.)Sing.
150 Marasmiellus languidus - M. vaillantii (Pers.: Fr.)Sing.
156 Oudemansiella platyphylla - Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.)Kotl.& Pouz.
156 Oudemansiella melanotricha - Xerula melanotricha Dörfelt
156 Oudemansiella longipes - Xerula pudens (Pers.)Sing.
156 Oudemansiella radicata - Xerula radicata (Relh.: Fr.)Dörfelt
159 Marasmius splachnoides - M. quercophilus Pouz.
164 Cephaloscypha morlichensis - C. mairei (Pilát)Agerer
169 Mycena militaris - M. militaria Karst.
170 Mycena haematopoda - M. haematopus (Pers.: Fr.)Kumm.
170 Mycena galopoda - M. galopus (Pers.: Fr.)Kumm.
183 Mycena alcalina - M. stipata M.Geest. & Schwöb.
187 Xeromphalina caulicinalis - X. cauticinalis (With.: Fr.) Kühn. & Mre.
191 ff Entoloma ... Alle noch unter Rhodophyllus (R., Rh., Rhod.) geführten Arten sind inzwischen auf Entoloma umkombiniert worden
207 Rhodophyllus cucullatus - Entoloma vernum Lund.
211-212 Volvariella speciosa - V. gloiocephala (DC : Fr.) Boekh.&Enderle
214 Pluteus atricapillus - P. cervinus (Schaeff.)Kumm.
220 Amanita inaurata - A. ceciliae (Berk.& Br.)Bas
222 Amanita umbrinolutea - A. battarrae Boud.
224 Amanita spissa - A. excelsa (Fr.)Bertillon
228 Agaricus squamuliferus - A. squamulifer (Moell.)Pil.

231 Agaricus radicatus - A. bresadolanus Bohus
232 Agaricus maskae - A. spissicaulis Moell.
235 Melanophyllum echinatum - M. haematospermum (Bull.: Fr.)Kreis.
245 Macrolepiota rhacodes - M. rhachodes (Vitt.)Sing.
246 Leucoagaricus pudicus - L. leucothites (Vitt.)S. Wasser
248 Leucocoprinus cepaestipes - L. cepistipes (Sow.: Fr.)Pat.
249 Cystoderma superbum - C. haematites (Berk.& Br.)?
256 Coprinus brassicae - C. urticicola (Berk.& Br.)Buller
260 Coprinus hexagonosporus - C. marculentus Britz.
260 Coprinus hepthemerus - C. heptemerus Lge. & A.H. Smith
265 Panaeolina ... - Panaeolus (Fr.)Quél. (Die Gattung Panaeolina ist zu streichen)
265 Panaeolina foenisecii - Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) Schroet.
265 Anellaria ... - Panaeolus (Fr.)Quél. (Die Gattung Anellaria ist zu streichen)
265 Anellaria semiovata - Panaeolus fimiputris (Bull.: Fr.)Quél.
266 Psathyrella conopilea + P. subatrata - P. conopilus (Fr.) Pears. & Dennis
268 Psathyrella fimetaria - P. coprophila Watl.
269 Psathyrella orbitarum + P. prona - P. prona (Fr.)Gill.
270 Psathyrella olympiana + P. amstelodamensis - P. olympiana A.H. Smith
271 Psathyrella involuta + P. marcescibilis - P. marcescibilis (Britz.)Sing.
271-272 Psathyrella candolleana + P. microlepiota + P. coronata - P. candolleana (Fr.: Fr.)Mre.
272 Psathyrella pyrotricha + P. velutina - P. lacrymabunda (Bull.: Fr.)Pat.
274 Psathyrella squamosa - P. artemisiae (Pass.)Konr.& Maubl.
274+276 Psathyrella semivestita + P. badiovestita - P. microrhiza (Lasch : Fr.)Konr.& Maubl.
276 Psathyrella hydrophila - P. piluliformis (Bull.: Fr.)Orton
276 Psathyrella cortinarioides - P. frustulenta (Fr.)A.H. Smith
282 ff Pholiotina ... - Conocybe Fayod (Die Gattung Pholiotina ist zu streichen)
286 Agrocybe aegerita - A. cylindracea (DC : Fr.)Mre.
287 Agrocybe pusiola - A. pusilla (Fr.)Heim
289 Stropharia rugosoannulata + St. eximia - St. rugosoannulata Farlow
292 Hypholoma elongatipes - H. elongatum (Pers. emend.Fr.)Ricken

296 Pholiota destruens - Ph. populnea (Pers.: Fr.)Tjallinga & Beukers
297 Pholiota aurivella - Ph. cerifera (Karst.)Karst.
299 Pholiota lutaria - Ph. abstrusa (Fr.)Sing.
307 Crepidotus sphaerosporus - Cr. cesatii (Rabh.)Sacc.
310 Pleurotellus hypnophilus - Crepidotus herbarum (Peck)Sacc.
311 Merismodes anomalus - Cyphellopsis anomala (Pers.: Fr.)Donk
337 Hebeloma latifolium - H. sacchariolens var. pallidoluctuosum (Gröger & Zschieschank)?
339 ff Naucoria ... - Alnicola Kühn. (Die Gattung Naucoria ist zu streichen)
343 ff Dermocybe ... - Cortinarius Subgenus Dermocybe (Fr.)Wünsche (Die Gattung Dermocybe ist zu streichen)
343 Dermocybe carpineti - Cortinarius schaefferi Bres.
351 Cortinarius speciosissimus - C. orellanoides Hry.
361 Cortinarius fluryi - C. vulpinus (Vel.)Hry.
417 Phaeocollybia cidaris - Ph. jennyae (Karst.)Heim
417 Phaeocollybia jennyae - Ph. arduennensis Bon
435 Russula rosacea (lepida) - R. rosea Pers.
435 Russula rosea - R. velutipes Vel.
436 Russula chamaeleontina - R. risigallina (Batsch)Kuyper & Vuure
444 Russula pumila - R. alnetorum Romagn.
445 Russula sanguinea - R. sanguinaria (Schum.)S. Rauschert
450 Lactarius necator - L. turpis (Weinm.)Fr.
450 Lactarius lignyotus - L. ligniotus Fr. in Lindbl.
452 Lactarius violascens - L. violescens (Otto : Fr.)Fr.
452 Lactarius chrysorrheus - L. chrysorheus Fr.
454 Lactarius glutinopallens - L. albocarneus Britz.
455 Lactarius circellatus - L. pyrogalus (Bull.: Fr.)Fr.
455 Lactarius pyrogalus - L. hortensis Vel.

Anmerkung: Vorstehende Auflistung wird von Zeit zu Zeit ergänzt bzw. berichtigt. Ebenso sollen Unklarheiten oder gar Ungereimtheiten aufgeklärt oder zumindest erörtert werden. Wie verhält es sich beispielsweise mit der unterschiedlichen Schreibweise von ...thites, die von allen Autoren (vergl. KREISEL, MOSER u.a.) kommentarlos hingenommen wird? Warum heißt es Leucoagaricus leucothites und warum Cystoderma haematites?

Unverständlich ist auch die nomenklatorische Änderung, den auf ..ae

endenden femininen Genetiv in zusammengesetzten Epitheten entgegen der sprachlichen Regel auf ..i enden zu lassen, also z.B. mammiforme anstelle von mammaeforme (mamma = Brust, Brustwarze, Busen, Euter, Zitze).

Ich bitte die verehrten Leser um rege Mitarbeit und um entsprechende Zusendungen mit genauer Quellenangabe, damit die Nomenklatur wieder besser überschaubar werden möge, die zur Zeit so manchen Pilzfreund schier verzweifeln läßt.

Walter Albrecht ist tot!

Eine schlimme Nachricht für alle, die ihm nahestanden. Wer wollte das im ersten Augenblick begreifen, daß dieser vitale Mensch, dem Arztbesuche keine geübte Tätigkeit waren, plötzlich nicht mehr ist. Wie hatte er sich auf seine Pensionierung gefreut, auf das neue Haus in seiner alten Heimat, dem Schwabenland! Seinen Gästen in Ludwigsburg präsentierte er Heim und Heimat mit spürbarer Freude und Genugtuung.

Gerade ein Jahr durfte er es genießen - dabei waren so viele Pläne in seinem Kopf in bezug auf sein Hobby Pilze. Zahlreiche Veröffentlichungen über Randthemen der Pilzkunde sind allen Pilzfreunden ein Begriff geworden.

Er schrieb vornehmlich in der Südwestdeutschen Pilzrundschau, dem Mitteilungsblatt der Stuttgarter Pilzfreunde, denen er seit 1962 angehörte. Wer seine Artikel las, kannte bald seine speziellen Themen:

- Mykorrhiza
- Giftpilze, Pilzgifte
- Schwermetalle in Pilzen
- Heilwirkungen von Pilzen
- Umwelteinflüsse auf Wald und Pilze.

Zwei ganz bestimmte Themen beschäftigten ihn seit langem:

- Interaktion der Waldbodenorganismen unter besonderer Berücksich-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: APN - Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: 7_1989

Autor(en)/Author(s): Kajan Ewald

Artikel/Article: Zur derzeit qüitiqen Nomenklatur mitteleuropäischer Röhrlinqe und Blätterpilze 90-95