

Zur derzeit gültigen Nomenklatur mitteleuropäischer Röhrlinge und Blätterpilze

EWALD KAJAN
Maxstraße 9
D-4100 Duisburg 11

Seit der Herausgabe der "Röhrlinge und Blätterpilze" (Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2, 5. Auflage 1983) von M. MOSER hat sich die Nomenklatur vieler Röhrlinge und Blätterpilze geändert. Nachfolgend einige Korrekturen, die sich u.a. aus der vom Internationalen Botanischen Kongreß in Sidney angenommenen Fassung des Botanischen Code ergeben. Die Aufstellung ist nicht vollständig, auch fanden zweifelhafte Umbenennungen keine Berücksichtigung. Die Reihenfolge entspricht derjenigen in der Kleinen Kryptogamenflora; daher steht die dortige Seitenzahl jeweils voran. In der folgenden Aufstellung findet man zuerst den im MOSER-Schlüssel angegebenen und danach den derzeit gültigen Namen. Da es hier um Änderungen von Gattungs- und Artnamen geht, sind Synonymisierungen und Streichungen unberücksichtigt geblieben. Sie bleiben einer späteren Zusammenstellung vorbehalten. Auch auf die Korrektur fehlerhafter Autorenzitate wird zunächst verzichtet.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß diese Namensänderungen in einigen Fällen problematisch sind, weil Um- oder Rückbenennungen (Beispiele: *Pluteus atomarginatus*, der nach Umbenennung (*P. tricuspidatus*) wieder in *P. atomarginatus* rückbenannt worden ist, sowie *Suillus aeruginascens*, der zunächst in *S. laricinus*, dann in *S. viscidus* umkombiniert wurde) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, da der o.g. Code Interpretationsmöglichkeiten offen läßt und vom Botanischen Kongreß nicht in allen Paragraphen allgemein akzeptiert worden ist.

Weitere Hinweise:

Sämtliche Bindestriche in zusammengesetzten Epitheten sind zu streichen; sie sind nachfolgend nicht erwähnt.

Die Gattung *Inocybe* wurde bereits im APN-Mitteilungsblatt 5(2a): 131-139 behandelt und fehlt in dieser Aufstellung. Außerdem findet sich in "Die Gattung *Inocybe* in Bayern" (STANGL 1989, posthum) eine Aufstellung der mitteleuropäischen *Inocyben* in neuerer Nomenklatur.

Eine Aufstellung wichtiger Namensänderungen bei Nichtblätterpilzen, Gallertpilzen und Bauchpilzen (W. JÜLICH: Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/1, 1984) folgt in einer späteren Ausgabe des APN-Mitteilungsblattes.

- | | |
|---------|---|
| 58 | <i>Strobilomyces floccopus</i> - <i>Str. strobilaceus</i> (Scop.: Fr.)Berk. |
| 60 | <i>Suillus grevillei</i> - <i>S. flavus</i> (With.)Sing., non ss. Bresad. |
| 60 | <i>Suillus aeruginascens</i> - <i>S. viscidus</i> (Fr. & Hök.)S. Rauschert |
| 63 | <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> - <i>Ph. pelletieri</i> (Lév.)Quél. |
| 64 | <i>Chalciporus piperatus</i> - <i>Boletus piperatus</i> Bull.: Fr. |
| 65 | <i>Pulveroboletus cramesinus</i> - <i>P. gentilis</i> (Quél.)Sing. |
| 68 | <i>Boletus radicans</i> - <i>B. albidus</i> Roq. |
| 69 | <i>Boletus aestivalis</i> - <i>B. reticulatus</i> Schaeff. |
| 70 | <i>Leccinum aurantiacum</i> - <i>L. rufum</i> (Schaeff.)Kreisel |
| 71 | <i>Leccinum testaceoscabrum</i> - <i>L. versipelle</i> (Fr.)Snell |
| 72 | <i>Paxillus filamentosus</i> - <i>P. rubicundulus</i> Orton |
| 77 | <i>Hygrophorus gliocyclus</i> - <i>H. ligatus</i> Fr. |
| 77 | <i>Hygrophorus cossus</i> - <i>H. chrysaspis</i> Métz. |
| 80 | <i>Hygrophorus dichrous</i> - <i>H. persoonii</i> Arnolds |
| 80 | <i>Hygr. limacinus</i> + <i>H. fuscoalbus</i> - <i>H. latitabundus</i> Britz. |
| 92 | <i>Omphalina grossula</i> - <i>Camarophyllus grossulus</i> (Pers.)Clém. |
| 98 | <i>Laccaria amethystina</i> - <i>L. amethystea</i> (Bull.)Murr. |
| 100 | <i>Clitocybe hydrogramma</i> - <i>Cl. phaeophthalma</i> (Pers.)Kuyper |
| 112 | <i>Lepista saeva</i> - <i>L. personata</i> (Fr.: Fr.)Cke. |
| 113 | <i>Lepista inversa</i> - <i>L. flaccida</i> (Sow.: Fr.)Pat. |
| 116 | <i>Tricholoma batschii</i> - <i>T. fracticum</i> (Britz.)Kreisel |
| 117 | <i>Tricholoma flavobrunneum</i> - <i>T. fulvum</i> (DC : Fr.)Sacc. |
| 119 | <i>Tricholoma auratum</i> - <i>T. equestre</i> (L.)Kumm. |
| 121 | <i>Tricholoma album</i> - <i>T. stiparophyllum</i> (Lund)Karst. |
| 124-125 | <i>Armillariella</i> ... - <i>Armillaria</i> (Fr.: Fr.)Staudé ... |
| 126-127 | <i>Leptoglossum</i> ... - <i>Arrhenia</i> Fr. ... |
| 127 | <i>Leptoglossum tremulum</i> - Status noch unklar (keine <i>Arrhenia</i> ?) |
| 128 | <i>Cyphellostereum</i> - Keine Blätterpilzgattung! (s. JÜLICH 1984:140) |
| 129 | <i>Lyophyllum fumatofoetens</i> - <i>L. leucophaeatum</i> (Karst.)Karst. |
| 129 | <i>Lyophyllum infumatum</i> - <i>L. deliberatum</i> (Britz.)Kreisel |

- 130 Lyophyllum ulmarium - Hypsizygus tessellatus (Bull.: Fr.)Sing.
 130 ff Tephrocye ... - Lyophyllum Karst. (Die Gattung Tephrocye ist zu streichen)
 136 Asterophora ... - Nyctalis Fr. (Die Gattung Asterophora ist zu streichen)
 136 Asterophora lycoperdoides - Nyctalis asterophora Fr.
 136 Asterophora parasitica - Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.)Fr.
 138 Leucopaxillus Sekt. Aspropaxillus - Aspropaxillus Kühn. & Mre.
 138 Leucop. giganteus + L. candidus - Aspropaxillus giganteus (Sow.: Fr.)Kühn. & Mre.
 138 ff Leucopaxillus Sekt. Leucopaxillus - Leucopaxillus Boursier
 139 Leucopaxillus tricolor - L. compactus (Fr.)Neuhoff
 144 Armillaria ... - Floccularia Pouz.
 144 Armillaria luteovirens - Floccularia straminea (Kumm.)Pouzar
 145 Collybia cirrhata - C. amanitae (Batsch)Kreisel
 149 Marasmiellus anthocephalus - M. humillimus (Qué.)Sing.
 149 Marasmiellus albuscorticis - M. candidus (Fr.)Sing.
 150 Marasmiellus caespitosus - M. trabutii (R.Mre.)Sing.
 150 Marasmiellus languidus - M. vaillantii (Pers.: Fr.)Sing.
 156 Oudemansiella platyphylla - Megacollium platyphylla (Pers.: Fr.)Kotl. & Pouz.
 156 Oudemansiella melanotricha - Xerula melanotricha Dörfelt
 156 Oudemansiella longipes - Xerula pudens (Pers.)Sing.
 156 Oudemansiella radicata - Xerula radicata (Reh.: Fr.)Dörfelt
 159 Marasmius splachnoides - M. quercophilus Pouz.
 164 Cephaloscypha morlichensis - C. mairei (Pilát)Agerer
 169 Mycena militaris - M. militaria Karst.
 170 Mycena haematopoda - M. haematopus (Pers.: Fr.)Kumm.
 170 Mycena galopoda - M. galopus (Pers.: Fr.)Kumm.
 183 Mycena alcalina - M. stipata M.Geest. & Schwöb.
 187 Xeromphalina caulicinalis - X. caudicinalis (With.: Fr.)Kühn. & Mre.
 191 ff Entoloma ... Alle noch unter Rhodophyllum (R., Rh., Rhod.) geführten Arten sind inzwischen auf Entoloma umkombiniert worden
 207 Rhodophyllum cucullatus - Entoloma vernum Lund.
 211-212 Volvariella speciosa - V. gloiocephala (DC : Fr.)Boekh. & Enderle
 214 Pluteus atricapillus - P. cervinus (Schaeff.)Kumm.
 220 Amanita inaurata - A. ceciliae (Berk. & Br.)Bas
 222 Amanita umbrinolutes - A. battarrae Boud.
 224 Amanita spissa - A. excelsa (Fr.)Bertillon
 228 Agaricus squamuliferus - A. squamifer (Moell.)Pil.

- 231 Agaricus radicans - A. bresadolanus Bohus
 232 Agaricus maskae - A. spissicaulis Moell.
 235 Melanophyllum echinatum - M. haematospermum (Bull.: Fr.)Kreis.
 245 Macrolepiota rhacodes - M. rhachodes (Vitt.)Sing.
 246 Leucoagaricus pudicus - L. leucothites (Vitt.)S. Wasser
 248 Leucocoprinus cepaestipes - L. cepistipes (Sow.: Fr.)Pat.
 249 Cystoderma superbum - C. haematites (Berk. & Br.)?
 256 Coprinus brassicae - C. urticicola (Berk. & Br.)Buller
 260 Coprinus hexagonosporus - C. marculentus Britz.
 260 Coprinus heptemerus - C. heptemerus Lge. & A.H. Smith
 265 Panaeolina ... - Panaeolus (Fr.)Qué. (Die Gattung Panaeolina ist zu streichen)
 265 Panaeolina foenisecii - Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.)Schroet.
 265 Anellaria ... - Panaeolus (Fr.)Qué. (Die Gattung Anellaria ist zu streichen)
 265 Anellaria semiovata - Panaeolus fimiputris (Bull.: Fr.)Qué.
 266 Psathyrella conopilea + P. subatrata - P. conopilus (Fr.)Pears. & Dennis
 268 Psathyrella fimetaria - P. coprophila Watl.
 269 Psathyrella orbitarum + P. prona - P. prona (Fr.)Gill.
 270 Psathyrella olympiana + P. amstelodamensis - P. olympiana A.H. Smith
 271 Psathyrella involuta + P. marcescibilis - P. marcescibilis (Britz.)Sing.
 271-272 Psathyrella candolleana + P. microlepiota + P. coronata - P. candolleana (Fr.: Fr.)Mre.
 272 Psathyrella pyrotricha + P. velutina - P. lacrymabunda (Bull.: Fr.)Pat.
 274 Psathyrella squamosa - P. artemisiae (Pass.)Konr. & Maubl.
 274+276 Psathyrella semivestita + P. badiovestita - P. microrhiza (Lasch : Fr.)Konr. & Maubl.
 276 Psathyrella hydrophila - P. piluliformis (Bull.: Fr.)Orton
 276 Psathyrella cortinarioides - P. frustulenta (Fr.)A.H. Smith
 282 ff Pholiotina ... - Conocybe Fayod (Die Gattung Pholiotina ist zu streichen)
 286 Agrocybe aegerita - A. cylindracea (DC : Fr.)Mre.
 287 Agrocybe pusiola - A. pusilla (Fr.)Heim
 289 Stropharia rugosoannulata + St. eximia - St. rugosoannulata Farlow
 292 Hypholoma elongatipes - H. elongatum (Pers. emend. Fr.)Ricken

- 296 Pholiota destruens - Ph. populnea (Pers.: Fr.)Tjallinga & Beukers
 297 Pholiota aurivella - Ph. cerifera (Karst.)Karst.
 299 Pholiota lutaria - Ph. abstrusa (Fr.)Sing.
 307 Crepidotus sphaerosporus - Cr. cesatii (Rabh.)Sacc.
 310 Pleurotellus hypnophilus - Crepidotus herbarum (Peck)Sacc.
 311 Merismodes anomalus - Cyphellopsis anomala (Pers.: Fr.)Donk
 337 Hebeloma latifolium - H. sacchariolens var. pallidoluctuosum (Gröger & Zschieschank)?
 339 ff Naucoria ... - Alnicola Kühn. (Die Gattung Naucoria ist zu streichen)
 343 ff Dermocybe ... - Cortinarius Subgenus Dermocybe (Fr.)Wünsche (Die Gattung Dermocybe ist zu streichen)
 343 Dermocybe carpineti - Cortinarius schaefferi Bres.
 351 Cortinarius speciosissimus - C. orellanoides Hry.
 361 Cortinarius fluryi - C. vulpinus (Vel.)Hry.
 417 Phaeocollybia cidaris - Ph. jennyae (Karst.)Heim
 417 Phaeocollybia jennyae - Ph. arduennensis Bon
 435 Russula rosacea (lepada) - R. rosea Pers.
 435 Russula rosea - R. velutipes Vel.
 436 Russula chamaeleontina - R. risigallina (Batsch)Kuyper & Vuure
 444 Russula pumila - R. alnetorum Romagn.
 445 Russula sanguinea - R. sanguinaria (Schum.)S. Rauschert
 450 Lactarius necator - L. turpis (Weinm.)Fr.
 450 Lactarius lignyotus - L. lignyotus Fr. in Lindbl.
 452 Lactarius violascens - L. violescens (Otto : Fr.)Fr.
 452 Lactarius chrysorrheus - L. chrysorrheus Fr.
 454 Lactarius glutinopallens - L. albocarneus Britz.
 455 Lactarius circellatus - L. pyrogalus (Bull.: Fr.)Fr.
 455 Lactarius pyrogalus - L. hortensis Vel.

Anmerkung: Vorstehende Auflistung wird von Zeit zu Zeit ergänzt bzw. berichtigt. Ebenso sollen Unklarheiten oder gar Ungereimtheiten aufgeklärt oder zumindest erörtert werden. Wie verhält es sich beispielsweise mit der unterschiedlichen Schreibweise von ...thites, die von allen Autoren (vergl. KREISEL, MOSER u.a.) kommentarlos hingenommen wird? Warum heißt es *Leucoagaricus leucothites* und warum *Cystoderma haematites*?

Unverständlich ist auch die nomenklatorische Änderung, den auf ..ae

endenden femininen Genetiv in zusammengesetzten Epitheten entgegen der sprachlichen Regel auf ..i enden zu lassen, also z.B. *mammiforme* anstelle von *mamm~~ae~~forme* (mamma = Brust, Brustwarze, Busen, Euter, Zitze).

Ich bitte die verehrten Leser um rege Mitarbeit und um entsprechende Zusendungen mit genauer Quellenangabe, damit die Nomenklatur wieder besser überschaubar werden möge, die zur Zeit so manchen Pilzfreund schier verzweifeln läßt.

Walter Albrecht ist tot!

Eine schlimme Nachricht für alle, die ihm nahestanden. Wer wollte das im ersten Augenblick begreifen, daß dieser vitale Mensch, dem Arztbesuche keine geübte Tätigkeit waren, plötzlich nicht mehr ist. Wie hatte er sich auf seine Pensionierung gefreut, auf das neue Haus in seiner alten Heimat, dem Schwabenland! Seinen Gästen in Ludwigsburg präsentierte er Heim und Heimat mit spürbarer Freude und Genugtuung.

Gerade ein Jahr durfte er es genießen - dabei waren so viele Pläne in seinem Kopf in bezug auf sein Hobby Pilze. Zahlreiche Veröffentlichungen über Randthemen der Pilzkunde sind allen Pilzfreunden ein Begriff geworden.

Er schrieb vornehmlich in der Südwestdeutschen Pilzrundschau, dem Mitteilungsblatt der Stuttgarter Pilzfreunde, denen er seit 1962 angehörte. Wer seine Artikel las, kannte bald seine speziellen Themen:

- Mykorrhiza
- Giftpilze, Pilzgifte
- Schwermetalle in Pilzen
- Heilwirkungen von Pilzen
- Umwelteinflüsse auf Wald und Pilze.

Zwei ganz bestimmte Themen beschäftigten ihn seit langem:

- Interaktion der Waldbodenorganismen unter besonderer Berücksich-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [APN - Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [7_1989](#)

Autor(en)/Author(s): Kajan Ewald

Artikel/Article: [Zur derzeit gültigen Nomenklatur mitteleuropäischer Röhrlinge und Blätterpilze 90-95](#)