

Für die nächste Zeit stehen drei gemeinsame Wanderungen auf dem Programm, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Dabei möchten wir einerseits die Vogelwelt besser kennenlernen, andererseits aber auch die Möglichkeit zu einem Meinungsaustausch bieten. Leider ist es nicht möglich, von allen Wanderungen jetzt schon die genaue Route bekanntgeben zu können.

- 1.) Am 24. April 1977 Besichtigung der Burgstaller Au und Wanderung in Vöran Treffpunkt: 8 Uhr bei Haltestation der Seilbahn Vöran  
Sonderprogramm: Beringungs-Vorführung vorgesehen (Burgstaller Au)  
Organisation: Gasser Alfred Erich, Gonthaler Albert
- 2.) Am 15. Mai 1977 Wanderung in Unterland (Vern, bei Aldein)  
Treffpunkt: 8 Uhr bei Parkplatz bei St. Josef am See (Kaltern)  
Organisation: Heinrich Wegscheider
- 3.) Am 5. Juni 1977 Wanderung bei Brunack  
Treffpunkt: 8 Uhr bei Autobahnhof in Brunack (auch Parkplatz)  
Organisation: Robert Holzer

Anmerkung: Jede Wegstrecke wird so gewählt, daß das Mittagessen in einem Gasthof eingenommen werden kann.  
 Gutes Schuhwerk erforderlich, Feldstecher wünschenswert.  
 Den Organisatoren viel Glück und viel Erfolg!

Die Vogelwelt der Burgstaller Au

Die Burgstaller Freunde haben vor allem für die Teilnehmer an der Wanderung am 24. April eine Übersicht über die in der Burgstaller Au bisher festgestellten Vogelarten zusammengestellt, die aber sicher auch für jene interessant sein dürfte, die nicht in Burgstall sein werden.  
 Herzlichen Dank für diese hervorragende Arbeit!

Zugvögel die während der Zugzeit in den Auen zu beobachten sind

Waldschnepfe	Beutelmeise
Uferschnepfe	Goldammer
Dunkler Wasserläufer	Zaunammer
Bruchwasserläufer	Ostalan
Flußuferläufer	Zippammer
Lechmöwe	Girlitz
Mauersegler	Hänfling
Alpensgler	Pirrol
Bienenfresser	Eihalmhäger
Blausacke	Elster

Selten Vogelart:

Mäusebussard	
Schwarzstörche	au
Wespenbussard	apfenteule
Rotfußfalke	eidelenche
Sandregenpfeifer	caunalle
Trübsenwalbe	

Brutvögel die das ganze Jahr hindurch in den Auen zu beobachten sind

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fasan        | Blaumauer       |
| Wasserselle  | Kohlmeise       |
| Teichhuhn    | Kleiber         |
| Waldohreule  | Buchfink        |
| Grünspecht   | Grünling        |
| Buntspecht   | Kornelbeißer    |
| Bechsteitze  | Gimpel          |
| Zaunkönig    | Mausperling     |
| Rotkehlchen  | Feldperling     |
| Amsel        | Italiensperling |
| Schwanzmeise | Star            |

Brutverdacht der Standvögel

- |              |              |
|--------------|--------------|
| Zwergtaucher | Eisvogel     |
| BIBHuhn      | Birkenzeisig |
| Ringeltaube  | Rabenkrähe   |

Zugvögel die in den Auen brüten

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kuckuck           | Zilpzalp      |
| Wiedehopf         | Fitis         |
| Wendehals         | Graschnäpper  |
| Neuntöter         | Gartenschwanz |
| Teichrohrsänger   | Nachtigall    |
| Drosselrohrsänger | Singdrossel   |
| Mönchgrasmücke    | Rohrhammer    |
| Dorngrasmücke     |               |

Zugvögel auf denen Brutverdacht besteht

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Zwergdommel     | Kleppergrasmücke |
| Tüpfelsumpfhuhn | Braunkehlchen    |
| Gartengrasmücke |                  |

Zugvögel die während der Zugzeit in den Auen zu beobachten sind

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Haubentaucher          | Haubenlerche             |
| Fischreiher            | Feldlerche               |
| Purpurreiher           | Uferschwalbe             |
| Rallenreiher           | Felsenschwalbe           |
| Nachtreiher            | Rauchschwalbe            |
| Weißstorch             | Mahlschwalbe             |
| Krickente              | Schafstelze              |
| Stockente              | Gebirgstelze             |
| Spießente              | Baumpieper               |
| Knäckente              | Wiesenpieper             |
| Löffelente             | Wasserpieper             |
| Tafelente              | Schwarzzeiswürger        |
| Sperber                | Rotkopfwürger            |
| Habicht                | Raubwürger               |
| Rotmilan               | Merisamenlänger          |
| Rohrweihe              | Schilfrohrsänger         |
| Fischadler             | Gelbspötter              |
| Baumfalke              | Berglaubente             |
| Vandfalke              | Waldlaubsänger           |
| Turmfalke              | Tranenschwäpper          |
| Nachtel                | Halbantschwäpper         |
| Kleiner Sumpfschnepfen | Schwarzkehlchen          |
| Kiebitz                | Hausrotschwanz           |
| Libeller               | Steinschnitter           |
| Beka                   | Weißsternig Blaukehlchen |

Winter

17/5

Rauhfußbussard  
Seidenschwanz  
Wasseramsel  
Heckenbraunelle  
Wintergoldhähnchen  
Wacholderdrossel

Hausammer  
Sumpfohre  
Tannenmeise  
Bergfink  
Zeisig

Fische, Lurche, Kriechtiere, Wirbeltiere (Insekten, Schnecken, Spinnen)

Ackerhummel  
Steinhummel  
Rote Knotenameise  
Libellen  
Schlehenspinner  
Schwalbenschwanz  
Linusterschwärmer  
Kleines Nachtpfauenaugen  
Taupfauenaugen  
Kleiner Fuchs  
Gottesanbeterin  
Maulwurfsgrille  
Hirschkäfer  
Bachforelle  
Regenbogenforelle  
Schleie  
Karpfen

Hecht  
Fauersalamander  
Smaragdeidechse  
Ringelnatter  
Fledermaus  
Feldhasen  
Hausmaus  
Zwerghausmaus  
Manderratte  
Fuchs  
Hermelin  
Dachs  
Renntier  
Igel  
Bergschnecke  
Wegschnecke

Pflanzen

Schwarzerle  
Gem. Schneeball  
Ackerbrombeere? Kratzbeere  
Grauweide  
Gem. Beinwell  
Zäunwinde  
Gelbe Schwertlilie  
Zweiblatt  
Knabenkraut  
Braunsegge  
Wasserdost  
Purpurweide  
Lorbeerweide  
Silberweide  
Vogelwicke  
Liesenplatterbeere  
Wiesenkerbel  
Gem. Labkraut  
Bittersüßer Nachtschatten  
Kriechendes Fingerkraut

Braunwurz  
Einjähriges Bindegelkraut  
Alant  
Wasser-Knöterich  
Cypergras  
Gekielte Seebiene  
Uferreitgras  
Sumpfdotterblume  
Sumpf-Schwertlilie  
Schwarzer Holunder  
Kriechender Hahnenfuß  
Sumpf-Vergißmeinnicht  
Rot-Klee  
Sumpf-Hornklee  
Echte Melkenwurz  
Gemeiner Wasserdarm  
Taubenkropf  
Bachminze  
Sumpfklee  
Wolfsfuß

( Gasser Alfred, Gasser Erich, Gasser  
Theodor Albert )

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [17\\_1977](#)

Autor(en)/Author(s): Niederfriniger Oskar

Artikel/Article: [Die Vogelwelt der Burgsteller Au 3-5](#)