

BEOBACHTUNGSLISTE

(zusammengestellt von Albert Ganthaler)

Seit dem Erscheinen des letzten Informationsbriefes hat sich wieder eine beachtliche Zahl von Mitteilungen angesammelt. Nicht weniger als 173 Vogelarten konnten von den Einsendern in den letzten Monaten beobachtet werden. Aus Platzgründen müssen wir uns hier auf jene beschränken, die für die Mitarbeiter am interessantesten sind. Natürlich werden wie immer alle Mitteilungen - auch jene, die in dieser Zusammenfassung nicht aufscheinen - in die Kartei aufgenommen, sodaß sich dadurch ein immer lückenloseres Bild von der Verbreitung der einzelnen Vogelarten in Südtirol ergibt. Allen Mitarbeitern, die auch diesmal wieder fleißig gearbeitet haben, möchten wir herzlich danken. Versuchsweise erfolgt die Reihung der Arten dieses Mal nach dem Alphabet; Vorschläge zur Gestaltung der Beobachtungsliste sind natürlich stets willkommen.

Amsel: am 20.7.78 konnte am Bahnhofplatz in Meran ein Vollalbino, also ein völlig weißes Exemplar dieser Art, festgestellt werden (S. Abart); am 11.4.77 wurde ein Teilalbino mit weißem Kopf und gefleckter Brust bei Luttach gesehen, am 12.4.77 ein Exemplar mit weißen Schwanzfedern, am 19.4.77 ebenfalls eine solche Amsel bei Brixen beobachtet (G. Hopfgartner).

Auerhuhn: 1 Ex. am 8.6.78 in einem alten Nadelwald bei Afers/Brixen festgestellt; am 5.11.77 2 Hähne bei Vahrn beobachtet (E. Oberstaller); sichere Brutnachweise liegen aus dem Raum Schlanders (1976) und aus dem Martelltal (1977), sowie aus der Umgebung von Latsch (1977) vor (T. Gruber); 1 Auerhenne wurde am 18.6.77 bei Steinhaus beobachtet, außerdem ist diese Art als sicherer Brutvogel aus dem Raum Luttach bekannt (1976) (G. Hopfgartner); 2 Auerhennen wurden am 20.6.1978 bei St. Felix festgestellt, 2 Ex. am 28.6.78 bei Laurein (O. Niederfriniger); das Auerhuhn ist auch als Brutvogel für das Ultental nachgewiesen (1976) (K. Zöschg).

Baumfalke: am 27.5.78 bei Laas beobachtet (E. Heider); im September 1976 wurde ein abgemagertes Exemplar bei Kematen tot aufgefunden (G. Hopfgartner); am 9.9. und am 10.9.78 wurde je ein Baumfalke an einem Teich zwischen Natz und Viurns beobachtet, wie er über dem Wasser fliegende Schwalben jagte (F. Mayr); Beobachtungen aus dem Jahre 1976 werden auch aus St. Nikolaus/Ulten gemeldet (K. Zöschg); 1 Ex. wurde am 19.7.78 am Geiselsberg bei Olang beobachtet (O. Niederfriniger)

Bekassine: 1 Ex. am 5.3.78 in der Milländer Au bei Brixen, 5 Ex. am 3.9.78 bei Latzfons festgestellt (H. Wassermann); 2 Ex. am 25.5.78 am Kalterer See (H. Wegscheider); 1 Ex. am 10.9. an der Falschaueremündung (E. Gasser, A. Ganthaler)

Bläßhuhn: mehrmals zur Brutzeit im Sommer 1976 am Kalterer See festgestellt, 2 Ex. am 23.5. und 1 Ex. am 25.5.78 am Südufer des Kalterer Sees (H. Wegscheider); 1 Ex. am 27.5.78 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer); 1 Ex. am 11.6.78 bei Mühlbach (F. Mayr).

Blaukehlchen: 1 Ex. am 4.12.77 in der Milländer Au bei Brixen festgestellt (H. Wassermann).

- Blaumerle: 1 Ex. am 18.3.78 bei Burgstall beobachtet (A. Ganthaler);
1 Ex. am 12.5.78 an einem Porphyrfelsen bei Nals festgestellt
(O. Niederfriniger); am 13.9.78 konnte an derselben Stelle
bei Nals wiederum ein Exemplar festgestellt werden (E. Gasser,
A. Gasser, A. Ganthaler).
- Blauracke: 1 Ex. wurde ab 28.5.78 für mehrere Tage bei Allitz/Laas
im Vinschgau beobachtet (E. Heider)
- Bruchwasserläufer: am 14.8.78 wurden 2 Ex. in der Milländer Au bei
Brixen beobachtet, am 17.8. konnte an derselben Stelle wieder
1 Ex. festgestellt werden (H. Wassermann).
- Cistensänger: 2 Ex. am 23.5.78 am Südufer des Kalterer Sees beob-
achtet (H. Wegscheider).
- Dohle: 1977 als Brutvogel im Raum Lüssen nachgewiesen (H. Kerer); am
20.9.78 ca. 30 Ex., am 29.9.78 ca. 25 Ex. an der Ahr bei
St. Georgen/Bruneck (R. Holzer); 200-300 Ex. am 1.8.78 auf
einer Hochspannungsleitung bei Luns bei Bruneck festgestellt
(O. Niederfriniger).
- Doppelschnepfe: 1 Ex. wurde am 30.3.78 bei Bruneck geschossen
(G. Hopfgartner).
- Dunkler Wasserläufer: 1 Ex. am 5.9.78 an der Ahr bei St. Georgen/
Bruneck, 2 Ex. am 13.9.78 an derselben Stelle beobachtet
(R. Holzer).
- Eisvogel: 2 Ex. am 20.9.78 an der Ahr, 1 Ex. am 13.9., 1 Ex. am
27.8., 1 Ex. am 23.8. an derselben Stelle (R. Holzer);
zwischen 1.7. und 28.8.78. mehrmals in der Milländer Au beob-
achtet (H. Wassermann); 1 Ex. an der Etsch bei Gargazon am
3.9.78 (A. Ganthaler).
- Fischreiher: 1 Ex. am 8.6.78 über der Milländer Au bei Brixen beob-
achtet (H. Wassermann); 1 Ex. am 10.9.78 über Untermais/Meran
segelnd (O. Niederfriniger).
- Flußregenpfeifer: 2 Ex. am 8.4.78 an der Falschauer bei Lana fest-
gestellt (E. Gasser, A. Ganthaler); 1 Ex. am 5.9.78 an der
Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).
- Grünschenkel: 1 Ex wurde im März 1978 in den Ahrauen bei Stegen/
Bruneck geschossen (G. Hopfgartner); am 16.8.78 an der Ahr
bei St. Georgen/Bruneck 1 Ex. beobachtet (R. Holzer).
- Haubentaucher: im Frühjahr und Sommer 1977 wiederholt am Kalterer
See festgestellt, Brutverdacht !! (H. Wegscheider); ein Paar
am 27.3.78 am Kalterer See beobachtet (E. Gasser, A. Ganthaler).
- Höckerschwan: von dieser Art liegt aus dem Jahr 1976 ein Brutnach-
weis vom Kalterer See vor, allerdings handelt es sich dabei
um eingebürgerte Vögel (H. Wegscheider).
- Kampfläufer: 1 Ex. am 8.6.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck
festgestellt (R. Holzer).
- Kernbeißer: 2 Ex. am 29.10.77 in einem Obstgarten bei Brixen gesehen
(H. Wassermann); 2-3 Ex. am 29.4.78 in den Burgstaller Auen
(E. Gasser, A. Gasser, A. Ganthaler); 1 Ex. bei Lana, 1 Ex.
bei Nals am 12.5.78 beobachtet (O. Niederfriniger).
- Knäkente: 6 Ex. am 27.3.78 am Kalterer See (E. Gasser, A. Ganthaler);
1 Ex. am 13.9.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck festge-
stellt (R. Holzer).

- Kornweihe: am 22.6.78 wurde in der Nähe des Gampenpasses möglicherweise diese Art beobachtet, eine genaue Bestimmung war nicht möglich (A. Ohnewein); 1 Ex. am 13.9.78 an der Ahr bei Bruneck festgestellt (R. Holzer).
- Krickente: 5 Ex. am 27.2.78, 15 Ex. am 11.3.78 bei Luttach im Ahrntal festgestellt (G. Hopfgartner).
- Kuckuck: ein Jungvogel am 10.7.78 im Langtal, Gemeinde Wolkenstein, im Nest einer Heckenbraunelle gefunden (O. Thun).
- Maskenstelze: mit großer Wahrscheinlichkeit 1 Ex. am 28.4.78 an der Etsch bei Gargazon festgestellt (E. Gasser, A. Ganthaler).
- Mornellregenpfeifer: am 17.7.78 ein Altvogel mit Jungen im oberen Pustertal auf 2230 m festgestellt, Erstnachweis einer Brut dieser Art in Südtirol aus neuerer Zeit !!! (O. Niederfriniger); sehr wahrscheinlich ist diese Vogelart auch im oberen Vinschgau als Brutvogel anzutreffen: am 1.8.78 wurde ein Paar im Martelltal beobachtet (O. Jost).
- Nachtreiher: 1 Ex. am 22.6.78 in der Nähe von Natz (H. Wassermann); 1 Ex. am 22.5.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck, 1 Ex. am 21.7.78 wiederum dort (R. Holzer).
- Nebelkrähe: 1 Ex. am 28.6.78 in den "Rasner Mösern" bei Oberrasen (F. Mayr); 1 Ex. am 24.9.78 im Eggental unterhalb von Welschnofen (C. Bregenzer).
- Pirol: am 8.5.78 wurden in diesem Jahr die ersten Pirole in Lienz/Osttirol festgestellt (L. Hainricher); am 12.5.78 zwischen Lana und Nals 3-4 rufende Ex. festgestellt (O. Niederfriniger); am 15.5.78 am Tschöggelbergabhang bei Burgstall 2 M und 1 W beobachtet (J. Gasser); 1 M am 16.5.78 in der Milländer Au bei Brixen, 1 W am 18.5.78 ebenfalls dort (H. Wassermann).
- Prachtaucher: am 19.4.78 wurde 1 Ex. am Olinger Stausee geschossen!! (G. Hopfgartner).
- Rallenreiher: 1 Ex. am 25.5.78 am Südufer des Kalterer Sees festgestellt (H. Wegscheider).
- Raubwürger: am 1.10.78 1 Ex. bei Brixen festgestellt (H. Wassermann).
- Rauhfußkauz: am 25.3.78 wurde in St. Jakob/Gröden 1 Ex. tot aufgefunden (R. Salcher); 1 Ex. am 15.5.78 unterhalb Radlsee um 3 Uhr morgens gehört (ca. 1700 m), (H. Wassermann); Brutverdacht für diese Art wird aus dem Gebiet von Luttach gemeldet (G. Hopfgartner).
- Rebhuhn: möglicherweise 3 Ex. am 23.6.78 bei Nals beobachtet (A. Ohnewein hat Beobachtung mit Fragezeichen versehen); 1 Ex. am 21.6. bei Elvas in einer Wiese beobachtet, ein Nest mit 22 Eiern und später mit 17 (!) Jungvögeln am 22. bzw. 23.6.78 bei Elvas festgestellt, am 16.9. 3 Ex. in einem Maisfeld bei Natz gesehen (H. Wassermann); 4 Ex. am 27.5., 2 Ex. am 8.6. und 4 Ex. am 20.9.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).
- Reiherente: am 27.3.78 am Kalterer See 1 M beobachtet (E. Gasser, A. Ganthaler).
- Rohrhammer: 1 Ex. am 25.5.78 am Südufer des Kalterer Sees beobachtet (A. Ohnewein); 1 Ex. am 23.5.78 am Schilfgürtel des Kalterer Sees, außerdem sicherer Brutnachweis aus diesem Gebiet für das heurige Jahr (H. Wegscheider); 3 Ex. am 4.12.77, mehrere Ex. am 5.3.78 in der Milländer Au, am 19.6. 1 Ex. bei Elvas und am 19.6.78 4 Ex. bei Natz; Brutverdacht !! (H. Wassermann).
- Rohrdommel: diese Art wurde im Frühjahr 1976 wiederholt am Kalterer See festgestellt (H. Wegscheider).

- Rohrweihe: 1 Ex. am 27.5.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck beobachtet (R. Holzer); 1 Ex. am 2.9.78 am Südufer des Kalterer Sees (O. Niederfriniger, A. Ganthaler).
- Rotdrossel: 1 Ex. am 4. 12.77 in der Milländer Au bei Brixen festgestellt (H. Wassermann).
- Rotfußfalke: am 27.5.78 wurden an der Ahr bei Bruneck 9 Ex., am 8.6. an derselben Stelle 2 Ex. gesehen (R. Holzer).
- Rothalstaucher: am 29.9.78 1 Ex. an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck beobachtet (R. Holzer).
- Schilfrohrsänger: 1 Ex. am 29.4.78 an der Etsch bei Burgstall festgestellt (A. Gasser, E. Gasser, A. Ganthaler).
- Schnatterente: am 9.3.78 konnten 3 Ex. bei Luttach beobachtet werden (G. Hopfgartner).
- Schwarzmilan: 1 Ex. am 25.5.78 am Südufer des Kalterer Sees gesehen (H. Wegscheider).
- Schwarzstirnwürger: 1 Ex. am 24.9.78 am Schilfgürtel des Kalterer Sees beobachtet (J. Gasser, A. Ganthaler).
- Sommergoldhähnchen: im Sommer 1977 mehrmals in der Umgebung von Vintl beobachtet (H. Kerer); 1976 als Brutvogel in der Umgebung von Schlanders und im Martelltal nachgewiesen (T. Gruber).
- Sperbergrasmücke: am 27.5.78 einige Ex. am Sonnenberg bei Laas beobachtet, am 28.5. an drei Stellen singende Ex., ein Paar am 30.5. bei Allitz, 1 Ex. am 31.5. beim Nestbau in der Nähe von Laas gesehen, am 2.6. 1 Ex. bei Kortsch (E. Heider); 1976 als Brutvogel im Raum Schlanders festgestellt (T. Gruber).
- Sperlingskauz: im Frühjahr 1976 wiederholt in der Umgebung von Luttach beobachtet (G. Hopfgartner); O. Niederfriniger hat in diesem Sommer an verschiedenen Stellen Sperlingskauzrufe vom Tonband abgespielt und die Reaktionen der Kleinvögel notiert; daraus läßt sich auf das Vorkommen dieser Art im betreffenden Biotop schließen. Reaktionen von Kleinvögeln (Meisen, Buchfinken u. a.) konnten an folgenden Orten verzeichnet werden: bei Winnebach, bei Welsberg, Tesselberg, bei den Ober-rasner Mösern, Hochnall, Rammelstein, bei Laurein, bei St. Pankraz/Ulten (O. N.)
- Spießente: am 27.3.78 wurden am Kalterer See 2 Ex. dieser Art beobachtet (E. Gasser, A. Ganthaler); am 3.9.78 1 W in der Milländer Au bei Brixen festgestellt (H. Wassermann).
- Sprosser: 1 Ex. konnte am 24.9.78 am Südufer des Kalterer Sees beringt werden (O. Niederfriniger, A. Ganthaler); diese Art ist nur aus nächster Nähe (dunkler, olivbrauner, bräunlich gewölkter Brust) oder gar erst in der Hand mit Sicherheit von der Nachtigall zu unterscheiden (Messung der relativen Federlängen u. a.) Erstnachweis für Südtirol aus neuerer Zeit!!
- Steinrötel: im Juli 1978 an drei verschiedenen Stellen am Vinschgauer Sonnenberg festgestellt (G. Berg-Schlosser); 2 Paare am 27.5.78 bei Laas, 2 Ex. am 29.5.78 bei Allitz, Nestfund am 31.5.78 oberhalb von Laas, 1 W am 2.6. bei Kortsch, 2 Ex. am 3.6. wiederum bei Laas (E. Heider); 1 W oder Jungvogel zwischen 15.8. und 22.8.77 am Friedhof von Luttach beobachtet (G. Hopfgartner); 1 M und 1 W am 4.6.78 in den "Rieser Wänden" bei Siffian/Ritten festgestellt (F. Mayr).

Stockente: 1 M und 1 W an einem Weiher bei Lafenn/Mölten am 26.8.78 festgestellt (J. Gasser); 10 Ex. am 28.10.77 am Olinger Stausee; "Wildenten", also höchstwahrscheinlich Stockenten: 8 Ex. bei Mühlbach, 40 Ex. am Olinger Stausee am 25.3.78; eine nicht genau bestimmte Ente am 18.7.78 in der Milländer Au bei Brixen (H. Wassermann); 6 Ex. am 29.7.78, 11 Ex. am 2.8.78, 27 Ex. am 4.8.78, 14-15 Ex. am 11.8.78 am Olinger Stausee beobachtet (O. Niederfriniger); 1 M am 28.4.78 an einem Teich bei Gargazon, eine nicht genau bestimmte Ente am 24.9.78 am Kalterer See (J. Gasser, A. Ganthaler); 3 Ex. am 7.8.78, 1 Ex. am 23.8.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

Sumpfrorsänger: ein futtertragendes Ex. am 2.7.78 in der Milländer Au bei Brixen (H. Wassermann); wahrscheinlicher Brutvogel in der Umgebung von Schlanders und Latsch im Vinschgau (T. Gruber); 1 Ex. am 3.8.78 bei Niederdorf gesehen (O. Niederfriniger).

Tafelente: am 27.3.78 am Kalterer See etwa 65 Ex. beobachtet (E. Gasser, A. Ganthaler).

Trauerseeschwalbe: 2 Ex. am 27.5.78, 1 Ex. am 13.9.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

Tüpfelsumpfhuhn: 1 Ex. am 5.5.78 in der Milländer Au bei Brixen (H. Wassermann).

Uferschwalbe: 6 Ex. am 1.10.78 zusammen mit Rauch- und Mehlschwalben über dem Eisack bei Albeins (H. Wassermann).

Uhu: am 2.10.77 wurde bei Olang 1 Ex. tot aufgefunden, das an einer Hochspannungsleitung verunglückt war (G. Hopfgartner); durch Zufall konnte am 12.8.78 1 Ex. bei hellichtem Tag im Etschtal entdeckt werden (E. Gasser, A. Ganthaler).

Waldschnepfe: 1 Ex. wurde im Oktober 1977 bei Bruneck geschossen, 1 Ex. wurde im November 1977 bei Ahornach geschossen, 1 Ex. wurde am 26.4.78 bei Rein in Taufers tot aufgefunden (G. Hopfgartner).

Wasserralle: vom letzten Jahr (1977) liegt ein Brutnachweis vom Schilfgürtel des Kalterer Sees vor (H. Wegscheider); 1 Ex. am 4.12.77, 1 Ex. am 13.1.78 in der Milländer Au bei Brixen (H. Wassermann).

Weißstorch: am 12. und 13.5.77 je 1 Ex. auf einer Simpfwiese bei Luttach festgestellt (G. Hopfgartner); am 23.8.78 1 Ex. an der Ahr bei Bruneck beobachtet (R. Holzer).

Ziegenmelker: einige Ex. in einem Kiefernwald bei Kortsch festgestellt am 2.6.78 (E. Heider); am 22.5.78 ein von einem Auto überfahrenes Ex. an der Straße bei Klausen gefunden (H. Wassermann); 1 Ex. am 22.5.78 an der Ahr bei Bruneck festgestellt (R. Holzer); als möglicher Brutvogel in der Umgebung von Luttach nachgewiesen (G. Hopfgartner).

Zwergrohrdommel: Kalterer See: 1977 zur Brutzeit öfters im Schilfgürtel festgestellt, Brutverdacht !! (H. Wegscheider).

Zwergohreule: 1 rufendes Ex. am 28.5.78 bei Allitz/Laas, Zwergohreulenvorkommen auch in der Nähe von Kortsch festgestellt, am 3.6. wiederum bei Laas ein rufendes Ex. (E. Heider); 1 Ex. am 21.7.78 bei St. Nikolaus/Ulten beobachtet (K. Zöschg).

Zwergstrandläufer: 1 Ex. am 1.10.78 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [21_1978](#)

Autor(en)/Author(s): Ganthaler Albert

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 4-8](#)