

# BEOBACHTUNGSLISTE

Auch für diesen Informationsbrief haben wir aus den vielen eingesandten Beobachtungsdaten (insgesamt 134 Arten) einige ausgewählt und zu einer kurzen Liste zusammengestellt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitarbeitern für die rege Beobachtungstätigkeit und die vielen wertvollen Daten bedanken.

- Baumfalke: am 10.2.78 wurde mit großer Wahrscheinlichkeit 1 Ex. bei Afing beobachtet (Ch. Bregenzer).
- Baumpieper: 2 Ex. am 11.6.78 oberhalb von Göflan bei Schlanders festgestellt (T. Gruber); etwa 20 Ex. am 28.1.79 bei Toblach beobachtet (N. Weitlaner).
- Bartmeise: je 2 Ex. am 17.12. und 18.12.78; 1 Ex. am 6.1.79 in der Burgstaller Au (A. Ganthaler); 1 Ex. am 7.1.79 an derselben Stelle (E. Gasser).
- Bekassine: 2 Ex. am 22.10.78 an der Falschauerermündung (A. Ganthaler); 2 Ex. am 4.2.79 bei Burgstall (E. Gasser).
- Bergente: Am 26.3.78 wurden am Olinger Stausee 44 Ex. beobachtet; davon waren 10 Ex. Männchen und 34 Weibchen. Interessant war besonders der Umstand, daß sich die Enten bei starkem Schneetreiben zu einer engen Gruppe zusammenschlossen und sich beim Nachlassen des Schneefalls wieder auf dem Wasser zerstreuten. (G. Kierdorf - Traut)
- Beutelmeise: 2 Ex. am 15.10. und 3 Ex. am 22.10.78 bei Burgstall festgestellt (A. Ganthaler).
- Blaumerle: am 11.6.78 höchstwahrscheinlich 1 Ex. am Kreideturm bei Hocheppan; der Vogel wollte sogar in den Turm fliegen (H. Mayr); am 28.8.78 sowie in den ersten Septembertagen wurden an einem aufgelassenen Steinbruch bei Nals mehrmals singende Ex. dieser Art gehört (Dr. H. Auzinger).
- Brachpieper: 3 Ex. am 27.8.78 bei der Industriezone im Falschauerbett bei Lana (Dr. H. Auzinger).
- Braunkehlchen: am 12.8.78 3 Ex. bei einem Bauernhof oberhalb von Sarnthein gesehen (H. Mayr).
- Dorngrasmücke: 1 Ex. wurde am 4.8.78 am Etschufer bei Burgstall beobachtet (E. Gasser).
- Eisvogel: 1 Ex. am 23.8.78 am Großen Landgraben bei Unterrain (H. Mayr); 2 Ex. am 16.9.78 am Südufer des Kalterer Sees (A. Ohnewein); je 1 Ex. am 17. und 18.12.78 bei den Fischteichen in Burgstall, bzw. am Etschufer (A. Ganthaler)
- Elster: aus dem Raum Bruneck wird von einer großen Zunahme im Bestand dieser Vogelart berichtet; auch Eichelhäher und Rabenkrähen sollen immer häufiger anzutreffen sein, während Kleinvögel wie Meisen in ihrem Bestand zurückgehen (F. Waschgl); 2 Ex. am 14.10.78 und 3 Ex. am 28.1.79 bei Toblach (N. Weitlaner); 2 - 3 Ex. am 10.12.78 bei Afing (Ch. Bregenzer); 2 Ex. am 24.1.79 am Eisack bei Brixen (Dr. J. Tscholl).
- Feldlerche: 4 - 5 Ex. am 7.1.79, 3 - 4 Ex. am 11.1., 3 - 4 Ex. am 12.1., ebensoviele am 14.1., sowie 5 - 6 Ex. am 18.1. im Falschauergebiet bei Lana; 30 - 40 Ex. am 29.10.78 und 3 - 4 Ex. am 22.2.79 in der Burgstaller Au (E. Gasser).

- Flußuferläufer: 1 Ex. am 27.9.78 an der Etsch bei Göflan im Vintschgau (T. Gruber).
- Graugans: 1 Ex. am 17.1.79 am Glurnser Staubecken (P. Tischler); 1 Ex. am 25.1.79 am Toblacher See (N. Weitlaner).
- Grauschnäpper: 1 Ex. am 19.6.78 zwischen Burgstall und Vöran (E. Gasser) und etwa 4 Ex. am 28.5.78 am Hängenden Stein bei Unterrain (H. Mayr).
- Grünschenkel: 2 Ex. am 27.8.78 im Mündungsgebiet der Falschauer bei Lana (Dr. H. Auzinger).
- Habicht: 2 Ex. am 16.10.78 am Eingang des Schlandrauntales bei Schlanders (T. Gruber); 1 Ex. am 21.2.79 in den Obstwiesen bei Burgstall (E. Gasser).
- Hänfling: 1 Paar am 27.7. und 1 Ex. am 1.8.78 in der Nähe von Schling bei Mals (P. S. Kuenrath).
- Haselhuhn: 1 Ex. am 19.6.78 und 1 Altvogel mit 4 flüggen Jungen am 28.6.78 am Tschöggelbergabhang zwischen Vöran und Burgstall (E. Gasser).
- Haubenmeise: 2 Ex. am 18.6.78 in Kohlern bei Bozen (H. Mayr); mehrere Ex. am 19.6.78 bei Vöran (E. Gasser); am 9.12.78 mehrere Ex. am Tschöggelbergabhang bei Burgstall (A. Ganthaler) und 12 Ex. am 20.1.79 beim Vahrner See (P. Brunner).
- Haubentaucher: 1 Ex. am 20. 1.79 an der Etsch bei Sigmundskron (H. Mayr).
- Höckerschwan: am 22.9.78 wurde in Burgeis ein in Romanshorn/Schweiz beringtes Exemplar gefangen. Der große Vogel wurde später am Haidersee ausgesetzt und war bereits am nächsten Morgen verschwunden (P. S. Kuenrath).
- Kernbeißer: 2 Ex. am 15.10., 6 Ex. am 27.10. und 8 Ex. am 17.12.78 in den Auwaldresten bei Burgstall (A. Ganthaler).
- Kiebitz: 1 Ex. am 28.6.78 bei Burgstall (E. Gasser); 1 Ex. am 25.1.79 in der Nähe des Toblacher Sees (N. Weitlaner).
- Klappergrasmücke: 2 Ex. wurden am 11.6.78 bei Göflan/Schlanders beobachtet (T. Gruber); 2 weitere Ex. am 23.8.78 im Dorfzentrum von Terlan (A. Ohnewein).
- Kornweihe: 1 Ex. am 16.1., 2 Ex. am 30.1. und je 1 Ex. am 2. und 3.2.79 über dem Schilfgürtel am Kalterer See (H. Wegscheider).
- Krickente: 3 Ex. am 21.1.79 am Etschteich bei Mals (E. Gasser und A. Ganthaler); 1 Ex. ebenfalls am 21.1.79 an der Etsch südlich von Bozen (S. Psailer, M. Bernardi).
- Lachmöwe: Am Kalterer See wurden den ganzen Winter über Lachmöwen angetroffen, meist in kleineren oder größeren Gruppen bis zu 100 Exemplaren (H. Wegscheider); seit dem Herbst halten sich auch im Mündungsgebiet der Falschauer bei Lana dauernd Möwen auf, besonders angelockt werden sie hier durch die große Mülldeponie der Stadt Meran; an manchen Tagen konnten hier bis zu 300 - 400 Möwen beobachtet werden (J. Gasser, E. Gasser, A. Ganthaler). Außerdem halten sich diese Allesfresser auch gerne im Stadtgebiet von Bozen (S. Psailer, M. Bernardi, H. Mayr), sowie im Raum Brixen auf (Dr. J. Tscholl).
- Mauerläufer: 1 Ex. am 22.12.78 am Kirchturm von Schlanders beobachtet (T. Gruber).

- Mittelsäger: 3 Ex. am 16.1.79 am Kalterersee (H.Wegscheider);  
zwischen 4.1. und 8.1.79 hielt sich ein Weibchen dieser  
Art zusammen mit Stockenten auf der Ahr bei Bruneck auf;  
zwischen 15.1. und 18.1. war an derselben Stelle wiederum  
1 Ex. zu beobachten (R.Holzer);
- Mönchsgrasmücke: am 29. und 30.1.79 besuchte 1 Ex. einen Futter=  
platz in Brixen, an den folgenden Tagen wurde die Grasmücke  
nicht mehr gesehen (H.Kerer); nach längerer Zeit wieder ein=  
mal eine Winterbeobachtung!
- Rauchschwalbe: am 26.9.78 zogen ca. 70 Ex. in Gruppen von 4-10 Stück  
von Sarntal-Jenesien kommend ca. 10 Meter über den Dächern  
der Stadt Bozen gegen Süden, 14,30-15,30 Uhr; Wetter: warm,  
sehr dunstig, (Fr.Mayr).
- Reiherente: 2 Ex. am 16.1.79 am Kalterersee (H.Wegscheider);  
6 Ex. am 16.1.79 am Ausgleichsbecken in Glurns (P.Tisch=  
ler).
- Rohrammer: eine Beobachtung von der Burgstaller Au: 4-6 am 12.10.78  
und 2 Beobachtungen von der Falschauer: 2 bzw. 3 am 11. und  
12.1.79 (E.Gasser).
- Rotdrossel: 2 Ex. am 21.12.78 beim Verzehren von Äpfeln zwischen  
Schlanders und Göflan (T.Gruber).
- Rotfußfalke: 7 Ex. am 27.5.78 und 2 (1 Männchen + 1 Weibchen) am  
28.5.78 bei Unterrain (H.Mayr).
- Rotkopfwürger: 1 Ex. am 25.6.78 im Burgstaller Auwald (E.Gasser).
- Saatgans: Im letzten Herbst wurde bei Brixen eine Saatgans beob=  
achtet (Kerer, Wassermann).
- Samtkopfgrasmücke: Höchstwahrscheinlich Beobachtung eines Ex. die=  
ser südländischen Art am 26.8.78 auf dem Hügel St.Hippolyt  
bei Tisens (Dr.H.Auzinger).
- Schellente: Vom 11.1.-14.1.79 hielt sich 1 Weibchen im Falschauer=  
gebiet auf (E.Gasser, A.Ganthaler);  
am 20.1.79 wurden am Ausgleichsbecken bei Glurns 2 Ex. be=  
obachtet (P.Tischler);
- Schneefink: 7 Ex. am 13.1.79 auf der Flose, 2.450 m; 35-40 Ex. am  
26.1.79 auf der Pfannspitze, 2.547 m (H.Kerer).
- Schwanzmeise: Nestfund am Schlanderser Sonnenberg; am 4.10.78 ca.  
40 Ex. in Göflan längs der Etsch, dann in den Obstwiesen  
gegen Schlanders (T.Gruber); bei Wengen, Feldthurns und  
Brixen notiert (H.Kerer); Bozen-Kohlern (H.Mayr); max. 15  
Ex. am "Burgstaller Berg" zwischen Burgstall und Vöran  
(A.Ganthaler, J.Gasser, E.Gasser).
- Schwarzspecht: am 18.6.78 wurde 1 Ex. in Bozen-Virgl in nur 450 m  
Höhe und zwei weitere in Kohlern in ca. 1.100 m Höhe beob=  
achtet (H.Mayr).
- Spießente: 1 Männchen am 21.1.79 an der Etsch südlich von Bozen  
(S.Psaier, M.Bernardi).
- Steinhuhn: eine erfreuliche Meldung über diesen gefährdeten Hühner=  
vogel: 4 Ex. am 11.9.78 im Eggental in ca. 1.250 m Höhe  
(HG.Mittich).
- Steinrötel: ein weiterer, bisher nicht bekannter Standort wird  
aus dem Sarntal gemeldet; am 11.8.78 ein Weibchen bei  
Weißenbach beobachtet (E.Gasser).
- Sturmmöwe: außergewöhnliche Beobachtungen dieser Art: 50 Ex. am  
20.12.78, 16 Ex. am 4.1.79, Kalterersee; am 20.12.78 ist ein  
Ex. geschossen worden; (H.Wegscheider).

Sumpfohreule: am 19.1.79 ein Ex. im Burgstaller Auwald (E.Gasser);  
(Anm.: Es ist dies erst die vierte Meldung in unserer Kartei!)

Sumpfrohrsänger: 2 Ex. am 22.5.78 am Eisackufer am Bozner Boden  
(H.Mayr).

Tannenhäher: 2 Ex. am 29.7.78 bei Welschnofen (A.Ohnewein); 5-6  
am 11.8.78 bei Weißenbach im Sarnatal (E.Gasser);

Trauerschnäpper: zahlreich am 26.8.78 bei St.Hippolyt, Tisens,  
(Dr.H.Auzinger).

Türkentaube: 6 Ex. am 13.2.79 in der Mozartstraße in Meran (S.Abart);  
Meldungen aus Schlanders, wo sich die Art erst vor ein paar  
Jahren angesiedelt hat:  
am 29.11.78 fliegen 17 Ex. von einem Schlafplatz weg,  
am 29.12.78 halten sich 42 Ex. bei einem Futterplatz auf,  
am 27.9.78 picken 6 Ex. bei einem Bauernhof Walnußreste  
auf (alle Beobachtungen: Toni Gruber).

Uferschwalbe: 100-200 Ex. am 30.9.78 über Terlan in geringer  
Höhe herumfliegend, nach kurzer Zeit in Richtung Bozen  
weiter; Wetter: regnerisch; Zeit: 13,30 h (A.Ohnewein).

Uhu: Am 14.10.78 wurde ein Ex. neben der Straße Bozen-Meran beim  
Verzehren einer Beute beobachtet. Angeblich hat er in der-  
selben Nacht in den nahen Obstwiesen einen Fasan geschla-  
gen (A.Ganthaler).  
Am 3.1.79 wurde in den Kalterer Mösern ein vergifteter  
Uhu gefunden (H.Wegscheider).

Wacholderdrossel: Beobachtungen aus Niederdorf, aus der Burgstaller  
Au, aus Schlanders und aus Lana (N.Weitlaner, A.Ganthaler,  
E.Gasser, J.Gasser, T.Gruber) von meist nur kleinen Trupps  
(maximal ca. 40 Ex. in der Burgstaller Au am 10.12.78).

Wanderfalke: Zwei Meldungen liegen vor. Eine -ein lebendiges Tier  
betreffend- wird geheimgehalten, die andere Meldung kommt  
aus der Tiefkühltruhe eines Fakners!!

Wasserralle: Zahlreiche Einzelfeststellungen aus der Burgstaller  
Au (E.Gasser, A.Ganthaler); S.Abart besitzt zwei präparier-  
te Wasserrallen, die im Februar 1936 in der Banauder Au  
bei Latsch geschossen worden sind. Gibt es diese Au heute  
noch? Ob auch heute noch dort Wasserrallen vorkommen??

Weidenmeise: Meldungen aus Burgstall-Vöran und Weißenbach im Sarn-  
tal (E.Gasser), aus Eppan-Hoheppan (H.Mayr) und aus Vahrn  
(P.Brunner).

Wiesenpieper: am 29.10.78 hielt sich ein stark flugbehindertes Ex.  
in der Burgstaller Au auf (E.Gasser).

Zaunammer: Es scheint ein neuer Brutplatz dieser mediterranen und  
sehr schwer zu beobachtenden Vogelart entdeckt worden zu  
sein, der zweite bisher in Südtirol !!:  
am 26.1.78 singt 1 Ex am Tschöggelberghang oberhalb Burg-  
stall, am 28.1.78 singt 1 Ex in etwa 1 km Entfernung davon  
(E.Gasser).

Zippammer: 1 Ex. mit einigen juv. (Rufe!) am Tschöggelbergabhang  
bei Burgstall am 28.6.78 (E.Gasser).

( Zusammenstellung von Albert Ganthaler )

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [22\\_1979](#)

Autor(en)/Author(s): Ganthaler Albert

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 6-9](#)