

BEOBACHTUNGSLISTE

Wie jedesmal haben wir auch für diesen Informationsbrief aus den vielen eingesandten Beobachtungen von insgesamt über 200 verschiedenen Vogelarten einige ausgewählt und zur folgenden Liste zusammengestellt.

Wir möchten uns auch diesmal wieder bei allen Einsendern herzlich für die vielen interessanten Daten und Hinweise bedanken.

Alpenbraunelle: 4-5 Ex. wurden am 22.6.79 bei Percha beobachtet (O. Niederfriniger); 1 Ex. konnte am 4.8.79 im Mühlwäldertal festgestellt werden (F. Gasser; M. Steiner).

Alpenschneehuhn: 1 Ex. wurde am 22.6.79 in der Nähe von Percha festgestellt (O. Niederfriniger).

Auerhuhn: diese Art wurde am 27.5.79 bei Altrei festgestellt (O. Niederfriniger).

Baumfalke: am 26.4., am 3.5., am 6.5. sowie am 19. und am 26.5.79 wurde jeweils 1 Ex. im Pustertal beobachtet (R. Holzer).

Bergfink: am 2.12.78 1 Ex. an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer); am 10.8.79 2 Ex. in Vöran (F. Gasser; M. Steiner). am 22.1.79 2 M und 2 W, später 5 M und 5 W am Futterhaus in Gries/Bozen (Ch. Bregenzer).

Berglaubfänger: 1 Ex. am 6.5.79 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck, 1 Ex. am 13.5. an derselben Stelle (R. Holzer); 2 Ex. am 22.5.79 am Marlinger Berg (K. Zöschg); 1 Ex. am 1.6.79 bei St. Ulrich/Gröden auf 1800m Meereshöhe (O. Niederfriniger); 2 Ex. am 1.6.79 bei St. Jakob/Gröden (O. Niederfriniger).

Beutelmeise: 3 Ex. wurden am 17.2.79 am Kalterer See beobachtet (F. Mayr); am 14.4.79 konnten im Schilfgürtel des Kalterer Sees 4 Ex. beringt werden (F. Gasser; A. Ganthaler).

Birkhuhn: eine Bestandzunahme läßt sich in Tiers und in der Umgebung von Völs beobachten, eine Abnahme des Bestandes dieser Art ist hingegen in Gröden zu verzeichnen (Seilbahndrähte!!) (O. Graf Thun).

Blauehlchen: 1 weißsterniges Exemplar am 9.4.79 an einem Teich bei Burgstall (F. Gasser; A. Ganthaler); am 4.4.79 1 Ex. an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer).

Blaumerle: 1 Ex. im Mai 1979 bei Nals (F. Gasser; M. Steiner); am 22.4.79 und am 15.5.79 je 1 Ex. ebenfalls bei Nals festgestellt (O. Niederfriniger).

Brachpieper: 5 Ex. am 2.4.79 bei St. Ulrich/Gröden (R. Salcher); 1 Ex. am 16.4.78 am Eisack bei Milland (A. Wierer).

Brachvogel: je 1 Ex. am 10. und am 11.3.79 in den Ahrauen bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

Doppelschnepfe: 2 Ex. am 17.3.79 am Laugensee bei Brixen festgestellt (H. Wassermann).

Dunkler Wasserläufer: höchstwahrscheinlich 1 Ex. am 1.5.79 an der Etzch bei Neumarkt (A. Vettori); 10 Ex. am 3.5.79 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

Fischadler: 1 Ex. am 30.3.79 am Kalterer See (A. Vettori); 1 Ex. am 4.4.79 an der Ahr (R. Holzer); 2 Ex. am 7.4.79 am Kalterer See (F. Gasser; M. Steiner; A. Ganthaler).

Fischreiher: am 18.3.79 wurde 1 Ex. am Völser Weiher beobachtet (J. Weissenegger).

Flußregenpfeifer: 1 Ex. am 24.3.79 am Kalterer See, 1 Ex. am 1.5.79 bei Neumarkt (A. Vettori); 2 Ex. am 24.3.79 und 3 Ex. am 3.5.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer); 6 Ex. am 31.3.79 und 3 Ex. am 25.4.79 bei Burgstall (F. Mayr).

Flußuferläufer: 3 Ex. am 25.4.79 bei Burgstall, am 1.5.79 1 Ex. bei Cavalese (F. Mayr); 1 Ex. am 17.4., 3 Ex. am 26.4., 5 Ex. am 3.5., 6 Ex. am 13.5., 1 Ex. am 19.5. und 2 Ex. am 26.5.79 jeweils an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer); 1 Ex. am 9.5.79 bei Morter im Vinschgau (T. Gruber); am 19.4.79 1 Ex. an der Falschauer (O. Niederfriniger).

Gelbspötter: je 1 Ex. konnte am 19.5. und am 26.5.79 an der Ahr bei Bruneck festgestellt werden (R. Holzer).

Graugans: 1 Ex. wurde am 3.1.79 bei Brixen gesehen (A. Wierer); eine Saat- oder Graugans wurde am 31.3.79 an der Ahr beobachtet, an derselben Stelle konnten auch am 3.2.79 bereits 5 "Wildgänse" festgestellt werden (R. Holzer); eine Gans, möglicherweise eine Saat- oder Graugans hat sich im letzten Winter für längere Zeit bei Schluderns aufgehalten (Ulrich Weissenhorn).

Grauspecht: 1 Ex. am 1.4.79 in der Nähe der Leuchtenburg (A. Vettori); 1 Ex. am 15.5.79 zwischen Nals und Tisens (O. Niederfriniger); am 24.5.79 ein Altvogel mit Jungen auf altem Kastanienbaum bei Feldthurns (H. Kerer); 1 Ex. am 10.8.79 zwischen Vöran und Burgstall (M. Steiner; F. Gasser).

Grünschenkel: je 1 Ex. am 17.4., am 3.5., am 6.5. und am 13.5.79 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

Halsbandschnäpper: am 21.4.79 konnte 1 Ex. bei Neumarkt beobachtet werden (A. Vettori).

Haselhuhn: Anfang Mai 1979 in Tiers 1 Ex. gehört (O. Graf Thun).

Haubenlerche: am 13.2.79 1 Ex. an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck gesehen (R. Holzer); 3-5 Ex. wurden am 25.3.79 bei Natz beobachtet (F. Mayr).

Haubentaucher: 2 Ex. am 17.3., 2 Ex. am 24.3. und 1 Ex. am 30.3.79 jeweils am Kalterer See (A. Vettori); 3 Ex. am 7.4.79 ebenfalls am Kalterer See (M. Steiner; F. Gasser; A. Ganthaler).

Kampfläufer: 200 Ex. am 8.3.79 am Kalterer See (H. Wegscheider); 1 Ex. am 5.5.79 an der Töll bei Algund (F. Mayr); 20 Ex. am 3.5.79 an der Ahr (R. Holzer).

Kleinspecht: 1 Ex. wurde mit großer Wahrscheinlichkeit am 25.4.79 in den Schludernser Auen gesehen (M. Steiner; F. Gasser).

Kolkrabe: 5 Ex. am 21.3.79, 3 Ex. am 23.3. und 2 Ex. mit Nest am 1.5.79 bei Schlanders (T. Gruber); 2 Ex. wurden am 25.4.79 bei Stegen/Bruneck beobachtet (H. Mair); 2 Ex. am 18.3.79 bei Nals (O. Niederfriniger; E. Gasser; A. Ganthaler).

Kormoran: 6 Ex. am 30.3.79 am Kalterer See (A. Vettori); 4 Ex. am 31.3.79 am selben Ort (J. Gasser; M. Steiner; F. Gasser); 1 Ex. am 21.4.79 ebenfalls am Kalterer See (F. Mayr).

Kornweihe: 1 Ex. am 10.3.79 am Kalterer See (F. Mayr); 1 Ex. am 17.3., 2 Ex. am 24.3. und 1 Ex. am 30.3.79 am Kalterer See (A. Vettori); 1M und 1W am 11.3.79, ebenfalls ein Pärchen am 25.2.79, 1 Ex. am 16.12., 1 Ex. am 24.12. und 1 Ex. am 30.12.78; je 1 Ex. am 24.1., am 3.2., am 7.2., am 13.2. und am 31.3.79 jeweils an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer); 1 Ex. am 31.3.79 am Kalterer See (M. Steiner; F. Gasser; J. Gasser).

- Kranich: 1 Ex. am 7.4.79 am Kalterer See (F. Mayr); 1 Ex. am 1.4.79 ebenfalls am Kalterer See (W. R. von Lachmüller).
- Mandarinente: Mitte Mai 1979 1W am Stausee von Toblach (P. P. Gamper); 1 Ex. am 15.9.79 an der Falschaueremündung bei Lana (O. Niederfriniger; F. Gasser). Wahrscheinlich handelt es sich in beiden Fällen um entflozene Exemplare.
- Merlin: am 4.2.79 1 Ex. am Vinschgauer Sonnenberg beobachtet (T. Gruber).
- Mittelsäger: 1 Ex. am 4.1.79 an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck festgestellt (R. Holzer).
- Moorente: 2 Ex. dieser Entenart konnten am 4.4.79 an der Ahr bei Bruneck beobachtet werden (R. Holzer).
- Nachtreiher: 1 Ex. wurde am 26.7.79 in den Burgstaller Auen beobachtet (F. Gasser).
- Nebelkrähe: 1 Ex. am 21.4. bei Mori/Trentino, 1 Ex. am 25.4.79 bei Siffian am Ritten (F. Mayr); je 1 Ex. am 5.11.78, am 16.12.78, am 7.2.79 und am 13.5.79 sowie 3 Ex. am 5.3.79 an der Ahr (R. Holzer; U. Holzer).
- Pirol: 1 Ex. am 29.4.79 in den Burgstaller Auen (M. Steiner; F. Gasser); 3 Ex. am 13.5. und je 1 Ex. am 19.5. und 26.5.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer); 1 Ex. am 18.5.79 oberhalb von Schluderns (U. Weissenhorn).
- Purpurreiher: je 1 Ex. am 21.4., 26.4. und 6.5.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer).
- Raubwürger: zwischen 23.10.78 und 18.3.79 konnte den ganzen Winter über 1 Ex. an der Ahr beobachtet werden (R. Holzer); 1 Ex. wurde am 13.5.79 bei Pfalzen gesehen (H. Mair); am 12.8.79 wurde 1 Ex. bei Morter im Vinschgau festgestellt (J. Gasser).
- Rauchschwalbe: Auch von dieser Art waren wieder viele interessante Daten dabei. In Völlan konnten die ersten Rauchschwalben am 14.4.79 beobachtet werden (M. Brunner).
- Rebhuhn: 2 Ex. am 31.3.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Reiherente: Im Zeitraum zwischen 10.3. und 3.5.79 konnten mehrmals je 1-3 Ex. in den Ahrauen festgestellt werden (R. Holzer); 20 Ex. am 12.3.79 am Kalterer See (H. Wegscheider); 10 Ex. am 17.3.79 ebenfalls am Kalterer See (S. Psailer; M. Bernardi); 1 Ex. am 14.3.79 bei Franzensfeste (H. Kehrer); 6-10 Ex. am 17.3. in einer Gruppe von Tafelenten, 2 Ex. am 24.3. und 6 Ex. am 30.3.79 jeweils am Kalterer See (A. Vettori).
- Rosenstar: 2 Ex. am 28.5.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Rotdrossel: 1 Ex. am 24.3.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Rotfußfalke: Von dieser Art liegen Beobachtungen von je 2-10 Ex. aus dem Zeitraum zwischen 14.4. und 26.5.79 aus dem Pustertal vor (R. Holzer).
- Rothalstaucher: 1 Ex. konnte am 30.3.79 am Kalterer See beobachtet werden (A. Vettori).
- Rotschenkel: 3 Ex. am 17.3.79 am Kalterer See (S. Psailer; M. Bernardi); 25 Ex. am 3.5. und 1 Ex. am 6.5.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer).
- Schellente: 1M und 1W wurden am 24.2.79 am Kalterer See festgestellt (F. Mayr).
- Schnatterente: 1 Ex. wurde am 10.3.79 an der Ahr beobachtet (R. Holzer).

- Schwarzkehlchen: 5 Ex. am 18.3.79 in den Ahrauen (R. Holzer); mehrere Ex. am 28. und 29.4.79 in den Burgstaller Auen (M. Steiner; F. Gasser).
- Schwarzmilan: 1 Ex. im Mai 1979 in der Gemeinde Eppan beobachtet (M. v. Mörl); im Schilfgürtel des Kalterer Sees je 1 Ex. am 17.2., 11.3. und 30.3.79 (A. Vettori); 1 Ex. am 17.4.79 an der Ahr (R. Holzer); am 14.4. und am 15.4.79 je 1 Ex. am Kalterer See (M. Steiner; F. Gasser; A. Ganthaler); 1 Ex. am 28.3.79 ebenfalls am Kalterer See (H. Wegscheider); je 1 Ex. am 24. und 26.5.79 am Gardasee (R. Boschini).
- Schwarzspecht: 2 Ex. am 18.3.79 bei Klerant/Brixen (H. Kehrer); 1 Ex. am 23.3.79 bei Milland/Brixen (A. Wierer); am 1.4.79 3 Ex. bei Toblach und 1 Ex. am Pragser Wildsee (N. Weitlaner); 1 Ex. am 4.5.79 bei St. Ulrich/Gröden (R. Salcher).
- Seidenreiher: 1 Ex. am 26.4. und 3 Ex. am 26.5.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer).
- Seidensänger: 1 Ex. dieser Art konnte am 13.5.79 an der Ahr beobachtet werden (R. Holzer).
- Sperlingskauz: am 27.5.79 bei Altrei; mittels einer Tonbandaufzeichnung von Rufen des Sperlingskauzes konnte keine Reaktion bei Meisen festgestellt werden (O. Niederfriniger).
- Spießente: 1M und 1W am 17.3. (S. Psailer; M. Bernardi), 2 Ex. am 18.3. (H. Wegscheider) und 5 Ex. am 24.3.79 (A. Vettori) jeweils am Kalterer See. Je 4 Ex. am 10. und am 18.3.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Steinadler: 1 Ex. am 4.5.79 in Gröden gesehen (R. Salcher); 2 Ex. wurden am 2.9.77 im Abteital beobachtet (F. Goethe); von 2 Paaren liegen für das heurige Jahr Brutnachweise aus dem Pustertal vor (P. P. Gamper); Flugspiele und Rufe konnten im Tierser Tal festgestellt werden, der Brutbetrieb war heuer gegenüber anderen Jahren sehr verspätet (O. Graf Thun); 2 Ex. wurden am 8.3.79 im Hochpustertal gesehen (N. Weitlaner); von Unbekannten wurde am 13.5.79 bei Schlanders 1 M mit einem Tellereisen gefangen, das Tier wurde zwar operiert, ist aber pflegebedürftig geblieben (T. Gruber); 1 Ex. konnte am 14.4.79 im Passeiertal beobachtet werden (K. Kuštatscher).
- Steinrötel: 1 Ex. am 6.5.79 bei Natz (F. Mayr); 1 M am 22.6.79 bei Percha (O. Niederfriniger).
- Stockente: 20 Ex. (16 M und 4 W) am 1.5.79 im Haidersee festgestellt (F. Niederwolfsgruber); Ende Jänner 1979 wurden im Glurnser Staubecken 160 Ex. beobachtet (A. Karner).
- Tannenhäher: mehrere Ex. am 25.4.79 bei Stegen/Bruneck (H. Mair); 1 Ex. am 18.3.79 am Vahrner See (P. Brunner); mehrere Ex. am 22.6.79 bei Percha (O. Niederfriniger); 2 Ex. am 26.8.79 bei Lavenn/Mölten (M. Steiner; F. Gasser).
- Trauerseeschwalbe: 15 Ex. am 3.5.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Turmfalke: 1 Ex. am 3.5.79 im Ultental (Defranceschi P.).
- Turteltaube: 8 Ex. am 6.5.79 an der Ahr (R. Holzer); 1 Ex. am 13.5.79 bei Latsch im Vinschgau (T. Gruber).
- Uhu: 3-4 Ex. wurden im Frühjahr 1979 im Überetsch gehört (M. v. Mörl); auch im Tiersertal wurde im Frühjahr 1979 der Ruf eines Uhus vernommen (O. Graf Thun).

- Wachtel: 1 Ex. am 26.5.79 an der Ahr (R. Holzer); am 21.5. und am 29.5.79 wurden einige Exemplare bei Laas im Vinschgau festgestellt (L. Lechner).
- Waldohreule: 1 Ex. wurde am 3.5.79 im Pustertal beobachtet (R. Holzer); im Mai 1979 wurde diese Art im Tierser Tal gehört (O. Graf Thun).
- Waldschnepfe: 3 Ex. am 5.2.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Waldwasserläufer: 2 Ex. am 31.3., 3 Ex. am 14.4. und 2 Ex. am 13.5.79 an der Ahr (R. Holzer); 1 Ex. am 23.4. bei Burgstall, 2 Ex. am 6.5. und 12 Ex. am 12.5.79 bei Natz/Vinschgau (F. Mayr); 1 Ex. am 8.4. bei Marling und 1 Ex. am 19.4.79 an der Falschauer (O. Niederfriniger).
- Wanderfalke: 1 Ex. Mitte August im Pustertal; am 10.5. 1 Ex. im Vinschgau; 1 Ex. am 24.3.79 im Pustertal; 1 Ex. im Mai 1979 in einem Nebental des Eisacktales beobachtet (R. Holzer; O. Graf Thun; U. Weißenhorn; P. P. Gamper).
- Wasserralle: am 3.3., 7.4. und 21.4.79 diese Art am Kalterer See gehört (F. Mayr); 1 Ex. am 14.4.79 am Kalterer See (A. Ganthalder; F. Gasser).
- Weidenmeise: ein Paar am 6.4.79 bei Meran beobachtet (K. Wenter); Auch von R. Holzer, H. Kehrner und O. Niederfriniger sind interessante Meldungen über diese Art eingetroffen.
- Weißstorch: 5 Ex. am 3.5. und 6 Ex. am 6.5.79 an der Ahr festgestellt (R. Holzer)
- Wespenbussard: 1 Ex. wurde am 22.6.78 bei Jenesien beobachtet (K. Kußstatscher).
- Wiesenpieper: 3 Ex. am 17.10. 78 und 6 Ex. am 14.4.79 an der Ahr bei Bruneck (R. Holzer).
- Wiesenweihe: 1 Ex. am 18.3.79 am Kalterer See (H. Wegscheider); am 6.4.79 im Sterzinger Moos eine unbestimmte Weihe, möglicherweise eine Wiesenweihe festgestellt (K. Kußstatscher); je 1 Ex. am 26.4. und am 3.5.79 an der Ahr (R. Holzer).
- Ziegenmelker: Ein toter Vogel wurde am 21.5.78 an der Hauptstraße bei Klausen gefunden (A. Wierer); 1 Ex. wurde am 24.5.79 am Tschögglberg beobachtet (J. Gasser).
- Zippammer: 1 Ex. am 8.4.79 bei Kastelbell festgestellt (M. Wetsel).
- Zwergmöwe: 10 Ex. konnten am 3.5.79 an der Ahr bei Bruneck beobachtet werden (R. Holzer).
- Zwergohreule: ein Ex. wurde im Mai 1979 im Überetsch festgestellt (M. v. Mörl).
- Zwergstrandläufer: 1 Ex. am 21.4.79 und 5 Ex. am 3.5.79 jeweils an der Ahr bei St. Georgen/Bruneck (R. Holzer).

(zusammengestellt von Freddy Gasser und Albert Ganthalder)

Anmerkung:

Nachdem mit der Zusammenstellung der Beobachtungen bereits im Sommer begonnen wurde, konnten viele der Beobachtungen, die im Laufe des Sommers und Herbstes eingeschickt worden sind, nicht mehr eingearbeitet werden. Diese werden im nächsten IB selbstverständlich berücksichtigt.

Einblendetermin für den nächsten IB: Ende Jänner