

BEOBACHTUNGSLISTE

Aus Gründen des besseren Überblicks enthält diese Zusammenstellung die Beobachtungen aus 1979. Die Beobachtungen aus dem Jahre 1980 folgen nach Abschluß der Veröffentlichung der Beobachtungen aus dem Vorjahr.

Alpenbraunelle: Die Beobachtungen stammen durchwegs aus der Brutzeit: Martell/Enzianhütte (H.G. Bommer), Martell/Fernerhütte (T. Gruber), Jaufenpaß (31.10.79) (H. Frühauf), Sambock (R. Holzer; O. Niederfriniger), Kassiansspitze, Windschar, Mösele, Großvenediger (alle: R. Holzer), Paresberg/Wengen, Rostockerhütte/Üsttirol (O. Niederfriniger);

Alpendohle: 13.1.79: mehr als 100 Ex. über Brixen (J. Tscholl)
19.1.79: ca. 100 Ex. über Milland (J. Tscholl)
3.3.79: 30 Ex. über Albeins (J. Tscholl)
8.3.79: über Bozen/Virgl gesehen (J. Tscholl)
10.6.79: Kassiansspitze-Latzfonserkreuz: ca. 20 Ex. (Holzer)
15.7.79: Sulden/Düsseldorferhütte, 15 Ex. (T. Gruber)
18.7.79: Osttirol/Rostockerhütte (O. Niederfriniger)
21.7.79: Watles - Pforzheimerhütte, 12 Ex. (T. Gruber)
6.8.79: Wengen/Paresberg, 2 + 1 Ex. (O. Niederfriniger)
16.8.79: Vierschach/Helm, 3 Ex. (O. Niederfriniger)
2.9.79: Mösele, 3 Ex. (R. Holzer)
12.11. Tirol/Segenbühel, ca. 80 Ex. (H. Frühauf)
20.12. : Bozen/Altstadt, ca. 50 Ex. (Fr. Mayr)
30.12. : 300-350 über Neustift/Brixen, (G. Kierdorf-Traut)
6./7.1.80: ca. 200 bei Pfarrkirche, Schlanders (T. Gruber)
13.1.80: ca. 200 Ex. bei Tannas (H. Frühauf)
19.1.80: ca. 100 Ex. über Sand i. T. (R. Holzer)

Alpenschneehuhn: nur eine Meldung aus Südtirol: 9 Ex. am 2.9.79 am Mösele in den Zillertaler Alpen (R. Holzer)

Alpensegler: April 79: Millander Au (H. Wassermann), Nals (E. Gasser),
Mai 79: Kalterersee, Kreithhöfe/Kaltern (H. Wegscheider),
Juni 79: St. Georgen/Bruneck (R. Holzer)
Juli 79: Bozen/Industriezone, Fennberger See, Tiers/
Tschafo (A. Vettori); Burgstall (E. Gasser);
Oberwielenbach, Sand i. T. (O. Niederfriniger);
Martell/Enzianhütte (H. G. Bommer);
August 79: Steinegg (Fr. Mayr); St. Georgen/Bruneck (Holzer);
Sand i. T., Niederdorf (O. Niederfriniger);
September 79: Bozen/Altstadt, Natz-Viums (Fr-Mayr); Groß-
venediger-Gebiet, St-Georgen/Bruneck (Holzer);
Schlanders (T. Gruber);
Oktober 79: Bozen/Schloß Rafenstein (H. Frühauf);

Alpenstrandläufer: 3 Ex. am 7.10.79 am Kalterersee (H. Frühauf);

Amsel: Latsch/Nörderberg (H. G. Bommer); Latsch, winterliche Ansamm-
lungen in einer Obstwiese: 30 + 35 + 15 Ex., starker Schnee-
fall, Schlanders (T. Gruber); Morter (M. de Jong); Tannas, Vigil-
joch (H. Frühauf); Burgstall und Umgebung (Gasser M u. Fr., E.,
J., Ganthaler Albert); Völlan, Labers (S. Abart); Ultental ("im
ganzen Tal bis ca. 1400 m verbreitet") (K. Zöschg); Kalterer-
see (H. Wegscheider, H. Mayr, H. Frühauf); Neumarkt, Bozen (A. Vet-
tori); aus mehreren Stellen des Eisacktales (J. Tscholl);
Brixen (H. Kerer; H. Wassermann); Pustertal, Ahrntal, Gadental
(O. Niederfriniger);

Bachstelze: von 15 Beobachtern liegen Meldungen vor, darunter Winterbeobachtungen aus Bozen/Gries (J. Tscholl), der Burgstaller Au (Gasser M.u. Fr.), dem Falschauergebiet (Gasser J.); Frühjahrszug: 11.3.79 - auffallend viele in den letzten Tagen eingetroffen (Etsch bei Burgstall) (Gasser E.);

Baumfalke: zwei Beobachtungen aus dem Pustertal, Juli/August (Holzer);

Baumpieper: Vinschgau: Ffossental (in 2.000 m), Latsch/Nörderberg (1.000 m), bei Eyrs (900 m) (H.G. Bommer); Windschar und Osttirol (R. Holzer); St. Martin-Schlanders (2.9.79), Göflaner Leiten (T. Gruber); Burgstall/Au (9.4.79) (Ganthaler A.); Pustertal, Gader- und Ahrntal (O. Niederfriniger); Beobachtungen ohne Datum sind Meldungen aus der Brutzeit;

Bekassine: 20. 3.79: Kalterersee, 20 Ex. (H. Wegscheider)
29. 3.79: Kalterersee, 2 Ex. (H. Wegscheider)
31.3. 79: Kalterersee, (H. Mayr)
31.3. 79: Laas, 1 Ex. geschossen, beringt (Ring aus DDR), (K. Zöschg)
8. 4.79: Kalterersee, 11 Ex. (H. Wegscheider)
16.4. 79: Raas/Schabs, 1 Ex. (H. Wassermann)
1. 5.79: Raas/Schabs, 10 Ex. (H. Wassermann)
5. 5.79: Raas/Schabs, 2 Ex. (H. Wassermann)
14. 7.79: Fennberger See, 1 Ex. (A. Vettori)
17. 8.79: St. Georgen/Ahr, 9 Ex. (R. Holzer)
18. 8.79: Millander Au, 1 Ex. (H. Wassermann)
6.10.79: Kalterersee, 3 Ex. (H. Frühauf)
21.10.79: Kalterersee, 4 Ex. (H. Frühauf)
21.10.79: Millander Au, 2 Ex. (H. Wassermann)
26.12.79: St. Georgen/Ahr, 1 Ex. (R. Holzer)
30.12.79: Kalterersee, 2 Ex. (H. Wegscheider)

Bergfink: am 22.7.79 bei "Bocca di Trat" (Gem. Riva del Garda) in 1.600 m Höhe 2 Ex. (R. Boscaini);
Jänner-Beobachtung aus Burgstall (Gasser Fr.u.M.);
Oktober/November-Beobachtungen aus St. Georgen/Bruneck (z.B. am 10.11.79 ca. 300 Ex.) (R. Holzer);

Berglaubsänger: Beobachtungen aus der Brutzeit: Vezzan-Goldrain (H.G. Bommer), St. Martin-Schlanders (T. Gruber), Vigiljoch (H. Frühauf), Morter, Prad (M. de Jong), Olang, Ahrntal, Antholz, Gadertal (O. Niederfriniger);

Beutelmeise: Laugensee/Elvas: 22.4.79 5 Ex. (H. Wassermann)
Kalterersee: 6.10.79: 2 Ex.
7.10.79: ca. 50 in einem Schwarm
13.10.79: ca. 20 Ex.
21.10.79: ca. 30 Ex.
17.12.79: 5 Ex.
4. 1.80: 5 Ex. (alle: H. Frühauf)

Bienenfresser: Ende August 79 hielt sich 1 Ex. ungefähr 14 Tage lang bei Niederrasen auf (Dr. Kofler, H. Kerer);

Birkenzeisig: Beobachtungen aus der Brutzeit: Martell/Enzianhütte (H.G. Bommer), Sarntal bei Asten (1.500 m, Familie mit Jungen) (H. Mayr), Ulten (K. Zöschg), Martell, Burgeis-Watles (T. Gruber), Pustertal (O. Niederfriniger);
Winterbeobachtungen: Milland, Albeins (März) (J. Tscholl); St. Andrä: 70-75 an Birkenzapfen am 26.12.79 (G. Kierdorf-Traut); St. Georgen/Bruneck: ca. 50 (R. Holzer); Schlanders/Nörderberg (T. Gruber); Jaufen-Pab (H. Frühauf);

Birkhuhn: Gardaseegebiet: 6 Ex. am 3.11.79 bei "Savalkaverne", Gem. Riva del Garda (R. Boscaini); oberhalb Percha (O. Niederfriniger);

Bläbuhn: Kalterersee: 20.3.79 50 Ex. (H. Wegscheider)
29.3.79 30 Ex. (")
31.3.79 (H. Mayr)
3.4.79 20 Ex. (H. Wegscheider)
16.4.79 7 Ex. (H. Wassermann)
4.5.79 1 Ex. (H. Wegscheider)
7.10.79 3 Ex. (H. Frühauf)
17.12.79 1 Ex. (H. Frühauf)
30.12.79 50 Ex. (H. Wegscheider)
4. 1.80 80 Ex. (H. Frühauf)
Falschauer: 13. 5.78 1 Ex. (Ganthaler A., Gasser E. u. Fr.)
19.10.79 1 Ex. (Gasser M. u. Fr.)
25.10.79 1 Ex. (" ")
2.12.79 1 Ex. (Gasser J.)
16.12.79 2 Ex. (")
1. 1.80 1 Ex. (")
20.1. 80 6 Ex. (")
Etsch/Frangart: 4.11.79 1 Ex. (A. Vettori)
Haidersee: 17.10.79 217 Ex. (H. Frühauf)
Gardasee/Arco: 4.11.79 11 Ex. (R. Boscaini)
" /Riva: 15.11.79 127 Ex. (R. Boscaini)
Toblinosee: 28.8.79 20 ad. + 8 juv (R. Boscaini)
14.11.79 ca. 300 (R. Boscaini)

Blaukehlchen: ein weißsterniges Exemplar am 9.4.79 in der Burgstaller Au (Ganthaler A., Gasser Fr.);

Blaumeise: Beobachtungen von 13 Mitarbeitern: Nals/Au (Ganthaler A., Gasser E. u. Fr.); Kalterersee (H. Mayr, H. Wassermann, H. Wegscheider, H. Frühauf); Burgstall (Gasser M. u. Fr., Gasser E., Ganthaler A.); Bozen (A. Vettori, H. Frühauf); Brixen, Albeins, Milland (J. Tscholl, H. Wassermann); St. Andrä (G. Kierdorf-Traut); St. Georgen/Bruneck (R. Holzer);

Blaumerle: eine Beobachtung vom Brutpaar im Etschtal bei Nals aus dem Jahre 1978 (H. Auzinger);

Brachpieper: Brutverdacht im Raum Allitz-Kortsch, Juli 79 (H. G. Bommer); Unterrain/Eppan: 2 Ex. am 13.5.78 (Ganthaler A., Gasser E., Gasser Fr.);

Braunkehlchen: Erfreulicherweise liegen von 12 Mitarbeitern Beobachtungen vor. Aus der Brutzeit: Eysr/Talauen (H. G. Bommer), Weißenbach/Sarntal, Lengstein (Fr. Mayr), St. Georgen/Bruneck (R. Holzer), Martell/Schmelz (T. Gruber), Niederdorf, Campill, Gsies (O. Niederfriniger); aus der Zugzeit: Unterrain/Eppan, längs der Etsch, Kalterersee (Ganthaler A., Gasser E. u. Fr.), St. Georgen/Bruneck (B. Mair, A. Unterhofer), Gsies (Fr. Mayr), Bozen/Eisack (A. Vettori), Millander Au (H. Wassermann), Burgstall/Au, Etschdamm (Gasser E.);

Bruchwasserläufer: Falschauer: 1 Ex. am 18.8.79 (H. Frühauf)

Buchfink: von 17 Mitarbeitern gemeldet;

Buntspecht: Latsch/Nörderberg und Goldrain/Tiss (H. G. Bommer); Schlanders/Futterplatz (T. Gruber); Vigiljoch (H. Frühauf); Burgstaller Au, Nals/Au (Gasser M. u. Fr., Gasser E., Ganthaler A.); Kalterersee (H. Frühauf, H. Mayr), Kaltern/Mitterberg (H. Wegscheider); Gries/Bozen (H. Frühauf), Brixen-Elvas, Milland (J. Tscholl, Wassermann H.); St. Georgen/Bruneck (R. Holzer); Vintl, Reischach (Chr. Bregenzer);

Dohle: Churburg/Schluderns(H.G.Bommer); Spondinig/Sonnenberghang (M.de Jong); St.Georgen/Bruneck(R.Holzer);

Dorngrasmücke: Tartsch, Juli(H.G.Bommer); St.Lorenzen, Juni(Fr.Mayr); Sarnthein, Juni(A.Vettori); Gargazon/Etschteich, Mai; Kalterersee, Mai(Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.); Falschauer, August (H.Frühauf); St.Martin-Schländers, September(T.Gruber); St.Georgen/Bruneck, August, Oktober(R.Holzer);

Dreizehenspecht: Im Bereich Oberpustertal (Niederdorf, Geiselsberg), bei Sand i.T. und bei Ellen/St.Lorenzen mehrere geringelte Nadelbäume entdeckt, die auf das Vorhandensein des Dreizehenspechtes hinweisen könnten(O.Niederfriniger);

Drosselrohrsänger: Kalterersee (Gnthaler A., Gasser E.u.Fr.)[†]; Falschauer(Gasser E.); +A.Vettori;

Eichelhäher: von 18 Mitarbeitern Beobachtungen eingelaufen, u.a. "im Ultental bis 1800 m Höhe"(K.Zöschg), "im Garten an Mais und Äpfeln, Göflan/Schländers"(T.Gruber);

Eisvogel: Millander Au: 24./25.3.79 (H.Wassermann)
Burgstaller Au: 9. 4.79 (Ganthaler A.)
Gargazon/Etschteich: 13.5.79 (Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.)
Burgstaller Au: 24.7.78 (Gasser E.)
St.Georgen/Bruneck: 29.7.79 (R.Holzer)
Leifers/Etsch: August 79 (A.Vettori)
Bozen/Eisackmündung: 7.9. - 8.10 79 (A.Vettori)
Neumarkt: Oktober 79 (A.Vettori)
Kalterersee: 7.10. + 13.10. + 17.12.79 (H.Frühauf)
Falschauer: 1.1.80 (Gasser J.)

Elster: von 12 Mitarbeitern gemeldet, u.a. in Lappach(A.Unterhofer), 12-14 Ex.beisammen am 14.1.78 in Milland(J.Tscholl), im Ultental ganz selten, über 700 m überhaupt nicht mehr(K.Zöschg), Vigiljoch(H.Frühauf);

Fasan: Kalterersee (Ganthaler A., Gasser E., Gasser Fr., H.Mayr, A.Vettori, H.Wegscheider, H.Frühauf); Mezzocorona (H.Mayr); Falschauer(Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.) und Burgstaller Au; Gargazon/Etschteich(Gasser E.); Schluderns/Au, Henne mit 6 Jungen (M.de Jong); Bozen-Gries(H.Frühauf); Millander Au(H.Wassermann); Reischach(Chr.Bregenzer); St.Georgen/Bruneck(R.Holzer);

Feldlerche: aus der Brutzeit: Burgeis-Watles(T.Gruber); im Vinschgau sowohl an nord- als auch an südexponierten Hängen (Wiesen und steppenartige Gebiete), nicht häufig; Talau bei Eyrs (H.G.Bommer); Eppan/Unterrain, Kalterersee(Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.), Millander Au(H.Wassermann); aus der Zugzeit: St.Georgen/Bruneck: 23.9.79 (15 Ex.), 6.10.79 (5 Ex.), 23.10.(5. Ex.), 17.11.79 (4 Ex.)(R.Holzer)

Schländers: 6.11.79 (1 Ex.)(T.Gruber)
Haidersee: 17.10.79 (1 Ex.)(H.Frühauf)
Kalterersee: 7.10.79 (8 über Schilfgebiet ziehend, ca. 40 m hoch)
6.10.79 (3 Ex.)(H.Frühauf)
Burgstall: 4. 3.79 (8-10 Ex.)(Gasser E.)
11.3. 79 (ca. 30) (")
13. 3.79 (25-30) (")
14.3. 79 (15 Ex.) (")

Feldsperling: Goldrain/Vezzan(H.G.Bommer); Burgstaller Au, Falschauer, Gargazon/Etschteich(Gasser E., Ganthaler A., Gasser Fr.); Kalterersee(H.Frühauf, A.Vettori, Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.); Gries/Rafenstein(H.Frühauf); Milland, Albeins(J.Tscholl); St.Andrä(Kierdorf); St.Georgen-Ahr(R.Holzer);

Felsenschwalbe: Mehrere Ex. in Felswand bei Schlanders; regelmäßig am Nörderberg; Ruine Obermontani; Churburg; bei Vezzan und Goldrain/Tiss (H.G.Bommer); St.Martin-Schlanders, Schlanders (mehrere Hausbruten) (am 30.10.79 noch 30 anwesend) (T. Gruber); Morter-Montani, Martell (M.de Jong); Meran (am 14.10.79 noch 40 bei der Zenoburg, am 6.11.79 noch 1 Ex.) (H.Frühauf); Burgstall/Au, Etsch (am 13.3.79 viele dort), Burgstall/Berg, Etschteich (Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.); Bozen-Gries (H.Frühauf); Sarntaler Schlucht, Bozen-Eisack, Haslach (10 am 27.10.79) (A.Vettori); bei Andrian und Nals (Ganthaler, Gasser E., Gasser Fr.); Blumau (Chr. Brengener); Kaltern/Mitterberg (H.Wegscheider); bei Mezzocorona (H.Mayr); Sand i.T. (O.N.);

Felsentaube: eine Meldung aus Lappach (A.Unterhofer); es dürfte sich dabei um eine Brieftaube oder wildfarbene und vielleicht verwilderte Haustaube gehandelt haben (Anm.);

Fichtenkreuzschnabel: regelmäßig am Nörderberg/Latsch, Juli 79 (H.G.Bommer); Sulden, Schlinig-Watles, Martell/Enzianalm, Laas-Parnetz, St.Martin-Schlanders (T.Gruber); Lichtenberg/Prad (M.de Jong); Tschafon-Tiers (A.Vettori); Campill, Ellen/St.Lorenzen/Pfalzen, Prags, Wengen, Sand i.T., Mühlbach (ON); Riva del Garda: ca. 25 Ex. bei Savalkaverne, 1800 m (R.Boscaini);

Fischadler: 1 Ex. am 20.3.79 am Kalterersee, 2 Ex. am 8.4.79 dort (H.Wegscheider);

Fischreiher: 11.3.79: 2 Ex. in Burgstaller Au (Gasser E.)
 13.3.79: 2 + 1 Ex. " " " "
 16.3.79: 4 Ex. Vilpian, Etschnähe (H.Außerer)
 22.3.79: 2 Ex. Siedmundskron, Etsch (H.Mayr)
 20.3.79: 4 Ex. Kalterersee (H.Wegscheider)
 29.3.79: 3 Ex. " " "
 31.3.79: 5 Ex. (H.Mayr)
 8.4.79: 7 Ex. " (H.Wegscheider)
 16.4.79: Laugensee, Elvas, 1 Ex. (H.Wassermann)
 22.4.79: 1 Ex. Raas + Biotop Sommersüß/Natz (H.Wasserm.)
 4.5.79: 7 Ex. Kalterersee (H.Wegscheider)
 13.8.79: St.Georgen/Ahr (R.Holzer), 1 Ex.
 17.8.79: 1 Ex., Brixen, Richtung Vahrn (H.Wassermann)
 6.10.79: 2 Ex. Kalterersee (H.Frühauf)
 13.10.79: 1 imm.Ex. " " "

Fitis: Kalterersee (31.3.79) (H.Mayr); Gargazon - Vilpian/Etsch (8.4.79) (Gasser E.); Morter-Montani (Juli 79) (M.de Jong); Schlanders (17.8.79) (T.Gruber); Bozen (26.8.79), Eisackmündung (10.9.79) (A.Vettori);

Flußregenpfeifer: 1 Ex. am 8.4.79 an der Etsch bei Gargazon-Vilpian (Gasser E.);

Flußuferläufer: Brixen - Eisack 6.5.79 3 Ex. (H.Wassermann)
 " " 13.5.79 5 Ex. (")
 Andrian + Gargazon + Falschauer: 13.5.79 (Ganthaler A., Gasser E.u.Fr.)
 Ahr-St.Georgen: 7.5.-23.5.79 (A.Unterhofer, B.Mair)
 " " 31.5.79 2 Ex. (R.Holzer)
 " " 10.7.79 4 Ex. (")
 " " 13.8.79 2 Ex. (")
 " " 8.9.79 6 Ex. (")
 " " 17.9.79 6 Ex. (")
 Falschauer: Juli 79 8 -10 Ex. (Gasser E.)
 " 18.8.79 3 Ex. (H.Frühauf)

Gartengrasmücke: Kaltern/Mitterberg: 1 Ex. am 24.5.79(H.Wegscheider); Vinschgau: Vezzan, 1 Ex. am 2.7.79(H.G. Bommer), bei Morter, Jungvogel fütternd, Juli 79(M.de Jong);

Gartenrotschwanz: Churburg(H.G.Bommer); Schlanders,brütend(T.Gruber); Meran/Labers, St.Pankraz/Ulten(S.Abart); Burgstall/Au,22.4.79(Gasser E.); Terlan/Etschdamm,18.4.79(Chr.Breggenzer); Bozen/Haslach(Brut)(A.Vettori); Bozen/St.Magdalena(brütet in Nistkasten)(Fr.Mayr); bei Mezzocorona, April (H.Mayr); St.Gecrogen/Bruneck(A.Unterhofer,B.Mair);

Gebirgsstelze: Goldrain/Tiss(H.G.Bommer); Martell/Enzianhütte, Göflan(im Dezember auf einem Misthaufen)(T.Gruber); Falschauer(H.Frühauf); Burgstaller Au(Gasser Fr.,Gasser E.); Falschauer,Bozen/Rentsch,Gsies(Fr.Mayr); Sarntal/Afinger Bach,Fennberg,Bozen/Virgltunnel,Siebeneich(A.Vettori); Millander Au(H.Wassermann); Milland,Brixen,Albeins(J.Tscholl);

Gimpel: bei Latsch am Waldrand(M.de Jong); Latsch/Nörderberg(H.G. Bommer); Tscherm's/Schloß Lebenberg(H.Frühauf); Flaas(Chr. Breggenzer); Kaltern/Mitterberg(H.Wegscheider); Oberfennberg(A. Vettori); Säben,Brixen-Elvas,Sarns(J.Tscholl); Milland-St.Andrä (H.Wassermann); Ein besonderes Augenmerk sollte dem Vogelfang gewidmet werden, z.B. wird aus dem Vinschgau vermehrter Vogelfang u.a. auch von Gimpeln gemeldet!

(Fortsetzung folgt im nächsten IB)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

LESER BRIEF

Mit großem Interesse lese ich in Ihrem Mitteilungsblatt die Liste der beobachteten Vogelarten,welche außer den mehr oder weniger seltenen Arten von Stand- und Zugvögeln auch verschiedene der gewöhnlichen heimischen Vogelarten enthält.Leider aber muß ich feststellen,daß auf Grund meiner eigenen Beobachtungen in der letzten Beobachtungsliste verschiedene Arten fehlen,die ich fast auf die "Rote Liste" der vom Aussterben bedrohten Vogelarten setzen möchte. Insbesondere vermisse ich,wenigstens im Raum von Brixen die in früherer Zeit häufigen Greifvögel,wie z.B. den Mäusebussard, Sperber,Turmfalken und dergleichen,deren Verschwinden durch die ökologische Situation sicher nicht zu erklären ist.

Aber auch unter den früher ständigen "gewöhnlichen" Kleinvogelarten fehlen seit einiger Zeit Gimpel,Grünfink,Distelfink,Kreuzschnabel und insbesondere die Wasseramsel,um nur einige Beispiele zu nennen.Warum und wohin sind diese Arten verschwunden,für welche doch das Nahrungsangebot keine Veränderung erfahren hat ?

Es wäre daher interessant zu erfahren,ob diese betrübnliche Erscheinung auch in anderen Gebieten festgestellt wurde,und könnte in der Beobachtungsliste auch die negative Seite im Bestand unserer heimischen Vogelwelt berücksichtigt werden.

Dr.Wilhelm von Lachmüller

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [24_1981](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 8-13](#)