

BEOBACHTUNGSLISTE

Diese Zusammenstellung umfaßt die letzten Beobachtungen aus dem Jahre 1980. Aufgrund der verspäteten Einsendung konnten diese Meldungen in den früheren Zusammenfassungen nicht mehr berücksichtigt werden. Allen Mitarbeitern sei für ihre Mithilfe herzlich gedankt. Ein besonderer Dank gilt Herrn Toni Gruber, der die Zusammenstellung besorgte!

- Alpenbraunelle: Sulden, Düsseldorferhütte: Altvogel mit 3 bettelnden Jungen (T. Gruber, 7.9.80);
- Alpendohle: nur Meldungen aus dem Vinschgau: Kortsch, Tschenglsler Hochwand, Schluderns, Graun-Klaipairspitze (September-November) (H. Frühauf, T. Gruber, W. Fundneider);
- Alpensiegler: Gargazon (April-Mai); Zenoberg-Meran, Schluderns-Sonnenberg (Juni); Göflan, Bozen, Terlan (Oktober); (E. Gasser, W. Fundneider, H. Frühauf, T. Gruber, A. Vettori, F. Mayr)
- Amsel: mehrere Meldungen aus verschiedenen Gebieten;
- Bachstelze: zahlreiche Beobachtungen von verschiedenen Mitarbeitern, u.a. abnorm gefärbtes Exemplar: Kopfseiten, Ohr und Kinn zitronenfarben; ca. 200 am 13.10.80 in der Burgstallerau;
- Bekassine: Oktober: Haidersee, Falschauer, Burgstall, Kalterersee;
November: Falschauer
Dezember: Falschauer, St. Georgen-Ahr
(E. Gasser, A. Ganthaler, H. Frühauf, F. Mayr, O. Steiner, R. Holzer, O. N.)
- Baumpieper: Juni-Juli: Burgeis, Matsch, Tartsch, Schluderns, Laas-Eyrs;
September: Schluderns-Gschneier (H. Frühauf, W. Wüst)
- Bergfink: Oktober: Haidersee, Schluderns, Jaufenpaß, St. Georgen;
November: Falschauer, Völs-Ums, St. Georgen-Ahr;
(H. Frühauf, R. Holzer, O. Steiner, F. Mayr)
- Beutelmeise: Haidersee: 5 am 14.10.80 (H. Frühauf)
Burgstall-Au: 5-6 am 30.3. und 30 am 15.10.;
Kalterersee: 30 am 19.10.80 (H. Frühauf, Steiner)
E. Gasser)
- Birkenzeisig: Brutzeit: Schluderns, Matsch, Laas-Eyrs, Tschermis;
August-Dezember: an verschiedenen Stellen im Vinschgau, Moos i.P., Jaufenpaß, Burgstall, St. Georgen-Ahr
(H. u. E. Frühauf, W. Fundneider, E. Gasser, W. Wüst, T. Gruber, R. Holzer)
- Blässhuhn: Beobachtungen vom Haidersee (2 Paare mit Jungen am 3.9.80, bemerkenswert späte Jahreszeit), vom Glurnser Staubecken, von der Falschauer, aus Burgstall und vom Kalterersee; (E. Gasser, S. Psailer, M. Bernardi, E. Gasser, A. Ganthaler, H. Frühauf, P. Tischler, A. Karner, H. Wegscheider, W. Wüst, ON)
- Blaumerle: Aus dem Bozner Unterland liegen von zwei verschiedenen Stellen Beobachtungen aus der Brutzeit vor, insgesamt 3-4 Paare, ein Paar mit mindestens 5 Jungvögeln, auf Einzelangaben wird aus Schutzgründen verzichtet (H. Frühauf);

- B l a u m e i s e : zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landes-
teilen, die meisten aus den Herbstmonaten;
- B r a c h p i e p e r : 1 Ex. am 5.9.80 südöstlich Gschneier (Schlu-
derns), (W. Wüst)
- B r a u n k e h l c h e n : Mai: Burgstall, Nals, Gargazon;
Brutzeit: Schluderns;
weitere Beobachtungen: auffallend viele aus dem Vinschgau zwischen
St. Valentin a. d. H. und Latsch-Tarsch; Falschauer, Burgstall, Viums;
(H. Frühauf, W. Wüst, E. Gasser, W. Fundneider, F. Mayr)
- B r a u t e n t e : 1 Ex am 8.9.80 im Falschauergebiet, versteckt im
Schilf, sehr scheu (O. Steiner);
- B r u c h w a s s e r l ä u f e r : 11.4.80: Luttach (1 Ex.)
4.7.80: Schluderns-Eyrs (1)
(G. Hopfgartner, W. Fundneider, E. Gasser) 29.7.80: St. Georgen-Auenfischer (1)
- B u c h f i n k : zahlreiche Meldungen; bemerkenswerte Anhäufungen:
14.10.80: ca. 200 Schluderns-Lichtenberg (H. Frühauf)
17.10.80: ca. 100 Schabs-Raas, auf Acker (S. Psailer)
18.10.80: ca. 300 bei St. Georgen-Ahr (R. Holzer)
26.10.80: ca. 100 bei St. Georgen-Ahr (R. Holzer)
Am 12.10.80 starker Durchzug am Jaufenpaß: zwischen 14,30 - 16,00 Uhr
überquerten ca. 250 Ex. den Paß (H. Frühauf).
- B u n t s p e c h t : mehrere Meldungen von 13 Mitarbeitern;
- B u s s a r d : am 19.10.80 ein Ex. am Kalterersee (H. Frühauf)
- D o h l e : Beobachtungen aus den beiden bekannten Brutplätzen im
Obervinschgau und Bruneck, u. a. 10 Ex. am 6.12.80 bei
St. Georgen-Ahr; (R. Holzer, H. Frühauf)
- D o p p e l s c h n e p f e : 1 Ex am 26.10.80 bei St. Georgen an
der Ahr (R. Holzer)
- D o r n g r a s m ü c k e : am 26.6.80 1 Paar bei Mals-Muntetschinig
(mit Nistmaterial); (H. Frühauf)
- D r o s s e l r o h r s ä n g e r : Burgstall, Kurtinig (E. Gasser, H.
Frühauf);
- E i c h e l h ä h e r : mehrere Meldungen von 12 Mitarbeitern aus
verschiedenen Gebieten;
- E i s v o g e l : Falschauer (Jänner), Kalterersee (Oktober), Eisack=
mündung (Nov.+Dez.); (A. Vettori, E. Gasser, H. Frühauf)
- E l s t e r : zahlreiche Meldungen: Obervinschgau, Falschauer, Vöran,
Auer-Castelfeder, Ritten, Völs, Brixen, Bruneck;
- F a s a n : Falschauer, Burgstall, Sinich, Ritten;
- F e l d l e r c h e : Beobachtungen aus dem Vinschgau, aus dem
Etschtal (Falschauer, Burgstall, Gargazon, Kur=
tatsch) und aus dem Pustertal (St. Georgen);
- F e l d s c h w i r l : am 1.7.80 zwei Ex. bei Margreid (H. Frühauf)

F e l d s p e r l i n g : Schluderns-Lichtenberg-Eyrs; Burgstall-
Gargazon-Vöran; Terlan, Margreid; Schabs-
Raas; Bruneck-St. Georgen; (E. Gasser, J. Gasser, H. Frühauf, W. Fundneider,
R. Holzer, S. Psailer, ON)

F e l s e n s c h w a l b e : März: Terlan-Etsch (E. Gasser)
Mai-Juli: Schluderns, Matsch, Eyrs, Nals;
September: Nauders, Taufers, Reschensee, Schlanders;
Oktober: Schlanders, Jaufenpaß, Burgstall, Bozen, Kalterersee;
-- Am 15.9.80 in Schlanders noch Junge in einem Nest.--
(E. Gasser, W. Fundneider, W. Wüst, T. Gruber, A. Vettori, H. Frühauf, F. Mayr)

F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l : Matsch, Tartsch, Mals; Vöran;
Aldein; Schabs-Raas; Bruneck-
St. Georgen; (H. Frühauf, W. Wüst, S. Psailer, R. Holzer, ON)

F i s c h r e i h e r : 26.3.80: Burgstall-Au (1) (J. Gasser)
4.5.80: " " (1) (E. Gasser)
7.8.80: Bruneck-Percha (1) (E. Gasser)
19.10.80: Kalterersee (5) (H. Frühauf)
25.10.80: Falschauer (Abdrücke im Sand) (F. Mayr)

F i t i s : nur September-Beobachtungen: Mals, Gschneier, Prad (W. Wüst)

F l u s s u f e r l ä u f e r : Mai: Falschauer, Nals; (J. Gasser, E. Gasser)
August-September: Falschauer, (J. Gasser)
Reschensee (W. Wüst)

G a r t e n g r a s m ü c k e : Beobachtungen aus der Brutzeit, die
bisher fast gänzlich fehlten:
Haidersee, Schluderns, Laas-Eyrs, Meran-Tappeinerweg (Nest), Marling-
Berg, Lana-Gaulschlucht, Auer, Margreid; (W. Fundneider, H. Frühauf)

G a r t e n r o t s c h w a n z : Brutzeit: Schluderns-Matsch-
----- Gschneier-Eyrs-Prad;
Burgstall, Gargazon; (E. Gasser, J. Gasser, W. Fundneider, W. Wüst)

G e b i r g s s t e l z e : mehrere Beobachtungen aus verschiedenen
Landesteilen;

G e l b s p ö t t e r : verschiedene Beobachtungen, die zum Teil in
den Spätherbst hineinreichen und noch auf
ihre Eindeutigkeit zu überprüfen sind, die Verwechslungsmöglichkei-
ten sind bekanntlich nicht gering;

G i m p e l : mehrere Beobachtungen, die zum großen Teil aus den
Herbst- und Wintermonaten stammen;

G i r l i t z : Brutzeit: Meran-Sinich, Burgstall, Salurn;
Oktober: Burgstall-Au; (E. Gasser, H. Frühauf)

G o l d a m m e r : zahlreiche Feststellungen aus dem Raum Mals-
Laas-Latsch-Schluderns, weiters aus Vöran und
Bruneck-St. Georgen; (H. Frühauf, W. Fundneider, W. Wüst, R. Holzer, T.
Gruber, ON);

G r a u s c h n ä p p e r : Mai: Burgstall;
Juni: Schluderns, Marling-Berg, Salurn;
Juli: Laas-Allitz, Tscherms, Aldein;
September: Haidersee, Mals-Spitzige Lun;
Oktober: Falschauer;
(J. Gasser, W. Wüst, H. Frühauf, W. Fundneider, E. Gasser)

G r a u s p e c h t : Marling-Berg(Juni),Schlanders-Kortsch(Nov.);
(H.Frühauf)

G r ü n l i n g : Meldungen aus verschiedenen Landesteilen;

G r ü n s p e c h t : Meldungen aus dem Vinschgau,dem Etschtal,
dem Unterland,von Bozen,vom Ritten,aus
Brixen und aus dem Raum Bruneck; (8 Mitarbeiter)

H a b i c h t : eine Juli-Beobachtung aus dem Unterland(Aldein),
weitere Beobachtungen betreffen die Monate Septem=
ber bis Dezember (Schluderns,Schlanders,Ulten,Bruneck);

H ä n f l i n g : mit Ausnahme der Herbstbeobachtungen aus Bruneck-
St .Georgen stammen alle Meldungen aus dem Vinsch=
gau,Raum Haidersee - Laas; (H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,R.Holzer)

H a u b e n m e i s e : Matsch,Tartsch,Lana,Schabs-Raas-Rodeneck,
Bruneck-St.Georgen; (H.Frühauf,F.Mayr,S.
Psaier,R.Holzer)

H a u s r o t s c h w a n z : April:Falschauer; Mai-Juni-Juli:Burg=
stall,Auer,Salurn;

Herbst: Mals,Reschen,Schlanders,Falschauer,Vöran,Schabs-Raas,Bru=
neck-St.Georgen; (J.Gasser,H.Frühauf,W.Wüst,T.Gruber,S.Psaier,
R.Holzer)

H a u s s p e r l i n g : Graun,Matsch,Schluderns,Laas-Eyrs,Tarsch,
Lana,Vöran; Die Zusammensetzung des Sper=
lingsbestands in den Dörfern wäre vielerorts noch zu überprüfen.

H e c k e n b r a u n e l l e : Juni: Schluderns,Matsch,Tartsch,
Laas-Leiten-Allitz,Auer-Castel=
feder;

Oktober- Jänner: Prad-Lichtenberg,Falschauer,Burgstall,Kalterersee,
Ritten,Bruneck-St.Georgen;
(R.Holzer,O.Steiner,F.Mayr,H.Frühauf,T.Gruber)

H ö c k e r s c h w a n : Kalterersee: 4 Ex. am 13.1.80(H.Wegscheider)

H e i d e l e r c h e : Laaser Leiten, 28.6.80 (H.Frühauf)

I t a l i e n s p e r l i n g : Laas-Allitz,Auer; siehe Anmerkung
bei Haussperling!!

K a m p f l ä u f e r : Eisackmündung,9.11.80 (A.Vettori)

K e r n b e i s s e r : Mai: Burgstall-Au (H.Frühauf)
Oktober: Burgstall-Au (C.Steiner)
Jänner: Haidersee(H.Frühauf)

K i e b i t z : Jänner: Falschauer (E.Gasser,A.Ganthaler)
Juni : Schluderns,Brutnachweis(H.Frühauf)
Dez. : Falschauer (J.Gasser,ON)

K l a p p e r g r a s m ü c k e : Mai: Burgstall-Au (E.Gasser)
Juni-Juli:Sigmundskron;Vinsch=
gauer Sonnenberg(mit Brutnachweis);(H.Frühauf,W.Fundneider)
September: Taufers-Prad-Schluderns-Latsch (W.Wüst)

K l e i b e r : mehrere Meldungen,zum Großteil aus den unteren
Tallagen; (10 Mitarbeiter)

- K n ä k e n t e : 11.4.80: Luttach (G.Hopfgartner)
2.9.80: Glurns(W.Wüst)
6.11.80: Bruneck-St.Georgen (R.Holzer)
- K o h l m e i s e : Meldungen von 13 Mitarbeitern; in Glurns beobachtet, wie sie Löcher in Birnen pickten (4 Ex.);
- K o l b e n e n t e : Falschauer, 15.8.80 (2 Ex.)(J.Gasser)
- K o l k r a b e : Beobachtungen aus dem oberen Vinschgau, aus Kortsch und aus Vöran;
- K o r m o r a n : Kalterersee: 1 Ex. am 19.6.80 (H.Frühauf)
- K r i c k e n t e : Bruneck-St.Georgen, Ahr: 5 Ex. am 6.11. und
3 Ex. am 6.12.80 (R.Holzer)
- K u c k u c k : mehrere Beobachtungen, allerdings ohne Hinweise auf mögliche Wirtsvögel;
- K u r z z e h e n l e r c h e : 6.9.-14.9.80: je einzelne auf dem Prader Sand und bei Lichtenberg vermutet; am 13.9. konnte ein Exemplar ziemlich sicher bestimmt werden; (Prof.Dr.W.Wüst)
- L a c h m ö w e : September - Jänner: Reschensee, Falschauer, Etsch und Eisack bei Bozen, Etsch S.Michele, Villnösser Staubecken, Ahr-St.Georgen; (J.Psaier, M.Bernardi, E.Gasser, A.Ganthaler, A.Vettori, R.Holzer, F.Mayr, J.Gasser, ON)
- L ö f f e l e n t e : 3.4.80: Luttach (12 Ex.)(G.Hopfgartner)
26.10.80: Falschauer (7) (O.Steiner)
- M a u e r l ä u f e r : September: Ulten, Zufrittsfelsen, ^{3.000m}Klapfberg
2.400m (K.Zöschg)
- M a u e r s e g l e r : einige Ergänzungen zu den früheren Meldungen; Brutangaben von kleinen Höfegruppen oder Einzelhöfen wären dringend erwünscht;
- M ä u s e b u s s a r d : Jänner: Falschauer (E.Gasser)
Mai-Juni-Juli: Schluderns, Eyrns, Burgstall;
September: Schluderns, Prad;
Oktober-Dezember: Terlan, Bruneck-St.Georgen;
(E.Gasser, J.Gasser, H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst, R.Holzer, A.Vettori)
- M e h l s c h w a l b e : vgl. mit Mauersegler ! Dasselbe gilt für die Mehlschwalbe !!
- M e r l i n : am 14.11.80 ein Ex. an den Tartscher Leiten (ON);
- M i s t e l d r o s s e l : Taufers, Matsch, Mals, Schluderns, Laas, Schlanders, Latsch, Lana-Gaulschlucht, Vöran, Margreid; (H.Frühauf, W.Fundneider, J.Gasser, W.Wüst, T.Gruber)
- M ö n c h s g r a s m ü c k e : u.a. eine Beobachtung vom 9.11.80 beim Montiglersee (1 Männchen);
(A.Vettori u.v.a.)
- N a c h t i g a l l : Brutzeit-Beobachtungen: Meran, Tschermers, Lana, Burgstall, Kalterersee, Auer, Margreid, Salurn;
(J.Gasser, H.Frühauf)

N a c h t r e i h e r : Burgstall-Au: 1 am 4.5., 2 am 9.5.80;
Falschauer: 1 am 25.7.80 (alle E.Gasser)

N e b e l k r ä h e : Oktober-, November- und Dezember-Beobachtungen:
aus Bruneck-St.Georgen und Ritten-Siffian;
(R.Holzer, F.Mayr)

N e u n t ö t e r : Juni-Beobachtungen: Malser Haide, Burgeis, Matsch,
Schluderns, Prad, Eyrs, Laas, Marling-Berg, Lana,
Tscherms, Sinich, Auer-Castelfeder, Aldein, Mar-
greid; (J.Gasser, H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst)

O r p h e u s s p ö t t e r : Meran-Sinich: aller Wahrscheinlich-
keit nach Brutplatz: am 19.7.80 dort
4-5 Ex., ununterbrochen warnend in einem Gebüsch neben der Eisenbahn-
linie (Robinien), später 1 Ex. gefangen und beringt; (H.Frühauf)(ON)

O r t o l a n : Laas-Sonnenberg, 1 singend (H.Frühauf)

P f e i f e n t e : 3.4.80: Luttach (3)(G.Hopfgartner)
6.11.80: St.Georgen-Ahr (2) (R.Holzer)
6.11.80: Falschauer (3) (O.Steiner)
8.12.80: St.Georgen-Ahr (1) (R.Holzer)

P i r o l : Laas-Eyrs, Auen: 1 Ex. am 2.7.80 (H.Frühauf); Anm.: Ob
der Pürol dort tatsächlich brütet ?? Vielleicht würde
sich eine eingehende Nachsuche lohnen!!

P r a c h t t a u c h e r : Kalterersee: 1 Ex. am 19.10.80 (H.Frühauf)

P u r p u r r e i h e r : Burgstall-Au: 1 Ex. am 9.5.80 (E.Gasser)

R a b e n k r ä h e : zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landes-
teilen, u.a. 300-400 Ex. am 18.12.80 in Bozen
bei Loretobrücke (A.Vettori)

R a u c h s c h w a l b e : ebenfalls zahlreiche Meldungen, u.a.:
20.10.80: 20 Ex. imm. am Kalterersee,
26.10.80: 16 Ex. bei St.Georgen-Ahr,
1.11.80: 1 Ex. bei St.Georgen-Ahr,
9.11.80: 1 Ex. bei Frangart,
(9 Mitarbeiter)

R e i h e r e n t e : 1 Ex. am 14.2.81 am Kalterersee (F.Mayr)

R i n g d r o s s e l : Matsch, Tartsch, Schluderns-Gschneier;
(H.Frühauf, W.Wüst)

R i n g e l t a u b e : Mai: Burgstall-Au und -Berg (E.u.J.Gasser)
Juni: Matsch, Schluderns, Burgeis, Lana-Gaul,
Auer-Castelfeder;
Juli: Laas-Allitz, Auer,
September: Haidersee, Mals, Prad, Schluderns,
Oktober: Falschauer, Kalterersee, Schabs-Raas,
Bruneck-St.Georgen,
November: Schlanders (1 Ex. am 3.11.80);
(E.u.J.Gasser, H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst, S.Psailer, R.Holzer, Gruber)

R o h r a m m e r : Latsch, Etsch (Sept.), Kalterersee (Okt.), St.Georgen-
Ahr (Nov.); (W.Wüst, H.Frühauf, R.Holzer)

- Rohrdommel : Eisack-Etsch-Bozen: am 9.11.80 (A.Vettori)
- Rotfußfalk : 1 Weibchen am 7.5.80 in Gargazon(E.Gasser)
- Rothalstaucher : 15.10.79: Mühlwald-Crtsnähe(Hopfgartner)
1.+ 3.9.80: Haidersee, ad-Ruhekl.(W.Wüst)
ebenso am 11.9. dort
6.9.80 : Glurns-Staubecken(W.Wüst)
- Rotkehlchen : Meldungen von 12 Mitarbeitern aus dem Vinschgau, aus Brugstall, Truden, Viams, Bozen, Kaltern, Falschauer, Ritten, Rodeneck, Bruneck-St.Georgen;
- Rotdrossel : Winter 80: Schluderns, Futterplatz (1)(A.Karner)
3.11.80: Schlanders-Obstwiese(T.Gruber)(2)
- Saatkrähe : Bruneck-St.Georgen(Nov.-Dez.)(R.Holzer)
- Schafstelze : Mai: Burgstall, Gargazon(E.Gasser)(Zugvögel)
September: Malser Maide, Prad-Lichtenberg
(W.Wüst)
Oktober: Bozen, Frangart (A.Vettori)
- Schellente : am 11.1.80 ein Ex. im Falschauer-Gebiet(J.Gasser)
- Schnatterente : Gargazon-Burgstall: 30.3.80, 2 Ex.(E.Gasser)
- Schneefink : Villnöß-Kreuzjoch: 1 Altvogel füttert 1 Junges,
(25.8.80/H.Kerer)
Schlanders-Göflan, Straßenrand: 1 am 12.1.81
(T.Gruber)
- Schwanzmeise : mehrere Beobachtungen aus verschiedensten Landesteilen(8 Mitarbeiter);
- Schwarzkehlchen : Laaser Leiten: 1 Paar + 3 imm.
Matsch: 1 Paar in über 1200 m Höhe
Kalterersee: 1 M am 19.10.80
(H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst)
- Seidensänger : Kalterersee: 6-7 am 19.10.80 (H.Frühauf)
- Silbermöwe : Falschauer: 26.12.80/ 1 Ex./ J.Gasser
Bozen-Reschenbrücke: 14.1.80/3/A.Vettori
- Singdrossel : Taufers-Rifair(Sept.), Burgstall-Berg(mit Futter), Burgstall-Au(Oktober), Marling-Berg, Lana-Gaul;(J.Gasser, H.Frühauf, W.Wüst)
- Sperber : Jänner: Vilpian-Gargazon, Falschauer, Göflan,
Mai 80: Brutnachweis(Nest mit Altvogel, auf Ortsangabe wird aus Schutzgründen verzichtet)
Juli: Schluderns-Matsch,
September: Schluderns,
November: Schlanders-Kortsch, Bozen, Ritten;
(H.Frühauf, F.Mayr, J.Gasser, E.Gasser, A.Ganthaler, W.Fundneider, W.Wüst, A.Vettori, T.Gruber)
- Sperlingskauz : Matsch: 1 Ex. am 26.6.80(H.Frühauf)
- Star : zahlreiche Meldungen von 9 Mitarbeitern,

Steinadler : Taufers, Schluderns, Scgländers, Nonsberg;
(auf nähere Angaben wird verzichtet)

Steinhuhn : Laas-Leiten, 1 singend am 28.6.80(H.Frühauf)

Steinrötel : Juni-Juli: Laaser Leiten, Schluderns, Matsch;
Margreid;
September: Schluderns(1300 m)
(H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst)

Steinschmätzer : Mai: Burgstall-Au, Gargazon(Zug)
Juni: Matsch-Tartscher Leiten, Schluderns-Eyrs-Sonnenberg;
September: Malser Haide, Prad-Prader Sand, Sulden-Düsseldorferhütte;
Oktober : Schluderns, Jaufenpaß, Bruneck-St.Georgen;
(E.Gasser, H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst, T.Gruber, R.Holzer)

Stieglitz : viele Beobachtungen aus verschiedenen Landes-
teilen, u.a. aus der Brutzeit: Schluderns, Laas,
Eyrs, Lana, Tschermers, Burgstall, Auer-Castelfeder, Margreid, Salurn;
(E.Gasser, J.Gasser, H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst, F.Mayr, T.Gruber,
S.Psaier, R.Holzer)

Stockente : Juni: Haidersee, Schluderns(H.Frühauf)
zahlreiche Beobachtungen aus den Herbst- und
Wintermonaten: Reschensee, Haidersee, Glurns-Staubecken, Falschauer,
Kalterersee, Eisack-Bozen, St.Georgen-Ahr, Olang-Stausee;
(E.Großgasteiger, H.Frühauf, A.Karner, H.Wegscheider, A.Vettori, W.Wüst,
P.Tischler, E.Gasser, R.Holzer, F.Mayr, ON)

Sumpfmiese : Burgstall-Berg(Brutnachweis), Vöran, Bruneck-
St.Georgen;(J.Gasser, R.Holzer)

Sumpfrohrsänger : Schluderns-Au, Schluderns-Eyrs-Son-
nenberg, Laas-Eyrs-Auen, Kalterersee;
(H.Frühauf, W.Fundneider)

Tafelente : Falschauer: 28.3.(1), 26.10.(2), 4.11.(2);
(J.Gasser, O.Steiner)

Tannenhäher : Juni: Matsch-Muntetschinig, Tartsch;
Juli: Matsch-Scgluderns;
September: Taufers-Avigna; bei Latsch-Tarsch
1-3 immer wieder nach Süden flie-
gend;
November: St.Georgen-Ahr;
(H.Frühauf, W.Fundneider, W.Wüst, R.Holzer)

Tannenmiese : viele Meldungen, u.a. auch Brutangaben;
(8 Mitarbeiter)

Teichhuhn : zahlreiche Beobachtungen aus: Falschauer, Burg-
stall-Au, Gargazon, Frangart-Etsch, Kalterersee,
Kurtatsch, Kurtinig, Margreid; u.a. auch Brut-
nachweise!;(J.Gasser, E.Gasser, S.Psaier, M.Bernardi, F.Gasser, A.Gan-
thaler, H.Wegscheider, H.Frühauf, F.Mayr, A.Vettori, ON)

Trauerschnäpper : April: Burgstall;
September: Glurns, Schluderns, Mals,
Prad-Lichtenberg, Schlanders-Göflan; Burgstall(19.10.);
(E.Gasser, W.Wüst, T.Gruber, J.Gasser)