BEOBACHTUNGSLISTE

Diese Zusammenstellung umfaßt die letzten Beobachtungen aus dem Jahre 198o.Aufgrund der verspäteten Einsendung konnten diese Meldungen in den früheren Zusammenfassungen nicht mehr berücksichtigt werden.Allen Mitarbeitern sei für ihre Mithilfe herzlich gedankt. Ein besonderer Dank gilt Herrn Toni Gruber,der die Zusammenstellung besorgte!

Alpenbraunelle: Sulden,Düsseldorferhütte:Altvogel mit 3 bettelnden Jungen(T.Gruber,7.9.8o);

Alpendohle : nur Meldungen aus dem Vinschgau:Kortsch, Tschenglser Hochwand,Schluderns,Graun-Klapairspitze(September-November)(H.Frühauf,T.Gruber,W.Fundneider);

Alpensegler : Gargazon(April-Mai); Zenoberg-Meran,Schluderns-Sonnenberg (Juni);Göflan,Bozen,Terlan(Oktober);(E.Gasser,W.Fundneider,H.Frühauf,T.Gruber,A.Vettori, F.Mayr)

Amsel : mehrere Meldungen aus verschiedenen Gebieten;

Bachstelze : zahlreiche Beobachtungen von verschiedenen Mitarbeitern,u.a. abnorm gefärbtes Exemplar: Kopfseiten,Ohr und Kinn zitronenfarben; ca. 2oo am 13.1o.8o in der Burgstallerau;

Bekassine : Oktober: Haidersee,Falschauer,Burgstall,Kaltererersee;
November: Falschauer
Dezember: Falschauer,St.Georgen-Ahr
(E.Gasser,A.Ganthaler,H.Frühauf,F.Mayr,O.Steiner,R.Holzer,O.N.)

Baumpieper : Juni-Juli: Burgeis,Matsch,Tartsch,Schluderns, Laas-Eyrs;
September: Schluderns-Gschneier (H.Frühauf, W.Wüst)

Bergfink : Oktober: Haidersee,Schluderns,Jaufenpaß,St.Georgen;
November: Falschauer,Völs-Ums,St.Georgen-Ahr;
(H.Frühauf,R.Holzer,O.Steiner,F.Mayr)

Beutelmeise : Haidersee: 5 am 14.1o.8o (H.Frühauf)
Burgstall-Au: 5-6 am 3o.3. und 3o am 15.1o.;
Kalterersee: 3o am 19.1o.8o (H.Frühauf,Steiner) E.Gasser)

Birkenzeisig : Brutzeit: Schluderns,Matsch,Laas-Eyrs, Tscherms;
August-Dezember: an verschiedenen Stellen im Vinschgau,Moos i.P., Jaufenpaß,Burgstall,St.Georgen-Ahr
(H.u.E.Frühauf,W.Fundneider,E.Gasser,W.Wüst,T.Gruber,R.Holzer)

Blässhuhn : Beobachtungen vom Haidersee(2 Paare mit Jungen am 3.9.8o,bemerkenswert späte Jahreszeit),vom Glurnser Staubecken,von der Falschauer,aus Burgstall und vom Kalterersee; (E.Gasser,S.Psaier,M.Bernardi,E.Gasser,A.Ganthalr,H.Frühauf,P.Tischler,A.Karner,H.Wegscheider,W.Wüst,ON)

Blaumerle : Aus dem Bozner Unterland liegen von zwei verschiedenen Stellen Beobachtungen aus der Brutzeit vor,insgesamt 3-4 Paare,ein Paar mit mindestens 5 Jungvögeln, auf Einzelangaben wird aus Schutzgründen verzichtet(H.Frühauf);

B l a u m e i s e : zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landes=
teilen,die meisten aus den Herbstmonaten;

B r a c h p i e p e r : 1 Ex. am 5.9.8o südöstlich Gschneier(Schlu=
derns),(W.Wüst)

B r a u n k e h l c h e n : Mai: Burgstall,Nals,Gargazon;
Brutzeit: Schluderns;
weitere Beobachtungen: auffallend viele aus dem Vinschgau zwischen St.Valentin a.d.H. und Latsch-Tarsch; Falschauer,Burgstall,Viums; (H.Frühauf,W.Wüst,E.Gasser,W.Fundneider,F.Mayr)

B r a u t e n t e : 1 Ex am 8.9.8o im Falschauergebiet,versteckt im
Schilf,sehr scheu (O.Steiner);

B r u c h w a s s e r l ä u f e r : 11.4.8o:Luttach (1 Ex.)
4.7.8o: Schluderns-Eyrs(1)
(G.Hopfgartner,W.Fundneider,E.Gasser)29.7.8o: St.Georgen-Auenfischer(1)

B u c h f i n k : zahlreiche Meldungen; bemerkenswerte Anhäufungen:
14.1o.8o: ca. 2oo Schluderns-Lichtenberg(H.Frühauf)
17.1o.8o: ca.1oo Schabs-Raas,auf Acker(S.Psaier)
18.1o.8o: ca.3oo bei St.Georgen-Ahr(R.Holzer)
26.1o.8o: ca.1oo bei St.Georgen-Ahr(R.Holzer)
Am 12.1o.8o starker Durchzug am Jaufenpaß: zwischen 14,3o - 16,oo Uhr überquerten ca.25o Ex. den Paß(H.Frühauf).

B u n t s p e c h t : mehrere Meldungen von 13 Mitarbeitern;

B u s s a r d : am 19.1o.8o ein Ex. am Kalterersee(H.Frühauf)

D o h l e : Beobachtungen aus den beiden bekannten Brutplätzen im
Obervinschgau und Bruneck,u.a. 1o Ex. am 6.12.8o bei
St.Georgen-Ahr; (R.Holzer,H.Frühauf)

D o p p e l s c h n e p f e : 1 Ex am 26.1o.8o bei St.Georgen an
der Ahr (R.Holzer)

D o r n g r a s m ü c k e : am 26.6.8o 1 Paar bei Mals-Muntetschinig
(mit Nistmaterial);(H.Frühauf)

D r o s s e l r o h r s ä n g e r: Burgstall,Kurtinig(E.Gasser,H.
Frühauf);

E i c h e l h ä h e r : mehrere Meldungen von 12 Mitarbeitern aus
verschiedenen Gebieten;

E i s v o g e l : Falschauer(Jänner),Kalterersee(Oktober),Eisack=
mündung(Nov.+Dez.);(A.Vettori,E.Gasser,H.Frühauf)

E l s t e r : zahlreiche Meldungen:Obervinschgau,Falschauer,Vöran,
Auer-Castelfeder,Ritten,Völs,Brixen,Bruneck;

F a s a n : Falschauer,Burgstall,Sinich,Ritten;

F e l d l e r c h e : Beobachtungen aus dem Vinschgau,aus dem
Etschtal(Falschauer,Burgstall,Gargazon,Kur=
tatsch) und aus dem Pustertal(St.Georgen);

F e l d s c h w i r l : am 1.7.8o zwei Ex. bei Margreid(H.Frühauf)

F e l d s p e r l i n g : Schluderns-Lichtenberg-Eyrs;Burgstall-Gargazon-Vöran; Terlan,Margreid;Schabs-Raas; Bruneck-St.Georgen;(E.Gasser,J.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider, R.Holzer,S.Psaier,ON)

F e l s e n s c h w a l b e : März: Terlan-Etsch (E.Gasser)
Mai-Juli:Schluderns,Matsch,Eyrs,Nals;
September: Nauders,Taufers,Reschensee,Schlanders;
Oktober: Schlanders,Jaufenpaß,Burgstall,Bozen,Kalterersee;
-- Am 15.9.8o in Schlanders noch Junge in einem Nest.--
(E.Gasser,W.Fundneider,W.Wüst,T.Gruber, A.Vettori,H.Frühauf,F.Mayr)

F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l : Matsch,Tartsch,Mals;Vöran; Aldein; Schabs-Raas;Bruneck-St.Georgen; (H.Frühauf,W.Wüst,S.Psaier,R.Holzer,ON)

F i s c h r e i h e r : 26.3.8o: Burgstall-Au (1) (J.Gasser)
4.5.8o: " " (1) (E.Gasser)
7.8.8o: Bruneck-Percha(1)(E.Gasser)
19.1o.8o: Kalterersee (5) (H.Frühauf)
25.1o.8o: Falschauer(Abdrücke im Sand)(F.Mayr)

F i t i s : nur September-Beobachtungen:Mals,Gschneier,Prad(W.Wüst)

F l u s s u f e r l ä u f e r : Mai:Falschauer,Nals;(J.Gasser,E.Gasser)
August-September:Falschauer,(J.Gasser)
Reschensee (W.Wüst)

G a r t e n g r a s m ü c k e : Beobachtungen aus der Brutzeit,die bisher fast gänzlich fehlten:
Haidersee,Schluderns,Laas-Eyrs,Meran-Tappeinerweg(Nest),Marling-Berg,Lana-Gaulschlucht,Auer,Margreid;(W.Fundneider,H.Frühauf)

G a r t e n r o t s c h w a n z : Brutzeit: Schluderns-Matsch-Gschneier-Eyrs-Prad;
Burgstall,Gargazon;(E.Gasser,J.Gasser,W.Fundneider,W.Wüst)

G e b i r g s s t e l z e : mehrere Beobachtungen aus verschiedenen Landesteilen;

G e l b s p ö t t e r : verschiedene Beobachtungen,die zum Teil in den Spätherbst hineinreichen und noch auf ihre Eindeutigkeit zu überprüfen sind,die Verwechslungsmöglichkeiten sind bekanntlich nicht gering;

G i m p e l : mehrere Beobachtungen,die zum großen Teil aus den Herbst- und Wintermonaten stammen;

G i r l i t z : Brutzeit: Meran-Sinich,Burgstall,Salurn;
Oktober: Burgstall-Au; (E.Gasser,H.Frühauf)

G o l d a m m e r : zahlreiche Feststellungen aus dem Raum Mals-Laas-Latsch-Schlanders,weiters aus Vöran und Bruneck-St.Georgen; (H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,R.Holzer,T. Gruber,ON);

G r a u s c h n ä p p e r : Mai: Burgstall;
Juni:Schluderns,Marling-Berg,Salurn;
Juli:Laas-Allitz,Tscherms,Aldein;
September: Haidersee,Mals-Spitzige Lun;
Oktober: Falschauer;
(J.Gasser,W.Wüst,H.Frühauf,W.Fundneider,E.Gasser)

G r a u s p e c h t : Marling-Berg(Juni),Schlanders-Kortsch(Nov.); (H.Frühauf)

G r ü n l i n g : Meldungen aus verschiedenen Landesteilen;

G r ü n s p e c h t : Meldungen aus dem Vinschgau,dem Etschtal, dem Unterland,von Bozen,vom Ritten,aus Brixen und aus dem Raum Bruneck; (8 Mitarbeiter)

H a b i c h t : eine Juli-Beobachtung aus dem Unterland(Aldein), weitere Beobachtungen betreffen die Monate Septem= ber bis Dezember (Schluderns,Schlanders,Ulten,Bruneck);

H ä n f l i n g : mit Ausnahme der Herbstbeobachtungen aus Bruneck-St .Georgen stammen alle Meldungen aus dem Vinsch= gau,Raum Haidersee - Laas; (H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,R.Holzer)

H a u b e n m e i s e : Matsch,Tartsch,Lana,Schabs-Raas-Rodeneck, Bruneck-St.Georgen; (H.Frühauf,F.Mayr,S. Psaier,R.Holzer)

H a u s r o t s c h w a n z : April:Falschauer; Mai-Juni-Juli:Burg= stall,Auer,Salurn;
Herbst: Mals,Reschen,Schlanders,Falschauer,Vöran,Schabs-Raas,Bru= neck-St.Georgen; (J.Gasser,H.Frühauf,W.Wüst,T.Gruber,S.Psaier, R.Holzer)

H a u s s p e r l i n g : Graun,Matsch,Schluderns,Laas-Eyrs,Tarsch, Lana,Vöran; Die Zusammensetzung des Sper= lingsbestands in den Dörfern wäre vielerorts noch zu überprüfen.

H e c k e n b r a u n e l l e : Juni: Schluderns,Matsch,Tartsch, Laas-Leiten-Allitz,Auer-Castel= feder;
Oktober- Jänner: Prad-Lichtenberg,Falschauer,Burgstall,Kalterersee, Ritten,Bruneck-St.Georgen;
(R.Holzer,O.Steiner,F.Mayr,H.Frühauf,T.Gruber)

H ö c k e r s c h w a n : Kalterersee: 4 Ex. am 13.1.8o(H.Wegscheider)

H e i d e l e r c h e : Laaser Leiten, 28.6.8o (H.Frühauf)

I t a l i e n s p e r l i n g : Laas-Allitz,Auer; siehe Anmerkung bei Haussperling!!

K a m p f l ä u f e r : Eisackmündung,9.11.8o (A.Vettori)

K e r n b e i s s e r : Mai: Burgstall-Au (H.Frühauf)
Oktober: Burgstall-Au (O.Steiner)
Jänner: Haidersee(H.Frühauf)

K i e b i t z : Jänner: Falschauer (E.Gasser,A.Ganthaler)
Juni : Schluderns,Brutnachweis(H.Frühauf)
Dez. : Falschauer (J.Gasser,ON)

K l a p p e r g r a s m ü c k e : Mai: Burgstall-Au (E.Gasser)
Juni-Juli:Sigmundskron;Vinsch= gauer Sonnenberg(mit Brutnachweis);(H.Frühauf,W.Fundneider)
September: Taufers-Prad-Schluderns-Latsch (W.Wüst)

K l e i b e r : mehrere Meldungen,zum Großteil aus den unteren Tallagen; (1o Mitarbeiter)

Knäkente: 11.4.8o: Luttach (G.Hopfgartner)
2.9.8o: Glurns(W.Wüst)
6.11.8o: Bruneck-St.Georgen (R.Holzer)

Kohlmeise: Meldungen von 13 Mitarbeitern; in Glurns beobachtet,wie sie Löcher in Birnen pickten (4 Ex.);

Kolbenente: Falschauer, 15.8.8o (2 Ex.)(J.Gasser)

Kolkrabe: Beobachtungen aus dem oberen Vinschgau,aus Kortsch und aus Vöran;

Kormoran: Kalterersee: 1 Ex. am 19.6.8o (H.Frühauf)

Krickente: Bruneck-St.Georgen,Ahr: 5 Ex.am 6.11. und
3 Ex.am 6.12.8o(R.Holzer)

Kuckuck: mehrere Beobachtungen,allerdings ohne Hinweise auf mögliche Wirtsvögel;

Kurzzehenlerche: 6.9.-14.9.8o: je einzelne auf dem Prader Sand und bei Lichtenberg vermutet;am 13.9. konnte ein Exemplar ziemlich sicher bestimmt werden; (Prof.Dr.W.Wüst)

Lachmöwe: September - Jänner: Reschensee,Falschauer,Etsch und Eisack bei Bozen,Etsch S.Michele,Villnösser Staubecken,Ahr-St.Georgen; (J.Psaier,M.Bernardi,E.Gasser,A.Gantha=ler,A.Vettori,R.Holzer,F.Mayr,J.Gasser,ON)

Löffelente: 3.4.8o: Luttach (12 Ex.)(G.Hopfgartner)
26.1o.8o: Falschauer (7) (O.Steiner)

Mauerläufer: September: Ulten,Zufrittfelsen,3.ooom Klapfberg 2.4oom (K.Zöschg)

Mauersegler: einige Ergänzungen zu den früheren Meldungen; Brutangaben von kleinen Höfegruppen oder Einzelhöfen wären dringend erwünscht;

Mäusebussard: Jänner: Falschauer (E.Gasser)
Mai-Juni-Juli: Schluderns,Eyrs,Burgstall;
September: Schluderns,Prad;
Oktober-Dezember: Terlan,Bruneck-St.Georgen;
(E.Gasser,J.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,R.Holzer,A.Vettori)

Mehlschwalbe: vgl. mit Mauersegler ! Dasselbe gilt für die Mehlschwalbe !!

Merlin: am 14.11.8o ein Ex. an den Tartscher Leiten (ON);

Misteldrossel: Taufers,Matsch,Mals,Schluderns,Laas, Schlanders,Latsch,Lana-Gaulschlucht, Vöran,Margreid; (H.Frühauf,W.Fundneider,J.Gasser,W.Wüst,T.Gruber)

Mönchsgrasmücke: u.a. eine Beobachtung vom 9.11.8o beim Montigglersee(1 Männchen); (A.Vettori u.v.a.)

Nachtigall: Brutzeit-Beobachtungen: Meran,Tscherms,Lana, Burgstall,Kalterersee,Auer,Margreid,Salurn; (J.Gasser,H.Frühauf)

N a c h t r e i h e r : Burgstall-Au: 1 am 4.5., 2 am 9.5.8o;
Falschauer: 1 am 25.7.8o (alle E.Gasser)

N e b e l k r ä h e : Oktober-,November- und Dezember-Beobachtungen aus Bruneck-St.Georgen und Ritten-Siffian; (R.Holzer,F.Mayr)

N e u n t ö t e r : Juni-Beobachtungen: Malser Haide,Burgeis,Matsch, Schluderns,Prad,Eyrs,Laas,Marling-Berg,Lana, Tscherms,Sinich,Auer-Castelfeder,Aldein,Mar= greid; (J.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst)

O r p h e u s s p ö t t e r : Meran-Sinich: aller Wahrscheinlich= keit nach Brutplatz: am 19.7.8o dort 4-5 Ex.,ununterbrochen warnend in einem Gebüsch neben der Eisenbahn= linie (Robinien),später 1 Ex. gefangen und beringt;(H.Frühauf)(ON)

O r t o l a n : Laas-Sonnenberg,1 singend (H.Frühauf)

P f e i f e n t e : 3.4.8o: Luttach (3)(G.Hopfgartner)
6.11.8o: St.Georgen-Ahr (2) (R.Holzer)
6.11.8o: Falschauer (3) (O.Steiner)
8.12.8o: St.Georgen-Ahr (1) (R.Holzer)

P i r o l : Laas-Eyrs,Auen: 1 Ex. am 2.7.8o (H.Frühauf);Anm.: Ob der Pirol dort tatsächlich brütet ?? Vielleicht würde sich eine eingehende Nachsuche lohnen!!

P r a c h t t a u c h e r : Kalterersee: 1 Ex. am 19.1o.8o(H.Frühauf)

P u r p u r r e i h e r : Burgstall-Au: 1 Ex. am 9.5.8o (E.Gasser)

R a b e n k r ä h e : zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landes= teilen,u.a. 3oo-4oo Ex. am 18.12.8o in Bozen bei Loretobrücke (A.Vettori)

R a u c h s c h w a l b e : ebenfalls zahlreiche Meldungen,u.a.:
2o.1o.8o: 2o Ex. imm. am Kalterersee,
26.1o.8o: 16 Ex. bei St.Georgen-Ahr,
1.11.8o: 1 Ex. bei St.Georgen-Ahr,
9.11.8o: 1 Ex. bei Frangart,
(9 Mitarbeiter)

R e i h e r e n t e : 1 Ex. am 14.2.81 am Kalterersee (F.Mayr)

R i n g d r o s s e l : Matsch,Tartsch,Schluderns-Gschneier; (H.Frühauf,W.Wüst)

R i n g e l t a u b e : Mai: Burgstall-Au und -Berg (E.u.J.Gasser)
Juni: Matsch,Schluderns,Burgeis,Lana-Gaul, Auer-Castelfeder;
Juli: Laas-Allitz,Auer,
September: Haidersee,Mals,Prad,Schluderns,
Oktober: Falschauer,Kalterersee,Schabs-Raas, Bruneck-St.Georgen,
November: Schlanders(1 Ex. am 3.11.8o);
(E.u.J.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,S.Psaier,R.Holzer,Gruber)

R o h r a m m e r : Latsch,Etsch(Sept.),Kalterersee(Okt.),St.Georgen-Ahr(Nov.);(W.Wüst,H.Frühauf,R.Holzer)

R o h r d o m m e l : Eisack-Etsch-Bozen: am 9.11.8o (A.Vettori)

R o t f u ß f a l k e : 1 Weibchen am 7.5.8o in Gargazon(E.Gasser)

R o t h a l s t a u c h e r : 15.1o.79: Mühlwald-Ortsnähe(Hopfgartner)
1.+ 3.9.8o: Haidersee,ad-Ruhekl.(W.Wüst)
ebenso am 11.9. dort
6.9.8o : Glurns-Staubecken(W.Wüst)

R o t k e h l c h e n : Meldungen von 12 Mitarbeitern aus dem Vinschgau,aus Brugstall,Truden,Viums,Bozen,Kaltern, Falschauer,Ritten,Rodeneck,Bruneck-St.Georgen;

R o t d r o s s e l : Winter 8o: Schluderns,Futterplatz (1)(A.Karner)
3.11.8o: Schlanders-Obstwiese(T.Gruber)(2)

S a a t k r ä h e : Bruneck-St.Georgen(Nov.-Dez.)(R.Holzer)

S c h a f s t e l z e : Mai: Burgstall,Gargazon(E.Gasser)(Zugvögel)
September: Malser Haide,Prad-Lichtenberg (W.Wüst)
Oktober: Bozen,Frangart (A.Vettori)

S c h e l l e n t e : am 11.1.8o ein Ex. im Falschauer-Gebiet(J.Gasser)

S c h n a t t e r e n t e : Gargazon-Burgstall:3o.3.8o,2 Ex.(E.Gasser)

S c h n e e f i n k : Villnöß-Kreuzjoch:1 Altvogel füttert 1 Junges, (25.8.8o/H.Kerer)
Schlanders-Göflan,Straßenrand:1 am 12.1.81 (T.Gruber)

S c h w a n z m e i s e : mehrere Beobachtungen aus verschiedensten Landesteilen(8 Mitarbeiter);

S c h w a r z k e h l c h e n : Laaser Leiten:1 Paar + 3 imm.
Matsch: 1 Paar in über 12oo m Höhe
Kalterersee: 1 M am 19.1o.8o
(H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst)

S e i d e n s ä n g e r : Kalterersee: 6-7 am 19.1o.8o (H.Frühauf)

S i l b e r m ö w e : Falschauer: 26.12.8o/ 1 Ex./ J.Gasser
Bozen-Reschenbrücke: 14.1.8o/3/A.Vettori

S i n g d r o s s e l : Taufers-Rifair(Sept.),Burgstall-Berg(mit Futter),Burgstall-Au(Oktober),Marling-Berg,Lana-Gaul;(J.Gasser,H.Frühauf,W.Wüst)

S p e r b e r : Jänner: Vilpian-Gargazon,Falschauer,Göflan,
Mai 8o: Brutnachweis(Nest mit Altvogel,auf Ortsangabe wird aus Schutzgründen verzichtet)
Juli: Schluderns-Matsch,
September: Schluderns,
November: Schlanders-Kortsch,Bozen,Ritten;
(H.Frühauf,F.Mayr,J.Gasser,E.Gasser,A.Ganthaler,W.Fundneider,W.Wüst, A.Vettori,T.Gruber)

S p e r l i n g s k a u z : Matsch: 1 Ex. am 26.6.8o(H.Frühauf)

S t a r : zahlreiche Meldungen von 9 Mitarbeitern,

S t e i n a d l e r : Taufers,Schluderns,Sglanders,Nonsberg;
(auf nähere Angaben wird verzichtet)

S t e i n h u h n : Laas-Leiten, 1 singend am 28.6.8o(H.Frühauf)

S t e i n r ö t e l : Juni-Juli: Laaser Leiten,Schluderns,Matsch;
Margreid;
September: Schluderns(13oo m)
(H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst)

S t e i n s c h m ä t z e r : Mai: Burgstall-Au,Gargazon(Zug)
Juni:Matsch-Tartscher Leiten,Schluderns-Eyrs-Sonnenberg;
September: Malser Haide,Prad-Prader Sand,Sulden-Düsseldorferhütte;
Oktober : Schluderns,Jaufenpaß,Bruneck-St.Georgen;
(E.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,T.Gruber,R.Holzer)

S t i e g l i t z : viele Beobachtungen aus verschiedenen Landesteilen,u.a. aus der Brutzeit: Schluderns,Laas,
Eyrs,Lana,Tscherms,Burgstall,Auer-Castelfeder,Margreid,Salurn;
(E.Gasser,J.Gasser,H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,F.Mayr,T.Gruber,
S.Psaier,R.Holzer)

S t o c k e n t e : Juni: Haidersee,Schluderns(H.Frühauf)
zahlreiche Beobachtungen aus den Herbst- und
Wintermonaten:Reschensee,Haidersee,Glurns-Staubecken,Falschauer ,
Kalterersee,Eisack-Bozen,St.Georgen-Ahr,Olang-Stausee;
(E.Großgasteiger,H.Frühauf,A.Karner,H.Wegscheider,A.Vettori,W.Wüst,
P.Tischler,E.Gasser,R.Holzer,F.Mayr,ON)

S u m p f m e i s e : Burgstall-Berg(Brutnachweis),Vöran,Bruneck-
St.Georgen;(J.Gasser,R.Holzer)

S u m p f r o h r s ä n g e r : Schluderns-Au,Schluderns-Eyrs-Sonnenberg,Laas-Eyrs-Auen,Kalterersee;
(H.Frühauf,W.Fundneider)

T a f e l e n t e : Falschauer:28.3.(1),26.1o.(2),4.11.(2);
(J.Gasser,O.Steiner)

T a n n e n h ä h e r : Juni: Matsch-Muntetschinig,Tartsch;
Juli: Matsch-Sgluderns;
September: Taufers-Avigna;bei Latsch-Tarsch
1-3 immer wieder nach Süden fliegend;
November: St.Georgen-Ahr;
(H.Frühauf,W.Fundneider,W.Wüst,R.Holzer)

T a n n e n m e i s e : viele Meldungen,u.a. auch Brutangaben;
(8 Mitarbeiter)

T e i c h h u h n :zahlreiche Beobachtungen aus: Falschauer,Burgstall-Au,Gargazon,Frangart-Etsch,Kalterersee,
Kurtatsch,Kurtinig,Margreid;u.a. auch Brutnachweise!;(J.Gasser,E.Gasser,S.Psaier,M.Bernardi,F.Gasser,A.Ganthaler,H.Wegscheider,H.Frühauf,F.Mayr,A.Vettori,ON)

T r a u e r s c h n ä p p e r : April: Burgstall;
September:Glurns,Schluderns,Mals,
Prad-Lichtenberg,Schlanders-Göflan;Burgstall(19.1o.);
(E.Gasser,W.Wüst,T.Gruber,J.Gasser)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: 28_1982

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Beobachtungsliste 3-12