

BEOBACHTUNGSLISTE

Diese Zusammenstellung umfaßt die Beobachtungen von 1981 der See- und Lappentaucher, der Reiher u. Dommeln, der Störche, Flamingos, Gänse, Enten, Greifvögel, Rauhußhühner, Kraniche, Rallen, Regenpfeifer, Möwen, Seeschwalben, Tauben, Kuckucke, Eulen, Ziegenmelker, Segler, Bienenfresser, Eisvögel, Wiedehopfe und Spechte. - Die folgenden Arten werden im nächsten IB veröffentlicht.

(Reihenfolge nach Pareys Vogelbuch)

Um unseren italienischen Mitgliedern entgegenzukommen, wurden diesmal auch die italienischen Bezeichnungen beigelegt.

SEETAUCHER

Prachtttaucher (Strolaga mezzana): 1 Ex. am 8.4. am Kalterersee(HF/EF);

LAPPENTAUCHER

Haubentaucher (Svasso maggiore): 1 Ex. am 18.1. auf der Ahr bei Bruneck-St. Georgen(RH);

Kalterersee: 1 am 10.4.(HF) 2 am 25.4.(EG)
1 am 20.4.(FM) 1 am 28.4.(HF)

Chrentaucher (Svasso cornuto): 1 am 25.9.-Falschauer(Ost)

Schwarzhalstaucher (Svasso piccolo): 1 am 28.4. am Kalterersee(HF);
1 am 5.9. Falschauer(ON+LU)

Zwergtaucher (Tuffetto): Jänner: Ahr-St. Georgen(RH);
Februar: Kalterersee(HF)
März: Kalterersee(AV), Falschauer(ON, JG)
April: Ahr-St. Georgen(RH), Falschauer(JG, ON, HF, AV)
Mai: Haidersee(W. Wüst)
August: Falschauer(FM)
September: 1 MW mit 2 Dunenjungen am 5.9., Falschauer(CN, LU, FM); = 2. Brut (Ost);
Oktober: Falschauer(ON, HF, M. Gasser/Elvas-Viums(FM));
Dezember: Ahr-St. Georgen(RH)

REIHER und DOMMELN

Fischreiher (Airone cenerino): 10.+11.3.: 3 + 12 über Andrian(TD)
13.3.: Burgstall-Au(2)(A. Ratschiller)
16.3.: bei Blumau(1)(AV)
29.3.: Kalterersee(1)(FM, AV);
Burgstall(1)(M. Gasser)
1.4.: Ahr-St. Georgen(1)(RH)
8.4.: Kalterersee(1 ad, 1 imm)
10.4.: Kalterersee(1 ad)(HF)
15.4.: Kalterersee(1 ad)(HF)
20.4.: Kalterersee(3)(FM)
27.4.: Ahr-St. Georgen(4)(RH)
28.4.: Kalterersee(1 ad)(HF)
28.4.: Haidersee(2 juv)(W. Wüst)
29.4.: Prad-Lichtenberg(1 juv)(W. Wüst)
30.4.: Burgstall-Au(3-5 nach N fliegend)(HF)
22.6.: Ahr-St. Georgen(2)(RH)
14.8.: Ahr-St. Georgen(1)(RH)
5.9.: Ahr-St. Georgen(1)(RH)
26.+30.9.: Falschauer(1)(Ost)(FM)
3.5.: Ahr-St. Georgen(2)(RH)
3.5.: Lichtenberg(1 juv),
auch noch am 6.5. dort
(W. Wüst)
6.5.: Schlanders(4)(TW)
7.5.: Ahr-St. Georgen(5)(RH)
10.5.: Montigglersee(1)(AV)
17.5.: Ahr-St. Georgen(1)(RH)
3.10.: Falschauer(1)(ON), (2 imm)(HF)
7.10.: Falschauer(2 imm)(HF)
25.10.: Falschauer(1)(M. Gasser)

Purpurreiher (Airone rosso): 30.4.: 1 in Burgstall-Au, 2 über Falschauer Richtung Nord fliegend(HF);
21.-23.5.: 1 im Falschauergebiet(Ost)

- Seidenreiher (Garzetta): 13.4.: 1 im Falschauergebiet(ON);
 30.4.: 1 bei der Ahr-St.Georgen(RH);
 17.5.: 3 ebendort (RH);
- Rallenreiher (Sgarza ciuffetto): 10.5.: 1 Ex. überflog um 15 h den
 Montigglersee und ließ sich im
 Schilf nieder,ein Gewitter war im
 Anzug (AV);
- Nachtreiher (Nitticora): 1 Männchen am 28.4. im Falschauergebiet(OSt);
- Reiher (Airone sp.): je 1 unbestimmbarer Reiher am 24.4. im Falschau-
 ergebiet und am 25.4. am Kalterersee (EG);
- Zwergdommel (Tarabusino): 17.5.: 2 bei Etschteich-Gargazon(EG);
 6.6.: 1 M am Kalterersee (AV);
- Rohrdommel (Tarabuso): 22.2.: 1 am Kalterersee(HF);
 11.4.: 1 bei Plaus (FM)

S T Ö R C H E

- Weißstorch (Cicogna bianca): 12.4.: 2 bei Riva d.G. (RB)
 3.5.: 2 bei der Ahr-St.Georgen(RH)
 7.5.: 2 an derselben Stelle(RH)
 28.5.: 2 bei Prags (N.Weitlaner)
 2.6.: 2 bei Niederdorf (N.Weitlaner)
 31.8.: 3 bei Fiavè(Trentino),aber am
 selben Abend noch wurde auf sie geschossen;am nächsten Tag
 waren nur mehr 2,einer mit einem zerschmetterten Bein.Damit
 war aber das Erlebnis dieser Störche noch nicht beendet,am
 10.9.wurde auch der letzte Storch,schwer an Schnabel und
 Bein verletzt,aufgefunden(!)(WWF-Trento);

F L A M I N G O S

- Flamingo (Fenicottero): Am 1.und 2.10.hielt sich im seichten Wasser
 der Passer bei Meran(Lazag) ein Flamingo auf
 und suchte dort nach Nahrung.Da er der Unterart Chile-Flamingo ange-
 hörte,muß er aus einem Tierpark aus gebrochen oder entfliegen sein.(ON)

G Ä N S E

- Graugans + unbest.Gänse (Oca selvatica): Eine Graugans der östl.Rasse
 hielt sich am 22.2. am Kal-
 terersee auf(HF);am 25.10.zogen ca. 35 Gänse in großer Höhe südwärts,
 Kalterersee(HF); 2 Gänse landeten im Herbst auf einer Wiese bei Klo-
 benstein,flogen aber nach einigen Minuten wieder ab(FM);

E N T E N

- Stockente (Germano reale): Jänner: Ahr bei St.Georgen(z.B.45 am 18.1.)
 Februar: Burgstall-Au(A.Ratschiller) /(RH)
 Kalterersee(z.B.89 am 22.2.)(HF)
 März: Haidersee(TG)(HF,ca.120 am 5.3.),
 Glurns-Staubecken(HF),Burgstall-Au(A.
 Ratschiller),Gargazon-Etsch(H.Inderst),
 Kalterersee(AV),Ahr-St.Georgen(RH);
- April: Reschensee,Haidersee,Glurns-Staubecken(W.Wüst,HF),Laas-Wiesen
 (HF),Kalterersee(u.a.Nest mit 9 Eiern;AV,EG,HF),Burgstall-Etsch
 (ON),Andrian-Nals(TD),Natz-Viums(FM),Ahr-St.Georgen(RH),Olang-
 Stausee(ON),Rasen-Moor(FM),Toblach-See(ON);
- Mai: Reschensee(Joos H.HF),Haidersee(W.Wüst),Glurns-Staubecken(W.Wüst,
 HF),Prad-Lichtenberg(W.Wüst),Eyrs-Au,Laas-Auen und Wiesen(HF),
 Falschauer(CSt),Gargazon-Etschteich(EG),Nals-Andrian(2 Paare
 brüten seit Jahren im Talboden(TD);Ahr-St.Georgen(RH);

Juni: Haidersee(HF), Eyrs-Au(1W + 7 pull.;HF,WF), Nals-Andrian(TD), Kalterersee(2 Bruten;AV), Natz-Laugen(FM), Rasen-Moor(FM), Ahr-St. Georgen(RH);
Juli: Ahr-St. Georgen(RH), Toblach-Dürrensee(1 W mit 1o Jungen;N. Weitlaner);
August: Pfitsch-Stausee(FM);
September: Pfitsch-Staubecken(FM);
November: Riva d.G.(RB);
Dezember: Ahr-St. Georgen(RH);

Schnatterente (Canapiglia): 3 am 14.3. im Falschauergebiet(OSt);

Pfeifente (Fischione): 1 Paar am 12.5. am Haidersee(W.Wüst), 1 Ex. am 7.12. auf der Ahr bei St. Georgen(RH);

Krickente (Alzavola): März: Falschauer(OSt), Ahr-St. Georgen(RH);
April: Falschauer(JG), Natz-Viums(FM), Ahr(RH);
August: Falschauer(FM)
September: Falschauer(CSt)
Oktober: Laas-Eyrs(HF)

Knäkente (Marzaiola): Februar: Burgstall-Au(5 am 28.2.; A. Ratschiller),
März : Haidersee(HF), Falschauer(u.a. 32 am 18. (OSt, JG, ON), Burgstall-Au(JG, A. Ratschiller), Vilpian-Etsch(A. Ratschiller), Andrian(TD), Etsch-Terlan/Sigmundskron (u.a. 300 am 30.3., am 31.3. aber nur mehr 5 Ex.; TD, A. Fallaoro); Kalterersee(AV), Ahr-St. Georgen(RH);
April: Haidersee(HF), Glurns-Staubecken(HF), Falschauer(u.a. 19 am 13.4.; ON, JG, HF), Kalterersee(u.a. 24 MM + 11 WW am 10.4.; HF), bei Elvas(FM), Ahr-St. Georgen(RH, u.a. 22 am 1.4.); Lavis-Avisio(FM); Riva d.G.(1 MW am 12.4.; RB);
August: Falschauer(FM), Ahr-St. Georgen(RH)
September: Ahr-St. Georgen(RH);

Spießente (Codone): Reschensee(1 am 28.4.; W.Wüst), Falschauer(1 am 18.3.; (CSt)

Löffelente (Mestolone): Kalterersee: 1 M am 10.4. und am 28.4.(HF);

Reiherente (Moretta): Haidersee: 1 M am 9.5.(W.Wüst)
Kalterersee: je 1 M am 8.4. und 10.4. und 1 MW am 22.2.(HF, E. Frühauf);

Tafelente (Moriglione): 1 M am 22.2. am Kalterersee(HF), je 1 Ex. am 5.4., 6.4. und 12.4. auf der Ahr bei St. Georgen(RH), 1 am 13.6. dort(RH), 2 M am 3.10. im Falschauergebiet(ON);

Trauerente (Orchetto marino): je 1 Ex. am 20.3. und 11.4. im Falschauergebiet(K. Zöschg, FM);

Schellente (Quattrocchi): 1 M am 21.3. am Kalterersee(FM), 3 am 7.12. auf der Ahr bei St. Georgen(RH);

G R E I F V Ö G E L

Fischadler (Falco pescatore): 27.4.: 2 bei der Ahr-St. Georgen(RH),
28.4.: 1 am Kalterersee(HF);

Rotmilan (Nibbio reale): Natz-Viums: 1 am 24.5.(FM); Trentino: je 2 bei Lavis(18.4.-FM) und Torbole(7.7.-RB);

Schwarzmilan (Nibbio bruno): 22.3.: 1 bei Margreid über der Etsch(AV),
29.3.: 1 bei Torbole(RB),
14.4.: 1 bei Pfatten(HF) 10.4.: 2 + 1 Ex am Kalterersee, balzartige Flüge, "Wiehern", das einzelne Ex.
25.4.: 1 am Kalterersee(EG) wird vertrieben(HF),
28.4.: 1-2 am Kalterersee(HF)
5.5.: 1 bei Falschauer(OSt) 23.5.: 1 am Sinichberg, fliegt später Richtung Bozen zurück(HF);

Schlangenadler (Biancone): Am 8.8. ein Exemplar bei Schlanders, das auch von anderen Beobachtern gesehen worden ist und das -laut Erkundigungen- kein Entflogener gewesen zu sein scheint(TG);

Sperber (Sparviere): Jänner:Laas-Eyrs,Schlanders(HF,TG)
Februar:Schlanders,Meran(HF,ON)
März:Eyrs,Bruneck(HF,RH)
April: Schenna-Riffian(HF),Bruneck(RH)
Mai:Schluderns,Schlanders,Kastelbell(H.Auzinger, TG,ON),Nals,
Juli:Schlanders(TG)
August:Schlanders,Morter(mit erbeuteter Amsel),
Niederndorf(ON,TG)
September:Schlanders,Falschauer(TG,FM)
Oktober:Prad,Eyrs(von Zeisig-Birkenzeisig-Schwarm verfolgt)(HF),Kalterersee(HF)
November:Laas(von Rabenkrähen verfolgt),Schlanders(mit Beute)(HF,TG),Kalterersee(HF)
Dezember:Meran,Völs,Bruneck(FM,ON,RH)

Habicht (Astore):Winter:Schlanders(TG)
März:Burgeis(schlägt Haushuhn),Schluderns,Morter
(TG,H.Auzinger,HF),Bruneck(RH)
April:Taufers,Andrian,Kalterersee,(AV,HF,W.Wüst,TD)
Bruneck(RH)
Mai:Natz(FM)
Juni:St.Valentin a.d.H.(längere Zeit von Rabenkrähen belästigt)(HF)
Juli:Schlanders,St.Sigmund(TD,TG)
August:Schluderns-Matsch,Vöran,Andrian,Bruneck,Prags
(RH,ON,TD,WF)
Oktober:Kalterersee,von Starenschwarm verfolgt(HF)
November:Laas(HF)

Mäusebussard (Poiana): Jänner:Laas;
Februar:Kaltern-Mitterberg,Richtung Nord flieg.;
März:Mals,Taufers,Schluderns,Laas,Morter,Burgstall,Margreid,Blumau,Falschauer;
April:Falschauer,Burgstall,Andrian,Mals,Taufers,
Mai:Andrian,Eppan,Bruneck-St.Georgen;
Juni:Andrian,Bozen-Kohlern,Val di Sole-Castello;
Juli:Vöran,Andrian,Percha,Niederndorf;
August:Mals,Schluderns,Bruneck;
September:Prad-Tschengls,St.Lorenzen,Bruneck;
Oktober:Prad,Eyrs,Kalterersee;
November:Eyrs,Laas;
Dezember:Meran-Freiberg,Kurtatsch,Bruneck;
(A.Ratschiller,AV,HF,OST,TD,H.Auzinger,W.Wüst,RH,FM,OG,WF,ON)

Wespenbussard (Falco pecchiaiolo): April:Siebeneich;
Mai:Schluderns,Nals,Andrian,Ritten,
Jenesien;
Juni:Stilfs,Kaltern,Niederndorf(14 Ex. Ende Juni auf dem Durchzug),
Juli:Schlinig,Jenesien,Niederndorf,Prags,Toblach,
August:Völlan;
(OST,TD,ON,HF,WF,N.Weitlaner)

Bussard (Poiana spec.): 54. :2 bei Natz-Viums;17.5.:1 üb.Sterzing-Moos;
6.6. :2 über Bozen; 4.11.:1 beim Kalterersee;
(FM,HF)

Steinadler (Aquila reale): Von den 23 Meldungen betreffen 14 Beobachtungen im mittleren und oberen Vinschgau (zwischen Langtaufers und Schlanders) und beinhalten z.T. überaus interessante Verhaltensangaben; Die weiteren Meldungen stammen aus Ulten-Martell(2), aus dem Dolomitengebiet(6) und aus dem Trentino(Riva d.G.); 11 Meldungen betreffen den Zeitraum April-Juni und beziehen sich somit auf die Brutzeit; (RB, TG, ON, N. Weitlaner, HF, WF, F. Borzaga, Ch. Gasser, H. Auzinger, W. Wüst, H. Joos)

Rohrweihe (Falco di palude): 10.4.: 1 W am Kalterersee;
15.4.: 1 W am Kalterersee;
28.4.: 2 W am Kalterersee;
6.5.: 1 W oder juv jagend, Prad-Au;
17.5.: 2 bei der Ahr bei St. Georgen;
28.5.: 1 dort; (W. Wüst, HF, RH)

Kornweihe (Albanella reale): 29.3.: 1 W am Kalterersee;
3.5.: 1 M mit noch braunen Federpartien, Laas-Auen;
24.5.: 1 W bei der Ahr bei St. Georgen;
26.5.: 1 dort; (RH, AV, HF)

Wiesenweihe (Albanella minore): 27.4.: 1 M bei St. Georgen-Bruneck(RH);

Weihe (Albanella spec.): 1 am 28.4. bei Burgstall-Au(Ost);

Wanderfalke (Pellegrino): 6 Ex. am 8.8., Jungvögel dabei, Kolkraben u. Mäusebussarde angreifend;
1 imm am 25.10., sich hin und wieder mit 2 Sperbern balgend;
1 imm am 4.11., von einem Sperberpaar attackiert; besonders das aggressive W erweist sich, wenn es darum geht, auf kurzen Strecken zu beschleunigen, dem Falken als durchaus gewachsen;
1 ad M am 15.11.; (Leider muß aus Schutzgründen auf Ortsangaben und Angabe der Beobachter verzichtet werden.)

Baumfalke (Lodolaio): 29.3.: 1 bei Bruneck; 16.4.: 1 bei Riffian;
27.4.: 2 bei " ; 3.5.: 1 bei Bruneck;
22.5.: 1 bei Tschengls; 7.10.: 2 am Kalterersee (RH, HF) /auf Libellenjagd;

Merlin (Smeriglio): 26.6.: 1 W am Kalterersee; 3.9.: Ahr-St. Georgen(1)
22.11.: 1 M bei Laas; (HF, Ch. Greil, RH)

Rotfußfalke (Falco cuculo): 8 Ex. am 24.5. bei Bruneck(RH);

Rötelfalke (Grillaio): 1 M am 14.6. bei Tisens, mehrmaliger Jagdflug im Steilgehänge, darauf Steilflug bergwärts (S. Abart);

Turmfalke (Gheppio): Brutnachweise aus Taufers i.M. und aus Toblach; Meldungen aus der Brutperiode: St. Valentin a.d.H., Reschen, Burgeis, Glurns, Prad, Eyrs, Schnals-Kurzras, Leifers, Kurtatsch, Sarntal-Halbweg, Natz-Viums, Sterzing, Rabenstein-Timmelstal, Riva d.G.; Neben weiteren Meldungen aus den Sommermonaten auch eine Oktober- und eine Dezember-Meldung; (M. De Biasi, HF, TD, R. Spiess, TW, W. Wüst, RH, FM, WF, ON, AV)

R A U H F U S S H Ü H N E R

Alpenschneehuhn (Pernice bianca): Burgeis-Watles(1 W mit Verleitverhalten; 4.7.); Stilfs-Schartalpe(1 MW am 11.6.); Schlanders-Schafberg(3030m); Kortsch-Jöchl(2600m); Dürrenstein(7 am 27.9.); Monte Piano(u.a. Gelege mit 4 Eiern am 7.7.); Helm; (H. Kerer, TW, HF, WF, ON)

Haselhuhn (Francolino di monte): Tschars-Juval(1 am 19.5.); Lana-Gampenpaß(1 am 26.9.;1550 m); Riva d.G. (1 am 8.11.; 1000 m);(HF,ON,RB)

Birkhuhn (Fagiano di monte): 1 W mit 4 pull. am 24.7. ober Innichen (N.Weitlaner);

Auerhuhn (Gallo cedrone): Sexten-Innerfeld(CN);

EIGENTLICHE H Ü H N E R

Steinhuhn (Coturnice): Neben den Meldungen vom Vinschgauer Sonnenberg (Laas,Kortsch,Goldrain,Tschars) liegt auch eine Beobachtung aus Colfuschg-Gadertal vor; (TG,HF,ON)

Rebhuhn (Starna): Am 7.8. bei Nals 5-6 Ex.(TD);

Wachtel (Quaglia): 28.5.: Eyrs-Au (1 si) 29.5.:Laas(2 si)
10.6.: Laas-Eyrs(3 si) 13.6.:Natz-Viums(1)
19.6.: Castello-Val di Sole; (HF,WF,FM)

Fasan (Fagiano): Prad,Eyrs,Meran-Tappeinerweg,Dorf Tirol,Meran-Sinich, Falschauer,Andrian,Kalterersee,Kurtatsch-Talsole, Neumarkt; (H.Auzinger,FM,AV,ON,EG,JG,HF,WF,M.Gasser, TD)

K R A N I C H E

Kranich (Gru): Am 8.3. sollen laut einer mdl.Mitteilung 5 Ex. beim Stausee von Mühlbach gesehen worden sein,im Fluge(H. Kerer);

R A L L E N

Wasserralle (Porciglione): Laas-Eyrs + Eyrs-Au(Okt.);Falschauer(Mai, Sept.+Okt.); Burgstall-Au(Febr.+März); Terlan-Gießen(März + April); Kalterersee(März,April,Okt.); A.Ratschiller,FM,AV,JG,HF,ON)

Tüpfelsumpfhuhn (Voltolino): 1 am 10.5. bei der Ahr bei St.Georgen(RH);

Teichhuhn (Gallinella d'acqua): Brutnachweise:Prad-Lichtenberg,Au; Falschauer;Laas-Fischteich;Natz-Laugen;---Weitere Beobachtungen zur Brutzeit: Plaus-Melsbach;Burgstall-Au; Kalterersee; Ahr-St.Georgen; Eisack-Bozen; Aus Riva d.G. liegen liegen Beobachtungen vom Oktober-November vor(wahrscheinlich Standvögel),aus Fiavè(TN) April-Beobachtungen. (HF,OST,FM,RB,JG,ON,Ch.Greil,LU,AV,A.Ratschiller,RH,H.Mayr,RH,EG)

Bläuhuhn (Folaga): Haidersee: Brutvogel(u.a. 15 am 22.3.;am 12.5. ein W auf Nest brütend;am 12.4. hatte es unter den 15 Ex. dauernd Streitigkeiten gegeben,wohl Revierabgrenzung; am 23.5. sitzt 1 W auf Nest; am 27.6. folgendes Bild: 8 Paare mit insgesamt 30 Jungen(1x6 Junge,2x5,2x4,2x3,1xo);

- Glurns-Staubecken: 1 am 5.3.;

-Falschauer: 5 am 9.2.; 1 am 30.4.; 2 am 12.9.;

-Kalterersee: 2 am 22.2.; ca.30 am 28.+29.3.; 2 am 10.4.(?Paar);
6 am 28.4.; 1 am 23.5.;2 am 25.10.;

-Trentino:Toblinosee(Brutvogel,u.a.am 5.7. 11 Jungvögel,34 am 18.8.;
Riva:2 am 7.11.; ca. 30 am 18.11.und 29.11.;

Arco: ca. 100 am 29.11.;

(HF,JG,AV,RB,TG,ON,W.Wüst)

REGENPFEIFER

Sandregenpfeifer (Corriere grosso): 2 am 26.4.-Falschauer(OSt);

Flußregenpfeifer (Corriere piccolo): Glurns-Staubecken:2 am 27.6.(dem Verhalten nach ein Paar);
Prad-Prader Sand: Brutvogel(1+2 am 29.4.; 1 am 3.5.; 1 am 11.5.);
Falschauer: 1 am 28.3.; 1 am 13.4.; 1-2 am 27.4.; 1 am 25.7.;
Ahr-St.Georgen: 1 am 17.4.; 1 am 20.4.; 4 am 29.4.; 4 am 30.4.;
Lavis-Avisio: 2 am 18.4.; 1 am 16.5.;
(FM,W.Wüst,RH,ON,HF)

Kiebitz (Pavoncella): Prad-Sand: 6 am 18.10.; 3.5. bei Lichtenberg;
Eyrs-Laas: 11-16 am 12.4., 1 Paar balzend;
8 am 3.5.; am 22.5. 10 ad bei Laaser
Au und 4 zw. Laas-Eyrs; am 28.5. ca.
7 Paare + 1 Paar mit Küken;
Falschauer: 2 am 1.3.; 2 am 11.4.; 1 am 13.4.;
Vilpian: 1 am 15.3.;
Andrian-Fuchsmoos: 3 am 9.7., am Wegrund Futter suchend; 9 am 15.7.
dort im Fluge;
Kalterersee: 3 am 29.3.; 4 am 8.4.; 1 am 15.4.; 30 Anfang Dez.;
Natz-Viums-Raas-Reihermoos: 1 am 8.3.; 20 am 14.3.; 10 am 27.3.;
15 am 23.3.; 5 am 5.4.; 2-9 vom 1.5.-13.6.;
Mühlbach-Stausee: 7 am 14.3.;
Ahr-St.Georgen: 9 am 1.3.; 35 am 11.3.; 4 am 13.6.; 15 am 22.6.;
11 am 15.7.;
Niederdorf: 2 am 22.4., sich jagend; 3 Ex. im Sommer noch anwesend;
Innichen-Toblach: 2 ad + 5 Jungvögel(Größe von Altvögeln) am 7.7.;
Parma: ca. 50 am 31.10.;
(HF,WF,RH,ON,TD,FM,RB,HW,A.Ratschiller,Ost,W.Wüst,W.v.Lachmüller,
N.Weitlaner)

STRAND- und WASSERLÄUFER, BRACHVÖGEL, UFRSCHNEPFEN und SCHNEPFEN

Alpenstrandläufer (Piovanello pancianera): 1 im Brutkleid am 3.5.,
Prad, Baggersee(W.Wüst);
1 am 13.9. Falschauergebiet(Ost);

Zwergstrandläufer (Gambecchio): Falschauer: 2 am 23.5.; 4 am 6.9.(Ost);

Rotschenkel (Fettegola): Falschauer: 1 am 18.4.(Ost)
Kalterersee: 1 am 7.10.; 1 am 4.11.(HF);

Grünschenkel (Pantana): 18.4.: Falschauer(2) 20.4.: Ahr-St.G.(1)
21.4.: Ahr-St.G.(5) 24.4.: Falschauer(1)
24.4.: Viums(1) 27.4.: Falschauer(4)
30.4.: Falschauer(1) 7.5.: Ahr-St.G.(1)
3.9.: Ahr-St.Georgen(1)
(W.v.Lachmüller,RH,EG,HF,Ost)

Flußuferläufer (Piro-piro piccolo): März: Lavis;
April: Lavis, Falschauer; Ahr-St.G.;
Mai: Lavis, Natz-Viums, Sterzing, Ahr-St.Georgen; Rasen;
Juni: Auer-Holenbach, Schrambach-Eisack, Ahr-St.Georgen, Rasen;
Juli: Partschins-Baggersteich, Falschauer(2 Junge);
August: Goldrain-Etsch, Ahr-St.Georgen;
September: Göflan-Etsch, Pfitsch-Stausee(12 am 5.9.), Ahr-St.Georgen;
Oktober: Falschauer(3.10.);
(FM,JG,HF,RH,TG,Ost,EG)

Bruchwasserläufer (Piro-piro boschereccio): 5.4.: Falschauer(1);
9.5.: Falschauer(3) 12.4.: Viums(3);
17.5.: Ahr-St.Georgen(1) 25.4.: Falschauer(1)
22.5.: Laas-Eyrs(2) 28.4.: Kalterersee(6)
24.5.: Elvas-Laugen(2) 29.4.: Ahr-St.Georgen(1)
24.5.: Natz-Viums(4) 28.6.: Eyrs-Laas(1)
28.5.: Ahr-St.Georgen(1)
(RH,FM,JG,HF,Ost)

Waldwasserläufer (Piro-piro culbianco): 29.3.: Ahr-St. Georgen(1)
 1.4.: Ahr-St. Georgen(2)
 2.5.: Sterzing-Ratschings(2) 5.4.: Ahr-St. Georgen(3)
 7.5.: Ahr-St. Georgen(2) 5.4.: Falschauer(1)
 11.4.: Plaus-Melsbach(1)
 13. 6.: Ahr-St. Georgen(1) 12.4.: Viums (1)
 12.4.: Ahr-St. Georgen(2)
 Juli-August: Falschauer(fast tägl.) 12.4.: Laas-Wiesen(1)
 19.4.: Falschauer(2)
 29.8.: Falschauer(1) 20.4.: Ahr-St. Georgen(1)
 21.4.: Ahr-St. Georgen(5)
 5.9.: Ahr-St. Georgen(3) 27.4.: Falschauer(1)
 5.9.: Falschauer(1) 29.4.: Prad(1)
 30.4.: Falschauer(1)
 (HF, RH, ON, LU, Ost, FM, W. Wüst)

Kampfläufer (Combattente): 12.4.: Haidersee(1), Laas-Wiesen(2),
 16.5.: Falschauer(1) 15.4.: Kalterersee (8)
 18.5.: Montigglersee(2) 16.4.: Terlan-Etsch(1)
 31.5.: Montigglersee(1) 27.4.: Falschauer(2 MM) (HF, AV, Ost)

Regenbrachvogel (Chiurlo piccolo): 12.4.: Laas-Wiesen(1)
 24.4.: Falschauer(1)
 3.5.: Laas-Auen(4) (HF, EG)

Uferschnepfe (Pittima reale): 12.4.: Laas-Wiesen(1)(HF)

Pfuhschnepfe (Pittima minore): 3.5.: Laas-Eyrs(1)-Erstnachweis!!(HF)

Waldschnepfe (Beccaccia): 3 am 25.7. bei Völlan-Lana(JG);

Bekassine (Beccaccino): 12.4.: Haidersee(1) 3.5.: Laas-Au(1)
 28.4.: Kalterersee(2) 6.5.: Prad-Au(1)
 29.4.: Prad(1) 10.5.: Ahr-St. G.(1)
 3.9.: Ahr-St. Georgen(1) 18.10.: Prad-Au(1)
 (W. Wüst, RH, HF) 25.10.: Kalterersee(1)

M Ö W E N

Lachmöwe (Gabbiano comune): Jänner: Etsch-Sigmundskron; Bozen-Eisack;
 Februar: Falschauer;
 März: Bruneck-St. Georgen-Ahr; Eisack-Brixen-Albeins; Bozen; Lavis;
 April: Bruneck-Ahr; Kalterersee; Burgstall-Au; Falschauer; Laas;
 Glurns-Staubecken;
 Mai: Bruneck-Ahr; Natz-Viums; Falschauer; Reschensee;
 Juli: Niederdorf-Toblach; Bruneck-Ahr; Falschauer;
 Oktober: Falschauer;
 November: Eisack-Blumau-Rentsch;
 Dezember: Etsch-Meran-Bozen; Eisack-Kardaun;
 (HW, A. Ratschiller, FM, ON, H. Mayr, W. v. Lachmüller, N. Weitlaner,
 RH, JG, HF, TW)

S E E S C H W A L B E N

Brandseeschwalbe (Beccapesci): 7.5.: 1 bei Ahr-St. Georgen(RH)

T A U B E N

Hohltaube (Colombella): 27.9.: 1 bei Tschengls-Prad(HF)

Ringeltaube (Colombaccio): März: Bruneck-St. Georgen; Kalterersee;
 Goldrain; Prad-Tschengls;
 April: Mals-Schluderns-Prad; Vöran; Kalterersee; Ahr-St. Georgen;

Mai:Planeil;Prad-Schluderns-Eyrs-Laas;Schlanders;Allitz;Andrian;
Juni:Laas-Eyrs;Haidersee,St.Valentin;Stilfs(2 juv am 11.6.);
Andrian;
Juli:Martell-Schmelz;Andrian;Niederdorf;Toblach;
August:Laas-Tanas;Toblach;
Oktober:Laas-Eyrs;Kalterersee;
(HF,WF,ON,TG,TD,AV,H.Auzinger,W.Wüst,RH,FM,TW)

Türkentaube (Tortora dal collare orientale): Mals-Park; Schlanders-
Göflan(Nest in Zypresse;
am 16.7. ein Jungvogel mit mißgebildetem Schnabel gefunden, konnte nicht fressen); Falschauer; Tscherms-Obstwiesen(an Kellerei-abfällen); Andrian(Brut, am 8.5. Nest mit 2 fast flüggen Jungen); St.Sigmund; Niederdorf(scheinen dort nicht mehr zu brüten, im Juli-August keine gesehen);
(ON,TD,FM,W.Wüst,H.Joos,TG,Ost)

Turteltaube (Tortora): April:Prad-Lichtenberg;Bruneck-St.Georgen;
Mai:Laas-Eyrs;Auer-Castelfeder;Natz-Viums;
Bruneck-St.Georgen;
Juni:Laas-Eyrs; Andrian-Eppan; Auer-Castelfeder;
Juli:Andrian(Nest mit 2 Jungen auf Apfelbaum);
August: Andrian; (W.Wüst,TD,RH,HF,FM,WF)

K U C K U C K E

Kuckuck (Cuculo): Erstbeobachtung: 12.4.,Andrian(TD);
Mitte Mai: 1 Ei in Gartenrotschwanznest,Andrian;
26.5.: 1 Jungvogel aus Gartenrotschwanznest ausgeflogen,wird gefüttert,Bozen,Bozner Boden;
Niederdorf: Kuckuck wird von einem Zeisig gefüttert;
27.6.: 7-8 ob St.Valentin a.d.H.,1 singt noch um 21,30 h;
28.7.: 1 selbständiger Jungvogel,St.Sigmund;
31.7.: 1 ad bei Niederdorf;
1.8.: 1 Jungvogel bei Niederdorf;
Daneben viele andere Meldungen aus der Brutzeit,u,a, auch mit wichtigen Häufigkeitsangaben.
(TD,ON,HF,WF,Ch.Greil,TG,H.Mayr,H.Auzinger,M.Innerhofer,W.Wüst,N.Weitlaner,EG,FM,TW,JG)

E U L E N

Uhu (Gufo reale): Meldungen von 5 verschiedenen Stellen Südtirols, u.a.auch ein Brutnachweis;(Aus Schutzgründen werden keine näheren Angaben gemacht!)

Zwergohreule (Assiolo): eine Meldung aus Andrian(TD);

Sperlingskauz (Civetta nana): Aufgrund der Reaktion auf Tonbandrufe Vorkommen in Sexten und bei Niederdorf sehr wahrscheinlich (ON);

Waldkauz (Allocco): Marling-Berg(29.12.); Tisens-Prissian(27.6.);
Bruneck-St.Georgen(13.6.); (HF,RH)

Z I E G E N M E L K E R

Ziegenmelker (Succiacapre): Andrian:mehrere Beobachtungen zwischen 12.5. und 11.8.; u.a. 4 am 12.5. rufend und 2 noch am 14.7. im Morgengrauen rufend;(TD)
Eppan-Planitzing:im April-Mai gerufen (A.Pallaoro);
Kaltern-Mitterberg: im April-Mai gerufen(A.Pallaoro);
Seis: Ende Mai 2 Wochen lang Balzrufe,nach der ersten Mahd Weiterzug in neues,ca. 300 m entferntes,ungemähtes Gelände(Ch.Gasser);

S E G L E R

Mauersegler (Rondone): Erstbeobachtung: 21.4. (2 über Bozen); weitere April-Meldungen: Kalterersee (u.a. 100-150 am 28.4.; 25.4.); Falschauer (27.4.); Burgstall (23.4.); Andrian (30.4.); -- Aus den Meldungen aus der Brutzeit (kleiner Ausschnitt): am 11.6. ca. 50 um 20,30 Uhr in 2500 m Höhe ob Stilfs noch aktiv; am 31.7. Nest mit Jungen, Niederdorf; -- Abflug: am 3.8. in Bozen zum letzten Mal die übliche Menge; bis 7.8. ständig und täglich kleinere Trupps, am 8.8. noch ein Ex., später keine mehr, Niederdorf; 14.8.: 6 über Bozen; 7 am 28.8. und 1 am 3.9., Bozen; 24.9.: 3 bei Schlanders mit Schwalben talab fliegend; 27.9.: 3 bei St. Georgen-Bruneck; (FM, H. Auzinger, M. Innerhofer, W. Wüst, H. Joos, RH, EG, HF, WF, ON, TG, TD)

Alpensegler (Rondone alpino): April: Falschauer (19.4.); Kalterersee (10.4.+25.4.+28.4.); Bozen-Stadt (15.-23.4.); Ahr-St. Georgen (21.4.+27.4.); Mai: Tartsch-Steppenhang; Schluderns; Laas-Eyrs; Schlanders-Göflan; Staben-Juval; Montiggl-See; Auer; Feldthurns-Schrambach; Ahr-St. Georgen; Juni: Sarntal-Bundschen; Castello-Val di Sole; Juli: Sexten-Innerfeld; August: Schlanders; Vöran; Sexten-Helm; Niederdorf; September: Martell; Klobenstein; (TW, FM, ON, W. Wüst, M. Innerhofer, RH, EG, HF, AV, TG, Ost)

B I E N E N F R E S S E R

Bienenfresser (Gruccione): 1 am 6.6. bei Rasen (RH);

E I S V Ö G E L

Eisvogel (Martin pescatore): Februar: Falschauer; Burgstall-Au; März: Burgstall-Au; Frangart; April: Falschauer; -- Mai: Andrian; Juli: Ahr-St. Georgen; August: Ahr-St. Georgen; September: Falschauer; Ahr-St. Georgen; Oktober: Lavis-Avisio; (FM, Ost, TD, ON, RH, AV, A. Ratschiller)

W I E D E H O P F E

Wiedehopf (Upupa): Erstbeobachtung: 29.3.: 2 bei Bruneck-St. Georgen; Meldungen, die in die Brutzeit fallen: Mals-Prad-Schluderns-Eyrs-Laas-Kortsch-Schlanders-Kastelbell/Trumsberg-Staben/Juval-Plaus-Partschins; Andrian; Auer-Castelfeder-Neumarkt; Bozen-Rafenstein; Brixen-Neustift; Bruneck-St. Georgen; Rasen; -- letzte Beobachtung: 14.8. (St. Georgen-Bruneck); (TG, TD, HF, WF, RH, N. Weitlaner, Ch. Gasser, H. Mayr, H. Auzinger, W. Wüst, A. Kollmann, FM, TW, JG)

S P E C H T E

Schwarzspecht (Picchio nero): Stilfs-Schartalpe; Schlanders-Nördersberg; Mölten; Ritten-Signat; Sarntal-Bundschen; Bruneck-St. Georgen; (RH, M. Innerhofer, HF, WF, TG, ON, FM)

Grauspecht (Picchio cenerino): Mals; Schluderns; Andrian; Kalterersee; Rasen-Moos; (HF, H. Auzinger, FM, W. Wüst, TD)

Grünspecht (Picchio verde): zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landesteilen, u.a. folgende Angaben zur oberen Verbreitungsgrenze: Taufers-Avignatal (30.4.); St. Valentin a.d.H.: am 27.6. fliegt 1 Ex. aus (Brut-)Loch; Schlanders-Sonnenberg: 1 am 27.12. zwischen 1400-1700 m; (TG, S. Abart, FM, AV, HF, JG, ON, A. Pallaoro, W. Wüst, RH, TW)

Buntspecht (Picchio rosso maggiore): zahlreiche Feststellungen, aber leider wenige Brutangaben und Angaben zur Höhenverbreitung, u.a. 19.5.: W fliegt aus Bruthöhle (Staben-Juval); 1.6.: Jungvogel schaut aus Bruthöhle (Andrian); 5.7.: 2 Spechte werden von einer Gartengrasmücke verfolgt, die auf dem Baum ihr Nest hat (Andrian); (TD, TG, Ch. Gasser, A. Ratschiller, RH, FM, AV, HF, JG, A. Pallaoro, H. Auzinger, W. Wüst, TW, ON, WF)

Dreizehenspecht (Picchio tridattilo): Campill: 1 Paar am 8.2. in 1700 m Höhe (F. Borzaga); Höhlen und (frisch) geringelte Bäume bei Sexten-Gsellwiesen, in Prags zwischen 1700-1780 m und bei Innichen-Haunoldhütte (ON);

Wendehals (Torcicollo): Erstbeobachtung: 29.3. (Kalterersee); Neben vielen Sichtbeobachtungen bzw. Gesangsfeststellungen folgende Brutangaben: Schlanders-Göflan (in Meisenkasten brütend, 1.6.); -/Letzte Meldung: 19.9. Falschauer; Klobenstein (am 8.8. Nisthöhle mit Jungen); (TD, Ost, FM, WF, TW, AV, ON, TG, H. Mayr, H. Auzinger, M. Innerhofer, W. Wüst, RH, HF)

M i t a r b e i t e r

AV	Andreas Vettori	ON	Oskar Niederfriniger
EG	Erich Gasser	Ost	Othmar Steiner
FM	Franz Mayr	RB	Roberto Boscaini
HF	Hannes Frühauf	RH	Robert Holzer
HW	Hugo Wassermann	TD	Tilly Danay
JG	Josef Gasser	TG	Toni Gruber
LU	Leo Unterholzner	TW	Thomas Wilhalm
		WF	Werner Fundneider

Allen Mitarbeitern sei wieder sehr herzlich für die Notierung, Zusendung und Überlassung der Beobachtungen gedankt! Viel wertvolles und interessantes Beobachtungsmaterial ist wieder zusammengekommen, von dem - aus Platzgründen - hier nur ein Teil veröffentlicht werden kann.

Für die Zukunft hoffen wir, daß die Mitteilungsbereitschaft nicht erlahmen möge und daß wieder viele Beobachtungen einlangen. Im voraus schon herzlichsten Dank dafür!

O.N.

+++++

VÖGEL nützen ----

hilft sie schützen!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [29_1982](#)

Autor(en)/Author(s): Niederfriniger Oskar

Artikel/Article: [Beobachtungslistler 4-14](#)