BEOBACHTUNGSLISTE 1983

ZWERGTAUCHER (Tuffetto): Haidersee, Töll-Etsch, Falschauer(ganzjährig,auch Brut; maximal 1o Ex. am 1.4.), Kalterersee,Albeins-Eisack, Viums-Sommersüß, Mühlbach-Stausee, Bruneck/St.Georgen-Ahr, Olang-Stausee (max. 1o Ex. am 13.3.);

HAUBENTAUCHER (Svasso maggiore): keine Meldung aus Südtirol; 3 Ex. am 6.5. am Caldonazzosee;

OHRENTAUCHER (Svasso cornuto): 2o.8.: 1 Ex. im Montigglersee,tauchte mit einem Fisch im Schnabel auf,nur 2m vor dem Boot;
22.8.: 1 Ex. im Staubecken bei Glurns;

SCHWARZHALSTAUCHER (Svasso piccolo): 2.o9.: 14 Ex. im Falschauergebiet;
2.1o.: 3 Ex. bei Riva im Gardasee;

KORMORAN (Marangone): 7.4.: 1 Ex. am Montigglersee, 2 Runden geflogen (8,45h)
1.-4.5.: 1 Ex. im Falschauergebiet;

ROHRDOMMEL (Tarabuso): 12.3.: 1 Ex. am Kalterersee;
19.3.: 1 Ex. an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;

ZWERGDOMMEL (Tarabusino): 3.4.: 1 M an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;
2./4./1o.5.: je 1 M im Falschauergebiet;

NACHTREIHER (Nitticora): 2o./21.3.: je 1 M im Falschauergebiet;
7.4.: 1 Ex. in der Burgstaller Au,fliegt nach Norden
14.5.: 2 Ex. an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;

SEIDENREIHER (Garzetta): 2o.4.: 1 Ex. im Falschauergebiet;
2.5.: 1 bei Bozen am Eisack,fliegt nach Norden;
14.5.: 2 Ex. im Falschauergebiet;

FISCHREIHER (Airone cenerino): erfreulich viele Meldungen! Sie verteilen sich folgendermaßen:

M ä r z Falschauer, Brixen(28.3.),Natz-Sommersüß(19.3.), Ahr/St.Georgen;

A p r i l: Prad/Prader Sand, Göflan/Etsch(später talauf geflogen),Falschauer, Burgstall/Au, Gargazon-Nals, Nals/Au(6 Ex. am 3o.4.),Andrian/Etsch Gargazon-Terlan, Montigglersee(am 7.4. sind 5 Ex. nach Norden geflogen), Kalterersee, Brixen/Millander Au, Natz, Ahr/St.Georgen (5 Ex. am 1o. und 17.4.), Luttach;

M a i Falschauer, Burgstall/Au, Burgstall-Gargazon, Auer/Etsch;

J u l i Gargazon, Mühlbach/Stausee;

A u g u s t: Bozen-Salurn, Viums/Sommersüß(28.8.)+Zutziß(1.8.),Ahr/St.Georgen

PURPURREIHER (Airone rosso): 12.4.: Falschauer(1), 25.4.:Ahr/St.Georgen(1);
3o.4.:Falschauer(1);
1.-9.5.: Falschauer(1-2 ständig anwesend), 9.-16.5.: Burgstall/Au(2);

SCHWARZSTORCH (Cicogna nera): 16.8.: 1 Ex. über Kaltern-Leuchtenburg südwärts geflogen, Flughöhe unter 1oo m;

WEISS-STORCH (Cicogna bianca): 5.-1o.4.: Tschengls (1); 29.4.: Andrian/Richtung Meran,17 Uhr (8); 3o.4.:über Meran (6-7); 2.5.: Gargazon/Obstwiese (2); 6.5.: Meran/Labers(eingefangen,weil schwach,am 8.5. eingegangen); 7.5.: Lana/Au-Wiesen (1); 6.-13.5.: Andrian/Wiesen (1); 12.5.: Meran-Untermais(2 um 9,3o Uhr Richtung Norden fliegend);13.5.:Meran(1) 27.5.:Andrian(südwärts geflogen,2 Ex); 4.6.:Gargazon(gegen Norden geflogen(2)

PFEIFENTE (Fischione): März: Laas-Eyrs; Ahr/St.Georgen(15 Ex. am 19.3.);
April: Falschauer(1W: 8.-18.); Ahr/St.Georgen(2x2);

SCHNATTERENTE (Canapiglia): nur im Falschauergebiet: 2o.2./2.3./11.3./22.3.;

KRICKENTE (Alzavola): Glurns/Staubecken (April,August); Falschauer (Jänner, Februar,März,April,Mai,September,November); Natz/Sommersüß (August,September); Ahr/St.Georgen (Februar);

STOCKENTE (Germano reale): Wieder liegen aus zahlreichen,auch nur kleinen Feuchtgebieten viele Meldungen vor, darunter auch einige aus der Brutzeit: Glurns/Staubecken, Schluderns/Au, Falschauer, Burgstall/Au, Gargazon, Andrian/Bach in Obstwiesen, Elvas/Laugensee, Pfitsch, Ahr/St.Georgen und Mezzolombardo(TN).
Die größten Ansammlungen: 2oo Ex.(Kalterersee,2o.2.), 17o Ex.(Glurns/Staubecken,26.2.), 15o Ex.(Haidersee,29.1.), 14o-145 Ex.(Kalterersee,23.1.), 11o Ex.(Glurns/Staubecken,22.8.), 51 Ex.(Olang/Stausee,1.1o.).

SPIESSENTE (Codone): Am 7.4. und 1.5. je 1 W im Falschauergebiet.

KNÄKENTE (Marzaiola): Februar: Ahr/St.Georgen (1 Ex. am 27.2.)
März Falschauer, Burgstall/Au, Rienz/St.Lorenzen, Ahr/St.Georgen,
April Glurns/Staubecken, Falschauer, Burgstall/Au, Ahr/St.Georgen, Luttach,
Mai Falschauer,
Juli Falschauer (22.7./3 Ex.)
August Glurns/Staubecken, Falschauer, Ahr/St.Georgen
September: Ahr/St.Georgen;

LÖFFELENTE (Mestolone): Falschauer: 19.3. / 24.3. / 6.-1o.4.(1-2) / 12.4.(5) 2.-4.9.(2);
Brixen/Millander Au: 23.4. (2)
Ahr/St.Georgen: 17.4. (4) / 2o.4. (2);

TAFELENTE (Moriglione): März (Falschauer), April (Glurns/Staubecken, Ahr/St. Georgen), Mai (Falschauer), August (Falschauer, Prettau/Waldnersee,23oo m), September (Falschauer, Viums/Zutziß), Oktober (Falschauer);

REIHERENTE (Moretta): März (Töll/Etsch), April (Glurns/Staubecken,Töll/Etsch, Falschauer), September (Ahr/St.Georgen);

GÄNSESÄGER (Smergo maggiore): Am 12.3. in der Burgstaller Au 2 Männchen, sie flogen sofort auf.

WESPENBUSSARD (Falco pecchiaiolo): Mai (Auer,Kalterersee,Nals), Juli (Jenesien,Oberinn,Vahrn,Olang), August (Laas, Martell,Jaufenpaß,Kaltern,Niederdorf);

SCHWARZMILAN (Nibbio bruno): April (Schlanders,Ahr/St.Georgen), Mai(Kalterersee,Caldonazzosee/TN),August(Kaltern,Unterland)

ROTMILAN (Nibbio reale): 1 Ex. am 3o.1o. beim Kalterersee(mit Fragezeichen);

ROHRWEIHE (Falco di palude): nur zwei Meldungen! 3.4. Ahr/St.Georgen; 9.4. Burgstall/Au; je 1 Ex.;

KORNWEIHE (Albanella reale): zwei Beobachtungen an der Ahr bei St.Georgen: 1.5. ein Ex.; 24.12. ein Weibchen;

WIESENWEIHE (Albanella minore): Am 9.5. bei St.Vigil/Enneberg ein Weibchen tot aufgefunden.

HABICHT (Astore): Eine Reihe von Meldungen aus verschiedenen Landesteilen und aus fast allen Monaten (August und November fehlen). Höhenmäßig sind Beobachtungen vom Talboden bis in den Almenbereich vorhanden.

SPERBER (Sparviere): Die seit einiger Zeit feststellbare Häufung der Meldungen scheint doch ein Hinweis auf eine Zunahme zu sein. Vor allem dem Spatzen- und Amselnbestand würde dies nur guttun und die Zahl etwas herabsetzen.
Die Beobachtungen beziehen sich auf viele verschiedene Orte, Höhenlagen und Zeiten, verhältnismäßig wenige noch aus dem Obstanbaugebiet im Etschtal.

MÄUSEBUSSARD (Poiana): Auch dieser Greifvogel scheint in der Gunst der Mitarbeiter hoch zu stehen, liegen doch von Greifvögeln wie Habicht,Sperber oder eben Mäusebussard viel mehr Meldungen vor als von anderen,sicher häufigeren Arten. Andererseits kann man berechtigterweise auch den Schluß ziehen,daß die Art in solchen Gebieten immer noch (oder wieder) zur Brut schreitet,die die Voraussetzung bieten!

RAUHFUSSBUSSARD (Poiana calzata): Beobachtungen aus Meran/Sinich (3.1.) und vom Kalterersee (2o.2.).

STEINADLER (Aquila reale): Die 2o Meldungen sind wieder sehr gleichmäßig über Südtirol verteilt, vom obersten Vinschgau bis zum Pustertal und vom Brennergebiet bis ins Unterland, eine sehr erfreuliche Tatsache, die für eine gleichmäßige Verbreitung spricht!

TURMFALKE (Gheppio): Viele Meldungen aus den Wintermonaten, wenige dagegen aus der Brutzeit (Brutnachweise aus dem oberen und mittleren Vinschgau und vom oberen Pustertal,das ist leider alles!).

ROTFUSSFALKE (Falco cuculo): Je 2 Ex. am 8. und 14.5.;

MERLIN (Smeriglio): Am 2.8. soll 1 Ex. bei der Ahr bei St.Georgen gesehen worden sein, ein außergewöhnlich frühes Datum!

BAUMFALKE (Lodolaio): Mai: 5 Meldungen (Naturns,Nals,Bozen,Bruneck),
August: Kaltern;

WANDERFALKE (Pellegrino): Immer wieder tauchen vereinzelte Meldungen auf, diesmal kommen sie aus dem Pustertal und betreffen Beobachtungen im Juni,August und Oktober.

HASELHUHN (Francolino di monte): Erfreulicherweise mehrere Meldungen mit Brutangaben vom Ritten, aus Vahrn und Luttach, außerdem eine Meldung aus Andrian.

ALPENSCHNEEHUHN (Pernice bianca): Die Meldungen verteilen sich auch diesmal (verglichen mit der Zusammenfassung 1982) folgendermaßen: zwei Beobachtungen aus der westlichen Landeshälfte (Schlinig und Ulten), acht aus der östlichen (Penserjoch, Latzfons, Schalders, Brixen/Plose, Vals/Wilder See, Terenten/Eidechsspitze, St.Kassian/Lagazuoi) Die größte Gruppe wurde am 13.11. bei Vals beobachtet: 25 Ex.- Außerdem liegt aus demselben Gebiet eine ältere Angabe vor: über 1oo Ex. im Nov. 78.

BIRKHUHN (Fagiano di monte): Erfreulicherweise zahlreiche Meldungen aus folgenden Orten (auf eine genaue Ortsangabe wird verzichtet): Schlanders, Moos i.P., Vöran, Seis, Brixen, Schalders,Ahrntal. Am 27.11. wurden in 2.ooo m Höhe 18-2o Ex. bei reger Balztätigkeit beobachtet, am 15.8. ein Weibchen mit 2 Jungen, am 22.4. und 3o.1o. je 1o Ex. an verschiedenen Orten.

AUERHUHN (Gallo cedrone): Wenige Meldungen: Schlanders, Tisens, Ritten,Ahrntal.-Am 1o.7. ein Weibchen mit 3 Küken, am 22.8. ein Weibchen mit 4 Jungen.

STEINHUHN (Coturnice): Neben mehreren Meldungen aus dem Vinschgau liegen zwei Beobachtungen aus dem übrigen Südtirol vor,eine stammt aus dem Etschtal und eine weitere aus dem Ahrntal,dort sogar mit Brutnachweis (am 17.6. zwei Altvögel mit 3 Küken!).
Die warmen Hänge des Eisacktales und das Dolomitengebiet sollten besser kontrolliert sein,eine lohnenswerte Aufgabe für lokale Mitarbeiter!!

REBHUHN (Starna): Zwei Meldungen aus dem Raum Bruneck: am 16.4. zwei bei Dietenheim und am 17.4. ein Ex. im Talboden Richtung Taufers.

WACHTEL (Quaglia):Nur Mai/Juni-Beobachtungen liegen vor und lediglich vier: Kortsch, Eppan/Unterrain, Seis, Bruneck/St.Georgen.

WASSERRALLE (Porciglione): Falschauer: Jänner,Februar,März,Sept.,Nov.,Dez.;
Burgstall/Au-Gargazon: Jänner,Feb,März,Sept,Dez;
Kalterersee: Jänner,Mai,Oktober;
Völser Weiher: August (?)
Elvas/Laugensee: August;
Gadertal: Juli (neben Straße tot gefunden);

TÜPFELSUMPFHUHN (Voltolino): Falschauer (April), Viums/Sommersüß(September)

ZWERGSUMPFHUHN (Schiribilla grigiata): Falschauer (1 Männchen vom 1.-12.4.)

TEICHHUHN (Gallinella d'acqua): Aus folgenden Feuchtgebieten liegen Meldungen aus der Brutzeit vor,z.T. mit Brutnachweis: Falschauer, Andrian/Fuchsmoos und Teich in Obstwiesen, Brixen/Millander Au, Natz-Elvas, Ahr/St.Georgen;- Meldungen aus anderen Monaten: Burgstall/Au, Sinich, Falschauer, Töll/Etsch, Völser Weiher, Kalterersee-Großer Graben, Ahr/St.Georgen;

BLÄSSHUHN (Folaga): Ein Brutnachweis liegt wie 1982 nur vom Falschauergebiet vor.Die anderen Meldungen betreffen das Staubecken von Glurns (Februar,August), Kalterersee (März), Montigglersee (April), Mezzolombardo (April) und Ahr/St.Georgen (August).

KRANICH (Gru): Am 29.3. flog ein Exemplar über Meran/Sinich - Freiberg Richtung Passeier.

FLUSSREGENPFEIFER (Corriere piccolo): Zahlreiche Meldungen, die sich aber auf einige wenige Plätze beschränken: Glurns/Staubecken (11 Ex. am 11.7.), Prad/Prader Sand (5-8 am 28.3.), Falschauer (24.3.-9.5.), Bozen/Eisackbett (6.5.-1.6.,u.a. auch Paarung beobachtet), Bozen-Salurn (8.8.), Viums/Zutziß (4.4.,ein Ex. auf Acker), Ahr/St.Georgen (Mai,August,September,1.1o.).

SANDREGENPFEIFER (Corriere grosso): Falschauer (1 Ex. am 21.4.), Bozen/Eisack (1 Ex. am 9.5.);

KIEBITZ (Pavoncella): Glurns-Lichtenberg (April,Juli), Eyrs-Laas (März), Falschauer (Jänner,März,April,Oktober), Meran/Sinich (März,Juli,November), Andrian (13 Ex. am 12.6. über Obstwiesen im Fluge), Bozen-Überetsch (September), Neumarkt (Oktober), Seis (März), Brixen (Nov), Elvas-Natz-Raas (März,April,Mai mit Brutnachweisen), Mühlbach/Stausee (September), Ahr/St.Georgen (Mai,August,September,Oktober,November).

ALPENSTRANDLÄUFER (Piovanello pancianera): Am 7.9. wurden im Falschauer-Gebiet 2 Ex. gesehen.

KAMPFLÄUFER (Combattente): April: Glurns/Staubecken, Falschauer;
Mai: Bozen/Eisack;
August: Bozen-Kardaun/Eisack;

ZWERGSCHNEPFE (Frullino): Am 16.4. hielt sich in der Millander Au/Brixen ein Exemplar auf.

BEKASSINE (Beccaccino): Zahlreiche Meldungen,wobei ungefähr die Hälfte aus dem Falschauer-Gebiet stammt.-Sie verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Monate:
Februar: Falschauer;
März: Falschauer, Prad/Sand, Ahr/St.Georgen;
April: Falschauer, Prad/Lichtenberg, Brixen/Millander Au, Raas/Moos, Viums, Ahr/St.Georgen;
Mai: Falschauer (1.5.);

August: Falschauer, Jaufenpaß, Viums/Sommersüß, Ahr/St.Georgen;
September: Viums/Sommersüß;
Oktober: Falschauer, Viums/Sommersüß;
November: Falschauer, Ahr/St.Georgen;
Dezember: Falschauer;

DOPPELSCHNEPFE (Croccolone): Am 2.5. im Falschauer-Gebiet 1 Exemplar;

WALDSCHNEPFE (Beccaccia): Nur eine einzige Meldung liegt vor: 19.3. Andrian

UFERSCHNEPFE (Pittima reale): Falschauer, zwei am 25.3., ein Ex. 3o.3.-7.4.

DUNKLER WASSERLÄUFER (Totano moro): 1 Ex. vom 5.-8.April im Falschauergebiet

ROTSCHENKEL (Pettegola): 1 Ex. vom 6.- 14.April und 1-2 vom 3.-1o.Mai im Falschauerbiotop und 1 Ex. am 16.4. beim Staubecken in Glurns;

GRÜNSCHENKEL (Pantana): Beobachtungen zwischen 5.4. und 11.5. und vom 2o.8.; Falschauer, Gargazon-Terlan, Bozen-Eisack, Bruneck-St.Georgen-Ahr;

WALDWASSERLÄUFER (Piro-piro culbianco): Beobachtungen vom 19.3., zwischen 2.4.- 21.4., vom 27.6. und im Herbst vom 8.8. und 14.9.; Glurns-Staubekken, Falschauer, Burgstall-Au und Etsch, Brixen-Millander Au, St.Georgen-Ahr Luttach;

BRUCHWASSERLÄUFER (Piro-piro boschereggio): 14.4.-21.4./ 1.5.-1o.5./3.+2o.8. Glurns-Staubecken, Falschauer, Jaufenpaß, Natz-Sommersüß, Rein i.T. (mit gebroch.Schwinge

FLUSSUFERLÄUFER (Piro-piro piccolo): Glurns-Staubecken: April,Mai,Juli,Aug.;
Schlanders-Etsch: Oktober;
Falschauer: März(?),Mai,Juli,August;
Burgstall-Au+Etsch: Mai;
Andrian-Etsch: April (29.4.);
Bozen-Eisack+Etsch: Mai,August;
Kalterersee: Mai;
Mezzolombardo: Mai;
St.Georgen-Ahr: April,Mai,Juni,August, September,Oktober;

LACHMÖWE (Gabbiano comune): zahlreiche Meldungen,u.a. am 11.7. ein imm.Ex. am Staubecken bei Glurns; 2 Ex. am 2.8. bei der Ahr bei St.Georgen; am 1o.12. im der Falschauer 3oo-5oo Ex.; am 17.6. bei Toblach 15o-2oo Ex.;

SILBERMÖWE (Gabbiano reale): am 2.1o. bei Riva am Gardasee ca. 2o Ex.;

WEISSBARTSEESCHWALBE (Mignattino piombato): 2o.4.: St.Georgen-Ahr, 1 Ex.
8.5.: Falschauer, 1 Ex.

TRAUERSEESCHWALBE (Mignattino): Mai: Falschauer,Kalterersee,Bozen,Natz;
August: Montigglersee,St.Georgen-Ahr;

RINGELTAUBE (Colombaccio): u.a. folgende Februarmeldungen: 25.2. ca.2o Mals, 27.2. ein Ex. bei St.Georgen-Bruneck;
am 29.3. Durchzug bei Meran Richtung Passeier;
am 9.1o.: 3 Ex. bei Viums,1o bei Seis,1oo Bruneck

TÜRKENTAUBE (Tortora dal collare orientale): Meldungen aus Marling (Nestangaben), Burgstall, Gargazon, Kaltern, Tramin, Neumarkt, St. Vigil i.E.;

TURTELTAUBE (Tortora): April: St.Georgen-Ahr (2o.4.), Burgstall-Au (25.4.);
Mai: Algund, Burgstall-Au, Gargazon, Andrian, Elvas;
Juni: Schlanders, Andrian;

KUCKUCK (Cuculo): früheste Meldung: 11.4.;- als Kuckuckswirte werden gemeldet: Buchfink (in 195o m Höhe), Goldammer (füttert juv);

ZWERGOHREULE (Assiolo): nur eine Meldung: im Mittelvinschgau im Mai gehört;

U H U (Gufo reale): Erfreulicherweise sind wieder mehrere Meldungen aus verschiedenen Tälern eingelangt, die verständlicherweise vertraulich behandelt werden müssen.-Neben einigen Unfällen an Hochspannungsleitungen werden auch genaueste Rufintensitäten gemeldet.

SPERLINGSKAUZ (Civetta nana): Auf diesen kleinen Nachtvogel, der aber auch untertags aktiv ist, sollte viel mehr geachtet werden. Vor allem sollte es möglich sein, durch Erkundigungen bei Bauern, Hirten usw. das eine oder andere zu erfahren.- Alle vorhandenen Meldungen stammen von einem einzigen Mitarbeiter,dem dafür herzlichster Dank gebührt: Prags, Weißenbach, Luttach; Februar,Mai,August,Oktober,November;

WALDKAUZ (Allocco): nur von drei Orten liegen Meldungen vor, alle befinden sich im Etschtal; Aus anderen Gebieten bitte Erkundigungen einholen !!

WALDOHREULE (Gufo comune): Bei dieser Eule ist die Situation nicht viel besser: zwei Meldungen aus dem Pustertal, je eine vom Ritten und vom Etschtal.

SUMPFOHREULE (Gufo di palude): Am 4.4. wurden 2 Ex. im Vinschgau unter "optimalen Bedingungen" gesehen!

RAUHFUSSKAUZ (Civetta capogrosso): Zwei Meldungen: Fennberg(16oo m), Luttach (13oo m und 15oo m);

ZIEGENMELKER (Succiacapre): Schlanders, Morter, Algund, Andrian, Viums;

MAUERSEGLER (Rondone): Am 24.4. die ersten gesehen: Gargazon-Nals; in den folgenden Apriltagen die Mehrzahl eingetroffen;
Am 23.5. über 1oo Ex. bei Waidbruck geschlossen gegen Norden geflogen, am 25.5. ca. 1.ooo Ex. bei Kaltern über dem Mitterberg;- Abzug: die letzten werden von Anfang August, als Ausnahme vom 24.8. (Bozen) gemeldet;

ALPENSEGLER (Rondone alpino): Insgesamt viele Meldungen!
April: Naturns, Falschauer, Bozen, Bruneck;
Mai: Naturns,Nals,Kalterersee,Auer,Bozen,Brun.
Juni-Juli: Naturns,Lana-Vigiljoch,Altrei,Seiseralm,Sarner Scharte,Atzwang,Prags
August: Schlanders,Falschauer,Tiers,Völs,Mauls Pfitscherjoch;
September: Schlanders,Naturns,Meran,Andrian, Bozen,Oberinn,Völs,Bruneck,Weißenb.

EISVOGEL (Martin pescatore): Erfreulicherweise nicht wenige Meldungen: Falschauer, Burgstall-Gargazon, Terlan-Unterrain, Mezzolombardo, Bruneck-St.Georgen-Ahr, Luttach; aus Mai-Juni-Juli allerdings nur eine einzige Meldung!

BIENENFRESSER (Gruccione): am 22.8. wurden beim Staubecken Glurns 12 Ex. gesehen;

WIEDEHOPF (Upupa): Angaben zum Bestand und zu den Bestandsveränderungen sind dringend erwünscht (mit möglichst genauen und zahlenmäßigen Vergleichen mit früher) !!

Meldungen,die durchwegs mit Brut übereinstimmen aus: Laas Schlanders,Andrian,Frangart,Kaltern,Auer,Brixen,Niederdorf;

WENDEHALS (Torcicollo): Partschins-Töll, Falschauer,Gargazon,Andrian,Bozen, Lengstein,Feldthurns,Niederdorf;

GRAUSPECHT (Picchio cenerino): Meldungen aus Schlinig, Tanas, Kortsch, Nals, Sirmian, Andrian, Brixen, St.Sigmund;

GRÜNSPECHT (Picchio verde): verschiedene Meldungen aus dem üblichen Verbreitungsgebiet; am 22.4. ein Totfund in der Industriezone Brixen;

SCHWARZSPECHT (Picchio nero): "zahlreiche" Meldungen aus verschiedenen Landesteilen: z.B. Schlinig, Schlanders, Ulten, Hafling, Tisens, Eppan-Gaid, Altrei, Sarntal, Karersee, Seiseralm, Kohlern, Brixen, Albeins, Elvas, Spiluck, Trens;

BUNTSPECHT (Picchio rosso maggiore): 29.5.: M+W bei Bruthöhle, Castelfeder;
11.6.: Junge rufen in Bruthöhle, Brixen;
26.6.: Familie m.fl.Jungen, Sarntal;

MITTELSPECHT (Picchio rosso mezzano): 26.7.-18.8.: 1 Männchen wieder am Ritten beobachtet, auf Kirschbaum;

KLEINSPECHT (Picchio rosso minore): vom 1.1o. liegt eine Meldung aus Seis vor (leider ohne Angabe von Einzelheiten);

DREIZEHENSPECHT (Picchio tridattilo): neben mehreren Meldungen aus dem Ahrntal (Sichtbeobachtungen aus Luttach) liegt auch eine Beobachtung von Ringelspuren aus dem Sarntal (15oom Höhe) vor;

HAUBENLERCHE (Cappellaccia): Es liegt eine Meldung vom 17.4. aus Prad-Lichtenberg vor, die aber noch zu überprüfen ist;

HEIDELERCHE (Tottavilla): alle Meldungen stammen aus dem Vinschgau: Schluderns Laas, Schlanders, Kastelbell, Naturns;

FELDLERCHE (Allodola): Februar: Schlanders (9 Ex. am 24.2.),
März: Sinich (5o-55 am 3.3.), Burgstall (einige am 8.3) Andrian-Etsch, Tschengls, Ahr-St.Georgen (je 12.3)
Brutzeit (Auswahl): Andrian (in Obstwiesen), Seiseralm;

UFERSCHWALBE (Topino): April: Glurns, Falschauer, Gargazon-Etsch, Bruneck-Ahr;
Mai: Falschauer, Burgstall, Andrian, Bozen-Eisack, Kalterersee;

FELSENSCHWALBE (Rondine montana): Februar: Brixen-Dom (8 Ex. am 26.2.), ab Anfang März mehrere Meldungen;
Dezember: Siebeneich-Etsch (2 Ex. am 7.12.)

RAUCHSCHWALBE (Rondine): am 17.3. bereits in Schlanders gesehen, die nächsten Beobachtungen stammen von Anfang April;
weitere Meldungen (Auswahl): Ende April-Anfang Mai noch starker Durchzug zu beobachten; bei einem Bauernhof in Grissian waren 1982 17 Nester, 1983 noch (oder: nur mehr) 12 besetzt; am 2o.8. Familie mit Jungen auf Göflaner Alm (1557 m Höhe); in Seis Bestand stark abgenommen;

MEHLSCHWALBE (Balestruccio): am 3o.4. beim Nestbau, Gargazon; am 16.8. beim Eishof im Schnalstal 3 Ex.; Schlanders-Göflan: je 2 Bruten in 6 Kunstnestern + 3 Nester dazugebaut
herbstliche Ansammlungen: 3oo-4oo am 16.8. in Niederdorf, 1ooo-15oo Ende August-Anfang September im Falschauer-Gebiet (Schlafplatz);

BRACHPIEPER (Calandro): am 1.5. bei St.Georgen-Ahr und am 31.8. bei Staben;

BAUMPIEPER (Prispolone): nur wenige Meldungen, diese Art sollte eingehender beachtet werden !

WIESENPIEPER (Pispola): Jänner: Falschauer;
April: Falschauer, Andrian (Obstwiese);
August: Jaufenpaß;
Oktober: Falschauer;
November: Staben-Juval;

WASSERPIEPER (Spioncello): u.a. am 15.8. in 2.778 m Höhe 2 Ex.,Schlanders; im allgemeinen äußerst wenige Meldungen;

GEBIRGSSTELZE (Ballerina gialla): u.a. am 15.1. bei der Ahr bei St.Georgen (im Jänner noch nie gesehen!); am 12.5. an der Etsch bei Andrian fütternd;

BACHSTELZE (Ballerina bianca): Jänner: Falschauer, Burgstall-Au; Erfreulicherweise liegen mehrere Brutangaben vor: 1o.4.(6 Eier,Andrian), 6.5.(4 Eier,Bozen-Eisack), 9.5.(3 juv,Bozen-Eisack), 3o.5. (5 Eier,St.Leonhard i.P.), 5.7.(juv.,Wießenstein),22.7.(juv,Seiseralm), 7.8.(juv,Würzj.)

WASSERAMSEL (Merlo acquaiolo): zahlreiche Meldungen mit Zählergebnissen aus den Wintermonaten (liefern gute Bestandsangaben und Vergleiche mit früheren Jahren,wenn die Zählstrecke gleich bleibt!!), aber auch aus der Brutzeit (Tiers,Leifers-Brantental,Etsch Gargazon-Terlan, Staben-Etsch,Asten-Penserjoch,Luttach-Weißenbach;

ZAUNKÖNIG (Scricciolo): Am 2.7. bei Pens 3 Jungvögel; am 13.7. zwei singende Ex. in Latschen in 2.ooo m,Langtaufers;

SCHAFSTELZE (Cutrettola gialla): Eine Jänner-Meldung: am 1.1. bei Burgstall/Au 1 Ex; sonst stammen alle Meldungen aus der Zugzeit: April-Mai;

HECKENBRAUNELLE (Passera scopaiola): am 5.7. wird bei Weißenstein/Aldein ein Jungkuckuck gefüttert; am 26.6. mehrere in Latschen,Sarntal/Gentersberg,singend; am 7.7. singen mehrere längs des Weges zur Hornspitze,Altrei;

ALPENBRAUNELLE (Sordone): Mehrere Meldungen, alle aus den Monaten Juli-August (bei winterlichen Schitouren sollte mehr darauf geachtet werden,um das Verhalten zur kalten Jahreszeit zu erfahren): Sulden-Königsspitze, Martell (juv. fütt. in 2.778 m), Ulten (Klopfberg,Steinberg, Kirchberg), Sarntal/Sarner Scharte, Prettau/Rauhkofl, Prags/Dürrenstein (am 23.7. ein ad. mit Futter);

ROTKEHLCHEN (Pettirosso): u.a.: am 29.5. ein Nest mit 3 Jungen (Andrian);

SPROSSER (Usignolo maggiore): Am 27.8. im Falschauer-Biotop 1 Ex. gefangen, gemessen und beringt.

NACHTIGALL (Usignolo): u.a.: am 14.4. zwei singend im Falschauer-Gebiet; am 7.7. auf 1,5 km Weglänge 22 singende Exemplare (Andrian), am 27.5. Nestfund mit 4 Eiern,Andrian;

BLAUKEHLCHEN (Pettazzurro): 13.-17.März: 1M + 1 W im Falschauer-Gebiet; am 1.9. ein Ex. bei Viums,Zutziß;

HAUSROTSCHWANZ (Codirosso spazzacamino): Meldungen zwischen dem 23.3.-13.11.;

GARTENROTSCHWANZ (Codirosso): Erstmeldung: 1o.4.(Gargazon); als Kuckuckswirt wird er aus Bozen und Andrian gemeldet;

BRAUNKEHLCHEN (Stiaccino): Anfang Mai starker Durchzug im Etschtal(Burgstall, Falschauer); aus der Brutzeit erfreulicherweise verschiedene Meldungen: Schlinig, Kortsch,- dann eine große Lücke bis: Ritten Lengstein, Pens-Asten, Seis, Fassatal, Brixen, Pfitsch, Untermoj, Niederdorf.

SCHWARZKEHLCHEN (Saltimpalo): Früheste Meldung: 28.2., Andrian;letzte:26.1o.; Brutnachweise bzw.Brutverdacht: Laas,Schlanders, Tschars/Staben, Falschauer, Andrian, Pfatten, Margreid/Laag, Caldonazzo see, Feldthurns, Schabs; = überaus erfreulich !!!

STEINSCHMÄTZER (Culbianco): Meldungen vom Juni-Juli-August:Pfossental/Eishof, Ritten/Pemmern, Sarntal/Gentersberg, Penserjoch, Seiseralm, Fedaiapaß, Vallespaß(TN),Vals/Fanealm.

STEINRÖTEL (Codirossone): Neben den Vinschgau-Meldungen liegt eine auch aus dem Raum Auer vor, und eine sehr fragliche aus dem Sarntal (Weißenbach),die überprüft werden sollte, denn vom Gelände her wäre ein Vorkommen dort denkbar.

BLAUMERLE (Passero solitario): Meldungen aus Nals und aus Auer, beide vom 25.5. (bei Nals Nistmaterial eingetragen).

RINGDROSSEL (Merlo dal collare): Zugbeobachtungen: Oberinn (12.4.), Nals/Sirmian (16.4.), Aldein/Petersberg (18.-23.4.); aus den übrigen Meldungen: St.Leonhard/Brixen, Sarntal/Gentersberg, Schlanders/Nördersberg (am 26.6. flügge Junge), Laas/Tannas (Nest mit Eiern, 2.o5om Höhe), Kohlern, Percha.

AMSEL (Merlo): Teilalbino im Falschauer-Gebiet; am 6.7. bei Pens (1.45o m);

WACHOLDERDROSSEL (Cesena): aus den Meldungen, die in die Brutzeit fallen: Laas/Tannas, Algund (Brut in Obstwiese), Marling, Hafling, Burgstall, Tisens, Andrian, Völs, Seis, Seiseralm, Aldein/Weißenstein, Mezzolombardo, Lengstein, Karersee, Tiers, Villnöß, Schabs, Vals, Freienfeld, Sterzing, Pfitsch, Gossensaß, Brenner, Kiens, Bruneck/St.Georgen, Uttenheim, Welschellen, Rasen, Antholz, Innichen, Winnebach, wie man sieht, eine stattliche Anzahl von Brutorten bzw. solchen, bei denen Brutverdacht besteht !!!
Die weitere Entwicklung (z.B. wo brütend, in welchem Gelände, auf welchen Bäumen, kolonieweise oder einzeln....) sollte nicht vernachlässigt werden !!!

SINGDROSSEL (Tordo): Einige auffallend frühe Daten: 3o.1. singend im Auwald Burgstall, am 2o.2. wieder von dort singend gemeldet, am 6.3. bei Andrian singend, am 12.3. bei Verdings/Latzfons, am 17.3. bei Algund in einer Obstwiese;-In der Meraner Gegend und im Etschtal scheinen sie sich immer mehr in den Obstwiesen anzusiedeln. Auch diese Entwicklung sollte möglichst genau verfolgt werden.

ROTDROSSEL (Tordo sassello): am 6.3. hielten sich 5 Ex. mit Wacholderdrosseln in einer Obstwiese bei Andrian auf, und am 2.11. bei Luttach 8-1o Stück.

MISTELDROSSEL (Tordela): u.a. am 14.5. im Montigglerwald 4 Ex.,davon 3 Jungvögel;am 16.6. bei Kortsch in Obstwiese 2 Jungvögel.

ROHRSCHWIRL (Salciaiola): am 25.5. am Kalterersee singend, am 1.9. bei Viums.

SEGGENROHRSÄNGER (Pagliarolo): am 17.9. im Falschauer-Gebiet 1 Ex. gefangen und beringt;

SCHILFROHRSÄNGER (Forapaglie): Meldungen vom Kalterersee, von der Falschauer, aus Viums, St.Georgen/Bruneck und Uttenheim, alle Ende Mai/Anfang Juni + Ende August.

SUMPFROHRSÄNGER (Cannaiola verdognola): Schluderns/Au, Falschauer, Andrian, Kalterersee, Bozen/Bozner Boden, alle Ende Mai/Anfang Juni;

TEICHROHRSÄNGER (Cannaiola): Falschauer, Andrian/Fuchsmoos; Mai/Juni;....und an den anderen Feuchtgebieten...????

DROSSELROHRSÄNGER (Cannareccione): Alle Meldungen liegen zwischen dem 4.und 25.Mai: Falschauer, Burgstall/Au (beim Sammeln von Nistmaterial beobachtet), Montigglersee, Kalterersee, Milland/Au;

GELBSPÖTTER (Canapino maggiore): Mai: Andrian, St.Georgen/Ahr, Luttach; August/September: Falschauer, Niederdorf;
Eine Sonderstellung nimmt folgende Beobachtung ein, die auf ein mögliches Brutvorkommen hinweisen könnten: Vom 4.5. - 12.6. hält sich 1 Ex. in einem Garten beo Schlanders/Göflan (neben der Etsch gelegen) auf.

ORPHEUSSPÖTTER (Canapino): 18.5.: Meran/Sinich (3 Ex,davon 2 singend), 25.5.: Auer (1 singend,aber nur kurz gehört); 3.9.: Falschauer (1 Ex.);

SPERBERGRASMÜCKE (Bigia padovana): Alle Meldungen stammen vom Sonnenberg im Vinschgau,u.a. auch ein Brutnachweis.

KLAPPERGRASMÜCKE (Bigiarella): Überaus wenige Meldungen, obwohl diese Art bestimmt nicht so selten ist: Falschauer (Zugzeit), Andrian (Zug), Lengstein, Trens, Percha (Nest mit 3 Eiern in 192o m Höhe);

DORNGRASMÜCKE (Sterpazzola): Mai: Laas, Burgstall-Gargazon,Kalterersee,Layen, Elvas, St.Georgen/Ahr;-- Juni: Schlanders, Andrian;--August: Laas;

GARTENGRASMÜCKE (Beccafico): Mai: Andrian;--Juni:Schluderns/Au, Oberinn, Sterzing, Wiesen/Pfitsch;--Juli: Birchabruck;

MÖNCHSGRASMÜCKE (Capinera): 21.3.: erste Meldung,Falschauer; letzte: 21.1o.: Schlanders;--aus den übrigen Meldungen eine kleine Auswahl: in Altrei bis 1.6oo m singend (7.7.); in Göflan im Garten brütend,sie hielten sich viel in einer ungespritzten Obstwiese auf; in Pens und Weißenbach selten (1.4oo m Höhe);

BERGLAUBSÄNGER (Luí bianco): Schlanders/Nördersberg, Meran/Gratsch/Tappeinerweg (Juli), Seis/St.Konstantin, St.Sigmund;

WALDLAUBSÄNGER (Luí verde): April: Nals/Au;- Mai: Laas/Allitz, Marling, Andrian, Bozen/Leitach (Schattenseite);- September: Falschauer;

ZILPZALP (Luí piccolo): Erste Meldung: 8.3., letzte: 12.11.(Falschauer,Beringung);- Hauptdurchzug: erste Hälfte April;-- am 2o.7. in 1.75o m singend,Vigiljoch;

FITIS (Luí grosso): April/Mai: Schlanders, Falschauer, Marling, Andrian;-- Juni: St.Georgen/Ahr (8 Ex.am 25.6.,vielleicht verspäteter Durchzug);

WINTERGOLDHÄHNCHEN (Regolo): Am 7.7. in Altrei Eischalen gefunden; im November in Neumarkt an Beeren des Wilden Weins beobachtet;

SOMMERGOLDHÄHNCHEN (Fiorrancino): eine einzige Meldung: Andrian (29.4.);

GRAUSCHNÄPPER (Pigliamosche): u.a. Brutnachweise aus Meran/Gratsch,Andrian (Nest auf Weinstock), Kaltern/Kaiserberg,Bozen/Bozner Boden (mehrere Nester im Rebgelände auf Pergeln), Luttach (Junge fliegen am 2.7. aus), Niederdorf (eine Familie mit unselbständigen Jungen am 6.8.

TRAUERSCHNÄPPER (Balia nera): April (Falschauer,Burgstall,Andrian,Brixen,Ahr/St.Georgen), Mai (Andrian,St.Georgen/Ahr), August (Schlanders: am 15.8. beim Haselhof,1.6oo m,und unter Kreuzjöchl,2ooom insgesamt ca. 1o Ex.).

SCHWANZMEISE (Codibugnolo): u.a. am 3o.3. fertiges Nest bei Tschars/Juval, am 15.4. Nest in einer Robinie in den Obstwiesen, am 26.6. eine Gruppe von mind. 4-5 Ex. in 175o Meter Höhe am Gentersberg im Sarntal, im Mai-Juli mehrmals eine Gruppe bei Seis, am 2o.1o. eine Gruppe von 3o Ex. in einem Garten in Schlanders.

SUMPFMEISE (Cincia bigia): in Seis am Futterhaus, bei St.Georgen/Ahr im Oktober;

HAUBENMEISE (Cincia dal ciuffo): Andrian (erstmals regelmäßig 2 Ex. am Futterplatz), Jenesien (ständig am Futterplatz), am 12.4. in Hafling beim Nestbau beobachtet, am 3o.4. in Vahrn 7 Junge in einem Nest;

TANNENMEISE (Cincia mora): 24.5. bei Laas/Allitz in Wacholderhang mit einzelnen Lärchen;- 28.5. in einer Erdhöhle Nest bauend, Matsch;- 26.6. zwei nester mit Jungen,Sarntal/Gentersberg;- 24.7. Familie mit flüggen Jungen,Niederdorf;

BLAUMEISE (Cinciarella): am Futterhaus:in St.Vigil/Enneberg, Dietenheim,Seis; beim Nestbau beobachtet in Nals/Sirmian, Jenesien und Kurtatsch;

KOHLMEISE (Cinciallegra): mehrere Brutangaben, z.B. Detailangaben aus einer biodynamisch bearbeiteten Obstwiese bei Bozen, aus Schlanders, Andrian, in Bozen in einem Baukran brütend,wobei es nichts ausmachte, wenn der Kran in Betrieb war; in Matsch in 1.6oo m Höhe (28.5.);

KLEIBER (Picchio muratore): am 23.4. zwei Paare beim Nestbau (Tisens), am 29.5. in Meran/Obermais 2 flügge Junge, Jungvögel am 2.7. in Pens (1.4oo m), am 6.6. fütternder Altvogel in Luttach (1.3oo m);

MAUERLÄUFER (Picchio muraiolo): Februar: Schlanders, am Turm der Pfarrkirche; September: St.Ulrich/Picsidú-Klettersteig; Oktober: an der Timmelsjochstraße;

WALDBAUMLÄUFER (Rampichino alpestre): In Schlanders im Februar längere Zeit mitten im Ort,an Tannenstamm und Mauerritzen;

GARTENBAUMLÄUFER (Rampichino): Am 23.11. in Andrian 2-3 Tage lang an einem Zedernstamm beobachtet.

BEUTELMEISE (Pendolino): Falschauer (März,April,September,Oktober), Kaltererseе (Mai), Milland/Au (April), St.Georgen/Ahr(April, September,Oktober);

PIROL (Rigogolo): Göflan/Etsch (12.5.), Burgstall/Au (3o.4./16.8.), Tisens (4.6.), Nals (16.5.), St.Georgen/Ahr (1.5./14.5.).

NEUNTÖTER (Averla piccola): u.a. Meldungen mit Brutangaben: mehrere Bruten in Obstwiesen bei Schlanders, mehrere bruten in den Laaser Leiten, Gargazon (19.7.), einige Paare und Jungvögel im Fassatal; am 24.6. belästigt ein Männchen eine Kohlmeise, die mit Futter zum Nest will (Tschars/Juval);

SCHWARZSTIRNWÜRGER (Averla cenerina): Falls nicht eine Verwechslung vorliegt, ist am 1o.6. bei Kastelruth/St.Michael 1 Ex. gesehen worden, Nachkontrollen wären sehr erwünscht, da es sich um eine äußerst seltene Art handelt !!

RAUBWÜRGER (Averla maggiore): Jänner (Terlan-Andrian, Falschauer), Oktober (Burgstall/Au, St.Georgen/Ahr), November und Dezember (St.Georgen/Ahr);

EICHELHÄHER (Ghiandaia): am 15.2. bei Andrian eine Gruppe von 12 Ex; am 17.9. 1 Ex. im Falschauer-Gebiet (das erste Mal);

ELSTER (Gazza): Einige wenige Meldungen aus dem "normalen" Verbreitungsgebiet

TANNENHÄHER (Nocciolaia): Zahlreiche Meldungen: Langtaufers/Pedroß (viele imm.), Schlinig (22.8.,sehr viele juv + imm.),Schluderns/Tannas (12.6.,ein sedernsbständiger Jungvogel), Schlanders, Hafling/Vöranerjoch (Juni), Eppan/Gaid, Altrei/Hornalm (Juli), Kohlern/Titschen(Juni) Durnholzersee, Pens/Asten, Karersee, Welschnofen, Tiers, Seis, Villanders, Schnauders/Garn (Juni), Tschötsch/Tils, Schalders/Steinwend (Juni), Trens/Valgeneun, Würzjoch, Fedaiapaß, Percha (auf Almböden,21.7.), Gsies/Amperspitze;

ALPENDOHLE (Gracchio): u.a.: ca. 5oo Prad,Richtung Sulden,1.4.;-ca.3oo Anfang Februar bei Schlanders in Obstwiesen;- 2oo am 21.8. in Schlinig bei der Pforzheimerhütte; 5o-7o am 14.8. am Schneeberg bei Moos i.P.;- am 23.7. Familien mit unselbständigen Jungen an den Hängen des Dürrenstein/Prags;

DOHLE (Taccola): am 29.1. ca. 15o Ex. in St.Valentin a.d.H. auf den Dächern;- am 15.5. bei der Trostburg/Waidbruck 2o Ex, 1 davon mit Nistmaterial;- am 17.5. streiten sich in Brixen 2 Paare um eine Höhle im Pfarrturm;

NEBELKRÄHE (Cornacchia grigia): Meldungen von Einzelexemplaren liegen aus folgenden Orten vor: Prad/Lichtenberg,Göflan, Falschauer, Seis, Feldthurns, St.Georgen/Ahr;

KOLKRABE (Corvo imperiale): Die größte Ansammlung wird aus Laas/Tschengls gemeldet: 5o Ex. am 4.4.;- andere Beobachtungsstellen: Sulden/Königsspitze, Schlanders/Göflan (Balzspiele am 4.2.), Tschars/Juval, Schenna/Passerufer, Moos i.P./Schneeberg, Hafling, Falschauer, Jenesien, Kohlern, Oberinn, Albeins, Brixen/Radlsee, Trens/Valgeneun, Fedaiapaß,Luttach Gsies/Amperspitze;

STAR (Storno): aus der Brutzeit: Pens/Sarntal (9.7.,mit Futter), Auer/Castelfeder, Innichen, Antholz/Mittertal;- aus den Herbstmeldungen: ca. 7oo am 16.8. bei Niederdorf, ca. 1.ooo am 9.9. von Meran in Richtung Passeier fliegend;

HAUSSPERLING (Passera europea): Beim Haselhof bei Schlanders (1.6oo m) am 15.8. ca. 1o Ex.;- Seis: in den letzten Jahren stark abgenommen,zur Brutzeit aber wieder stark zugenomme;

SCHNEEFINK (Fringuello alpino): Langtaufers/Pedroß-Alm (13.7.), Moos i.P./Schneeberg (19.6.), Seiseralm/Tierseralpl (24.7.), Villnöß/Schlüterhütte (7.8.), Prags/Dürrenstein (23.7.),Drei Zinnen-Gebiet(1o.7.)

BUCHFINK (Fringuello): u.a. am 15.8. in 2.o53 m Höhe mit Jungen,Schlanders/Kreuzjöchl;- am 2o.1o. viele in Obstwiesen,Schlanders, wahrscheinlich ziehende Vögel;

BERGFINK (Peppola): 23.1o. (15 bei Terenten), 3o.1o. (4 bei St.Georgen/Ahr), 26.12. (1 W bei Signat am Ritten);

GIRLITZ (Verzellino): lediglich Meldungen aus Andrian (mit Brutangaben) und Niederdorf;

ZITRONENZEISIG (Venturone): April (Vöranerjoch), Juli (Vigiljoch, Pens,Sarner Scharte);

GRÜNLING (Verdone): Brutangaben aus Andrian (Obstwiesen) und Neumarkt/Mazzon liegen vor;- am 2o.11. eine Gruppe von 15o Ex. bei St.Georgen/Ahr;

STIEGLITZ (Cardellino): Zahlreiche Meldungen, Bruthinweise und -nachweise, z.B. aus Marling, Algund, Meran/Labers, Andrian, Missian, Weißenstein, Bozen/Bozner Boden, Neumarkt, Brixen/Industriezone;

ZEISIG (Lucarino): Meldungen aus der Brutzeit: Mai (Göflan/Garten, Meran/Labers-Hafling), Juni (Hafling-Vöranerjoch, Villnöß-Ranui), Juli (Ritten/Pemmern,Welschnofen, Weißenstein, Seiseralm, Fassatal/S.Nicoló), August (Schlinig, Gsies/Amperspitze, Altprags);

HÄNFLING (Fanello): Meldungen aus der Brutzeit: Mai (Laas/Allitz, St.Leonhard b.B., Niederdorf), Juni (Schlanders, Welschellen), Juli (Seiseralm, Fassatal/S.Nicoló), August (Schlinig, St.Georgen/Ahr);

BIRKENZEISIG (Organetto): Meldungen aus der Brutzeit: Schluderns/Au (Juni), Schlanders/Dorf und Göflan (je Bruten), Algund(Brut in Obstwiese), Gargazon (Juni), Falschauer (Mai), St.Georgen/Ahr (Mai+Juni);

POLARBIRKENZEISIG (Organetto artico): Am 1.1. hielten sich 2 Ex. in Meran auf, es dürfte sich um eine gesicherte Beobachtung handeln.

FICHTENKREUZSCHNABEL (Crociere): u.a. 25.5.(Tisens/Grissian: 1 MW mit 3 juv), 19.7.(Niederdorf,mit Jungen), 15.8.(Schlanders,mit vielen Jungvögeln im ganzen Wald);- andere Meldungen ohne Detailangaben bez. Alt/Jungvögel usw.

GIMPEL (Ciuffolotto): Am 1o.12. im Falschauer-Gebiet 5 Ex.(davon 3 Männchen) im Weidengebüsch !

KERNBEISSER (Frosone): Tschars/Staben(April), Meran/Tappeinerweg(Jänner,zahlreich), Nals/Au(März,April,Mai), Grissian(Mai),Andrian (mit Brutangaben), Auer/Castelfeder(Mai);

SPORNAMMER (Zigolo di Lapponia): Am 3o.1o. beim Tristensee (2.3oo m),Weißenbach/Ahrntal, 1 Männchen.

GOLDAMMER (Zigolo giallo): Am 26.2. ca. 2o bei Tschötsch-Tils, am 2o.12. bei Schneefall 1 Ex. mitten in Göflan, am 25.4. und 9.1o. im Falschauer-Gebiet,usw.

ZIPPAMMER (Zigolo muciatto): Meldungen außerhalb des Vinschgaus: Tisens/Gall (1.4.), Vöran/Aschl (27.11.);

ORTOLAN (Ortolano): Zur Brutzeit nur Meldungen aus dem Vinschgau, einzige Meldung außerhalb: am 25.4. bei Andrian in einem Weinberg 1 Exemplar,wohl auf dem Durchzug.

ROHRAMMER (Migliarino di palude): März (Burgstall/Au, St.Georgen/Ahr), April (Falschauer), Mai (Kalterersee, Natz=Nest mit Jungen), Sept./Okt./Nov. (Falschauer, Kalterersee, Andrian);

Anmerkung betr. R Ö T E L F A L K E (IB Nr. 32): Es scheint sich nicht,wie angenommen wurde, um eine Namensverwechslung zu handeln, sodaß die Beobachtung als gesichert angesehen werden kann.

++++++++++++++++++++++++++++++

Folgende Mitarbeiter haben Beobachtungen eingeschickt und somit am Zustandekommen dieser umfangreichen Liste aktiv mitgearbeitet. Ihnen allen sei herzlichst für diese Bereitschaft gedankt !

Amico Sigrid,Bozen
Aukenthaler Heinrich,Sterzing
Auzinger Helene,Garmisch-P.
Berg-Schlosser Gerhard,D-Steinebach
Boscaini Roberto,Riva
Danay Tilly,Andrian
De Biasi Carestrini Martha,Neumarkt
Drahorad Wolfgang,Terlan
Favero Giampiero,Sinich
Favero Luciano,Sinich
Frühauf Hannes,Meran
Gasser Christoph,Seis
Gasser Erich,Gargazon
Gasser Freddy,Burgstall
Gasser Josef,Burgstall
Großgasteiger Emil,Pfalzen
Gruber Hedwig,Lana
Gruber Toni,Göflan
Haberer Walter,Terlan
Höller Gottfried,Terlan
Holzer Robert,Reischach
Hopfgartner Gottfried,Luttach
Innerhofer Maridl,Marling
Kerer Hilde,Brixen
Kierdorf-Traut Georg,D-Greven
Kußtatscher Karl,Bozen
Ladurner Walburg,Algund
Mayr Franz,Bozen
Mayr Heinz,Bozen
Niederfriniger Oskar,Meran
Oberrauch Martin,Bozen
Pisching Zenzl,St.Vigil i.E.
Reisigl Leo,Kurtatsch
Schedereit Klaus,Meran
Schorn-Falkenthal Eva,Oberinn
Simon André,Zürich
Steiner Othmar,Lana
Thun Otmar,Bozen
Tscholl Josef,Albeins
Vettori Andreas,Bozen
Waschgler Franz,Dietenheim
Wassermann Hugo,Brixen
Wegscheider Heinrich,Kaltern
Weitlaner Nikolaus,Niederdorf
Wilhalm Thomas,Schlanders
Zöschg Karl,St.Nikolaus/Ulten

DANK und Bitte!

Auch all jenen Mitgliedern, die die Tätigkeit der AVK im Jahre 1984 finanziell unterstützt haben, sei herzlichst gedankt. Ihre Namen sind nachstehend angeführt.
Wir wissen ihre Großzügigkeit zu schätzen !

Abart Siegfried,Meran
Amico Sigrid,Bozen
Auzinger Helene,D-Garmisch
Beikircher Werner,Sand i.T.
Borzaga Francesco,Trento
Braun Rosa,Meran
Brunner Marianne,Völlan
Danay Tilly,Andrian
Gruber Heinrich,Lana
Hofmeier Ulrich,Bozen
Ffr.A.v.Holzschuher,Meran
Höller Gottfried,Terlan
Innerhofer Maridl,Marling
Kofler Franz,Tramin
P.Kuenrath Sebastian,Schlinig
Kußtatscher Karl,Bozen
von Lachmüller Eva,Brixen
Ladurner Walburg,Algund
Lotz Erika,Meran
Luther Helli,Meran
Mahlknecht Herbert,Bruneck
Mair Agnes,Bruneck
Mair Bernhard,Bruneck
Mayr Franz,Bozen
Mayr Heinz,Bozen
Moroder Max,St.Ulrich
Oberhofer Maridl,Tramin
Oberstaller Eugen,Taisten
Pastore Anton,Meran
Pertramer Fr.u.R.,Marling
Santer Walter,Brixen
Schorn-Falkenthal Eva,Oberinn
Schüz Ernst,D-Ludwigsburg
Stocker Rudolf,Meran
Wüst Walter,D-München
Zöschg Karl,St.Nikolaus

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 33_1985

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Beobachtungsliste 1983 7-21