

# BEOBACHTUNGSLISTE 1983

ZWERGTAUCHER (Tuffetto): Haidersee, Töll-Etsch, Falschauer(ganzjährig, auch Brut; maximal 10 Ex. am 1.4.), Kalterersee, Albeins-Eisack, Viams-Sommersüß, Mühlbach-Stausee, Bruneck/St.Georgen-Ahr, Olang-Stausee (max. 10 Ex. am 13.3.);

HAUBENTAUCHER (Svasso maggiore): keine Meldung aus Südtirol; 3 Ex. am 6.5. am Caldonazzosee;

OHRENTAUCHER (Svasso cornuto): 20.8.: 1 Ex. im Montigglersee, tauchte mit einem Fisch im Schnabel auf, nur 2m vor dem Boot;  
22.8.: 1 Ex. im Staubecken bei Glurns;

SCHWARZHALSTAUCHER (Svasso piccolo): 2.09.: 14 Ex. im Falschauergebiet;  
2.10.: 3 Ex. bei Riva im Gardasee;

KORMORAN (Marangone): 7.4.: 1 Ex. am Montigglersee, 2 Runden geflogen (8,45h)  
1.-4.5.: 1 Ex. im Falschauergebiet;

ROHRDOMMEL (Tarabuso): 12.3.: 1 Ex. am Kalterersee;  
19.3.: 1 Ex. an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;

ZWERGDOMMEL (Tarabusino): 3.4.: 1 M an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;  
2./4./10.5.: je 1 M im Falschauergebiet;

NACHTREIHER (Nitticora): 20./21.3.: je 1 M im Falschauergebiet;  
7.4.: 1 Ex. in der Burgstaller Au, fliegt nach Norden  
14.5.: 2 Ex. an der Ahr bei Bruneck/St.Georgen;

SEIDENREIHER (Garzetta): 20.4.: 1 Ex. im Falschauergebiet;  
2.5.: 1 bei Bozen am Eisack, fliegt nach Norden;  
14.5.: 2 Ex. im Falschauergebiet;

FISCHREIHER (Airone cenerino): erfreulich viele Meldungen! Sie verteilen sich folgendermaßen:

M ä r z Falschauer, Brixen(28.3.), Natz-Sommersüß(19.3.), Ahr/St.Georgen;

A p r i l: Prad/Prader Sand, Göflan/Etsch(später talauf geflogen), Falschauer, Burgstall/Au, Gargazon-Nals, Nals/Au(6 Ex. am 30.4.), Andrian/Etsch Gargazon-Terlan, Montigglersee(am 7.4. sind 5 Ex. nach Norden geflogen), Kalterersee, Brixen/Millander Au, Natz, Ahr/St.Georgen (5 Ex. am 10. und 17.4.), Luttach;

M a i Falschauer, Burgstall/Au, Burgstall-Gargazon, Auer/Etsch;

J u l i Gargazon, Mühlbach/Stausee;

A u g u s t: Bozen-Salurn, Viams/Sommersüß(28.8.)+Zutziß(1.8.), Ahr/St.Georgen

PURPUREIHER (Airone rosso): 12.4.: Falschauer(1), 25.4.: Ahr/St.Georgen(1);  
30.4.: Falschauer(1);

1.-9.5.: Falschauer(1-2 ständig anwesend), 9.-16.5.: Burgstall/Au(2);

SCHWARZSTORCH (Cicogna nera): 16.8.: 1 Ex. über Kaltern-Leuchtenburg südwärts geflogen, Flughöhe unter 100 m;

WEISS-STORCH (Cicogna bianca): 5.-10.4.: Tschengls (1); 29.4.: Andrian/Richtung Meran, 17 Uhr (8); 30.4.: über Meran (6-7);  
2.5.: Gargazon/Obstwiese (2); 6.5.: Meran/Labers(eingefangen, weil schwach, am 8.5. eingegangen); 7.5.: Lana/Au-Wiesen (1); 6.-13.5.: Andrian/Wiesen (1);  
12.5.: Meran-Untermals(2 um 9,30 Uhr Richtung Norden fliegend); 13.5.: Meran(1)  
27.5.: Andrian(südwärts geflogen, 2 Ex); 4.6.: Gargazon(gegen Norden geflogen(2)

PFEIFENTE (Fischione): März: Laas-Eyrs; Ahr/St.Georgen(15 Ex. am 19.3.);  
 April: Falschauer(1W: 8.-18.); Ahr/St.Georgen(2x2);

SCHNATTERENTE (Canapiglia): nur im Falschauergebiet: 20.2./2.3./11.3./22.3.;

KRICKENTE (Alzavola): Glurns/Staubecken (April,August); Falschauer (Jänner,  
 Februar,März,April,Mai,September,November); Natz/Som-  
 mersüß (August,September); Ahr/St.Georgen (Februar);

STOCKENTE (Germano reale): Wieder liegen aus zahlreichen,auch nur kleinen  
 Feuchtgebieten viele Meldungen vor, darunter auch  
 einige aus der Brutzeit: Glurns/Staubecken, Schluderns/Au, Falschauer, Burg-  
 stall/Au, Gargazon, Andrian/Bach in Obstwiesen, Elvas/Laugensee, Pfitsch,  
 Ahr/St.Georgen und Mezzolombardo(TN).  
 Die größten Ansammlungen: 200 Ex.(Kalterersee,20.2.), 170 Ex.(Glurns/Stau-  
 becken,26.2.), 150 Ex.(Haidersee,29.1.), 140-145 Ex.(Kalterersee,23.1.), 110  
 Ex.(Glurns/Staubecken,22.8.), 51 Ex.(Olang/Stausee,1.10.).

SPIESSENTE (Codone): Am 7.4. und 1.5. je 1 W im Falschauergebiet.

KNÄKENTE (Marzaiola): Februar: Ahr/St.Georgen (1 Ex. am 27.2.)  
 März Falschauer, Burgstall/Au, Rienz/St.Lorenzen,  
 Ahr/St.Georgen,  
 April Glurns/Staubecken, Falschauer, Burgstall/Au,  
 Ahr/St.Georgen, Luttach,  
 Mai Falschauer,  
 Juli Falschauer (22.7./3 Ex.)  
 August Glurns/Staubecken, Falschauer, Ahr/St.Georgen  
 September: Ahr/St.Georgen;

LÖFFELENT (Mestolone): Falschauer: 19.3. / 24.3. / 6.-10.4.(1-2) / 12.4.(5)  
 2.-4.9.(2);  
 Brixen/Millander Au: 23.4. (2)  
 Ahr/St.Georgen: 17.4. (4) / 20.4. (2);

TAFELENT (Moriglione): März (Falschauer), April (Glurns/Staubecken, Ahr/St.  
 Georgen), Mai (Falschauer), August (Falschauer,  
 Prettau/Waldnersee,2300 m), September (Falschauer,  
 Viums/Zutziß), Oktober (Falschauer);

REIHERENTE (Moretta): März (Töll/Etsch), April (Glurns/Staubecken,Töll/Etsch,  
 Falschauer), September (Ahr/St.Georgen);

GÄNSESÄGER (Smargo maggiore): Am 12.3. in der Burgstaller Au 2 Männchen, sie  
 flogen sofort auf.

WESPENBUSSARD (Falco pecchiiolo): Mai (Auer,Kalterersee,Nals), Juli (Jene-  
 sien,Oberinn,Vahrn,Olang), August (Laas,  
 Martell,Jaufenpaß,Kaltern,Niederdorf);

SCHWARZMILAN (Nibbio bruno): April (Schlanders,Ahr/St.Georgen), Mai(Kalterer-  
 see,Caldonazosee/TN),August(Kaltern,Unterland)

ROTMILAN (Nibbio reale): 1 Ex. am 30.10. beim Kalterersee(mit Fragezeichen);

ROHRWEIHE (Falco di palude): nur zwei Meldungen! 3.4. Ahr/St.Georgen; 9.4. Burgstall/Au; je 1 Ex.;

KORNWEIHE (Albanella reale): zwei Beobachtungen an der Ahr bei St.Georgen: 1.5. ein Ex.; 24.12. ein Weibchen;

WIESFNWEIHE (Albanella minore): Am 9.5. bei St.Vigil/Enneberg ein Weibchen tot aufgefunden.

HABICHT (Astore): Eine Reihe von Meldungen aus verschiedenen Landesteilen und aus fast allen Monaten (August und November fehlen). Höhenmäßig sind Beobachtungen vom Talboden bis in den Alpenbereich vorhanden.

SPERBER (Sparviere): Die seit einiger Zeit feststellbare Häufung der Meldungen scheint doch ein Hinweis auf eine Zunahme zu sein. Vor allem dem Spatzen- und Amselnbestand würde dies nur guttun und die Zahl etwas herabsetzen. Die Beobachtungen beziehen sich auf viele verschiedene Orte, Höhenlagen und Zeiten, verhältnismäßig wenige noch aus dem Obstanbaugebiet im Etschtal.

MÄUSEBUSSARD (Poiana): Auch dieser Greifvogel scheint in der Gunst der Mitarbeiter hoch zu stehen, liegen doch von Greifvögeln wie Habicht, Sperber oder eben Mäusebussard viel mehr Meldungen vor als von anderen, sicher häufigeren Arten. Andererseits kann man berechtigterweise auch den Schluß ziehen, daß die Art in solchen Gebieten immer noch (oder wieder) zur Brut schreitet, die die Voraussetzung bieten!

RAUHFUSSBUSSARD (Poiana calzata): Beobachtungen aus Meran/Sinich (3.1.) und vom Kalterersee (20.2.).

STEINADLER (Aquila reale): Die 20 Meldungen sind wieder sehr gleichmäßig über Südtirol verteilt, vom obersten Vinschgau bis zum Pustertal und vom Brennergebiet bis ins Unterland, eine sehr erfreuliche Tatsache, die für eine gleichmäßige Verbreitung spricht!

TURMFALKE (Gheppio): Viele Meldungen aus den Wintermonaten, wenige dagegen aus der Brutzeit (Brutnachweise aus dem oberen und mittleren Vinschgau und vom oberen Pustertal, das ist leider alles!).

ROTFUSSFALKE (Falco cuculo): Je 2 Ex. am 8. und 14.5.;

MERLIN (Smeriglio): Am 2.8. soll 1 Ex. bei der Ahr bei St.Georgen gesehen worden sein, ein außergewöhnlich frühes Datum!

BAUMFALKE (Lodolaio): Mai: 5 Meldungen (Naturns, Nals, Bozen, Bruneck), August: Kaltern;

WANDERFALKE (Pellegrino): Immer wieder tauchen vereinzelte Meldungen auf, diesmal kommen sie aus dem Pustertal und betreffen Beobachtungen im Juni, August und Oktober.

HASELHUHN (Francolino di monte): Erfreulicherweise mehrere Meldungen mit Brutangaben vom Ritten, aus Vahrn und Luttach, außerdem eine Meldung aus Andrian.

ALPENSCHNEEHUHN (Pernice bianca): Die Meldungen verteilen sich auch diesmal (verglichen mit der Zusammenfassung 1982) folgendermaßen: zwei Beobachtungen aus der westlichen Landeshälfte (Schlignig und Ulten), acht aus der östlichen (Penserjoch, Latzfons, Schalders, Brixen/Plose, Vals/Wilder See, Terenten/Eidechsspitze, St.Kassian/Lagazuoi) Die größte Gruppe wurde am 13.11. bei Vals beobachtet: 25 Ex.- Außerdem liegt aus demselben Gebiet eine ältere Angabe vor: über 100 Ex. im Nov. 78.

BIRKHUHN (Fagiano di monte): Erfreulicherweise zahlreiche Meldungen aus folgenden Orten (auf eine genaue Ortsangabe wird verzichtet): Schlanders, Moos i.P., Vöran, Seis, Brixen, Schalders, Ahrntal. Am 27.11. wurden in 2.000 m Höhe 18-20 Ex. bei reger Balztätigkeit beobachtet, am 15.8. ein Weibchen mit 2 Jungen, am 22.4. und 30.10. je 10 Ex. an verschiedenen Orten.

AUERHUHN (Gallo cedrone): Wenige Meldungen: Schlanders, Tisens, Ritten, Ahrntal.-Am 10.7. ein Weibchen mit 3 Küken, am 22.8. ein Weibchen mit 4 Jungen.

STEINHUHN (Coturnice): Neben mehreren Meldungen aus dem Vinschgau liegen zwei Beobachtungen aus dem übrigen Südtirol vor, eine stammt aus dem Etschtal und eine weitere aus dem Ahrntal, dort sogar mit Brutnachweis (am 17.6. zwei Altvögel mit 3 Küken!). Die warmen Hänge des Eisacktales und das Dolomitengebiet sollten besser kontrolliert sein, eine lohnenswerte Aufgabe für lokale Mitarbeiter!!

REBHUHN (Starna): Zwei Meldungen aus dem Raum Bruneck: am 16.4. zwei bei Dietenheim und am 17.4. ein Ex. im Talboden Richtung Taufers.

WACHTEL (Quaglia): Nur Mai/Juni-Beobachtungen liegen vor und lediglich vier: Kortsch, Eppan/Unterrain, Seis, Bruneck/St.Georgen.

WASSERRALLE (Porciglione): Falschauer: Jänner, Februar, März, Sept., Nov., Dez.; Burgstall/Au-Gargazon: Jänner, Feb, März, Sept, Dez; Kalterersee: Jänner, Mai, Oktober; Völser Weiher: August (?); Elvas/Laugensee: August; Gadertal: Juli (neben Straße tot gefunden);

TÜPFELSUMPFHUHN (Voltolino): Falschauer (April), Viems/Sommersüß (September)

ZWERGSUMPFHUHN (Schiribilla grigiata): Falschauer (1 Männchen vom 1.-12.4.)

TEICHHUHN (Gallinella d'acqua): Aus folgenden Feuchtgebieten liegen Meldungen aus der Brutzeit vor, z.T. mit Brutnachweis: Falschauer, Andrian/Fuchsmoos und Teich in Obstwiesen, Brixen/Millander Au, Natz-Elvas, Ahr/St.Georgen;- Meldungen aus anderen Monaten: Burgstall/Au, Sinich, Falschauer, Töll/Etsch, Völser Weiher, Kalterersee-Großer Graben, Ahr/St.Georgen;

BLÄSSHUHN (Folaga): Ein Brutnachweis liegt wie 1982 nur vom Falschauergebiet vor. Die anderen Meldungen betreffen das Staubecken von Glurns (Februar, August), Kalterersee (März), Montigglersee (April), Mezzolombardo (April) und Ahr/St. Georgen (August).

KRANICH (Gru): Am 29.3. flog ein Exemplar über Meran/Sinich - Freiberg Richtung Passeier.

FLUSSREGENPFEIFER (Corriere piccolo): Zahlreiche Meldungen, die sich aber auf einige wenige Plätze beschränken: Glurns/Staubecken (11 Ex. am 11.7.), Prad/Prader Sand (5-8 am 28.3.), Falschauer (24.3.-9.5.), Bozen/Eisackbett (6.5.-1.6., u.a. auch Paarung beobachtet), Bozen-Salurn (8.8.), Viums/Zutziß (4.4., ein Ex. auf Acker), Ahr/St. Georgen (Mai, August, September, 1.10.).

SANDREGENPFEIFER (Corriere grosso): Falschauer (1 Ex. am 21.4.), Bozen/Eisack (1 Ex. am 9.5.);

KIEBITZ (Pavoncella): Glurns-Lichtenberg (April, Juli), Eyrs-Laas (März), Falschauer (Jänner, März, April, Oktober), Meran/Sinich (März, Juli, November), Andrian (13 Ex. am 12.6. über Obstwiesen im Flug), Bozen-Überetsch (September), Neumarkt (Oktober), Seis (März), Brixen (Nov), Elvas-Natz-Raas (März, April, Mai mit Brutnachweisen), Mühlbach/Stausee (September), Ahr/St. Georgen (Mai, August, September, Oktober, November).

ALPENSTRANDLÄUFER (Piovanello pancianera): Am 7.9. wurden im Falschauer-Gebiet 2 Ex. gesehen.

KAMPFLÄUFER (Combattente): April: Glurns/Staubecken, Falschauer;  
Mai: Bozen/Eisack;  
August: Bozen-Kardaun/Eisack;

ZWERGSCHNEPFE (Frullino): Am 16.4. hielt sich in der Millander Au/Brixen ein Exemplar auf.

BEKASSINE (Beccaccino): Zahlreiche Meldungen, wobei ungefähr die Hälfte aus dem Falschauer-Gebiet stammt.-Sie verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Monate:

Februar: Falschauer;

März: Falschauer, Prad/Sand, Ahr/St. Georgen;

April: Falschauer, Prad/Lichtenberg, Brixen/Millander Au, Raas/Moos, Viums, Ahr/St. Georgen;

Mai: Falschauer (1.5.);

August: Falschauer, Jaufenpaß, Viums/Sommersüß, Ahr/St. Georgen;

September: Viums/Sommersüß;

Oktober: Falschauer, Viums/Sommersüß;

November: Falschauer, Ahr/St. Georgen;

Dezember: Falschauer;

DOPPELSCHNEPFE (Croccolone): Am 2.5. im Falschauer-Gebiet 1 Exemplar;

WALDSCHNEPFE (Beccaccia): Nur eine einzige Meldung liegt vor: 19.3. Andrian

UFERSCHNEPFE (Pittima reale): Falschauer, zwei am 25.3., ein Ex. 30.3.-7.4.

- DUNKLER WASSERLÄUFER (Totano moro): 1 Ex. vom 5.-8. April im Falschauergebiet
- ROTSCHENKEL (Pettegola): 1 Ex. vom 6.-14. April und 1-2 vom 3.-10. Mai im Falschauerbiotop und 1 Ex. am 16.4. beim Staubecken in Glurns;
- GRÜNSCHENKEL (Pantana): Beobachtungen zwischen 5.4. und 11.5. und vom 20.8.; Falschauer, Gargazon-Terlan, Bozen-Eisack, Bruneck-St. Georgen-Ahr;
- WALDWASSERLÄUFER (Piro-piro culbianco): Beobachtungen vom 19.3., zwischen 2.4.-21.4., vom 27.6. und im Herbst vom 8.8. und 14.9.; Glurns-Staubecken, Falschauer, Burgstall-Au und Etsch, Brixen-Millander Au, St. Georgen-Ahr Luttach;
- BRUCHWASSERLÄUFER (Piro-piro boschereggio): 14.4.-21.4./1.5.-10.5./3.+20.8. Glurns-Staubecken, Falschauer, Jaufenpaß, Natz-Sommersüß, Rein i.T. (mit gebroch. Schwinge
- FLUSSUFERLÄUFER (Piro-piro piccolo): Glurns-Staubecken: April, Mai, Juli, August; Schlanders-Etsch: Oktober; Falschauer: März(?), Mai, Juli, August; Burgstall-Au+Etsch: Mai; Andrian-Etsch: April (29.4.); Bozen-Eisack+Etsch: Mai, August; Kalterersee: Mai; Mezzolombardo: Mai; St. Georgen-Ahr: April, Mai, Juni, August, September, Oktober;
- LACHMÖWE (Gabbiano comune): zahlreiche Meldungen, u.a. am 11.7. ein imm. Ex. am Staubecken bei Glurns; 2 Ex. am 2.8. bei der Ahr bei St. Georgen; am 10.12. im der Falschauer 300-500 Ex.; am 17.6. bei Toblach 150-200 Ex.;
- SILBERMÖWE (Gabbiano reale): am 2.10. bei Riva am Gardasee ca. 20 Ex.;
- WEISSBARTSEESCHWALBE (Mignattino piombato): 20.4.: St. Georgen-Ahr, 1 Ex. 8.5.: Falschauer, 1 Ex.
- TRAUERSEESCHWALBE (Mignattino): Mai: Falschauer, Kalterersee, Bozen, Natz; August: Montigglersee, St. Georgen-Ahr;
- RINGELTAUBE (Colombaccio): u.a. folgende Februarmeldungen: 25.2. ca. 20 Mals, 27.2. ein Ex. bei St. Georgen-Bruneck; am 29.3. Durchzug bei Meran Richtung Passeier; am 9.10.: 3 Ex. bei Viums, 10 bei Seis, 100 Bruneck
- TÜRKENTAUBE (Tortora dal collare orientale): Meldungen aus Marling (Nestangaben), Burgstall, Gargazon, Kaltern, Tramin, Neumarkt, St. Vigil i.E.;
- TURTELTAUBE (Tortora): April: St. Georgen-Ahr (20.4.), Burgstall-Au (25.4.); Mai: Algund, Burgstall-Au, Gargazon, Andrian, Elvas; Juni: Schlanders, Andrian;
- KUCKUCK (Cuculo): früheste Meldung: 11.4.;- als Kuckuckswirte werden gemeldet: Buchfink (in 1950 m Höhe), Goldammer (füttert juv);
- ZWERGOHREULE (Assiolo): nur eine Meldung: im Mittelvinschgau im Mai gehört;

U H U (Gufo reale): Erfreulicherweise sind wieder mehrere Meldungen aus verschiedenen Tälern eingelangt, die verständlicherweise vertraulich behandelt werden müssen.-Neben einigen Unfällen an Hochspannungsleitungen werden auch genaueste Rufintensitäten gemeldet.

SPERLINGSKAUZ (Civetta nana): Auf diesen kleinen Nachtvogel, der aber auch untermtags aktiv ist, sollte viel mehr geachtet werden. Vor allem sollte es möglich sein, durch Erkundigungen bei Bauern, Hirten usw. das eine oder andere zu erfahren.- Alle vorhandenen Meldungen stammen von einem einzigen Mitarbeiter, dem dafür herzlichster Dank gebührt: Prags, Weißenbach, Luttach; Februar, Mai, August, Oktober, November;

WALDKAUZ (Allocco): nur von drei Orten liegen Meldungen vor, alle befinden sich im Etschtal; Aus anderen Gebieten bitte Erkundigungen einholen !!

WALDOHREULE (Gufo comune): Bei dieser Eule ist die Situation nicht viel besser: zwei Meldungen aus dem Pustertal, je eine vom Ritten und vom Etschtal.

SUMPFHOREULE (Gufo di palude): Am 4.4. wurden 2 Ex. im Vinschgau unter "optimalen Bedingungen" gesehen!

RAUHFUSSKAUZ (Civetta capogrosso): Zwei Meldungen: Fennberg(1600 m), Luttach (1300 m und 1500 m);

ZIEGENMELKER (Succiacapre): Schlanders, Morter, Algund, Andrian, Viums;

MAUERSEGLER (Rondone): Am 24.4. die ersten gesehen: Gargazon-Nals; in den folgenden Apriltagen die Mehrzahl eingetroffen;

Am 23.5. über 100 Ex. bei Waidbruck geschlossen gegen Norden geflogen, am 25.5. ca. 1.000 Ex. bei Kaltern über dem Mitterberg;- Abzug: die letzten werden von Anfang August, als Ausnahme vom 24.8. (Bozen) gemeldet;

ALPENSEGLER (Rondone alpino): Insgesamt viele Meldungen!

April: Naturns, Falschauer, Bozen, Bruneck;

Mai: Naturns, Nals, Kalterersee, Auer, Bozen, Brun.

Juni-Juli: Naturns, Lana-Vigiljoch, Altrei, Seiseralm, Sarner Scharte, Atzwang, Prags

August: Schlanders, Falschauer, Tiers, Völs, Mauls Pfitscherjoch;

September: Schlanders, Naturns, Meran, Andrian, Bozen, Oberinn, Völs, Bruneck, Weißenb.

EISVOGEL (Martin pescatore): Erfreulicherweise nicht wenige Meldungen: Falschauer, Burgstall-Gargazon, Terlan-Unterrain, Mezzolombardo, Bruneck-St.Georgen-Ahr, Luttach; aus Mai-Juni-Juli allerdings nur eine einzige Meldung!

BIENENFRESSER (Gruccione): am 22.8. wurden beim Staubecken Glurns 12 Ex. gesehen;

WIEDEHOPF (Upupa): Angaben zum Bestand und zu den Bestandsveränderungen sind dringend erwünscht (mit möglichst genauen und zahlenmäßigen Vergleichen mit früher) !!

Meldungen, die durchwegs mit Brut übereinstimmen aus: Laas Schlanders, Andrian, Frangart, Kaltern, Auer, Brixen, Niederdorf;

WENDEHALS (Torcicollo): Partschins-Töll, Falschauer, Gargazon, Andrian, Bozen, Lengstein, Feldthurns, Niederdorf;

GRAUSPECHT (Picchio cenerino): Meldungen aus Schlinig, Tanas, Kortsch, Nals, Sirmian, Andrian, Brixen, St.Sigmund;

GRÜNSPECHT (Picchio verde): verschiedene Meldungen aus dem üblichen Verbreitungsgebiet; am 22.4. ein Totfund in der Industriezone Brixen;

SCHWARZSPECHT (Picchio nero): "zahlreiche" Meldungen aus verschiedenen Landesteilen: z.B. Schlinig, Schlanders, Ulten, Hafling, Tisens, Eppan-Gaid, Altrei, Sarntal, Karersee, Seiseralm, Kohlern, Brixen, Albeins, Elvas, Spiluck, Trens;

BUNTSPECHT (Picchio rosso maggiore): 29.5.: M+W bei Bruthöhle, Castelfeder; 11.6.: Junge rufen in Bruthöhle, Brixen; 26.6.: Familie m.fl. Jungen, Sarntal;

MITTELSPECHT (Picchio rosso mezzano): 26.7.-18.8.: 1 Männchen wieder am Ritzen beobachtet, auf Kirschbaum;

KLEINSPECHT (Picchio rosso minore): vom 1.10. liegt eine Meldung aus Seis vor (leider ohne Angabe von Einzelheiten);

DREIZEHENSPECHT (Picchio tridattilo): neben mehreren Meldungen aus dem Ahrntal (Sichtbeobachtungen aus Luttsch) liegt auch eine Beobachtung von Ringelspuren aus dem Sarntal (1500m Höhe) vor;

HAUBENLERCHE (Cappellaccia): Es liegt eine Meldung vom 17.4. aus Prad-Lichtenberg vor, die aber noch zu überprüfen ist;

HEIDELERCHE (Tottavilla): alle Meldungen stammen aus dem Vinschgau: Schluderns Laas, Schlanders, Kastelbell, Naturns;

FELDLERCHE (Allodola): Februar: Schlanders (9 Ex. am 24.2.), März: Sinich (50-55 am 3.3.), Burgstall (einige am 8.3) Andrian-Etsch, Tschengls, Ahr-St. Georgen (je 12.3) Brutzeit (Auswahl): Andrian (in Obstwiesen), Seiseralm;

UFERSCHWALBE (Topino): April: Glurns, Falschauer, Gargazon-Etsch, Bruneck-Ahr; Mai: Falschauer, Burgstall, Andrian, Bozen-Eisack, Kalterersee;

FELSENSCHWALBE (Rondine montana): Februar: Brixen-Dom (8 Ex. am 26.2.), ab Anfang März mehrere Meldungen; Dezember: Siebeneich-Etsch (2 Ex. am 7.12.)

RAUCHSCHWALBE (Rondine): am 17.3. bereits in Schlanders gesehen, die nächsten Beobachtungen stammen von Anfang April; weitere Meldungen (Auswahl): Ende April-Anfang Mai noch starker Durchzug zu beobachten; bei einem Bauernhof in Grissian waren 1982 17 Nester, 1983 noch (oder: nur mehr) 12 besetzt; am 20.8. Familie mit Jungen auf Göflaner Alm (1557 m Höhe); in Seis Bestand stark abgenommen;

MEHLSCHWALBE (Balestruccio): am 30.4. beim Nestbau, Gargazon; am 16.8. beim Eishof im Schnalstal 3 Ex.; Schlanders-Göflan: je 2 Bruten in 6 Kunstnestern + 3 Nester dazugebaut  
herbstliche Ansammlungen: 300-400 am 16.8. in Niederdorf, 1000-1500 Ende August-Anfang September im Falschauer-Gebiet (Schlafplatz);

BRACHPIEPER (Calandro): am 1.5. bei St. Georgen-Ahr und am 31.8. bei Staben;

BAUMPIEPER (Prispolone): nur wenige Meldungen, diese Art sollte eingehender beachtet werden !



- WIESENPIEPER (Pispola): Jänner: Falschauer;  
 April: Falschauer, Andrian (Obstwiese);  
 August: Jaufenpaß;  
 Oktober: Falschauer;  
 November: Staben-Juval;
- WASSERPIEPER (Spioncello): u.a. am 15.8. in 2.778 m Höhe 2 Ex., Schlanders;  
 im allgemeinen äußerst wenige Meldungen;
- GEBIRGSSTELZE (Ballerina gialla): u.a. am 15.1. bei der Ahr bei St. Georgen  
 ('im Jänner noch nie gesehen'); am 12.5. an  
 der Etsch bei Andrian fütternd;
- BACHSTELZE (Ballerina bianca): Jänner: Falschauer, Burgstall-Au;  
 Erfreulicherweise liegen mehrere Brutangaben  
 vor: 10.4. (6 Eier, Andrian), 6.5. (4 Eier, Bo-  
 zen-Eisack), 9.5. (3 juv., Bozen-Eisack), 30.5.  
 (5 Eier, St. Leonhard i.P.), 5.7. (juv., Weißen-  
 stein), 22.7. (juv., Seiseralm), 7.8. (juv., Würzj.)
- WASSERAMSEL (Merlo acquaiolo): zahlreiche Meldungen mit Zählergebnissen aus  
 den Wintermonaten (liefern gute Bestandsanga-  
 ben und Vergleiche mit früheren Jahren, wenn die Zählstrecke gleich bleibt!!),  
 aber auch aus der Brutzeit (Tiers, Leifers-Brantental, Etsch Gargazon-Terlan,  
 Staben-Etsch, Asten-Penserjoch, Luttach-Weißenbach);
- ZAUNKÖNIG (Scricciolo): Am 2.7. bei Pens 3 Jungvögel; am 13.7. zwei singende  
 Ex. in Latschen in 2.000 m, Langtaufers;
- SCHAFSTELZE (Cutrettola gialla): Eine Jänner-Meldung: am 1.1. bei Burgstall/  
 Au 1 Ex; sonst stammen alle Meldungen aus der  
 Zugzeit: April-Mai;
- HECKENBRAUNELLE (Passera scopaiola): am 5.7. wird bei Weißenstein/Aldein ein  
 Jungkuckuck gefüttert; am 26.6. mehrere  
 in Latschen, Sarntal/Gentersberg, singend; am 7.7. singen mehrere längs des We-  
 ges zur Hornspitze, Altrei;
- ALPENBRAUNELLE (Sordone): Mehrere Meldungen, alle aus den Monaten Juli-August  
 (bei winterlichen Schitouren sollte mehr darauf ge-  
 achtet werden, um das Verhalten zur kalten Jahreszeit zu erfahren): Sulden-  
 Königsspitze, Martell (juv. fütt. in 2.778 m), Ulten (Klopfberg, Steinberg,  
 Kirchberg), Sarntal/Sarner Scharte, Prettau/Rauhkofl, Prags/Dürrenstein (am  
 23.7. ein ad. mit Futter);
- ROTKEHLCHEN (Pettiroso): u.a.: am 29.5. ein Nest mit 3 Jungen (Andrian);
- SPROSSER (Usignolo maggiore): Am 27.8. im Falschauer-Biotop 1 Ex. gefangen,  
 gemessen und beringt.
- NACHTIGALL (Usignolo): u.a.: am 14.4. zwei singend im Falschauer-Gebiet; am  
 7.7. auf 1,5 km Weglänge 22 singende Exemplare (An-  
 drian), am 27.5. Nestfund mit 4 Eiern, Andrian;
- BLAUKEHLCHEN (Pettazzurro): 13.-17. März: 1M + 1 W im Falschauer-Gebiet; am  
 1.9. ein Ex. bei Vioms, Zutziß;
- HAUSROTSCHWANZ (Codirosso spazzacamino): Meldungen zwischen dem 23.3.-13.11.;
- GARTENROTSCHWANZ (Codirosso): Erstmeldung: 10.4. (Gargazon); als Kuckuckswirt  
 wird er aus Bozen und Andrian gemeldet;
- BRAUNKEHLCHEN (Stiaccino): Anfang Mai starker Durchzug im Etschtal (Burgstall,  
 Falschauer); aus der Brutzeit erfreulicherweise  
 verschiedene Meldungen: Schlinig, Kortsch, - dann eine große Lücke bis: Ritten  
 Lengstein, Pens-Asten, Seis, Fassatal, Brixen, Pfitsch, Untermoj, Niederdorf.

SCHWARZKEHLCHEN (Saltimpalo): Früheste Meldung: 28.2., Andrian; letzte: 26.10.;  
Brutnachweise bzw. Brutverdacht: Laas, Schländers, Tschars/Staben, Falschauer, Andrian, Pfatten, Margreid/Laag, Caldonazzo-see, Feldthurns, Schabs; = überaus erfreulich !!!

STEINSCHMÄTZER (Culbianco): Meldungen vom Juni-Juli-August: Pfossental/Eishof, Ritten/Pemern, Sarntal/Gentersberg, Penserjoch, Seiseralm, Fedaiapaß, Vallespaß(TN), Vals/Fanealm.

STEINRÖTEL (Codirossone): Neben den Vinschgau-Meldungen liegt eine auch aus dem Raum Auer vor, und eine sehr fragliche aus dem Sarntal (Weißenbach), die überprüft werden sollte, denn vom Gelände her wäre ein Vorkommen dort denkbar.

BLAUMERLE (Passero solitario): Meldungen aus Nals und aus Auer, beide vom 25.5. (bei Nals Nistmaterial eingetragen).

RINGDROSSEL (Merlo dal collare): Zugbeobachtungen: Oberinn (12.4.), Nals/Sirmian (16.4.), Aldein/Petersberg (18.-23.4.); aus den übrigen Meldungen: St. Leonhard/Brixen, Sarntal/Gentersberg, Schländers/Nördersberg (am 26.6. flügge Junge), Laas/Tannas (Nest mit Eiern, 2.050m Höhe), Kohlern, Percha.

AMSEL (Merlo): Teilalbino im Falschauer-Gebiet; am 6.7. bei Pens (1.450 m);

WACHOLDERDROSSEL (Cesena): aus den Meldungen, die in die Brutzeit fallen: Laas/Tannas, Algund (Brut in Obstwiese), Marling, Hafling, Burgstall, Tisens, Andrian, Völs, Seis, Seiseralm, Aldein/Weißenstein, Mezzolombardo, Lengstein, Karersee, Tiers, Villnöß, Schabs, Vals, Freienfeld, Sterzing, Pfitsch, Gossensaß, Brenner, Kiens, Bruneck/St. Georgen, Uttenheim, Welschellen, Rasen, Antholz, Innichen, Winnebach, wie man sieht, eine stattliche Anzahl von Brutorten bzw. solchen, bei denen Brutverdacht besteht !!!

Die weitere Entwicklung (z.B. wo brütend, in welchem Gelände, auf welchen Bäumen, kolonieweise oder einzeln...) sollte nicht vernachlässigt werden !!!

SINGDROSSEL (Tordo): Einige auffallend frühe Daten: 30.1. singend im Auwald Burgstall, am 20.2. wieder von dort singend gemeldet, am 6.3. bei Andrian singend, am 12.3. bei Verdings/Latzfons, am 17.3. bei Algund in einer Obstwiese; -In der Meraner Gegend und im Etschtal scheinen sie sich immer mehr in den Obstwiesen anzusiedeln. Auch diese Entwicklung sollte möglichst genau verfolgt werden.

ROTDROSSEL (Tordo sassello): am 6.3. hielten sich 5 Ex. mit Wacholderdrosseln in einer Obstwiese bei Andrian auf, und am 2.11. bei Luttach 8-10 Stück.

MISTELDROSSEL (Tordela): u.a. am 14.5. im Montigglerwald 4 Ex., davon 3 Jungvögel; am 16.6. bei Kortsch in Obstwiese 2 Jungvögel.

ROHRSCHWIRL (Salciaiola): am 25.5. am Kalterersee singend, am 1.9. bei Viums.

SEGGENROHRSÄNGER (Pagliarolo): am 17.9. im Falschauer-Gebiet 1 Ex. gefangen und beringt;

SCHILFROHRSÄNGER (Forapaglie): Meldungen vom Kalterersee, von der Falschauer, aus Viums, St. Georgen/Bruneck und Uttenheim, alle Ende Mai/Anfang Juni + Ende August.

SUMPFROHRSÄNGER (Cannaiola verdognola): Schluderns/Au, Falschauer, Andrian, Kalterersee, Bozen/Bozner Boden, alle Ende Mai/Anfang Juni;

TEICHROHRSÄNGER (Cannaiola): Falschauer, Andrian/Fuchsmoos; Mai/Juni;...und an den anderen Feuchtgebieten...????

DROSSELROHRSÄNGER (Cannareccione): Alle Meldungen liegen zwischen dem 4.und 25.Mai: Falschauer, Burgstall/Au (beim Sammeln von Nistmaterial beobachtet), Montigglersee, Kalterersee, Milland/Au;

GELBSPÖTTER (Canapino maggiore): Mai: Andrian, St.Georgen/Ahr, Luttach; August/September: Falschauer, Niederdorf; Eine Sonderstellung nimmt folgende Beobachtung ein, die auf ein mögliches Brutvorkommen hinweisen könnten: Vom 4.5. - 12.6. hält sich 1 Ex. in einem Garten bei Schlanders/Göflan (neben der Etsch gelegen) auf.

ORPHEUSSPÖTTER (Canapino): 18.5.: Meran/Sinich (3 Ex,davon 2 singend), 25.5.: Auer (1 singend,aber nur kurz gehört); 3.9.: Falschauer (1 Ex.);

SPERBERGRASMÜCKE (Bigia padovana): Alle Meldungen stammen vom Sonnenberg im Vinschgau,u.a. auch ein Brutnachweis.

KLAPPERGRASMÜCKE (Bigiarella): Überaus wenige Meldungen, obwohl diese Art bestimmt nicht so selten ist: Falschauer (Zugzeit), Andrian (Zug), Lengstein, Trens, Percha (Nest mit 3 Eiern in 1920 m Höhe);

DORNGRASMÜCKE (Sterpazzola): Mai: Laas, Burgstall-Gargazon,Kalterersee,Layen, Elvas, St.Georgen/Ahr;-- Juni: Schlanders, Andrian;--August: Laas;

GARTENGRASMÜCKE (Beccafico): Mai: Andrian;--Juni:Schluderns/Au, Oberinn, Sterzing, Wiesen/Pfitsch;--Juli: Birchabruck;

MÖNCHSGRASMÜCKE (Capinera): 21.3.: erste Meldung,Falschauer; letzte: 21.10.: Schlanders;--aus den übrigen Meldungen eine kleine Auswahl: in Altrei bis 1.600 m singend (7.7.); in Göflan im Garten brütend,sie hielten sich viel in einer ungespritzten Obstwiese auf; in Pens und Weißenbach selten (1.400 m Höhe);

BERGLAUBSÄNGER (Luí bianco): Schlanders/Nördersberg, Meran/Gratsch/Tappeinerweg (Juli), Seis/St.Konstantin, St.Sigmund;

WALDLAUBSÄNGER (Luí verde): April: Nals/Au;- Mai: Laas/Allitz, Marling, Andrian, Bozen/Leitach (Schattenseite);- September: Falschauer;

ZILPZALP (Luí piccolo): Erste Meldung: 8.3., letzte: 12.11.(Falschauer,Beringung);- Hauptdurchzug: erste Hälfte April;-- am 20.7. in 1.750 m singend,Vigiljoch;

FITIS (Luí grosso): April/Mai: Schlanders, Falschauer, Marling, Andrian;-- Juni: St.Georgen/Ahr (8 Ex.am 25.6.,vielleicht verspäteter Durchzug);

WINTERGOLDHÄHNCHEN (Regolo): Am 7.7. in Altrei Eischalen gefunden; im November in Neumarkt an Beeren des Wilden Weins beobachtet;

SOMMERGOLDHÄHNCHEN (Fiorrancino): eine einzige Meldung: Andrian (29.4.);

GRAUSCHNÄPPER (Pigliamosche): u.a. Brutnachweise aus Meran/Gratsch,Andrian (Nest auf Weinstock), Kaltern/Kaiserberg,Bozen/Bozner Boden (mehrere Nester im Reb Gelände auf Pergeln), Luttach (Junge fliegen am 2.7. aus), Niederdorf (eine Familie mit unselbständigen Jungen am 6.8.

TRAUERSCHNÄPPER (Balìa nera): April (Falschauer,Burgstall,Andrian,Brixen,Ahr/St.Georgen), Mai (Andrian,St.Georgen/Ahr), August (Schlanders: am 15.8. beim Haselhof,1.600 m,und unter Kreuzjöchl,2000m insgesamt ca. 10 Ex.).

SCHWANZMEISE (Codibugnolo): u.a. am 30.3. fertiges Nest bei Tschars/Juval, am 15.4. Nest in einer Robinie in den Obstwiesen, am 26.6. eine Gruppe von mind. 4-5 Ex. in 1750 Meter Höhe am Gentersberg im Sarntal, im Mai-Juli mehrmals eine Gruppe bei Seis, am 20.10. eine Gruppe von 30 Ex. in einem Garten in Schlanders.

SUMPFMEISE (Cincia bigia): in Seis am Futterhaus, bei St.Georgen/Ahr im Oktober;

HAUBENMEISE (Cincia dal ciuffo): Andrian (erstmalig regelmäßig 2 Ex. am Futterplatz), Jenesien (ständig am Futterplatz), am 12.4. in Hafling beim Nestbau beobachtet, am 30.4. in Vahrn 7 Junge in einem Nest;

TANNENMEISE (Cincia mora): 24.5. bei Laas/Allitz in Wacholderhang mit einzelnen Lärchen;- 28.5. in einer Erdhöhle Nest bauend, Matsch;- 26.6. zwei nester mit Jungen,Sarntal/Gentersberg;- 24.7. Familie mit flüggen Jungen,Niederdorf;

BLAUMEISE (Cinciarella): am Futterhaus:in St.Vigil/Enneberg, Dietenheim,Seis; beim Nestbau beobachtet in Nals/Sirmian, Jenesien und Kurtatsch;

KOHLMEISE (Cinciallegria): mehrere Brutangaben, z.B. Detailangaben aus einer biodynamisch bearbeiteten Obstwiese bei Bozen, aus Schlanders, Andrian, in Bozen in einem Baukran brütend,wobei es nichts ausmachte, wenn der Kran in Betrieb war; in Matsch in 1.600 m Höhe (28.5.);

KLEIBER (Picchio muratore): am 23.4. zwei Paare beim Nestbau (Tisens), am 29.5. in Meran/Obermais 2 flügge Junge, Jungvögel am 2.7. in Pens (1.400 m), am 6.6. fütternder Altvogel in Luttach (1.300 m);

MAUERLÄUFER (Picchio muraiolo): Februar: Schlanders, am Turm der Pfarrkirche; September: St.Ulrich/Picsidú-Klettersteig; Oktober: an der Timmelsjochstraße;

WALDBAUMLÄUFER (Rampichino alpestre): In Schlanders im Februar längere Zeit mitten im Ort,an Tannenstamm und Mauerritzen;

GARTENBAUMLÄUFER (Rampichino): Am 23.11. in Andrian 2-3 Tage lang an einem Zedernstamm beobachtet.

BEUTELMEISE (Pendolino): Falschauer (März, April, September, Oktober), Kalterersee (Mai), Milland/Au (April), St.Georgen/Ahr(April, September, Oktober);

PIROL (Rigogolo): Göflan/Etsch (12.5.), Burgstall/Au (30.4./16.8.), Tisens (4.6.), Nals (16.5.), St.Georgen/Ahr (1.5./14.5.).

NEUNTÖTER (Averla piccola): u.a. Meldungen mit Brutangaben: mehrere Bruten in Obstwiesen bei Schlanders, mehrere bruten in den Laaser Leiten, Gargazon (19.7.), einige Paare und Jungvögel im Fassatal; am 24.6. belästigt ein Männchen eine Kohlmeise, die mit Futter zum Nest will (Tschars/Juval);

SCHWARZSTIRNWÜRGER (Averla cenerina): Falls nicht eine Verwechslung vorliegt, ist am 10.6. bei Kastelruth/St.Michael 1 Ex. gesehen worden, Nachkontrollen wären sehr erwünscht, da es sich um eine äußerst seltene Art handelt !!

RAUBWÜRGER (Averla maggiore): Jänner (Terlan-Andrian, Falschauer), Oktober (Burgstall/Au, St.Georgen/Ahr), November und Dezember (St.Georgen/Ahr);

- EICHELHÄHER (Ghiandaia): am 15.2. bei Andrian eine Gruppe von 12 Ex; am 17.9. 1 Ex. im Falschauer-Gebiet (das erste Mal);
- ELSTER (Gazza): Einige wenige Meldungen aus dem "normalen" Verbreitungsgebiet
- TANNENHÄHER (Nocciolaia): Zahlreiche Meldungen: Langtaufers/Pedroß (viele imm.), Schlinig (22.8., sehr viele juv + imm.), Schluderns/Tannas (12.6., ein sedernsbständiger Jungvogel), Schlanders, Hafling/Vöranerjoch (Juni), Eppan/Gaid, Altrei/Hornalm (Juli), Kohlern/Titschen (Juni) Durnholzersee, Pens/Asten, Karersee, Welschnofen, Tiers, Seis, Villanders, Schnauders/Garn (Juni), Tschötsch/Tils, Schlanders/Steinwend (Juni), Trens/Valgeneun, Würzjoch, Fedaiapaß, Percha (auf Almböden, 21.7.), Gsies/Amperspitze;
- ALPENDOHLE (Gracchio): u.a.: ca. 500 Prad, Richtung Sulden, 1.4.; - ca. 300 Anfang Februar bei Schlanders in Obstwiesen; - 200 am 21.8. in Schlinig bei der Pforzheimerhütte; 50-70 am 14.8. am Schneeberg bei Moos i.P.; - am 23.7. Familien mit unselbständigen Jungen an den Hängen des Dürrenstein/Prags;
- DOHLE (Taccola): am 29.1. ca. 150 Ex. in St. Valentin a.d.H. auf den Dächern; - am 15.5. bei der Trostburg/Waidbruck 20 Ex, 1 davon mit Nistmaterial; - am 17.5. streiten sich in Brixen 2 Paare um eine Höhle im Pfarrturm;
- NEBELKRÄHE (Cornacchia grigia): Meldungen von Einzelexemplaren liegen aus folgenden Orten vor: Prad/Lichtenberg, Göflan, Falschauer, Seis, Feldthurns, St. Georgen/Ahr;
- KOLKRABE (Corvo imperiale): Die größte Ansammlung wird aus Laas/Tschengls gemeldet: 50 Ex. am 4.4.; - andere Beobachtungsstellen: Sulden/Königsspitze, Schlanders/Göflan (Balzspiele am 4.2.), Tschars/Juval, Schenna/Passerufer, Moos i.P./Schneeberg, Hafling, Falschauer, Jenesien, Kohlern, Oberinn, Albeins, Brixen/Radlsee, Trens/Valgeneun, Fedaiapaß, Luttach Gsies/Amperspitze;
- STAR (Storno): aus der Brutzeit: Pens/Sarntal (9.7., mit Futter), Auer/Castelfeder, Innichen, Antholz/Mittertal; - aus den Herbstmeldungen: ca. 700 am 16.8. bei Niederdorf, ca. 1.000 am 9.9. von Meran in Richtung Passeier fliegend;
- HAUSSPERLING (Passera europea): Beim Haselhof bei Schlanders (1.600 m) am 15.8. ca. 10 Ex.; - Seis: in den letzten Jahren stark abgenommen, zur Brutzeit aber wieder stark zugenomme;
- SCHNEEFINK (Fringuello alpino): Langtaufers/Pedroß-Alm (13.7.), Moos i.P./Schneeberg (19.6.), Seiseralm/Tierseralpl (24.7.), Villnöß/Schlüterhütte (7.8.), Prags/Dürrenstein (23.7.), Drei Zinnen-Gebiet (10.7.)
- BUCHFINK (Fringuello): u.a. am 15.8. in 2.053 m Höhe mit Jungen, Schlanders/Kreuzjöchl; - am 20.10. viele in Obstwiesen, Schlanders, wahrscheinlich ziehende Vögel;
- BERGFINK (Peppola): 23.10. (15 bei Terenten), 30.10. (4 bei St. Georgen/Ahr), 26.12. (1 W bei Signat am Ritten);
- GIRLITZ (Verzellino): lediglich Meldungen aus Andrian (mit Brutangaben) und Niederdorf;
- ZITRONENZEISIG (Venturone): April (Vöranerjoch), Juli (Vigiljoch, Pens, Sarner Scharte);
- GRÜNLING (Verdone): Brutangaben aus Andrian (Obstwiesen) und Neumarkt/Mazzon liegen vor; - am 20.11. eine Gruppe von 150 Ex. bei St. Georgen/Ahr;

STIEGLITZ (Cardellino): Zahlreiche Meldungen, Bruthinweise und -nachweise, z.B. aus Marling, Algund, Meran/Labers, Andrian, Misian, Weißenstein, Bozen/Bozner Boden, Neumarkt, Brixen/Industriezone;

ZEISIG (Lucarino): Meldungen aus der Brutzeit: Mai (Göflan/Garten, Meran/Labers-Hafling), Juni (Hafling-Vöranerjoch, Villnöß-Ranui), Juli (Ritten/Pemern, Welschnofen, Weißenstein, Seiseralm, Fassatal/S.Nicoló), August (Schlinig, Gsies/Amperspitze, Altprags);

HÄNFLING (Fanello): Meldungen aus der Brutzeit: Mai (Laas/Allitz, St.Leonhard b.B., Niederdorf), Juni (Schlanders, Welschellen), Juli (Seiseralm, Fassatal/S.Nicoló), August (Schlinig, St.Georgen/Ahr);

BIRKENZEISIG (Organetto): Meldungen aus der Brutzeit: Schluderns/Au (Juni), Schlanders/Dorf und Göflan (je Brut), Algund (Brut in Obstwiese), Gargazon (Juni), Falschauer (Mai), St.Georgen/Ahr (Mai+Juni);

POLARBIRKENZEISIG (Organetto artico): Am 1.1. hielten sich 2 Ex. in Meran auf, es dürfte sich um eine gesicherte Beobachtung handeln.

FICHTENKREUZSCHNABEL (Crociere): u.a. 25.5.(Tisens/Grissian: 1 MW mit 3 juv), 19.7.(Niederdorf, mit Jungen), 15.8.(Schlanders, mit vielen Jungvögeln im ganzen Wald);- andere Meldungen ohne Detailangaben bez. Alt/Jungvögel usw.

GIMPEL (Ciuffolotto): Am 10.12. im Falschauer-Gebiet 5 Ex.(davon 3 Männchen) im Weidengebüsch !

KERNBEISSER (Frosone): Tschars/Staben(April), Meran/Tappeinerweg(Jänner, zahlreich), Nals/Au(März, April, Mai), Grissian(Mai), Andrian (mit Brutangaben), Auer/Castelfeder(Mai);

SPORNAMMER (Zigolo di Lapponia): Am 30.10. beim Tristensee (2.300 m), Weißenbach/Ahrntal, 1 Männchen.

GOLDAMMER (Zigolo giallo): Am 26.2. ca. 20 bei Tschötsch-Tils, am 20.12. bei Schneefall 1 Ex. mitten in Göflan, am 25.4. und 9.10. im Falschauer-Gebiet, usw.

ZIPPAMMER (Zigolo muciatto): Meldungen außerhalb des Vinschgaus: Tisens/Gall (1.4.), Vöran/Aschl (27.11.);

ORTOLAN (Ortolano): Zur Brutzeit nur Meldungen aus dem Vinschgau, einzige Meldung außerhalb: am 25.4. bei Andrian in einem Weinberg 1 Exemplar, wohl auf dem Durchzug.

ROHRAMMER (Migliarino di palude): März (Burgstall/Au, St.Georgen/Ahr), April (Falschauer), Mai (Kalterersee, Natz=Nest mit Jungen), Sept./Okt./Nov. (Falschauer, Kalterersee, Andrian);

*Anmerkung betr. R Ö T E L F A L K E (IB Nr. 32): Es scheint sich nicht, wie angenommen wurde, um eine Namensverwechslung zu handeln, sodaß die Beobachtung als gesichert angesehen werden kann.*

+++++

Folgende Mitarbeiter haben Beobachtungen eingeschickt und somit am Zustandekommen dieser umfangreichen Liste aktiv mitgearbeitet. Ihnen allen sei herzlichst für diese Bereitschaft gedankt !

Amico Sigrid,Bozen  
Aukenthaler Heinrich,Sterzing  
Auzinger Helene,Garmisch-P.  
Berg-Schlosser Gerhard,D-Steinebach  
Boscaini Roberto,Riva  
Danay Tilly,Andrian  
De Biasi Cametrini Martha,Neumarkt  
Drahorad Wolfgang,Terlan  
Favero Giampiero,Sinich  
Favero Luciano,Sinich  
Frühauf Hannes,Meran  
Gasser Christoph,Seis  
Gasser Erich,Gargazon  
Gasser Freddy,Burgstall  
Gasser Josef,Burgstall  
Großgasteiger Emil,Pfalzen  
Gruber Hedwig,Lana  
Gruber Toni,Göflan  
Haberer Walter,Terlan  
Höllner Gottfried,Terlan  
Holzer Robert,Reischach  
Hopfgartner Gottfried,Luttach  
Innerhofer Maridl,Marling

Kerer Hilde,Brixen  
Kierdorf-Traut Georg,D-Greven  
Kußtatscher Karl,Bozen  
Ladurner Walburg,Algund  
Mayr Franz,Bozen  
Mayr Heinz,Bozen  
Niederfriniger Oskar,Meran  
Oberrauch Martin,Bozen  
Pisching Zenzl,St.Vigil i.E.  
Reisigl Leo,Kurtatsch  
Schedereit Klaus,Meran  
Schorn-Falkenthal Eva,Oberinn  
Simon André,Zürich  
Steiner Othmar,Lana  
Thun Otmar,Bozen  
Tscholl Josef,Albeins  
Vettori Andreas,Bozen  
Waschgler Franz,Dietenheim  
Wassermann Hugo,Brixen  
Wegscheider Heinrich,Kaltern  
Weitlaner Nikolaus,Niederdorf  
Wilhelm Thomas,Schlanders  
Zöschg Karl,St.Nikolaus/Ulten

## **DANK und Bitte!**

*Auch all jenen Mitgliedern, die die Tätigkeit der AVK im Jahre 1984 finanziell unterstützt haben, sei herzlichst gedankt. Ihre Namen sind nachstehend angeführt.*

*Wir wissen ihre Großzügigkeit zu schätzen !*

Abart Siegfried,Meran  
Amico Sigrid,Bozen  
Auzinger Helene,D-Garmisch  
Beikircher Werner,Sand i.T.  
Borzaga Francesco,Trento  
Braun Rosa,Meran  
Brunner Marianne,Völlan  
Danay Tilly,Andrian  
Gruber Heinrich,Lana  
Hofmeier Ulrich,Bozen  
Ffr.A.v.Holzschuher,Meran  
Höllner Gottfried,Terlan  
Innerhofer Maridl,Marling  
Kofler Franz,Tramin  
P.Kuenrath Sebastian,Schlinig  
Kußtatscher Karl,Bozen  
von Lachmüller Eva,Brixen  
Ladurner Walburg,Algund

Lotz Erika,Meran  
Luther Helli,Meran  
Mahlknecht Herbert,Bruneck  
Mair Agnes,Bruneck  
Mair Bernhard,Bruneck  
Mayr Franz,Bozen  
Mayr Heinz,Bozen  
Moroder Max,St.Ulrich  
Oberhofer Maridl,Tramin  
Oberstaller Eugen,Taisten  
Pastore Anton,Meran  
Pertramer Fr.u.R.,Marling  
Santer Walter,Brixen  
Schorn-Falkenthal Eva,Oberinn  
Schüz Ernst,D-Ludwigsburg  
Stocker Rudolf,Meran  
Wüst Walter,D-München  
Zöschg Karl,St.Nikolaus

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [33\\_1985](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 1983 7-21](#)