

Aus dem Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V.

Bemerkenswerte Beobachtungen vom Abendsegler *Nyctalus noctula* im Nordharzvorland

Remarkable observations of Noctule *Nyctalus noctula* in the Northern Harz Foreland (Sachsen-Anhalt)

Von **Hans-Joachim Hrnčirik** und **Bernd Ohlendorf**

Zwei interessante Zufallsbeobachtungen an Abendseglern werden mitgeteilt. Sie stammen vom Nordrand des Huys bei Röderhof, ca. 13 km NW von Halberstadt, Sachsen-Anhalt (190 m ü.NN). Der Huy ist ein überwiegend mit Laubwald (Buche *Fagus sylvatica*) bestockter Höhenzug im nördlichen Harzvorland.

Sperber (*Accipiter nisus*) versucht Abendsegler zu erbeuten

Am 14.11.1998 ereigneten sich über dem Teich von Röderhof (ca. 1 ha) zwei Jagdattacken eines Sperberweibchens auf einen von vier hier jagenden Abendseglern. Dabei flog der Sperber bei der ersten Attacke einen Abendsegler von der Seite an, der geschickt auswich. Die zweite Attacke wurde mit einem großen Bogen außerhalb des Teiches eingeleitet und erfolgte von unten anfliegend auf einen der Abendsegler, der jedoch der Gefahr wiederum geschickt auswich. Die Jagdattacken ereigneten sich mit Beginn der Dämmerung zwischen 16.00 und 16.10 Uhr. Die Temperaturen lagen bei ca. 5 °C. Am gleichen Tage erfolgte in breiter Front über dem Nordharzvorland ein Massenzug des Kranichs (*Grus grus*).

Daß Eulen (besonders Waldkauz *Strix aluco*, Schleiereule *Tyto alba*) gelegentlich Fledermäuse erbeuten, ist hinlänglich bekannt. Es liegen jedoch nur wenige Beobachtungen vor, wo Tag-Greifvögel (insbesondere der Sperber) erfolgreich Fledermäuse jagten. Da der Sperber noch sehr spät in der Dämmerung Jagdaktivitäten entwickeln kann, ist ein Zusammentreffen mit Fledermäusen, insbesondere mit Abendseglern möglich. Aus der Literatur sind uns bislang Beobachtungen über erfolgreiche Jagdflüge oder Jagdattacken des Sperbers bekannt von KÖNIG (1962), THESING (1978), ULOTH (1964) und ZIMMERLI (1986).

Bemerkenswerter Schlafplatz (Winterquartier?)

Am 25.11.1998 wurde in einem Holzschuppen im Forsthaus Röderhof ein Abendsegler gefunden. Das Tier, ein Weibchen von 24,7 g, hatte sich in Holzmulm unter dem Boden eines Eimers auf Erdfußbodenniveau "eingeschoben". Bei Arbeiten im Holzschuppen wurde das lethargische Tier offensichtlich gestört, es rief und wurde so gefunden. Vom 20.11. bis 25.11.1998 befand sich über Deutschland beständig sehr kalte Luft (minimal -9 °C).

Der Abendsegler konnte wegen Umbauarbeiten nicht am Fundort verbleiben. Er erhielt bei Herrn LÜTJENS, Rodersdorf, in einem großen Offenstall die Möglichkeit der Überwinterung und um bei mildem Wetter das Quartier ungehindert verlassen zu können. Abends, am 15.12.1998, bei Tagestemperaturen von 12 °C und nächtlichen Temperaturen um 5 °C hatte der Abendsegler das neue Quartier verlassen.


Der Fund im Holzmulm läßt die Frage offen, ob es nicht für einige Fledermausarten typisch sein könnte, daß sich die Tiere in Baumhöhlen mit ausreichendem Holzmulm eingraben und so den Winter überstehen?

Literatur

- KÖNIG, C. (1962): Sperber (*Accipiter nisus*) schlägt fliegende Fledermaus. Anz. Orn. Ges. Bayern 6: 402.
THESING, G. (1978): Fledermaus als Beute des Sperbers (*Accipiter nisus*). Vogelwelt 99: 190-191.
ULOTH, W. (1964): Abendsegler (*Nyctalus noctula*) als Beute des Sperbers (*Accipiter nisus*). Säugetierkd. Mitt. 12: 92-93.
ZIMMERLI, E. (1986): Sperber attackiert Fledermäuse. Vögel d. Heimat 56: 213.

Hans-Joachim Hrcirik
Forsthaus Röderhof
D-38838 Dingelstedt-Röderhof

Bernd Ohlendorf
Bienenkopf 91e
D-06507 Stecklenberg



Während einer milden Wetterlage im Dezember fliegt ein tagaktiver Großer Abendsegler *Nyctalus noctula* im Gebiet des ehemaligen Schießplatzes nordwestlich der Thekenberge (Landkreis Halberstadt). Foto: 18.12.1998 / 11.30 Uhr, Harald LYNS.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [4_1998](#)

Autor(en)/Author(s): Hrnckirch Hans-Joachim, Ohlendorf Bernd

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Beobachtungen vom Abendsegler Nyctalus noctula im Nordharzvorland Remarkable observations of Noctule Nyctalus noctula in the Northern Harz Foreland \(Sachsen-Anhalt\) 127-128](#)