

Beitrag zur Lepidopterenfauna der Umgebung von Neschwitz/OL.¹

Von AXEL ZILLER

Im Rahmen einer Studentenexkursion wurden in der Zeit vom 2. bis 15. Juli 1972 in Neschwitz und Umgebung 233 Arten von Lepidopteren nachgewiesen. Dabei wurde der größte Teil durch Lichtfang mit einem HQA-Strahler im Schloßpark und unmittelbar am nördlichen Ortsausgang festgestellt. Bei den übrigen Beobachtungen handelt es sich um Käscherränge bzw. Beobachtungen auf Exkursionen im Umkreis von ca. 5 km um Neschwitz.

Die Umgebung von Neschwitz ist teils landwirtschaftlich genutzt, teils von Wäldern und Teichen umgeben. An der Grenze zwischen „Teichlausitz“ und Kiefernheide gelegen, findet sich im Untersuchungsgebiet ein reichhaltiges Mosaik von verschiedenen Biotopen; die hohe Zahl der nachgewiesenen Lepidopterenarten sei hierfür das beste Zeugnis. Nachfolgend wird eine Aufstellung der beobachteten Arten gegeben.

Pieridae

Pieris brassicae L.
Pieris rapae L.
Pieris napi L.
Gonepteryx rhamni L.

Satyridae

Agapetes galathea L.
Pararge aegeria L. f. *egerides* Stgr.
Dira megaera L.
Aphantopus hyperanthus L.
Maniola jurtina L.
Coenonympha pamphilus L.

Nymphalidae

Vanessa cardui L.
Inachis io L.
Aglais urticae L.
Polygonia c-album L.
Araschnia levana L. f. *prorsa* L.

Melitaea athalia L.
Clossiana selene Schiff.
Issoria lathonia L.
Argynnis paphia L.

Hesperiidae

Adopaea silvester Poda
Ochlodes venata Brem. u. Gr.
Hesperia comma L.

Zygaenidae

Procris statice L.
Zygaena filipendulae L.
Huebneriana trifolii Esp.

Arctiidae

Miltrochrista miniata Forst.
Philea irrorella Cl.
Cybosia mesomella L.
Eilema complana L.
Atolmis rubricollis L.

¹ Die aktuelle faunistische Kenntnis der Lepidopteren des Gebietes ist derart gering bzw. so wenig dokumentiert, daß es gerechtfertigt erscheint, ausnahmsweise eine reine Faunenliste in der vorgelegten Form zu publizieren. Belege der hier mitgeteilten Funde befinden sich in der Sammlung des Autors. (Der Herausgeber)

Spilarectia lubricipeda L.
Spilosoma menthastri Esp.
Spilosoma urticae Esp.
Diacrisia sannio L.
Arctia caja L.
Panaxia dominula L.

Lymantriidae

Arcticonis l-nigrum Müll.
Leucoma salicis L.
Lymantria dispar L.
Porthesia similis Fuessl.
Euproctis chrysorrhoea L.

Lasiocampidae

Malacosoma neustria L.

Sphingidae

Hyloicus pinastri L.
Mimas tiliae L.
Smerinthus ocellatus L.
Laothoe populi L.
Celerio gallii Rott.
Deilephila elpenor L.
Deilephila porcellus L.

Notodontidae

Harpya hermelina Goeze
Cerura vinula L.
Stauropus fagi L.
Drymonia querna F.
Pheosia tremula Cl.
Notodonta dromedarius L.
Notodonta ziczac L.
Notodonta phoebe Sieb.
Leucodonta bicoloria Schiff.
Ochrostigma velitaris Hfn.
Lophopteryx camelina L.
Pterostoma palpinum L.
Phalera bucephala L.
Clostera anastomosis L.
Clostera curtula (L.)

Cymatophoridae

Habrosyne pyritoides Hufn.
Thyatira batis L.
Thetea or Schiff.
Thetea or Schiff, f. *albingensis* W.
Thetea ocularis L.
Polyptoca flavicornis L.

Cossidae

Cossus cossus L.
Zeuzera pyrina L.

Hepialidae

Hepialus humuli L.
Hepialus sylvinus L.
Hepialus hectus L.

Noctuidae

Acronyctinae
Panthea coenobita Esp.
Moma alpinum Osb.

Apatele rumicis L.
Apatele psi L.
Apatele aceris L.
Apatele megacephala Schiff.
Apatele leporina L.

Bryophilinae

Cryphia domestica Hufn.

Agrotinae

Agrotis ipsilon Hufn.
Agrotis segetum Schiff.
Argotis exclamationis L.
Lycophotia porphyrea Schiff.
Diarsia festiva Schiff.
Diarsia brunnea Schiff.
Amathes c-nigrum L.
Amathes triangulum Hufn.
Amathes ditrapezium Schiff.
Ochropleura plecta L.
Axylla putris L.
Anaplectoides prasina Schiff.
Eurois occulta L.
Triphaena pronuba L.
Triphaena fimbriata Schreber

Hadeninae

Discestra trifolii Hufn.
Mamestra brassicae L.
Mamestra w-latinum Hufn.
Mamestra aliena Hbn.
Mamestra persicariae L.
Mamestra oleracea L.
Mamestra nana Hufn.
Mamestra bicolorata Hufn.
Hadena compta Schiff.
Polia bombycina Hufn.
Polia hepatica Cl.
Polia nebulosa Hufn.
Heliothobus calcatrippe View.
Cerapteryx graminis L.
Mythimna turca L.
Mythimna ferrago F.
Mythimna albipuncta Schiff.
Mythimna l-album L.
Mythimna conigera Schiff.
Mythimna comma L.

Cucullianae

Cucullia umbratica L.
Bombycia viminalis F.

Amphipyridae

Dipterygia scabriuscula L.
Apamea lithoxylea Schiff.
Apamea subluxtris Esp.
Apamea crenata Hufn.
Apamea monoglypha Hufn.
Apamea lateritia Hufn.
Apamea scolopacina Esp.
Procus ophiogramma Esp.
Procus secalis L.
Procus strigilis L.
Procus fasciuncula Haw.

Trachea atriplicis L.
Euplexia lucipara L.
Caradrina selini Bsd.
Caradrina clavipalpis Scop.
Hydraecia fucosa Frr.
Hydraecia micacea Esp.
Enargia paleacea Esp.
Pyrria umbra Hfn.
Zenobia retusa L.
Cosmia pyralina Schiff.
Cosmia trapezina L.

Melicleptriinae

Heliothis viriplaca Hufn.

Heliothidinae

Panameria tenebrata Scop.

Erastrinae

Jaspidia pygarga Hufn.
Jaspidia deceptor Scop.
Unca uncula Cl.
Unca olivana Schiff.
Emmetia trabealis Scop.
Acontia luctuosa Schiff.

Acontianae

Bena prasinana L.
Pseudoips bicolorana Fuessl.

Catocalinae

Euclidimera mi Cl.
Ectypa glyphica L.

Phytometrinae

Syngrapha interrogationis L.
Chrysaspidia festucae L.
Plusia chrysis L.
Autographa v-aureum Hbn.
Autographa gamma L.
Aprostola trigemina Wernb.

Noctuinae

Scoliopteryx libatrix L.
Toxocampa pastinum Tr.
Catephia alchymista Schiff.
Laspeyria flexula Schiff.
Parascotia fuliginaria L.
Rivula sericealis Scop.
Zanclognatha tarsicrinalis Knoch.
Zanclognatha grisealis Schiff.
Herminia barbatis Cl.
Bomolocha crassalis F.
Hypena proboscidalis L.
Hypena rostralis L.

Geometridae

Hemitheinae

Hipparchus papilionaria L.
Hemithea aestivaria Hbn.
Thalera fimbriata Scop.

Acidalinae

Rhodostrophia vibicaria Cl.
Calothysania amataria L.
Cosymbia linearia Hbn.
Scopula marginipunctata Goeze
Scopula floslactata Haw.
Scopula immutata L.
Scopula ornata Scop.
Sterrhia serpentata Hufn.
Sterrhia aversata L.
Sterrhia aversata L. f. *spoliata* Stdgr.
Sterrhia emarginata L.

Larentiinae

Lythria purpurata L.
Ortholitha mucronata Scop.
Ortholitha chenopodiata L.
Calycalpe undulata L.
Lygris prunata L.
Pygris populata L.
Lygris mellinata F.
Lygris pyraliata Schiff.
Cidaria ocellata L.
Cidaria rubiginata Schiff.
Cidaria truncata Hufn.
Cidaria fluctuata L.
Cidaria montanata Schiff.
Cidaria quadrifasciata Cl.
Cidaria spadicearia Schiff.
Cidaria ferrugata Cl.
Cidaria designata Hufn.
Cidaria bilineata L.
Cidaria bilineata L. f. *infusata* Gmpbg.
Cidaria rubidata F.
Cidaria alchemillata L.
Cidaria albulata Schiff.
Eupithecia venosata Fab.
Eupithecia centaureata Schiff.
Eupithecia succenturiata L.
Eupithecia trisignaria H. S.
Eupithecia icterata Vill.
Eupithecia rectangulata L.

Geometrinae

Abraxas sylvata Scop.
Lomasipilis marginata L.
Ligdia adustata Schiff.
Cabera pusaria L.
Cabera exanthemata Scop.
Ellopiopsis fasciaria L. ssp. *prasinaria* Schiff.
Campaea margaritata L.
Ennomos erosaria Schiff.
Urapteryx sambucaria L.
Epione repandaria F.
Cepphis advenaria Hbn.
Semiothisa alternaria Hbn.
Semiothisa notata L.
Semiothisa liturata Cl.
Semiothisa clathrata L.
Itame wauaria L.
Itame fulvaria Vill.

Boarmia roboraria Schiff.

Boarmia roboraria Schiff. f. *infusata* Stg.

Boarmia punctinalis Scop.

Biston betularius L.

Biston betularius L. f. *carbonaria* Jord.

Biston betularius L. f. *insularis* Th. M.

Ematurga atomaria L.

Bupalus piniarius L.

Anschrift des Verfassers:

Axel Ziller

DDR-27 Schwerin

Kalkwerder-Ring 10

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Ziller Axel

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopterenfauna der Umgebung von Neschwitz/OL.
23-26](#)