

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 61, Nummer 10

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 61, 10: 43-44 (1988)

ISSN 0373-7568

Manuskriptannahme am 2. 6. 1987

Erschienen am 20. 1. 1988

Kurze Originalmitteilungen

Ein weiterer Nachweis der Kleinäugigen Wühlmaus (*Microtus subterraneus*) in der Oberlausitz

Von HANS-JÜRGEN KAPISCHKE

Die Kleinäugige Wühlmaus (*Microtus subterraneus*) hat eine mosaikartige Verbreitung innerhalb ihres Areals, dessen Nordgrenze durch das Territorium der DDR verläuft. Die Art kommt von Frankreich bis zur Ukraine, südlich bis Norditalien vor. Dabei ist sie häufiger im Gebirge als im Tiefland anzutreffen (ANGERMANN 1980).

Neuere Nachweise aus der Oberlausitz sind rar. Bei ERFURT & STUBBE (1986) erscheint nur ein Gewöllnachweis für den Zeitraum nach 1965. Davor finden sich Hinweise für Vorkommen der Art durch Gewöllnachweise u. a. in Görlitz, Löbau, Herrnhut und Niederoderwitz bei UTTENDÖRFER (1931) und SCHAEFER (1962). Am 27. Juli 1984 gelang in der Nähe von Ruppertsdorf (Kreis Löbau) der Fang eines Tieres mit einer handelsüblichen Schlagfalle. Es wies folgende Körpermaße auf: K + R 88 mm; Schw. 33 mm; Hf 14 mm und war männlichen Geschlechts. Der Schädel des Exemplars befindet sich in der Sammlung des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin (ZMB 84 343). Für die Überprüfung und Bestätigung der Artdiagnose danke ich Frau Dr. R. ANGERMANN (Berlin).

Der Fangort lag in einem (zu dieser Zeit ausgetrockneten) Graben in Nähe einer Fichtenschonung (Hanglage). Am Fuße des Hangs befindet sich eine feuchte Wiese, die von einem Bach durchflossen wird. Hier wurden bisher auch Waldspitzmaus (*Sorex araneus*), Rötelmaus (*Clethrionomys glareolus*) und Erdmaus (*Microtus agrestis*) gefangen.

Literatur

- ANGERMANN, R. (1980): Säugetiere – Mammalia. – In: STRESEMANN, E., SENGLAUB, K., HAN-NEMANN, H.-J. (Hrsg.): Exkursionsfauna für die Gebiete der DDR und der BRD. Bd. 3 Wirbeltiere. – Berlin
- ERFURT, J., STUBBE, M. (1986): Die Areale ausgewählter Kleinsäugerarten in der DDR. – Her-cynia N. F., Leipzig 23: 257–304
- SCHAEFER, H. (1962): Zur Kenntnis unserer Kleinsäuger, besonders in der Gegend von Görlitz. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37, 2: 195–221
- UTTENDÖRFER, O. (1931): Weitere Beobachtungen über die Ernährung des Waldkautzes, *Strix aluco* L., und der Schleiereule, *Tyto alba guttata* BREHM. – Mitt. Ver. sächs. Ornith. 3: 163–174

Anschrift des Verfassers:
Dr. Hans-Jürgen Kapischke
Hans-Jüchser-Straße 3
Dresden
DDR - 8020

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Kapischke Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Ein weiterer Nachweis der Kleinäugigen Wühlmaus \(*Microtus subterraneus*\) in der Oberlausitz 43-44](#)